

# Acta Junta de govern

## Identificació de la sessió

**Sessió:** Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2024.

**Ens:** Ajuntament de Vilabella

**Òrgan:** Junta de govern

**Caràcter:** Ordinària

**President/a:** Pere Agudé López

**Secretari/ària:** Montserrat Buque Serra

**Dia:** 22 d'octubre de 2024

**Hora d'inici:** 18:00

**Hora de finalització:** 19:00

**Lloc:** Sala de Plens

## Assistents:

Sra. Teresa Armengol Armengol (CM)

Sr. Jordi Balagueró Andreu (CM)

Sr. Eduard Recasens Robert (CM)

Sra. Marta Massó Viejo (CM)

## ACORDS

### SECRETARIA

**1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 D'OCTUBRE DE 2024.**

S'aprova per unanimitat.

**2. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE VILABELLA.**

S'aprova per unanimitat.

### Fets

La regidora de Festes, Joventut i Cultura, Sra. Maria Teresa Armengol Armengol, ha elaborat i presentat les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a les associacions i entitats de Vilabella.

## Fonaments de dret

Article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

## En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a les associacions i entitats de Vilabella i la seva convocatòria. ANNEX 1.

SEGON.- Publicar el present acord mitjançant un edicte al taulell d'anuncis. Si transcorreguts 15 dies no s'ha presentat cap al·legació es consideraran definitivament aprovades.

TERCER.- Comunicar el present acord a les associacions i entitats del municipi.

## Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## 3. APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2024.

S'aprova per unanimitat.

## Fets

Els serveis administratius de l'Ajuntament han elaborat el padró de la taxa de subministrament d'aigua potable corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2024 comprensiu de 566 documents cobratoris per un import de 17.571,58 euros.

## Fonaments de dret

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable.

## En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar els padrons de la taxa de subministrament d'aigua potable corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2024 comprensiu de 566 documents cobratoris per un import de 17.571,58 euros.

SEGON.- Exposar al públic mitjançant publicació al BOP i al taulell d'anuncis per què els interessats puguin presentar les alegacions que estimin oportunes durant el termini de 15 dies hàbils.

#### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

#### **INTERVENCIÓ**

#### **4. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES EXECUTADES ADAPTACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL CENTRE DE DIA PER A CONSULTORI MÈDIC.**

S'aprova per unanimitat.

#### **Fets**

Des del Servei d'Assistència Municipal – Unitat d'Arquitectura Municipal, se'ns fa tramesa de la segona i última certificació de les obres executades Adaptació de la planta baixa del centre de dia per a consultori mèdic per un import de setanta-un mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (71.424,58 €), de data 9 d'octubre de 2024.

#### **Fonaments de dret**

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

#### **En conseqüència, S'ACORDA:**

PRIMER.- Aprovar la certificació número 2 i última de les obres executades Adaptació de la planta baixa del centre de dia per a consultori mèdic, de setanta-un mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (71.424,58 €), de data 9 d'octubre de 2024.

SEGON.- Fer tramesa del present acord a la Unitat d'Arquitectura Municipal del SAM de la Diputació de Tarragona i al contractista Construccions Insa, S.C.P.

## **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## **5. APROVACIÓ DE LES NÒMINES DEL MES D'OCTUBRE DE 2024.**

S'aprova per unanimitat.

## **Fets**

Atès que han de confeccionar-se i aprovar-se les nòmines de tot el personal al servei d'aquest Ajuntament, corresponents al mes d'octubre del present any.

Atès que en la nòmina s'han inclòs els conceptes retributius individuals d'acord amb la normativa d'aplicació i el que es disposa per la relació de llocs de treball, normes reguladores de les relacions laborals.

S'han practicat les retencions per IRPF i Seguretat Social, imposades per la normativa vigent i s'han inclòs, també, per racionalitat en la gestió i mitjans, percepcions alienes a la nòmina de personal, però que resulten procedents per tractar-se de percepcions de caràcter individual amb idèntica tramitació des del punt de vista d'aprovació de la despesa.

## **Fonaments de dret**

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
- Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
- Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, que estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local.
- RD 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.
- Acord de Ple de l'entitat local de data 31 de juliol de 2018 pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

## **En conseqüència, S'ACORDA:**

PRIMER.- Aprovar i reconèixer l'obligació de pagament de la nòmina general del personal al servei d'aquest Ajuntament que inclou les retribucions bàsiques, així com les retribucions complementàries i altres expressament reconegudes dels càrrecs electes, personal funcionari i laboral del mes d'octubre de 2024 import total de 10.579,79 €, segons el desglossament que figura en l'annex 1.

SEGON.- Aprovar una despesa de 814,08 € corresponent a les retencions en concepte d'IRPF efectuades al personal inclòs en l'expedient de nòmines, import que serà liquidat a l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del model mensual 111, reconeixent l'obligació de pagament.

TERCER.- Aprovar les quotes de la Seguretat Social del mes d'octubre de 2024 per import de 4.245,96 €, reconeixent l'obligació de pagament per la part que correspon a la quota patronal.

QUART.- Ordenar el pagament donant trasllat a la Tresoreria municipal perquè procedeixi a l'efectiu pagament dels imports individuals resultants, segons la següent relació

Fitxers Transferències Nòmina 8.950,16 €  
Tansf. Retencions 1.629,63 €  
Total model 111 814,08 €  
Total Seguretat Social, TC1 domiciliats 4.245,96 €

CINQUÈ.- Atribuir el caràcter de despesa urgent a l'efecte de l'establert en el Pla de Disposició de Fons.

SISÈ.- Comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria a l'efecte de la seva execució.

#### **Règim de recursos:**

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

#### **6. APROVACIÓ DE FACTURES JGL 22/10/2024.**

S'aprova per unanimitat.

#### **Fets**

Es disposa de la relació comptable per aprovar a la Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2024 per import de 27.863,20 € que s'adjunta com a annex 1 i corresponen a les factures presentades en el període comprès de dia 8 d'octubre de 2024 al dia 17 d'octubre de 2024.

Les factures han estat conformades pel responsable de la despesa restant així acreditat que l'objecte detallat en la factura per l'empresari s'ha executat i que la seva valoració econòmica correspon o és congruent amb la indicació de la factura.

## Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de pressupostos.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del ple de data 31 de juliol de 2018 pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

## En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la despesa i reconeixement, de forma simultània, les obligacions, incloses en la relació de factures que ascendeixen a un import total de 27.863,20 € d'acord amb l'annex 1.

SEGON.- Els pagaments s'efectuaran per ordre de la Junta de Govern Local, procedint-se, a l'efecte a la confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i liquidades que ha estat aprovades.

TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

## Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## 7. APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES JGL 22/10/2024.

S'aprova per unanimitat.

## Fets

Es disposa de la relació de factures aprovades per la Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2024 i no pagades per import de 21.866,03 €, per ordenar el seu pagament.

Així mateix, s'acredita que l'objecte detallat en les factures ha estat objecte del reconeixement de l'obligació per Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2024.

## Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Llei 15/2010 que modifica la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del Ple, de data 31 de juliol de 2018, pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

L'article 187 del TRLRHL i l'article 65.2 del Reial Decret 500/1990, disposen que l'expedició d'ordres de pagament ha d'acomodar-se al pla de disposició de fons de la tresoreria que s'estableixi pel president de la Corporació. Per la qual cosa, per Decret d'Alcaldia núm. 34/2019 de data 17 d'abril de 2019 s'aprova el Pla de disposició de fons de l'Ajuntament.

## En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'ordenació comptable de pagaments d'acord amb el següent detall:

Nº REG	CREDITOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTE	DATA FACTURA	DATA REGISTRE	IMPORT TOTAL
748	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON036245935	Polígon 07 - Consum 31/07/24 al 31/08/24	13/09/2024	08/10/2024	1.187,16
749	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON037733352	C/Sant Antoni, 2 - Consum 31/07/24 al 31/08/24	20/09/2024	08/10/2024	205,91
750	Endesa	P24CON036245933	Barri Sant Roc - Consum 05/08/24 al	13/09/2024	08/10/2024	270,89

	Energía, S.A.U.		04/09/24			
751	Ascensores y Servicios, S.L.	T/148955	Manteniment 4t trimestre 2024 ascensor Ajuntament	01/10/2024	08/10/2024	289,34
752	Gestart Events, S.L.	2024/041	Serveis 03/08/24 Festa Major Espectacle MAXA-Itinerant TOP	06/10/2024	08/10/2024	6.599,99
753	Gestart Events, S.L.	2024/042	Serveis 10/07/24 Festa Major Cinema a la fresca (Sabem aquel...)	06/10/2024	08/10/224	1.573,00
754	Gestart Events, S.L.	2024/043	Serveis 02/08/24 Festa Major Música església "Laia Duet"	06/10/2024	08/10/2024	514,25
755	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON037733353	Raval Sant Pere - Consum 31/07/24 al 31/08/24	20/09/2024	08/10/2024	217,34
756	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON037989096	C/Sant Pere, 20 (Magatzem) - Consum 19/08/24 al 17/09/24	21/09/2024	08/10/2024	10,62
761	Socorristes H2O, S.C.P.	2024120	Serveis de socorrista piscina setembre	30/09/2024	08/10/2024	127,05
767	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON040600596	Raval Sant Pere - Consum 31/08/24 al 30/09/24	07/10/2024	14/10/2024	230,73
768	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041079044	Polígon 07 - Consum 31/08/24 al 30/09/24	09/10/2024	14/10/2024	955,97
769	Manpower Group Solutions, S.L. U.	LIV-150225	Servei dinamitzadora Centre Cívic setembre 2024	30/09/2024	14/10/2024	2.645,11
771	Garden Center Masia Vallense	1-87626	Plantasi flors municipi	03/10/2024	14/10/2024	38,49
772	Obres i Reformes Francisco De Sande Soria	240015	Treballs manteniment carrers del municipi	03/10/2024	14/10/2024	3.098,06
773	Pintura i Decoració J. Fernández	64	Treballs de pintura C /Hospital, 5	07/09/2024	14/10/2024	465,85
774	Pintura i Decoració J. Fernández	65	Treballs de pintura 3 botes de vi	07/09/2024	14/10/2024	798,60
775	Comercial Gassol (Josep Ramon Gassol Segura)	22400431	Material de neteja i acondicionament (bobines de paper i paper higiènic)	08/10/2024	14/10/2024	206,06
777	Onwifi Tarragona, S.L. U.	32405081	Quota WIFI octubre 2024	01/10/2024	14/10/2024	24,95
	Comercial Mas-					

780	Alabart-Serra, S.L.	A240493	Productes de neteja	08/10/2024	14/10/2024	245,36
781	Projecte Digital J.Fernández	66	Tasques actualització web i xarxes socials octubre	14/10/2024	14/10/2024	366,66
782	Intelmarc (Marc Fort Rodríguez)	24036	Rep. enllumenat diversos carrers i col·locar fusibles carregador vehicles	09/10/2024	14/10/2024	465,95
783	Napicol (Arantxa Calbet)	TIQUET	Ampolles d'aigua reunió Alcaldes Ajuntament	09/10/2024	14/10/2024	8,40
789	Agrozo Tarragona, S.L.	V-004613	Menjar colònies de gats	15/10/2024	16/10/2024	88,51
790	Cal Trobat	2024/0719	Despeses veterinari gat colònia	16/10/2024	17/10/2024	34,48
791	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041568638	Barri Sant Roc - Consum 04/09/24 al 05/10/24	11/10/2024	17/10/2024	327,62
792	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041175109	Edifici Multifuncional - Consum 31/08/2024 al 30/09/24	10/10/2024	17/10/2024	375,81
793	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041568638	Raval Roser, 10 - Consum 04/09/24 al 05/10/24	11/10/2024	17/10/2024	48,79
794	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON415668642	C/Hospital, 5 - Consum 04/09/24 al 05/10/24	11/10/2024	17/10/2024	28,50
795	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041568637	C/Castellví, 16 - Conduim 04/09/24 al 05/10/24	11/10/2024	17/10/2024	205,62
796	Endesa Energía, S.A.U.	P24CON041175110	C/Sant Josep - Consum 31/08/24 al 30/09/24	10/10/2024	17/10/2024	210,96
				TOTAL		21.866,03
				Total transferències		21.866,03
				Total codi de barres		0,00

SEGN.- Practicar les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de pagaments a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

**Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## **INFORMACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIVERSOS TEMES**

### **8. INFORMACIÓ DE DIVERSOS TEMES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.**

La secretària informa que el proper dilluns 28 d'octubre es produirà el canvi de l'eina de registre, per la d'ERES 2.0. Aquesta nova eina és la solució de registre presencial i electrònic de documents, integrada amb tots els serveis AOC que generen assentaments. Permet, així, controlar tota la documentació i informació que l'organització rep i emet, en paper i en format electrònic.

## **INFORMACIÓ DE REGIDORIES**

### **9. INFORMACIÓ DE REGIDORIES.**

El regidor de Serveis, el Sr. Eduard Recasens Robert, informa que avui s'han iniciat les obres de canvi de tub de l'aigua de l'entrada del poble, una part del carrer Sant Josep.

La regidora de Salut, la Sra. Marta Massó Viejo, informa que el dimecres 16 d'octubre de 2024 es va realitzar la campanya de donació de sang a la sala multifuncional i va tenir molt bona acceptació, 32 donacions i 4 oferiments.

## **PRECS I PREGUNTES**

### **10. PRECS I PREGUNTES.**

No hi ha precs ni preguntes.

Secretari Interventor

Alcalde

Montserrat Buque Serra

Pere Agudé López

## **BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE VILABELLA**

### CAPÍTOL 1.-

#### Disposicions generals

Article 1.- Les presents bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Vilabella, per col·laborar en les iniciatives d'interès general i utilitat ciutadana de les Associacions de Vilabella, garantint la igualtat de condicions per l'accés a aquestes prestacions.

Article 2.- Es considera subvenció qualsevol ajut o col·laboració directe o indirecte, quantificable econòmicament, aportada per part de l'Ajuntament.

Article 3.- L'atorgament de les subvencions s'atendrà a les següents normes:

1<sup>a</sup>- Tindran caràcter voluntari i eventual.

2<sup>a</sup>- Es podran revocar o reduir en qualsevol moment, excepte un cop satisfetes.

3<sup>a</sup>- La Corporació supervisarà que es dugui a terme la seva aplicació efectiva, comprovant que el seu ús sigui per a la finalitat prevista.

4<sup>a</sup>- Per una mateixa activitat no es podrà rebre més d'una subvenció provinent de l'Ajuntament.

Article 4.- No podran obtenir subvencions els deutors per qualsevol concepte, de l'Ajuntament.

Article 5.- En totes les activitats subvencionades per l'Ajuntament de Vilabella d'acord amb aquestes bases, es farà constar, expressament, aquesta col·laboració, bé en els espais anunciadors de la mateixa, bé en el material divulgador, cas de programes, anuncis, cartells o qualsevol altre suport que tingui per objectiu la difusió de l'activitat en qüestió. En la documentació impresa hi haurà de constar l'anagrama oficial de l'Ajuntament de Vilabella i la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Vilabella".

### CAPÍTOL II

#### Sol·licitants

Article 6.- Podran sol·licitar subvencions:

Les Associacions i entitats de Vilabella, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, amb la corresponent inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Igualment serà obligatòria la inscripció al Registre municipal d'Associacions i Entitats, d'acord amb els requisits establerts a l'efecte.

La simple mancança d'algun dels documents presentats per la inscripció al Registre municipal d'Associacions i Entitats, per si sola, i sempre que no comporti per l'Ajuntament la impossibilitat de saber allò que pretén fer l'Entitat o allò que demana que se li subvencioni, o sigui de vital importància, no suposarà que automàticament s'exclouï a l'Entitat del dret a gaudir de la subvenció.

Article 7.- Són subvencionables les activitats desenvolupades per les Associacions i Entitats al llarg de l'exercici 2024 en el qual es faci pública la corresponent convocatòria i d'acord amb les condicions i terminis que en aquesta s'assenyalin.

Article 8.- Despeses no subvencionables:

- a) Despeses d'obres, adquisició de béns mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris.
- b) Les mostres i trobades de caràcter únicament gastronòmic.
- c) Les despeses gastronòmiques, incloses en una activitat (menjars, begudes, aperitius, etc.).
- d) Les despeses de funcionament, telèfon, aigua, llum, etc.
- e) Les edicions de butlletins o publicacions periòdiques.
- f) Les inscripcions a cursos, tallers, seminaris, etc.
- g) Les inscripcions a curses esportives.
- h) Despeses de quotes federatives.

Article 9.- El termini de presentació de sol·licituds acaba el 12 de novembre de 2024 a les 13 hores.

### CAPÍTOL III

#### Consignació pressupostària i possibilitat de la seva modificació

Article 10.- El Ple de l'Ajuntament ha consignat en el Pressupost municipal anual una quantitat per atendre les activitats subvencionables de 5.500 euros, sense perjudici dels reajustament que es puguin realitzar al llarg de l'exercici.

En el cas que es tracti d'una activitat puntual i extraordinària no programada amb la suficient antelació com per preveure la pertinent petició a l'Ajuntament, aquest podrà suplementar o habilitar la partida corresponent del Pressupost, sempre i quan l'Ajuntament ho aprovés en Comissió de Govern si la quantitat no excedeix de 1.500 euros o en el Ple si excedís de l'esmentada quantitat.

Aquest supòsit serà excepcional en atenció a l'especial rellevància de l'activitat i la impossibilitat de preveure's dins del termini inicial per la sol·licitud.

### CAPITOL IV

#### Procediment de sol·licitud

Article 11.- Els sol·licitants, per a la tramitació de la sol·licitud de subvenció, hauran de presentar la següent documentació:

- a) Sol·licitud signada pel president de l'entitat, adreçada a l'Alcalde de l'Ajuntament de Vilabella segons el model.
- b) Qüestionari general sobre l'entitat que figura en el model I
- c) Qüestionari de l'activitat o programa que figura en el model II. S'ha de presentar un qüestionari per cada una de les activitats per a la qual es demana col·laboració.
- d) En el cas que hi hagués alguna modificació en la documentació presentada per la inscripció en el Registre d'Associacions i Entitats de Vilabella, s'haurà d'aportar la nova actualització.

Article 12.- La documentació a què es refereix l'article anterior es presentarà telemàticament al Registre de l'Ajuntament en els terminis indicats en la convocatòria corresponent. La presentació fora d'aquest termini comportarà la denegació de la sol·licitud.

Article 13.- En cas de que la instància o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la rectificació o complement en un termini de quatre dies hàbils, fent l'avertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit anterior sempre i quan així ho acordi la comissió de govern.

Article 14.- Una mateixa entitat només podrà formular una sol·licitud en la present convocatòria.

El percentatge màxim de la subvenció municipal respecte del cost total de l'activitat subvencionada serà del 50 per cent de les despeses de l'activitat.

## CAPÍTOL V

### Críteris per la distribució de les subvencions

Article 15.- A l'hora de valorar les sol·licituds, es tindrà en compte de forma general els següents críteris:

- Activitats de caire obert, popular i participatiu, prioritant les que siguin d'interès públic i general.
- El nombre de persones beneficiàries de l'activitat.
- Les característiques organitzatives de l'activitat.
- La transcendència que pugui tenir l'activitat més enllà del propi municipi.
- Activitats que mantinguin i potenciïn la cultura i les tradicions populars catalanes.
- Activitats que fomentin la pràctica de l'esport per a tothom.
- Activitats destinades a la infància i a la vellesa.
- Esforç de les entitats per trobar vies de finançament per a les seves activitats que complementin els ajuts públics.
- La qualitat, rigor i seriositat dels objectius de l'activitat o programa d'activitats, així com la trajectòria de l'entitat i la seva capacitat d'innovació.
- La dificultat per executar les activitats sense subvenció.
- La predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament en aquelles accions que puguin respondre a uns objectius comuns per ambdues parts.



## CAPITOL VII.-

### Revocació, revisió i renúncia

Article 20.- L'Ajuntament pot revocar qualsevol subvenció sotmesa a aquestes bases, per motius de incompliment de les obligacions que li corresponen d'acord amb aquestes bases.

Article 21.- L'Ajuntament pot revisar l'atorgament d'una subvenció quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la seva concessió.

Article 22.- El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada mitjançant la presentació al registre general de l'Ajuntament de l'escrit corresponent, signat pel representant legal de l'entitat.

## CAPITOL VIII

### Altres consideracions

Article 23.- La sol·licitud d'ajut no obliga l'Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l'entitat a rebre'l. Així mateix, el fet d'haver rebut ajut en un exercici no suposa l'atorgament forçós en exercicis posteriors.

Article 24.- Aquesta normativa regirà fins que no la modifiqui el mateix organisme que l'ha aprovada.

MODEL DE SOL·LICITUD

En / Na ....., actuant  
com a representació de  
l'entitat.....  
....., amb CIF/NIF ..... i amb  
domicili a efectes de notificació al carrer ....., núm.  
.....de Vilabella.

EXPOSO:

Que tenint coneixement de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a les associacions i entitats de Vilabella per l'any 2024 que es concedeixen per a la celebració d'actes culturals, esportius, juvenils i de lleure,

DEMANO:

Que ens sigui concedida una subvenció per a poder fer front a les despeses produïdes per aquests actes.

Vilabella, ..... de ..... de .....

EL PRESIDENT/ LA PRESIDENTA DE L'ENTITAT

QÜESTIONAR SOBRE L'ENTITAT – MODEL I

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ENTITAT

NOM DE L'ENTITAT: \_\_\_\_\_

NOM DEL PRESIDENT / A DE L'ENTITAT: \_\_\_\_\_

NIF DE L'ENTITAT: \_\_\_\_\_

ADREÇA: \_\_\_\_\_

TELÈFON: \_\_\_\_\_

ADREÇA ELECTRÒNICA: \_\_\_\_\_

ADREÇA WEB: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE SOCIS: \_\_\_\_\_

Vilabella, ..... de ..... de .....

EL PRESIDENT/ LA PRESIDENTA DE L'ENTITAT

(signatura)

(segell de l'entitat)

IL·LM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE VILABELLA

QÜESTIONARI SOBRE L'ACTIVITAT – MODEL II

NOM DE L'ENTITAT: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT: \_\_\_\_\_

DATA DE REALITZACIÓ: \_\_\_\_\_

LLOC DE REALITZACIÓ: \_\_\_\_\_

PREVISIÓ DE DESPESES	PREVISIÓ D'INGRESSOS
<b>TOTAL:</b>	<b>TOTAL:</b>

**Unitat d'Arquitectura Municipal****Exp. SAM:** 2023-21292-19532189**AJP/MCGP/arm****Certificació núm:** 2a i última**Obra:** Adaptació de la planta baixa del centre de dia per a consultori mèdic**Contractista:** Construccions INSA, S.C.P.**Mes/any:** 09/24**Pressupost contracta:** 113.547,74 €**Pressupost adjudicació:** 113.547,74 €**Baixa** 0,0000000%

N'Albert Jene i Pla i na Maria del Carmen Garcia Patricio, personal tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal

CERTIFIQUEM: Que l'obra executada durant aquest mes, prenent com a referència el projecte aprovat, puja la quantitat següent:

Pressupost Contracta	Pressupost Adjudicació	Import de l'obra		
		Certificat anteriorment amb IVA	Relació Valorada actual	Pendent d'execució
113.547,74 €	113.547,74 €	41.332,31 €	71.424,58 €	0,00 €

I per a que consti i serveixi d'abonament al contractista, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de l'obra, expedim aquesta certificació que ascendeix a la quantitat de: SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Tarragona, a data de la signatura electrònica

El contractista,

77787739Z  
JOSE INSA  
BANACH (R:  
J43711001)

Firmado digitalmente por 77787739Z  
JOSE INSA BANACH (R: J43711001)  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
o=CONSTRUCCIONS INSA SCP,  
title=ADMINISTRADOR, sn=INSA  
BANACH, givenName=JOSE,  
serialNumber=IDCES-77787739Z,  
cn=77787739Z JOSE INSA BANACH (R:  
J43711001), 2.5.4.97=VATES-J43711001,  
2.5.4.13=Acta de Fecha: 30-06-2016  
Fecha: 2024.10.08 16:11:32 +02'00'

L'arquitecte,  
Director de l'obra

Albert Jene  
Pla - DNI  
38146929A  
(AUT)  
Signat digitalment  
per Albert Jene Pla  
- DNI 38146929A  
(AUT)  
Data: 2024.10.09  
17:11:22 +02'00'

**DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ:**

Per a fer constar que la present certificació d'execució d'obra ha estat aprovada per la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia.

, a de de 2024

Vist-i-plau  
El/la Alcalde/ssa

El/La Secretari/a

RP-A08/7 caràtula certificació model ajuntament

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01</b>		<b>DEMOLICIONS I TRANSPORT</b>							
<b>01.01</b>	<b>m2</b>	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor							
	1	planta baixa administració	1		4,20	3,20	13,44		
	1		1		2,20	3,20	7,04		
	1	cuina	2		4,10	3,20	26,24		
	1		1		3,40	3,20	10,88		
	1	magatzem-neteja	1		1,40	3,20	4,48		
							62,08	7,75	481,12
<b>01.02</b>	<b>m2</b>	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor							
	1	sala tractaments	1	4,30		1,60	6,88		
	1		2	0,60		1,60	1,92		
	1		1	6,00		2,00	12,00		
	1		1	5,40		2,00	10,80		
	1	deduir finestra	1	2,60		2,00	5,20		
	1	servei mèdic	1	1,70		1,60	2,72		
	1		3	0,15		1,60	0,72		
	1		2	3,20		2,00	12,80		
	1		1	3,80		2,00	7,60		
							60,64	8,86	537,27
<b>01.03</b>	<b>u</b>	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor							
	1	planta baixa menjador	2				2,00		
	1	administració	1				1,00		
	1	servei mèdic	1				1,00		
	1	cuina	1				1,00		
							5,00	11,07	55,35
<b>01.04</b>	<b>u</b>	Desmuntatge de radiador de calefacció , accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament							
	1		1				1,00		
							1,00	25,59	25,59
<b>01.05</b>	<b>u</b>	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor							
	2	cuina	1				1,00		
							1,00	14,31	14,31
<b>01.06</b>	<b>u</b>	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor							
	1	zona afectada planta baixa	1				1,00		
							1,00	251,10	251,10
<b>01.07</b>	<b>m</b>	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor							
	1	planta baixa calefacció	3	2,00		5,00	30,00		
							30,00	5,13	153,90
<b>01.08</b>	<b>u</b>	Extracció de llumeneres , amb mitjans manuals i posterior col·locació a les zones establertes fins i tot p.p. de modificació d'enseses , cablejat i petit material							

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	1	plafons de dins cels ras	18				18,00		
	1	cuina	2				2,00		
	1	emergencies	4				4,00		
	1	downlights	3				3,00		
	1	paret	3				3,00		
							30,00	3,07	92,10
<b>01.09</b>	<b>m2</b>	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor							
	1	servei mèdic	15,7				15,70		
	1	cuina	10				10,00		
	1	administració	8,15				8,15		
	1	vestíbul	5,25				5,25		
	1	menjador	9,15				9,15		
							48,25	6,65	320,86
<b>01.10</b>	<b>m3</b>	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat							
	2	contenidors de 6 m3	2	6,00			12,00		
	1	+ Executat 50%	1	6,00			6,00		
	2	- Deduir executat anterior	-1	6,00			-6,00		
							12,00	42,58	510,96
<b>01.11</b>	<b>m3</b>	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)							
	2	contenidors de 6 m3	2	6,00			12,00		
	1	+ Executat 50%	1	6,00			6,00		
	2	- Deduir executat anterior	-1	6,00			-6,00		
							12,00	23,94	287,28
<b>01.12</b>	<b>m2</b>	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor							
	2	mejador	1	47,20			47,20		
	2	administració	1	8,15			8,15		
	2	cuina	1	10,00			10,00		
	2	Servei mèdic	1	15,70			15,70		
							81,05	7,36	596,53
<b>01.13</b>	<b>m2</b>	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor							
	2	vestíbul	1	2,90	1,20		3,48		
	2		1	0,45	1,20		0,54		
	2		1	0,25	1,20		0,30		
							4,32	10,58	45,71
<b>01.14</b>	<b>m</b>	Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'armari de cuina amb mitjans manuals							
	2	cuina servei mèdic	1	1,90			1,90		
							1,90	97,52	185,29
<b>01.15</b>	<b>m</b>	Desmuntatge d'armaris de cuina, taulell i electrodomèstics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.							
	2	cuina	1	4,00			4,00		
							4,00	46,16	184,64

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>TOTAL 01 .....</b>									<b>3.742,01</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B7444459BAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



Revisió de preus del projecte d'aptació de Centre de Dia per a consultori mèdic local. Vilabella.  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

V|ITeC-01012024-T-CA-1.12|FIEBDC  
PreusT|ANSI|ADAPTA WEB-BEDI  
Pàgina - 3

Transcripció de l'acta número 2024-000019 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI \*\*\* (SIG), Pere Agudó López - DNI \*\*\* (SIG) en data: 23/10/2024, 24/10/2024

Gestió automatitzada secretaria el dia 06/11/2024 a les 12:17:09

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>02</b>		<b>RAM DE PALETA</b>							
<b>02.01</b>	<b>m2</b>	Enva format per una estructura reforçada en H de perfilera de planxa d'acer galvanitzat de 46mm d'amplada, tant en muntants verticals com en canals horitzontals, amb una separació entre muntants de 400 mm. A les cares exteriors de l'estructura s'hi fixaran dues plaques de guix laminat de 15 mm. de guix tipus PLADUR N o equivalent, quedant una amplada total de l'envà acabat de 76 mm. Inclosa la part proporcional de tornilleria, ancoratges, pastes i cintes par a junts i juntes estanques/acustiques en tot el perímetre peces de travament i ancoratges mecànics a terra i sostre. Totalment acabat amb qualitat d'acabats Nivell 1 (Q1) par a acabats amb enrajolats, laminats, etc... o qualitat d'acabats Nivell 2 (Q2) par a acabats estàndard de pintura o paper pintat normal. Muntatge segons Norma UNE 102043 i requeriments del CTE-DB HR. Tipus GL2.							
		nova distribució							
	1	servei mèdic	1		4,00	3,20		12,80	
	1	tapiat porta	1		1,00	2,20		2,20	
	1	vestíbul	1		1,15	3,20		3,68	
	1		1		2,30	3,20		7,36	
	1	residus	2		2,60	3,20		16,64	
	1		1		1,40	3,20		4,48	
	1	Sala espera	1		5,30	3,20		16,96	
	1	Sala tractaments	1		3,80	3,20		12,16	
	2	- Deduir executat anterior	-1	76,28				-76,28	
	2	+ Executat envans	1	64,00				64,00	
	2	+ Cortiner	2	3,00				6,00	
								70,00	48,79
									3.415,30
<b>02.02</b>	<b>m2</b>	Aïllament amb placa semirrigida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 45mm de gruix i 40cm d'amplada amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037$ W/mk i resistència tèrmica $\geq 1.216$ m <sup>2</sup> /W tipus ARENA de ISOVER o equivalent							
		nova distribució							
	1	servei mèdic	1		4,00	3,20		12,80	
	1	tapiat porta	1		1,00	2,20		2,20	
	1	vestíbul	1		1,15	3,20		3,68	
	1		1		2,30	3,20		7,36	
	1	residus	2		2,60	3,20		16,64	
	1		1		1,40	3,20		4,48	
	1	Sala espera	1		5,30	3,20		16,96	
	1	Sala tractaments	1		3,80	3,20		12,16	
	2	- Deduir executat anterior	-1	76,28				-76,28	
	2	+ Executat envans	1	64,00				64,00	
								64,00	7,46
									477,44
<b>02.03</b>	<b>m</b>	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6							
	1	pica sala tractaments	2			3,20		6,40	
								6,40	7,10
									45,44
<b>02.04</b>	<b>m</b>	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim							
	1	alimentació pica sala de tractaments	1					1,00	
								1,00	17,52
									17,52
<b>02.05</b>	<b>m2</b>	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle							



# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>03</b>		<b>FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA</b>							
<b>03.01</b>	<b>u</b>	amb estructura interior de fusta i cares de tauler de 10mm Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents de 82.5+42.5x211.5 cm, formada per bastiment d'atac per a paret de 10cm folrat a tres cares, tapeta amb galze i tapajunts de 70x10mm, fulla de 45mm de gruix amb acabat estratificat tipus fòrmica. Frontisses, passadors encastats al cantell, manetes, topall, pany de cop i clau mestrejada.							
2	P-1		1				1,00		
							1,00	416,29	416,29
<b>03.02</b>	<b>u</b>	Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents de 82.5+42.5x211.5 cm, formada per bastiment d'atac per a paret de 10cm folrat a tres cares, tapeta amb galze i tapajunts de 70x10mm, fulla de 45mm de gruix amb galzes per a tarja de vidre i llistons.Tot amb acabat estratificat tipus fòrmica. Envidrada amb vidre laminar de seguretat 3+3 traslúcid Frontisses, passadors encastats al cantell, manetes, topall, pany de cop i clau mestrejada.							
2	PEI-1		1				1,00		
							1,00	482,16	482,16
<b>03.03</b>	<b>u</b>	Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 82.5x211.5 cm, de mides totals 94x218cm, formada per bastiment d'atac per a paret de 10cm folrat a tres cares, tapeta amb galze i tapajunts de 70x10mm, fulla de 45mm de gruix, amb estructura interior de fusta i cares de tauler de 10mm amb acabat estratificat tipus fòrmica i cantells de fusta massissa. Frontisses, manetes, topall, pany de cop i clau mestrejada.							
2	P-2		5				5,00		
2	+ Portes lavabos		2				2,00		
							7,00	309,74	2.168,18
<b>03.05</b>	<b>u</b>	Modificació del sentit d'obertura de porta existent d'alumini i adaptació de vidre de traja fixa per incorporar-hi reixa de ventilació.							
2	P.ea-3		1				1,00		
2	+ Arranjar fusteria finestres alumini		1				1,00		
							2,00	196,99	393,98
<b>TOTAL 03 .....</b>									<b>3.460,61</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A2174B244459BAA3E4A71411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	2	vestíbul							
	2		2		4,30	3,20	27,52		
	2		1		2,20	3,20	7,04		
	2	residus	2		2,50	1,20	6,00		
	2		2		1,20	1,20	2,88		
	2	Sala espera	1		22,50	3,20	72,00		
	2	calaixos ventilacio	2		0,20	3,20	1,28		
	2		3		0,30	3,20	2,88		
	2	Sala tractaments	1		20,60	1,20	24,72		
	2	connexió	1		19,40	3,20	62,08		
							255,08	11,92	3.040,55
<b>04.08</b>	<b>m2</b>	Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans , prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida							
		planta p1a		1,00	3,00	2,00	6,00		
							6,00	11,89	71,34
<b>04.09</b>	<b>m2</b>	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu superior, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10							
	2	sala d'espera	25,65				25,65		
							25,65	152,71	3.917,01
<b>04.10</b>	<b>m</b>	Sòcol de pedra natural calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm de gruix, de 40 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra							
	2	sala d'espera	1	22,55			22,55		
	2		2	0,50			1,00		
	2		2	0,30			0,60		
	2	deduir portes	-3	1,00			-3,00		
	2		-2	1,30			-2,60		
	2		-1	1,20			-1,20		
	2		-2	0,90			-1,80		
	2	vestíbul	1	4,20			4,20		
	2		1	1,30			1,30		
	2		1	0,45			0,45		
	2		1	0,25			0,25		
	2		1	2,20			2,20		
	2	deduir portes	-1	1,30			-1,30		
							22,65	64,37	1.457,98
<b>04.11</b>	<b>m</b>	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004							
	2	connexió	1	19,11			19,11		
							19,11	12,26	234,29
<b>TOTAL 04 .....</b>									<b>16.065,94</b>

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>05</b>		<b>INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA</b>							
<b>05.01</b>	<b>u</b>	Desmuntatge del quadre elèctric existent a la PB. Desconnexió i identificació de les línies del quadre existent per a la seva posterior connexió al nou quadre. Retirada dels elements de protecció existents per al seu muntatge posterior en el nou quadre.							
	2			8			8,00		
							8,00	50,40	403,20
<b>05.02</b>	<b>u</b>	Muntatge de quadre elèctric al vestíbul de la PB amb les proteccions de les línies retirades de l'antic quadre i ampliat a les noves línies, segons esquema unifilar. Muntatge de subquadre elèctric de la P1, segons esquema unifilar.							
	2			12			12,00		
							12,00	50,40	604,80
<b>05.03</b>	<b>u</b>	Identificar i adequar les línies elèctriques existents al nou esquema unifilar, desplaçament de quadre BT de PB i muntatge de subquadre BT de P1							
	2			8			8,00		
							8,00	50,40	403,20
<b>05.04</b>	<b>u</b>	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 830x470x110 mm, muntada superficialment, per a 72 elements en 4 fileres, corrent assignat 125A, material aïllant autoextingible a 650°C/30s segons norma CEI 60695-2-1, amb porta transparent. Fabricat segons norma CEI 60529 IP40, EN 50102 IK07, Classe II. Inclou p.p. de cable lliure d'halògens i amb emissió de fums i opacitat reduïda per a la connexió i muntatge dels elements de protecció necessaris.							
	2	QBT general		1			1,00		
							1,00	227,29	227,29
<b>05.05</b>	<b>u</b>	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 680x470x110 mm, muntada superficialment, per a 54 elements en 3 fileres, corrent assignat 90A, material aïllant autoextingible a 650°C/30s segons norma CEI 60695-2-1, amb porta transparent. Fabricat segons norma CEI 60529 IP40, EN 50102 IK07, Classe II. Inclou p.p. de cable lliure d'halògens i amb emissió de fums i opacitat reduïda per a la connexió i muntatge dels elements de protecció necessaris.							
	2	sqbt consultori		1			1,00		
							1,00	128,54	128,54
<b>05.06</b>	<b>u</b>	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt general		2			2,00		
							2,00	198,90	397,80
<b>05.07</b>	<b>u</b>	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat							
	2	qbt general		1			1,00		
							1,00	260,23	260,23
<b>05.08</b>	<b>u</b>	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt general		3			3,00		
	2	sqbt p1		1			1,00		
	2	sqbt consultori		9			9,00		
							13,00	114,75	1.491,75
<b>05.09</b>	<b>u</b>	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt general		4			4,00		
	2	qbt consultori		6			6,00		
							10,00	24,66	246,60

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
05.10	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt consultori	4				4,00		
							4,00	24,89	99,56
05.11	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt general	3				3,00		
	2	qbt consultori	2				2,00		
							5,00	25,27	126,35
05.12	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	2	qbt consultori	3				3,00		
							3,00	25,58	76,74
05.13	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub							
	2	desplaçament línia general	5	20,00			100,00		
	2	qbt consultori	5	3,00			15,00		
							115,00	6,11	702,65
05.14	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	2	desplaçament línia general	1	20,00			20,00		
	2	qbt consultori	5	3,00			15,00		
							35,00	3,84	134,40
05.15	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub							
	2	modificació qbt	2	25,00			50,00		
	2	línies escalfadors	6	45,00			270,00		
	2	línies endolls	3	70,00			210,00		
							530,00	1,58	837,40
05.16	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub							
	1	línies endolls	28	2,50	2,00		140,00		
							140,00	1,29	180,60
05.17	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	1	modificació qbt	1	25,00			25,00		
	1	línies escalfadors	1	45,00			45,00		
							70,00	1,26	88,20
05.18	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment							
	2	línies endolls	28	2,50			70,00		
							70,00	3,54	247,80
05.19	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub							

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	1	línies interruptors	7	2,50	2,00		35,00		
							35,00	1,08	37,80
<b>05.20</b>	<b>m</b>	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment							
	2	línies interruptors	7	2,50			17,50		
							17,50	3,15	55,13
<b>05.21</b>	<b>m</b>	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	1		1	100,00			100,00		
							100,00	1,17	117,00
<b>05.22</b>	<b>m</b>	Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60 mm, muntada superficialment							
	2	qbt general	1	2,00			2,00		
							2,00	8,36	16,72
<b>05.23</b>	<b>u</b>	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment							
	2		20				20,00		
							20,00	17,25	345,00
<b>05.24</b>	<b>u</b>	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment							
	1	interruptors	7				7,00		
	1	endolls	28				28,00		
							35,00	9,95	348,25
<b>05.25</b>	<b>u</b>	Instal·lació d'interruptor unipolar de 10A, per muntar superficialment, amb conductors unipolars tipus H07V-R, d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, dins de tub rígid de P.V.C. de Ø nominal 13mm., en execució superficial, inclòs P.P. de caixes de derivació i ajudes de ram de paleta.							
	2	interruptors	5				5,00		
	2	commutadors 2	2				2,00		
							7,00	21,12	147,84
<b>05.26</b>	<b>u</b>	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment							
	2	consultori	28				28,00		
							28,00	19,47	545,16
<b>05.27</b>	<b>u</b>	Subministrament i muntatge de caixa estandard per a superfície paret, amb 3 mòduls, ref. 51000305-030 de la marca SIMON CONNECT, o equivalent. La caixa està formada per 1 base doble de presa de corrent SCHUKO de color blanc, 1 base doble de presa de corrent SCHUKO de color vermell (línia SAI) i 2 plaques RJ45 dobles categoria 6e UTP. Inclou conductors unipolars lliures d'halògens tipus H07V-R, de 2,5mm <sup>2</sup> de secció i conductors per a veu i dades UTP cat 6e i p.p. de caixes de derivació i ajudes del ram de paleta.							
	2	consultori	2				2,00		
							2,00	99,84	199,68
<b>05.28</b>	<b>u</b>	Llumenera per a encastar o suspendre model PLAT G3 600x600 3600 DW OPAL IP40 WH, marca LAMP ref. PL306035OP4040NW, o equivalent, regulable sistema DALI, fabricat en acer pintat de color blanc mate i difusor opal de policarbonat. Molde amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Grau de protecció IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe aïllament II. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou marc i altres accessoris per al seu muntatge encastat. Inclou p.p. petit material.							

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	2	consultori		21			21,00		
	1	+ Certificat a compte 50%		21			10,50	0.5	
	2	- Deduir certificat a compte 50%		-21			-10,50	0.5	
	2	+ Llums extres sala consultes		2			2,00		
							23,00	123,48	2.840,04
<b>05.29</b>	<b>u</b>	Legalització de la instal.lació elèctrica. Inclou la redacció del projecte signat per tècnic competent i el CFO, a més de la tramitació amb una Entitat d'Inspecció i Control. Inclou les taxes de visat i les taxes de l'EIC.							
	2			1			1,00		
							1,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL 05 .....</b>									<b>12.809,73</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B2444959EAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>06</b>		<b>INSTAL.LACIÓ VEU I DADES</b>							
<b>06.01</b>	<b>m</b>	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal							
	1	+ Executat 50%	1	90,00			45,00	0.5	
	2	- Deduir a compte	-1	90,00			-45,00	0.5	
	2	+ Executat	1	210,00			210,00		
							210,00	1,52	319,20
<b>06.02</b>	<b>m</b>	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	1	+ Executat 50%	1	90,00			45,00	0.5	
	2	- Deduir a compte	-1	90,00			-45,00	0.5	
	2	+ Executat	1	210,00			210,00		
							210,00	1,26	264,60
<b>06.03</b>	<b>m</b>	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment							
	2	consultori	4	3,00			12,00		
	1	+ Executat 50%	4	3,00			6,00	0.5	
	2	- Deduir a compte	-4	3,00			-6,00	0.5	
							12,00	3,15	37,80
<b>06.04</b>	<b>u</b>	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor							
	2	consultoris 2	2				2,00		
	1	+ Executat 50%	2				1,00	0.5	
	1		2				1,00	0.5	
	2	- Deduir a compte	-4				-2,00	0.5	
	2	+ Sala espera	1				1,00		
							3,00	29,91	89,73
<b>06.05</b>	<b>u</b>	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment							
	2		4				4,00		
	1	+ Executat 50%	4				2,00	0.5	
	2	- Deduir a compte	-4				-2,00	0.5	
							4,00	9,95	39,80
<b>06.06</b>	<b>u</b>	Armarí equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10", de 450 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat							
	2	consultori	1				1,00		
	1	+ Executat 50%	1				0,50	0.5	
	2	- Deduir a compte	-1				-0,50	0.5	
							1,00	590,71	590,71
<b>06.07</b>	<b>u</b>	Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament							
	2		1				1,00		
	1	+ Executat 50%	1				0,50	0.5	
	2	- Deduir a compte	-1				-0,50	0.5	

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							1,00	68,36	68,36
<b>06.08</b>	<b>u</b>	Verificació i certificació del cablejat de veu i dades per assegurar el seu correcte funcionament amb certificat de l'instal.lador homologat per aquest tipus d'instal.lacions.							
	2		4				4,00		
	1	+ Executat 50%	4				2,00	0.5	
	2	- Deduïr a compte	-4				-2,00	0.5	
							4,00	3,93	15,72
<b>06.09</b>	<b>m</b>	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	2	entrada serveis telefonia	1	20,00			20,00		
	1	+ Executat 50%	1	20,00			10,00	0.5	
	2	- Deduïr a compte	-1	20,00			-10,00	0.5	
							20,00	1,83	36,60
<b>TOTAL 06 .....</b>									<b>1.462,52</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B2444459BAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>07</b>		<b>INSTAL·LACIÓ AIGUA I ACS</b>							
<b>07.01</b>	<b>u</b>	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1", de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	1	AF sala tractaments		2			2,00		
							2,00	33,58	67,16
<b>07.02</b>	<b>u</b>	Vàlvula de bola manual soldada, de dues peces amb pas total, material del cos i de la bola de llautó, de diàmetre nominal 15 mm i de 25 bar de PN, col·locada superficialment							
	1	sala tractaments		3			3,00		
	1	consulta		2			2,00		
							5,00	14,64	73,20
<b>07.03</b>	<b>m</b>	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1	AF sala tractaments		1	25,00		25,00		
							25,00	15,02	375,50
<b>07.04</b>	<b>m</b>	Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1	ACS tractaments		1	3,00		3,00		
	1	ACS consulta		1	3,00		3,00		
	1	AF tractaments		1	3,00		3,00		
							9,00	11,59	104,31
<b>07.05</b>	<b>m</b>	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	1	ACS tractaments		1	3,00		3,00		
	1	ACS consulta		1	3,00		3,00		
							6,00	8,26	49,56
<b>07.06</b>	<b>u</b>	Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat							
	1	consulta		1			1,00		
	1	sala tractaments		1			1,00		
							2,00	197,82	395,64
<b>07.07</b>	<b>u</b>	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble							
	2			1			1,00		
							1,00	123,67	123,67
<b>07.08</b>	<b>u</b>	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó daurat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2"							
	2			1			1,00		
							1,00	221,80	221,80
<b>07.10</b>	<b>u</b>	Adequació de la instal·lació d'aigua existent a la PB per a connectar-hi les derivacions per donar servei als nous punts de consum							
	1			6			6,00		
							6,00	50,40	302,40
<b>TOTAL 07 .....</b>								<b>1.713,24</b>	

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>08</b>		<b>INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ</b>							
<b>08.01</b>	<b>u</b>	Desmuntatge de radiador existent, retirant-lo i col.locant un tap a les tuberies del circuit d'aigua. Inclou els elements necessaris per a deixar la instal.lació segellada.							
	1			3			3,00		
							3,00	44,57	133,71
<b>TOTAL 08 .....</b>									<b>133,71</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B2444959EAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



Revisió de preus del projecte d'aptació de Centre de Dia per a consultori mèdic local. Vilabella.  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Sintesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

V|I|T|e|C|-01012024-T-CA-1.12|F|I|E|B|D|C  
Preus|T|ANS|I|ADAPTA WEB-BEDI  
Pàgina - 16

Transcripció de l'acta número 2024-000019 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI \*\*\* (SIG), Pere Agudó López - DNI \*\*\* (SIG) en data: 23/10/2024, 24/10/2024

Gestió automatitzada secretaria el dia 06/11/2024 a les 12:17:09

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>09</b>		<b>INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT</b>							
<b>09.01</b>	<b>m</b>	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró							
	1		1	10,00			10,00		
								10,00	18,36
									183,60
<b>09.02</b>	<b>m</b>	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides							
	1		1	10,00			10,00		
								10,00	27,93
									279,30
<b>09.03</b>	<b>u</b>	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC							
	1		1				1,00		
								1,00	19,35
									19,35
<b>09.04</b>	<b>u</b>	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques							
	1		1				1,00		
								1,00	40,10
									40,10
<b>TOTAL 09 .....</b>									<b>522,35</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B444459BAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>10</b>		<b>INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ</b>							
<b>10.01</b>	<b>u</b>	Bomba de calor, unitat exterior, VRF AIRSTAGE J-IIS MODEL AJYA45LCLAH de FUJITSU, o equivalent, tipus inverter. Pot frigorífica 14kW, pot calorífica 16kW, EER 3.16, COP 4.07. tensió 230V, 50Hz. Consum elèctric fred 4.43kW, calor 3.39kW.Connexió fins a 8 unitats. Cabal aire exterior 4.200m3/h. Pressió sonora fred/calor: 53/55dBA. Dimensions 998/370/970mm. Distàncies màx conductes (longitud/alçada/total): 50/30/80m. Diàmetre tuberies frigorífiques 3/8" - 5/8". Refrigerant R410A. Funcionament de -20°C a +46°C. Línia alimentació única. Inclou transport i instal.lació							
	1		1				1,00		
								1,00	4.272,98
									4.272,98
<b>10.02</b>	<b>u</b>	Unitat interior de sostre de tipus cassette, VRF AIRSTAGE model AUYP7G de FUJITSU, o equivalent, pot frigorífica 2.2kW, pot calorífica 2.8kW, consum elèctric 25W. Cabal (A/M/B): 540/450/350m3/h. Pressió sonora (A/M/B): 34/30/25dBA. Dimensions (A/L/H): 570/570/245mm. Canonada frigorífica 1/4" - 1/2". Refrigerant R410A. Inclou bomba condensats fins a 700mm. Inclou transport.							
	1		1				1,00		
								1,00	1.241,28
									1.241,28
<b>10.03</b>	<b>u</b>	Unitat interior de sostre de tipus cassette, VRF AIRSTAGE model AUYP9G de FUJITSU, o equivalent, pot frigorífica 2.8kW, pot calorífica 3.2kW, consum elèctric 25W. Cabal (A/M/B): 550/450/350m3/h. Pressió sonora (A/M/B): 35/30/25dBA. Dimensions (A/L/H): 570/570/245mm. Canonada frigorífica 1/4" - 1/2". Refrigerant R410A. Inclou bomba condensats fins a 700mm. Inclou transport.							
	1		1				1,00		
								1,00	1.252,98
									1.252,98
<b>10.04</b>	<b>u</b>	Unitat interior de sostre de tipus cassette, VRF AIRSTAGE model AUYP12G de FUJITSU, o equivalent, pot frigorífica 3.6kW, pot calorífica 4.1kW, consum elèctric 29W. Cabal (A/M/B): 600/530/390m3/h. Pressió sonora (A/M/B): 37/34/27dBA. Dimensions (A/L/H): 570/570/245mm. Canonada frigorífica 1/4" - 1/2". Refrigerant R410A. Inclou bomba condensats fins a 700mm. Inclou transport.							
	1		2				2,00		
								2,00	1.265,98
									2.531,96
<b>10.05</b>	<b>m</b>	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1		1	52,00			52,00		
								52,00	12,56
									653,12
<b>10.06</b>	<b>m</b>	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1		1	52,00			52,00		
								52,00	16,36
									850,72
<b>10.07</b>	<b>m</b>	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1		1	23,00			23,00		
								23,00	14,99
									344,77
<b>10.08</b>	<b>m</b>	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1		1	23,00			23,00		
								23,00	16,00
									368,00
<b>10.09</b>	<b>m</b>	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt							
	1	1/4"	1	52,00			52,00		
	1	3/8"	1	23,00			23,00		
								75,00	6,93
									519,75

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
10.10	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt							
	1	1/2"	1	52,00			52,00		
							52,00	7,20	374,40
10.11	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt							
	1	5/8"	1	23,00			23,00		
							23,00	7,55	173,65
10.12	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub							
	1	connexió control	2	25,00			50,00		
							50,00	1,08	54,00
10.13	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	1	connexió control	1	25,00			25,00		
							25,00	1,17	29,25
10.14	m	Tub rígide de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment							
	1	connexió control	1	3,00			3,00		
							3,00	3,15	9,45
10.15	m	Tub de polibutilè a pressió de 22 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	1	desaigua condensats	1	25,00			25,00		
							25,00	9,69	242,25
10.16	u	Material auxiliar per a la instal·lació de climatització, com són els accessoris per als tubs i altre material auxiliar de la instal·lació.							
	1		1				1,00		
							1,00	725,00	725,00
<b>TOTAL 10 .....</b>									<b>13.643,56</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 39A2174B244459BAA3E4AF1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>11</b>		<b>INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ</b>							
<b>11.01</b>	<b>u</b>	Extractor en línia per a conductes, envoltent acústic, amb turbines multipala, alimentat a 230V 50Hz, amb filtres F6 i F8, acabat amb xapa d'acer galvanitzada. Velocitat 1.400 r/min, intensitat màxima admissible 0.95A, potència elèctrica 0.22kW, cabal màxim 2.850m3/h, nivell sonor irradiat 51dBA, pes 28.5kg, dimensions 650x550mm, model SV-350/H de SODECA, o equivalent.							
	1	impulsió		1			1,00		
							1,00	933,40	933,40
<b>11.02</b>	<b>u</b>	Extractor en línia per a conductes, envoltent acústic, amb turbines multipala, alimentat a 230V 50Hz, acabat amb xapa d'acer galvanitzada. Velocitat 2.400 r/min, intensitat màxima admissible 0.75A, potència elèctrica 0.17kW, cabal màxim 1.140m3/h, nivell sonor irradiat 44dBA, pes 15kg, dimensions 460x450mm, model SVE/PLUS-250/H de SODECA, o equivalent.							
	1	extracció		1			1,00		
							1,00	375,00	375,00
<b>11.03</b>	<b>m</b>	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub							
	2	ventilador imp		3	9,00		27,00		
	2	ventilador retorn		3	19,00		57,00		
							84,00	2,86	240,24
<b>11.04</b>	<b>m</b>	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
	2	ventilador imp		1	9,00		9,00		
	2	ventilador retorn		1	19,00		19,00		
							28,00	2,34	65,52
<b>11.05</b>	<b>u</b>	Comporta de regulació manual d'aleta simple, amb marc d'alumini extrudit en forma d'U. Aletes de forma aerodinàmica amb junta de goma als marges. Eix d'acer galvanitzat. Placa de protecció amb acer galvanitzat. Transmissió per engranatges de poliamida-6, situats a la part exterior de la comporta. Model SQR-BH/MA 200x200 de MADEL, o equivalent.							
	2	difusor rotacional		2			2,00		
							2,00	62,20	124,40
<b>11.06</b>	<b>u</b>	Difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial circular, inclinades respecte del centre de la placa, diàmetre 300mm. Construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb pont de muntatge per a instal·lar a fals sostre. Referència AXO-SY-PMXO-M9016 de MADEL, o equivalent.							
	2	sala espera		2			2,00		
							2,00	58,11	116,22
<b>11.07</b>	<b>u</b>	Reixa per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes de 100 mm, paral·leles a la cota més gran sèrie DXL, amb marc de muntatge d'acer galvanitzat, sistema de fixació amb cargols vistos i acabat amb color plata mat., Dim. 800x400. Model DXL-CXL-(T)-AA de MADEL.							
	2	sala espera		2			2,00		
							2,00	113,10	226,20
<b>11.08</b>	<b>u</b>	Reixeta aire amb malla de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construïda en alumini anoditzat color plata mat, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge, dimensions 200x150, model CTM-N+SP+CM (S) AA de MADEL, o equivalent.							
	2			2			2,00		
							2,00	58,76	117,52

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
11.09	u	Reixeta aire amb malla de doble deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construïda en alumini anoditzat color plata mat, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge, dimensions 200x100, model CTM-N+SP+CM (S) AA de MADEL, o equivalent.							
	2		1				1,00		
							1,00	44,40	44,40
11.10	u	Reixeta per a retorn d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota més gran, construïda en alumini anoditzat color plata mat, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge, dimensions 250x100, model DMTAR+SP+CM (S) AA de MADEL, o equivalent.							
	2		2				2,00		
							2,00	40,99	81,98
11.11	u	Reixeta per a retorn d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota més gran, construïda en alumini anoditzat color plata mat, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge, dimensions 200x150, model DMTAR+SP+CM (S) AA de MADEL, o equivalent.							
	2		1				1,00		
							1,00	41,56	41,56
11.12	u	Reixeta per a retorn d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota més gran, construïda en alumini anoditzat color plata mat, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electrozincat lacat negre, fixació amb clips i marc de muntatge, dimensions 200x100, model DMTAR+SP+CM (S) AA de MADEL, o equivalent.							
	2		1				1,00		
							1,00	39,40	39,40
11.13	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports							
	2	impulsió 200x200	1	47,92	0,80		38,34		
	2	retorn 200x200	1	49,27	0,80		39,42		
							77,76	43,43	3.377,12
11.14	u	Teulada de xapa d'acer galvanitzat per a protegir l'extractor exterior							
	2		1				1,00		
							1,00	97,26	97,26
11.15	u	Visera d'impulsió amb reixeta de protecció per evitar l'entrada d'objectes, de xapa metàl·lica d'acer							
	2		1				1,00		
							1,00	111,98	111,98
11.16	u	Variador de freqüència monofàsic per a regular la velocitat dels motors, alimentat a 230V 50Hz							
	2		1				1,00		
							1,00	352,76	352,76
11.17	u	Detector de CO2 per al control de la qualitat de l'aire. Alimentació 24V, sortida 0-10Vdc. Rang de concentració 0-2000ppm.							
	2		1				1,00		
							1,00	409,20	409,20
11.18	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub							

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	2	connexió control	2	25,00			50,00		
							50,00	1,08	54,00
<b>11.19</b>	<b>m</b>	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat							
	2	connexió control	1	25,00			25,00		
	2	ventilador imp	1	9,00			9,00		
	2	ventilador retorn	1	19,00			19,00		
							53,00	1,17	62,01
<b>11.20</b>	<b>m</b>	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment							
	2	connexió control	1	3,00			3,00		
							3,00	3,15	9,45
<b>11.21</b>	<b>u</b>	Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fixada sobre carril DIN i connectada							
	2	detector CO2	1				1,00		
							1,00	90,44	90,44
<b>11.22</b>	<b>u</b>	Control amb encesa automàtica del sistema d'extracció automàtica mitjançant detector CO2 no inclòs							
	2	encensa extracció	1				1,00		
							1,00	1.513,13	1.513,13
<b>TOTAL 11 .....</b>									<b>8.483,19</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A2174B244459BAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51





# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>13</b>		<b>EQUIPAMENT</b>							
<b>13.01</b>	<b>m</b>	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb pica incorporada de 40x40cm amb desguàs recte de Ø40mm amb sobreexidor i sifò de botella registrable, amb faldó frontal de 15 cm d'alçària mínima i sòcol perimetral de 20cm d'alçària i amb un desenvolupament total de 85 cm i amb 5 plecs, col·locat amb suports murals.							
2		sala de tractaments	1	4,30			4,30		
								4,30	518,06
									2.227,66
<b>13.02</b>	<b>u</b>	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques							
2		sala de tractament	1				1,00		
2		sala de consulta	1				1,00		
								2,00	75,36
									150,72
<b>13.03</b>	<b>u</b>	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques							
2		sala de tractament	1				1,00		
2		sala de copnsulta	1				1,00		
								2,00	160,74
									321,48
<b>13.04</b>	<b>u</b>	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques							
2		sala de tractament	2				2,00		
2		sals de consulta	2				2,00		
								4,00	13,78
									55,12
<b>TOTAL 13 .....</b>									<b>2.754,98</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B4444959EAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>14</b>		<b>SEGURETAT I SALUT</b>							
<b>14.01</b>	<b>u</b>	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812							
	2			3			3,00		
	1	+ Executat 30%		3			0,90	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-3			-0,90	0.3	
							3,00	6,95	20,85
<b>14.02</b>	<b>u</b>	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168							
	2			2			2,00		
	1	+ Executat 30%		2			0,60	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-2			-0,60	0.3	
							2,00	8,03	16,06
<b>14.03</b>	<b>u</b>	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140							
	2			8			8,00		
	1	+ Executat 30%		8			2,40	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-8			-2,40	0.3	
							8,00	164,00	1.312,00
<b>14.04</b>	<b>u</b>	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell							
	2			3			3,00		
	1	+ Executat 30%		3			0,90	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-3			-0,90	0.3	
							3,00	1,76	5,28
<b>14.05</b>	<b>u</b>	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347							
	2			3			3,00		
	1	+ Executat 30%		3			0,90	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-3			-0,90	0.3	
							3,00	21,31	63,93
<b>14.06</b>	<b>u</b>	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball							
	2			1			1,00		
	1	+ Executat 30%		1			0,30	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-1			-0,30	0.3	
							1,00	121,18	121,18
<b>14.07</b>	<b>m</b>	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs							
	2			8			8,00		
	1	+ Executat 30%		8			2,40	0.3	
	2	- Deduïr executat anterior		-8			-2,40	0.3	
							8,00	2,98	23,84
<b>14.08</b>	<b>h</b>	Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions							
	2			4			4,00		

# CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	1	+ Executat 30%	4				1,20 0.3		
	2	- Deduir executat anterior	-4				-1,20 0.3		
							4,00	22,04	88,16
<b>14.09</b>	<b>u</b>	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs							
	2		1				1,00		
	1	+ Executat 30%	1				0,30 0.3		
	2	- Deduir executat anterior	-1				-0,30 0.3		
							1,00	36,48	36,48
<b>TOTAL 14 .....</b>									<b>1.687,78</b>
<b>TOTAL .....</b>									<b>78.308,83</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A174B444459BAA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51



## RESUM DE LA CERTIFICACIÓ Núm.2

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01	DEMOLICIONS I TRANSPORT .....	3.742,01	100,00
02	RAM DE PALETA.....	10.701,63	88,47
03	FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA .....	3.460,61	125,28
04	PAVIMENTS I REVESTIMENTS .....	16.065,94	100,00
05	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA .....	12.809,73	101,97
06	INSTAL.LACIÓ VEU I DADES.....	1.462,52	126,21
07	INSTAL.LACIÓ AIGUA I ACS.....	1.713,24	80,95
08	INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ .....	133,71	100,00
09	INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT .....	522,35	100,00
10	INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ .....	13.643,56	100,00
11	INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ .....	8.483,19	100,00
12	INSTAL.LACIÓ SEGURETAT .....	1.127,58	100,00
13	EQUIPAMENT.....	2.754,98	100,00
14	SEGURETAT I SALUT .....	1.687,78	100,00
<b>EXECUCIO MATERIAL</b>		<b>78.308,83</b>	
13,00% Despeses Generals .....		10.180,15	
6,00% Benefici industrial .....		4.698,53	
Suma .....		<b>14.878,68</b>	
<b>EXECUCIÓ CONTRACTA SENSE IVA</b>		<b>93.187,51</b>	
A deduir certificació nº 1 .....		34.158,93 (-)	
<b>CERTIFICACIÓ SENSE IVA</b>		<b>59.028,58</b>	
21,00%.....		12.396,00	
<b>LÍQUID CERTIFICACIÓ Nº 2</b>		<b>71.424,58</b>	

**Puja la present certificació l'esmentada quantitat de SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS**

Tarragona, a data de la signatura electrònica.  
L'ARQUITECTA TÈCNICA

M<sup>a</sup> Carmen García Patricio

Maria del  
Cramen Garcia  
Patricio - DNI  
39912353Q  
(AUT)

Signat digitalment per Maria del  
Cramen Garcia Patricio - DNI  
39912353Q (AUT)  
Data: 2024.10.09 08:28:03 +02'00'



AJUNTAMENT  
DE VILABELLA

**RELACIÓ DE FACTURES I DESPESES QUE AMB ELS SEUS JUSTIFICANTS ES SOTMET  
A L'APROVACIÓ PER JGL DE 22/10/2024**

748	Endesa Energía, S.A.U.	Polígon 07 - Consum 31/07/24 al 31/08/24	1187,16
749	Endesa Energía, S.A.U.	C/Sant Antoni, 2 - Consum 31/07/24 al 31/08/24	205,91
750	Endesa Energía, S.A.U.	Barri Sant Roc - Consum 05/08/24 al 04/09/24	270,89
751	Ascensores y Servicios, S.L.	Manteniment 4t trimestre 2024 ascensor Ajuntament	289,34
752	Gestart Events, S.L.	Serveis 03/08/24 Festa Major Espectacle MAXA- Itinerant TOP	6599,99
753	Gestart Events, S.L.	Serveis 10/07/24 Festa Major Cinema a la fresca (Sabem aquel...)	1573
754	Gestart Events, S.L.	Serveis 02/08/24 Festa Major Música església "Laia Duet"	514,25
755	Endesa Energía, S.A.U.	Raval Sant Pere - Consum 31/07/24 al 31/08/24	217,34
756	Endesa Energía, S.A.U.	C/Sant Pere, 20 (Magatzem) - Consum 19/08/24 al 17/09/24	10,62
761	Socorristes H2O, S.C.P.	Serveis de socorrista piscina setembre	127,05
767	Endesa Energía, S.A.U.	Raval Sant Pere - Consum 31/08/24 al 30/09/24	230,73
768	Endesa Energía, S.A.U.	Polígon 07 - Consum 31/08/24 al 30/09/24	955,97
769	Manpower Group Solutions, S.L.U.	Servei dinamitzadora Centre Cívic setembre 2024	2645,11
770	Generalitat de Catalunya	Anunci conveni concertació amb la Diputació de Tarragona per a l'execució Pla ImpulsDipta	227,25
771	Garden Center Masia Vallense	Plantesi flors municipi	38,49
772	Obres i Reformes Francisco De Sande Soria	Treballs manteniment carrers del municipi	3098,06
773	Pintura i Decoració J.Fernández	Treballs de pintura C/Hospital, 5	465,85
774	Pintura i Decoració J.Fernández	Treballs de pintura 3 botes de vi	798,6
775	Comercial Gassol (Josep Ramon Gassol Segura)	Material de neteja i acondicionament (bobines de paper i paper higiènic)	206,06
777	Onwifi Tarragona, S.L.U.	Quota WIFI octubre 2024	24,95
778	Generalitat de Catalunya	Aprovació definitiva modificació plantilla de personal	227,25
780	Comercial Mas-Alabart-Serra, S.L.	Productes de neteja	245,36
781	Projecte Digital J.Fernández	Tasques actualització web i xarxes socials octubre	366,66
782	Intelmarc (Marc Fort Rodríguez)	Rep. enllumenat diversos carrers i col·locar fusibles carregador vehicles	465,95
783	Napicol (Arantxa Calbet)	Ampolles d'aigua reunió Alcaldes Ajuntament	8,4
786	Agència Catalana de l'Aigua	Cànon de l'aigua 3T 2024	5803,84
787	Agència Catalana de l'Aigua	Bonificació cànon de l'aigua 3T 2024	-261,17
789	Agrozoo Tarragona, S.L.	Menjar colònies de gats	88,51
790	Cal Trobat	Despeses veterinari gat colònia	34,48
791	Endesa Energía, S.A.U.	Barri Sant Roc - Consum 04/09/24 al 05/10/24	327,62
792	Endesa Energía, S.A.U.	Edifici Multifuncional - Consum 31/08/2024 al 30/09/24	375,81
793	Endesa Energía, S.A.U.	Raval Roser, 10 - Consum 04/09/24 al 05/10/24	48,79
794	Endesa Energía, S.A.U.	C/Hospital, 5 - Consum 04/09/24 al 05/10/24	28,5
795	Endesa Energía, S.A.U.	C/Castellví, 16 - Consum 04/09/24 al 05/10/24	205,62
796	Endesa Energía, S.A.U.	C/Sant Josep - Consum 31/08/24 al 30/09/24	210,96
			<b>27.863,20</b>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per l'Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 39A9174B444459BA3E4A1411B9B0 i data d'emissió 20/11/2024 a les 13:35:51

Transcripció de l'acta número 2024-000019 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Vilabella signada per: Montserrat Buqué Serra - DNI \*\*\* (SIG), Pere Agudé López - DNI \*\*\* (SIG) en data: 23/10/2024, 24/10/2024

Gestió automatitzada secretaria el dia 06/11/2024 a les 12:17:09