

**PLA DE CONTROL I GESTIÓ  
ÈTICA DE  
COLÒNIES FELINES URBANES  
A JESÚS**



## ÍNDEX

<b>1. INTRODUCCIÓ</b> .....	3
<b>2. CONCEPTES</b> .....	5
<b>3. JUSTIFICACIÓ</b> .....	6
<b>4. NORMATIVA I LEGISLACIÓ VIGENT</b> .....	7
<b>5. OBJECTIUS</b> .....	7
<b>6. ÀMBIT D'ACTUACIÓ</b> .....	9
<b>8. PLA D'ACCTUACIÓ</b> .....	9
<b>9. PERSONES COL·LABORADORES (I/O ENTITATS)</b> .....	19
<b>10. FUNCIONS I OBLIGACIONS</b> .....	20
<b>11. FORMACIÓ I DIFUSIÓ</b> .....	21
<b>12. SEGUIMENT DE LES COLÒNIES I AVALUACIÓ DEL PLA</b> .....	22
<b>13. EXECUCIO I DURADA</b> .....	23
<b>ANNEX I</b> .....	24

## 1. INTRODUCCIÓ

En els últims temps, s'ha incrementat l'atenció i el reconeixement cap a les colònies de gats ferals, que acullen gats que viuen lliurement dins de la nostra població.

Les colònies de felins que habiten en espais públics, parcs, carrers i altres zones de Jesús formen part del paisatge quotidià i de la biodiversitat local. Tot i que aquests animals contribueixen a la riquesa ecològica de la població, la seva presència també pot generar diversos desafiaments que afecten tant la salut pública com el benestar animal i la convivència social. La proliferació descontrolada de colònies felines pot comportar riscos de transmissió de malalties, problemes d'higiene i conflictes amb la comunitat, a més de posar en perill la qualitat de vida dels mateixos felins si no es gestionen de manera adequada.

El present pla representa el nostre compromís per abordar aquesta qüestió d'una manera responsable, compassiva i eficient.

És per això que la gestió responsable i ètica d'aquestes colònies esdevé una necessitat urgent i prioritària. La implementació d'un pla de gestió i control de colònies felines urbanes busca establir estratègies sostenibles, humanitàries i efectives per a monitoritzar, cuidar i regular la població de felins en l'àmbit urbà. Aquest pla pretén no només reduir els riscos associats a la sobrepoblació, sinó també garantir el benestar dels animals, fomentar la consciència i la participació ciutadana, i promoure una convivència harmoniosa entre els felins i la comunitat.

Les accions que es proposen inclouen la captura, esterilització, vacunació i reubicació dels animals, així com campanyes d'educació i sensibilització dirigides a la ciutadania. La col·laboració entre administracions, associacions protectores, voluntaris i veïns és fonamental per aconseguir un model de gestió que sigui ètic, sostenible i participatiu.

La superpoblació pot generar els problemes següents:

- Problemes sanitaris per als exemplars que conformen la colònia, per manca de alimentació correcta i/o climatologia adversa, detectant-se la presència de animals malalts i/o moribunds als carrers.
- Deteriorament de les condicions de salubritat de l'entorn (mals olors, brutícia, dispersió d'escombraries, dejeccions dels animals...).
- Presència de plagues associades (puces) i transmissió de malalties a humans (zoonosi).
- Risc per a la salut en determinades ubicacions (per exemple, en zones de terra de jocs infantils).

- Molèsties per soroll, olors i baralles entre els animals.

És molt complicat saber el número exacte de gats a la població de Jesús ja que és un poble que toca a zona d'horts, camp i zones boscoses.

Des del 2023 l'EMD de Jesús col·labora amb l'associació Cats Rescat, i a l'any 2024 es va firmar un conveni amb ells que té com a objectiu aplicar el mètode CER a Jesús.

Cada any ens centrem en les colònies on falta esterilitzar/capar gats o són sensibles de córrer algún perill i s'han de fer seguiment per alimentació o cures veterinàries.

El control i la gestió dels quals és compartida amb l'Associació Cats Rescat que compta amb voluntaris per tenir cura dels animals en la mesura que poden. Per realitzar les tasques de mètode C.E.R amb l'Associació Cats Rescat, s'atorga una subvenció anual.

El compromís de l'EMD de Jesús és el d'assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, així com d'afavorir la responsabilitat i conscienciació de la ciutadania en la defensa i preservació de les colònies felines, juntament amb l'obligatorietat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció, benestar i tinença responsable d'animals de companyia, motiva la redacció i posada en marxa del present Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes, basat en les directrius de diferents organitzacions de prestigi nacional i internacional, amb l'objectiu de fomentar una gestió ètica i millorar la convivència entre la societat i aquestes colònies. Cal, per tant, que l'EMD compti amb la col·laboració i la complicitat de les associacions locals per a la defensa dels animals, protectores d'animals, clíniques veterinàries, policia local i ciutadania en general, per poder executar de manera efectiva l'establert en el Pla.

En definitiva, aquest pla busca establir un marc de referència que permeti gestionar de manera responsable i respectuosa les colònies felines urbanes, millorant la qualitat de vida dels animals i de la comunitat, i contribuint a crear entorns urbans més saludables, respectuosos i equilibrats per a tothom.

## 2. CONCEPTES

D'una banda, dins la denominació de gats de carrer es pot trobar diferents variants que per les seves característiques no poden ser tractats per igual. Els tipus de gats de carrer són:

- **Gats abandonats o perduts:** aquests gats tenen un responsable legal o deixen de tenir-lo, sigui perquè els han abandonat o perquè s'han perdut. Aquests animals inicialment estan socialitzats, però amb el pas del temps es poden assilvestrar; per evitar això cal crear un sistema eficaç de recollida i trobar-los una llar, sigui el que ja en tenia o un de nou, a través d'adopció o acolliment.
- **Gats assilvestrats:** són gats sense socialitzar pel que no es deixen manipular i no sempre poden ser fàcilment allotjats en una casa com a mascota. Són animals sense responsable legal conegut; mai no s'han de gestionar com si tractés d'un animal abandonat, ja que no és un animal sense llar, casa seva és aquest territori.  
Els gats assilvestrats són animals ben adaptats a les característiques territorials dels nuclis urbans. S'associen a colònies localitzades formades per la reunió de diverses femelles que crien cadells entre totes, proporcionant aliment a tots els individus, i per un baix nombre de mascles amb caràcter reproductor. S'assenten en territoris sobre la base de l'existència de recursos essencials per a ells com menjar, beguda i refugis per a inclemències meteorològiques i agressions externes.
- **Gats errants:** són els gats que no estan confinats en una casa o lloc tancat i per tant vaguen amb llibertat en espais o vies públiques. Aquests animals tenen responsable legal, sobre qui recau la responsabilitat de la cura i les molèsties o danys a tercers que puguin ocasionar. Es considerarà, per tant, com a gats de carrer, els gats assilvestrats i els gats abandonats o perduts, no incloent els gats errants, ja que aquests sí que tenen una llar de referència.

**D'altra banda, altres conceptes a tenir en compte, d'aquest àmbit:**

- **Cuidador/a autoritzat/da:** Un cuidador/a autoritzat/da de gats ferals és una persona que té l'autorització per realitzar tasques de gestió i cura de les colònies de gats ferals.
- **Cuidador/a responsable:** Un/a cuidador/a responsable està a càrrec de coordinar els cuidadors/es autoritzats/des d'una colònia en concret. És qui notifica qualsevol incident de la colònia al coordinador o bé, en la seva absència, a l'EMD.

- **Capturador/a autoritzat/da:** Són els/les responsables de capturar els gats, esterilitzar-los i retornar-los a la colònia o fomentar-ne l'adopció. Seran responsables de netejar les gàbies de contenció i de comunicar les captures als cuidadors/alimentadors per a l'esterilització i el seguiment posterior.
- **Entitat col·laboradora:** Són entitats legalment constituïdes que col·laboren amb l'EMD en la gestió i control de les colònies felines.
- **Colònia felina:** és un grup de gats ferals i de carrer que viuen en un entorn urbà, sense tenir un propietari determina.
- **Colònia felina controlada:** Una colònia felina controlada és un grup de gats ferals i de carrer que viuen en un entorn urbà o rural i que han estat sotmesos a un procés de gestió per part de persones voluntàries acreditades i autoritzades. Aquest procés de gestió inclou principalment la captura, esterilització i retorn dels gats a la seva ubicació original, a més de proporcionar-los aliment i atenció veterinària adequats.

### 3. JUSTIFICACIÓ

Amb l'objectiu de realitzar un control sobre la proliferació d'aquestes colònies l'EMD de Jesús, juntament amb l'associació CATS RESCAT, va signar al 2024 prorrogable 4 anys més, un conveni. La finalitat principal d'aquest i del present pla és minimitzar qualsevol problema associat a la presència dels felins que pogués afectar la salubritat pública.

La sobrepoblació de gats ferals és un problema que afecta a la nostra comunitat. Mitjançant l'esterilització i altres mesures, volem reduir la població de gats ferals de manera ètica i efectiva, evitant la reproducció descontrolada.

Aquest Pla de gestió i control ha estat desenvolupat prenent en consideració la nova llei de benestar animal, la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals. Mitjançant aquest marc legislatiu actualitzat, s'han integrat les directrius i les mesures necessàries per garantir el benestar dels animals en la gestió de les colònies felines urbanes.

#### 4. NORMATIVA I LEGISLACIÓ VIGENT

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya
- Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil, la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels animals.
- Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

#### 5. OBJECTIUS

Aquest pla està dissenyat per abordar les necessitats dels gats ferals i de la nostra comunitat, garantint un equilibri entre la població dels animals i la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Els objectius són:

1. **Controlar la població de gats de carrer** mitjançant mètodes humanitaris, com l'esterilització i la devolució (TNR). Això implica capturar els gats, esterilitzar-los per evitar naixements no desitjats i tornar-los al seu entorn habitual. D'aquesta manera, es redueix progressivament la quantitat de gats a les colònies sense causar-los cap dany, promovent un equilibri natural i evitant el creixement descontrolat.
2. **Garantir el benestar animal de les colònies felines.** Això inclou proporcionar-los accés regular a aliment i aigua en llocs adequats, així com assegurar que disposin de refugis segurs on puguin descansar i protegir-se de les inclemències del temps. També implica fer revisions periòdiques per detectar possibles malalties i col·laborar amb veterinaris per mantenir-los saludables.
3. **Reduir molèsties i riscos sanitaris** associats a les colònies de gats en zones urbanes. Es busca minimitzar problemes com sorolls excessius, acumulació d'excrements o presència de paràsits, que puguin afectar la salut dels veïns i del medi ambient. Això s'aconsegueix mitjançant una gestió adequada de les colònies, la neteja regular i campanyes de sensibilització sobre la importància de mantenir un entorn net i saludable.
4. **Fomentar la sensibilització i participació de la comunitat** en la protecció i cura dels gats urbans. Es promouen campanyes educatives, xerrades i activitats que involucrin els veïns, associacions i voluntaris, perquè comprenguin la importància de respectar i cuidar els animals de carrer, i col·laborin en les accions de gestió i control.
5. **Promoure la convivència harmoniosa** entre els gats de carrer i els veïns. Això implica establir mesures per reduir conflictes, com la col·locació de menjadors en zones allunyades de les àrees residencials, i fomentar actituds responsables i respectuoses cap als animals i la comunitat.
6. **Establir un seguiment i control de les colònies felines.** Es fa un registre de les colònies existents, es monitoritzen els avenços en la gestió

i s'avaluï l'eficàcia de les accions implementades. Això permet fer ajustos i millorar contínuament el pla per obtenir millors resultats.

- 7. Coordinar accions amb entitats i voluntaris.** La col·laboració amb associacions protectores, veterinaris, voluntaris i administracions públiques és fonamental per optimitzar recursos, compartir coneixements i garantir una gestió efectiva i sostenible de les colònies felines urbanes.

Concretament, l'EMD de Jesús, conjuntament amb la col·laboració de l'associació CATS Rescat estableix mecanismes de mediació per resoldre els possibles problemes que les colònies felines puguin generar (per orines, vocalitzacions durant el període de zel, possibles baralles...) que aniran disminuint progressivament en evitar el creixement exponencial de la població de gats no controlats, en promoure i fomentar la salubritat de les àrees públiques i gràcies a la difusió dels principis de tinença responsable d'animals. Tot això permetrà gaudir de la presència d'aquests animals a la nostra població, que exerceixen una funció depredadora i plaguicida, possibilitant la seva adequada integració en una realitat urbana que contribueix a la socialització i a la convivència. Com a objectius específics s'estableixen:

- Protegir i gestionar les colònies felines mitjançant la continuïtat del programa CER, amb l'objectiu de disminuir progressivament el nombre d'exemplars per colònia (fins a aconseguir que totes les colònies tinguin almenys el 90% dels individus esterilitzats).
- Crear un cens de gats de carrer a la població de Jesús, que s'actualitzarà Periòdicament (anualment)
- Minimitzar les molèsties que provoquen les colònies a la ciutadania.
- Prevenció de problemes de salut pública.
- Aplicar programes que anul·lin el sacrifici i evitin l'abandonament d'animals de companyia.
- Idear un pla d'adopcions de gats sociables.
- Complir amb el benestar animal a les colònies felines.

## **6. ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

Aquest Pla es durà a terme a les colònies felines urbanes de l'EMD de Jesús. En cap circumstància s'atendran gats procedents de particulars, exceptuant que s'hagin perdut, en què es cercarà el seu propietari o se'n fomentarà l'adopció.

## **7. ANÀLISI I DIAGNOSI PRÈVI**

Fins a la data actual, l'EMD de Jesús no disposava d'un pla de gestió formal per a les colònies de gats ferals urbans. Com a resultat, no s'ha dut a terme un control estructurat de les colònies en si mateixes.

No obstant això, s'ha establert una col·laboració entre l'EMD i l'associació Cats Rescat, compromesa amb la causa del benestar dels animals.

Dins d'aquest context, s'han creat dos punts d'alimentació i dos refugis estratègicament ubicats.

Aquests refugis són complementaris a les menjadores que ja hi ha i s'utilitzaran per posar-hi menjar i perquè tinguin lloc on refugiar-se en cas de situacions meteorològiques adverses.

## **8. PLA D'ACCTUACIÓ**

### **8.1. COLINES FELINES**

#### **8.1.1. Procediment per registrar una nova colònia felina.**

L'EMD de Jesús, autoritzarà, previ informe tècnic justificatiu, el registre per al control i gestió de colònies felines que se sol·licitin mitjançant el següent procediment:

- a) Les persones interessades en el registre d'una colònia felina hauran d'adreçar la sol·licitud a CATS RESCAT. L'entitat analitzarà la sol·licitud formulada, i prèvia visita de la ubicació i consulta o recerca de les dades escaients, emetrà el corresponent informe justificatiu del registre o no de la dita colònia.
- b) L'entitat farà arribar periòdicament a l'EMD de Jesús aquesta informació a partir d'informes actualitzats, com a màxim el 31 de gener de l'any següent.

#### **8.1.2. Cens o registre de les colònies**

CATS RESCAT durà a terme un registre de cada colònia donada d'alta per crear una base de dades, on quedin reflectides les dades següents:

- a) Número o nom del carrer de la colònia.

- b) Localització, característiques de l'emplaçament, solar públic o privat i tot allò que la persona responsable de la colònia consideri.
- c) Identificació de la persona responsable de la colònia i dels col·laboradors i/o col·laboradores: noms, DNI i dades de contacte.
- d) Nombre de gats, diferenciant femelles i mascles.
- e) Nombre d'animals esterilitzats i presència d'animals malalts.
- f) Vulnerabilitat de la colònia: presència de perills potencials o reals (gossos solts a la zona, trànsit, conflictes veïnals, possibles obres o altres).
- g) Aquesta informació serà compartida amb l'EMD de Jesús i s'haurà d'actualitzar com a mínim un cop a l'any.

### **8.1.3. Persones cuidadores**

Cada colònia controlada tindrà una persona cuidadora responsable, podent haver-hi també una o diverses persones col·laboradores; que formaran part de l'entitat CATS RESCAT. L'associació CATS Rescat informará a l'EMD de Jesús de les persones responsables i que actuen en nom de l'entitat

La persona responsable, és la que haurà de resoldre qualsevol assumpte relacionat amb la colònia.

Qualsevol persona podrà sol·licitar ser cuidador o cuidadora d'una colònia ja registrada, per a això presentarà una sol·licitud a Cats Rescat.

L'EMD de Jesús facilitarà un carnet de col·laborador o col·laboradora, que tindrà validesa mentre es mantingui la relació amb la colònia. A la finalització de la colònia, la persona responsable haurà de procedir a la seva baixa i comunicar-ho a Cats Rescat i aquesta a l'EMD. El model del carnet, serà el que es regula en l'Annex I d'aquest Pla.

### **8.1.4. Ubicació de les colònies**

Les colònies felines s'assenten en territoris sobre la base de l'existència de recursos essencials per als seus membres com menjar, beguda, refugis (naturals o artificials) per a inclemències meteorològiques i agressions externes. Respectant en la mesura del possible el lloc escollit pels mateixos gats, es revisarà que la ubicació de la colònia no generi conflictes ni molèsties al veïnat.

Amb caràcter general les colònies s'ubicaran als espais següents:

- Vies i espais públics.
- Zones enjardinades municipals.
- Solars i descampats de titularitat municipal.
- Qualsevol localització de domini públic o privat. Quan la localització es ubique en un espai privat serà obligatòria l'autorització expressa del propietari del terreny.

En qualsevol cas, es valorarà per part de l'associació i del personal tècnic de l'EMD la idoneïtat d'ubicació d'una colònia atenent criteris tècnics de salut públic i de protecció animal.

No s'autoritzarà el registre d'una colònia felina a habitatges particulars.

#### **8.1.5. Condicionament de les colònies**

A les colònies on la localització ho permeti i en funció del pressupost disponible en cada exercici, es dotarà del material necessari per al condicionament de la colònia, segons siguin les característiques de cada colònia i els seus necessitats.

Aquests elements són:

**a) Punts d'alimentació (abeuradors i menjadores)**, si és possible tremuges o contenidors. S'han de prendre totes les mesures possibles perquè l'aigua i l'aliment siguin inaccessibles a altres espècies (aus, rèptils, petits mamífers, etc.), per evitar riscos d'exposició a la depredació per part dels gats. Si no fos possible la col·locació de tremuges o contenidors, s'usaran recipients per al menjar i l'aigua de material fàcilment rentable, o un sol ús (no plàstic) en el seu defecte.

No es permetrà la col·locació d'aliments directament a terra. Tant l'aigua com el pinso es mantindran amb accés constant i la ubicació serà el més discreta possible.

En relació amb els recipients que continguin aigua, s'haurà de complir amb l'estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya, de conformitat amb les directrius i les estratègies de la Unió Europea i els

organismes



internacionals.

Als punts marcats al plànol de la població hi ha establerts a l'actualitat dos punts d'alimentació. Darrera del camp de futbol i darrera del pavelló poliesportiu. Junt amb els punts d'alimentació també hi ha gàbies de custòdia temporal dels felins.

b) **Trasllat punt d'alimentació.** Si cal, podreu desplaçar els punts d'alimentació en una extensió que sigui fàcil d'assimilar pels gats sense que impliqui la reubicació de la colònia.

c) **Punts de recer.** L'orografia o existència de zones de recer naturals a la zona pot fer que no sigui necessari a totes elles. No és recomanable l'ús de material tèxtil (mantes o tovalloles, per exemple) ja que mantenen el fred i la humitat, aconseguint l'efecte contrari al que es pretén. A més, poden ser focus d'ectoparàsits com puces.

d) **Cartell identificatiu.** El cartell identificatiu de la colònia contindrà una menció expressa a l'existència de persones col·laboradores per a cura i alimentació, autoritzades, l'avís de no admissió d'aliments que no siguin proporcionats pel personal autoritzat, així com l'obligació de respectar la colònia, i la prohibició d'actes vandàlics o d'alteració de les seves condicions.

El cartell portarà l'avertiment que l'incompliment d'aquest extrem podrà comportar sancions econòmiques, d'acord amb l'indicat per la Llei 7/2023, de 28

de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, Títol VI, Capítol II, seccions 1a i 2a, d'infraccions i sancions,

La viabilitat o no d'aquesta senyalització serà valorada pel personal tècnic, tenint en compte els possibles inconvenients que pugui proporcionar, en funció del lloc i situació de cadascuna de les colònies.

En termes generals, es recomana l'ús de contenidors o casetes sempre que sigui possible, ja que permeten ser utilitzats alhora com a punt d'alimentació, recer i suport de la identificació de la colònia. A més, alguns d'aquests contenidors o casetes disminueixen el risc d'actes de vandalisme, en tractar-se d'un habitacle tancat i controlat amb clau. Es poden utilitzar aquest sistema tancat si es considera necessari.

Els punts d'alimentació, recer, així com els cartells identificatius, seran controlats per CATS RESCAT conjuntament amb l'EMD de Jesús, qui vetllaran pel seu bon manteniment i condicions higiènic-sanitàries. Mai s'augmentarà el número o es canviaran de lloc sense autorització prèvia de l'EMD de Jesús i de CATS RESCAT

#### **8.1.6. Cures de la colònia**

Les cuidadores i cuidadors de cada colònia hauran de:

- Subministrar aigua neta i fresca de manera continuada als gats de la colònia.
- Alimentar les colònies exclusivament amb pinso sec per a gats, de la major qualitat possible, evitant tot aliment orgànic o humit per tal de mantenir neta la colònia. Només s'utilitzarà aliment humit per tal de capturar els animals per al protocol CER o per a altres procediments, a excepció de gats malalts, cadells o el subministrament de medicació.
- S'establirà un horari d'alimentació regular, tant com sigui possible. De aquesta manera, els gats aniran al punt d'alimentació en aquest horari, cosa que serà de gran utilitat per fer captures quan sigui necessari, així com per observar als animals de manera regular, de manera que es pugui identificar la presència de algun gat malalt (per proporcionar-li atenció veterinària) i/o gats sociables (per a una possible adopció).
- Les restes d'aliment seran retirades i netejades diàriament si és possible. En tot cas, cal evitar embrutar les vies i els espais públics.
- Mantenir la neteja i desinfecció de la zona.
- Observar l'estat dels gats els dies posteriors a l'esterilització, si es necessari passaran uns dies baix observació, per l'entitat CAT Rescat.
- Informar dels animals malalts per a la captura i l'atenció veterinària.
- On no calgui la col·locació de punts d'eliminació, es retirarà, sempre que es pugui fer de forma senzilla, el nombre més gran de femta de l'entorn

proper de forma regular, per mantenir una bona higiene. L'EMD de Jesús i Cat Rescat decidiran conjuntament en cada cas qui efectua aquesta neteja.

#### **8.1.7. Neteja i desinfecció**

Aquest aspecte és fonamental per mantenir la salut de la colònia i evitar conflictes derivats de males olors i manca d'higiene. Una higiene adequada minimitza la transmissió de malalties i permet conviure a un nombre més gran de gats.

Els abeuradors i menjadores han de ser rentats amb aigua i sabó i desinfectats amb regularitat. S'usarà per a la desinfecció un agent eficaç davant dels dos virus més resistents (panleucopènia felina i calicivirus felí), com per exemple lleixiu de ús domèstic, en una dilució 1:32.

Les casetes i el material d'aïllament han de ser netejats, desinfectats i/o canviats amb regularitat.

Les persones responsables de la colònia s'han de rentar i desinfectar les mans al acabar la vostra tasca. Es recomana també tenir material protector o roba separada per a aquesta activitat.

#### **8.1.8. Reubicació d'una colònia**

Només es podrà optar per la retirada dels gats si n'hi ha una deguda i provada justificació, i sempre que es compti amb un lloc per a la reubicació d'aquests que compleixi amb les condicions necessàries per a la cura i el benestar dels animals.

Es comptarà sempre amb l'assessorament de l'entitat CATS Rescat abans de decidir la reubicació d'una colònia.

## **8.2. Criteris sanitaris**

Per mantenir un bon estat sanitari de la colònia felina i minimitzar el risc per la salut pública, es recomanen les següents mesures, que es programaran en funció del pressupost disponible a cada exercici.

### **8.2.1. Tractaments preventius**

És recomanable la vacunació per a l'Herpesvirus felí (FHV-1), Calicivirus felí (FCV) i Panleucopènia felina (FPV), tots continguts a la vacuna trivalent. Aquesta vacuna s'aplicarà al moment de l'esterilització. En aquells gats el maneig dels quals ho permeti, es recomana revacunar a l'any i posteriorment cada 2-3 anys, per intentar aconseguir una immunitat de grup.

Igualment, es recomana desparasitar tots els gats en el moment de la esterilització, amb un antiparasitari d'ampli espectre per a paràsits interns i externs (praziquantel, pource i selamectina, entre d'altres). En aquells gats el maneig ho permeti, es recomana repetir la desparasitació per a paràsits interns cada tres mesos i per a paràsits externs una vegada al mes (especialment durant els mesos de primavera i estiu). Una colònia felina ben desparasitada suposa un risc mínim per a la salut pública.

No es recomana testejar de forma generalitzada tots els gats d'una colònia davant dels retrovirus felins (FeLV / FIV). Es considera més útil destinar aquests recursos a esterilitzar tots els gats, vacunar-los, donar-los una bona alimentació i desparasitar-los amb regularitat. La incidència d'aquests virus és baixa a la població general (3-7% segons països) i en esterilitzar-los disminueixen en gran mesura les possibilitats de contagi. Al seu diagnòstic existeix, a més, la possibilitat de falsos positius i infeccions regressives, pel que un sol test no és suficient per confirmar la infecció progressiva.

### **8.2.2. Identificació**

Es recomana la identificació dels gats de cada colònia amb microxip, que es implantarà al moment de l'esterilització. El microxip anirà registrat a nom de l'associació, depenent de les característiques de l'animal. Aquesta identificació pot ser establerta una vegada està controlada la població, i el nombre de gats sigui tal que econòmicament sigui factible.

### **8.2.3. Virus de la Ràbia**

En cas de detectar-se el virus de la Ràbia en algun individu de les colònies, s'aplicarà el Pla Nacional de Contingència contra la Ràbia Animal.

### **8.2.4. Atenció a animals malalts**

En aquelles colònies en què es detecti algun individu amb signes de malaltia, la persona cuidadora o responsable de la colònia donarà avís a CATS Rescat, al

menor termini de temps possible, per procedir a la captura si fos necessari, de manera que pugui rebre atenció veterinària.

#### **8.2.5. Eutanàsia**

En cas de necessitar induir la mort a un animal serà mitjançant eutanàsia, prescrita i realitzada per personal professional veterinari col·legiat, de forma ràpida i indolora, aplicant-se sempre sedació i mitjançant mètodes que impliquin el mínim patiment i provoquin una pèrdua de consciència immediata.

Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció i sanitat animal, i salut pública podran ordenar el sacrifici dels animals per evitar-ne el patiment o per motius de seguretat per a les persones o animals, o d'existència de risc per a la salut pública o mediambiental.

#### **8.2.6. Animals morts**

En cas que mori un gat de la colònia, es procedirà a la retirada del cadàver donant avís a l'EMD i/o al servei de recollida per a la incineració.

En cas que calgui fer una necròpsia a un gat del projecte CER per sospita d'intoxicació o qualsevol altra causa, es farà amb el centre veterinari col·laborador. L'EMD haurà de ser coneixedor de qualsevol necròpsia realitzada per tal de conèixer la causa de la mort i intervenir si cal.

Abans de retirar l'animal o portar-lo a incinerar, sempre es revisarà amb un lector de microxips si l'animal en porta implantat i aquest està enregistrat. En cas afirmatiu, s'avisarà a la persona responsable de l'animal.

### **8.3. Adopció de gats socialitzats**

En cas d'aparició d'un gat nou a la colònia el comportament del qual és clarament d'un gat domèstic socialitzat o un gatet amb possibilitat de socialitzar-se, es farà tot allò possible per donar-ho en adopció.

- **Gats abandonats o perduts:** cal intentar per tots els mitjans trobar el seu responsable legal, llegir microxip si n'hi hagués, col·locar cartells, preguntar a veïns i avisar a la policia local. En cas de no trobar el responsable legal en 21 dies, l'animal passarà a adopció.

- **Gatets nascuts a la colònia:** aquests animals es podran acollir per passar una quarantena, control de salut i vacunació, més tard dels 2 mesos d'edat. En quan l'animal estigui preparat, es pot lliurar en adopció.

## 8.4. Planificació del Programa CER

La gestió ètica de les colònies felines consisteix en la captura i control sanitari de gats de carrer, la seva esterilització, marcatge i retorn a la seva colònia d'origen. Els programes CER (Captura-Esterilització-Retorn) són la base i la millor eina per controlar la població de les colònies urbanes felines i mantenir la seva salut. Són processos dinàmics que requereixen un important grau de compromís i dedicació.

**El Pla Colonial Felí i el programa CER permeten:**


### MÈTODE CER

- **Captura:** Per a la captura, s'utilitzaran gàbies parany. Els gats hi entraran a buscar menjar prèviament col·locat.

- **Esterilització:** L'esterilització es realitzarà en un o diversos centres veterinaris utilitzant quiròfans estèrils i el material quirúrgic necessari. Si és possible, s'esterilitzaran els gats abans dels sis mesos d'edat, sempre garantint la seguretat de l'animal. S'establirà un horari i dies específics per al trasllat dels gats capturats al centre veterinari. El captador haurà d'identificar-se. Posteriorment, l'animal serà marcat a l'orella esquerra per als mascles i dreta per a les femelles per a evitar la seva recaptura i serà mantingut en un lloc tranquil fins a la seva recuperació.

- **Retorn:** Un cop recuperat, l'animal serà retornat al seu lloc d'origen en les mateixes condicions en què es va capturar. Es fomentarà l'adopció en casos adequats.

- Millorar el benestar i la salut dels gats en disminuir l'estrès i augmentar-ne el sistema immunològic.



- Minimitzar els conflictes amb el veïnat: en desaparèixer les conductes associades al zel, disminueix l'agressivitat i conflictes entre gats, i amb ells els sorolls i les olors (marcatge amb orina) derivats d'aquests, que puguin afectar els ciutadans.
- Disminuir la prevalença de malalties infeccioses i parasitàries.
- Evitar el creixement exponencial de la població a causa de la presència d'individus sexualment actius.
- Disminuir la presència de rosegadors a la zona de la colònia felina.
- Mantenir unes bones condicions higiènic-sanitàries a la colònia felina, la qual cosa, juntament amb l'increment de la salut dels gats, millora la percepció d'aquestes per part de la ciutadania.

S'ha demostrat que en aquelles colònies el percentatge d'esterilitzacions de les quals supera el 90% d'individus, el cens és decreixent. Les colònies amb un percentatge entre el 70-90% d'animals esterilitzats es mantenen estables en nombre. En aquest estat es considera que les colònies estan en bones condicions, evitant l'augment descontrolat de la seva població. Segons la taula següent, podem classificar l'estat d'una colònia en funció del percentatge d'animals esterilitzats.

<b>Estat de la colònia</b>	<b>%</b>	<b>Cens</b>
Controlada	>90%	Disminueix
Estable	70-90%	Estable
En vies d'esterilització	50-70%	Augment controlat
En inici del programa	1-5%	Augment descontrolat
Sense control	=%	Augment descontrolat

#### **8.4.1. Mètodes de captura**

Els gats es podran emportar en transportins sempre que sigui possible (quan el seu maneig ho permeti). Per als gats el maneig dels quals no és possible s'usaran gàbies-trampa, adquirides amb la participació de l'EMD de Jesús.

S'usarà menjar humit per aconseguir capturar l'animal. Un cop el gat estigui a dins, es recomana cobrir com més aviat millor dispositiu amb una tela per minimitzar l'estrès de l'animal.

Per tal que els gats romanguin a les gàbies-trampa el menor nombre de hores possible les captures es realitzaran sempre en coordinació amb el centre veterinari col·laborador. Per aquest mateix motiu, les gàbies-trampa es vigilaran de manera continuada, evitant deixar l'animal atrapat a la intempèrie.

#### **8.4.2. Esterilització**

Es durà a terme als centres veterinaris associats, que comptaran amb les condicions adequades per a aquest procediment. Es realitzarà una marca visual (tall) a l'orella per poder identificar fàcilment que aquest individu està esterilitzat.

Aquesta marca pot estar a l'orella esquerra per als mascles, i a l'orella dreta per a les femelles.

### **8.4.3. Tornada a la colònia**

Els gats seran retornats a la colònia, al mateix lloc de la captura si és possible, en un període màxim de 24-72 hores, segons diversos factors (complicacions post quirúrgiques, sexe, estat de salut i/o condicions meteorològiques).

La persona cuidadora de la colònia haurà de mantenir sota observació els individus esterilitzats durant els dies posteriors a la intervenció, donant avís a Cats Rescat, a l'EMD o al centre veterinari en cas que s'observessin complicacions post quirúrgiques.

## **9. PERSONES COL·LABORADORES (I/O ENTITATS)**

La protecció dels animals depèn en gran mesura de l'acció de la administració, però també requereix la col·laboració i participació de persones que desenvolupin accions voluntàries en benefici de la societat en general i dels animals en particular. La persona cooperant és aquella que lliurement dedica part del seu temps a la realització d'activitats de caràcter cívic o social sense contraprestació econòmica, a favor d'interessos socials col·lectius, de manera solidària i responsable.

Les activitats de cooperació es configuren com una important estratègia de educació i sensibilització ambiental, ja que a més de l'acció directa que exerceixen sobre la qualitat del medi urbà, possibiliten un canvi personal i social en les actituds i comportaments socials que resulta imprescindible per a la solució dels problemes de convivència entre l'ésser humà i els animals que hi comparteixen les zones urbanes.

La base d'aquest Pla és el control sanitari dels animals, vigilància, manteniment de les colònies felines i la minimització de les molèsties per als veïns i veïnes, per a això cal comptar amb una xarxa de persones voluntàries que adquireixin la condició de persones cuidadores i col·laborin en les diferents accions relacionades amb la gestió de les colònies felines, entre elles es trobarà l'associació CATS Rescat

Les persones interessades hauran de sol·licitar la seva condició de persona cuidadora de colònia a l'Associació CATS Rescat, que després de valorar la sol·licitud facilitarà la corresponent acreditació/autorització. Els voluntaris i voluntàries hauran de declarar en el moment de rebre l'acreditació el compromís a seguir les indicacions del Pla CER, gestionat per l'associació CATS Rescat, amb la col·laboració de l'EMD de Jesús en matèria d'alimentació, neteja dels espais on se situïn les colònies, supervisió i trasllat d'informació, així com sobre els protocols d'actuació davant les diferents situacions que es puguin donar.

L'incompliment d'aquestes pautes bàsiques podrà ser motiu de revocació de l'acreditació com a persona cuidadora.

D'altra banda, és imprescindible per a una correcta gestió de les colònies donar-ne una bona imatge del projecte i per això és fonamental la figura del mediador. Les eventuais queixes, es remetràn directament a l'EMD de Jesús que les canalitzarà de la forma més adequada depenent del seu caire.

Cal fer una menció especial a les cases d'acollida, per l'esforç en temps i dedicació que requereixen, la tasca del qual és imprescindible per a la recuperació de gats malalts i socialització, facilitant l'adopció definitiva. Caldrà, per tant, comptar amb una xarxa de cases d'acollida que faciliti dur a terme les adopcions dels gats rescatats i que es crearà sota la gestió de CAT Rescat, mitjançant la difusió escaient.

D'igual forma i d'acord amb el contingut de l'article 22, capítol VIII, de la Llei 7/2023, de 28 de març, l'EMD de Jesús proporcionarà les dependències necessàries a l'associació CATS Rescat per a la recollida i allotjament d'animals extraviats en un centre de protecció animal, que es determinarà en el corresponent conveni de col·laboració, per a l'aplicació del Pla de Control i Gestió Ètica de colònies felines urbanes .

En l'Annex I es regula el model de carnet de col·laborador o col·laboradora que expedirà l'EMD de Jesús preveia revisió per l'associació Cats Rescat.

## **10. FUNCIONS I OBLIGACIONS**

### **10.1. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CUIDADORES (I/O ENTITATS)**

- Usar l'acreditació durant el desenvolupament de la seva feina, el carnet de col·laborador/col·laboradora.
- No negar-se a l'esterilització dels gats de la colònia.
- Portar un control de l'estat sanitari dels animals i del moviment d'aquests. Aquesta informació es facilitarà a l'EMD de Jesús de forma semestral. Hauran d'avisar de forma activa, fora de aquest període semestral, en cas que apareguin cadells o un nombre de gats nous superior a l'habitual.
- Mantenir una actitud amable i de respecte davant de la ciutadania en general, d'altres persones cuidadores, entitats col·laboradores, personal funcionari i professionals que treballen al projecte CER.
- Complir qualsevol proposta nova o modificació de l'actual programa de gestió i control de gats de carrer.
- Gestionar el registre de noves colònies felines. Realitzar inspeccions periòdiques a les colònies felines.
- Mantenir actualitzat un Registre de seguiment de les Colònies Felines.
- Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.

## **10.2. FUNCIONS DE L'EMD DE JESÚS**

- Facilitar la formació, sota la gestió de CATS Rescat, del personal de l'EMD relacionat amb el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes.
- Participar i col·laborar en l'adquisició del material proposat per CATS Rescat per a la captura i contenció dels animals.
- Actuar com a mediador en cas de conflictes amb la ciutadania. Qualsevol queixa s'emetrà per escrit a l'EMD, que les canalitzarà de la forma més adequada depenent del seu caire. No s'admetran queixes verbals.
- Facilitar i promocionar la realització de campanyes de conscienciació ciutadana per part de CATS Rescat.
- Participar i contribuir econòmicament en la realització del pla, especialment en allò referent a l'alimentació i tractament veterinari colònies registrades.
- Vetllar pel compliment d'aquest programa.
- L'EMD de Jesús tindrà en tot moment potestat per dur a terme la supervisió del estat de les colònies felines, així com mantenir o modificar el criteri de la gestió de les mateixes.

## **11. FORMACIÓ I DIFUSIÓ**

### **11.1. Formació de les persones involucrades en el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes**

Perquè el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes funcioni de la manera més eficaç possible, les persones involucrades hauran de conèixer els diferents aspectes del Pla i les raons per seguir les seves directrius. D'aquesta manera millorarà l'adherència a aquestes directrius.

#### **11.1.1. Formació a persones cuidadores**

Es realitzarà per part de CATS Rescat una formació bàsica de les persones col·laboradores que cuiden i gestionen les colònies, que inclouran els aspectes següents:

- Coneixements bàsics d'etologia felina. Comunicació i llenguatge corporal felí.
- Identificació de signes de dolor.
- Principals malalties felines a les colònies i els seus símptomes. Detecció de problemes sanitaris a les colònies.
- Higiene i desinfecció a la colònia.
- Coneixement del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes i gestió ètica de les colònies felines.
- Legislació bàsica relacionada amb les colònies.

#### **11.1.2. Formació a Policia Local**

- La Policia Local és indispensable per al bon funcionament de les colònies. Per això, cal que tinguin uns coneixements bàsics de les colònies felines i del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes de Jesús
- Legislació i Ordenances.
- Conceptes bàsics d'Etologia felina i maneig de colònies.
- Formació en la gestió ètica de colònies. Coneixement de les directrius del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes.

## **11.2. DIFUSIÓ EDUCATIVA A LA CIUTADANIA**

L'EMD promourà i facilitarà, sota la gestió de CATS Rescat, la difusió a la ciutadania en general del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes, així com de les seves campanyes, assenyalant els avantatges de la gestió ètica de les colònies felines urbanes.

## **12. SEGUIMENT DE LES COLÒNIES I AVALUACIÓ DEL PLA**

El seguiment de les colònies serà dut a terme per l'associació a través de:

- Cens Colonial Felí (actualitzat de forma semestral a través de les persones cuidadores de les colònies, com queda especificat al punt 7.1).
- Llibre de Registre d'Intervencions a les Colònies Felines, on s'anotaran les queixes rebudes sobre les colònies, les visites o inspeccions i qualsevol altra actuació que calgui realitzar.

Aquesta informació serà enviada a l'EMD de Jesús de forma periòdica.

Pel que fa a l'avaluació del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes i per poder valorar l'assoliment dels objectius plantejats en el mateix, es haurà d'establir un sistema d'indicadors que es puguin verificar de manera objectiva i que evitin les interpretacions subjectives de valoració. Aquests indicadors s'han d'establir per consens a la Taula de Benestar Animal i hauran de regir-se pels principis següents:

- Els indicadors han de ser significatius i rellevants.
- Les dades requerides han de ser fàcilment recopilades.
- El mesurament de l'indicador per analitzar-lo ha de ser factible en funció dels recursos disponibles.

Per a la valoració dels objectius proposats els indicadors s'hauran de seleccionar tenint en compte criteris de:

- Qualitat: fa referència a la variable emprada. Per exemple, taxa de reproducció dels gats a les colònies, nombre de queixes rebudes pels veïns que conviuen a les rodalies de les colònies, nombre d'atencions de gats a clíniques veterinàries, nombre de gats sacrificats, etc.

- Quantitat: fa referència a la magnitud de l'objectiu que s'espera assolir. Per exemple, % reducció del nombre d'ingressos al centre d'acollida, % reducció de la taxa de mortalitat de gats, % augment d'adopcions, etc.
- Temps: es refereix al període en què s'espera assolir l'objectiu i normalment està vinculat a la durada del pla.

### **13. EXECUCIO I DURADA**

Aquest pla tindrà una durada indefinida per assolir els objectius fixats. En qualsevol moment que es consideri necessari, serà possible realitzar una revisió del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes, seguint els protocols jurídic-administratius habituals per fer-ho.

# ANNEX I





CATS  
RESCAT

**CARNET OFICIAL**  
PROTECCIÓ I ALIMENTACIÓ



DNI/NIE :  
Nom :  
Cognom :  
Zona :

Cats Rescat

