

CERTIFICAT

Que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Tordera, en sessió tinguda en data 30 de juliol de 2026, va prendre, entre altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, el següent **acord**:

3.- (PRP2026/281). Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2026/2508, relatiu a la declaració de l'aigua de la xarxa de subministrament com a no apta per al consum humà i difusió oficial de la declaració

Identificació de l'expedient

Títol	Declaració de l'aigua de la xarxa de subministrament com a no apta per al consum humà per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
Regidoria	Presidència - Secretaria i Serveis Jurídics
Núm. Expedient	2026/10763
Assumpte	Dació de compte al Ple

Antecedents:

1.- En el marc de l'Expedient núm. 2026/10763, s'ha dictat el Decret d'Alcaldia núm. 2026/2508, de data 24 de juliol de 2026, per mitjà del qual es dona a conèixer la qualificació efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a no apta per al consum humà, de l'aigua de la xarxa d'abastament del municipi, en haver-se detectat una concentració de PFAS(entre ells, PFOA i PFOS) superior al valor paramètric màxim permès de 0,1 µg/L, es dicten una sèrie de recomanacions i mesures temporals per pal·liar aquesta situació i se'n fa la difusió oficial corresponent.

Fonaments de Dret:

- Article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
- Articles 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Per això, es proposa,

DONAR COMPTE:

Document signat electrònicament

1 / 9



Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, del dictat del Decret d'Alcaldia núm.2026/2508, de 24 de juliol de 2026, que s'adjunta a l'annex, arran de la detecció d'una concentració de PFAS (entre ells, PFOA i PFOS) superior al valor paramètric màxim permès en l'aigua de la xarxa d'abastament del municipi de Tordera, en virtut del qual s'acorda:

Decret d'Alcaldia 2026/2508, de 24 de juliol

"Primer.- Donar a conèixer la qualificació efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en tant que organisme competent -l'Ajuntament no ostenta competència-, com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament del municipi de Tordera, per haver-se detectat una concentració de PFAS (entre ells, PFOA i PFOS) superior al valor paramètric màxim permès de 0,1 µg/L:

Declaració efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 7 de juliol de 2026:

- Qualificació com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament al nucli urbà de Tordera; Veïnats de Sant Pere, Sant Andreu i Fibracolor; Mas Reixach, Niàgara Parc, Tordera Parc i Terra Brava.
- Resultat analítiques mostres de data 12-05-2026: 0,177 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS.
- Resultat analítiques mostres de data 17-06-2026: 0,107 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS.

Declaració efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 9 de juliol de 2026, amb confirmació definitiva en data 15 de juliol de 2026:

- Qualificació com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament a la Urbanització de Mas Mora.
- Resultat analítiques mostres de data 12-05-2026: 0,224 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS.
- Resultat analítiques mostres de data 17-06-2026: 0,144 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS.

Segon.- Recomanar a tota la població, més enllà de les zones on l'aigua ha estat declarada com a no apta per al consum humà, a l'espera de rebre el contrast de les analítiques efectuades a l'aigua de la resta del municipi, i tenint en compte l'elevat nivell d'incertesa dels resultats analítics -que pot arribar fins a un 50%-, per prudència i seguretat, i en un exercici de transparència, ha recomanat a tota la població no utilitzar l'aigua de la xarxa de subministrament per al consum humà.

Tercer.- Comunicar que la qualificació com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament comporta que no es pugui utilitzar l'aigua de l'aixeta per al consum ni per a la



preparació d'aliments -especialment rellevant en el cas d'infants i en la preparació d'aliments per a lactants. Això no obstant, es pot utilitzar per a la higiene personal i altres usos domèstics.

Quart.- Fer constar que les substàncies per- i polifluoroalquil (PFAS) són un grup de productes químics sintètics que s'utilitzen com a tensioactius, lubricants i repel·lents de la brutícia, l'aigua i el greix en una àmplia gamma de productes (tèxtils, envasos d'aliments, lubricants, etc.), i que l'exposició a PFAS prolongada i sostinguda en el temps pot produir efectes perjudicials per a la salut, depenent de les substàncies detectades, la seva concentració i la durada de l'exposició. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

<https://acsa.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins/acsa-brief/les-substancies-perfluoroalquiliques-pfas.-gestio-del-risc/>

Cinquè.- Fer constar que l'Ajuntament ha adoptat mesures temporals de subministrament d'aigua potable per pal·liar aquesta situació i que s'estan efectuant controls analítics setmanals, sens perjudici que, de forma paral·lela, estigui treballant en la solució definitiva, que passa per la realització d'unes inversions.

Sisè.- Fer constar que aquesta situació es mantindrà fins que l'Agència de Salut Pública de Catalunya no declari novament l'aigua de la xarxa d'abastament com a apta per al consum humà.

Setè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar-se els recursos següents:

- *Recurs contenciós administratiu davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.*
- *Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.*

El recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d'un mes a comptar de l'endemà de la seva presentació no s'ha notificat la seva resolució.

- *Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d'impugnació que es consideri oportú.*

Vuitè.- *Sens perjudici que l'Ajuntament de Tordera ja ha fet difusió de la dita declaració a través de correus electrònics, mitjans i xarxes locals, així com d'abast nacional, i cartellera física, considerar que aquest acte administratiu té com a destinataris a una pluralitat indeterminada de persones, d'acord amb l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, amb la qual cosa cal procedir a la seva publicació al corresponent diari oficial."*

Segon.- Difondre el contingut d'aquest acord, en compliment del principi de Transparència, mitjançant la seva publicació a la Seu Electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Tordera, en data de signatura electrònica

ANNEX



DECRET D'ALCALDIA

Identificació de l'expedient

Títol	Declaració com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa de subministrament per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
Regidoria	Serveis a la Ciutadania – Obres i Serveis
Núm. Expedient	2026/10763
Assumpte	Difusió de la declaració com a no apta per a c

Antecedents

1.- La Directiva (UE) 2020/2184, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, així com el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, un valor paramètric màxim de 0,1 µg/L per al sumatori dels 20 PFAS següents:

Àcid perfluorooctanoic (PFOA)	Àcid <u>perfluoroheptà</u> sulfònic (PFHpS)
Àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS)	Àcid <u>perfluoroheptanoic</u> (PFHpA)
Àcid <u>perfluorononanoic</u> (PFNA)	Àcid <u>perfluorohexanoic</u> (PFHxA)
Àcid <u>perfluorohexanosulfònic</u> (PFHxS)	Àcid <u>perfluorononanosulfònic</u> (PFNS)
Àcid <u>perfluorobutanosulfònic</u> (PFBS)	Àcid <u>perfluoropentanosulfònic</u> (PFPeS)
Àcid <u>perfluorobutanoic</u> (PFBA)	Àcid <u>perfluoropentanoic</u> (PFPeA)
Àcid <u>perfluorodegà</u> sulfònic (PFDS)	Àcid <u>perfluorotridecà</u> sulfònic (PFTTris)
Àcid <u>perfluorodecanoic</u> (PFDA)	Àcid <u>perfluorotridecanoic</u> (PFTTrDA)
Àcid <u>perfluorododegà</u> sulfònic (PFDoS)	Àcid <u>perfluoroundecà</u> sulfònic (PFUnS)
Àcid <u>perfluorododecanoic</u> (PFDoDA)	Àcid <u>perfluoroundecanoic</u> (PFUnDA)

Les substàncies per- i polifluoroalquil (PFAS) són un grup de productes químics sintètics que s'utilitzen com a tensioactius, lubricants i repel·lents de la brutícia, l'aigua i el greix en una àmplia gamma de productes (tèxtils, envasos d'aliments, lubricants, etc.).

L'exposició a PFAS prolongada i sostinguda en el temps pot produir efectes perjudicials per a la salut, depenent de les substàncies detectades, la seva concentració i la durada de l'exposició.

2.- Mitjançant els controls de qualitat de l'aigua fets per les empreses subministradores i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, s'ha detectat una concentració del sumatori dels 20 PFAS superior a 0,1 µg/L en l'aigua de la xarxa d'abastament del municipi de Tordera.

Document signat electrònicament

1 / 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	38fd6a3784749b0a2e7aa1b0835b57b001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2508 - Data Resolució: 24/07/2026



Document signat electrònicament

5 / 9

Signatura 1 de 1
Ajuntament de Tordera
31/07/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	dfa609dc5667434d8541c90da4f55cb1001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Certificat -



Per això, l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, el passat dia 7 de juliol de 2026, en tant que organisme competent -l'Ajuntament no ostenta competència-, va qualificar com a no apta per al consum l'aigua de la xarxa d'abastament al nucli urbà de Tordera; Veïnats de Sant Pere, Sant Andreu i Fibracolor; Mas Reixach, Niàgara Parc, Tordera Parc i Terra Brava.

Així mateix, en data 9 de juliol de 2026, i amb confirmació definitiva en data 15 de juliol, l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, va qualificar com a no apta per al consum l'aigua de la xarxa d'abastament a la Urbanització de Mas Mora.

Paral·lelament, a l'espera de rebre el contrast de les analítiques efectuades a l'aigua de la resta del municipi, i tenint en compte l'elevat nivell d'incertesa dels resultats analítics -que pot arribar fins a un 50%-, l'Ajuntament de Tordera, per prudència i seguretat, i en un exercici de transparència, ha recomanat a tota la població no utilitzar l'aigua de la xarxa de subministrament per al consum humà.

3.- Sens perjudici que l'Ajuntament hagi adoptat mesures temporals per pal·liar aquesta situació i que es facin controls analítics setmanals, s'està treballant en la solució definitiva, que passa per realitzar unes obres d'inversió per instal·lar filtres de carboni, així com una nova estació de bombament entre l'ETAP de Tordera i el dipòsit d'Àgora Parc.

Fonaments de Dret

L'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula la publicació dels actes administratius que tinguin com a destinataris a una pluralitat indeterminada de persones:

- En tot cas, els actes administratius seran objecte de publicació, produint aquesta els efectes de la notificació, quan l'acte tingui per destinatari a una pluralitat indeterminada de persones.
- La publicació d'un acte haurà de tenir els mateixos elements que l'article 40.2 exigeix respecte de les notificacions: text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos procedents, en el seu cas, en via administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual s'haguessin de presentar i el termini per interposar-los, sens perjudici que les persones interessades en puguin exercitar, en el seu cas, qualsevol altre que estimin procedent.
- La publicació dels actes es realitzarà al diari oficial que correspongui, segons quina sigui l'Administració de la qual procedeixi l'acte a notificar.

Per això, en virtut de la competència que m'és pròpia,

Document signat electrònicament

2 / 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	38fcd6a3784749b0a2e7aa1b0835b57b001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2508 - Data Resolució: 24/07/2026



Document signat electrònicament

6 / 9

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	dfa609dc5667434d8541c90da4f55cb1001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Certificat -



RESOLC:

Primer.- Donar a conèixer la qualificació efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en tant que organisme competent -l'Ajuntament no ostenta competència-, com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament del municipi de Tordera, per haver-se detectat una concentració de PFAS (entre ells, PFOA i PFOS) superior al valor paramètric màxim permès de 0,1 µg/L:

Signatura 1 de 2 Elisabet Megias Pinos	24/07/2026	Alcaldeessa	Declaració efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 7 de juliol de 2026:
Signatura 2 de 2 Marta Pontella Nogué	24/07/2026	Secretària	Declaració efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 9 de juliol de 2026, amb confirmació definitiva en data 15 de juliol de 2026:
			- Qualificació com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament a la Urbanització de Mas Mora. - Resultat analítiques mostres de data 12-05-2026: 0,224 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS. - Resultat analítiques mostres de data 17-06-2026: 0,144 µg/L corresponent al sumatori dels 20 PFAS.

Segon.- Recomana a tota la població, més enllà de les zones on l'aigua ha estat declarada com a no apta per al consum humà, a l'espera de rebre el contrast de les analítiques efectuades a l'aigua de la resta del municipi, i tenint en compte l'elevat nivell d'incertesa dels resultats analítics -que pot arribar fins a un 50%-, per prudència i seguretat, i en un exercici de transparència, ha recomanat a tota la població no utilitzar l'aigua de la xarxa de subministrament per al consum humà.

Tercer.- Comunicar que la qualificació com a no apta per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament comporta que no es pugui utilitzar l'aigua de l'aixeta per al consum ni per a la preparació d'aliments -especialment rellevant en el cas d'infants i en la preparació d'aliments per a lactants. Això no obstant, es pot utilitzar per a la higiene personal i altres usos domèstics.

Quart.- Fer constar que les substàncies per- i polifluoroalquil (PFAS) són un grup de productes químics sintètics que s'utilitzen com a tensioactius, lubricants i repel·lents de la brutícia, l'aigua i el greix en una àmplia gamma de productes (tèxtils, envasos d'aliments, lubricants, etc.), i que l'exposició a PFAS prolongada i sostinguda en el temps pot produir efectes perjudicials per a la salut.

Document signat electrònicament

3 / 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	38fcd6a3784749b0a2e7aa1b0835b57b001
Uri de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2508 - Data Resolució: 24/07/2026



Document signat electrònicament

7 / 9



Serveis a la Ciutadania - Obres i Serveis

Núm. Expedient: 2026/10763

salut, depenent de les substàncies detectades, la seva concentració i la durada de l'exposició. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:

<https://acsa.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins/acsa-brief/les-substancies-perfluoroalquiliques-pfas.-gestio-del-risc/>

Cinquè.- Fer constar que l'Ajuntament ha adoptat mesures temporals de subministrament d'aigua potable per pal·liar aquesta situació i que s'estan efectuant controls analítics setmanals, sens perjudici que, de forma paral·lela, estigui treballant en la solució definitiva, que passa per la realització d'unes inversions.

Sisè.- Fer constar que aquesta situació es mantindrà fins que l'Agència de Salut Pública de Catalunya no declari novament l'aigua de la xarxa d'abastament com a apta per al consum humà.

Setè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar-se els recursos següents:

- Recurs contenciós administratiu davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d'un mes a comptar de l'endemà de la seva presentació no s'ha notificat la seva resolució.

- Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d'impugnació que es consideri oportú.

Vuitè.- Sens perjudici que l'Ajuntament de Tordera ja ha fet difusió de la dita declaració a través de correus electrònics, mitjans i xarxes locals, així com d'abast nacional, i cartellera física, considerar que aquest acte administratiu té com a destinataris a una pluralitat indeterminada de persones, d'acord amb l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, amb la qual cosa cal procedir a la seva publicació al corresponent diari oficial.

Document signat electrònicament

4 / 5

Signatura 1 de 2
Eliabet Megias Pinos
24/07/2026
Alcaldeessa

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	38fcd6a3784749b0a2e7aa1b0835b57b001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2508 - Data Resolució: 24/07/2026



Document signat electrònicament

8 / 9

Signatura 1 de 1
Ajuntament de Tordera
31/07/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	dfa609dc5667434d8541c90da4f55cb1001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Certificat -



Serveis a la Ciutadania - Obres i Serveis

Núm. Expedient: 2026/10763

Tordera, en data de signatura electrònica.

Així ho mana i signa Elisabet Megías Pinós, alcaldessa-presidenta, del que jo, Marta Portella Nogué, la secretària, prenc raó als únics efectes de transcriure aquest Decret al llibre de resolucions, com a garantia d'autenticitat i integritat.

Signatura 1 de 2	Signatura 2 de 2
Elisabet Megías Pinós	Marta Portella Nogué
24/07/2026	24/07/2026
Alcaldessa	Secretària

Document signat electrònicament

5 / 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	38fcd6a3784749b0a2e7aa1b0835b57b001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2508 - Data Resolució: 24/07/2026



Document signat electrònicament

9 / 9

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	dfa609dc5667434d8541c90da4f55cb1001
Url de validació	https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades	Classificador:Certificat -

