



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 1 de 2

| IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT |                                                   |           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Empresa                  | <b>aqualia Tordera</b>                            | Telèfon   | <b>937643255</b> |
| Població                 | <b>Tordera</b>                                    | Fax       | <b>937643267</b> |
| Direcció                 | <b>Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17</b> | Província | <b>Barcelona</b> |

| IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) |                                             | DADES DE CONTROL     |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipus de Mostra                         | <b>Aigua de consum.</b>                     | Data de Recepció     | <b>21/07/2026</b>                         |
| Municipi                                | <b>Tordera</b>                              | Data inici d'anàlisi | <b>21/07/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       | <b>ETAP nucli urbà Tordera.</b>             | Data final d'anàlisi | <b>31/07/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       |                                             | Codi mostra          | <b>E1-26-010604</b>                       |
| Origen de l'aigua                       |                                             | Codi LIMS            | <b>1835938</b>                            |
| Data del mostreig                       | <b>20/07/2026</b>                           | Tipus d'anàlisi      | <b>Anàlisi Especial</b>                   |
| Recollida per                           | <b>Client</b>                               | Mostra Rebuda        | <b>Mostra líquida en diversos envasos</b> |
| PM SINAC                                | <b>211950 - PM-ETAP nucli urbà Tordera.</b> |                      |                                           |

| DADES ANALÍTQUES APORTADES PEL CLIENT |      |      |                                |
|---------------------------------------|------|------|--------------------------------|
| * Clor residual lliure                | 0,52 | mg/l | * Olor (a 25°C) 1 * dilucions  |
| * Clor residual combinat              | 0,08 | mg/l | * Sabor (a 25°C) 1 * dilucions |

| RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG       |             |         |                  |                           |                                          |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Paràmetres químics                    |             |         |                  | Incertesa Expandida (K=2) | Valor Paramètric RD 3/2023 (1) Min. Màx. |
| Paràmetres                            | Mètode      | Unitats | Resultat         |                           |                                          |
| Suma 20 PFAS                          | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,08</b>      |                           | 0,1                                      |
| Àcid perfluorooctanoic PFOA           | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,016</b>     |                           |                                          |
| Àcid perfluorododecanoic PFDoDA       | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluoroheptà sulfònic PFHpS    | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluoroheptanoic PFHpA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,010</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluorohexanoic PFHxA          | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,011</b>     |                           |                                          |
| Àcid perfluorononanosulfònic PFNS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluoropentanosulfònic PFPeS   | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluoropentanoic PFPeA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,015</b>     |                           |                                          |
| Àcid perfluorotridecà sulfònic PFTris | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluorotridecanoic PFTrDA      | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluoroundecà sulfònic PFUnS   | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                          |
| Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,009</b>     |                           |                                          |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

## IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Codi mostra | <b>E1-26-010604</b> |
|-------------|---------------------|

|                                     |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| Àcid perfluoroundecanoic PFUnDA     | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,010</b> |
| Àcid perfluorononanoic PFNA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,007</b>     |
| Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS  | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,004</b>     |
| Àcid perfluorobutanosulfònic PFBS   | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,005</b>     |
| Àcid perfluorobutanoic PFBA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,012</b>     |
| Àcid perfluorodecà sulfònic PFDS    | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,002</b> |
| Àcid perfluorodecanoic PFDA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,004</b>     |
| Àcid perfluorododecà sulfònic PFDoS | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,002</b> |

| Paràmetres indicadors de qualitat |                  |               | Incertesa Expandida (K=2) | Valor Paramètric RD 3/2023 (1) |         |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| Paràmetres                        | Mètode           | Unitats       |                           | Min.                           | Màx.    |
| pH                                | PNT-aq-E1-pH (4) | Unitats de pH | <b>7,22</b>               | <b>±0,17</b>                   | 6,5 9,5 |

## OBSERVACIONS

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Anàlisi (d) cobert per l'acreditació ENAC Nº 103/LE268. |
|---------------------------------------------------------|

## NOTES FINALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.</li> <li>- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.</li> <li>- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.</li> <li>- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.</li> <li>- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.</li> <li>- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.</li> <li>- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.</li> <li>- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud</li> <li>- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El Responsable Tècnic del Laboratori




Lorena Rodríguez Bonilla  
04/08/2026



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 1 de 2

| IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT |                                                   |           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Empresa                  | <b>aqualia Tordera</b>                            | Telèfon   | <b>937643255</b> |
| Població                 | <b>Tordera</b>                                    | Fax       | <b>937643267</b> |
| Direcció                 | <b>Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17</b> | Província | <b>Barcelona</b> |

| IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) |                                             | DADES DE CONTROL     |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipus de Mostra                         | <b>Aigua de consum.</b>                     | Data de Recepció     | <b>28/07/2026</b>                         |
| Municipi                                | <b>Tordera</b>                              | Data inici d'anàlisi | <b>28/07/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       | <b>ETAP nucli urbà Tordera.</b>             | Data final d'anàlisi | <b>07/08/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       |                                             | Codi mostra          | <b>E1-26-010605</b>                       |
| Origen de l'aigua                       |                                             | Codi LIMS            | <b>1835939</b>                            |
| Data del mostreig                       | <b>27/07/2026</b>                           | Tipus d'anàlisi      | <b>Anàlisi Especial</b>                   |
| Recollida per                           | <b>Client</b>                               | Mostra Rebuda        | <b>Mostra líquida en diversos envasos</b> |
| PM SINAC                                | <b>211950 - PM-ETAP nucli urbà Tordera.</b> |                      |                                           |

| DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT |      |      |                                |
|----------------------------------------|------|------|--------------------------------|
| * Clor residual lliure                 | 0,58 | mg/l | * Olor (a 2º K) 1 * dilucions  |
| * Clor residual combinat               | 0,0º | mg/l | * Sabor (a 2º K) 1 * dilucions |

| RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG        |             |         |                  |                            |                                             |
|----------------------------------------|-------------|---------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Paràmetres químics                     |             |         | Resultat         | Incertesa Expandida (= Å2) | Valor Paramètric RD 3/2023 (1)<br>Min. Màx. |
| Paràmetres                             | Mètode      | Unitats |                  |                            |                                             |
| Suma 20 PFAS                           | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,07</b>      |                            | 0,1                                         |
| h cid perfluorooctanoic PFOA           | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,014</b>     |                            |                                             |
| h cid perfluorododecanoic PFDoDA       | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluorooèptà sulfhnic PFUpS    | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluorooèptanoic PFUpA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,010</b> |                            |                                             |
| h cid perfluorooèxanoic PFUxA          | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,010</b>     |                            |                                             |
| h cid perfluorononanosulfhnic PFNS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluoropentanosulfhnic PFPeS   | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluoropentanoic PFPeA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,014</b>     |                            |                                             |
| h cid perfluorotridecà sulfhnic PFTris | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluorotridecanoic PFTrDA      | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluoroundecà sulfhnic PF6 nS  | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                            |                                             |
| h cid perfluorooctanosulfhnic PFOS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,007</b>     |                            |                                             |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

## IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Codi mostra | <b>E1-26-010605</b> |
|-------------|---------------------|

|                                     |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| hcid perfluoroundecanoic PF6 nDA    | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,010</b> |
| hcid perfluorononanoic PFNA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,005</b>     |
| hcid perfluorooèxanosulfhnic PFUxS  | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,0021</b>    |
| hcid perfluorobutanosulfhnic PFBS   | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,004</b>     |
| hcid perfluorobutanoic PFBA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,010</b>     |
| hcid perfluorodecà sulfhnic PFDS    | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,002</b> |
| hcid perfluorodecanoic PFDA         | Anàlisi (d) | µg/l | <b>0,0023</b>    |
| hcid perfluorododecà sulfhnic PFDoS | Anàlisi (d) | µg/l | <b>&lt;0,002</b> |

| Paràmetres indicadors de qualitat |                  |               | Incertesa Expandida (=Δ2) | Valor Paramètric RD 3/2023 (1) |         |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| Paràmetres                        | Mètode           | Unitats       |                           | Min.                           | Màx.    |
| pU                                | PNT-aq-E1-pH (4) | Unitats de pH | <b>7,28</b>               | <b>±0,17</b>                   | 5,° 9,° |

## OBSERVACIONS

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Anàlisi (d) cobert per l'acreditació ENAC NK103/LE25j . |
|---------------------------------------------------------|

## NOTES FINALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.</li> <li>- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.</li> <li>- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.</li> <li>- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.</li> <li>- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.</li> <li>- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assaïds, està certificat en base a la norma 6 NE-EN-ISO 9001:201°.</li> <li>- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma 6 NE-EN-ISO 14001:201°.</li> <li>- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud</li> <li>- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret j 18/201°, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El Responsable Tècnic del Laboratori




Lorena Rodríguez Bonilla  
08/0j /2025



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 1 de 2

| IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT |                                                   |           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Empresa                  | <b>aqualia Tordera</b>                            | Telèfon   | <b>937643255</b> |
| Població                 | <b>Tordera</b>                                    | Fax       | <b>937643267</b> |
| Direcció                 | <b>Plaça Concòrdia, s/n Gal. Com. Local 16-17</b> | Província | <b>Barcelona</b> |

| IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) |                                             | DADES DE CONTROL     |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipus de Mostra                         | <b>Aigua de consum.</b>                     | Data de Recepció     | <b>15/07/2026</b>                         |
| Municipi                                | <b>Tordera</b>                              | Data inici d'anàlisi | <b>15/07/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       | <b>ETAP nucli urbà Tordera.</b>             | Data final d'anàlisi | <b>24/07/2026</b>                         |
| Punt presa mostra                       |                                             | Codi mostra          | <b>E1-26-010616</b>                       |
| Origen de l'aigua                       |                                             | Codi LIMS            | <b>1836491</b>                            |
| Data del mostreig                       | <b>14/07/2026</b>                           | Tipus d'anàlisi      | <b>Anàlisi Especial</b>                   |
| Recollida per                           | <b>Client</b>                               | Mostra Rebuda        | <b>Mostra líquida en diversos envasos</b> |
| PM SINAC                                | <b>211950 - PM-ETAP nucli urbà Tordera.</b> |                      |                                           |

| DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT |     |      |                                |
|----------------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| * Clor residual lliure                 | 0,5 | mg/l | * Olor (a 28°C) 1 * dilucions  |
| * Clor residual combinat               | 0,1 | mg/l | * Sabor (a 28°C) 1 * dilucions |

| RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG       |             |         |                  |                           |                                             |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Paràmetres químics                    |             |         |                  | Incertesa Expandida (K=2) | Valor Paramètric RD 3/2023 (1)<br>Min. Màx. |
| Paràmetres                            | Mètode      | Unitats | Resultat         |                           |                                             |
| Suma 20 PFAS                          | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,08</b>      |                           | 0,1                                         |
| Àcid perfluorooctanoic PFOA           | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,017</b>     |                           |                                             |
| Àcid perfluorododecanoic PFDoDA       | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluoroheptà sulfònic PFHpS    | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluoroheptanoic PFHpA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,010</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluorohexanoic PFHxA          | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,013</b>     |                           |                                             |
| Àcid perfluorononanosulfònic PFNS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluoropentanosulfònic PFPeS   | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluoropentanoic PFPeA         | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,015</b>     |                           |                                             |
| Àcid perfluorotridecà sulfònic PFTris | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluorotridecanoic PFTrDA      | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluoroundecà sulfònic PFUnS   | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>&lt;0,002</b> |                           |                                             |
| Àcid perfluorooctanosulfònic PFOS     | Anàlisi (d) | µg/l    | <b>0,009</b>     |                           |                                             |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Agrobiotech (Gardeny) , edifici INCUBA, bajos  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax:

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

## IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Codi mostra **E1-26-010616**

|                                     |             |      |        |
|-------------------------------------|-------------|------|--------|
| Àcid perfluoroundecanoic PFUnDA     | Anàlisi (d) | µg/l | <0,010 |
| Àcid perfluorononanoic PFNA         | Anàlisi (d) | µg/l | 0,007  |
| Àcid perfluorohexanosulfònic PFHxS  | Anàlisi (d) | µg/l | 0,0032 |
| Àcid perfluorobutanosulfònic PFBS   | Anàlisi (d) | µg/l | 0,004  |
| Àcid perfluorobutanoic PFBA         | Anàlisi (d) | µg/l | 0,013  |
| Àcid perfluorodecà sulfònic PFDS    | Anàlisi (d) | µg/l | <0,002 |
| Àcid perfluorodecanoic PFDA         | Anàlisi (d) | µg/l | 0,0031 |
| Àcid perfluorododecà sulfònic PFDoS | Anàlisi (d) | µg/l | <0,002 |

## Paràmetres indicadors de qualitat

| Paràmetres indicadors de qualitat |                  |               |          | Incertesa<br>Expandida<br>(K=2) | Valor Paramètric RD<br>3/2023 (1) |      |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Paràmetres                        | Mètode           | Unitats       | Resultat |                                 | Min.                              | Màx. |
| pH                                | PNT-aq-E1-pH (4) | Unitats de pH | 7,39     | ±0,17                           | 5,8                               | 6,8  |

## OBSERVACIONS

Anàlisi (d) cobert per l'acreditació ENAC Nº 109/LE254.

## NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.
- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.
- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.
- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.
- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.
- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 6001:2018.
- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 13001:2018.
- (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud
- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP\_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP\_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 417/2018, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

El Responsable Tècnic del Laboratori




Lorena Rodríguez Bonilla  
24/07/2025