



Edicte

Identificació:

Títol: Sobre l'aprovació definitiva d'un Text refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva

Expedient: 2014/172

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 21 de juny de 2016, va aprovar inicialment el Text refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva.

Un cop finalitzada l'exposició al públic havent-se publicat aquest acord per mitjà d'edicte al BOP de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió provincial i al tauler d'edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP, i no havent-se presentat cap al·legació, el reglament queda definitivament aprovat sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data d publicació d'aquest anunci.

Santa Coloma de Farners, 23 d'agost de 2016

El president

Salvador Balliu Torroella

ANNEX I – Text refós del Reglament dels sistemes públics de sanejament competència del Consell Comarcal de la Selva



REGLAMENT DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT COMPETÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

Aquest Reglament té per objecte:

1.1.- Regular l'accés, l'ús, garantir el correcte funcionament del servei públic de sanejament i ordenar la intervenció administrativa i disciplinària, en la xarxa de col·lectors en alta, les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR's) i les instal·lacions complementàries que configuren el sistema públic de sanejament gestionat pel Consell Comarcal de la Selva.

1.2.- Garantir que, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, les aigües residuals no domèstiques que s'aboquen als sistemes públics de sanejament compleixen els límits establerts en aquest Reglament o en les autoritzacions vigents o permisos preceptius.

1.3.- Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema públic de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.

Per aquests motius els límits d'emissió, tant de cabals com de càrregues dels abocaments, vénen fixats pels de immissió a les instal·lacions que, a la vegada, vénen condicionats pels d'immissió en els rius i torrents respecte als afluents de les depuradores i també per les característiques d'aquestes.

Article 2.- Àmbit territorial

2.1.-Aquest Reglament és d'aplicació en els termes municipals d'aquells ajuntaments que han delegat en el Consell Comarcal, o que ho facin en el futur, l'exercici de les seves competències en matèria de sanejament en alta de les aigües residuals, així com, d'aquells que no disposen de sistema de sanejament, però que han delegat les competències d'autorització i control d'abocaments a favor del Consell Comarcal.

S'estableix que l'exercici pel Consell Comarcal d'aquestes competències serà plenament compatible amb l'obligació relativa a la conservació i el manteniment de les xarxes municipals de sanejament.

2.2.- Hauran de complir aquest Reglament els abocaments d'aigües residuals que hagin de ser evacuades mitjançant les infraestructures col·lectives que integren els sistemes de sanejament esmentats, sense perjudici que cada municipi pugui imposar condicions més restrictives per l'ús de la xarxa de sanejament en baixa.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



2.3.- S'entendrà com a aigües residuals, les següents tipologies d'abocaments:

- a) Abocaments realitzats a una xarxa de clavegueram municipal amb destinació final a la depuradora municipal.
- b) Abocaments realitzats en un sistema de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores).
- c) Abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.

2.4.- Aquest Reglament no es d'aplicació pels abocaments realitzats a llera pública, ni pels abocaments indirectes als sistemes de sanejament, municipis sense depuradora final. Aquests tipus d'abocaments s'ajustaran al que estableix el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya .

2.5.- Aquest reglament s'entén sens perjudici de la vigència de l'aplicació de tot el que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el Decret 130/2003 de 13 de maig del Reglament dels serveis públics de sanejament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i per a Directiva Europea de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

2.6.- Aquest reglament, incorpora els canvis que en matèria de sanejament recull la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. (DOC nº 6.920 de 24 de juliol de 2015)

Article 3.- Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions

3.1.- El Consell Comarcal de la Selva exerceix les competències de gestió dels sistemes de sanejament en alta delegades pels municipis de la comarca. En concret les competències que li atribueixen la Llei 6/1987, de 4 d'abril, i el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, article 53, atorgar les autoritzacions d'abocaments, inspeccionar, sancionar, i rescabalar-se dels eventuais sobre costos d'explotació en els sistemes públics de sanejaments del seu àmbit.

3.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Agència Catalana de l'Aigua venen determinades pel *Conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal de la Selva en execució del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament*, signat entre ambdues administracions en data 2 de juliol de 2009.

3.3.- Les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva, els ajuntaments i l'Agència Catalana de l'Aigua s'han d'ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de coordinació propi de la concurrència de competències.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



Article 4.- Classificació de les persones usuàries

4.1.- Es defineix com usuari tota persona natural o jurídica, titular d'un edifici, d'un establiment o d'una activitat, que produeix aigües residuals. Els usuaris es classifiquen en:

1. Usuari domèstic o assimilable (UD): Integren aquesta categoria els usuaris d'aigua per habitatges (aigües procedents de les activitats de neteja, sanitaris i cuines dels habitatges) i els no inclosos en l'apartat 2, sens perjudici de les actuacions de comprovació i inspecció que es considerin necessàries en les activitats descrites en l'art. 13.5 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, no incloses en l'apartat 2.

2. Usuari industrial o assimilable (UI): En formen part tots aquells usuaris que es trobin en alguna de les condicions següents:

- a) Activitats industrials, comercials o de concurrència pública, sempre que generin abocaments d'aigües residuals amb un volum superior a 6.000 m³/any.
- b) Els usuaris amb establiments que, independentment del cabal dels seus abocaments, i en relació amb la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE2009), aprovada pel Decret 137/2008, estiguin compreses en les seccions C, D, E.
- c) Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s'incompleixin els límits generals en matèria d'abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin potencialment contaminants, encara que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors.

CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT

Article 5.- Ús del sistema de sanejament

5.1.- Totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les activitats comercials o industrials, amb possibilitat de connexió i d'abocament a un sistema públic de sanejament, estaran obligats a connectar-se.

5.2.- Només s'eximeix de la connexió a un sistema públic de sanejament d'aigües residuals si aquests no existeix o bé si, encara que n'hi hagi, l'abocament és més beneficiós a medi natural. En tot cas, l'autorització de l'abocament a medi correspondrà a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 6.- Condicions prèvies per a la connexió als sistemes públics de sanejament

6.1.- Per a la connexió al sistema públic de sanejament, serà necessari que la xarxa estigui en servei i que l'abocament compleixi les condicions que s'estableixen en aquest Reglament.

6.2.- Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats i que estiguin connectats a un sistema públic de sanejament amb destinació final a la depuradora municipal, hauran de complir les disposicions d'aquest Reglament, llevat d'excepcions justificades.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



6.3.- No es permetran les connexions directes als col·lectors en alta d'abocaments individuals si no és per causa justificada, o bé, si no hi ha cap altra solució tècnica. El Consell Comarcal col·laborarà amb els Ajuntaments i els interessats en la recerca de la solució més adient.

6.4.- Per la connexió i l'abocament d'aigües residuals a un sistema públic de sanejament, serà necessari disposar de l'autorització corresponent i respectar les prohibicions establertes en aquest Reglament, sense perjudici d'altres normes i condicions que estableixin els respectius Ajuntaments.

6.5.- Han de disposar de l'autorització d'abocament:

- a) Aquelles activitats industrials, comercials o de concurrència pública, sempre que generin abocaments d'aigües residuals amb un volum superior a 6.000 m3/any.
- b) Els usuaris industrials o assimilables amb establiments que, independentment del cabal dels seus abocaments, i en relació amb la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques(CCAE2009), aprovada pel Decret 137/2008, estiguin compreses en les seccions C, D, E.
- c) Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s'incompleixin els límits generals en matèria d'abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin potencialment contaminants, encara que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors.

6.6.- El Consell Comarcal podrà fixar límits específics diferents dels del Reglament o requerir condicions específiques de pretractament i/o tractament previs a la connexió al sanejament, tant per cabal com per càrrega, per preservar i garantir el correcte funcionament dels sistemes públics de sanejament.

Les activitats que superin els límits, tant per cabal com per càrrega, que s'indiquen en aquest Reglament, estaran obligats a construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de tractament que siguin necessàries per garantir un abocament amb els nivells exigits.

6.7.- Els Ajuntaments sol·licitaran en la tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal (POUM) i/o del seu planejament derivat, el pronunciament del Consell Comarcal en referència a la suficiència dels sistemes de sanejament en alta en l'exercici de la seva competència, i en aplicació del Text refós de la Llei d'Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005 i del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

6.8. - Tota nova urbanització haurà de preveure la construcció de xarxa separativa, on només podran ser connectades al sistema de sanejament les aigües residuals procedents de les edificacions, restant completament prohibit la connexió d'aigües blanques.

6.9.- No son admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Article 7.- Requisits i característiques bàsiques per a les connexions als sistemes de Sanejament

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



7.1.- No es permet abocar aigües residuals a través de connexions movibles. No obstant això, es podran traslladar mitjançant camions cisterna, prèvia autorització del Consell Comarcal, les aigües residual procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, fins a la planta depuradora que s'indiqui.

7.2.- Les connexions a la xarxa de clavegueram municipal es faran d'acord amb les normes municipals.

7.3.- Les connexions al col·lector en alta es faran d'acord amb el que estableixin els serveis tècnics del Consell Comarcal. Les connexions s'efectuaran sempre per la part alta del col·lector, per sobre de la làmina d'aigua en hores punta i compliran les condicions de bona construcció i de seguretat per a béns i persones.

7.4.- Per aprovar les connexions al col·lector en alta, caldrà justificar que no s'aboqui qualsevol aigua paràsita, ja sigui pluvial, procedent d'escorrentius de regadiu, o que per qualsevol causa no tingui consideració d'aigua residual. Tanmateix, es denegarà el dret de qualsevol connexió quan no garanteixi les condicions d'estanquitat fixades i regulades pels assaigs corresponents per a canonades de sanejament.

7.5.- Els establiments industrials amb permís d'abocament estan obligats a notificar de manera immediata al Consell Comarcal, qualsevol canvi efectuat en els seus processos de fabricació, en les seves matèries primeres o bé en altres circumstàncies susceptibles d'alterar la composició dels abocaments o el seu règim.

7.6.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals haurà de disposar d'un sifó per tal d'evitar el pas de gasos i múrids.

7.7.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals no domèstiques hauran d'ubicar, abans de la connexió al sistema de sanejament i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de presa de mostres d'acord amb l'esquema detallat a l'annex 5 d'aquest Reglament.

7.8.- L'arqueta haurà de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, d'un element aforador, d'acord amb el que estableix l'annex 3 del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat.

7.9.- Serà responsabilitat dels establiments la unificació dels abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals.

7.10.- Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.

7.11.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema de sanejament, així com les de conservació i manteniment seran a càrrec de la persona interessada.



7.12.- Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple en un interval de quinze minuts, o del quàdruple en una hora, del valor mitjà diari autoritzat.

Article 8.-Prohibicions i limitacions

8.1.- No s'autoritzarà:

- L'obertura, l'ampliació, la modificació i l'abocament d'una empresa que no disposi del corresponent permís.
- La posada en funcionament de cap activitat contaminant per sobre dels límits, de cabal o càrrega, establerts en aquest Reglament.
- Les connexions al sistema de sanejament que no siguin independents per a cada indústria. Quan això no sigui possible, s'haurà de proposar com a alternativa una solució tècnica que permeti la caracterització de les aigües de cada una de les activitats.
- La dilució per aconseguir uns nivells de qualitat que permetin el seu abocament a un sistema.
- L'abocament d'aigües blanques o pluvials al sistema quan es pugui adoptar una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

8.2.- Substàncies prohibides: Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament als sistemes públics de sanejament les substàncies de l'annex 1 del present Reglament.

8.3.- Límits d'abocament: Els abocaments no domèstics que continguin substàncies establertes a l'annex 2 del present Reglament hauran de respectar les limitacions que s'estableixin.

Les limitacions s'han establert en atenció a:

- La capacitat i utilització dels sistemes públics de sanejament
- La fixació dels límits d'abocament pels sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
- La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 60/2011 de 21 de gener, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- La protecció al medi receptor

8.4.- Les condicions d'abocament, els límits i el cabal, atorgades a les activitats podran ser revisades pels serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment si fos necessari per la preservació i garantia de bon funcionament del sistema públic de sanejament.

Article 9.- Situacions d'emergència

9.1.- S'entendrà que es produeix una situació d'emergència quan per una descàrrega perillosa o fortuïta s'aboquen directament o indirectament substàncies de tipus líquid o gasos que puguin ser potencialment perillosos per a la seguretat física de les persones, de les instal·lacions, dels béns i/o del medi en general.



9.2.- Els titulars dels establiments industrials susceptibles de provocar una situació d'emergència, tenen l'obligació de redactar un protocol d'intervenció i de construir les instal·lacions protectores necessàries per evitar-les i prevenir-les.

9.3.- Davant d'una situació d'emergència, la indústria té l'obligació de prendre immediatament totes les mesures necessàries que tingui a l'abast, per minorar o reduir al màxim els seus efectes. Al mateix temps ho notificarà, com a mínim i en una primera instància, per telèfon al Consell Comarcal i a l'estació depuradora receptora de l'abocament.

9.4.- En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de remetre al Consell Comarcal un informe detallant les causes de l'abocament. Haurà de figurar-hi les dades de l'empresa, el cabal abocat, quantitat i qualitat de les matèries abocades, causa de l'accident, hora del succés, correccions efectuades "in situ" per l'interessat, i en general totes aquelles dades que permetin fer als tècnics del Consell Comarcal una interpretació correcta dels fets i una valoració de les seves conseqüències.

9.5.- Els serveis tècnics del Consell Comarcal efectuaran la inspecció pertinent i en redactaran l'informe corresponent.

9.6.- La responsabilitat d'un abocament quedarà determinada per la persona física i jurídica titular de l'activitat que hagi provocat la descàrrega pertorbadora.

Article 10.- Permís d'abocament al sistema

10.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament serà atorgat d'acord amb el règim regulat a l'article 11 d'aquest Reglament.

10.2.- L'atorgament d'aquest permís faculta als usuaris i usuàries per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament gestionats pel Consell Comarcal i en les condicions que s'hi estableixin.

10.3.- El permís d'abocament als sistemes de sanejament s'estableix en aquest Reglament. Aquestes podran venir determinades pel nivell de saturació per càrrega o cabal de cada EDAR.

Article 11.- Tramitació del permís d'abocament

Hauran de disposar del permís d'abocament les persones, físiques o jurídiques, que estiguin inclosos en algun dels apartats que determina l'apartat 6.5 de l'article 6.

En cas de nova sol·licitud s'haurà aportar la documentació descrita a l'Annex 3

Article 12.- Contingut del permís d'abocament al sistema

12.1.- El permís d'abocament al sistema de sanejament pot establir limitacions i condicions més restrictives que el Reglament respecte a:



- a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment pels quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi on aboca cada EDAR.
- b) El cabal mitjà abocat (m3/dia) i cabal màxim abocat (m3/hora).
- c) Límits sobre l'horari de l'abocament.
- d) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador amb les característiques establertes a l'annex 5 d'aquest reglament.
- e) Registres de planta en relació als abocaments.
- f) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.
- g) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària.
- h) Altres que estableixi el propi Consell Comarcal de manera justificada (dipòsits reguladors, abocament laminat...).

12.2.- El permís d'abocament pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental, quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular productes peril·losos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

12.3.- El permís d'abocament pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'article 8 d'aquest reglament, en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini fixat pel Consell Comarcal, o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible.

12.4.- El permís podrà admetre abocaments que superin els límits especificats en l'apartat 8.3, quan la capacitat de les instal·lacions d'un sistema públic de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de tractament. Caldrà que aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les càrregues contaminants de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament del permís no pot en cap cas comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.

12.5.- La inspecció i vigilància pel compliment del permís d'abocament correspondrà al Consell Comarcal.

Article 13.- Revisió del permís d'abocament al sistema

13.1.- La resolució del permís d'abocament incorporarà la seva vigència temporal. Amb caràcter general quedarà establert per les activitats potencialment contaminants en un termini màxim de vuit anys i per la resta d'activitats per la mateixa durada que el termini de revisió de la llicència d'activitats.

13.2.- Sens perjudici de l'establert en l'article anterior, és obligació de la persona titular del permís d'abocament comunicar al Consell Comarcal qualsevol circumstància que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament, procedint-se a la revisió del permís concedit.



El permís d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició de l'abocament, quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació del permís o el seu atorgament amb condicions diferents.

13.3.- El Consell Comarcal podrà procedir a la revisió del permís d'abocament quan:

- a) L'efecte d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives, dificultin el seu tractament adequat.
- b) Es detecti que ha hagut un canvi en les característiques de l'abocament, en el seu tractament o en el propi procés productiu.

13.4.- Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un termini, fixat pel Consell Comarcal, per adaptar-se als nous requeriments.

Article 14.- Obligacions de la persona titular del permís d'abocament

14.1.- La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions següents:

- a) El titular d'una instal·lació amb permís d'abocament estarà obligat davant el personal acreditat pel Consell Comarcal a:
 - Facilitar-li l'accés en aquelles parts de la instal·lació que considerin necessari per al compliment de la seva missió.
 - Facilitar el muntatge de la instrumentació que calgui per realitzar els mesuraments i les comprovacions necessàries.
 - Proporcionar qualsevol altra facilitat per a l'exercici i el compliment de les seves funcions.
- b) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol avaria en el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al sistema.
- c) Comunicar amb caràcter immediat al Consell Comarcal qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè els tècnics del Consell Comarcal procedixin, si s'escau, a la revisió del permís.
- d) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò establert en la legislació sectorial.
- e) Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció.

14.2.- En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, l'usuari titular de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a seguir les indicacions definides a l'article 9 d'aquest Reglament i com a mínim haurà de:

- a) Comunicar-ho amb caràcter d'urgència a la pròpia depuradora i als serveis tècnics del Consell Comarcal, especificant les següents dades:
 - Nom, identificació i ubicació de l'activitat.
 - Cabal i matèries abocades.
 - Hora i causes de la descàrrega.
 - Descripció de les mesures adoptades.
- b) Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla d'autoprotecció.

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



- c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els danys causats al sistema.

Article 15.- Revocació del permís d'abocament al sistema

15.1. El permís d'abocament a un sistema de sanejament públic de la comarca, podrà ser revocat en els supòsits següents:

- a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat.
- b) Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.
- c) Com a mesura cautelar aparellada a una sanció.

15.2.- En tot cas, la revocació de l'autorització d'abocament es resoldrà amb audiència prèvia de l'interessat.

15.3.- En els supòsits contemplats en el apartat 15.1 d'aquest article, el Consell Comarcal comunicarà immediatament a l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Aigua, la revocació de l'autorització d'abocament a fi que s'adoptin les mesures oportunes.

Article 16.- Procediment de legalització d'abocaments

16.1.- En el supòsit d'abocaments que compleixin amb les disposicions d'aquest reglament, però que no disposin de la corresponent autorització, el Consell Comarcal requerirà al titular de l'abocament per tal que formuli la corresponent sol·licitud d'autorització d'acord amb l'establert en l'article 10 i següents d'aquest Reglament.

Si és necessari, es precisaran les mesures cautelars a adoptar, les quals es detallaran al requeriment i s'establiran per un termini determinat.

En el supòsit que el titular no atengui el requeriment efectuat per sol·licitar l'autorització o per realitzar les mesures cautelars imposades, el Consell Comarcal acordarà sense més tràmit l'arxiu de les actuacions per a la legalització de l'abocament, sense perjudici d'iniciar el procediment sancionador corresponent.

16.2.- En el supòsit d'abocaments d'aigües residuals sense autorització, que alhora incompleixin en altres aspectes del present reglament, se'n resoldrà la seva interrupció.

Article 17.- Abocament mitjançant camions cisterna

17.1.- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant camió cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora obtingui una autorització d'abocament específica que haurà d'ésser lliurada per l'interessat al cap de planta de la instal·lació indicada en l'autorització.



17.2.- S'autoritzarà l'abocament de:

- a) Les aigües residuals que provenguin de fosses sèptiques d'usuaris domèstics i d'usuaris no domèstics sempre i quan aquesta activitat generi aigües residuals assimilables a domèstiques.
- b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament.

17.3.- Les autoritzacions d'abocament amb camió cisterna, es faran de manera preferent a la depuradora de Sils-Vidreres per conveniència del servei. De manera extraordinària, es valorarà autoritzar l'abocament a alguna de les altres depuradores gestionades pel Consell Comarcal.

17.4.- Per a l'acceptació d'abocaments amb camió cisterna caldrà:

- a) Obtindre el Permís d'abocament d'acord amb el tràmit previst a l'annex 4.
- b) Liquidar la corresponent taxa
- c) El transportista haurà de ser un gestor de residus autoritzat.
- d) Concertar dia i hora d'abocament a la planta.
- e) La direcció de la planta depuradora on es produeixi l'abocament tindrà la facultat d'impedir l'operació quan consideri que el residu líquid que es preveu abocar no reuneix les condicions d'admissibilitat previstes, anàlogament quan en el curs d'un abocament es constati que es tracta d'un líquid inadmissible es posarà fi a l'operació de descàrrega, i quedarà l'obligació per part del transportista de la reabsorció i el retorn del líquid abocat.

17.5.- El Permís d'abocament s'atorgarà per a un abocament puntual o per a un abocament periòdic i tindrà una validesa màxima de cinc anys, renovable.

17.6.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions i limitacions de l'apartat 8.2 i 8.3 establertes en aquest Reglament, o a les fixades pel Consell Comarcal en el permís d'abocament.

17.7.- Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.

17.8.- L'empresa explotadora de l'EDAR prendrà una mostra del contingut de la cisterna, de la qual el Consell Comarcal en pot sol·licitar l'analítica. Si la mostra no s'ajusta al declarat a la sol·licitud i representa major càrrega contaminant per la planta, aquest fet implicaria la incoació d'un expedient sancionador amb la reclamació del rescabament dels danys produïts al sistema.

17.9.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en l'apartat 12.4 d'aquest Reglament.

Article 18.- Competència i recursos

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

2014/172

Paper 100% reciclat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



18.1.- És competència del President del Consell Comarcal, la resolució de les sol·licituds de connexió a la xarxa comarcal de sanejament en alta així com de les connexions al clavegueram municipal en els supòsits de delegació en aquesta matèria i d'abocament al clavegueram municipal o a la xarxa comarcal de sanejament en alta i les revocacions de les autoritzacions, així com les ordres individuals de manament i, en general, qualsevol altra resolució que tingui per objecte l'aplicació d'aquest Reglament.

18.2.- Les resolucions del President posen fi a la via administrativa i contra elles els interessats poden interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix President en el termini d'un mes si la resolució és expressa. Si no ho és, en el termini de tres mesos, comptat a partir de l'endemà del dia que es produeixi el desistiment per acte presumpte.

18.3.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la resolució expressa del President i en el termini de sis mesos a comptar a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la resolució presumpta (silenci administratiu negatiu).

CAPÍTOL III. INSPECCIÓ I CONTROL

Article 19.- Funció inspectora

19.1.- D'acord amb el Conveni formalitzat amb l'Agència Catalana de l'Aigua en data 2 de juliol de 2009, el Consell Comarcal podrà exercir la funció inspectora amb personal propi dels serveis tècnics o amb personal habilitat d'empreses externes.

19.2.- El Consell Comarcal podrà exercir la funció inspectora amb personal propi dels serveis tècnics o amb personal d'una empresa externa habilitada.

El personal que porta a terme la funció inspectora haurà de tenir com a mínim la qualificació professional d'enginyer tècnic o assimilable en l'àmbit del sanejament i/o del medi ambient.

19.3.- Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del sistema públic de sanejament. En exercici d'aquesta facultat, podrà realitzar els controls, assajos i anàlisis que consideri necessari, tot i informant a l'ens gestor corresponent.

19.4.- La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en tasques d'inspecció podrà ser realitzada per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades.

Article 20.- Objecte i inici de la inspecció



20.1.- Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions amb permís d'abocament o aquelles amb abocaments d'aigües residuals que puguin afectar el sistema públic de sanejament i/o alterar el seu funcionament.

20.2.- L'actuació inspectora s'inicia:

- a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de l'inspector quan apreciï un incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior.
- b) En virtut de denúncia.

Article 21.- Facultats del personal inspector

21.1.- El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

- a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
- b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directa o indirectament, tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.
- d) Mesurar els cabals abocats.
- e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.

21.2.- El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.

Article 22.- Obligacions del personal inspector

El personal inspector resta obligat a:

- a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament, han d'acomplir tots els abocaments.
- b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
- c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i posar en el seu coneixement l'objecte de les actuacions.
- d) Informar a les persones interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte d'inspecció.
- e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i de qui en té la seva responsabilitat.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>





Article 23. De les funcions del personal auxiliar de inspecció

El Consell Comarcal pot designar personal auxiliar de inspecció, per a l'exercici de funcions de suport, gestió i col·laboració, sota la direcció i supervisió tècnica de l'inspector/a.

Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, els inspectors poden sol·licitar suport dels agents municipals i de qualsevol altra autoritat.

El personal auxiliar comunicarà a l'inspector/a responsable aquelles incidències que puguin ser objecte d'infracció. Les seves funcions es limitaran a constatar els fets observats i a recollir mostres, objectes, fotografies i altres indicis que acreditin la comissió d'una infracció per lliurar-los a l'inspector responsable.

Tindrà la condició de personal auxiliar, el personal del laboratori encarregat d'aixecar actes i analitzar mostres, així com el personal de l'empresa responsable de l'explotació dels diferents sistemes de sanejaments gestionats pel Consell Comarcal.

Article 24.- Obligacions de la persona titular de les instal·lacions

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el personal

inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:

- Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves instal·lacions sense dilació
- Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.
- Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

Article 25.- Pràctica de les actuacions

25.1.- Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o de la representació de l'empresa.

25.2.- En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

25.3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta.

Article 26.- Documentació de les actuacions

26.1.- Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta estesa per l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a mínim, els següents extrems:





- a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).
- b) Dades de l'inspector o inspectora.
- c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada.
- d) Motiu de la inspecció.
- e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades.
- f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la persona interessada.
- g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de la persona interessada, que s'informa a la mateixa de les anàlitzes que es duren a terme així com del procediment de l'anàlisi diriment.
- h) Altres dades obtingudes en la inspecció.

26.2.- En el cas que el o la compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, l'inspector o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar còpia d'aquesta a la persona titular de l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.

Article 27.- La presa de mostres

27.1.- La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora.

27.2.- La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores.

27.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'acta corresponent.

Article 28.- Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s'ajusta a les determinacions següents:

- a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient que garanteixi la caracterització de l'aigua abocada. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.
- b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar. Els recipients s'esbandeixen prèviament amb el mateix efluente objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb aigua neta.
- c) Precintat i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora lliura la mostra bessona a la persona titular de l'abocament, juntament amb les instruccions



de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment.

Article 29.- Transport i conservació de les mostres

29.1.- Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'anàlisi.

29.2.- En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d'anàlisis contradictòries o diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, s'han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi, circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor.

Article 30.- Centres d'anàlisi

30.1.- Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, s'han de dur a terme en un laboratori homologat i degudament acreditat per a aquestes anàlisis específiques.

30.2.- Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria, s'ha de presentar la mostra bessona al laboratori corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l'acta d'inspecció.

30.3.- L'anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la perdurabilitat de les mostres, l'administració competent podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la mostra diriment.

30.4.- El mètode analític, les condicions de preservació de les mostres i la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment, seran els regulats als annexos VI i VII del Decret 130/2003.

Article 31.- Termini d'anàlisi i notificacions

31.1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l'anàlisi al Consell Comarcal en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. El Consell Comarcal podrà requerir una descripció detallada del mètode d'anàlisi.

31.2.- El Consell Comarca comunicarà els resultats a la persona interessada. En cas d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona interessada i al Consell Comarcal. Si es tracta del mateix laboratori autor de l'anàlisi inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i al Consell Comarcal.



31.3.- La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial al Consell Comarcal, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres.

31.4.- Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria seran a càrrec de la persona interessada. Les generades per l'anàlisi diriment són a càrrec del Consell Comarcal o de la persona interessada en funció que confirmen, respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 32.- Règim general de les infraccions i les sancions

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i recollides en aquest Reglament comarcal, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el present Capítol.

Article 33.- Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

- a) El incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.
- b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d) La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos de les instal·lacions.
- f) El incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.

Article 34.- Infraccions greus

Són infraccions greus:

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>





- a) L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb l'autorització d'abocament corresponent, inclòs l'abocament efectuat mitjançant camió cisterna.
- b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.
- c) El incompliment de les condicions establertes en l'autorització sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
- d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
- e) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
- f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants per a l'atorgament de l'autorització.
- g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o el incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

Article 35.- Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'article anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.
- b) El incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
- c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

Article 36.- Sancions

36.1.- Amb caràcter general, les infraccions previstes en aquest Reglament seran sancionades amb la imposició de multes.

36.2.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes a l'article 39, 40 i 41 del present Reglament, en funció de les característiques i/o la gravetat de la infracció.

36.3.- Aquestes sancions seran d'aplicació sense perjudici de les accions legals que corresponguin per les responsabilitats civils i/o penals en què hagin pogut incórrer els infractors.

Article 37.- Quantia màxima de les multes

37.1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Infraccions greus, multa entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Infraccions molt greus, multa entre 30.050,62 euros i 150.253,03 euros.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



37.2.- L'escala establerta en el paràgraf anterior s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Article 38.- Graduació de les sancions

38.1.- Per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats es tindran en compte els següents criteris, assegurant-se l'adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada:

- a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts.
- c) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
- d) La rellevància externa de la conducta infractora.
- e) La reincidència, per haver comès en el termini d'un any més d'una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

38.2.- En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides d'acord amb l'establert en l'article 131.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

38.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes als articles 39 i 40 d'aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.

38.4.- La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

Article 39.- Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament

39.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.

39.2.- Si l'infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.

39.3.- La determinació dels danys causats al funcionament del sistema de sanejament, bé per descàrrega accidental o per una conducta infractora, es realitzarà en atenció a la superació dels paràmetres previstos en el present Reglament o en l'autorització d'abocament de l'activitat i d'acord amb el mètode i valors assenyalats a l'annex VIII apartat 1 "Càlcul del sobrecost d'explotació", previst en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Article 40.- Mesures cautelars en cas d'infracció

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



40.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:

- a) Requerir a l'usuari que en el termini que se li fixi introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de l'autorització d'abocament o les disposicions d'aquest Reglament.
- b) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.
- c) Ordenar a l'usuari que en el termini que s'indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
- d) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l'infractor.
- e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.
- f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.
- g) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dintre dels límits tolerats.
- h) Imposar la vigilància i comprovació sistemàtica de les quantitats, proporcions d'abocament, càrrega i/o immissió de gasos a la xarxa, per a la seva adequació als límits màxims permesos reglamentàriament.
- i) Suspendre l'autorització d'abocament.

40.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats a), c) i d) d'aquest article seran proposats pel Consell Comarcal en funció de cada situació.

40.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera contínua.

Article 41.- Execució forçosa. Multes coercitives. Ordres individuals de manament

41.1.- Sens perjudici de la utilització d'altres mitjans d'execució forçosa, i independentment de la imposició de les sancions pertinents, el Consell Comarcal pot imposar multes coercitives com a mitjà d'execució forçosa de les obligacions regulades en aquest Reglament. Aquestes multes són reiterables si transcorren els terminis assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi allò que s'hi ha disposat.

41.2.- L'import de les multes coercitives no pot excedir del 10 per 100 de la quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la infracció presumpta en la qual es pugui subsumir la conducta de l'obligat a complir el requeriment del Consell Comarcal. L'import total de les multes coercitives no excedirà de 30.050,60 EUR.



41.3.- És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat, amb la determinació del termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas o situació.

41.4.- Els requeriments adreçats al compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i que imposin als seus destinataris determinades obligacions o prohibicions, s'han de dictar per la gerència del Consell Comarcal a proposta dels serveis tècnics i prèvia audiència dels interessats a petició seva, llevat que concorrin circumstàncies d'especial gravetat o urgència.

41.5.- Els requeriments s'hauran d'executar pels seus destinataris dins del termini que s'hagi fixat, i es podrà acudir en cas d'incompliment, previ advertiment, al mecanisme de l'execució subsidiària, amb repercussió dels costos ocasionats al destinatari. Els requeriments hauran de ser clars i motivats i respectaran els principis de congruència i de proporcionalitat.

Article 42.- Prescripcions

Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D'acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

Article 43.- Procediment sancionador

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb l'establert en la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i supletòriament al Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Reglament del procediment per l'exercici de la potestat sancionadora.

Article 44.- Responsables

Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat directa o indirectament en la comissió del fet infractor ~~per qualsevol títol~~, tant si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques.

Article 45.- Responsabilitat penal

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'apreciï la possible qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delictes o de falta, el Consell Comarcal passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.





Article 46.- Competències

L'exercici de la potestat sancionadora correspon al Gerent del Consell Comarcal, per aplicació del que disposa l'article 133 lletra j) del Reglament Orgànic Comarcal. D'acord amb el conveni signat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 2 de juliol de 2009, referent al reglament del serveis públics de sanejament i/o amb la delegació expressa formulada pels ajuntaments subjectes del servei respecte a la potestat sancionadora a favor del Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

El contingut dels annexos d'aquest Reglament podrà ser modificat per acord del ple del Consell Comarcal i el nou text modificat s'haurà de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

La obtenció del permís d'abocament a un sistema de sanejament i l'obtenció del permís d'abocament mitjançant camió cisterna, comporta el pagament previ de la taxa establerta a l'ordenança fiscal T-10, taxa per a l'ús de les instal·lacions i per a la prestació de serveis relacionats amb el sanejament en alta, aprovada pel Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Per tot allò que no estigui previst en aquest Reglament o a la normativa de rang superior aplicable, Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i el Decret 130/2003 de 13 de maig del Reglament dels serveis públics de sanejament i demés normativa concordant, serà d'aplicació supletòria el que disposi la corresponent Ordenança municipal, en cas que existeixi.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

ANNEX 1- SUBSTÀNCIES PROHIBIDES

a) Matèries sòlides o viscloses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

c) Olis i greixos flotants.



- d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
- e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
- f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
 2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
- g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.
- h) Residus de naturalesa radioactiva.
- i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
- j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió
 - Diòxid de sofre 5 parts per milió
 - Monòxid de carboni 25 parts per milió
 - Clor 1 part per milió
 - Sulfhídric 10 parts per milió
 - Cianhídric 4,5 parts per milió
- k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
- m) Residus d'origen pecuari.

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els escorxadors com els establiments d'elaboració de productes carnis s'ajustaran a la normativa europea

ANNEX 2- LÍMITS D'ABOCAMENT

Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a:

- a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.
- c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 995/2000.
- d) El Reglament dels serveis públics de sanejament, de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovat el 13 de maig de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 29 de maig de 2003
- e) La protecció del medi receptor

Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

V=valor límit; U=unitats

Paràmetres V U

T (°C) 40 °C

PH (interval) 6-10 pH

MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l

DBO5 750 mg/l O2

DQO 1.500 mg/l O2

Olis i greixos 250 mg/l

Clorurs 2.500 mg/l Cl-

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



Conductivitat 6.000 mS/cm

Diòxid de sofre 15 mg/l SO₂

Sulfats 1.000 mg/l SO₄²⁻

Sulfurs totals 1 mg/l S₂⁻

Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S₂⁻

Fòsfor total 50 mg/l P

Nitrats 100 mg/l NO₃⁻

Amoni 60 mg/l NH₄⁺

Nitrogen orgànic i amoniacal (1) 90 mg/l N

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

V=valor límit; U=unitats

Paràmetres V U

Cianurs 1 mg/l CN

Índex de fenols 2 mg/l C₆H₅OH

Fluorurs 12 mg/l F

Alumini 20 mg/l Al

Arsènic 1 mg/l As

Bari 10 mg/l Ba

Bor 3 mg/l B

Cadmi 0,5 mg/l Cd

Coure 3 mg/l Cu

Crom hexavalent 0,5 mg/l Cr (VI)

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



Crom total 3 mg/l Cr

Estany 5 mg/l Sn

Ferro 10 mg/l Fe

Manganès 2 mg/l Mn

Mercuri 0,1 mg/l Hg

Níquel 5 mg/l Ni

Plom 1 mg/l Pb

Seleni 0,5 mg/l Se

Zinc 10 mg/l Zn

MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox

Color Inapreciable en dilució 1/30

Nonilfenol 1 mg/l NP

Tensioactius aniònics (2) 6 mg/l LSS

Plaguicides totals 0,1 mg/l

Hidrocarburs aromàtics policíclics 0,2 mg/l

BTEX (3) 5 mg/l

Triazines totals 0,3 mg/l

Hidrocarburs 15 mg/l

AOX (4) 2 mg/l Cl

Cloroform 1 mg/l Cl₃CH

1,2 Dicloroetà 0,4 mg/l Cl₂C₂H₄

Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/l Cl₃C₂H

Percloroetilè (PER) 0,4 mg/l Cl₄C₂

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



Triclorobenzè 0,2 mg/l $\text{Cl}_3\text{C}_6\text{H}_3$

Tetraclorur de carboni 1 mg/l Cl_4C

Tributilestany 0,1 mg/l

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA.

Paper 100% reciclat

1.- Sol·licitud del permís d'abocament al sistema o de revisió:

Nom

Domicili social

Adreça de l'establiment

Localitat

Ubicació U.T.M.

Telèfon, fax o email

NIF

Característiques de l'activitat

Classificació CCAE 2009

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

2014/172

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>





Cabals d'aigües residuals a abocar en m3/dia i m3/any

Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.

2.- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent, signat pel peticionari. S'haurà de presentar una còpia i en format digital i amb el contingut mínim següent:

Antecedents:

- Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís de què es disposi.
- Característiques de la localització i emplaçament de l'empresa.
- Període de connexió al sistema.

Memòria descriptiva:

- Indicació de l'activitat desenvolupada.
- Matèries primeres utilitzades (Tn/any).
- Producció resultants (Tn/any).

Processos industrials:

- Descripció dels processos industrials.
- Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada focus emissor d'aigua residual)
- Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram (fulls d'acceptació del residu i fulls de seguiment).

Balanç d'aigües:

- Font d'abastament (fonts pròpies, companyia, ...)
- Títol concessional
- Cabal abastat (en m3/dia i m3/any)
- Distribució d'aquest en el procés industrial.

Sistemes i unitats de tractament de les aigües residuals:

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbfc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>





- Descripció detallada del sistema de tractament.
- Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar, ...).
- Descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció emprats.
- Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin.
- Producció i destinació dels residus.

Abocaments:

- Punts de connexió al sistema, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i identificació amb coordenades UTM.
- Característiques dels afluents. Cal indicar per cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.
- Volum del cabal abocat per cada punt d'abocament: Cabal Total (m3/any), Cabal Mitjà (m3/dia) i Cabal Màxim (m3/h).
- Règim de descàrregues (calendari, horaris...).
- Proposta de seguiment i control de la qualitat dels afluents abocats.
- Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d'aigua residual.

Plànols:

- De situació del municipi, escala 1:50.000
- De situació general de l'establiment, escala 1:5.000
- Detall de l'establiment, escala 1:1.000
- De la xarxa de desguàs, planta i alçat del sistema de depuració, de l'arqueta de registre, escala 1:100
- Detall de l'arqueta de registre escala 1:20, lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment als tècnics competents per la presa de mostres i aforaments de cabals.

3.- Documentació complementària:

a) En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys, o del dret real d'ús i gaudi dels mateixos.

b) En el supòsit que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge soterrats, s'haurà de presentar un estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s'adoptin per evitar la percolació i infiltració d'hidrocarburs.

Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61 Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat www.selva.cat

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 52b7d2d8c637495fbc85c0a9269d9d3001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>



ANNEX 4. : DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT A EDAR MITJANÇANT CAMIÓ CISTERNA

- Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna degudament emplenada.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Resultats analítics de l'aigua a abocar dels següents paràmetres: PH, matèries en suspensió, DQO, conductivitat, N Kjeldhal, P total, olis, greixos i matèries inhibidores.

ANNEX 5. ESQUEMA ARQUETA DE REGISTRES DE PRESA DE MOSTRES

