



**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
25 D'OCTUBRE DE 2021**

Núm: JGL2021000035

Lloc: Vilassar de Mar, Sala de sessions de la Casa Consistorial

Data: 25 d'octubre de 2021

Horari: de 12:23 h a 12:45 h

Sessió: Sessió Ordinària

Assistents:

Damia Clot Trias, Alcalde

Núria Arasa Rovira, 1r Tinent D'alcalde

Angel Font Catalan, 2n Tinent D'alcalde

Josep Sole Clotet, 3r Tinent D'alcalde

Joan Roca Lleonart, 5è Tinent D'alcalde

M. De Las Mercedes Gobartt Vazquez, Secretària

Excusen l'absència:

Montserrat Gual Gibert, 4t Tinent D'alcalde

Oberta la sessió per la presidència i comprovat pel secretari l'existència de quòrum necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, es passa a l'examen i deliberació dels assumptes inclosos a l'Ordre del Dia, els quals són aprovats per unanimitat dels assistents amb veu i vot.

ORDRE DEL DIA:

- 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 18-10-2021
- 2.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ENTITAT COR SONS I TRONS DE VILASSAR DE MAR, PER DIVERSES ACTIVITATS INCLOSES EN EL PROJECTE ANUAL DE TREBALL DE L'ENTITAT EXP. X2021001427
- 3.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ASSOCIACIÓ LA RIERADA DE VILASSAR DE MAR, PER DIVERSES ACTIVITATS INCLOSES EN EL PROJECTE ANUAL DE TREBALL DE L'ENTITAT EXP. X2021001685
- 4.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ASSOCIACIÓ CÍVICA I SOCIAL DE LA GENT GRAN DE VILASSAR DE MAR, PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DIVERSES ADREÇADES A LA GENT GRAN DE VILASSAR DE MAR EXP. X2021002039
- 5.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'ENTITAT ASSOCIACIÓ LA TROPA TEATRE, PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOCIONIN LES ACTIVITATS CULTURALS I, MÉS CONCRETAMENT, LES ARTS ESCÈNIQUES, PER L'ANY 2021 EXP. X2021003590
- 6.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ BRICBARCA, CENTRE D'ESTUDIS NÀUTICS, PER A LA DINAMITZACIÓ DEL VAIXELL DE VELA LLATINA SANT RAMON, EMBARCACIÓ PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT; PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS MARINES PER A LA CIUTADANIA I, EN ESPECIAL, ELS ESCOLARS DEL MUNICIPI; I PER LA RESTAURACIÓ DE DIVERSES EMBARCACIONS, PER L'ANY 2021 EXP. X2021003745



- 7.- CREACIÓ D'ESTACIONAMENT PERSONALITZAT DE MOBILITAT REDUÏDA AL CARRER JERON I ANYE 106-112 EXP. X2021003620
- 8.- PROPOSTA DE SANCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE CIRCULACIÓ DE LA RELACIÓ 21046412 DE L'ORGT EXP. X2021004158
- 9.- ALTA GUAL AL CARRER DR. MODREGO, ... (accés pel Torrent d' En Cuyàs) EXPEDIENT: X2020000501
- 10.- ALTA GUAL AL CARRER SANTIAGO RUSIÑOL, ... EXP. X2020000501
- 11.- CANVI PLACA GUAL CARRER AVINGUDA CARLES III_... EXP. X2021003126
- 12.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL C. DEL MONT, 63 (HABITATGE AMB ACCÉS PER C. SANT RAMON, 98). EXP. X2021003053
- 13.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS A L'AV. DEL PROGRÉS, 11. EXP. X2021003457
- 14.- AUTORITZACIÓ OBRES OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PAVIMENTS C. OCATA - VICOR, 2
- 15.- AUTORITZACIÓ OBRES OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PAVIMENTS AFECTATS C. SANT JOSEP, 54
- 16.- AUTORITZACIÓ OBRES OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PAVIMENTS AFECTATS AV. LLUÍS COMPANYS, 43
- 17.- L·LICÈNCIA D'OBRES PER A LA REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL DESTINAT A BAR-RESTAURANT, I SUBSTITUCIÓ DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS EXISTENT AL CARRER SANT LLORENÇ, NÚM. 31 EXP. X2020002164
- 18.- L·LICÈNCIA OBRES REPARACIÓ FAÇANES AL CARRER TRAFALGAR, NÚM. 2 EXP. X2019005086
- 19.- L·LICÈNCIA URBANÍSTICA DE DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL D'UN EDIFICI DE PLANTA BAIXA I TRES PLANTES PIS AL CARRER VIA OCTAVIANA, NÚM. ...EXP. X2021002322
- 20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 3225/2021 AL 3297/2021

1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 18-10-2021

El president manifesta que si cap dels presents no té objecció que fer al contingut de l'acta anterior del dia 18 d'octubre de 2021, es procedirà a la seva aprovació.

S'aprova l'acta anterior per unanimitat dels membres presents.

2.0.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ENTITAT COR SONS I TRONS DE VILASSAR DE MAR, PER DIVERSES ACTIVITATS INCLOSES EN EL PROJECTE ANUAL DE TREBALL DE L'ENTITAT EXP. X2021001427

S'ACORDA:

Primer. Aprovar l'establiment conveni 2021 de col·laboració l'entitat Cor Sons i Trons de Vilassar de Mar, per diverses activitats incloses en el projecte anual de treball de l'entitat, d'acord amb el contingut que consta a l'expedient.

Segon. Autoritzar, disposar i pagar una subvenció a l'entitat Cor Sons i Trons de Vilassar de Mar, per un import de dos mil euros (2.000,00€) per a l'any 2021.

La subvenció es comptabilitzarà a l'aplicació pressupostària SP 33710-48000, centre de cost 13040 del pressupost municipal de despeses de l'any 2021.

Tercer. Aprovar una bestreta a l'entitat del 100% de l'import atorgat i que l'import de la subvenció s'ingressi al núm. de compte corrent...

Quart. Facultar el Sr. alcalde perquè, en representació de la Corporació, disposi la gestió i signi quanta documentació faci falta per a l'executivitat d'aquests acords.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les parts interessades amb el peu de recurs corresponent.

3.0.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ASSOCIACIÓ LA RIERADA DE VILASSAR DE MAR, PER DIVERSES ACTIVITATS INCLOSES EN EL PROJECTE ANUAL DE TREBALL DE L'ENTITAT EXP. X2021001685

S'ACORDA:

Primer. Aprovar l'establiment conveni 2021 de col·laboració l'Associació La Rierada de Vilassar de Mar, per diverses activitats incloses en el projecte anual de treball de l'entitat, d'acord amb el contingut que consta a l'expedient.

Segon. Autoritzar, disposar i pagar una subvenció a l'Associació La Rierada de Vilassar de Mar, per un import de quatre mil euros (4.000,00€) per a l'any 2021.

La subvenció es comptabilitzarà a l'aplicació pressupostària SP 33710-48000, centre de cost 13040 del pressupost municipal de despeses de l'any 2021.

Tercer. Aprovar una bestreta a l'entitat del 100% de l'import atorgat i que l'import de la subvenció s'ingressi al núm. de compte corrent ...

Quart. Facultar el Sr. alcalde perquè, en representació de la Corporació, disposi la gestió i signi quanta documentació faci falta per a l'executivitat d'aquests acords.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les parts interessades amb el peu de recurs corresponent.

4.0.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI 2021 AMB L'ASSOCIACIÓ CÍVICA I SOCIAL DE LA GENT GRAN DE VILASSAR DE MAR, PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DIVERSES ADREÇADES A LA GENT GRAN DE VILASSAR DE MAR EXP. X2021002039

S'ACORDA:

1. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Mar i l'Associació Cívica i Social de la Gent Gran de Vilassar de Mar fins al 31 de desembre de 2021, d'acord amb el contingut que consta a l'expedient per un import de sis mil euros (6.000,00 €), per a l'organització d'activitats diverses adreçades a la gent gran de Vilassar de Mar, per a l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 33700-48000, centre de cost 16090 del pressupost municipal corresponent a 2021.

2. Aprovar una bestreta a l'entitat del 100% de l'import atorgat al compte amb codi IBAN ...



3. La justificació de la subvenció es farà, mitjançant factures o documents justificatius per l'import total atorgat, i la documentació acreditativa del seu pagament al proveïdor que l'entitat haurà de presentar abans del 31 de març de 2022. En cas que la quantia justificada sigui inferior a l'import atorgat, hi haurà la consegüent devolució per part de l'entitat de la diferència entre la quantia atorgada i la justificada. En tot cas, la part de subvenció no justificada serà exigible per la via de constrenyiment.
4. Facultar el Sr. alcalde perquè, en representació de la Corporació, disposi la gestió i signi quanta documentació necessària per a l'executivitat d'aquests acords.

5.0 ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'ENTITAT ASSOCIACIÓ LA TROPA TEATRE, PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOCIONIN LES ACTIVITATS CULTURALS I, MÉS CONCRETAMENT, LES ARTS ESCÈNIQUES, PER L'ANY 2021 EXP. X2021003590

S'ACORDA:

1. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Mar i l'entitat Associació La Tropa Teatre, fins al 31 de desembre de 2021, d'acord amb el contingut que consta a l'expedient per un import de cinc mil cinc-cents euros (5.500,00 €), per a l'organització d'activitats diverses per a l'any 2021 a càrrec de l'aplicació pressupostària 33400-48000, centre de cost 16090 del pressupost municipal corresponent a 2021.
2. Aprovar una bestreta a l'entitat del 100% de l'import atorgat, a ingressar en el compte corrent ...
3. La justificació de la subvenció es farà, mitjançant factures o documents justificatius per l'import total atorgat, i la documentació acreditativa del seu pagament al proveïdor que l'entitat haurà de presentar abans del 31 de març de 2022. En cas que la quantia justificada sigui inferior a l'import atorgat, hi haurà la consegüent devolució per part de l'entitat de la diferència entre la quantia atorgada i la justificada. En tot cas, la part de subvenció no justificada serà exigible per la via de constrenyiment.
4. Facultar el senyor alcalde perquè, en representació de la Corporació, disposi la gestió i signi quanta documentació faci falta per a l'executivitat d'aquests acords.

6.0.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ BRICBARCA, CENTRE D'ESTUDIS NÀUTICS, PER A LA DINAMITZACIÓ DEL VAIXELL DE VELA LLATINA SANT RAMON, EMBARCACIÓ PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT; PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS MARINES PER A LA CIUTADANIA I, EN ESPECIAL, ELS ESCOLARS DEL MUNICIPI; I PER LA RESTAURACIÓ DE DIVERSES EMBARCACIONS, PER L'ANY 2021 EXP. X2021003745

S'ACORDA:

1. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Mar i l'entitat Bricbarca, Centre d'Estudis Nàutics, fins al 31 de desembre de 2021, d'acord amb el contingut que consta a l'expedient per un import de nou mil euros (9.000,00 €), per a la dinamització del vaixell de vela llatina Sant Ramon,



embarcació propietat d'aquest ajuntament; per a la realització d'activitats marines per a la ciutadania i, en especial, els escolars del municipi i per la restauració de diverses embarcacions, a càrrec de l'aplicació pressupostària 33400-48000, centre de cost 10110 del pressupost municipal corresponent a 2021.

2. Aprovar una bestreta a l'entitat del 100% de l'import atorgat, a ingressar en el compte corrent ...
3. La justificació de la subvenció es farà, mitjançant factures o documents justificatius originals per l'import total atorgat, que l'entitat haurà de presentar abans del 31 de març de 2022. En cas que la quantia justificada sigui inferior a l'import atorgat, hi haurà la consegüent devolució per part de l'entitat de la diferència entre la quantia atorgada i la justificada. En tot cas, la part de subvenció no justificada serà exigible per la via de constrenyiment.
4. Facultar el senyor alcalde perquè, en representació de la Corporació, disposi la gestió i signi quanta documentació faci falta per a l'executivitat d'aquests acords.

7.0.- CREACIÓ D'ESTACIONAMENT PERSONALITZAT DE MOBILITAT REDUÏDA AL CARRER JERON I ANYE 106-112 EXP. X2021003620

S'ACORDA:

PRIMER.- Crear una plaça d'estacionament de mobilitat reduïda personalitzada reduïda al carrer Jeroni Anyé i Casanovas, 106-112, amb la matrícula ... i col·locar el senyal.

SEGON.- Comunicar al Sr. R.P.P. l'acord d'aquesta proposta.

TERCER.- Comunicar als Serveis Territorials l'acord de la present proposta per a assignar les tasques.

8.0.- PROPOSTA DE SANCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE CIRCULACIÓ DE LA RELACIÓ 21046412 DE L'ORGT EXP. X2021004158

S'ACORDA:

Primer.- Imposar a les persones que es relacionen a l'annex, segons remesa número 21046412, tramesa per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa, en la quantia reflectida a l'annex per a cada un d'ells, per infracció de les normes contingudes al RD legislatiu 06/2015, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament General de Circulació, que en el seu conjunt de dos expedients sancionadors que ascendeixen al total de 260,00 € (euros).

Segon.- Comunicar la present resolució a l'ORGT a efectes que es comuniqui als interessats la resolució adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de la multa en període voluntari.

9.0 ALTA GUAL AL CARRER DR. MODREGO, ... (accés pel Torrent d' En Cuyàs) EXPEDIENT: X2020000501



S'ACORDA:

Primer.- Concedir a la sra. R.V.F, llicència d'obres de remodelació de la vorera d'accés des del carrer per a un gual tipus F-40, d'una longitud de 4,00 metres, de la finca del carrer Dr. Modrego, ... (accés pel Torrent d' En Cuyàs s/n), així com reserva d'estacionament inclosa en la mateixa per tal de dur a terme les obres esmentades, segons condicions consignades a l'informe de l'enginyer tècnic de data 06/10/2021 i l'ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals), aprovada definitivament el 05/09/2002. El termini màxim d'execució de les obres es fixa en 1 (un) mes des de la notificació del present acord.

Segon.- Concedir llicència de gual permanent per accés de vehicles a la finca del carrer Dr. Modrego, ... (accés pel Torrent d' En Cuyàs s/n) per un gual de 4 metres amb Referència Cadastral 8650022DF4985S0001IR, segons l'informe de l'enginyer tècnic de data 06/10/2021. Aquest acord resta condicionat a la correcta realització de les obres esmentades en el punt anterior, que s'acreditarà mitjançant el corresponent informe favorable de l'enginyer tècnic. Per la qual cosa, quan hagi efectuat l' obra de remodelació de la vorera d' accés del gual autoritzat, ho haurà de comunicar a aquest Ajuntament. Un cop efectuada la inspecció per part del servei tècnic i verificada la correcta execució de les obres, s' us notificarà per tal que pugueu recollir la placa senyalitzadora .

Tercer.- Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

CONCEPTE: GUAL PERMANENT DE LONGITUD 4,00 METRES

CARRER: Dr. Modrego, ... (accés per Torrent d' En Cuyàs s/n)

TIPUS GUAL: Particulars

Taxa per tramitació llicència de gual: 108,95 €

Placa senyalitzadora: 9,30 €

TOTAL **118,25 €**

Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d'Intervenció i a l'Organisme de Gestió Tributària.

10.0.- ALTA GUAL AL CARRER SANTIAGO RUSIÑOL, 84 EXP. X2020000501

S'ACORDA:

Primer.- Concedir a la CCPP Santiago Rusiñol, 78-90, llicència d'obres de remodelació de la vorera d'accés des del carrer per a un gual tipus F-40, d'una longitud de 4,00 metres, enfront de la finca del carrer Santiago Rusiñol 84, així com reserva d'estacionament inclosa en la mateixa per tal de dur a terme les obres esmentades, segons condicions consignades a l'informe de l'enginyer tècnic de data 01/10/2021 i l'ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals), aprovada definitivament el 05/09/2002. El termini màxim d'execució de les obres es fixa en 1 (un) mes des de la notificació del present acord.

Segon.- Concedir llicència de gual permanent per accés de vehicles a la finca del carrer Santiago Rusiñol 84 amb Referència Cadastral 9755033DF4995N per un gual de 4 metres, segons l'informe de l'enginyer tècnic de data 01/10/2021.



Aquest acord resta condicionat a la correcta realització de les obres esmentades en el punt anterior, que s'acreditarà mitjançant el corresponent informe favorable de l'enginyer tècnic. Per la qual cosa, quan hagi efectuat l'obra de remodelació de la vorera d'accés del gual autoritzat, ho haurà de comunicar a aquest Ajuntament. Un cop efectuada la inspecció per part del servei tècnic i verificada la correcta execució de les obres, s'us notificarà per tal que pugueu recollir la placa senyalitzadora.

Tercer.- Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

CONCEPTE: GUAL PERMANENT DE LONGITUD 4,00 METRES

CARRER: Santiago Rusiñol, 84

TIPUS GUAL: Particulars

Taxa per tramitació llicència de gual: 108,95 €

Placa senyalitzadora: 9,30 €

TOTAL **118,25 €**

Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d'Intervenció i a l'Organisme de Gestió Tributària.

11.0.- CANVI PLACA GUAL CARRER AVINGUDA CARLES III_38-40 EXP. X2021003126

Primer.- Procedir a efectuar el canvi de placa de gual permanent de l'Avinguda Carles III, 38-40, que n'és titular la CCPP Carles III, 38-40 de l'antiga placa 580 a la nova placa amb el número: 1612.

Segon.- Aprovar la liquidació número GUAL246 d'import 45,55€ de l'Àrea de Serveis Econòmics.

Tercer.- Notificar la present resolució a l'interessat i al Departament d'Intervenció amb expressió dels recursos que es puguin interposar.

12.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL C. DEL MONT, 63 (HABITATGE AMB ACCÉS PER C. SANT RAMON, 98). EXP. X2021003053

S'ACORDA:

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d'obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer del Mont, 63 (habitatge amb accés per C. Sant Ramon, 98).

Segon. Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 3 d'agost de 2021 que, entre d'altres, diu el següent:

"1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l'obertura d'una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d'ubicació indicada en els plànols inclosos a l'expedient que responen a les característiques següents:

- L'objectiu de les obres és realitzar una escomesa a la xarxa de gas natural.



- Les dimensions de cada rasa serà de 1.00 x 0.40 x 1.00 m. (llarg x ample x fons)
- El pressupost de les obres és de 263.37 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

- Text refós de la Llei d'Urbanisme
- Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques Complementàries
- Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l'Alcaldia de 10-10-2002).

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada

1-Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

a) Condicions d'execució.

- 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
- 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llats, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm² de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat.
- 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.



- 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.
- 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.
- b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreaplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.

2- Paviment de formigó en massa:

- a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció.
- b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.

4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotassinat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l'adreça indicada, d'acord amb els plànols que s'acompanyen a l'expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S'hauran de complimentar les següents prescripcions:

- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d'iguals característiques que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
- En el cas d'afectar al paviment de la calçada, es respectarà l'establert a l'art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
- D'acord amb l'establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l'inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans de l'inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d'antelació.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions



d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.

- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.
- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l'Ajuntament i l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
- La llicència es concedirà sens perjudici d'autoritacions necessàries d'altres Administracions públiques o altres Organismes."

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000065

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 10,53 €

OCVP Obertura de rases: 43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

13.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS A L'AV. DEL PROGRÉS, 11. EXP. X2021003457

Vista la sol·licitud presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per autorització d'obres d'obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats a l'Av. del Progrés, 11.

Vist l'informe favorable de l'enginyer tècnic de data 7 d'octubre de 2021, en el que proposa la concessió de la llicència amb el compliment de les condicions esmentades en aquest informe.

Vist l'informe jurídic favorable de data 13 d'octubre de 2021.

Per la present, de conformitat amb els preceptes citats anteriorment i altres de procedent i general aplicació, i en exercici de les atribucions delegades per decret d'alcaldia 1775/2019 de 27 de juny,

S'ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per les obres d'obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats a l'Av. del Progrés, 11.

Segon. Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 7 d'octubre de 2021 que, entre d'altres, diu el següent:

"1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l'actuació sobre la obertura d'una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona



d'ubicació indicada en els plànols inclosos a l'expedient que responen a les característiques següents:

- L'objectiu de les obres és la ampliació de la xarxa de distribució per ampliació de potència per a una escomesa a la xarxa de distribució de baixa tensió.
- Les dimensions de la rasa seran de 118.00 x 0.60 x 1.00 m.
- El pressupost de les obres és: 4.556,00 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

- Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)).
- Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l'Alcaldia de 10-10-2002).

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s'observa que l'actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada (aquest cas és d'aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

a) Condicions d'execució.

- 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
- 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm² de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del Proctor modificat.
- 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.



- 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.
 - 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.
- b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.
- 2-Paviment de formigó en massa:
- a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l'amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l'apartat 1.b anterior.
 - b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
- 3-Paviment d'empedrat sobre formigó:
- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
 - b) La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
 - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
- 4-Paviment d'empedrat sobre sorra:
- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
 - b) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
 - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
- 5-Paviment de macadam asfàltic:
- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura
 - b) La capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent.
 - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada.



6-Altres tipus de paviment.

La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotassinat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d'acord amb els plànols i altra documentació que s'acompanyen a l'expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d'autoritzacions de tercers que siguin necessàries.

S'hauran de complimentar les següents prescripcions:

- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d'iguals característiques que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
- En el cas d'afectar al paviment de la calçada, es respectarà l'establert a l'art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
- D'acord amb l'establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l'inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans de l'inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d'antelació.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.
- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.
- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l'Ajuntament i l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL."

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000066

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 182,24 €

OCVP Obertura de rases: 113,90 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

14.0.- AUTORIZACIÓ OBRES OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PAVIMENTS C. OCATA - VICOR, 2

S'ACORDA:

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d'obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer de l'Ocata – Vicor, 2.

Segon. Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 3 d'agost de 2021 que, entre d'altres, diu el següent:

"1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l'obertura d'una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d'ubicació indicada en els plànols inclosos a l'expedient que responen a les característiques següents:

- L'objectiu de les obres és realitzar una escomesa a la xarxa de gas natural.
- Les dimensions de cada rasa serà de 2.00 x 0.40 x 1.00 m. (llarg x ample x fons)
- El pressupost de les obres és de 407.64 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

- Text refós de la Llei d'Urbanisme
- Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques Complementàries
- Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l'Alcaldia de 10-10-2002).

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.



Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada

1-Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

- a) Condicions d'execució.
 - 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
 - 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm² de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat.
 - 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.
 - 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.
 - 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.
- b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreaplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.

2- Paviment de formigó en massa:

- a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció.
- b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.

4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotassignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l'adreça indicada, d'acord amb els plànols que s'acompanyen a l'expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S'hauran de complimentar les següents prescripcions:

- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d'iguals característiques que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.



- En el cas d'afectar al paviment de la calçada, es respectarà l'establert a l'art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
- D'acord amb l'establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l'inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans de l'inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d'antelació.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.
- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.
- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l'Ajuntament i l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
- La llicència es concedirà sens perjudici d'autoritzacions necessàries d'altres Administracions públiques o altres Organismes."

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000065

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 16,31 €

OCVP Obertura de rases: 43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

15.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT JOSEP, 54. EXP. X2021002591

S'ACORDA:



Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per les obres d'obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Ramon, 58.

Segon. Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 3 d'agost de 2021 que, entre d'altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l'actuació sobre la obertura d'una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona d'ubicació indicada en els plànols inclosos a l'expedient que responen a les característiques següents:

- L'objectiu de les obres és la ampliació de la xarxa de distribució per a la connexió / per ampliació de potència per a una escomesa a la xarxa de distribució de baixa tensió.
- Les dimensions de la rasa seran de 4.00 x 0.60 x 1.00 m.
- El pressupost de les obres és: 144,00 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

- Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)).
- Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l'Alcaldia de 10-10-2002).

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s'observa que l'actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada (aquest cas és d'aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:



- a) Condicions d'execució.
 - 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
 - 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm² de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat.
 - 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.
 - 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.
 - 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.
- b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.

2-Paviment de formigó en massa:

- a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l'amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l'apartat 1.b anterior.
- b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.

3-Paviment d'empedrat sobre formigó:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
- b) La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.

4-Paviment d'empedrat sobre sorra:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
- b) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.



5-Paviment de macadam asfàltic:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura
- b) La capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada.

6-Altres tipus de paviment.

La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d'acord amb els plànols i altra documentació que s'acompanyen a l'expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d'autoritzacions de tercers que siguin necessàries.

S'hauran de complimentar les següents prescripcions:

- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d'iguals característiques que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
- En el cas d'afectar al paviment de la calçada, es respectarà l'establert a l'art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
- D'acord amb l'establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l'inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans de l'inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d'antelació.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.
- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.



- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l'Ajuntament i l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL."

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000061

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 5,76 €

OCVP Obertura de rases: 43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

16.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS A L'AV. LLUÍS COMPANYS, 43. X2021002842

S'ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL, per les obres d'obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats a l'Av. Lluís Companys, 43.

Segon. Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 3 d'agost de 2021 que, entre d'altres, diu el següent:

"1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l'actuació sobre la obertura d'una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona d'ubicació indicada en els plànols inclosos a l'expedient que responen a les característiques següents:

- L'objectiu de les obres és la ampliació de la xarxa de distribució per a la connexió / per ampliació de potència per a una escomesa a la xarxa de distribució de baixa tensió.
- Les dimensions de la rasa seran de 4.00 x 0.60 x 1.00 m.
- El pressupost de les obres és: 144,00 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

- Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)).
- Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l'Alcaldia de 10-10-2002).

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.



Vista la documentació tècnica presentada, s'observa que l'actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada (aquest cas és d'aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

a) Condicions d'execució.

- 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
- 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm² de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat.
- 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.
- 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.
- 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.

- b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreaplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.

2-Paviment de formigó en massa:

- a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es



reposarà tota l'amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l'apartat 1.b anterior.

- b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.

3-Paviment d'empedrat sobre formigó:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
- b) La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.

4-Paviment d'empedrat sobre sorra:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
- b) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.

5-Paviment de macadam asfàltic:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura
- b) La capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada.

6-Altres tipus de paviment.

La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d'acord amb els plànols i altra documentació que s'acompanyen a l'expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d'autoritacions de tercers que siguin necessàries.

S'hauran de complimentar les següents prescripcions:

- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d'iguals característiques que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
- En el cas d'afectar al paviment de la calçada, es respectarà l'establert a l'art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.



- D'acord amb l'establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l'inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans de l'inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d'antelació.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.
- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.
- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.
- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l'Ajuntament i l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL."

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000064

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 5,76 €

OCVP Obertura de rases: 43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

17.0.- L·LICÈNCIA D'OBRES PER A LA REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL DESTINAT A BAR-RESTAURANT, I SUBSTITUCIÓ DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS EXISTENT AL CARRER SANT LLORENÇ, NÚM. ... EXP. X2020002164

S'ACORDA

Primer.- Expedient: 2020/000035/2414 (X2020002164): ATORGAR al Sr. G.A.N amb DNI XX.XXX.XXX-X, llicència 'obres per la REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL DESTINAT A BAR-RESTAURANT, I SUBSTITUCIÓ DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS EXISTENT al carrer Sant Llorenç, segons el projecte Bàsic, format pels arxius Memòria Def i Plànols Def, aportats el dia 24 de Novembre de 2020 visat pel seu col·legi professional amb data 23 de Novembre de 2020. Exp de visat 2020914214, que seran diligenciats a l'efecte amb les següents prescripcions:



- a) **TERMINIS:** les obres hauran d'iniciar-se en el termini de tres (3) mesos des de la data de notificació de la llicència, i finalitzar en el termini de dotze (12) mesos, comptadors des de la mateixa data.
- b) **CONDICIONANTS per l'inici de les obres** caldrà aportar a l'Ajuntament la següent documentació:
1. Projecte Executiu signat per facultatiu i promotor, visat per Col·legi professional i nomenament de contractista. S'acompanyarà d'una declaració responsable del tècnic redactor, on s'especifiqui que el projecte executiu que es presenta es igual al projecte aprovat per l'atorgament de la llicència. En el cas, que s'hagin introduït modificacions respecte el projecte bàsic, s'hauran de notificar, relacionar i identificar per tal de ser valorades i acceptades pels serveis tècnics municipals abans de procedir a l'inici de les obres.
El projecte Executiu, donarà compliment a l'Ordenança municipal de la col·locació d'aparells d'aire acondicionant, prohibint la col·locació d'aparells e instal·lacions en les façanes exteriors d'edificis i en qualsevol lloc visible des de la via pública i complint amb la normativa reglamentaria sobre sorolls i vibracions i d'incloure la justificació expressa de compliment de cadascun dels documents bàsics del CTE i apartats d'aplicació.
 2. Fotografies del domini públic afectat per l'obra en el moment d'inici de les obres.
 3. Full de assumeix de Direcció d'obra signat per tècnic competent i visat per col·legi professional amb descripció de l'obra a realitzar: Reforma interior d'un local destinat a bar-restaurant i substitució de conducte d'extracció de fums existent.
 4. Full de Assumeix de la coordinació de seguretat i salut signat pel tècnic competent i visat pel Col·legi professional amb descripció de l'obra a realitzar: Reforma interior d'un local destinat a bar-restaurant i substitució de conducte d'extracció de fums existent.. En cas de no presentar-ho, s'entendrà que l'assumeix el tècnic director de l'obra.
 5. El projecte no contempla cap actuació en façana, en el cas de col·locar algun rètol en façana serà necessari sol·licitar la llicència de publicitat en via pública complint amb l'article 34 del PGOU.
- c) **CONDICIONANTS** previs a la devolució de fiances i tancament de l'expedient, caldrà aportar la següent documentació:
1. Certificat final d'obra signat per la direcció facultativa de l'obra, degudament visat per col·legi professional, en el termini màxim d'un mes des de la data de finalització de les obres.
 2. Fotografies dels béns de domini públic afectats per les obres, en el moment de la finalització de l'obra.
 3. Certificat de la gestió de residus, emès per gestor autoritzat.



4. Acreditar haver actualitzat les dades cadastrals mitjançant l'imprès 900D, segellat per l'Organisme de Gestió Tributària de Vilassar de Mar, o per la Gerència del cadastre de Barcelona.

- d) **EXCLUSIONS** La llicència no empara l'execució d'obres en el domini públic (rases per al pas d'instal·lacions, guals d'accés de vehicles, etc), per a la qual cosa caldrà sol·licitar l'oportuna llicència d'obres en el Domini Públic, aportant la documentació literal i gràfica que les descrigui correctament, i ajustades a l'Ordenança d'Obres en els Bens de Domini Públic.

Segon.- FER L'ADVERTIMENT de que, un cop exhaurit qualsevol dels terminis, o les prorroques corresponents, sense haver iniciat les obres o haver-les acabat, la llicència s'entendrà CADUCADA als efectes d'allò previst a l'art. 189 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Tercer.- Establir les següents bases per a la liquidació de drets:

Pressupost d'execució material	28.277,46 €
Ocupació de via pública	No en demana
Fiança Garantia Bens de Domini Públic	1.080,00 €

Quart.- Aprovar l'autoliquidació 2021 ICIO 0000000046 per un import de 1.555,26 €.

Cinquè.- Retornar els 580,25 € pagats en concepte de comunicació prèvia de les obres no efectuades amb registre d'entrada E2020007019 i E2020007128.

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a la part interessada amb els recursos que pot interposar i a l'oficina d'Intervenció/Tresoreria per al seu coneixement

18.0.- LLICÈNCIA OBRES REPARACIÓ FAÇANES AL CARRER TRAFALGAR, NÚM. 2 EXP. X2019005086

S'ACORDA

Primer: ATORGAR Llicència d'obres al Sr. J.V.N, per a la rehabilitació de les façanes principal i testera amb bastida tubular penjada, de l'edifici plurifamiliar situat al carrer Trafalgar, sotmesa a les següents prescripcions:

- a) Abans d'iniciar les obres caldrà aportar:
- Planols de les façanes a rehabilitar, definint i concretant en aquests: els materials i colors a utilitzar en cada zona. Tenint en compte que el PGOU estableix que els materials i colors han de correspondre al caracter del barri de casc antic i que hi ha materials no aptes que es prohibeixen utilitzar.
 - Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, on hi consti el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.



- b) Terminis: les obres hauran d'iniciar-se en el termini d'un (1) mes des de la data de notificació de la llicència, i finalitzar en el termini de divuit (18) mesos, comptadors des de la mateixa data.
- c) CONDICIONANTS previs a la devolució de fiances: caldrà aportar la següent documentació:
- Certificat final d'obra en el termini màxim d'un mes des de la data de finalització de les obres.
 - Certificat de la gestió de residus, emès per gestor autoritzat.
 - Fotografies dels béns de domini públic afectats per les obres.

Segon.- FER L'ADVERTIMENT de que, un cop exhaurit qualsevol dels terminis, o les pròrrogues corresponents, sense haver iniciat les obres o haver-les acabat, la llicència s'entendrà CADUCADA als efectes d'allò previst a l'art. 189 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Tercer.- Establir les següents bases per a la liquidació de drets:

Pressupost d'execució material	18.344,49 €
Ocupació de via pública	Demana
Fiança Garantia Bens de Domini Públic	1.280,00 €

Quart: Aprovar l'autoliquidació 2021 ICIO 0000000435 per un import de 807,16 €.

Cinquè: Notificar la present resolució a la part interessada amb els recursos que pot interposar i a l'oficina d'Intervenció/Tresoreria per al seu coneixement.

19.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE DIVISIÓ EN PROPIETAT HORIZONTAL D'UN EDIFICI DE PLANTA BAIXA I TRES PLANTES PIS AL CARRER VIA OCTAVIANA, NÚM. ... EXP. X2021002322

S'ACORDA

Primer: ATORGAR a la Sra. E.V.T., amb DNI núm. XX.XXX.XXX-X, llicència urbanística per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal de l'edifici situat al carrer Via Octaviana, de Vilassar de Mar, segons el Projecte aportat, que serà diligenciat a l'efecte.

PROCEDEIX ATORGAR a la Sra. E.V.T., amb DNI núm. XX.XXX.XXX-X, llicència urbanística per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal de l'edifici situat al carrer Via Octaviana, de Vilassar de Mar, segons el Projecte aportat, que serà diligenciat a l'efecte.

PROCEDEIX COMUNICAR al sol·licitant les variacions registrals a efectes cadastrals, que s'hauran de notificar a l'Organisme de Gestió Cadastral corresponent.

EL TERMINI per a fer efectiva la divisió horitzontal és de sis mesos, comptadors des de la data de la notificació de la llicència.

Segon: Establir les següents BASES PER A LA LIQUIDACIÓ DE DRETS:



Nombre d'entitats resultants	4
------------------------------	---

Tercer: Aprovar l'autoliquidació 2021 DOCL 0000000036 per un import de 108,95 €.

Quart: Notificar la present resolució a la part interessada amb els recursos que pot interposar i a l'oficina d'Intervenció/Tresoreria per al seu coneixement.

20. ASSUMPTES D'URGÈNCIA PRÈVIA DECLARACIÓ

D'acord amb el que disposen els articles 83 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, acorda declarar d'urgència els següents assumptes, sobre els quals recauen els acords que a continuació s'esmenten.

20.1 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CENTRE CULTURAL PROVISIONAL

S'ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment el projecte de Construcció de l'Edifici Provisional del Nou Centre Cultural "Petit Ateneu", redactat externament, amb un P.E.C. Total: 449.394,11€ (IVA inclòs).

Segon. L'esmentat projecte es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'edictes de la seu electrònica situada a la web municipal <http://www.vilassardemar.cat/>, durant un termini de trenta dies hàbils, per tal que s'hi puguin formular al·legacions i suggeriments, d'acord amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

L'expedient es podrà consultar a l'Oficina de l'Àrea de Serveis Territorials municipal i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament <http://www.vilassardemar.cat/>

21.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 3225/2021 AL 3297/2021

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels Decrets de l'Alcaldia, des del número 3225/2021 de data 13 d'octubre de 2021 fins al 3297/2021 de 19 d'octubre de 2021.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta

Signat electrònicament