



**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
14 DE FEBRER DE 2022**

**Núm:** JGL2022000006

**Lloc:** Vilassar de Mar, Sala de sessions de la Casa Consistorial

**Data:** 14 de febrer de 2022

**Horari:** de 12:00 h a 12:16 h

**Sessió:** Sessió Ordinària

**Assistents:**

Damia Clot Trias, Alcalde  
Angel Font Catalan, 2n Tinent D'alcalde  
Josep Sole Clotet, 3r Tinent D'alcalde  
Joan Roca Leonart, 5è Tinent D'alcalde  
Laura Martinez Portell, Autoritzat  
Francisco Zamora Villafaina, Autoritzat  
Juan Diaz Delgado, Autoritzat  
Tamara Mateos Hippchen, Autoritzat  
Oriol Vila Arranz, Secretari  
Carles Soler Novas, Autoritzat

**Han Excusat la seva absència:**

Núria Arasa Rovira, 1r Tinent D'alcalde  
Montserrat Gual Gibert, 4t Tinent D'alcalde

Oberta la sessió per la presidència i comprovat pel secretari l'existència de quòrum necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, es passa a l'examen i deliberació dels assumptes inclosos a l'Ordre del Dia, els quals són aprovats per unanimitat dels assistents amb veu i vot, llevat que en els mateixos s'indiqui expressament altra cosa.

**ORDRE DEL DIA:**

- 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 07-02-2022
- 2.- TARGETA NÚM 05/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A J.C.LL.
- 3.- TARGETA NÚM 06/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A J.M.J.
- 4.- TARGETA NÚM 07/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A I.D.B.
- 5.- PROPOSTA DE SANCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE CIRCULACIÓ DE LA RELACIÓ 22006096 DE L'ORGT
- 6.- REGULARITZACIÓ DE L'IPC EN EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN SOLAR DESTINAT A APARCAMENT PÚBLIC, SITUAT AL CARRER SANT GENIS, PROPIETAT DE LA PARROQUIA DE SANT JOAN DE VILASSAR DE MAR
- 7.- L·LICÈNCIA TALA DOS PINS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER NARCÍS MONTURIOL, NÚM. 190-216



8.- AUTORITZACIÓ D'OBRES D'OBERTURA D'UNA RASA PER A REALITZAR REPARACIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT RAMON. EXP. X2021005157

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 0329/2022 AL 0500/2022

---

### 1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 07-02-2022

El president manifesta que si cap dels presents no té objecció que fer al contingut de l'acta anterior del dia 07 de febrer de 2022 es procedirà a la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat dels membres presents.

### 2.0.- TARGETA NÚM 05/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A J.C.LL.

#### S'ACORDA:

1r.- Concedir la següent targeta d'aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

TITULAR	DNI	CONDUCTOR	CADUCITAT	NUMERACIÓ
J.C.L.	...	TITULAR NO CONDUCTOR/ A	FEBRER 2024	082192022000053251T

2n.- Notificar aquest acord a l'interessat, que podrà recollir la corresponent targeta en les dependències de la Policia local.

### 3.0.- TARGETA NÚM 06/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A J.M.J.

#### S'ACORDA:

1r.- Concedir la següent targeta d'aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

TITULAR	DNI	CONDUCTOR	CADUCITAT	NUMERACIÓ
J.M.J.	...	TITULAR NO CONDUCTOR/ A	FEBRER 2024	082192022000064354X

### 4.0.- TARGETA NÚM 07/22 D'ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A I.D.B.

#### S'ACORDA:



1r.- Concedir la següent targeta d'aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

TITULAR	DNI	CONDUCTOR	CADUCITAT	NUMERACIÓ
I.D.B.	...	TITULAR NO CONDUCTOR/ A	FEBRER 2026	082192022000074400N

#### **5.0.- PROPOSTA DE SANCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE CIRCULACIÓ DE LA RELACIÓ 22006096 DE L'ORGT**

##### **S'ACORDA:**

Primer.- Imposar a les persones que es relacionen a l'annex, segons remesa número 22006096, tramesa per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa, en la quantia reflectida a l'annex per a cada un d'ells, per infracció de les normes contingudes al RD legislatiu 06/2015, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament General de Circulació, que en el seu conjunt d'un expedient sancionador que ascendeix al total de 120,00 € (euros).

Segon.- Comunicar la present resolució a l'ORGT a efectes que es comuniqui als interessats la resolució adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de la multa en període voluntari.

#### **6.0.- REGULARITZACIÓ DE L'IPC EN EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN SOLAR DESTINAT A APARCAMENT PÚBLIC, SITUAT AL CARRER SANT GENIS, PROPIETAT DE LA PARROQUIA DE SANT JOAN DE VILASSAR DE MAR**

##### **S'ACORDA:**

Aprovar la regularització de l'IPC, corresponent al contracte d'arrendament d'un solar destinat a aparcament públic, situat al carrer Sant Genis, propietat de la Parròquia de Sant Joan de Vilassar, a partir del mes de desembre de 2021 fins el mes de novembre de 2022 (ambdós mesos inclosos), del que resulta un import mensual del servei de 1.994,25 euros.

#### **7.0.- LLICÈNCIA TALA DOS PINS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER NARCÍS MONTURIOL, NÚM. 190-216**

**EXPEDIENT:** X2021001627

##### **S'ACORDA:**

**Primer:** ATORGAR a la Comunitat de Propietaris Narcís Monturiol 190-216, amb NIF H59357087, llicència per a la TALA DE DOS PINS a l'espai lliure d'edificació de la finca situada al carrer Narcís Monturiol núm. 190-216 de Vilassar de Mar, amb les següents prescripcions:

- a) Terminis: la tala es durà a terme en el termini màxim d'un mes.



- b) Mesures de reposició: Els arbres talats hauran d'ésser substituïts per un altre arbre, preferentment una espècie autòctona.
- c) Tractament de residus: les restes es tractaran per un gestor autoritzat.

**Segon:** Bases per a la liquidació de drets:

En tractar-se d'una actuació sense repercussió pressupostària, només procedeix aplicar les taxes per a la tramitació de l'expedient.

**Tercer:** Aprovar l'autoliquidació 2021 DOCL 0000000028 per un import de 36,25 €.

**Quart:** Notificar la present resolució a la part interessada amb els recursos que pot interposar i a l'oficina d'Intervenció/Tresoreria per al seu coneixement.

## **8.0.- AUTORITZACIÓ D'OBRES D'OBERTURA D'UNA RASA PER A REALITZAR REPARACIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT RAMON. EXP. X2021005157**

### **S'ACORDA:**

**Primer.** Concedir llicència a la senyora M.B.A.C., per les obres d'obertura de rasa per reparar l'escomesa de la xarxa general de clavegueram del carrer Sant Ramon.

**Segon.** Determinar que l'execució de les obres es farà d'acord amb l'informe de l'enginyer tècnic de data 12 de gener de 2022 que, entre d'altres, diu el següent:

#### **"1.- OBJECTE DE LA SOL.LICITUD**

La finalitat de la sol·licitud és l'obertura i posterior reposició dels pavimenta afectats, en la zona d'actuació a l'adreça a dalt indicada, que respon les característiques següents:

- Objecte de les obres : Reparació de l'escomesa a la xarxa de clavegueram de l'edificació que es troba a la finca de referència.

- Dimensions :

A vorera

RASA 1

Longitud : 1.50 m

Amplada : 0.60 m

Profunditat : Variable m

A calçada

RASA 1

Longitud : -- m

Amplada : -- m

Profunditat : -- m

- El pressupost d'execució material: 465,96 EUROS.

#### **2.- NORMATIVA APLICABLE**



- Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, aprovada definitivament el 5 de setembre de 2002 per Decret de l'Alcalde.
- P.G.O.U. del Municipi de Vilassar de Mar
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

### 3.-CONDICIONS DE REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS

Els paviments de les zones afectades s'hauran de reposar seguint l'establert al Capítol IX de l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s'observa que l'actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

#### Tapament de rases

- L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigint, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
- Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

Vorera (aquest cas és d'aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

- El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Calçada (aquest cas és d'aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

#### 1- Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

##### a) Condicions d'execució.

- 1) Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.
- 2) El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm<sup>2</sup> de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat.
- 3) L'extensió de la reposició de la capa de rodament s'indica al paràgraf b) d'aquest apartat.
- 4) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics.



- 5) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.
  - b) Superfície de la reposició de la capa de rodament.  
La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'entendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la sobreimplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada.
- 2- Paviment de formigó en massa:
    - a) En carrers amb paviment de formigó.  
Les reparacions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l'amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l'apartat 1.b anterior.
    - b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
  - 3- Paviment d'empedrat sobre formigó:
    - a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
    - b) La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.
    - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
  - 4- Paviment d'empedrat sobre sorra:
    - a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES ( 50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura.
    - b) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
    - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.
  - 5- Paviment de macadam asfàltic:
    - a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura
    - b) La capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent.
    - c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada.
  - 6- Altres tipus de paviment.



La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

#### 4.- CONCLUSIÓ

El tècnic sotasignat **INFORMA FAVORABLEMENT**, per a la concessió de la llicència sol·licitada a la finca de referència, la concessió de l'autorització de les obres a la via pública necessàries per a realitzar aquesta connexió, i la reserva d'aparcament i/o talls de carrer necessaris per a realitzar aquestes obres, d'acord amb la documentació que s'inclou a l'expedient, havent de complir-se en general les condicions establertes a l'Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, i especialment les que s'indiquen a continuació:

- El termini d'execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.
- Abans del inici de l'execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment (fax o correu electrònic), a l'Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l'acta de control segons s'estableix a l'ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Al finalitzar l'obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l'Ajuntament, en un termini màxim 48 hores, acompanyant la notificació amb fotografies de les diferents fases del procés d'execució (nova escomesa connectada, tapat de la rasa i paviment reposat).
- Es tindrà especial atenció per tal de que durant l'execució de l'obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d'altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l'arbrat o el mobiliari urbà.
- S'haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
- En el cas que la xarxa de clavegueram en el punt de connexió es trobi a una profunditat considerable, malgrat la rasa necessària per a col·locar la conducció de connexió hagi de ser inferior a 1 m, és previsible que la rasa hagi de ser més ample. En qualsevol cas per a l'execució de l'obra serà necessari utilitzar algun sistema d'entibament que garanteixi l'estabilitat de les terres properes a la rasa. Així mateix, els criteris de tapament de rasa i acabats de paviment es faran aplicant-los a tota l'amplada de la rasa que s'obri.
- Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, hauran de ser d'iguals característiques (marca i model) que els existents abans de l'obra, i col·locats amb el mateix sistema que estan col·locats els actuals.
- En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s'hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals, és a dir, no hi haurà rebaixos a la vorera i sols s'adequarà la vorada.
- Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
- La concessió de l'autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s'haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l'amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.



Ajuntament de  
Vilassar de Mar

- Qualsevol tall total o parcial d'un carrer haurà de ser prèviament comunicat a la Policia Local.

Com a garantia dels bens de domini públic, l'interessat haurà de dipositar una fiança de TRES CENTS TRENTA-SIS (336,00) EUROS, abans de l'inici de les obres.

La autorització que aquest Ajuntament emeti, serà en tot cas sens perjudici d'altres autoritzacions que s'hagin d'obtenir d'altres organismes.”

**Tercer.** Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d'intervenció.

**Quart.** Aprovar la liquidació de taxes practicada d'acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000002

ICIO Impost construccions, instal·lacions: 18,64 €

OCVP Obertura de rases: 43,40 €

#### **9.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 0329/2022 AL 0500/2022**

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels Decrets de l'Alcaldia, des del número 0329/2022 de 01 de febrer fins al 0500/2022 de 09 de febrer de 2022.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta

*Signat electrònicament*