



ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE DATA 24 D'AGOST DE 2023

Identificació de la sessió:

Núm. PLE20230000012
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 24 d'agost de 2023
Hora d'inici: 10.00 h
Hora de fi: 10.39 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Miquel Brugat Vilanova, Alcalde
Imma Isern Gibert, 1a Tinent Alcalde
Jaume Caball Descamps, 2n Tinent Alcalde
Laura Sánchez López, 3ª Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor
David Bigas Vargas, Regidor
Rosa Maria Cortada Sánchez, Regidora
Marc Sabater i Armengou, Regidor
Arnau Llauro Bech, Regidor

Secretària: Mercè Comamala Laguna

Han excusat la seva assistència:

Amb veu i sense vot:

Desenvolupament de la sessió:

Un cop la secretària ha comprovat l'existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació Inicial del Pla de Sequera del municipi de Peralada (Expdt. X2023000685)

Antecedents de fet:

1.- Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES).

2.- Nota informativa de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 26 d'octubre de 2022 l'ACA pel qual s'exposa la situació de sequera i s'enumeren quines són les restriccions d'aigua en els usos urbans per als municipis en estat d'alerta, entre elles la de la dotació màxima de 250 l/hab/dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials) i les limitacions particulars per als usos urbans que cal aplicar des del moment de l'entrada en alerta.

3.- RESOLUCIÓ ACC/3342/2022, de 27 d'octubre, per la qual es declara l'entrada en estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació de l'aqüífer del Fluvià-Muga, pel qual en data 28 d'octubre 2022 s'entra en alerta per sequera hidrològica la unitat d'explotació 03 Aqüífer Fluvià-Muga.

4. Requeriment de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 7 de febrer de 2023 pel qual es sol·licita informació a la present Corporació en relació a les mesures adoptades a la vista de les elevades dotacions observades al municipi de Peralada els darrers mesos, que podien fer difícil assolir les dotacions màximes de 250 l/hab/dia que són d'aplicació d'ençà que es va declarar l'estat d'alerta per sequera a la unitat d'explotació de l'Aqüífer Fluvià-Muga.

5. El 6 de març 2023 entra en l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica la unitat d'explotació 03 Aqüífer Fluvià-Muga segons la Resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter- Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

6. Reunió informativa pel compliment del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), que va tenir lloc a la seu de la present Corporació en data 4 d'abril de 2023.

7. El dia 16 de maig de 2023, aquest Ajuntament va rebre un escrit de l'Agència Catalana de l'Aigua on es requeria el compliment de les dotacions màximes en alta establertes en situació d'alerta per sequera hidrològica.

8. El dia 21 de juny de 2023 es rep un informe d'aplicació de les mesures del PES al municipi de Peralada.

9. En data 2 d'agost es declara la situació d'emergència per la sequera al municipi de Peralada.

10.- Vist l'establert a l'article 27.3 de la Llei del Pla Hidrològic Nacional (LPHN), d'acord al qual els municipis amb una població empadronada igual o superior a 20.000 habitants han d'elaborar un pla d'emergència municipal en situacions de sequera i presentar-lo a l'Agència Catalana de l'Aigua. Vist, no obstant, que la resta de municipis també poden elaborar i presentar dit pla, de manera voluntària.

11.- Vist que Peralada, tot i no estar obligada a disposar-ne, tenint en compte l'exposat als antecedents, especialment les elevades dotacions observades, s'ha considerat adequat elaborar el referit pla, amb l'objectiu d'estudiar i preveure totes les actuacions necessàries a dur a terme davant situacions de sequera.

12.- Vist el Pla d'emergència en situació de sequera de Peralada elaborat per la present Corporació, de data abril de 2023 i que consta a l'expedient.

13.- Vist que dit pla va ésser traslladat a l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de juny, per a la seva consideració.

Fonaments de dret:

- Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES).
- Resolució ACC/2892/2023, de 4 d'agost, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en diverses unitats d'explotació i es declara l'estat d'emergència per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'aqüífer del Fluvià-Muga i Riudecanyes.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.
- Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional (LPHN).
- DECRET 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.
- Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC).
- Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de les Disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Resolució:

Com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Peralada, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent, ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Emergència en situacions de sequera de Peralada redactat per la present Corporació.

Segon.- Sotmetre aquest acord i el Pla aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte al *Butlletí Oficial de la Província de Girona*, al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal i al Portal de Transparència, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que creguin pertinents.

Tercer.- Sol·licitar informe preceptiu a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Quart.- En cas que no es presentin al·legacions durant el termini d'informació pública, el Pla s'entendrà definitivament aprovat, si compta amb l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'àrea de Medi Ambient de la present Corporació i a l'empresa encarregada de la gestió municipal de l'Aigua (Aqualia).

“Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde, es fa avinent que el Pla d'emergència en situació de sequera es va enviar a l'ACA el passat mes de juny i encara no ens han contestat. Fa avinent també el sr. Alcalde que tampoc ens han fet arribar la proposta d'ordenança que ens van prometre en una reunió. Continua manifestant el sr. Alcalde que no és la postura que ens esperàvem de l'ACA, que hem fet moltes actuacions per millorar la xarxa.

Manifesta el sr. Sabater que s'han llegit el pla i que es denoten grans pèrdues quan la mitjana catalana és més baixa i que hi hem de treballar. Continua manifestant el sr. Sabater que el pla parla d'accions en situació de pre alerta però que mai parla en situació de normalitat, i que és quan s'ha d'actuar en pèrdues.

Respon el sr. Alcalde que es modificarà.

Finalment, el sr. Sabater lamenta la poca ajuda rebuda per part de l'ACA, al qual el sr. Alcalde expressa que d'això ens queixem”.

Sense que es produeixin intervencions, es sotmet l'aprovació 'aquest punt de l'ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

Miquel Brugat Vilanova, Alcalde
Imma Isern Gibert, 1a Tinent Alcalde
Jaume Caball Descamps, 2r Tinent Alcalde
Laura Sánchez López, 3a Tinent Alcalde
Ernest Pratcorona Canela, Regidor
David Bigas Vargas, Regidor
Rosa Maria Cortada Sánchez, Regidora
Marc Sabater i Armengou, Regidor
Arnau Llauro Bech, Regidor

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

2.- Proposta d'Acord proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera (Expdt. X2023000411)

Antecedents de fet:

1. Per provisió d'Alcaldia de data 17 de maig de 2023 es sol·licita l'emissió d'informe de Secretaria-Intervenció en relació a la creació modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera.

2. La situació climatològica a Catalunya, bé marcada per una manca de pluges des de fa molts mesos. Les previsions no apunten a cap canvi de tendència d'aquest escenari d'insuficiència de pluges continuada, per la qual cosa les administracions competents han hagut d'aplicar les eines que tenen al seu abast per a intensificar l'estalvi i optimitzar els recursos hídrics disponibles. Així el Govern de la Generalitat de Catalunya per ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, va aprovar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, (PES) on s'estableixen els mecanismes i els instruments que els ajuntaments han d'aplicar en cas de situació de sequera a Catalunya.
3. Vist el Pla d'emergència en situacions de sequera de l'Ajuntament de Peralada, el qual té com a objectiu principal establir i planificar en detall totes aquelles mesures que emprendre el municipi per donar compliment a les limitacions i restriccions que fixa el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES).
4. L'ajuntament, dins les seves competències promou l'aprovació de la present ordenança on es recullen els mecanismes que s'ha d'aplicar per tal de complir i fer complir el PES, vetllant per l'estalvi eficient i per l'ús racional de l'aigua i regulant un règim sancionador aplicable en períodes, alerta, d'excepcionalitat i d'emergència en sequera.
5. L'Ajuntament ha dut a terme, en virtut de l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), una consulta pública sobre procediment d'elaboració de normes en els següents aspectes:
 - Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 - La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
 - Els objectius de la norma.
 - Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
6. Conclòs el termini per a la recepció d'escrits entre l'11/08/2023 i el 20/08/2023 relatiu a la consulta pública, no s'ha presentat cap escrit.
7. Informe de secretaria-intervenció, favorable.
8. Text de l'ordenança, que consta a l'expedient

Fonaments de dret:

- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Els articles 58 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, (PES).

Òrgan competent.

La competència per aprovar l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera correspon al Ple de la Corporació, d'acord amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 63.1 del ROAS; competència de caràcter indelegable, a tenor de l'article 22 apartats 2.d) i 4 de la LRBRL.

Per aplicació de l'article 47 de la LRBRL, el quòrum necessari per a la seva aprovació és de majoria simple, en no tractar-se d'ordenances fiscals, ni urbanístiques, ni del Reglament orgànic municipal.

L'article 63.2 del ROAS, disposa que l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a informació pública mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions.

Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat al·legacions i/o reclamacions, s'han de resoldre, incorporant-se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la seva resolució.

Els articles 49.c) de la LRBRL i 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposen que les ordenances s'entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap al·legació ni reclamació durant la informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial.

Tal i com disposen els articles 70.2 de la LRBRL i 66 del ROAS, les ordenances i reglaments locals no entraran en vigor fins que s'hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2, que és de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l'acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança i còpia íntegra de la mateixa per part de l'administració estatal i autonòmica.

Resolució:

Com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Peralada, proposo al Ple l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera, quedant la seva redacció de la següent forma:

“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INFRACCIONS PER MALBARATAMET D'AIGUA DE XARXA EN SITUACIONS DE SEQUERA

Article 1.- Àmbit temporal d'aplicació

Aquesta ordenança s'aplicarà en aquells períodes d'alerta, d'excepcionalitat i d'emergència, fixats per l'administració autonòmica en relació amb la utilització per part de l'administració local dels recursos hídrics disponibles, així com altres situacions d'emergència en l'abastament d'aigua.

Conforme s'apliquin les mesures establertes en aquesta Ordenança restaran en suspens totes les clàusules dels contractes de subministraments que s'hi oposin.

Aquesta ordenança s'actualitzarà periòdicament en funció de les millores de les dades facilitades per les entitats subministradores pel que fa als m3 no comptabilitzats, anomenats pèrdues de xarxa.

Per el càlcul de les dotacions per habitant i dia en cada període de sequera, es tindrà en compte les persones que constin empadronades al padró habitants municipal. En cas que els propietaris no constin empadronats, es tindrà en compta les dades que consten a la cèdula habitabilitat.

Article 2.- Òrgans competents

Correspon a l'alcalde/president, en els termes establerts en les normes i instruccions que l'Administració competent aprovi, adoptar les mesures excepcionals contemplades en l'article 3 d'aquesta Ordenança, així com d'altres que puguin sorgir, orientades a gestionar convenientment el subministrament domiciliari d'aigua potable del municipi.

També correspon a l'alcalde/president adoptar les mesures extraordinàries que puguin afectar la regularitat del subministrament establertes en aquesta ordenança.

Article 3.- Prohibició i restriccions d'ús d'aigua potable

Totes les mesures i restriccions que es regulen en aquest capítol resulten del Pla d'emergència en situacions de sequera de l'Ajuntament de Peralada (PEM), així com del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), aprovat per la Generalitat de Catalunya per acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i de situacions d'emergència que conjunturalment afectin a l'abastament.

En cas de dubte interpretatiu, contradicció i/o imprecisió entre els dos plans, PEM i PES, prevaldrà el més restrictiu.

Qualsevol modificació del PEM i/o del PES serà d'aplicació automàtica a aquesta Ordenança, sens perjudici que s'actualitzi el seu redactat a través dels acords de modificació de l'òrgan competent.

En compliment de les prescripcions que pugui dictar l'Administració competent en matèria de recursos hídrics i en l'exercici de les competències en matèria de distribució domiciliària d'aigua apta pel consum humà es podran adoptar, en els períodes declarats d'excepcionalitat aquelles mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i l'ús racional i concretament les següents:



Ajuntament de Peralada

- a) Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua potable per l'ompliment de piscines, estanys i fonts, privades o públiques que no disposin d'elements automàtics de tancament.
- b) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua potable per a reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
- c) Fixar un límit o prohibir l'ús de l'aigua en instal·lacions de caràcter lúdic.
- d) Prohibir destinar aigua apte pel consum humà per al funcionament de fonts ornamentals i per neteja de vials, carrers, sendes i voreres, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.
- e) Prohibir l'ús d'aigua potable pel rentat de tota mena de vehicles exceptuant l'efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.
- f) Establir objectius d'estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d'estalvi que es determinin per l'Administració competent. L'incompliment d'aquests objectius tindran la consideració de consums excessius.
- g) Qualsevol altre ús de l'aigua potable no previst en aquest article i que l'Administració competent determini la seva prohibició o limitació.

En compliment de les prescripcions que pugui dictar l'Administració competent en matèria de recursos hídrics i en l'exercici de les competències en matèria de distribució domiciliària d'aigua apta pel consum humà es podran adoptar, en els períodes declarats d'emergència, a més d'aquelles mesures adoptades pel període d'excepcionalitat, les següents:

- a) *Establir objectius d'estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d'estalvi que es determinin per l'Administració competent. L'incompliment d'aquests objectius tindran la consideració de consums excessius.*
- b) *Establir restriccions temporals per al consum humà, industrial i comercial així com d'interrupció del subministrament durant les franges horàries que es determinin en funció dels escenaris que l'Administració competent estableixi.
L'adopció d'aquesta mesura implicarà automàticament l'autorització a les entitats subministradores per a executar aquelles maniobres en les xarxes que siguin necessàries.*

A aquests efectes, les entitats subministradores hauran de posar en coneixement de l'Ajuntament totes les actuacions desenvolupades en relació amb aquesta mesura, en un termini màxim de dues hores.

Pel que fa els subministraments crítics (centres sanitaris i altres), s'estarà a allò que disposi el Pla de Contingència vigent en cada moment.

Al tractar-se de situacions excepcionals en escenaris d'emergència per manca d'aigua, derivades de l'aplicació de l'article 31.2.c del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, de legislació en matèria d'aigües a Catalunya, i article 58 del Real Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel què s'aprova el Text Refós d'aigües estatal, les mesures indicades en aquesta norma, pel seu caràcter general i pel seu caràcter excepcional per la causa que les provoca, no donen lloc a indemnització per part dels afectats de les indicades mesures.



**Ajuntament
de Peralada**

Article 4. Obligacions de les entitats subministradores

Les entitats subministradores restaran obligades a informar els usuaris pels mitjans de comunicació de major difusió tant audiovisuals i premsa escrita i tan clarament com sigui possible les restriccions, així com de la resta de mesures que caldrà implantar, d'acord amb les Instruccions que a l'efecte li seran donades per l'Ajuntament, en coordinació amb la resta d'Administracions locals.

Les entitats subministradores restaran obligades a prestar les col·laboracions necessàries a les autoritats i al personal municipal, amb l'objecte de permetre el compliment de les disposicions d'aquesta norma.

Les entitats subministradores restaran obligades a fer un seguiment trimestral, mensual o setmanal, de tots aquells abonats que incompleixen els límits d'estalvi establerts, consumint en excés. En el cas de les activitats, caldrà obtenir la mitjana del consum dels tres últims anys en situació hidrològica normal (exceptuant l'any 2020, en el seu cas).

Les dades resultants d'aquest seguiment es posaran a disposició de l'Ajuntament. Les entitats subministradores restaran obligades a instal·lar reduccions de pressió a la xarxa quan es superin les dotacions màximes equivalents, i, per tant, el volum domèstic lliurat a xarxa sigui més gran del permès, segons dades recollides a l'annex 1, tant en estat d'excepcionalitat com d'emergència. Les entitats subministradores restaran obligades a la instal·lació progressiva de comptadors en tots els equipaments i espais municipals que calgui, tals com fonts públiques, regs de camps de futbol, parcs i jardins, places, pistes esportives, lavabos públics, escoles, horts urbans, piscines públiques, locals socials, etc.

Les entitats subministradores, amb l'auxili dels cossos i forces de seguretat i de l'autoritat judicial, en el seu cas, tenen la obligació de detectar, denunciar i neutralitzar les connexions il·legals a la xarxa d'aigua potable.

Article 5.- Infraccions

Es consideraran infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que disposa l'article 3 d'aquesta ordenança. Les infraccions es consideraran molt greus, greus i lleus.

Article 6.- Infraccions lleus

Tindran la consideració d'infraccions lleus, les accions u omissions que infringeixen qualsevol dels apartats de l'article 3, quan s'hagin acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable per qualsevol ús que no estigui expressament autoritzat.

Específicament es contempen com infraccions lleus les accions següents:

- 1. Rentar vehicles.*
- 2. Regar jardins d'una superfície menor a 100 m².*
- 3. Omplir piscines amb una capacitat de fins a 4 m³.*
- 4. El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat fins un 10% del límit fixat.*
- 5. Qualsevol acció u omissió que pugui ser considerada un malbaratament de l'aigua de xarxa.*
- 6. Qualsevol altre limitació indicada en aquesta ordenança que no s'inclogui com a infracció greu o molt greu.*

Article 7.- Infraccions greus

Tindran la consideració d'infraccions greus, les accions u omissions que infringeixen qualsevol dels apartats de l'article 3, quan s'hagin acordat la prohibició i la limitacions en l'ús d'aigua potable per qualsevol ús que no estigui expressament autoritzat.

Específicament es contemplen com infracció greu les accions següents:

1. Regar jardins d'una superfície superior a 100 m² i inferior a 400 m².
2. Omplir piscines d'una capacitat d'entre 4 m³ fins a 20 m³.
3. El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat, quan l'excés estigui comprès entre el 10% i el 25% del límit fixat.
4. La reincidència per haver comès en el termini d'un mes una actuació sancionada com a lleu per resolució ferma.

Article 8.- Infraccions molt greus

Tindran la consideració d'infraccions molt greus les accions u omissions que infringeixen qualsevol dels apartats de l'article 3, quan s'hagi acordat la prohibició o la limitació de l'ús d'aigua potable per qualsevol ús que no estigui expressament autoritzat i sempre que sigui igual o es superi el següents paràmetres:

1. Regar jardins d'una superfície superior a 400 m².
2. Omplir piscines d'una capacitat superior a 20 m³.
3. El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat, quan s'excedeixi el 25% del límit fixat.
4. Obstaculitzar l'acció inspectora o desatendre els requeriments que realitzi l'Ajuntament.
5. La reincidència per haver comès en el termini d'un mes una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.
6. Manipular comptadors, elements limitadors de pressió i/o cabal, bypass o qualsevol altre element de la xarxa d'abastament.

Article 9.- Sancions

Les infraccions previstes a l'article anterior seran sancionades, conforme als límits establerts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril de bases de règim local en la seva versió donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus: de 50 fins a 750 euros.
- b) Infraccions greus: de 751 fins a 1.500 euros.
- c) Infraccions molt greus: 1.501 fins a 3.000 euros.

Article 10. Graduació de les sancions

Dins de la limitació a què fa referència l'article anterior, les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, els perjudicis produïts, les circumstàncies del responsable, la repercussió de la prohibició infringida, la situació de greuge respecte a altres usuaris de l'abastament, el benefici obtingut, l'existència d'intencionalitat i la reincidència quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

Així mateix per valorar la sanció es considerarà el grau d'excepcionalitat o emergència que existeixi en el moment de la infracció.

En qualsevol cas es considerarà circumstància atenuant l'adopció per part de l'infractor de mesures immediates correctores de la infracció.

Les sancions s'ajustaran als principis de bona regulació que s'estableixen en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No obstant, no seran d'aplicació les referides sancions en cas de fuites fortuïtes i no reiterades, les quals hauran d'ésser degudament justificades i validades per l'Ajuntament o per l'empresa subministradora encarregada del servei d'aigua.

Article 11.- Denúncies

Les denúncies que es formulin a l'Ajuntament donaran lloc a que aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat de que comprovin els fets denunciats i en el seu cas, quan escaigui, per a que l'Ajuntament incoï l'expedient sancionador.

Article 12.- Persones responsables

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple inobservança, i en concret les següents persones:

- a) el titular del contracte, o en el seu cas l'usuari de l'abastament.*
- b) la persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en aquesta Ordenança.*

Article 13.- Procediment sancionador

El règim sancionador aplicable a aquesta Ordenança és el previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, o normes que les substitueixin.

L'Ajuntament d'acord amb la seva potestat de policia administrativa d'activitats procedirà a la inspecció, incoació i tramitació material de l'expedient administratiu sancionador.

L'òrgan competent per la resolució dels expedients sancionadors i la imposició de multes i de mesures aparellades a les sancions, serà l'alcalde/president.

El control i vigilància del compliment de les previsions d'aquesta norma es realitzarà per personal de l'Ajuntament, i personal de les entitats gestores del subministrament d'aigua.

Article 14. Mesures cautelars

Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, es poden adoptar les següents mesures:

- a) En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, qualificats*



Ajuntament de Peralada

d'excessius, es podrà ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de dispositius limitadors del cabal subministrat.

- b) *Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions molt greus, es podrà accedir a la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la infracció en el corresponent expedient sancionador i d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.*

Les normes contemplades en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicades als supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi en un vint-i-cinc per cent al consum estàndard per persona i mes que s'hagi determinat.

- c) *A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius d'estalvi en el consum regulat en aquesta Ordenança, es podrà ordenar a les companyies subministradores la reducció dels períodes de lectura i facturació.*

Disposicions Finals

Primera

Queden derogades totes les disposicions municipals que s'oposin al que es disposa en aquesta Ordenança.

Segona

L'entrada en vigor de la present Ordenança es produirà quan hagi transcorregut el termini que preveu l'art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 (15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma) i un cop publicat el text íntegre al butlletí oficial de la província."

Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació d'al·legacions i reclamacions. Conclòs el període d'informació pública, per al cas que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, s'han de resoldre, incorporant-se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la seva resolució.

Tercer.- Aprovar definitivament i amb caràcter automàtic l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera de l'Ajuntament de Peralada si no s'hi presenta cap al·legació ni reclamació durant la informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial d'acord amb els articles 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

"Llegida i exposada la proposta per part del sr. Alcalde pregunta el sr. Sabater si hi haurà campanya informativa al qual el sr. Alcalde respon que s'ha fet un BAN on ja s'informava i que una vegada aprovat es trobarà tota la informació a la web.

Així mateix, continua manifestant el sr. Alcalde que una vegada aprovada definitivament es farà una campanya per conscienciar.



Pregunta el sr. Sabater si tindrem prou mitjans per fer complir l'ordenança, al qual el sr. Alcalde respon que no, que no els tenim.”

Sense que es produeixin intervencions, es sotmet l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia a votació, quedant aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor:

Miquel Brugat Vilanova, Alcalde
Imma Isern Gibert, 1r Tinent Alcalde
Jaume Caball Descamps, 2n Tinent Alcalde
Laura Sánchez López, 3r Tinent Alcalde
Rosa Maria Cortada Sánchez, Regidora
David Bigas Vargas, Regidor
Ernest Pratcorona Canela, Regidor
Marc Sabater i Armengou, Regidor
Arnau Llauro Bech, Regidor

Vots en contra:

Cap

Abstencions:

Cap

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Peralada, document datat i signat electrònicament.