

CERTIFICAT

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
1756/2021	La Junta de Govern Local

**Josep Berdagué Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:**

Que en la sessió celebrada el 25 d'octubre de 2022 s'adoptà l'acord següent:

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'ESPais PÚBLICS I SERVEIS

"Expedient núm.: 1756/2021

Relació de fets

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de maig de 2022, es va acordar, entre altres, aprovar l'expedient de contractació, autoritzar la despesa, aprovar els plecs i convocar la licitació per a l'execució de les obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic dins del Terme Municipal de Canovelles, mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.

Consta en l'expedient i en Acta núm. 1 de la Mesa de Contractació celebrada l'1 de juny de 2022 que han presentat ofertes en aquesta licitació els següents licitadors:

- ELECTROTECNIA MONRABAL, SL
- IMESAPI, SA
- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)
- CITELUM ITALIA, SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA
- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
- ISTEM, SLU
- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
- ALUMBRADOS VIARIOS, SA
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
- ETRA BONAL, SA
- ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU

En la citada sessió, la Mesa de contractació va considerar que la documentació inclosa en els Sobres A presentats era correcta, tret de la corresponent al següent punt:

".../... Segon. Indicar que en la declaració presentada per IMESAPI, SA s'ha detectat que no s'ha fet constar si la mercantil pertany o no a un grup empresarial. Caldria concretar aquest punt i, en cas afirmatiu, indicar les empreses que componen el grup



empresarial./...”

El 10 de juny de 2022 es va reunir novament la Mesa de contractació, es comprovà que IMESAPI, SA havia fet l'esmena requerida pel que es va procedir a l'obertura dels sobres B (Criteris avaluables de forma automàtica) i es va donar trasllat del seu contingut als tècnics municipals corresponents per raó de la matèria, per tal que emetessin l'informe tècnic oportú, tal i com consta a l'acta de la sessió –publicada al perfil de contractant municipal-.

El 7 de setembre de 2022 es reuní la Mesa de Contractació per donar compte dels informes tècnics emesos, fer la proposta de classificació i fer la proposta d'adjudicació del contracte, conforme consta a l'acta de la citada sessió –publicada al perfil de contractant municipal-:

“.../...Per Decret d'alcaldia núm. 2022-0928, de 24 de maig de 2022 es sol·licità assistència tècnica al Consell Comarcal del Vallès Oriental per verificar l'avaluació tècnica de les ofertes presentades prevista en els plecs d'aquesta licitació.

El 25 de juliol de 2022 (Registre d'entrada núm. 2022-E-RC-5539), el Consell Comarcal del Vallès Oriental va presentar l'informe en relació a l'assistència sol·licitada, que es publicarà juntament amb l'acta d'aquesta sessió de la mesa, amb el resultat final següent:

“.../...16. CONCLUSIONS

16.1 Propostes adequades tècnicament als plecs i al projecte

D'acord amb l'anàlisi efectuada, les propostes següents s'ajusten als requeriments tècnics dels plecs i del projecte tècnic de la licitació:

- *SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)*
- *CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)*
- *AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)*
- *ISTEM, SLU*
- *Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA (RUBATEC)*
- *ALUMBRADOS VIARIOS, SA (ALUVISA)*
- *COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA)*
- *ETRA BONAL, SA*

16.2 Propostes no adequades als requeriments del projecte

D'acord amb l'anàlisi efectuada, les propostes següents no s'ajusten als requeriments dels plecs i projecte tècnic de la licitació:

Empresa	Motius pels quals no es considera vàlida
<i>ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU</i>	<i>La proposta presentada no es pot validar tècnicament atès que el sistema de telegestió proposat no permet la funcionalitat de variar la corba de regulació del nivell dels drivers de les llumeneres mitjançant una programació</i>





	<p><i>externa des del quadre de comandament mitjançant impulsos, d'acord amb el projecte tècnic (apartat 7.2.2.5 de la memòria i apartat 3.1.1 del plec de condicions tècniques del projecte).</i></p>
<p><i>IMESAPI, SA</i></p>	<p><i>S'aporten els "plug-in" de les corbes de les llumeneres utilitzades en els càlculs Dialux, però no queda acreditat que estiguin realitzats per laboratori homologat per ENAC.</i></p> <p><i>Només s'aporten assajos fets per laboratori acreditat per ENAC d'algunes de les llumeneres utilitzades en l'estudi. (S'aporta un annex amb els estudis fotomètrics de totes les llumeneres utilitzades a l'estudi, però no consta que estiguin fets per una laboratori homologat per ENAC)</i></p> <p><i>Els estudis lumínics no reproduïxen exactament les condicions de muntatge previstes en el projecte (en pràcticament tots els models de carrer hi ha variacions en l'alçada de muntatge, en alguns casos variacions en la inclinació del braç i en un cas en el nombre de carrils de la via).</i></p> <p><i>En el model 5 no es verifiquen tots els paràmetres lumínics normatius.</i></p> <p><i>No s'aporten fitxes tècniques dels materials proposats, per tant no es pot fer la seva validació tècnica.</i></p>
<p><i>SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)</i></p>	<p><i>No s'aporten els arxius amb format estandarditzat realitzat per un laboratori homologat per ENAC de cadascuna de les corbes utilitzades en els càlculs amb Dialux, d'acord amb el PCAP.</i></p>





	<p><i>L'empresa aporta una Declaració de Conformitat, d'acord amb la qual els estudis fotomètrics de totes les llumeneres utilitzades a l'estudi estan fets per una laboratori acreditat per ENAC, però no s'aporten els propis assajos fets pel laboratori, d'acord amb el PCAP.</i></p> <p><i>Els estudis lumínics no reproduïxen exactament les condicions de muntatge previstes en el projecte (alçades i inclinacions de braços).</i></p> <p><i>Pel model de carrer 1 es proposa una llumenera tipus vial (MILAN S 40 AE 3000K) però en el projecte es preveu una llumenera tipus residencial.</i></p> <p><i>En el model de carrer 5 no es verifiquen tots els paràmetres lumínics normatius (SR>50).</i></p>
<p><i>ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (ELECNOR)</i></p>	<p><i>No aporta l'estudi tècnic, preceptiu d'acord amb el PCAP.</i></p>

El 29 de juliol de 2022 l'enginyer tècnic municipal ha emès l'informe amb la valoració de les ofertes conforme els criteris d'adjudicació determinats en els plecs, que és analitzat per aquesta Mesa, i que té el contingut següent:

“.../...ANTECEDENTS

- 1. Per Decret d'alcaldia núm. 2022-0580 de 28 de març de 2022, s'aprova l'expedient per a la contractació de l'execució de les obres contingudes al “projecte executiu de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic dins el terme municipal de Canovelles” i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de referència.*
- 2. Per Decret d'alcaldia núm. 2022-0928 de 24 de maig de 2022, s'aprova sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental l'assistència tècnica per verificar l'avaluació tècnica prevista en els plecs de licitació de les obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic dins del terme municipal de Canovelles, amb l'elaboració d'un informe de verificació de l'adequació tècnica als plecs i al projecte tècnic de les ofertes presentades a licitació.*
- 3. A la licitació s'hi han presentat 12 ofertes, de les empreses següents:*

- ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU*



- IMESAPI, SA
- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)
- CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)
- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
- ISTEM, SLU
- Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA (RUBATEC)
- ALUMBRADOS VIARIOS, SA (ALUVISA)
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA)
- ETRA BONAL, SA
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (ELECNOR)

4. La Mesa de Contractació en sessió de data 10 de juny de 2022, ha procedit a l'obertura dels sobres B (Documentació avaluable amb aplicació de criteris automàtics) presentats en l'expedient instruït per a la contractació de l'execució de les obres ordinàries contingudes al "Projecte de reforma de l'enllumenat públic de Canovelles" – exped. 1756/2021-, i admet a la licitació a tots els licitadors.

5. En data 25 de juliol de 2022, mitjançant registre d'entrada 2022-E-RC-5539, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha presentat l'informe de verificació de l'adequació tècnica de les ofertes presentades a la licitació de les obres de reforma de l'enllumenat públic del municipi de Canovelles, amb el resultat següent:

Propostes adequades tècnicament als plecs i al projecte

- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)
- CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)
- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)
- ISTEM, SLU
- Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA (RUBATEC)
- ALUMBRADOS VIARIOS, SA (ALUVISA)
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA)
- ETRA BONAL, SA

Propostes no adequades als requeriments del projecte

- ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU
- IMESAPI, SA
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (ELECNOR)

6. En data 27 de juliol de 2022, des dels serveis tècnics municipals es va revisar l'informe tècnic presentat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, informació que es va considerar adient i ajustada i per tant, en base als criteris del punt 1 de la Memòria justificativa del contracte, les empreses licitadores que no presentin l'estudi tècnic preceptiu o que havent-lo presentat no es doni compliment als requeriments del projecte aprovat, seran excloses i no podran continuar prenent part en la licitació, per tant les propostes que es valoraran d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts al Plec de Clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de referència esmentat anteriorment, seran :

EMPRESA	OFERTA (€)	BAIXA (€)	% BAIXA	ECO (S/30)	MILLORES (€)	MILLO (5/65)	TER (dies)	TER (5/0)	GAR (mesos)	GAR (5/5)	TOTAL
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SICE)	753.799,23	357.397,65	-32,16	20,15	116.799,83	65,00			36,0	5,00	90,15





CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)	765.170,17	346.026,71	-31,14	19,51	116.799,83	65,00			36,0	5,00	89,51
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA (ACISA)	693.700,85	417.496,03	-37,57	23,54	116.799,83	65,00			36,0	5,00	93,54
ISTEM SLU	928.304,62	182.892,26	-16,46	10,31	116.799,83	65,00			36,0	5,00	80,31
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC SA (RUBATEC)	962.296,50	148.900,38	-13,40	8,39	116.799,83	65,00			36,0	5,00	78,39
ALUMBRADOS VIARIOS SA (ALUVISA)	693.569,46	417.627,42	-37,58	23,54	116.799,83	65,00			36,0	5,00	93,54
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA (COBRA)	815.723,71	295.473,17	-26,59	16,66	116.799,83	65,00			36,0	5,00	86,66
ETRA BONAL SA	579.044,69	532.152,19	-47,89	30,00	116.799,83	65,00			36,0	5,00	100,00
MITJANA			-30,35	19,01	116.799,83	65,00	70,00			5,00	
LLINDAR				20,91			70,00				

CONSIDERACIONS

1. *Examinada la documentació avaluable de forma automàtica, en base als criteris d'adjudicació del procediment obert establerts a la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de referència, es comprova que cap de les ofertes presentades pels licitadors es considerada anormalment baixa, d'acord amb l'establert a la clàusula 1.15 del PCAP (Ofertes anormalment baixes):*

1.15) Ofertes anormalment baixes

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l'oferta presentada, d'acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

- 1. Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.*
- 2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.*

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

- 1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la de l'altra oferta.*
- 2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un 20% a la puntuació més baixa.*

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

- 1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.*



2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

En el supòsit que l'oferta de l'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini màxim de cinc (5) dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

2. Per tant es donen per vàlides les vuit (8) propostes adequades tècnicament als plecs i al projecte, essent el quadre resum de valoració de tots els criteris d'adjudicació segons el que disposa la clàusula 1.11 del PCAP, el següent:

Oferta	Empresa	Oferta econòmica (30p)	Ampliació termini garantia (5p)	Millores d'obra (65p)	TOTAL (100p)
3	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)	20,15	5,00	65,00	90,15
4	CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)	19,51	5,00	65,00	89,51
5	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)	23,54	5,00	65,00	93,54
7	ISTEM, SLU	10,31	5,00	65,00	80,31
8	Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA (RUBATEC)	8,39	5,00	65,00	78,39
9	ALUMBRADOS VIARIOS, SA (ALUVISA)	23,54	5,00	65,00	93,54
10	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA)	16,66	5,00	65,00	86,66
11	ETRA BONAL, SA	30,00	5,00	65,00	100,00

CONCLUSIONS

Atenent al que s'ha exposat amb anterioritat i tenint en compte tots els criteris d'adjudicació que hi figuren al PCAP, es proposa l'adjudicació del contracte a l'oferta presentada per l'empresa ETRA BONAL, SA, atès que és l'oferta que obté una major puntuació final, informació que es posa en coneixement de la Mesa de Contractació als efectes corresponents, essent el quadre final de classificació el següent:





Oferta	Empresa	Oferta econòmica (30p)	Ampliació termini garantia (5p)	Millores d'obra (65p)	TOTAL (100p)
1	ETRA BONAL, SA	30,00	5,00	65,00	100,00
2	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)	23,54	5,00	65,00	93,54
	ALUMBRADOS VIARIOS, SA (ALUVISA)	23,54	5,00	65,00	93,54
3	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE)	20,15	5,00	65,00	90,15
4	CITELUM ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA (CITELUM)	19,51	5,00	65,00	89,51
5	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA)	16,66	5,00	65,00	86,66
6	ISTEM, SLU	10,31	5,00	65,00	80,31
7	Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA (RUBATEC)	8,39	5,00	65,00	78,39

Essent que l'oferta de l'empresa ETRA BONAL, SA, es la que ha obtingut la millor puntuació, es proposa l'adjudicació del contracte a l'esmentada empresa, amb un termini d'execució de l'obra de CINC (5) mesos, i amb les condicions de la seva oferta i/o amb les millores següents:

a) Amb el compromís d'executar les millores dels materials d'execució de l'obra i subministrament d'equipament següents (marcar si o no s'ofereix la millora).

Pos.	Descripció	Import (€)	OFEREIX
A1	FANALS PAS PEATONAL ACCÉS C/RIPOLLÉS	9.756,00	SI
B2	SUBSTITUCIÓ FANALS EXISTENTS TIPUS KUMA	59.069,40	SI
C3	MARCATGE I CODIFICACIÓ DELS PUNTS D'ENLLUMENAT	13.893,50	SI
D4	PROTECCIÓ BASE FANALS CONTRA PIXUMS I HUMITATS	28.568,50	SI
E5	SUBSTITUCIÓ FANALS EXISTENTS PER BRAÇOS MURALS CARRER MONTURIOL	5.512,43	SI

* Amb el contingut detallat que es descriu en el plec de clàusules administratives particulars d'aplicació.

b) Per la quantitat de 579.044,69 euros, IVA exclòs, més el 21 % d'IVA (i import de 121.599,38 euros).



c) *Amb l'ampliació del termini de garantia inicial establert de l'obra (establert en 1 any) en 36 mesos addicionals.../..."*

Per part de la Mesa es dona la conformitat als esmentats informes, i en conseqüència, el resultat final de la valoració de les ofertes presentades, amb la classificació corresponent és la que s'indica a l'informe de l'enginyer tècnic municipal de 29 de juliol d'enguany.

A la vista de la documentació continguda en els sobres i l'informe emès, la Mesa
ACORDA:

Primer. *Aprovar l'acta de la sessió anterior de la Mesa de contractació.*

Segon. *Proposar a l'òrgan de contractació que aprovi l'exclusió de les ofertes presentades per ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU; IMESAPI, SA; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) i ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (ELECENOR), en base al contingut dels informes tècnics de 25 i 29 de juliol de 2022.*

Tercer. *Proposar a l'òrgan de contractació que aprovi la classificació efectuada per aquesta Mesa.*

Quart. *Declarar que l'oferta presentada per ETRA BONAL, SA, amb NIF núm. A-08522955 és la millor oferta, per un import total de 700.644,07 euros (pressupost base de 579.044,69 euros més 121.599,38 euros en concepte d'IVA al 21%), durant la vigència del contracte, i amb les condicions i millores de la seva oferta.*

Cinquè. *Reclamar al licitador indicat la documentació pertinent per a la posterior adjudicació del contracte."*

Per Decret de l'alcaldia núm. 2022-1603 de 23 de setembre de 2022, es va requerir a ETRA BONAL, SA perquè presentés la documentació que s'indica a l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic i al plec de clàusules administratives particulars aplicable.

El 4 d'octubre de 2022 (Registre d'entrada núm. 2022-E-RC-6830) –a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital-, i dins del termini conferit a l'efecte, ETRA BONAL, SA va aportar la documentació requerida.

Segons consta a la comptabilitat de l'Ajuntament de Canovelles ETRA BONAL ,SA ha dipositat la garantia definitiva per l'execució del contracte per import de 28.952,23 €.

Vista l'acta de la Mesa de contractació, celebrada el 7 d'octubre de 2022, de qualificació de la documentació presentada, de conformitat amb la qual es considerarà que la documentació presentada per ETRA BONAL SA s'ajusta el requeriment efectuat.

Consta incorporat a l'expedient l'informe de fiscalització prèvia a l'adjudicació subscrit per l'Interventor municipal el 14 d'octubre de 2022.

L'òrgan competent, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la LCSP, és l'Alcalde-President, ja que el valor estimat del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6 milions d'euros, inclosos els de durada plurianual amb duració no superior a quatre anys (pròrrogues incloses i IVA no inclòs).



Les competències indicades en aquesta Disposició de la LCSP, resten delegades a favor de la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d'alcaldia núm. 2019-0803, de 21 de juny de 2019, de conformitat amb allò que s'indica en el citat acte administratiu, ja que el valor estimat del contracte supera la quantitat d'un milió d'euros.

Atès el que s'ha exposat es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **acords**:

Primer. RATIFICAR tots els acords adoptats per la Mesa de contractació, a excepció de la sessió del 7 de setembre de 2022, i EXCLOURE als licitadors ELECTROTECNIA MONRABAL, SLU; IMESAPI, SA; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) i ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU (ELECNOR), pels motius indicats per la Mesa de contractació celebrada el 7 de setembre de 2022.

Segon. ADJUDICAR el contracte per a l'execució de les obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi de Canovelles a ETRA BONAL, SA, amb NIF A08522955, i domicili social al carrer Mercuri 30-32 de Cornellà de Llobregat (08940), amb una durada de l'execució de les obres de 5 mesos, no prorrogable, pels imports i condicions expressades en la seva oferta següents:

- a) Execució de les millores dels materials d'execució de l'obra i subministrament d'equipament següents:

Pos.	Descripció	Import (€)
A1	FANALS PAS PEATONAL ACCÉS C/RIPOLLÉS	9.756,00
B2	SUBSTITUCIÓ FANALS EXISTENTS TIPUS KUMA	59.069,40
C3	MARCATGE I CODIFICACIÓ DELS PUNTS D'ENLLUMENAT	13.893,50
D4	PROTECCIÓ BASE FANALS CONTRA PIXUMS I HUMITATS	28.568,50
E5	SUBSTITUCIÓ FANALS EXISTENTS PER BRAÇOS MURALS CARRER MONTURIOL	5.512,43

* Amb el contingut detallat que es descriu en el plec de clàusules administratives particulars d'aplicació.

- b) Per la quantitat de 700.644,07 euros, IVA inclòs (579.044,69 euros de pressupost base, i 121.599,38 euros, en concepte d'IVA al 21 %).
- c) Amb l'ampliació del termini de garantia inicial establert de l'obra (establert en 1 any) en 36 mesos addicionals.

Tercer. DISPOSAR la despesa total de 700.644,07 euros (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 200.165.6232 "Millora eficiència energètica al municipi" del pressupost municipal de l'exercici 2022.

Quart. NOTIFICAR aquest acord als licitadors presentats i PUBLICAR-HO al perfil de contractant i al portal de transparència.

Cinquè. REQUERIR a l'adjudicatari perquè comparegui a la signatura del contracte en el termini màxim dels 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació.

Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent contracte al perfil de contractant.

Setè. COMUNICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la



seva inscripció, les dades bàsiques del contracte i REMETRE a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient del que derivi.

Vuitè. REQUERIR a l'adjudicatari perquè, de conformitat amb la clàusula 3.3 del Plec de clàusules administratives particulars d'aplicació, en el termini màxim dels cinc (5) dies hàbils posteriors a la signatura del contracte, presenti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en format digital i signatura electrònica.

Novè. FACULTAR l'Alcalde-President, Sr. Emiliano Cordero Soria, per a la realització de les actuacions i la signatura d'aquells documents necessaris per a l'execució dels anteriors acords i per a l'aprovació dels actes que es derivin del contracte, així com la rectificació d'errors materials que es puguin produir.

Desè. TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i a l'àrea de Territori i Serveis a la ciutadania als efectes oportuns.

Onzè. INDICAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o de tràmit qualificat, es podrà recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució.

El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, i el termini per interposar recurs contenciós administratiu és de dos mesos, a comptar en ambdós casos de conformitat amb allò que prescriu la Disposició Addicional Quinzena, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que els interessats creguin convenient als seus drets."

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

