



CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.
3116/2023

ÒRGAN COL.LEGIAT
La Junta de Govern Local

DATA DE LA SESIÓ
17/03/2025

Miquel Sallés Puig,

**EN QUALITAT DE SECRETARI ACCIDENTAL D'AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:**

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar l'acord següent:

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER CANVI SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES D'ENVÀS I EMBALATGE, A L'AVINGUDA CAN CASTELLS, 1,3 I 5 NAUS A-I, CARLES BUÏGAS, 2 I CARLES BUÏGAS 4, F DE CANOVELLES. EXPEDIENT NÚM. 3116/2023

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat
	A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

"El 4 de juliol de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-4822, la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX, SA, va presentar una sol·licitud de canvi substancial d'una activitat de fabricació de productes d'envàs i embalatge, generalment bosses de plàstic a l'avinguda Can Castells, 1, 3 i 5 naus A-I, c. Carles Buïgas, 2 i c. Carles Buïgas 4, F, d'aquest municipi, expedient núm. 3116/2023.

L'11 de juliol de 2023 amb registre de sortida 2023-S-RE-3236 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació en matèria ambiental per tal d'emetre l'informe preceptiu pertinent.

El 20 de juliol de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RE-2252, la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX, SA, va presentar documentació complementària a l'expedient de referència.

El 26 de juliol de 2023 amb registre de sortida 2023-S-RE-3516 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental.

El 25 de juliol de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-5361 l'Agència de Residus de Catalunya tramet a aquest Ajuntament sol·licitud de SAPLEX SA a aquest organisme d'autorització d'emmagatzematge de residus perillosos superior a 6 mesos.

El 26 de juliol de 2023 amb registre de sortida 2023-S-RE-3517 l'Ajuntament tramet





al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació aportada per l'Agència de Residus de Catalunya.

El 10 d'octubre de 2023 amb registre d'entrada 2023-S-RE-4293 l'Ajuntament tramet a SAPLEX SA informe favorable de l'Agència de Residus de Catalunya a la seva sol·licitud d'autorització d'emmagatzematge de residus perillosos superior a 6 mesos.

El 27 d'octubre de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RE-3023, la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX SA, va presentar còpia de la sol·licitud d'informe previ d'incendis realitzada a aquest Ajuntament el 23 d'octubre de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-7105.

El 9 de novembre de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-7410, el Consell Comarcal del Vallès Oriental presenta escrit de reclamació de documentació per a la declaració de suficiència i idoneïtat d'expedient d'acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El 27 de novembre de 2023 amb registre de sortida 2023-S-RE-4894, l'Ajuntament tramet al titular requeriment de documentació, a instàncies d'informe de requeriment de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.

El 19 de desembre de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-8349 la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments tramet a aquest Ajuntament informe favorable amb mesures de l'expedient de referència, informe posteriorment tramés a SAPLEX SA com a sol·licitant del mateix.

El 30 de desembre de 2023 i 2 de gener de 2024 amb registres d'entrada 2023-E-RE-3625 i 2024-E-RE-14 respectivament, la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX SA, va presentar documentació complementària a l'expedient de referència.

El 18 de gener de 2024 l'arquitecta municipal emet informe de compatibilitat urbanística de l'expedient de referència.

El 19 de gener de 2024 amb registre de sortida 2024-S-RE-166 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental aportada pel titular així com informe de compatibilitat urbanística de l'expedient de referència.

El 29 d'abril de 2024 amb registre d'entrada 2024-E-RE-1625, la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX SA, va presentar documentació complementària a l'expedient de referència.

El 30 d'abril de 2024 amb registre de sortida 2024-S-RE-2202 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental.





El 31 de maig de 2024 amb registre d'entrada 2024-E-RC-3713, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental va trametre a aquest Ajuntament informe de suficiència i idoneïtat de l'activitat de referència.

El 19 de juny de 2024 l'enginyer tècnic municipal emet informe per tal de procedir a l'exposició pública i informació veïnal de l'expedient de referència.

El 2 d'octubre de 2024 amb registre de sortida 2024-S-RE-4156, l'Ajuntament tramet a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental certificat del mateix 2 d'octubre de 2024 del resultat de la informació pública i veïnal, sense al·legacions presentades.

El 22 de novembre de 2024 amb registre d'entrada 2024-E-RC-7422 la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental tramet a l'Ajuntament informe integrat favorable del mateix 22 de novembre de 2024 de l'activitat de referència. (Exp. 4371/2023)

El 26 de novembre de 2024 l'enginyer tècnic municipal, emet informe favorable en relació a l'expedient núm. 3116/2023, relacionant les mesures proposades per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.

El 10 de desembre de 2024 la TAG d'urbanisme emet informe jurídic referent a l'expedient de referència.

Mitjançant Decret de l'alcaldia núm. 1855 de data 17 de desembre de 2024, es va aprovar la proposta de resolució provisional, en relació a la sol·licitud presentada en relació a la sol·licitud presentada per la senyora Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX SA, de llicència ambiental per canvi substancial d'una activitat de productes d'envàs i embalatge, generalment bosses de plàstic a l'avinguda Can Castells, 1,3 i 5 naus A-I, Carles Buïgas, 2 i Carles Buïgas 4, F de Canovelles, expedient núm. 3116/2023.

El 19 de desembre de 2024 la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental rep la proposta provisional de resolució de llicència ambiental de l'activitat de referència.

El 20 de desembre de 2024, la Sra. Laura Canela Laura Canela Delgado, en nom de SAPLEX SA, rep la proposta provisional de resolució de llicència ambiental de l'activitat de referència.

El 17 de gener de 2025 i registre d'entrada 2025-E-RC-301 la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental tramet a l'Ajuntament escrit, assenyalant que s'ha observat que per error es va ometre la inclusió en l'informe de la Ponència Comarcal de 22 de novembre de 2024 dels criteris de la Nota informativa de 12 de març de 2020 de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en referència al control atmosfèric d'establiment regulat a l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, conclouent que s'ha de modificar l'informe de la Ponència Comarcal de 22 de novembre de 2024





amb la inclusió dels criteris que relaciona en el seu informe modificat de data 17 de gener de 2025.

El 30 de gener de 2025, l'enginyer tècnic municipal, emet un nou informe favorable per atorgar la llicència ambiental a SAPLEX SA, per canvi substancial d'una activitat de productes d'envàs i embalatge, generalment bosses de plàstic a l'avinguda Can Castells, 1,3 i 5 naus A-I, Carles Buïgas, 2 i Carles Buïgas 4, F de Canovelles, amb inclusió, a banda de les ja aplicades, de les noves mesures correctores incorporades al nou informe de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental de 17 de gener de 2025.

El 31 de gener de 2025 la TAG d'urbanisme emet informe jurídic referent a l'expedient de referència.

El 4 de febrer de 2025, mitjançant decret de l'alcaldia núm. 2025-0159 es va aprovar la proposta de resolució provisional favorable a l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada. Així mateix es van cursar les corresponents notificacions als interessats, segons es detalla:

- SAPLEX, SA, notificat en data 7 de febrer de 2025.
- Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, notificat en data 5 de febrer de 2025.

Consta en l'expedient certificat del Secretari de la Corporació de data 5 de març de 2025, conforme s'ha notificat degudament als interessats la proposta de resolució provisional i durant el període de quinze dies hàbils que els ha estat concedit per tal de formular al·legacions, no se n'ha presentat cap.

El 12 de març de 2025 la TAG d'Urbanisme ha emet informe favorable en relació a l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada.

Fonaments de Dret:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Es tracta d'una sol·licitud sotmesa al règim de llicència ambiental i classificada en l'Annex II Codi 5.17b, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- L'article 47 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats determina que la resolució que dicta l'ajuntament sobre la sol·licitud de llicència ambiental posa fi al procediment.
- L'article 49 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats preveu el contingut de la llicència ambiental.





- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- L'ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal a les activitats i instal·lacions de l'Ajuntament de Canovelles, en allò que no es contradigui amb la nova normativa.

Vist que de conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, l'òrgan competent per portar a terme la resolució d'aquest expedient és l'Alcalde i que en virtut de les delegacions efectuades per Decret l'Alcaldia núm. 951 de data 23 de juny de 2023, la competència esta delegada en la Junta de Govern Local.

Atès el que s'ha exposat, s'acorda:

Primer. CONCEDIR a SAPLEX SA la llicència ambiental per canvi substancial d'una activitat de fabricació de productes d'envàs i embalatge, generalment bosses de plàstic a l'avinguda Can Castells, 1,3 i 5 naus A-I, Carles Buïgas, 2 i Carles Buïgas 4, F de Canovelles, expedient núm. **3116/2023**.

Segon. CONDICIONAR l'efectivitat de la present llicència a l'aplicació de les mesures correctores previstes al projecte refós de desembre de 2023 i el seu annex d'abril de 2024 (visats núm. B-576113 de 28 de desembre de 2023 i núm. B-578576 de 29 d'abril de 2024) i al compliment de les següents determinacions:

Mesures proposades per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental:

1. Les contemplades en el projecte refós de desembre de 2023 i el seu annex d'abril de 2024 (visats núm. B-576113 de 28 de desembre de 2023 i núm. B-578576 de 29 d'abril de 2024 pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya).
2. Complir el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableixen la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
3. Complir la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, que la desplega.
4. Disposar del permís d'abocament actualitzat i complir el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci Besòs Tordera, especialment pel que fa a l'arqueta de registre i als abocaments prohibits i limitats (art. 9, 25 i 26).
5. Gestionar els diferents tipus de residus generats directament o mitjançant una gestió autoritzada d'acord amb els articles 22 i 23 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 4 del Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
6. Inscriure's en el registre de persones productores de residus i disposar de tota la documentació acreditativa de la gestió de residus, d'acord amb els articles 4, 5, 6, 8 i 22 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, i el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.





7. Emmagatzemar els residus especials en una zona pavimentada i coberta i els residus líquids, addicionalment, amb un sistema de recollida estanc dels possibles vessaments.
8. Les zones d'emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses rellevants, definides d'acord amb l'article 3 del Reglament (CE) 1272/2008, han de ser estanques, impermeables, resistents a les substàncies i disposar de capacitat suficient per retenir possibles fuites, sens perjudici d'haver d'adequar-se a les condicions del Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.
9. No superar la quantitat emmagatzemada de substàncies classificades com a tòxiques o molt tòxiques indicades al projecte i en cap cas els límits establerts en el cas 1 i la nota 1 del punt 3.1 de l'annex de la Instrucció 3/2011, de novembre de 2011, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
10. Complir les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi de les instal·lacions existents a l'activitat, d'acord amb l'establert en el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
11. Dur a terme el control inicial que habilita per a exercir l'activitat en el termini d'un any, a no ser que se'n fixi un d'inferior, d'acord amb els articles 61, 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l'activitat ha de cessar (article 69.3), i la llicència ambiental caduca quan l'activitat no se sotmet al control inicial en el termini fixat (art. 61).
12. Dur a terme el control periòdic al cap de sis anys, a no ser que es fixi un termini inferior, per garantir l'adequació permanent de les instal·lacions i de l'activitat als requeriments legals aplicables i, específicament, als fixats en la llicència, amb la incorporació de les modificacions no substancials, d'acord amb l'article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
13. Sotmetre la llicència ambiental a la revisió periòdica que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus, i en el cas que es produeixi algun dels supòsits de revisió anticipada, d'acord amb els articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Mesures específiques sobre la prevenció de la contaminació atmosfèrica

14. L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup C i codi 04 06 17 14 del CAPCA establert pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, per a les indústries de producció de plàstics per extrusió, laminació o operacions similars.
15. L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats sistemàtics:

<i>Focus</i>	<i>Llibre de registre</i>	<i>Descripció focus</i>	<i>Potència (MWt)</i>	<i>Combustible</i>	<i>Codi CAPCA</i>
F1	25183-C	Aerogenerador WIND-300 zona extrusió	0,33	Gasoil	- 03 01 06 04
F2	25184-C	Aerogenerador INCOS M-350-	0,35	Gasoil	- 03 01 06 04





		LI-G zona confecció			
F3	006991-C	Aerogenerador MM 200G zona confecció 2	0,2	Gasoil	- 03 01 06 05
F4	NR-023147-C	Caldera BAXI CPA-BHT 540 edifici confecció 3	0,54	Gasoil	- 03 01 03 04
F5	-	Impressió marcatge confecció 1	-	-	- 06 04 03 04

16. L'establiment disposa de les següents emissions difuses:

Descripció focus	codi CAPCA	Règim	Emissió estimada (kg dissolvent/any)
Procés d'impressió flexogràfica i impressió traçabilitat	- 06 04 03 04	continu	3.241,98

A) Pel que fa als límits d'emissió a l'atmosfera:

17. Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, per als focus descrits als punts 15:

Focus	Descripció	Contaminan t	Valor límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
F1	Aerogenerador WIND-300 zona extrusió	CO	500 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 022
		SO ₂	180 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 022
		NO _x	450 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14792
F2	Aerogenerador INCOS M- 350-LI-G zona confecció	CO	500 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 022
		SO ₂	180 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 022
		NO _x	450 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14792
F3	Aerogenerador MM 200G zona confecció 2	CO	500 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 022
		SO ₂	180 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 022
		NO _x	450 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14792
F4	Caldera BAXI CPA-BHT 540 edifici confecció 3	CO	500 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 022
		SO ₂	180 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 022





		NO _x	450 mg/Nm ³ (2)	UNE-EN 14792
F5	Procés d'impressió flexogràfica i impressió traçabilitat	COV	50 mgC/Nm ³ Si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h	UNE-EN 12619

- (1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273,15 K, P=101,3 kPa i gas sec.
 (2) Valors límit d'emissió referits a gas sec i condicions normals de pressió i temperatura i 3% O₂.

B) Pel que fa als paràmetres generals i mètodes de mesura:

18. Els mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, són els següents:

Paràmetre	MÈTODE DE REFERÈNCIA
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 ⁽¹⁾
Humitat	UNE-EN 14790 ⁽²⁾
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) ⁽³⁾
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) ⁽³⁾

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.
 (2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al Reial decret 117/2003, de 31 de gener, ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.
 (3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

19. Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.
 20. En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, instrucció tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera, on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.
 21. En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.
 22. En cas que l'empresa o l'entitat de control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

C) Pel que fa a les condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera:





23. Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, instrucció tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió. Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.
24. L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'òrgan competent, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.
25. D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i s'hi ha d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent. S'hauran de registrar les modificacions que esdevinguin en el focus així com donar de baixa els llibres de registre dels focus emissors que deixin de funcionar.
26. Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix Decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.
27. D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa identificarà les emissions difuses i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.
28. D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu





funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.

29. D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

D) Pel que fa a l'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener:

30. L'establiment haurà de calcular anyalment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mesclures.
31. En cas de superació del límit de consum establert a l'annex II del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

E) Pel que fa al règim de control:

32. Les actuacions de control s'han de realitzar per una entitat de control habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire i a l'Ajuntament d'acord amb el protocol establert.
33. Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire.
34. D'acord amb la nota informativa de 12 març de 2020 de la Direcció General de Qualitat i Ambiental i Canvi Climàtic en referència al control atmosfèric atenent a què aquest establiment es troba en el supòsit recollit a l'apartat 2 d'aquesta nota, serà suficient que en un termini de 3 mesos des de la resolució d'aquest permís realitzi un control atmosfèric d'establiment per comprovar els aspectes en matèria de contaminació atmosfèrica. Aquest control no haurà de ser repetit periòdicament mentre no hi hagi canvis en l'establiment o l'òrgan competent així ho indiqui.
35. La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.
36. El proper mesurament dels focus existents (mesurament puntual extern) s'ha de realitzar abans de transcorreguts els terminis indicats a comptar des de l'últim mesurament realitzat. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.





37. El primer mesurament dels focus nous s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.
38. Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Focus	Llibre de registre	Descripció	Freqüència de mesurament ⁽²⁾
F1	25183-C	Aerogenerador WIND-300 zona extrusió	- ⁽²⁾
F2	25184-C	Aerogenerador INCOS M-350-LI-G zona confecció	- ⁽²⁾
F3	006991-C	Aerogenerador MM 200G zona confecció 2	- ⁽²⁾
F4	NR-023147-C	Caldera BAXI CPA-BHT 540 edificació confecció 3	- ⁽²⁾
F5	-	IMPRESSIÓ MARCATGE confecció 1	- ⁽²⁾

- (1) D'acord amb el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, s'aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada focus.
- (2) Exempt de mesurament en aplicació de l'art. 27.1b del Decret 139/2018, de 3 de juliol.

Mesures específiques sobre la gestió de residus

A) Pel que fa al termini d'emmagatzematge:

39. Les quantitats màximes i termini màxim d'emmagatzematge de residus perillosos seran els següents:

Descripció	Codi LER	Quantitat màxima d'emmagatzematge	Termini màxim
Residus de tintes que contenen substàncies perilloses	08312	1 t	12 mesos
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	130205	1 t	12 mesos
Absorbents	150202	0,5 t	12 mesos
Tubs fluorescents	200121	0,1 t	12 mesos
Aerosols	160504	0,2 t	12 mesos
Altres combustibles	130703	0,2 t	12 mesos
Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries	200133	0,3 t	12 mesos





40. Els residus perillosos generats s'han d'emmagatzemar exclusivament a les zones habilitades, pavimentades i sota cobert.
41. Els residus han d'estar degudament identificats, d'acord amb l'establert a l'article 21.e) de la Llei 07/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
42. L'emmagatzematge de residus perillosos líquids s'ha de realitzar en recipients tancats i han de disposar d'un sistema de recollida de possibles vessaments.
43. Les quantitats emmagatzemades no han de superar les capacitats màximes indicades en aquest informe.
44. Les zones d'emmagatzematge s'han de mantenir netes i ordenades.

Mesures específiques sobre l'abocament d'aigües residuals

45. Adoptar mesures per evitar vessaments no desitjats a la xarxa de clavegueram, sobretot a la xarxa d'aigües pluvials. d'acord amb l'article 21 del Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci Besòs Tordera.
46. Disposar d'un pla d'evacuació i eliminació de la totalitat dels residus romanents en previsió d'un possible tancament de l'activitat, d'acord amb l'article 49 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
47. Disposar del pla de comunicació amb el Consorci del Besòs i altres administracions i/o serveis d'emergència afectats.
48. Disposar d'un registre del volum anual abocat, a disposició de les diferents entitats i/o controls, i instal·lar un mesurador (totalitzador i instantani), en cas de no disposar-ne el comptador de consum d'aigua sanitària seria equivalent, ja que els abocaments són exclusivament sanitaris.

Mesures correctores indicades pels serveis tècnics municipals:

En matèria de prevenció i seguretat contra incendis

49. Les contemplades en el projecte tècnic de 27 d'octubre de 2023 amb núm. de visat 574978, de modificació significativa per la incorporació d'una nau a l'activitat, amb l'aplicació de la següent mesura:
 - Durant l'acte de comprovació caldrà disposar de la certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis (morter de perllita per l'estructura metàl·lica de pilars i bigues de coberta) segons s'estableix a la Instrucció Tècnica Complementària SP136.

En matèria de sorolls i vibracions

50. L'activitat s'exercirà sense superar els límits d'immissió acústica als ambients interiors i exterior previstos per una zona de sensibilitat acústica baixa amb predomini del sòl d'ús industrial (zona C2), d'acord amb el Mapa de Capacitat Acústica de l'Ajuntament de Canovelles. Els límits màxims d'immissió sonora són els següents:

A l'ambient exterior:





Zona de sensibilitat acústica	Valors límits d'immissió en dB (A)		
	L _d (7 a 21 h)	L _e (21 a 23 h)	L _n (23 a 7 h)
C2	65	65	55

Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).

A l'ambient interior:

Ús del local d'immissió	dependències	Valors límits d'immissió en dB (A)		
		L _d (7 a 21 h)	L _e (21 a 23 h)	L _n (23 a 7 h)
Habitatge o ús residencial	Sales d'estar	35	35	30
	Dormitoris	30	30	25
Administratiu i d'oficines	Despatxos professionals	35	35	35
	Oficines	40	40	40
Hospitalari	Zones d'estada	40	40	30
	Dormitoris	35	35	25
Educatiu o cultural	Aules	35	35	35
	Sales de lectura, audició i exposició	30	30	30

En matèria de riscos laborals

51. Donar compliment a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Tercer. APROVAR la següent liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsables i pel controls posteriors a l'inici de les activitats, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 7, article 6, epígraf 3 de l'Ajuntament de Canovelles, corresponent a l'expedient núm. **3116/2023**:

Concepte

Import

3. Tramitació del procediment de llicència ambiental municipal exercida en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m², o de llur modificació substancial.

3.353,17 €

Quart. DONAR d'alta la liquidació aprovada per l'aplicació WTP de l'ORGT, perquè en virtut de les funcions delegades procedeixin al seu cobrament.





Cinquè. NOTIFICAR el present acord a SAPLEX SA i a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.

Sisè. DONAR trasllat d'aquest acord a la Intervenció Municipal.

Setè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l'endemà de rebre aquesta notificació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.”

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

