



DECRET DE L'ALCALDIA

El 29 de setembre de 2022 i registre d'entrada 2405, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta sol·licitud d'ús d'equipaments municipals i préstec de material per tal de dur a terme una activitat extraordinària de *Festa de Cap d'Any 2022* l'1 de gener de 2023 al Pavelló poliesportiu Tagamanent del carrer Diagonal, 52, d'aquest municipi, expedient núm. **3832/2022**.

El 3 de novembre de 2022 i registre d'entrada 2653, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta memòria d'activitat extraordinària i documentació en matèria d'incendis de l'activitat de referència.

L'11 de novembre de 2022 i registre d'entrada 2729, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta documentació complementària en matèria d'incendis de l'activitat de referència.

El 16 de novembre de 2022 i registre de sortida 5296 l'Ajuntament tramet a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments documentació en matèria d'incendis aportada pel titular per l'elaboració del seu informe preceptiu.

El 24 de novembre de 2022 i registre d'entrada 8140 la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments tramet a l'Ajuntament informe desfavorable en matèria de seguretat i prevenció d'incendis de l'expedient de referència.

El 25 de novembre de 2022 i registre d'entrada 2867, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta nova memòria d'activitat extraordinària de l'activitat de referència.

El 28 de novembre de 2022 i registre de sortida 5410 l'Ajuntament tramet a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments nova documentació en matèria d'incendis aportada pel titular per l'elaboració del seu informe preceptiu.

El 28 de novembre de 2022 i registre d'entrada 2890, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta còpia del contracte del servei de seguretat privada i còpia de l'acceptació de pressupost del servei de control d'accessos.

El 29 de novembre de 2022 i registre d'entrada 8275 la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments tramet a l'Ajuntament informe conforme es pot realitzar l'activitat extraordinària de referència, condicionat al compliment de distàncies mínimes pel que fa a la ubicació de l'equip de calefacció.





El 30 de novembre de 2022 i registre d'entrada 2922, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta còpia de pressupost de serveis assistencials prestats per la Creu Roja, per una ambulància SVB i dos tècnics d'emergències sanitàries.

El 14 de desembre de 2022 i registre d'entrada 3032, el senyor Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, aporta justificació gràfica de les distàncies mínimes a façana i vies d'evacuació de l'equip de calefacció, per tal de donar compliment a la prescripció de l'informe de la DGPEIS de 29 de novembre de 2022.

El 16 de desembre de 2022 el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Canovelles emet informe pel que fa a la disponibilitat del pavelló.

El 23 de desembre de 2022 l'inspector en cap de la Policia Local de Canovelles emet informe favorable amb mesures de caràcter genèric i exclusiu de l'activitat de referència en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

El 28 de desembre de 2022 l'enginyer tècnic municipal ha emès informe favorable respecte a l'activitat extraordinària de referència, assenyalant un seguit de mesures correctores, el qual en la part que interessa és com segueix:

“

INFORME

En relació a la sol·licitud de permís municipal realitzada per Pedro Moreno Jiménez, en representació de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, per tal de dur a terme l'activitat extraordinària de Festa de Cap d'Any 2022 al pavelló poliesportiu municipal Tagamanent, al carrer Diagonal 52, d'aquest municipi, i d'acord amb la memòria de l'activitat de referència i documentació aportada pel titular, s'informa el següent:

Primer.- D'acord amb la documentació presentada per la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES, es vol portar a terme l'activitat de Festa de Cap d'Any 2022, amb les prescripcions següents:

- a) *Descripció de l'activitat: festa de celebració del cap d'any amb actuació d'un DJ i servei de bar.*
- b) *Emplaçament: Pavelló poliesportiu Tagamanent.*
- c) *Aforament màxim previst: 1.500 persones, inclòs personal de l'organització.*
- d) *Data i horari: 1 de gener de 2023, de 0:00 h a 6:00 hores.*

Segon.- L'equipament del Pavelló Poliesportiu Tagamanent del carrer Diagonal, 52, d'aquest municipi, disposa de projecte de legalització d'activitats d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat per Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2019, per activitats diverses amb un aforament màxim autoritzat de 980 persones, i d'acta de





control inicial d'espectacles públics i activitats recreatives i certificat d'acta de comprovació d'incendis de 28 de desembre de 2022 emeses per l'entitat de control TUV Rheinland Iberica Inspection Certification & Testing SA amb número d'acreditació ECI-07 amb resultats favorables, amb el que es dona compliment al que s'estableix l'article 131 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, i l'article 25.4 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, restant habilitat l'exercici de les activitats previstes al projecte de legalització d'activitats en el citat equipament.

Tercer.- L'activitat de Festa de Cap d'Any 2022, amb un aforament de 1.500 persones, resta subjecte a Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, d'acord amb l'annex I i els articles 108 i 109 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i en conseqüència, subjecte a la presentació d'una memòria d'activitat de l'activitat d'acord amb l'article 113, i al procediment establert a l'article 114 del mateix Decret.

En matèria de seguretat i prevenció d'incendis, es preceptiu l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments atès que es tracta d'una activitat extraordinària amb un aforament superior a 500 persones a dur a terme en un establiment tancat, d'acord amb l'article 23 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En aquest sentit, es disposa d'informe de la DGPEIS de 29 de novembre de 2022, en el qual s'informa que per tal de poder exercir l'activitat de caràcter esporàdic o puntual de referència, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat contra incendis aportades, les següents:

- Cal que els elements de risc singular d'incendi previstos en un espai obert (generador d'aire calent) es situïn a una distància, com a mínim, de 5 m de l'edifici (façana del recinte) i de les sortides previstes per evacuació (lateral carrer Sant Madrona).

La documentació aportada pel titular el 14 de desembre de 2022 justifica aquestes distàncies mínimes a façana i vies d'evacuació de l'equip de calefacció.

Quart.- Segons decret núm. 2147 de 15 de desembre de 2022, l'Ajuntament aprova l'homologació del Pla d'Autoprotecció per la Festa de Cap d'Any 2022 al Pavelló Poliesportiu Tagamanent, signat pel tècnic Enric Gibert Fiblà amb data 2 de novembre de 2022, d'acord amb l'expedient 3865/2022, advertint així mateix al titular que per tal de poder celebrar la citada activitat serà necessari disposar de la totalitat dels documents següents:

1. El projecte aprovat de l'activitat del pavelló poliesportiu municipal Tagamanent, amb la certificació favorable emesa pel tècnic competent responsable de l'execució del projecte, i de l'acta de control inicial favorable (expt. 226/2017).





2. El pla d'autoprotecció de la festa "Festa de Cap d'Any 2022-2023 al pavelló Tagamanent", redactat pel senyor Enric Gibert Fibla, degudament inscrit en el Registre electrònic de Plans d'autoprotecció (expt. 3865/2022).
3. La llicència municipal de l'activitat recreativa extraordinària "Festa de Cap d'Any 2022-2023 al pavelló Tagamanent" (expt. 3832/2022).

Cinquè.- Per tal de donar compliment als requisits i tràmits que s'estableixen al capítol tercer del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que fa a l'activitat extraordinària de referència, l'Ajuntament disposa de la següent documentació:

- Memòria d'activitat extraordinària de l'activitat de referència, signada pel representant del titular.
- Informe de la DGPEIS en matèria de seguretat i prevenció d'incendis de l'activitat de referència.
- Informe favorable amb mesures de l'inspector en cap de la Policia Local de Canovelles.
- Aprovació de l'homologació del Pla d'Autoprotecció per la Festa de Cap d'Any 2022 al Pavelló Poliesportiu Tagamanent, signat pel tècnic Enric Gibert Fibla amb data 2 de novembre de 2022, amb comprovant d'inscripció al registre de plans d'autoprotecció.
- Certificats per part de ARÇ Corredoria d'Assegurances SCCL conforme COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES disposa de Pòlissa de Responsabilitat Civil amb l'entitat asseguradora MGS Assegurances amb núm. de pòlissa 61138170, que cobreix la responsabilitat civil derivada de l'organització de l'activitat, i rebut de pagament de la citada pòlissa, amb una quantitat de capital assegurat de 1.205.000 €.
- Còpia del contracte de serveis de seguretat privada i còpia del document d'acceptació de pressupost del servei de control d'accessos.

Sisè.- Vista la sol·licitud de la COLLA DE DIABLES DE CANOVELLES de realització d'una activitat extraordinària de "Festa de Cap d'Any 2022" l'1 de gener de 2023 de 0:00 a 6:00 hores al pavelló poliesportiu Tagamanent del carrer Diagonal, 52, d'aquest municipi, amb un aforament màxim de 1.500 persones, vist l'informe de la DGPEIS de 29 de novembre de 2022, vist l'informe de l'inspector en cap de la Policia Local de Canovelles de 23 de desembre de 2022 i d'acord amb la documentació aportada, s'informa **favorablement** la citada activitat extraordinària de "Festa de Cap d'Any 2022", amb l'aplicació de les mesures correctores següents:

Mesures indicades pels serveis tècnics municipals:

1. Les indicades en les memòries d'activitat extraordinària de 25 de novembre de 2022.
2. D'acord amb l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de 29 de novembre de 2022, cal que els elements de risc singular d'incendi previstos en un espai obert (generador d'aire calent) es situïn a una





- distància, com a mínim, de 5 m de l'edifici (façana del recinte) i de les sortides previstes per evacuació (lateral carrer Sant Madrona).
3. Disposar de nombre de lavabos i cabines necessàries per l'aforament de 1.500 persones, d'acord amb l'article 47 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, tant amb els serveis higiènics propis de l'establiment com amb cabines higièniques externes.
 4. Habilitar l'espai necessari per l'aparcament de vehicles, d'acord amb l'article 112.5 del Decret 112/2010, de 31 d'agost.
 5. Disposar d'una farmaciola i un vehicle medicalitzat (ambulància SVB amb 2 tècnics d'emergències mèdiques) com a dispositius mínims d'assistència sanitària, d'acord amb l'article 48 del Decret 112/2010, de 31 d'agost.
 6. Mantenir habilitades en tot moment les sortides d'emergència i les mesures de protecció activa contra incendis (BIE's i extintors) de l'establiment.
 7. Disposar de 2 vigilants de seguretat privada durant tot l'horari de funcionament de l'activitat, d'acord amb l'article 43 del decret 112/2010, de 31 d'agost).
 8. Disposar de 4 persones de control d'accessos durant tot l'horari de funcionament de l'activitat, degudament habilitades per les funcions i requisits regulats als 56 a 65 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, havent d'identificar-se amb el distintiu "Personal de control d'accés" de forma visible, on constin les dades a que fa referència l'article 63 del citat decret (fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat).
 9. Pel que fa a l'accés de menors d'edat a l'establiment:
 - a) Les persones menors de 16 anys només podran accedir a l'interior sempre i quan vagin acompanyades dels seus progenitors o tutors legals, d'acord amb l'article 53 del Decret 112/2010, de 31 d'agost. L'empresa de control d'accessos haurà de requerir per l'accés a l'establiment la corresponent "Declaració/Autorització d'accés per a persones menors d'edat" degudament signada pel progenitor o tutor legal de/la menor.
 - b) Les persones menors d'edat d'entre 16 i 17 anys podran accedir al recinte amb les mateixes condicions que les persones adultes, sense necessitat d'anar acompanyades, però també hauran d'omplir i lliurar al personal de control d'accessos el document de Declaració/Autorització anteriorment citat.
 - c) L'empresa de control d'accessos haurà de posar a l'entrada de l'establiment i a disposició dels usuaris el document de "Declaració/Autorització d'accés per a persones menors d'edat".
 10. Disposar de rètols suficients a l'espai de barra de "Prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".
 11. Disposar de rètols suficients de "Prohibit fumar" al conjunt de l'establiment.
 12. Dotar d'un limitador de so que garanteixi que els altaveus dels equips reproductors de música no superen els 90 dB(A) mesurats a un metre de la font de soroll.
 13. Aportar la corresponent legalització i/o document d'inspecció i manteniment de l'equip generador d'aire calent prèviament a la realització de l'activitat.
 14. Pel que fa a la tarima, aportar control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.





15. *Donar compliment al Pla d'Autoprotecció de la Festa de Cap d'Any a Canovelles, de 2 de novembre de 2022 i data d'aprovació per aquest Ajuntament de 15 de desembre de 2022.*
16. *Un cop finalitzada l'activitat, el titular haurà de deixar els espais i dependències utilitzades en òptimes condicions de neteja, atesa la represa d'activitats esportives a partir de les 8 hores del 3 de gener de 2023.*

Mesures indicades per la Policia Local de Canovelles:

DE CARÀCTER GENÈRIC:

17. *Disposar dels corresponents permisos i característiques tècniques generals per tal que les instal·lacions puguin utilitzar-se per l'activitat sol·licitada.*
18. *Compliment de la normativa aplicable a l'activitat, molt especialment a:*
 - *La Llei 11/ 2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.*
 - *Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.*
 - *Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.*

DE CARÀCTER EXCLUSIU:

19. *Compliment de les disposicions que s'exposen tant al PAU com a la memòria de l'activitat, en especial a les referents a:*
 - *No superar l'aforament exposat de 1.500 persones (organització inclosa).*
 - *No superar en cap cas l'horari sol·licitat, preveient que els usuaris han de trobar-se fora de les instal·lacions al seu termini.*
 - *Disposar de 4 controladors d'accessos, 2 vigilants de seguretat.*
 - *Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l'abast de l'activitat.*
 - *Assistència sanitària prevista per l'aforament, amb l'ambulància amb el seu conductor i tècnic sanitari d'assistència.*
 - *Essent una activitat dirigida a tots els públics; la qual cosa fa preveure l'assistència de menors d'edat, aquests han d'estar sota la responsabilitat dels seus pares, tutors legals o persona major d'edat autoritzada.*

La organització ha d'habilitar un sistema per a que pugui comprovar-se per part dels cossos i forces de seguretat.

En aquest sentit s'ha de tenir també una cura especial a que no hagi subministrament de begudes alcohòliques a aquestes persones menors.





Liquidació de quota tributària.

Segons disposició transitòria de l'Ordenança fiscal núm. 7 de prestació de serveis d'intervenció administrativa de l'any 2022, no s'exigirà taxa administrativa a les sol·licituds d'activitats que iniciïn el procediment corresponent al fet imposable gravat per aquesta taxa que es presentin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022."

Vist l'informe emès per la TAG d'Urbanisme en data 28 de desembre de 2022.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal a les activitats i instal·lacions de l'Ajuntament de Canovelles, excepte en els punts que faci referència a les diferents normatives sectorials derogades, en aquest cas s'haurà de seguir les prescripcions descrites en les normatives actuals sectorials corresponents.

L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient és l'alcalde-president, de conformitat amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local i que ens trobem davant una llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, atès que en el Decret d'alcaldia núm. 2019-0803, de 21 de juny de 2019, només es fa referència a les llicències ambientals.

Vistos tots els antecedents relacionats en la part expositiva d'aquesta resolució, i en ús de les facultats que la normativa m'atorga,

HE RESOLT:

Primer. CONCEDIR a la COL·LA DE DIABLES DE CANOVELLES, la llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari per a dur a terme la "Festa de Cap d'Any 2022" l'1 de gener de 2023 de 0:00 a 6:00 hores al pavelló poliesportiu Tagamanent situat al carrer Diagonal núm. 52 de Canovelles, amb un aforament màxim de 1.500 persones, expedient núm. **3832/2022**.





Segon. CONDICIONAR l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures correctores indicades a l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal d'activitats en data 28 de desembre de de 2022, les quals són les següents:

Mesures indicades pels serveis tècnics municipals:

1. Les indicades en les memòries d'activitat extraordinària de 25 de novembre de 2022.
2. D'acord amb l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de 29 de novembre de 2022, cal que els elements de risc singular d'incendi previstos en un espai obert (generador d'aire calent) es situïn a una distància, com a mínim, de 5 m de l'edifici (façana del recinte) i de les sortides previstes per evacuació (lateral carrer Sant Madrona).
3. Disposar de nombre de lavabos i cabines necessàries per l'aforament de 1.500 persones, d'acord amb l'article 47 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, tant amb els serveis higiènics propis de l'establiment com amb cabines higièniques externes.
4. Habilitar l'espai necessari per l'aparcament de vehicles, d'acord amb l'article 112.5 del Decret 112/2010, de 31 d'agost.
5. Disposar d'una farmaciola i un vehicle medicalitzat (ambulància SVB amb 2 tècnics d'emergències mèdiques) com a dispositius mínims d'assistència sanitària, d'acord amb l'article 48 del Decret 112/2010, de 31 d'agost.
6. Mantenir habilitades en tot moment les sortides d'emergència i les mesures de protecció activa contra incendis (BIE's i extintors) de l'establiment.
7. Disposar de 2 vigilants de seguretat privada durant tot l'horari de funcionament de l'activitat, d'acord amb l'article 43 del decret 112/2010, de 31 d'agost).
8. Disposar de 4 persones de control d'accessos durant tot l'horari de funcionament de l'activitat, degudament habilitades per les funcions i requisits regulats als 56 a 65 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, havent d'identificar-se amb el distintiu "Personal de control d'accés" de forma visible, on constin les dades a que fa referència l'article 63 del citat decret (fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat).
9. Pel que fa a l'accés de menors d'edat a l'establiment:
 - a. Les persones menors de 16 anys només podran accedir a l'interior sempre i quan vagin acompanyades dels seus progenitors o tutors legals, d'acord amb l'article 53 del Decret 112/2010, de 31 d'agost. L'empresa de control d'accessos haurà de requerir per l'accés a l'establiment la corresponent "Declaració/Autorització d'accés per a persones menors d'edat" degudament signada pel progenitor o tutor legal de/la menor.
 - b. Les persones menors d'edat d'entre 16 i 17 anys podran accedir al recinte amb les mateixes condicions que les persones adultes, sense necessitat d'anar acompanyades, però també hauran d'omplir i lliurar al personal de control d'accessos el document de Declaració/Autorització anteriorment citat.





- c. L'empresa de control d'accessos haurà de posar a l'entrada de l'establiment i a disposició dels usuaris el document de "Declaració/Autorització d'accés per a persones menors d'edat".
10. Disposar de rètols suficients a l'espai de barra de "Prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".
 11. Disposar de rètols suficients de "Prohibit fumar" al conjunt de l'establiment.
 12. Dotar d'un limitador de so que garanteixi que els altaveus dels equips reproductors de música no superen els 90 dB(A) mesurats a un metre de la font de soroll.
 13. Aportar la corresponent legalització i/o document d'inspecció i manteniment de l'equip generador d'aire calent prèviament a la realització de l'activitat.
 14. Pel que fa a la tarima, aportar control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
 15. Donar compliment al Pla d'Autoprotecció de la Festa de Cap d'Any a Canovelles, de 2 de novembre de 2022 i data d'aprovació per aquest Ajuntament de 15 de desembre de 2022.
 16. Un cop finalitzada l'activitat, el titular haurà de deixar els espais i dependències utilitzades en òptimes condicions de neteja, atesa la represa d'activitats esportives a partir de les 8 hores del 3 de gener de 2023.

Mesures indicades per la Policia Local de Canovelles:

DE CARÀCTER GENÈRIC:

17. Disposar dels corresponents permisos i característiques tècniques generals per tal que les instal·lacions puguin utilitzar-se per l'activitat sol·licitada.
18. Compliment de la normativa aplicable a l'activitat, molt especialment a:
 - o La Llei 11/ 2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 - o Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 - o Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

DE CARÀCTER EXCLUSIU:

19. Compliment de les disposicions que s'exposen tant al PAU com a la memòria de l'activitat, en especial a les referents a:
 - o No superar l'aforament exposat de 1.500 persones (organització inclosa).





- o No superar en cap cas l'horari sol·licitat, preveient que els usuaris han de trobar-se fora de les instal·lacions al seu termini.
- o Disposar de 4 controladors d'accessos, 2 vigilants de seguretat.
- o Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l'abast de l'activitat.
- o Assistència sanitària prevista per l'aforament, amb l'ambulància amb el seu conductor i tècnic sanitari d'assistència.
- o Essent una activitat dirigida a tots els públics; la qual cosa fa preveure l'assistència de menors d'edat, aquests han d'estar sota la responsabilitat dels seus pares, tutors legals o persona major d'edat autoritzada.

La organització ha d'habilitar un sistema per a que pugui comprovar-se per part dels cossos i forces de seguretat.

En aquest sentit s'ha de tenir també una cura especial a que no hagi subministrament de begudes alcohòliques a aquestes persones menors.

Tercer. PUBLICAR la present resolució al portal de transparència.

Quart. NOTIFICAR la present resolució a la COL·LA DE DIABLE DE CANOVELLES, a l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Canovelles i a la Policia Local.

Cinquè. DONAR trasllat de la resolució a la Intervenció Municipal.

Sisè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l'endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.

Ho mana i signa l'Alcalde President, a Canovelles
Document signat electrònicament al marge

