

# Acta Junta de govern

## Identificació de la sessió

**Sessió:** Junta de Govern 7/2023 (65M19/23)

**Ens:** Consell Comarcal del Baix Camp

**Òrgan:** Junta de govern

**Caràcter:** Ordinària

**President/a:** Rosa Maria Abelló Borràs

**Secretari/ària:** Joan Manuel Abelló

**Dia:** 18 d'abril de 2023

**Hora d'inici:** 13:00

**Hora de finalització:** 13:26

**Lloc:** Telemàtica

## Assistents:

Sr. Ernest Roigé Savall (ERC-AM)  
Sr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)  
Sr. Josep Llonch Rafecas (ERC-AM)  
Sr. Jordi Vinyals Nogues (ERC-AM)  
Sra. Lídia Bargas Musoy (JUNTS)  
Sr. Francisco Chamizo Quesada (JUNTS)  
Sr. Carlos Samarra Lorenzo (JUNTS)  
Sra. Gemma Pahí Llorc (JUNTS)  
Sr. Lluís Maria Castellví Valls (JUNTS)  
Sr. Jose Manuel Hernández Pérez (CP)  
Sra. Montserrat Roca Navarro (PSC-CP)  
Sr. Joan Emili Llauredó Grau

## ACORDS

### Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 4 d'abril de 2023 (6/2023-64M19/23)

#### 1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 4 D'ABRIL DE 2023

No hi ha cap intervenció.

S'aprova per unanimitat de vots de les persones assistents (12).

## **Informe de Presidència**

### **2. INFORME DE PRESIDÈNCIA**

En primer lloc, la Presidència explica l'incendi que s'ha produït a la zona de dipòsit de la fracció de vegetal de la Planta de compostatge. Afegeix que, en un principi, divendres ja es donava per controlat, però amb les fortes ventades de dissabte es va reprendre malgrat les mesures preses, però, per sort, no va arribar a la zona de la fracció resta. El personal de Secomsa ha destinat molts esforços per evitar els danys i, per tant, s'ha aconseguit salvar la nau on hi havia les cobertes amb les plaques solars. Ara cal deixar cremar de forma controlada la zona de fracció vegetal i després caldrà gestionar les cendres. La interlocutora comenta que cal ser conscients que no hi ha assegurança d'incendis, tal com estan també la resta de plantes de residus, i, per sort, no ha causat danys a edificis. La interlocutora comanta que ahir es va fer una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya per tractar els assumptes més urgents i per planificar les limitacions per rebre nova resta vegetal o bé buscar un punt alternatiu. Finalment, la Presidència apunta que, afortunadament, no hi han hagut danys personals i els danys materials són menors pel que podia ser.

El senyor **Jose Manuel Hernández Pérez**, conseller del grup comarcal da la CP, pregunta si s'ha fet alguna valoració o peritatge dels danys.

La **presidenta** respon que encara no, ara s'està en les tasques de gestió dels processos. No hi ha danys d'estructura i tampoc danys en vehicles de recollida de residus.

En un altre àmbit de coses, la **presidenta** també explica explica que ahir es va fer la primera reunió de la nova etapa de l'òrgan de gestió del fons de transició nuclear. A l'acord de Ple s'aprovarà el nomenament de les dues persones que intervindran en aquest òrgan (Presidència i Vicepresidència primera). La interlocutora apunta que la reunió va tenir lloc a Móra d'Ebre. Explica la composició de l'òrgan de gestió i els temes tractats per planificar l'execució de la llei aprovada el passat mes de desembre, en especial, com es podria fer la distribució o repartiment dels fons. L'acta amb els acords transcrits, si pot ser, es passarà com assumpte sobrevingut per al plenari. La previsió és que per al mes de juliol es puguin fer els traspassos als ajuntaments.

No hi ha més intervencions.

### **Aprovació de la renúncia a la subvenció atorgada per l'ARC per a l'execució del projecte de les trinxeres.**

### **3. APROVACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER EXECUTAR L'OBRA D'AMPLIACIÓ DE LA NAU OBERTA I LES TRINXERES AL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS (1A FASE)**

No hi ha cap intervenció.

S'aprova per unanimitat de vots de les persones assistents (12).

## Fets

### 1) Aprovació inicial del projecte originari

El 21 de desembre de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra de «Construcció de trinxeres airejades a la nau de maduració de la Planta de compostatge de Botarell»

### 2) Deserta l'adjudicació del contracte

La licitació del contracte per a l'execució d'aquest projecte, considerat en la seva totalitat, va quedar desert per acord de Ple de 21 de juny de 2022.

### 3) Reformular el projecte

Al haver de revisar el pressupost de l'actuació, el projecte es va desglossar en 2 fases, per facilitar el seu finançament, atribuint inicialment tota la subvenció atorgada per l'ARC a la 1a fase (500.000 €).

El dia 20 de desembre de 2022 el Ple va aprovar inicialment el següent projecte tècnic:

**1. Denominació:** CONSTRUCCIÓ D'AMPLIACIÓ DE NAU OBERTA I TRINXERES AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE BOTARELL (1a FASE).

**2. Objecte.** L'objecte del projecte constructiu que es proposa aprovar és definir les actuacions a realitzar per la millora de la capacitat de tractament de la Planta de Compostatge i la seva operativitat, a partir de definir l'obra civil per a la implantació d'unes trinxeres airejades per a la fracció FORM. També es definiran les instal·lacions necessàries per la recollida de lixiviats i aigües pluvials.

Es deia que quedaria pendent definir una 2a FASE per a la resta d'instal·lacions necessàries (tant a nivell elèctric com les instal·lacions de ventilació).

**3. Justificació de la necessitat:**

La planta de compostatge de Botarell actualment tracta al voltant de 37.500 tones /anuals de fracció orgànica procedent de recollida domiciliaria, en aquests moments es realitza una fase de fermentació amb una durada aproximada de 10-12 dies entre els mesos de novembre a maig i uns 7 – 8 en el període entre juny a octubre amb una posterior fase de maduració que té una durada de 13-14 setmanes, aquest temps també es veu disminuït en els mesos d'estiu.

El temps de la fase de fermentació es molt curt i provoca que s'hagi d'augmentar el temps d'estada en la fase de maduració i que no s'arribi a un grau d'estabilitat correcte. La instal·lació de les trinxeres airejades permetrà augmentar el temps de

la fase de fermentació, al voltant de 7 dies en el període de l'any més desfavorable ( estiu) i al voltant de 14 en l'hivern. Aquesta nova fase de fermentació amb ventilació per impulsó provocarà un augment del grau d'estabilitat del compost, paràmetre que actualment no s'aconsegueix complir.

Actualment es disposa ja d'un cobert amb trinxeres airejades d'aproximadament 1550 m2 en aquesta zona. Aquest cobert acull 8 trinxeres airejades que s'utilitzen per la fracció vegetal. El projecte que ara es planteja és per l'ampliació d'aquest cobert de 8 trinxeres, amb la construcció de 4 trinxeres més. Però, en aquest cas, per al tractament de la fracció FORM.

**4. Actuacions a executar.** Es preveia dur a terme les següents accions:

Condicionar el terreny per la construcció de l'ampliació de la nau oberta. S'executaria la fonamentació de formigó armat, construcció de l'ampliació de la nau amb estructura prefabricada de formigó i coberta metàl·lica, pavimentació de formigó. Es construiran 4 trinxeres de 6 x 25 m en aquesta ampliació de la nau. Els murs de les trinxeres i els pilars de l'estructura de la nau es construiran de manera que no interfereixin amb la maniobrabilitat de la pala carregadora. Les trinxeres consistiran en murs de formigó armat, formant una caixa oberta per un dels costats i per dalt, tal com queda reflectit als plànols. Aquests murs tindran una alçada d'uns 3,00 m en el punt més baix i d'aproximadament 3,50 m en el punt més alt. El paviment de les trinxeres serà una llosa de formigó armat on quedaran embeguts els tubs per la ventilació d'aquestes piles, aquests tubs portaran incorporats uns spigots que comuniquen el tub amb la superfície del paviment.

Aquesta instal·lació, un cop es pugui dur a terme la 2a FASE, permetria que l'aire, impulsat per uns ventiladors que s'incorporaran en l'execució de la 2a FASE d'aquest projecte, surti pel paviment ventilant les piles que hi haurà a sobre. Al mateix temps, aquests tubs serviran per conduir els lixiviats, que es colaran pels forats del paviment (i per els spigots), fins un col·lector que també s'ha de fer de nou en aquesta actuació tal com quedarà descrit en aquest projecte. En la zona posterior a les trinxeres s'executarà una sala de 4,85 m d'amplada i uns 3,60 m d'alçada, que servirà per instal·lar-hi, en el futur, els ventiladors i els plenums necessaris després dels ventiladors per impulsar l'aire a través dels tubs embeguts a la llosa.

El tancament serà amb paret de bloc de formigó. I el sostre serà un forjat col·laborant. Hi haurà unes escales (amb una barana) per accedir a sobre de la coberta d'aquesta sala, per això s'haurà d'instal·lar una barana tot voltant d'aquest forjat. La sala descrita ha d'estar ventilada, i ha de tenir uns accessos de grans dimensions per a poder entrar els ventiladors en la propera fase d'obra i per poder realitzar als ventiladors qualsevol manteniment en el futur; per això per a cada trinxera es situarà una obertura de 1. 2. 3. planxa metàl·lica, de 2,00 m d'amplada i 2,00 m d'alçada, que es situarà davant de cada ventilador i que tindrà la meitat de la seva superfície microperforada per garantir l'aportació d'aire demandada pels futurs ventiladors.

**4. Pressupost. (1a fase)**

604.680,65 € PEM

114.889,32 € 19% (13%DGE i 6%BI)

719.569,97 € Pressupost Execució per contracte (VEC)

151.109,69 € IVA

870.679,66 € TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

5. Finançament. Per a l'execució d'aquest projecte, el Consell Comarcal del Baix Camp és beneficiari d'una subvenció per un import de 500.000,00 €, segons comunicació de l'ARC de 30/9/2021, en el marc de l'ordre de subvenció de millores en les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals ref. BDNS 508052 (ARC031/2020).

El termini màxim per execució de les actuacions objecte de la subvenció té com a data límit de finalització el mes de desembre de 2023.

Per completar el finançament d'aquesta 1a fase serà necessari, igualment, l'acord de Ple de 20 de desembre de 2022 establia que era necessari mantenir l'aportació del Consorci en relació a la despesa no subvencionada (219.569,97 més IVA), tal com es va assumir el compromís en la sessió de la Junta de Govern de 8 de març de 2022.

Es preveia que la 2a fase, contemplaria un major dimensionament de les 4 trinxeres, així com la part elèctrica i la ventilació del conjunt de la instal·lació, i que es podria finançar per l'ARC amb càrrec al programa de millora de les actuacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp.

6. Termini d'execució. El projecte contempla un termini màxim d'execució de les obres de 6 mesos.

#### **4) Viabilitat de l'actuació**

No obstant aquest plantejament de desglossar el projecte global en 2 fases, el cert és que resulta inviable la seva execució pels següents motius:

a) El termini d'execució per justificar la totalitat del projecte: 31/12/2023.

L'ARC ha manifestat al Consell Comarcal que malgrat l'actuació s'hagi desglossat en dues fases, cal justificar la totalitat de la inversió projectada inicialment, ja que la subvenció és va atorgar per al conjunt de l'actuació programada en la seva totalitat. Això fa inviable per terminis poder iniciar ni tant sols la licitació de la 1a fase i encara quedaria pendent redactar i aprovar el projecte de la 2a fase i després licitar, adjudicar i executar aquesta 2a fase abans d'aquest termini.

b) La capacitat econòmica per afrontar la resta de finançament de la 2a fase.

Ni el Consorci ni Secomsa han previst en el seu pressupost d'inversions per a 2023 cap línia de finançament per aquesta 2a fase, ni tampoc es preveu obtenir cap línia de subvenció extraordinària.

#### **Fonaments de dret**

Article 235.2) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei comarcal de Catalunya.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

**1. RENUNCIAR** a la subvenció per import de 500.000,00 €, atorgada per l'ARC i notificada el dia 30/9/2021, en el marc de l'ordre de subvenció de millores en les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals ref. BDNS 508052 (ARC031/2020) perquè no es disposa de termini suficient per completar la seva execució i justificació ni capacitat econòmica per assumir la part de la despesa global no subvencionada.

**2. SOL·LICITAR** a l'ARC que autoritzi incloure el projecte global de les trinxeres dins les actuacions subvencionades per l'ARC en el marc del programa de millores del conjunt de les plantes.

**3. DONAR COMPTE** a l'ARC i al Consorci del contingut d'aquest acord, als efectes procedents.

### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

### **Assumptes sobrevinguts**

#### **4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS**

No n'hi ha.

### **Torn obert de paraules**

#### **5. TORN OBERT DE PARAULES**

No hi ha cap intervenció.

Secretari

Joan Manuel Abelló

Presidenta

Rosa Maria Abelló Borràs