



Ajuntament de Capellades

Pla Director d'Abastament d'aigua potable de Capellades

Memòria, annexes i plànols

Redacció
TEC-CUATRO, S.A.

Sandra Sabatés – Ricard Canellas
ECCP – Eng. Agònom

Gestió
Diego Zamora
ECCP

Servei d'Equipaments i Espai Públic
Maig 2011

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



ÍNDEX GENERAL


MEMÒRIA

ANNEXOS

- Annex 1: Informació de l'aqüífer Gaià-Anoia de l'Agència Catalana de l'Aigua
Annex 2: Resultats de la modelització amb epanet
Annex 3: Valoració econòmica de les activitats proposades

PLÀNOLS

1. ÍNDEX – SITUACIÓ
2. XARXA EN ALTA
3. XARXA EN BAIXA
4. VELOCITAT I PRESSIONS ESTÀTIQUES CANONADES. ESTAT ACTUAL
5. ACTUACIONS FUTURES – XARXA EN ALTA
6. ACTUACIONS FUTURES –XARXA EN BAIXA
7. ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA

| | | |
|--|--|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



MEMÒRIA

| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| | |
|---|-----------|
| MEMÒRIA..... | 3 |
| 1. INTRODUCCIÓ | 7 |
| 2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA | 7 |
| 2.1. Situació..... | 7 |
| 2.2. Recopilació informació – Treball de camp | 7 |
| 2.3. Població..... | 8 |
| 2.4. Prognosi de la població..... | 9 |
| 2.5. Consums | 10 |
| 2.6. Prognosi de la demanda..... | 12 |
| 2.7. Costos d'explotació i tarifa..... | 12 |
| 2.8. Xarxa actual d'abastament..... | 13 |
| 2.9. Qualitat i quantitat del recurs | 14 |
| 2.10. Relació recurs/demanda i regulació..... | 15 |
| 3. DIAGNOSI DE LA XARXA D'ABASTAMENT..... | 16 |
| 3.1. Objectius i metodologia emprada en el diagnosi | 16 |
| 3.2. Fases de desenvolupament del model..... | 16 |
| 3.3. Consideracions per a la realització del model..... | 17 |
| 3.4. Resultats de la simulació | 18 |
| 3.5. Situació futura..... | 21 |
| 4. CRITERIS..... | 24 |
| 5. CONCLUSIONS..... | 25 |
| 6. PROPOSTES D'ACTUACIÓ..... | 26 |
| 7. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS | 27 |
| 7.1. Preus unitaris..... | 27 |
| 7.2. Quadre resum de la valoració econòmica de les actuacions proposades..... | 32 |
| 8. EQUIP REDACTOR | 33 |
| ANNEXOS..... | 35 |
| ANNEX 1: CARACTERITZACIÓ DE L'AQUÍFER..... | 36 |
| ANNEX 2: RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ..... | 37 |
| VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTIVITATS PROPOSADES..... | 38 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



1. INTRODUCCIÓ

El Pla director d'abastament d'aigua potable del municipi de Capellades té dos objectius principals que responen a les demandes de l'Ajuntament. El primer és el de realitzar un inventari de la xarxa de subministrament del municipi, que inclou tots els treballs de camp necessaris per a complementar la informació disponible prèviament. El format de les dades recopilades és compatible amb el Sistema d'informació Geogràfica de que disposa el municipi i que es pot integrar en el SITMUN de la Diputació de Barcelona.

El segon és definir les actuacions necessàries per a adequar la xarxa d'abastament d'aigua a les necessitats actuals i futures. Per tal d'acomplir aquest objectiu, s'ha realitzat un anàlisi de la situació actual fent-ne una diagnosi i fent propostes d'actuació per a millorar la xarxa. Aquestes propostes d'actuació han tingut en compte els plans urbanístics previstos per als propers anys.

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA

2.1. Situació

El municipi de Capellades és un municipi de la comarca de l'Anoia, a la Catalunya central, que comprèn la població homònima i el petit raval de la Font de la Reina. La seva extensió és de 2,9 km². La vila s'alça damunt d'una potent terrassa travertínica que s'obre al marge dret del riu Anoia, a 317 m d'altitud, just al lloc on el riu talla la Serralada Prelitoral i configura el Congost de Capellades.

La població considerada a l'any 2009 era de 5.525 habitants.

S'ha de mencionar que la xarxa d'abastament de Capellades dóna servei en l'actualitat i des de fa diversos anys a una part del municipi veí de La Torre de Claramunt. La població estimada a la que es dóna servei és d'aproximadament un 15% de la població total d'aquest municipi, d'aproximadament 559 habitants a l'any 2009.

2.2. Recopilació informació – Treball de camp

L'informació necessària pel estudi ha estat recopilada gràcies a la ajuda de l'Ajuntament i del cap de manteniment de la brigada municipal. La informació referent a la xarxa d'abastament només s'ha facilitat en suport paper, pel que no s'adjunta en aquest document.

L'Ajuntament també ha facilitat alguns projectes constructius o As Built de les actuacions que s'han realitzat més o menys recentment i que passem a resumir a continuació:

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



- Projecte d'urbanització del carrer Roca de Batista (2008)
- Projecte de reforma de clavegueram: Desplaçament del col·lector entre el carrer J.Maragall i el carrer Torrent de la Formigosa (2007)
- Projecte de reforma de clavegueram i entubament del Torrent de la Bleda (Fase 1) Ronda del Capelló (2005)
- Projecte d'urbanització del tram 3-5 del carrer Ausias March i del tram 3-6 del carrer Sarrià de Ter (2002)
- Projecte d'urbanització Sector Industrial Sup. 1 Pla de la Barquera (1999)
- Projecte d'urbanització del carrer Ausias March i de la prolongació del carrer Anselm Ferrer (1999)
- Projecte d'urbanització de l'Avinguda Matias Guasch a l'enllaç amb carretera B-224 (1994)
- Projecte d'urbanització del carrer d'Amador Romaní (1993)
- Projecte d'urbanització del carrer Benaiges (1993)
- Projecte d'urbanització dels jardins "l'Hort de la Vila" (1988)
- Pla especial de reforma interior "la Bobila" (1988)
- Projecte modificat de execució de la urbanització de l'Avinguda de la Torre de Claramunt, carrer Paperers i carrer sense nom de Capellades (1987)
- Projecte d'urbanització de la Plaça Espanya i carrers: carrer Torre Nova, carrer Jardí, Passeig Miquel i Mas, carrer Santa Llúcia i carrer Joan Maragall (1986)

S'ha procedit a grafiar aquesta xarxa en suport informàtic i a verificar amb el cap de manteniment l'exactitud de la mateixa abans de procedir amb la resta de tasques del Pla Director.

S'han georeferenciat les vàlvules, hidrants, boques d'incendi, dipòsits i pous d'extracció d'aigua de la xarxa.

Un cop s'ha disposat de tota la informació necessària, s'ha elaborat un GIS que es podrà integrar dins del SITMUN de la Diputació de Barcelona.

2.3. Població

Si es consulten les dades del Institut d'Estadística de Catalunya s'obté el següent quadre d'evolució de la població:

| ANY | POBLACIÓ DE CAPELLADES | LA TORRE DE CLARAMUNT | |
|------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | POBLACIÓ TOTAL | POBLACIÓ DE CÀLCUL * (15% total) |
| 1998 | 4.974 | 2.098 | 315 |
| 1999 | 4.928 | 2.198 | 330 |
| 2000 | 4.881 | 2.371 | 356 |
| 2001 | 4.950 | 2.510 | 377 |
| 2002 | 5.049 | 2.595 | 539 |
| 2003 | 5.111 | 2.794 | 419 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 2004 | 5.143 | 2.936 | 440 |
| 2005 | 5.302 | 3.063 | 459 |
| 2006 | 5.383 | 3.298 | 495 |
| 2007 | 5.386 | 3.466 | 520 |
| 2008 | 5.458 | 3.615 | 542 |
| 2009 | 5.525 | 3.726 | 559 |

*Considerant que des de Capellades es dona servei al 15% de la població de la Torre de Claramunt

Taula 1. Evolució de la població al terme municipal de Capellades i La Torre de Claramunt

La punta estimada de població segons dades de l'ajuntament i del Institut d'Estadística de Catalunya és d'uns 5.710 habitants l'any.

Tota la població de Capellades es troba connectada a la xarxa de distribució d'aigua.

2.4. Prognosi de la població

Un cop consultats tots els avanços de planejament de Capellades i l'Ajuntament de Capellades, l'únic sector amb previsió de creixement de tot el municipi és la urbanització de "La Barquera".

Les actuacions previstes desenvolupen bàsicament sòl industrial, essent les noves superfícies previstes les que es mostren a la figura següent:



Figura 1. Superfície de creixement prevista a Capellades

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



La superfície dels sectors I i II és de 13.080 m² i 40.320 m², respectivament, el que suma una superfície prevista de creixement total de 53.400 m².

2.5. Consums

L'Ajuntament de Capellades és el que gestiona l'abastament d'aigua potable i ha facilitat els consums anuals per comptador d'aigua de Capellades i la part que abasteix de la Torre de Claramunt des de l'any 2.005.

Aquesta informació es pot resumir en el quadre següent de consums per comptador:

| any | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capellades | 431.587 | 318.289 | 236.083 | 237.461 | 257.052 |
| La Torre de Claramunt | 28.434 | 26.998 | 26.323 | 22.401 | 26.086 |
| total (m³/any) | 460.021 | 345.287 | 262.406 | 259.862 | 283.138 |

Taula 2. Evolució dels consums per comptador a Capellades i la Torre de Claramunt

L'Ajuntament de Capellades ha facilitat les següents dades de lectura del comptador del pou que nodreix al municipi i que es va col·locar al juliol del 2.010.

| LECTURA DE DADES COMPTADOR POU FONT CUITORA | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Nº serie 05-9788376 | | | |
| DATA | HORA DE LECTURA | HORES DE FUNCIONAMENT | LECTURA m ³ x10 |
| 15/07/2010 | | 0:00 | 0.000 |
| 15/11/2010 | | | 29.631 |
| 08/02/2011 | | 14:37 | 42.289 |
| 15/02/2011 | 11:30 | 15:54 | 43.299 |
| 21/02/2011 | 9:00 | 16:50 | 44.140 |
| 28/02/2011 | 14:20 | 17:75 | 45.207 |
| 09/03/2011 | 10:00 | 19:30 | 45.535 |
| 14/03/2011 | 9:30 | 20:14 | 47.245 |
| 18/03/2011 | 13:00 | 20:83 | 47.835 |

Taula 3. Dades facilitades per l'Ajuntament de Capellades de les lectures del comptador

A partir d'aquestes dades i amb la finalitat de poder obtenir un valor més o menys fiable del rendiment de la xarxa, s'ha realitzat una distribució mensual de cabals considerant tres escenaris:

- Dades reals: a partir de les dades reals proporcionades en el període comprés de juliol a març, s'han distribuït aquests cabals en cada més de forma aproximada.
- Dades a partir d'una corba de distribució de cabals mensual: a partir de les dades de distribució mensual tipus i del cabal anual estimat, s'han distribuït mensualment les extraccions del pou.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Correccions per extrapolacions de dades: un cop verificades les dades facilitades per l'Ajuntament i les distribucions a partir de les corbes tipus, s'ha realitzat una correcció d'aquestes per tal d'aconseguir una distribució mensual dels cabals extrets del pou

Tots aquests valors són els que es presenten a la taula següent:

| | ESTIMACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES DADES REALS | DADES DISTRIBUCIÓ CORBA TIPUS | DADES FINALS CORREGIDES |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| GENER | 46,164.47 | 52,474.28 | 46,164.47 |
| FEBRER | 40,852.00 | 52,474.28 | 40,852.00 |
| MARÇ | 45,260.00 | 52,474.28 | 45,260.00 |
| ABRIL | | 56,289.69 | 56,717.30 |
| MAIG | | 56,289.69 | 56,717.30 |
| JUNY | | 56,289.69 | 74,511.54 |
| JULIOL | 74,679.76 | 71,101.05 | 76,829.01 |
| AGOST | 74,679.76 | 71,101.05 | 76,829.01 |
| SEPTEMBRE | 72,270.73 | 71,101.05 | 74,511.54 |
| OCTUBRE | 72,270.73 | 56,717.30 | 56,717.30 |
| NOVEMBRE | 58,473.01 | 56,717.30 | 58,473.01 |
| DESEMBRE | 46,164.47 | 56,717.30 | 46,164.47 |
| TOTAL | 530,814.93 | 709,746.95 | 709,746.95 |

Taula 4. Distribució mensual dels cabals d'extracció del pou en els tres supòsits considerats anteriorment

Es sap que la Diputació de Barcelona està realitzant (en el moment de redacció d'aquest Pla Director) un estudi del control de fuites de la xarxa de distribució d'aigua potable i s'han detectat força zones amb fuites importants.

És per aquest motiu que estimem un rendiment de la xarxa en un 40% tant en la situació actual com en l'any horitzó.

La informació de l'any 2.009 es pot resumir en el següent quadre:

| | |
|---|------------|
| Consum anual (m³/any) | 283.138 |
| Total m³/dia | 775,72 |
| Dotació (l/hab·dia) | 127,50 |
| Rendiment (%) | 40% |
| Volum teòric d'extracció d'aigua del pou (m³/any) | 709.746,95 |


Taula 5. Consums de l'any 2.009 de Capellades i La Torre de Claramunt

A la gràfica 1 es mostra la variació en percentatge de la població, el cabal consumit i la dotació del període 2.005-2.009.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |





Gràfica 1. Variació en percentatge de la població, el cabal consumit i la dotació en el període 1.999-2.009

2.6. Prognosi de la demanda

Aplicant les hipòtesis de previsió d'ampliació de sector majoritàriament industrial i considerant un consums de 0,33 l/s·Ha en el sector industrial, i amb el rendiment de la xarxa igual al rendiment actual, s'obtenen les següents necessitats d'extracció dels pous:

| | Actualitat | Horitzó |
|---|------------|---------|
| Consum mig diari (m ³ /dia) | 775,72 | 878,36 |
| Consum d'aigua (m ³ /any) | 283.138 | 320.602 |
| Volum d'extracció anual (m ³ /any) | 566.276 | 641.205 |

Taula 6. Evolució de la necessitat d'extracció del pou en l'any horitzó (2.025)

2.7. Costos d'explotació i tarifa

L'Ajuntament de Capellades no ha proporcionat dades sobre els costos d'explotació i la tarifa aplicables a l'aigua, pel que no s'ha pogut avaluar aquest fet en el Pla Director.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



2.8. Xarxa actual d'abastament

La xarxa actual d'abastament de Capellades sorgeix a partir de la captació al pou del municipi situat a les coordenades UTM X:329.247,26, Y:4.598.170,09. Aquest pou es troba a 100m de profunditat respecte a la cota de terreny, és a dir, a la cota 237,00 m.s.n.m. tal i com es pot observar a la figura 2. La longitud de la canonada d'extracció d'aigua és d'uns 20 metres.

D'aquest pou s'abasteix principalment un dipòsit de 1.000m³ mitjançant un bombament situat a 20 metres de profunditat i una canonada de PE DN315. D'aquest dipòsit principal, s'abasteix un altre dipòsit secundari de 250m³ mitjançant un altre bombament i una canonada DN200 de fibrociment. Aquesta segona canonada també s'utilitza com a xarxa de distribució en baixa.

A continuació, s'explica en una gràfica les característiques de la xarxa en alta de Capellades:




Figura 2. Esquema de la xarxa de distribució d'aigua en alta

S'ha de mencionar que una part de la canonada que abasteix d'aigua des del pou fins al dipòsit D1 pot funcionar de forma reversible per alimentar a la xarxa de distribució en baixa i al dipòsit D2.

La gestió del servei d'abastament és municipal.

El control de la xarxa és manual.

La distribució dels materials en percentatge de les xarxes d'aigua en alta i en baixa és la que es mostra a la taula i les figures següents:

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| | XARXA EN ALTA | | XARXA EN BAIXA | |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | longitud (m) | percentatge (%) | longitud (m) | percentatge (%) |
| PVC | | | 704,41 | 2,54% |
| POLIETILÈ | 73,92 | 12,91% | 15.039,17 | 54,33% |
| FIBROCIMENT | 498,47 | 87,09% | 11.878,34 | 42,91% |
| ALTRES | | | 59,90 | 0,22% |
| TOTAL | 572,39 | 100% | 27.681,82 | 100% |

Taula 7. Distribució de materials en les dues xarxes




Figura 3. Distribució de materials de la xarxa de distribució en baixa de Capellades




Figura 4. Distribució de materials de la xarxa de distribució en alta de Capellades

2.9. Qualitat i quantitat del recurs

El pou de captació de la xarxa de Capellades, capta aigua procedent de l'aqüífer Gaià-Anoia. Les característiques hidrogeològiques d'aquest aqüífer segons la

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



informació del registre d'aqüífers de l'Agència Catalana de l'Aigua, es poden observar a l'annex 1.

S'ha de comentar que actualment les dades d'aquest aqüífer reflecteixen les següents observacions:

- El conjunt de la massa d'aigua està inclosa actualment dins del sistema aqüífer protegit Carme-Capellades (Decret 328/1988, d'11 d'octubre).
- No existeix el risc de contaminació per nitrats a les aigües captades de l'aqüífer.
- Es tracta d'un aqüífer sobreexplotat.

2.10. Relació recurs/demanda i regulació

A partir de les dades de recurs i de cabals per al horitzó de finalització del creixement de Capellades i els cabals actuals es realitza la relació de recurs/demanda valorant la idoneïtat del rati.

Segons la informació proporcionada per l'Ajuntament de Capellades hi ha un cabalímetre en el pou d'extracció des del passat mes d'Agost, pel que no es disposa d'una sèrie anual completa de dades d'extracció d'aigua del pou.

A continuació presentem un quadre que compara la capacitat dels dipòsits de la xarxa amb la demanda punta per tal de determinar els dies de regulació disponibles de la xarxa de Capellades.

| | DEMANDA (m ³ /any) | DEMANDA (m ³ /dia) | VOLUM DIPÒSITS (m ³) | CAPACITAT REGULACIÓ (dies) |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ACTUAL | 283.138,00 | 775,72 | 1.250 | 1,61 |
| FUTURA (amb dipòsits actuals) | 320.602,77 | 878,36 | 1.250 | 1,42 |
| FUTURA proposada | 320.603,77 | 878,36 | 2.200 | 2,50 |

Taula 8. Capacitat de regulació dels dipòsits en situació actual i futura

Com es pot veure, la capacitat de regulació és inferior a dos dies i mig, valor recomanat per garantir un bon funcionament del subministrament d'aigua potable en els municipis.

Per poder assolir aquest grau de garantia en la situació futura, es necessitaria augmentar la capacitat d'emmagatzematge en 950m³.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3. DIAGNOSI DE LA XARXA D'ABASTAMENT

3.1. Objectius i metodologia emprada en el diagnosi

Un dels objectius del treball ha estat el desenvolupament d'un model hidràulic de simulació capaç de reproduir fidelment el funcionament de la xarxa d'abastament d'aigua potable en baixa del T.M. de Capellades i de la zona de la Torre de Claramunt a la que també es dona servei.

Aquest model ens permetrà fer un diagnosi del funcionament de la xarxa i proposar accions de millora de la mateixa.

Posteriorment, i d'acord amb la prognosi de la demanda, s'ha realitzat una simulació futura de la xarxa que permet orientar-nos a les accions necessàries per garantir el creixement de la capacitat d'abastament.

3.2. Fases de desenvolupament del model

S'ha escollit el mètode numèric del programa Epanet -versió en anglès- per ser un programa estàndard, de lliure distribució i suficient per aquest model.

Gràcies a l'inventari de la xarxa realitzat a camp, s'han recopilat les dades de la xarxa i definit el model numèric corresponent un cop finalitzada l'elaboració del GIS.

S'ha construït el model fins aconseguir el seu funcionament: detecció d'errors i incoherència de les dades.

Epanet només requereix longitud de tubs i cotes de nodes. No obstant s'ha optat per representar fidelment la geometria de la xarxa per facilitar la identificació dels elements.

S'ha de comentar que la xarxa és una xarxa mallada que funciona sempre interconnectada entre si.

Els elements que conformen el model són els que es mostren a la taula següent:

| Element | Node |
|---------------------------|------|
| Nodes | 610 |
| Trams | 695 |
| Nodes amb demanda d'aigua | 610 |
| Dipòsits | 2 |
| Pous | 1 |

Taula 9. Característiques del model de la xarxa

A l'annex nº2, es mostren els resultats obtinguts i les consideracions fetes amb el programa EPANET per a cadascun dels escenaris considerats:


| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



- Diagnosi de l'estat actual
- Prognosi de la situació futura

3.3. Consideracions per a la realització del model

A partir de les dades de consum facilitades per l'Ajuntament de Capellades, s'ha considerat la següent variació de cabal diari:



Gràfica 2. Variació del cabal diari considerat



A partir del consum diari proporcionat per l'empresa gestora de l'aigua i en funció de la població a partir de la qual s'abasteix cada node, s'ha assignat a aquest el consum corresponent.

Si, tal com indiquen les informacions proporcionades, diversos usuaris disposen de la mateixa escomesa, s'ha considerat el cabal equivalent a la suma de tipus de escomesa individual.

També s'ha considerat la demanda relativa a les boques d'incendi ja que, al final, són aquestes les que determinen la capacitat de la xarxa, introduint en aquests nodes un valor més elevat de la demanda.

Amb aquest supòsit, la demanda punta del sistema es de 80,82 m³/h. Tenint en compte la concentració de la demandes en les franges horàries, i el diàmetre de les canonades, podem afirmar que el model s'ajusta a la realitat de les demandes punta constatades a camp per el responsable de l'explotació.

Per analitzar el model s'ha considerat una situació crítica on les demandes de tota la xarxa estan actives simultàniament. Aquesta situació, en realitat, no es tant allunyada de la realitat, ja que les demandes en les xarxes d'aigua potable es concentren en horaris concrets, normalment primera hora del matí i al vespre.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |  | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | | Data document: 21/07/2025 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | | |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | | |

La Fórmula utilitzada per calcular les pèrdues de càrrega ha estat la de Darcy-Weisbach:

Fórmula de Darcy-Weisbach

Desde el punto de vista académico, la fórmula de Darcy-Weisbach es la más correcta, y es aplicable a todo tipo de líquidos y regímenes.

$$H_L = f \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} = 0,0827 f \frac{L}{d^5} Q^2$$

donde:

| | | |
|-------|---|--|
| H_L | = | pérdida de carga (Longitud) |
| g | = | aceleración de la gravedad (Longitud / tiempo ²) |
| L | = | longitud de la tubería (Longitud) |
| d | = | diámetro de la tubería (Longitud) |
| v | = | velocidad del flujo (Longitud / tiempo) |
| f | = | factor de fricción (adimensional) |
| Q | = | caudal (Longitud ³ / tiempo) |

El factor de fricción es función de (ϵ/d) y del número de Reynolds, donde ϵ es el coeficiente de rugosidad relativa con unidades de longitud. La fórmula anterior es válida para cualquier sistema de unidades coherente.

El coeficient de rugositat de les canonades es de 0,009 mm per PVC i PE, de 0,025 mm per el fibrociment.

3.4. Resultats de la simulació

En les pàgines següents, es presenta a mode de resum els resultats de la simulació realitzada amb EPANET. A l'annex 2 es presenten tots els resultats d'aquesta, ja sigui en mode gràfic com els llistats de resultats.

S'han analitzat dos aspectes fonamentals:

- Pressions en els nodes superiors a 100 m.c.a. Aquesta paràmetre ens indica les zones en les que es poden produir ruptures de canonades com a conseqüència de una pressió superior a l'òptima pel material de les mateixes, que en el cas de Capellades és de PN10.
- Velocitat de l'aigua en les canonades. Aquest paràmetre ens indica la folgança del sistema a creixement futurs de la demanda.

En el següent gràfic es pot observar el resultat de la modelització global del sistema.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



DIAGNOSI - SITUACIÓ ACTUAL




Figura 5. Diagnosi de la situació global del sistema en la situació actual

Les pressions màximes que suporten les canonades també és un aspecte important a tenir en compte donat que és on es concentren normalment les ruptures. En les següents imatges es poden apreciar els nodes i les canonades que en el càlcul tenen pressions superiors a 10 bars i velocitats 2m/s remarcats en vermell.

En aquesta simulació ja s'ha tingut en compte la vàlvula reductora de pressió col·locada a l'actualitat a l'inici del polígon "La Barquera" per tal d'evitar pressions superiors a 100 m.c.a. en aquesta zona, donat que entre els dipòsits i el polígon les diferències de cotes ja superen els 100 metres.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SITUACIÓ ACTUAL - NODES AMB PRESSIÓ SUPERIOR A 100 m.c.a.




Figura 6. Representació dels nodes amb pressió superior a 100 mca. Com es pot observar, no es dona aquest cas en cap element del sistema.

CANONADES AMB VELOCITAT SUPERIOR A 2m/s




Figura 7. Representació de les conduccions amb velocitats superior a 2 m/s

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



3.5. Situació futura

Gràcies a les dades extretes de l'avanç de planejament i de la informació proporcionada per l'Ajuntament de Capellades, hem pogut preveure el creixement de les demandes a la xarxa que es localitza bàsicament en el polígon de la Barquera tal i com es comenta a l'apartat 2.4. Emprant els mateixos criteris hem construït un nou model on només s'han modificat les demandes. Aquesta simulació permet localitzar les canonades que no tenen prou diàmetre en l'any horitzó.

Aquest és l'únic punt del nostre interès en aquest apartat. La regulació dels dipòsits i la suficiència de la quantitat d'aigua d'abastament, o bé s'han estudiat en altres apartats o bé son indiferents a variacions les demandes.

A la figura següent, es mostra el resultat de la modelització de la xarxa per a la situació futura en la que s'han considerat l'actuació següent:

- Independització de la xarxa de distribució en alta i en baixa que, en l'actualitat, utilitzen les mateixes canonades

PROGNOSI A L'ANY HORIZÓ




Figura 8. Prognosi de la situació global del sistema en la situació futura

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



Com es pot observar a la figura següent, només es troba una canonada amb velocitat superior a 1m/s (canonades remarcades en vermell) per l'any horitzó. Per aquest motiu es proposa substituir-la per una de diàmetre 100mm de PE per tal d'eliminar aquesta incidència.

PROGNOSI - TRAMS AMB VELOCITAT SUPERIOR A 1m/s




Figura 9. Representació de les conduccions amb velocitats superiors a 1 m/s considerant la situació horitzó.

S'ha realitzat la modelització matemàtica del canvi de diàmetre proposat de la canonada obtenint una velocitat inferior a 1m/s en el moment de màxima demanda, tal i com es pot observar en detall a la figura següent.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |






Figura 10. Resultat de la modelització de la substitució de la canonada problemàtica en l'estat futur

No es preveuen problemes de pressions excessives en canonades en la situació futura tal i com es pot observar en la figura següent.

PROGNOSI - NODES AMB PRESSIÓ SUPERIOR A 100m.c.a.




Figura 11. Nodes amb pressió superior a 100 m.c.a. considerant la situació horitzó. Com es pot observar no hi ha nodes que presentin aquestes pressions

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



En el cas en que es decidís realitzar en un futur noves canonades per tal d'abastir a un major nombre de població que no s'hagués representat en aquest model per falta de dades, els nous diàmetres hauran de ser capaços d'encabir els cabals demandats a velocitats inferiors a 1 m/s i s'ha de garantir que no es donin pressions superiors a 100 m.c.a. en cap zona.

4. CRITERIS

Per a determinar la bondat de l'estat actual de la xarxa s'han tingut en compte una sèrie de paràmetres hidràulics i de gestió de xarxes que llistem a continuació:

- Millora de la gestió:
 - Crear eines que permetin un control del servei per fer un ús més racional i eficient de l'aigua.
 - Millorar l'eficiència energètica del sistema d'abastament per fer-lo més sostenible i a la vegada més econòmic.
 - Garantir una bona qualitat de l'aigua i un sistema de canonades amb major rendiment hidràulic (menors pèrdues de càrrega, major resistència mecànica, facilitat de manteniment i reparació, etc.).
 - Col·locació d'elements de mesura de cabals a diferents zones de la xarxa.

- Millora de la infraestructura:
 - Adequar les velocitats i pressions de les canonades de la xarxa per tal de que els valors obtinguts estiguin dins d'un marge de seguretat, en aquest estudi s'ha considerat:
 - Velocitat màxima recomanada en canonada: 1 m/s, per evitar ruptures en conductes i pèrdues de càrrega que poden fer que no arribi l'aigua a tots els punts.
 - Velocitat mínima per evitar precipitacions i posteriors obturacions 0,3 m/s.
 - Pressió màxima recomanada 100 mca per tal de disminuir ruptures i les conseqüents fuites d'aigua ja que tota la xarxa construïda és de PN10.
 - Substituir aquelles canonades susceptibles de patir més trencaments – fibrociment –.
 - Independització de les xarxes d'alta i baixa.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



5. CONCLUSIONS

Un cop estudiat el funcionament de la xarxa i tenint en consideració els criteris abans esmentats es conclou que:

- Donat que no es disposa d'aforaments del pou d'abastament d'aigua i que aquest es troba en un aquífer protegit (Carme-Capellades) *no es pot garantir la quantitat d'aigua en el futur*, tot i que és de preveure que no hi hagi problemes ja que en els episodis de sequera patits en anys passats, no es va produir un decreixement de la làmina d'aigua de l'aquífer considerable.
- Es recomana realitzar analítiques periòdiques de l'aigua subministrada per tal de garantir la seva qualitat, tot i que no s'han observat problemes amb aquesta en les reunions mantingudes amb les persones encarregades del subministrament i de l'explotació de la xarxa.
- El volum actual dels dipòsits no garanteix la capacitat de regulació recomanada de 2,5 dies, pel que és recomanable la construcció d'un nou dipòsit de 950m³.
- El rendiment de la xarxa s'estima en un 40,00%, cosa que es corrobora amb els responsables municipals i que es té coneixement d'un important nombre de fuites a la xarxa.
- Cal esperar en que no es compleixi la normativa contra incendis de la xarxa com a conseqüència del baix rendiment de la mateixa.
- No existeix cap sistema de control automàtic en els pous que permetin aprofitar les tarifes vall.
- El consum d'aigua actual és de 127 l/hab-dia mentre que a l'any 2.005 era de 219 l/hab-dia, cosa que denota un augment en el manteniment de la xarxa, un millor rendiment de la mateixa i una major conscienciació de la cultura de l'aigua. Tal i com es veu a la gràfica 1.
- Les escomeses del municipi són de polietilè.
- Hi ha canonades de la xarxa en baixa que serveixen per alimentar dipòsits de la xarxa en alta, és a dir, que actuen en funció de les necessitats com a xarxa en alta o com a xarxa en baixa. Per aquest motiu, una actuació recomanable és la *independització de les xarxes*.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



6. PROPOSTES D'ACTUACIÓ

ACTUACIONS PER A MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA

– Actuacions de la xarxa en baixa

– FASE I

- Substitució dels trams més problemàtics actualment, que són els que presenten velocitats superiors a 1 m/s i de les canonades de fibrociment, per evitar trencaments i fuites i, així, millorar el rendiment actual de la xarxa i adaptació de la nova xarxa a la normativa contra incendis. Tot i que s'ha de comentar que segons la Directiva 1999/77/CE de 26 de juliol, aquestes canonades es poden fer servir fins al final de la seva vida útil.

– Actuacions a la xarxa en alta

– FASE I

- Independització de la xarxa en alta de la xarxa en baixa, ja que hi ha canonades de connexió entre dipòsits que pertanyen a la xarxa en baixa.
- Substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa en alta.

– FASE II

- Construcció d'un nou dipòsit de 950m³ per garantir les reserves d'aigua de 2,5 dies.

ACTUACIONS PER A MILLORAR LA GESTIÓ DEL SERVEI

- Informatització dels consums en les zones següents:
 - Urbana consolidada
 - Industrial
 - Residencial (cases amb piscines, etc...)
 - Agrícola
 - Ramadera
- Col·locació de comptadors d'aigua en els consums municipals per tal de poder-los quantificar dins de les demandes.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



- Realització d'un piezòmetre com a mínim a l'aquífer per tal de controlar i d'avaluar el nivell dels aquífers i poder determinar la capacitat d'extracció d'aigua dels mateixos en l'any horitzó. També s'ha de realitzar l'estudi dels resultats obtinguts del piezòmetre per part de tècnics experts en la matèria.
- Realització d'analítiques d'aigua en el pou.
- Elaboració de sèries que recullin el volum d'extracció del pou del municipi a partir del cabalímetre que es va col·locar el passat estiu.
- Actualització i manteniment anual del sistema d'informació geogràfica (SIG) i dels codis de càlcul.
- Substitució dels comptadors antics del municipi per d'altres actuals per tal de reduir el subcontatge que aquests generen. Donat que no es tenen dades del nombre d'aquests comptadors, no s'ha procedit a valorar econòmicament aquesta actuació.

La valoració econòmica de totes aquestes actuacions es pot observar a l'apartat següent.

7. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS

7.1. Preus unitaris

Per a la realització de la valoració econòmica de les actuacions, s'han considerat preus d'execució material adequats amb les obres que s'han de realitzar, confeccionant-los a partir de projectes ja executats i bancs de preus de referència de les principals administracions catalanes.

Els valors unitaris de preus d'execució material que s'han considerat han estat els següents:

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



- Substitució canonades xarxa en alta: 125 €/ml. S'ha considerat que el material utilitzat per la substitució d'aquestes canonades és la fosa.

Aquest valor s'obté a partir dels preus unitaris corresponents al banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 que es mostren a la taula següent:

| m.l. canonada en alta | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total |
| 1 G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1) | 4,76 € | 0,500 | 2,38 € |
| 2 G222A002 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3) | 6,79 € | 0,500 | 3,40 € |
| 3 G21DU030 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2) | 50,59 € | 1,000 | 50,59 € |
| 4 G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4) | 4,40 € | 0,475 | 2,09 € |
| 5 OF32U025 | m | Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en conformitat amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat (P - 11) | 40,81 € | 1,000 | 40,81 € |
| 6 G9H1U012 | t | Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 10) | 32,12 € | 0,063 | 2,02 € |
| 7 XPA0000LS | m | partida alçada a justificar per a la localització i reposició de serveis (P - 15) | 24,00 € | 1,000 | 24,00 € |
| TOTAL m.l. CANONADA EN ALTA | | | | | 125,29 € |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Substitució canonades xarxa en baixa: 100 €/ml. S'ha considerat que el material utilitzat per la substitució d'aquestes canonades és la polietilè.

Aquest valor s'obté a partir dels preus unitaris corresponents al banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 que es mostren a la taula següent:

| m.l. canonada en baixa | | | | | |
|------------------------|------------------|---|--------------|-----------|----------------|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total |
| 1 G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1) | 4,76 € | 0,500 | 2,38 € |
| 2 G222A002 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3) | 6,79 € | 0,500 | 3,40 € |
| 3 G21DU030 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2) | 50,59 € | 1,000 | 50,59 € |
| 4 G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4) | 4,40 € | 0,475 | 2,09 € |
| 5 G9H1U012 | t | Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 10) | 32,12 € | 0,063 | 2,02 € |
| 6 XPA0000LS | m | partida alçada a justificar per a la localització i reposició de serveis (P - 15) | 24,00 € | 1,000 | 24,00 € |
| 7 OFB1U512 | m | Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 12) | 11,50 € | 1,000 | 11,50 € |
| TOTAL | | | | | 95,98 € |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Col·locació de comptadors en els consums municipals: 900 €/Ud, com que no es disposa d'informació sobre el nombre de consums municipals sense comptador, aquest s'ha estimat en 10 unitats.

El cost estimat de col·locació de comptadors, s'ha obtingut a partir de la informació proporcionada per empreses de manteniment i gestió d'aigua de diversos municipis.

- Construcció d'un piezòmetre de control a l' aquífer, considerant un preu unitari de 25.000€/Ud incloent també l'estudi dels resultats obtinguts per part de tècnics experts en la matèria.
- Establiment del perímetre de protecció del pou mitjançant tanques: 500€. Aquest preu és estimatiu de construccions similars i d'altres Plans Directors d'abastament.
- Actualització i manteniment del sistema d'informació geogràfica (SIG) i dels codis de càlcul: 3.000€/anuals
- Construcció del nou dipòsit de 950m³: el rati de cost per m³ s'estima en 203,87€/m³. Aquest valor sorgeix a partir preus de prefabricadors de dipòsits semblants que s'han projectat recentment.

Els preus unitaris considerats es basen en el pressupost d'un dipòsit real de 1.000m³ de capacitat d'emmagatzematge d'aigua juntament amb els preus del banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 i són els que es mostren a continuació:

| Dipòsit de 1.000m3 | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total |
| 1 XPA0000D1 | U | Dipòsit rectangular enterrat de 30x14m amb càmera de bombes interna de 11x5m format per 57 mòduls prefabricats de 3,70m d'alçada, amb un resguard de 50cm i de volum útil 1.115m ³ . PAVER PREFABRICATS | 88.290,22 € | 1,000 | 88.290,22 € |
| 2 XPA0000D2 | U | Coberta per a dipòsit rectangular formada per forjat alveolar pretensat de 20cm de cantell, 10 pilars de 40x40cm, 6 pilars de 50x40cm, 53 m de jàssera T1-60/90, 52m de jàssera JR40/40, amb una superfície de 446m ³ , per a una sobrecàrrega útil màxima de 875kg/m ² . PAVER PREFABRICATS | 89.081,19 € | 1,000 | 89.081,19 € |
| 3 G450M100 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 86,63 € | 65,000 | 5.630,95 € |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025



Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|---|---------|-----------|---------------------|
| 4 | G450A105 | m3 | Formigó HA-25/P/20/Ila de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 90,08 € | 123,000 | 11.079,84 € |
| 5 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal | 31,57 € | 41,000 | 1.294,37 € |
| 6 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 1,10 € | 3.726,500 | 4.099,15 € |
| 7 | G450A102 | m3 | Formigó HA-25/F/20/I de consistència fluida i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 91,52 € | 48,000 | 4.392,96 € |
| TOTAL | | | | | | 203.868,68 € |
| m ³ dipòsit | | | | | | 1.000,00 |
| PREU/m³ | | | | | | 203,87 € |

A l'apartat següent observem el quadre resum de la valoració econòmica de les actuacions proposades.

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |  | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | | Data document: 21/07/2025 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | | |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | | |

7.2. Quadre resum de la valoració econòmica de les actuacions proposades

| XARXA | PRIORITAT | CODI | ACTUACIÓ | PEC | IVA (18%) | ALTRES DESPESES | PCA |
|--|--------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| XARXA EN ALTA | ALTA | A-01 | Independització de xarxes en alta i baixa | 68.000,00 € | 12.200,00 € | 6.400,00 € | 86.600,00 € |
| | MITJA | A-02 | Substitució de canonades de fibrociment | 75.000,00 € | 13.500,00 € | 7.100,00 € | 95.600,00 € |
| | MITJA | A-03 | Construcció d'un nou dipòsit de 950 m ³ | 230.000,00 € | 41.400,00 € | 21.900,00 € | 293.300,00 € |
| | Total xarxa en alta | | | 373.000,00 € | 67.100,00 € | 35.400,00 € | 475.500,00 € |
| Substitució de canonades en nucli urbà | | | | | | | |
| XARXA EN BAIXA | ALTA | B-01 | Fibrociment | 1.414.000,00 € | 254.500,00 € | 113.100,00 € | 1.781.600,00 € |
| | ALTA | B-02 | Velocitat > 1m/s | 5.000,00 € | 900,00 € | 400,00 € | 6.300,00 € |
| | Total xarxa en baixa | | | 1.419.000,00 € | 255.400,00 € | 113.500,00 € | 1.787.900,00 € |
| MILLORES DE GESTIÓ | G-01 | Col·locació de comptadors en els consums municipals (900€/unitat de PEM) | | 11.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
| | G-02 | Realització d'un piezòmetre a l'aquífer | | 30.000,00 € | 5.400,00 € | 3.600,00 € | 39.000,00 € |
| | G-03 | Establiment de perímetres de protecció del pou | | 1.000,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| | G-04 | Actualització i manteniment del sistema d'informació geogràfica (SIG) i dels codis de càlcul * | | 4.000,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 4.700,00 € |
| | G-05 | Informatització dels consums segons la tipologia d'urbanització ** | | | | | |
| | G-06 | Recopilació dels registres del volum d'extracció dels pous ** | | | | | |
| | G-07 | Substitució dels comptadors antics del municipi *** | | | | | |
| | Total millora de gestió | | | 46.000,00 € | 8.300,00 € | 3.600,00 € | 57.900,00 € |
| TOTAL ACTUACIONS PLA DIRECTOR | | | | 1.838.000,00 € | 330.800,00 € | 152.500,00 € | 2.321.300,00 € |

* Despeses anuals de manteniment

** No s'ha estimat el seu cost ja que es desconeix el cost de la implementació informàtica a realitzar

*** No s'ha estimat el seu cost ja que es pot realitzar en el moment de la realització del manteniment del mateix

**** No s'ha estimat el seu cost ja que no es disposa d'informació sobre el nombre de comptadors antics

ALTRES DESPESES = REDACCIÓ PROJECTE + DIRECCIÓ D'OBRA + COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



8. EQUIP REDACTOR


L'equip redactor del present Pla Director d'Abastament de Capellades ha estat el següent:


| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Sandra Sabatés | Enginyera de Camins, Canals i Ports |
| Ricard Canellas | Enginyer Agrònom |
| Mónica Hernández | Delineant |
| Germán Hernández | Delineant |

Barcelona, maig de 2.011

Sandra Sabatés Alamán
Enginyera de Camins, Canals i ports
TEC-CUATRO, S.A.

Ricard Canellas
Enginyer Agrònom
TEC-CUATRO, S.A.

| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



ANNEXOS

| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |







| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



ANNEX 1: CARACTERITZACIÓ DE L'AQUÍFER

| | | |
|--|--|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |




El pou de captació de la xarxa de Capellades, capta aigua procedent de l'aqüífer Gaià-Anoia. Les característiques hidrogeològiques d'aquest aqüífer segons la informació del registre d'aqüífers de l'Agència Catalana de l'Aigua, es poden observar a continuació.

S'ha de comentar que actualment les dades d'aquest aqüífer reflecteixen les següents observacions:

- El conjunt de la massa d'aigua està inclosa actualment dins del sistema aqüífer protegit Carme-Capellades (Decret 328/1988, d'11 d'octubre).
- No existeix el risc de contaminació per nitrats a les aigües captades de l'aqüífer.
- Es tracta d'un aqüífer sobreexplotat.

| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



GAIÀ - ANOIA

19

FITXA DE CARACTERITZACIÓ, ANÀlisi DE PRESSIONS, IMPACTES I ANÀlisi DEL RISC D'INCOMPLIMENT



Figura 1. Situació geogràfica de la massa d'aigua

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



1. INTRODUCCIÓ GENERAL

La nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i planificació de l'ús de l'aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d'aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició.

La Directiva defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzarà el programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA. En aquest document, i en resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA, es caracteritza i tipifica una de les 53 masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya alhora que s'analitzen les pressions existents sobre aquesta massa i els impactes mesurats. Les pressions i els impactes es valoren conjuntament per a concloure el risc d'incompliment dels objectius de la DMA.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

1. INTRODUCCIÓ GENERAL
2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA
 - 3.1 Descripció de la zona saturada
 - 3.2 Hidrodinàmica i tipus de flux
 - 3.3 Zona no saturada
 - 3.4 Connexió amb cursos d'aigua superficial
 - 3.5 Estat químic històric
4. ZONES PROTEGIDES
 - 4.1 Zones vulnerables als nitrats d'origen agrari
 - 4.2 Aqüífers protegits
 - 4.3 Zones humides dependents
5. PRESSIONS
 - 5.1 Ocupació general del sòl
 - 5.2 Pressions significatives sobre l'estat químic
 - 5.3 Pressions significatives sobre l'estat quantitatiu
 - 5.4 Vulnerabilitat intrínseca
6. IMPACTES
 - 6.1 Xarxes de control de qualitat i quantitat
 - 6.2 Impactes sobre l'estat químic
 - 6.3 Impactes sobre l'estat quantitatiu
7. AVALUACIÓ DEL RISC
8. ANNEX

| | |
|---|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

Demarcació/ns hidrogràfica/ques: Llobregat-Foix; Tarragona

Conca/ques hidrogràfica/ques: L'Anoia, el Llobregat

Municipis inclosos totalment:

Pontons
la Llacuna
Carme
Orpí

Municipis inclosos parcialment:

la Torre de Claramunt
Santa Maria de Miralles
Capellades
Torrelles de Foix
Aiguamúrcia
Bellprat
la Pobla de Claramunt
Mediona
Font-rubí

Sèrie 1:50.000, ICC: 391, 418, 419

Àrea/es hidrogeològica/ques:

306 Àrea mesozoica i terciària del Gaià-Anoia

Extensió total (km2): 284

Extensió aflorant (km2): 96

Delimitació geogràfica:

Es troba limitada al nord per la riera de Carme, al NE per la làmina encavalcant del Bruc i el riu Anoia i al SE per la falla del Vallès- Penedès. A l'oest per la divisòria d'aigües superficials entre el Gaià i l'Anoia. Si bé estructuralment el Bloc del Gaià queda limitat per la falla del Port d'Armentera, l'àrea d'estudi queda restringida aproximadament per la divisòria d'aigües entre les conques d'Anoia, el Foix i el Gaià.

Tipologia litològica dominant: Carbonat

Altres tipologies litològiques: -

Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini dels lliures

Altres característiques: Aqüífers multicapa

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA

Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:

3062C41 Aqüífer de les calcàries paleògenes i triàsiques del Gaià-Anoia (Sector Anoia)

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA SATURADA

3.1.1 Característiques geològiques i geomètriques

Dins de la massa d'aigua es poden diferenciar doncs tres aqüífers principals, separats per formacions litoestratigràfiques de menor permeabilitat, superposats al llarg de la columna estratigràfica, amb una potència conjunta d'uns 300-350 metres.

- Els nivells carbonatats eocens de la Formació Orpí coneguts també com les calcàries d'Alveolines, constitueixen l'aqüífer més modern de la unitat. Les calcàries amb Alveolines es troben estratigràficament separades dels aqüífers del Triàsic mig, pels materials menys permeables del Paleocè (Formació Mediona), constituïts per argiles, argiles sorrenques i nivells conglomeràtics cimentats amb matriu argilosa, i del Keuper (Triàsic superior), formats per argiles, margues i, localment, nivells dolomítics. Les calcàries poden trobar-se localment confinades per materials argilosos (Formació Pontils).

- A tot el Massís del Gaià, el Muschelkalk superior està separat estratigràficament del Muschelkalk inferior pels nivells argilosos del Muschelkalk mig.

L'Orogènia Alpina provoca el plegament i la compartimentació en blocs de les formacions sedimentàries citades anteriorment, posant en contacte, en determinats sectors de la unitat, els materials paleozoics i juràssics amb les sèries Triàsiques i paleògenes.

L'estructura geològica resultant, una successió de plecs amb una inclinació del seu eix cap al NE i zones amb intensa fracturació, condiona fortament el comportament hidrogeològic dels nivells aqüífers; especialment pel que fa a la seva piezometria, així com la posició de les actuals zones de descàrrega. L'estructura principal de l'àrea d'estudi ve marcada pels encavalcaments paleozoics i mesozoics generats a partir de la falla del Vallès- Penedès, amb una direcció NE-SO. La làmina encavalcant de materials mesozoics (làmina del Gaià) que involucra també materials paleozoics, té una extensió de 30 per 15 km. Aquesta làmina conté uns plecs associats de la mateixa direcció que la falla Vallès- Penedès.

3.1.2 Característiques geomètriques i hidrodinàmiques dels límits de les masses d'aigua

Els límits que defineixen aquesta massa d'aigua són de dos tipus: hidrodinàmics i geològics.

Els hidrodinàmics són: a l'oest la divisòria d'aigües superficials entre conques del Gaià i de l'Anoia ; a l'est el curs del riu Anoia que alhora és un límit de tipus estructural ja que coincideix amb la falla de cisalla que provoca un encavalcament de materials paleozoics sobre els materials triàsics i cenozoics segons un sistema de falles NE-SO corresponents al límit de la Serralada Pre-litoral Catalana i la Depressió del Vallès Penedès. Els límits de tipus estructural són: al nord un límit on un altre sistema de falles NE-SO separa la Serralada de la Depressió de l'Ebre, provocant l'enfonsament dels materials calcaris eocens i mesozoics sota els dipòsits terciaris de la depressió nord de



l'Ebre. Finalment al sud existeix un contacte que forma una de les estructures principals de l'àrea d'estudi: encavalcaments paleozoics i mesozoics generats a partir de la falla del Vallès- Penedès, amb una direcció NE-SO.

3.2 HIDRODINÀMICA I TIPUS DE FLUX

3.2.1 Recàrrega i descàrrega

Recàrrega natural: L'única font de recàrrega és la pluja infiltrada.

Zones de recàrrega: La zona de recàrrega de la Unitat Anoia es troba a les poblacions de la Llacuna, Mediona, Santa Maria de Miralles i Orpí. Es distingeixen tres zones de recàrrega establertes a partir d'estudis isotòpics:

- 1) Altitud 600-750m. Drena aigua cap a la zona no saturada de part de les calcarenites d'alveolines.
- 2) Altitud 650-700m. Correspon als alts topogràfics del Muschelkalk superior que afloren al sud de la Llacuna.
- 3) Altitud 475-580m. Afecta als materials del Keuper i Muschelkalk superior. Ubicada al sinclinal de Mediona i la zona de la Llacuna-Rofes

Zones de descàrrega: Es troben als següents llocs en funció de l'aqüífer:

- 1) La calcària d'alveolines descarrega a les diferents fonts i mines que es troben al llarg de la riera de Carme.
- 2) Els aquífers triàsics drenen principalment cap al nord-est de manera que el seu flux és drenat per les surgències de Capellades. La principal surgència és el Llac del Molí de la Vila. Una part del flux Triàsic és desviat cap al sud-est i sorgeix per les Deus.
- 3) L'aqüífer cretaci és poc conegut. Tot i la falta d'estudis es considera que drena des del sud-oest al nord-est i les Deus seria la seva principal sortida.

Comentari: -

3.2.2 Tipus de circulació dominant

Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant és de tipus: Càrstic

3.2.2 Piezometria

Aquest aquífer mostra oscil·lacions importants i relativament ràpides del nivell piezomètric, provocades per la variabilitat estacional de la principal, i possiblement única recàrrega de l'aqüífer, que és la infiltració de la pluja. A partir dels punts de control piezomètric per a l'àrea hidrogeològica, en el seu sector Est, es constata que hi ha àrees clarament sorgents, i d'unes altres en les quals la potència d'aqüífer no saturat varia entre dos i més de vint-i-cinc metres.

Segons la piezometria es pot diferenciar una zona principal de recàrrega central i diverses zones de descàrrega. Entre la zona de recàrrega i les de descàrrega s'estableix un flux subterrani amb una piezometria controlada pel gradient hidràulic i l'estructura

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



tectònica del Massís. Tot l'àmbit de l'Anoia, tant en el cas del complex Triàsic del Muschelkalk superior i Keuper, com en el cas de les calcàries d'alveolines, té unes isopieques de sentit general SSO- NNE. Es considera que els seus límits hidrogeològics són aproximadament els de les conques superficials de la riera de Carme i del Mediona.

Tota la massa d'aigua de Gaià - Anoia, en el cas del complex Triàsic del Muschelkalk superior i Keuper, presenta un flux subterrani de direcció general SSO- ENE, passant dels 550 msnm a la zona de la Llacuna als 320 msnm a l'alçada de Carme.

El flux principal té una tendència general de descàrrega en direcció a Capellades, Carme i la Torre de Claramunt, mentre que un flux secundari presenta la seva direcció des de la Llacuna cap a Les Deus en direcció S-SE.

Pel que fa a l'evolució de nivells, la relació entre aquests i la precipitació es pot considerar directa. En línies generals, s'observa un descens progressiu dels nivells de la unitat Anoia en els últims 30 anys, a causa de dos factors: el descens de les precipitacions i l'augment de la pressió extractiva.

3.2.3 Paràmetres hidràulics

| | |
|---------------------------|--|
| Permeabilitat (m/d): | Sense dades |
| Coef. emmagatzematge (%): | 1 - 0,1 |
| Transmissivitat (m2/d): | 1000-6500 (paleogen); 1200 (Muschelkalk Superior); 10-100 (Musch. inf) |

3.3 ZONA NO SATURADA

Dins de la massa d'aigua, al seu sector Est es constata que hi ha àrees clarament surgents, i d'altres a les quals la potència d'aqüífer no saturat varia entre 2 i més de 25 metres a l'aqüífer de les calcàries Eocenes.

El gruix de la zona no saturada a les àrees de recàrrega pot ser d'uns 35 a 50 m.

3.4 CONNEXIÓ AMB CURSOS D'AIGUA SUPERFICIAL

L'única font de recàrrega és la pluja infiltrada.

L'àrea d'estudi està drenada principalment per la riera de Carme i la riera de Mediona, tots dos, afluents del riu Anoia. La zona de Capellades, principal zona de descàrrega de l'aqüífer Triàsic, junt a la riera de Carme desguassa les seves aigües directament a aquest riu que recull a més les aigües de pluja de la seva conca.

La riera de Carme recull principalment les aigües de pluja de la seva conca la qual té una superfície de 104 km² i les aigües de descàrrega de les fonts de l'aqüífer de les calcàries d'alveolines.

La riera de Carme incorpora major superfície de conca i per tant els cabals són majors. L'evolució de les dues rieres és similar en la majoria dels casos (pics correlatius).

Tanmateix, la riera de Mediona té un cabal de manteniment més constant però menor que el de la riera de Carme, que mostra tendències més decreixents. Les aigües subterrànies que la riera de Mediona s'emporta presenten un comportament més regular que les de la riera de Carme, on l'emmagatzematge és major però més variable.



El riu Anoia, que recull les aigües de tot el sistema, limita la zona d'estudi. La seva relació amb la zona és purament la de la recollida de les aigües de la riera de Carme, de les surgències no consumptives de Capellades, i de la riera de Mediona

El volum de descàrrega (hm³) de les fonts per a un any mig en règim influenciat (període 1970-2000) és:

A la riera de Carme: 6,1 hm³

Les surgències de Capellades(El riu Anoia): 5,5 hm³

Les deus de la riera de Mediona : 2,4 hm³

3.5 ESTAT QUÍMIC HISTÒRIC

Aquest s'ha calculat emprant les dades hidroquímiques més antigues en les que no es cons-tatava influència de l'activitat humana (en cas que no sigui així se n'indica la causa).

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscoud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



| Paràmetre | Unitat | mitjana | Any o període | Núm. de mostres |
|------------------------------------|--------|---------|---------------|-----------------|
| Conductivitat | µS/cm | 1.000 | 1989 | 2 |
| pH - lab | u. pH | 6,9-8,2 | 1978-1986 | |
| NO₃⁻ | mg/l | 5-13 | 1995 | |
| SO₄²⁻ | mg/l | 200-300 | 1990 | |

Per a l'establiment de l'estat químic històric, s'han recopilat dades analítiques de les xarxes de control de l'IGME en el període històric en el que l'anomenat organisme portava a terme el control de les mateixes. Aquest període es remunta en molts dels punts a la dècada dels 70 continuant aquesta tasca fins a l'any 1993.

Aquestes analítiques inclouen tan sols dades de nitrats, sulfats i conductivitat, únics paràmetres observables de manera constant durant el període ressenyat. En general, el conjunt d'aigües presenten una baixa a molt baixa mineralització, amb un rang de conductivitats que oscil·len de 200 a 1.200 µS/cm.

Pel que fa al pH totes les mostres oscil·len entre 6,9 i 8,2 excepte a Carme, on poden arribar puntualment als 9,5.

La mineralització de l'aigua al llarg del temps s'ha comparat amb l'evolució piezomètrica.

Després d'analitzar les gràfiques d'evolució pels ions majoritaris més importants i per la conductivitat elèctrica, s'observa, d'una forma generalitzada, una relació entre l'augment de la mineralització i els moments de baixada de nivells de l'aqüífer, com va succeir el febrer de 1980 o bé el maig de 1981 de forma molt marcada. Aquesta variació de la mineralització és especialment significativa en el calci i el bicarbonat, on la diferència entre els valors màxims i mínims és superior a 4 meq/l, respectivament. Pel que fa al sulfat, a Carme la màxima variació de concentracions supera els 192 mg/l, mentre que a Capellades és inferior a 144 mg/l.

Si es compara l'evolució hidrogeoquímica a Carme amb la de Capellades es dedueix que els nivells de l'aqüífer afecten més directament les variacions de concentració en el primer cas que en el segon.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



4. ZONES PROTEGIDES

En compliment dels articles 6 i 7 de la Directiva, s'ha establert un registre de zones declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou:

- Masses d'aigua amb captacions superiors a 10 m³/dia destinades al consum humà.
- Masses d'aigua afectades per les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari.

Adicionalment, es consideren els Aqüífers Protegits i les Zones Humides Dependents més rellevants que es troben a cada Massa d'Aigua Subterrània.




Figura 2. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



4.1 MASSES D'AIGUA AMB CAPTACIONS SUPERIORS A 10 m³/dia DESTINADES AL CONSUM HUMÀ

Totes les masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya tenen captacions superiors a 10m³/dia destinades al consum humà excepte la massa d'aigua número 53 (Delta de l'Ebre).

4.2 MASSES D'AIGUA AFECTADES PER LES ZONES VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓ PER NITRATS D'ORIGEN AGRARI (Directiva 91/676/CEE i Normativa Derivada)

A la Bassa de Capellades existeix un episodi a l'abril de 1980 en què la concentració de nitrats augmentà fins a 62 mg/l respecte les concentracions habituals de 10 mg/l. Al novembre de 1981 existeix un segon pic a Capellades en què la concentració de nitrats arriba a 32 mg/l. Si exceptuem aquests dos episodis s'observa que la mitja de Carme és de 4,96 mg/l i la de Capellades de 10 mg/l. En general, actualment, no existeixen riscos de contaminació per nitrats.

Aquesta massa no es troba ubicada en una zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats d'origen agrari

4.3 Aqüífers Protegits (Decret 328/88, d'11 d'octubre)

S'ha de mencionar, que el conjunt de la massa d' aigua actualment s' inclou dins del sistema aqüífer protegit: Carme - Capellades (Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya), que ocupa una extensió de 157,8 km².

4.4 ZONES HUMIDES DEPENDENTS

Cal destacar tres zones amb importància històrica i cultural, lligades en bona part a l'evolució socio-econòmica de la comarca: La Bassa de Capellades, alimentada per surgències naturals, les Deus de Sant Quintí de Mediona, alimentades de l'aportació subterrània, i la riera del riu Carme, on el seu cabal de manteniment és la suma de l'escorriment superficial i fonamentalment de l'aportació subterrània de les fonts de l'aqüífer de les calcàries eocenes.

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



5. PRESSIONS

5.1 OCUPACIÓ GENERAL DEL SÒL

| Any 2003 | Sòl urbà i industrial | Sòl agrícola | | Massa forestal |
|----------|-----------------------|--------------|---------|----------------|
| | | Secà | Regadiu | |
| km2 | 10,0 | 35,0 | 0,5 | 6,4 |
| % | 19,0 | 67,2 | 0,9 | 12,0 |

5.2 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

Dejeccions ramaderes

No existien activitats ramaderes importants

Agricultura intensiva

Per a l'agricultura de regadiu, s'ha comptabilitzat a l'àmbit un ús de 0,5 hm³ anuals repartits entre la Torre de Claramunt, Capellades, Carme, Pobla de Claramunt i Vallbona d'Anoia destinat a cultius herbacis y 0,05 hm³ de cítrics només a la Torre de Claramunt. A la zona predomina l'agricultura de secà, vinyes i cereals, pel que la zona de regadiu resulta ser irrellevant.

Aplicació de biosòlids

Solament s'han quantificat dintre de la massa d'aigua l'aplicació de fangs de depuradora en el municipi de Mediona ocupant una extensió de 1,5 ha. Per tant, l'aplicació de biosòlids representa una pressió Baixa.

Retorns de reg i recàrrega artificial

No existeix retorn de reg ni recarregues artificials directes destacades.

Zones urbanes i industrials

Es concentren solament a de manera rellevant zones urbanes i industrials a l'aqüífer Capellades, corresponents als municipis de Capellades i Vilanova del Camí. Per tant, la pressió es Baixa.

Infraestructures industrials

A l'aqüífer de Carme-Capellades, les indústries del paper i curtits són les més importants de la zona i les quals més aigua subterrània extreuen. Es concentren en els municipis de Carme, La Torre de Claramunt, Capellades i Vilanova del Camí.

Abocaments industrials

Aproximadament el 50% de les indústries són de tipus 4, segons la classificació que es basa en l'activat i substància que aboquen. No obstant, atès que la seva abundància en el territori es mínima suposen un índex de pressió moderada.

Sòls contaminats



No es coneixen sòls contaminats.

Dipòsits de residus

Es localitzen dos abocadors de residus industrials situats ambdós a la Pobla de Claramunt. Actualment en funcionament. Presenten un volum de residus de 250.000 m³ de capacitat bruta i 136800 m³ de capacitat neta respectivament. No s'ubiquen sobre materials aquífers (permeables) directament i al tractar-se d'abocadors de residus industrials amb volum de dipòsit inferiors a 250.000 m³ s'ha considerat que l'impacte sobre la massa és moderat.

Runams salins

No existeixen runams salins que afectin a aquesta massa d'aigua.

Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)

No hi ha en la massa d'aigua abocaments d'EDAR's que exerceixin una pressió destacable sobre la massa d'aigua.

Extraccions d'àrids

No es coneixen activitats extractives destacables.

Extraccions que provoquen Intrusió Salina

No es contempla aquest tipus de pressió per entrada d'aigua marina als aquífers atès que es tracta d'una massa no costanera.

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

| FONTS | PRESSIONS | MAGNITUD |
|--|---|-----------------|
| Pressions difuses | | |
| Agricultura i Ramaderia | Dejeccions ramaderes (DJ) | Sense pressió |
| | Agricultura intensiva: adobs i tractaments fitosanitaris (AG) | Sense pressió |
| | Aplicació de llots de depuradora (biosòlids) (BI) | Alta |
| | Retorns de reg i recàrrega artificial (RA) | Sense pressió |
| Clavegueram i col·lectors urbans i industrials | Filtracions i fugues des de zones urbanes i industrials (UI) | Baixa |
| Activitat industrial | Abocaments, lixiviats i fugues (II) | Baixa |
| Pressions puntuals | | |
| Activitat industrial | Abocaments industrials (AI) | Moderada |
| | Sòls contaminats (SC) | Sense pressió |
| Gestió de residus | Dipòsits de residus industrials, urbans i especials (DR) | Moderada |
| Activitat minera | Runams salins (RS) | Sense pressió |
| EDARs (*) | Abocaments d'aigües depurades (AE) | Sense pressió |
| Extraccions d'àrids | Afeccions a la piezometria i a la qualitat (EX) | Sense pressió |
| Extracció d'aigua a zones costaneres | Extracció que provoca intrusió salina (IS) | Sense pressió |
| PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUÍMIC: | | Baixa |

(*) Estacions depuradores d'aigües residuals



5.3 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

Extraccions d'aigua




Figura 3. Punts d'extracció d'aigua subterrània per abastament i per usos industrials

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Subministrament | | Agricultura | | Industrial | | TOTAL |
|-----------------|------|-------------|-----|------------|------|---------|
| hm3/any | % | hm3/any | % | hm3/any | % | hm3/any |
| 7,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 8,0 |

| Recursos disponibles (hm3/any) (A) | Transferència a altres masses (hm3/any) (B) | Extraccions totals (hm3/any) (C) | Índex d'explotació (C/A-B) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 10,0 | 0,0 | 8,0 | 0,80 |

El valor considerat d'ús per a proveïment prové de la informació acumulada a partir del Pla de Proveïment (PabCat), juntament amb l'estudi de demandes efectuat en 2000, i les dades aportades per Aigües de Rigat, en la riera de Carme, destinats a l'àrea d'Igualada. Per a l'ús industrial, les indústries del paper i pell són les més importants de la zona i les quals més aigua subterrània extreuen.

L'anàlisi de l'evolució piezomètrica del període 1970-2000 indica un descens generalitzat dels nivells aquífers, la qual cosa s'atribueix a una disminució generalitzada de la recàrrega (període amb menors precipitacions) i un augment de les extraccions.

La comparació dels valors piezomètrics de referència, de principis dels anys 70, amb les actuals mesures de nivell, ofereixen resultat en els piezòmetres de control a la zona, amb descensos de fins a 20 metres, si bé cal recordar que en general s'observa una elevació d'aquests nivells en els últims anys, de l'ordre de cinc a deu metres, com a conseqüència de la disminució de les extraccions ja que el consum d'aigua subterrània per als principals usos, s'ha vist reduït en el conjunt del sistema en els últims 3 anys. Donada la tendència a la recuperació de l'aquífer des de l'any 2002, tal i com reflexen els piezòmetres de control observats a la zona, el consum d'aigua subterrània els principals usos s'ha vist reduït en el conjunt del sistema.

A l'any 2003 l'Agència Catalana de l'Aigua va elaborar un Programa de Gestió dels aquífers de la massa d'aigua. És un document de planificació i ordenació que, basant-se en estudis i criteris tècnics sòlids, emet un diagnòstic de la problemàtica existent i proposa l'adopció de mesures de gestió tècnica, administrativa i d'adequació d'infraestructures. Aquestes mesures, orientades a la recuperació del bon estat dels aquífers, que estan sotmesos actualment a un grau d'explotació excessiu, pretenen assolir un nivell d'explotació sostenible.

L'objectiu de l'Agència Catalana de l'Aigua amb el present Programa és la recuperació del bon estat dels aquífers i la implantació d'un nivell d'explotació sostenible d'aquests.

Cultius de vivers i freatòfits

No s'han detectat plantacions de freatòfits significants en l'àmbit territorial que ocupa aquesta massa d'aigua ni cap altre conreu que pugui causar alteracions notòries.

RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| FONTS | PRESSIONS | MAGNITUD |
|---|---|---------------|
| Extracció d'aigua | Captacions d'aigua subterrània | Alta |
| Extraccions d'àrids | Afeccions a la piezometria i a la qualitat (EX) | Sense pressió |
| Agricultura | Agricultura intensiva de vivers i freatòfits (VF) | Sense pressió |
| PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU: | | Alta |

5.4 VULNERABILITAT INTRÍNSECA

Magnitud: Moderada

Aquesta massa d'aigua és, en la seva major part, un aquífer lliure de tipus càrstic, gairebé sense horitzó edàfic, i amb una vegetació escassa deguda a aquesta manca de sòl i matèria orgànica amb zones no saturades poc importants i fluxos ràpids. La porositat i permeabilitat són elevades. El pendent del terreny és moderat i amb poca vegetació excepte plantacions locals.

L'aquífer presenta per tot això una vulnerabilitat a les pressions moderada.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



6. IMPACTES

6.1 XARXES DE CONTROL DE QUALITAT I QUANTITAT




Figura 4. Punts de les xarxes de control



| | Núm. de punts | Període de registre |
|--|---------------|---------------------|
| Xarxes de control de l'Agència (*) | | |
| Quimisme bàsic | 27 | 1995-2003 |
| Nivell piezomètric | 8 | 1971-2003 |
| Xarxes de control d'altres organismes | | |
| Quimisme bàsic | - | - |
| Nivell piezomètric | - | - |

(*)La informació actualitzada de les xarxes de control de l'Agència es troba disponible al web: <http://mediambient.gencat.net/aca>

Característiques de les xarxes:

-

6.2 IMPACTES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

6.2.1 Estat químic actual dels aquífers presents a la massa

Aqüífer: 3062C41 - Aqüífer de les calcàries paleògenes i triàsiques del Gaià-Anoia (Sector Anoia)

| pH (u.pH) | CE (uS/cm) | HCO3 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | |
| Na (mg/l) | K (mg/l) | NO3 (mg/l) | NH4 (mg/l) | Fe_total (ug/l) | Mn_total (ug/l) | |

No es disposa de les dades necessàries per establir estat químic actual d'aquest aqüífer

6.2.2 Descripció dels impactes sobre l'estat químic i tendències

Localment es detecta la presència, en baixes concentracions, de nitrats i metalls

Magnitud de l'impacte comprovat: Baix

6.2.3 Resum dels impactes sobre l'estat químic

| IMPACTE POTENCIAL (Pressió total x Vulnerabilitat) | IMPACTE COMPROVAT |
|---|-------------------|
| Baix | Baix |

6.3 IMPACTE SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU



6.3.1 Descripció dels impactes sobre l'estat quantitatiu i tendències

Afeccions locals a la piezometria

6.3.2 Resum dels impactes sobre l'estat quantitatiu

| PRESSIÓ TOTAL <i>(Pressió total = Impacte potencial)</i> | IMPACTE COMPROVAT |
|---|-------------------|
| Alta | Alt |

| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



7. AVALUACIÓ DEL RISC

| RISC SOBRE L'ESTAT QUÍMIC | RISC SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU | RISC TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------|------------|
| No | Sí | Sí |

Síntesi del risc:

Principal risc de tipus quantitatiu que de forma paral·lela afectaria a la qualitat


| | |
|--|---|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



GAIÀ - ANOIA



ANNEXOS DE LA FITXA DE CARACTERITZACIÓ, ANÀLISI DE PRESSIONS, IMPACTES I ANÀLISI DEL RISC



Situació geogràfica de la massa d'aigua

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






Figura 1. Tall geològic longitudinal de la massa, al sector de Capellades




Figura 2. Piezometria temptativa per a les calcàries d'Alveolines (Paredes; Lamban, CIHS, 1994)






Figura 3. Evolució de la conductivitat a l'aqüífer 3062C21 del 1996 al 2002




Figura 4. Evolució del contingut en sulfats a l'aqüífer 3062C21 del 1995 a 2003.

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |








Figura 5. Variacions al nivell piezomètric de l'aqüífer 3062C21 a l'estació de S-6 Poliesportiu

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



ANNEX 2: RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ

| | | |
|--|--|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |





En el present annex es mostren els resultats del model numèric realitzar tant per a la situació actual com per a la proposta de solucions en la situació futura.

Els documents que es mostren son els següents:

- Vista general del resultat de la modelització del sistema utilitzant la llegenda de colors per a pressions en nodes i velocitats en trams
- Llistat de resultats obtinguts de les simulacions numèriques.

Cal remarcar que en la situació futura en la que ja s'haurà millorat l'eficiència de la xarxa i s'hauran controlat les possibles fuites, no es detecten deficiències en aquesta un cop s'hagin independitzat les xarxes en alta i en baixa.

| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



DIAGNOSI - SITUACIÓ ACTUAL

Day 1, 7:00



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



 * E P A N E T *
 * Hydraulic and Water Quality *
 * Analysis for Pipe Networks *
 * Version 2.0 *

Input File: v02-gis.net

Link - Node Table:

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 1 | CAN03 | CAN02 | 16.86 | 32 |
| 2 | CAN01 | CAN02 | 16.86 | 32 |
| 3 | CAN04 | CAN05 | 12.93 | 50 |
| 4 | CAN011 | CAN03 | 83.82 | 32 |
| 5 | CAN06 | CAN05 | 59 | 50 |
| 6 | CAN07 | CAN06 | 7 | 40 |
| 7 | CAN08 | CAN06 | 35.62 | 50 |
| 8 | CAN09 | CAN08 | 4.95 | 50 |
| 9 | CAN012 | CAN011 | 19.63 | 32 |
| 10 | CAN010 | CAN09 | 8.28 | 50 |
| 11 | CAN020 | CAN010 | 51.48 | 50 |
| 12 | CAN016 | CAN012 | 46.01 | 50 |
| 13 | CAN013 | CAN012 | 16.66 | 50 |
| 14 | CAN014 | CAN013 | 15.67 | 50 |
| 15 | CAN017 | CAN016 | 12.46 | 50 |
| 16 | CAN015 | CAN014 | 19.37 | 50 |
| 17 | CAN0531 | CAN015 | 215.33 | 50 |
| 18 | CAN018 | CAN017 | 12.05 | 50 |
| 19 | CAN019 | CAN018 | 17.25 | 50 |
| 20 | CAN021 | CAN020 | 11.4 | 50 |
| 21 | CAN034 | CAN01 | 154.45 | 32 |
| 22 | CAN033 | CAN04 | 153.32 | 50 |
| 23 | CAN035 | CAN034 | 22.71 | 32 |
| 24 | CAN037 | CAN035 | 19.23 | 32 |
| 25 | CAN038 | CAN037 | 9.98 | 32 |
| 26 | CAN039 | CAN038 | 14.28 | 32 |
| 27 | CAN040 | CAN039 | 10.67 | 32 |
| 28 | CAN041 | CAN040 | 14.64 | 32 |
| 29 | CAN036 | CAN041 | 30.33 | 32 |
| 30 | CAN032 | CAN036 | 28.16 | 32 |
| 31 | CAN032 | CAN033 | 34.1 | 50 |
| 32 | CAN031 | CAN032 | 36.99 | 50 |
| 33 | CAN030 | CAN031 | 35.86 | 50 |
| 34 | CAN029 | CAN030 | 2.72 | 50 |
| 35 | CAN029 | CAN07 | 158.32 | 40 |
| 36 | CAN028 | CAN029 | 7.88 | 50 |
| 37 | CAN027 | CAN028 | 32 | 50 |

Page 2

Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 38 | CAN026 | CAN020 | 101.45 | 32 |
| 39 | CAN027 | CAN026 | 12.64 | 32 |
| 40 | CAN022 | CAN021 | 5 | 32 |
| 41 | CAN0517 | CAN022 | 63.81 | 32 |
| 42 | CAN0597 | CAN0517 | 84.98 | 32 |
| 43 | CAN0518 | CAN0599 | 96.08 | 32 |
| 44 | CAN0519 | CAN0518 | 40.46 | 32 |
| 45 | CAN0600 | CAN0519 | 107.13 | 32 |
| 46 | CAN0597 | CAN0598 | 7.97 | 50 |
| 47 | CAN0601 | CAN021 | 35.89 | 50 |
| 48 | CAN023 | CAN0601 | 59.29 | 50 |
| 49 | CAN025 | CAN023 | 49.4 | 50 |
| 50 | CAN093 | CAN019 | 181.09 | 50 |
| 51 | CAN095 | CAN025 | 82.08 | 50 |
| 52 | CAN096 | CAN095 | 3.69 | 50 |
| 53 | CAN094 | CAN093 | 20.23 | 50 |
| 54 | CAN0100 | CAN094 | 19.07 | 50 |
| 55 | CAN097 | CAN096 | 8.3 | 50 |
| 56 | CAN042 | CAN027 | 18.7 | 50 |
| 57 | CAN043 | CAN042 | 11.21 | 50 |
| 58 | CAN044 | CAN043 | 71.4 | 50 |
| 59 | CAN045 | CAN044 | 41.13 | 50 |
| 60 | CAN054 | CAN055 | 8.2 | 25 |
| 61 | CAN053 | CAN054 | 13.89 | 25 |
| 62 | CAN051 | CAN053 | 35.27 | 25 |
| 63 | CAN050 | CAN052 | 9 | 25 |
| 64 | CAN051 | CAN050 | 6.02 | 25 |
| 65 | CAN0534 | CAN051 | 130.32 | 50 |
| 66 | CAN049 | CAN050 | 158.14 | 32 |
| 67 | CAN047 | CAN0534 | 50.96 | 50 |
| 68 | CAN046 | CAN047 | 29.59 | 50 |
| 69 | CAN045 | CAN046 | 58.62 | 50 |
| 70 | CAN0600 | CAN045 | 14.45 | 50 |
| 71 | CAN0599 | CAN0600 | 44.9 | 50 |
| 72 | CAN0597 | CAN0599 | 5.71 | 50 |
| 74 | CAN048 | CAN049 | 33.37 | 32 |
| 75 | CAN0137 | CAN048 | 7.18 | 32 |
| 76 | CAN0132 | CAN0137 | 10.48 | 50 |
| 77 | CAN0131 | CAN0132 | 16.88 | 50 |
| 78 | CAN0129 | CAN0131 | 14.7 | 50 |
| 79 | CAN0138 | CAN0137 | 58.88 | 90 |
| 80 | CAN0139 | CAN0138 | 8.69 | 110 |
| 81 | CAN0135 | CAN0139 | 19.1 | 110 |
| 82 | CAN060 | CAN061 | 32.59 | 110 |
| 83 | CAN059 | CAN060 | 45.93 | 110 |
| 84 | CAN091 | CAN059 | 9.82 | 110 |
| 85 | CAN090 | CAN091 | 10.52 | 110 |

Page 3
 Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 86 | CAN0602 | CAN090 | 12.06 | 110 |
| 87 | CAN089 | CAN0602 | 38.49 | 110 |
| 88 | CAN088 | CAN089 | 7.68 | 110 |
| 89 | CAN087 | CAN088 | 13.07 | 110 |
| 90 | CAN084 | CAN087 | 76.31 | 110 |
| 91 | CAN085 | CAN084 | 15.29 | 110 |
| 92 | CAN086 | CAN085 | 14.46 | 110 |
| 93 | CAN0140 | CAN086 | 103.27 | 110 |
| 94 | CAN0136 | CAN0140 | 41.01 | 110 |
| 95 | CAN0139 | CAN0136 | 24.11 | 110 |
| 96 | CAN062 | CAN061 | 65.02 | 110 |
| 97 | CAN064 | CAN062 | 49.26 | 75 |
| 98 | CAN065 | CAN064 | 26.92 | 75 |
| 99 | CAN070 | CAN065 | 25.54 | 75 |
| 100 | CAN071 | CAN070 | 52.54 | 75 |
| 101 | CAN072 | CAN071 | 13.95 | 75 |
| 102 | CAN073 | CAN072 | 8.93 | 75 |
| 103 | CAN075 | CAN073 | 37.81 | 75 |
| 104 | CAN076 | CAN075 | 14.5 | 75 |
| 105 | CAN077 | CAN076 | 13.5 | 75 |
| 106 | CAN066 | CAN063 | 47.5 | 75 |
| 107 | CAN067 | CAN066 | 15.82 | 75 |
| 108 | CAN068 | CAN067 | 15.22 | 75 |
| 109 | CAN069 | CAN068 | 7.12 | 75 |
| 110 | CAN074 | CAN069 | 115.65 | 75 |
| 111 | CAN079 | CAN074 | 28.22 | 75 |
| 112 | CAN078 | CAN079 | 15.11 | 75 |
| 113 | CAN072 | CAN091 | 102.8 | 75 |
| 114 | CAN073 | CAN090 | 97.77 | 75 |
| 115 | CAN076 | CAN088 | 80.09 | 75 |
| 116 | CAN077 | CAN087 | 84.37 | 75 |
| 117 | CAN078 | CAN077 | 16.46 | 110 |
| 118 | CAN083 | CAN078 | 29.19 | 110 |
| 119 | CAN083 | CAN084 | 97.24 | 110 |
| 120 | CAN082 | CAN083 | 19 | 110 |
| 121 | CAN082 | CAN085 | 105.99 | 110 |
| 122 | CAN081 | CAN082 | 9.91 | 110 |
| 123 | CAN0158 | CAN081 | 55.99 | 110 |
| 124 | CAN080 | CAN079 | 33.92 | 63 |
| 125 | CAN0146 | CAN080 | 56.21 | 63 |
| 126 | CAN0157 | CAN0146 | 4.43 | 63 |
| 127 | CAN0522 | CAN0157 | 3.19 | 63 |
| 128 | CAN0146 | CAN0573 | 68.55 | 63 |
| 129 | CAN0522 | CAN0574 | 68.91 | 63 |
| 130 | CAN0158 | CAN0157 | 10.72 | 63 |
| 131 | CAN0159 | CAN0520 | 5.35 | 45 |
| 132 | CAN0158 | CAN0159 | 71.34 | 45 |

Page 4
 Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
|---------|------------|----------|----------|-------------|

| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 133 | CAN0155 | CAN0158 | 35.5 | 110 |
| 134 | CAN0153 | CAN0155 | 17.67 | 110 |
| 135 | CAN0149 | CAN0153 | 45.16 | 110 |
| 136 | CAN0149 | CAN0148 | 24.91 | 110 |
| 137 | CAN0150 | CAN0149 | 34.1 | 90 |
| 138 | CAN0148 | CAN0145 | 49.07 | 50 |
| 139 | CAN0145 | CAN0535 | 66.61 | 50 |
| 140 | CAN0535 | CAN0141 | 42.59 | 50 |
| 141 | CAN0535 | CAN0135 | 28.93 | 50 |
| 142 | CAN0147 | CAN0145 | 7.44 | 50 |
| 143 | CAN0143 | CAN0147 | 42.4 | 50 |
| 144 | CAN0151 | CAN0143 | 51.59 | 50 |
| 145 | CAN0142 | CAN0151 | 22.2 | 110 |
| 146 | CAN0603 | CAN0142 | 108.73 | 110 |
| 147 | CAN0150 | CAN0603 | 45.43 | 110 |
| 148 | CAN0604 | CAN0531 | 53.28 | 50 |
| 149 | CAN0532 | CAN0604 | 115.6 | 50 |
| 150 | CAN0605 | CAN0130 | 46.06 | 40 |
| 151 | CAN096 | CAN0605 | 156.29 | 40 |
| 152 | CAN0101 | CAN0100 | 6.75 | 50 |
| 153 | CAN0102 | CAN0101 | 46.02 | 50 |
| 154 | CAN0104 | CAN0102 | 69.98 | 50 |
| 155 | CAN0107 | CAN0104 | 19.31 | 50 |
| 156 | CAN0109 | CAN0107 | 24.56 | 50 |
| 157 | CAN0111 | CAN0109 | 20.79 | 50 |
| 158 | CAN0112 | CAN0111 | 13.01 | 50 |
| 159 | CAN0114 | CAN0112 | 30.26 | 50 |
| 160 | CAN0117 | CAN0114 | 37.56 | 50 |
| 161 | CAN099 | CAN097 | 7.82 | 50 |
| 162 | CAN0103 | CAN099 | 45.5 | 50 |
| 163 | CAN0105 | CAN0103 | 56.12 | 50 |
| 164 | CAN0106 | CAN0105 | 22.38 | 50 |
| 165 | CAN0108 | CAN0106 | 29.47 | 50 |
| 166 | CAN0110 | CAN0108 | 26.19 | 50 |
| 167 | CAN0113 | CAN0110 | 23.15 | 50 |
| 168 | CAN0533 | CAN0113 | 59.69 | 50 |
| 169 | CAN0117 | CAN0533 | 6.38 | 80 |
| 170 | CAN098 | CAN097 | 155.32 | 60 |
| 171 | CAN0128 | CAN098 | 46.09 | 60 |
| 172 | CAN0127 | CAN0128 | 8.36 | 60 |
| 173 | CAN0126 | CAN0127 | 30.72 | 60 |
| 174 | CAN0125 | CAN0126 | 11.84 | 60 |
| 175 | CAN0120 | CAN0125 | 39.95 | 60 |
| 176 | CAN0123 | CAN0124 | 9.05 | 50 |
| 177 | CAN0124 | CAN0129 | 47.51 | 50 |
| 178 | CAN0122 | CAN0123 | 32.21 | 50 |
| 179 | CAN0121 | CAN0122 | 9.51 | 50 |

Page 5
 Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 180 | CAN0120 | CAN0121 | 7.48 | 50 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 181 | CAN0119 | CAN0120 | 2.16 | 100 |
| 182 | CAN0118 | CAN0119 | 27.78 | 150 |
| 183 | CAN0162 | CAN0118 | 48.18 | 100 |
| 184 | CAN0162 | CAN0117 | 36.21 | 100 |
| 185 | CAN0606 | CAN0532 | 74.46 | 50 |
| 186 | CAN0115 | CAN0606 | 97.58 | 50 |
| 187 | CAN0116 | CAN0115 | 13.4 | 50 |
| 188 | CAN0160 | CAN0116 | 60.73 | 50 |
| 189 | CAN0161 | CAN0160 | 22.24 | 63 |
| 190 | CAN0164 | CAN0161 | 29.2 | 63 |
| 191 | CAN0165 | CAN0164 | 22.05 | 63 |
| 192 | CAN0165 | CAN0521 | 19.46 | 150 |
| 193 | CAN0607 | CAN0165 | 17.74 | 150 |
| 194 | CAN0168 | CAN0607 | 5.72 | 150 |
| 195 | CAN0163 | CAN0162 | 28.03 | 100 |
| 196 | CAN0168 | CAN0163 | 12.2 | 100 |
| 197 | CAN0250 | CAN0525 | 185.54 | 32 |
| 198 | CAN0249 | CAN0250 | 8.28 | 32 |
| 199 | CAN0248 | CAN0249 | 25.85 | 32 |
| 200 | CAN0247 | CAN0248 | 18.2 | 32 |
| 201 | CAN0246 | CAN0247 | 42.68 | 32 |
| 202 | CAN0245 | CAN0246 | 26.7 | 32 |
| 203 | CAN0244 | CAN0245 | 19.4 | 40 |
| 204 | CAN0575 | CAN0150 | 168.64 | 110 |
| 205 | CAN0576 | CAN0575 | 71.04 | 110 |
| 206 | CAN0152 | CAN0576 | 11.2 | 110 |
| 207 | CAN0276 | CAN0537 | 5.63 | 90 |
| 208 | CAN0537 | CAN0577 | 93.47 | 90 |
| 209 | CAN0577 | CAN0538 | 199.79 | 90 |
| 210 | CAN0539 | CAN0538 | 5.34 | 90 |
| 211 | CAN0578 | CAN0539 | 204.6 | 90 |
| 212 | CAN0276 | CAN0578 | 98.77 | 90 |
| 213 | CAN0275 | CAN0276 | 43.06 | 90 |
| 214 | CAN0282 | CAN0275 | 81.58 | 32 |
| 215 | CAN0277 | CAN0275 | 24.95 | 100 |
| 216 | CAN0278 | CAN0277 | 55.57 | 110 |
| 217 | CAN0279 | CAN0278 | 26.46 | 110 |
| 218 | CAN0379 | CAN0279 | 34.71 | 110 |
| 219 | CAN0380 | CAN0379 | 19.41 | 100 |
| 220 | CAN0381 | CAN0380 | 44.54 | 100 |
| 221 | CAN0382 | CAN0381 | 89.25 | 100 |
| 222 | CAN0382 | CAN0383 | 65.54 | 32 |
| 223 | CAN0384 | CAN0382 | 55.33 | 100 |
| 224 | CAN0385 | CAN0384 | 5.39 | 100 |
| 225 | CAN0389 | CAN0385 | 31.41 | 200 |
| 226 | CAN0390 | CAN0389 | 34.44 | 200 |

Page 6
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 227 | CAN0456 | CAN0390 | 45.5 | 200 |
| 228 | CAN0457 | CAN0456 | 13.01 | 200 |
| 229 | CAN0464 | CAN0457 | 45.06 | 200 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 230 | CAN0466 | CAN0464 | 7.7 | 200 |
| 231 | CAN0469 | CAN0466 | 2.49 | 200 |
| 232 | CAN0470 | CAN0469 | 21.38 | 200 |
| 233 | CAN0483 | CAN0470 | 25.54 | 200 |
| 234 | CAN0480 | CAN0483 | 11.5 | 200 |
| 235 | CAN0478 | CAN0480 | 25.55 | 200 |
| 236 | CAN0477 | CAN0478 | 40.78 | 200 |
| 237 | CAN0475 | CAN0477 | 13.07 | 200 |
| 238 | CAN0485 | CAN0475 | 31.62 | 200 |
| 239 | CAN0486 | CAN0485 | 5.61 | 200 |
| 240 | CAN0386 | CAN0385 | 40.95 | 200 |
| 241 | 1 | CAN0386 | 78.78 | 200 |
| 242 | CAN0394 | CAN0395 | 12.25 | 75 |
| 243 | CAN0393 | CAN0394 | 14.65 | 75 |
| 244 | CAN0392 | CAN0393 | 8.3 | 75 |
| 245 | CAN0390 | CAN0392 | 37.57 | 75 |
| 246 | CAN0462 | CAN0463 | 12.51 | 25 |
| 247 | CAN0461 | CAN0462 | 66.08 | 25 |
| 248 | CAN0459 | CAN0461 | 48.4 | 25 |
| 249 | CAN0458 | CAN0389 | 79.39 | 75 |
| 250 | CAN0459 | CAN0458 | 42.03 | 75 |
| 251 | CAN0460 | CAN0459 | 2.53 | 32 |
| 252 | CAN0465 | CAN0460 | 33.53 | 32 |
| 253 | CAN0469 | CAN0465 | 12.69 | 32 |
| 254 | CAN0464 | CAN0465 | 9.37 | 32 |
| 255 | CAN0472 | CAN0466 | 46.51 | 80 |
| 256 | CAN0473 | CAN0472 | 36.23 | 80 |
| 257 | CAN0474 | CAN0473 | 28.53 | 80 |
| 258 | CAN0475 | CAN0474 | 88.85 | 80 |
| 259 | CAN0397 | CAN0396 | 31.56 | 60 |
| 260 | CAN0398 | CAN0397 | 10.71 | 60 |
| 261 | CAN0399 | CAN0398 | 3.44 | 60 |
| 262 | CAN0402 | CAN0399 | 109.07 | 80 |
| 263 | CAN0264 | CAN0263 | 3.47 | 150 |
| 264 | CAN0266 | CAN0264 | 27.64 | 150 |
| 265 | CAN0267 | CAN0266 | 14.52 | 150 |
| 266 | CAN0271 | CAN0267 | 10.13 | 150 |
| 267 | CAN0272 | CAN0271 | 39.83 | 150 |
| 268 | CAN0281 | CAN0272 | 25.88 | 150 |
| 269 | CAN0608 | CAN0281 | 35.16 | 150 |
| 270 | CAN0388 | CAN0608 | 40.46 | 175 |
| 271 | CAN0527 | CAN0388 | 78.58 | 175 |
| 272 | CAN0609 | CAN0527 | 25.24 | 175 |
| 273 | CAN0403 | CAN0609 | 94.36 | 175 |

Page 7
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 274 | CAN0411 | CAN0403 | 30.38 | 175 |
| 275 | CAN0589 | CAN0590 | 60.89 | 60 |
| 276 | CAN0588 | CAN0589 | 97.89 | 60 |
| 277 | CAN0587 | CAN0588 | 15.48 | 60 |
| 278 | CAN0511 | CAN0587 | 34.92 | 60 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 279 | CAN0586 | CAN0511 | 14.05 | 60 |
| 280 | CAN0585 | CAN0586 | 14.82 | 60 |
| 281 | CAN0509 | CAN0585 | 13.9 | 60 |
| 282 | CAN0171 | CAN0168 | 17.72 | 150 |
| 283 | CAN0172 | CAN0171 | 6.82 | 150 |
| 284 | CAN0173 | CAN0172 | 5.44 | 150 |
| 285 | CAN0176 | CAN0173 | 16.96 | 150 |
| 286 | CAN0177 | CAN0176 | 17.43 | 150 |
| 287 | CAN0179 | CAN0177 | 8.57 | 150 |
| 288 | CAN0212 | CAN0179 | 130.73 | 150 |
| 289 | CAN0610 | CAN0212 | 40.45 | 150 |
| 290 | CAN0217 | CAN0610 | 57.13 | 150 |
| 291 | CAN0218 | CAN0217 | 6.87 | 150 |
| 292 | CAN0220 | CAN0218 | 42.77 | 150 |
| 293 | CAN0223 | CAN0220 | 12.13 | 150 |
| 294 | CAN0225 | CAN0223 | 7.49 | 150 |
| 295 | CAN0167 | CAN0169 | 3.78 | 150 |
| 296 | CAN0166 | CAN0167 | 17.74 | 150 |
| 297 | CAN0183 | CAN0166 | 68.04 | 150 |
| 298 | CAN0184 | CAN0183 | 24.14 | 150 |
| 299 | CAN0186 | CAN0184 | 29.01 | 150 |
| 300 | CAN0187 | CAN0186 | 4.41 | 150 |
| 301 | CAN0188 | CAN0187 | 5.39 | 150 |
| 302 | CAN0189 | CAN0188 | 37.79 | 150 |
| 303 | CAN0191 | CAN0189 | 3.43 | 150 |
| 304 | CAN0192 | CAN0191 | 6.83 | 150 |
| 305 | CAN0290 | CAN0192 | 108.32 | 150 |
| 306 | CAN0291 | CAN0290 | 8.23 | 150 |
| 307 | CAN0292 | CAN0291 | 9.09 | 150 |
| 308 | CAN0293 | CAN0292 | 4.17 | 150 |
| 309 | CAN0479 | CAN0293 | 117.02 | 150 |
| 310 | CAN0326 | CAN0479 | 7.77 | 150 |
| 311 | CAN0327 | CAN0326 | 97.32 | 150 |
| 312 | CAN0440 | CAN0327 | 92.3 | 150 |
| 313 | CAN0441 | CAN0440 | 18.97 | 150 |
| 314 | CAN0401 | CAN0441 | 80.73 | 200 |
| 315 | CAN0437 | CAN0401 | 54.79 | 300 |
| 316 | CAN0436 | CAN0437 | 14.41 | 300 |
| 317 | CAN0497 | CAN0436 | 59.53 | 300 |
| 318 | CAN0496 | CAN0497 | 18.16 | 300 |
| 319 | CAN0491 | CAN0496 | 26.61 | 300 |
| 320 | CAN0492 | CAN0491 | 23.06 | 300 |

Page 8
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 321 | CAN0493 | CAN0492 | 15.09 | 300 |
| 322 | CAN0485 | CAN0493 | 58.63 | 300 |
| 323 | CAN0484 | CAN0485 | 8.7 | 300 |
| 324 | CAN0486 | CAN0484 | 9.68 | 300 |
| 325 | CAN0487 | CAN0486 | 24.08 | 300 |
| 326 | CAN0490 | CAN0491 | 15.67 | 315 |
| 327 | CAN0489 | CAN0490 | 38.31 | 315 |

Page 9
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 368 | CAN0613 | CAN0582 | 39.37 | 150 |
| 369 | CAN0506 | CAN0613 | 53.19 | 150 |
| 370 | CAN0507 | CAN0506 | 55.55 | 150 |
| 371 | CAN0508 | CAN0507 | 68.93 | 150 |
| 372 | CAN0509 | CAN0508 | 20.96 | 150 |
| 373 | CAN0435 | CAN0436 | 56.92 | 150 |
| 374 | CAN0434 | CAN0435 | 14.89 | 150 |
| 375 | CAN0433 | CAN0434 | 65.59 | 150 |
| 376 | CAN0430 | CAN0433 | 60.22 | 150 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 377 | CANO428 | CANO430 | 18.23 | 150 |
| 378 | CANO448 | CANO428 | 50.42 | 150 |
| 379 | CANO422 | CANO548 | 5.38 | 150 |
| 380 | CANO421 | CANO422 | 4.05 | 150 |
| 381 | CANO420 | CANO421 | 12.58 | 150 |
| 382 | CANO424 | CANO420 | 28.82 | 150 |
| 383 | CANO425 | CANO424 | 21 | 150 |
| 384 | CANO543 | CANO425 | 44.58 | 150 |
| 385 | CANO499 | CANO543 | 20.02 | 150 |
| 386 | CANO498 | CANO499 | 4.15 | 150 |
| 387 | CANO500 | CANO498 | 42.82 | 150 |
| 388 | CANO501 | CANO500 | 57.31 | 150 |
| 389 | CANO514 | CANO501 | 119.24 | 150 |
| 390 | CANO509 | CANO514 | 60.15 | 150 |
| 391 | CANO173 | CANO169 | 25.08 | 150 |
| 392 | CANO170 | CANO171 | 2.32 | 100 |
| 393 | CANO174 | CANO170 | 12.52 | 100 |
| 394 | CANO175 | CANO174 | 8.58 | 100 |
| 395 | CANO176 | CANO175 | 4.01 | 100 |
| 396 | CANO234 | CANO235 | 60.2 | 50 |
| 397 | CANO232 | CANO234 | 20.3 | 50 |
| 398 | CANO231 | CANO230 | 43 | 80 |
| 399 | CANO232 | CANO231 | 6.78 | 80 |
| 400 | CANO233 | CANO232 | 3.6 | 80 |
| 401 | CANO229 | CANO233 | 55.56 | 80 |
| 402 | CANO228 | CANO229 | 8.05 | 80 |
| 403 | CANO179 | CANO180 | 22.56 | 50 |
| 404 | CANO181 | CANO180 | 6.87 | 50 |
| 405 | CANO182 | CANO181 | 97.54 | 50 |
| 406 | CANO214 | CANO182 | 2.74 | 50 |
| 407 | CANO216 | CANO182 | 69.88 | 50 |
| 408 | CANO217 | CANO216 | 4.1 | 50 |
| 409 | CANO215 | CANO214 | 67.89 | 50 |
| 410 | CANO219 | CANO215 | 53.12 | 80 |
| 411 | CANO219 | CANO219 | 10.51 | 80 |
| 412 | CANO222 | CANO228 | 56 | 80 |
| 413 | CANO221 | CANO222 | 8.31 | 80 |
| 414 | CANO225 | CANO221 | 7.56 | 80 |

Page 10
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 415 | CANO227 | CANO228 | 9.51 | 40 |
| 416 | CANO200 | CANO201 | 14.23 | 80 |
| 417 | CANO199 | CANO200 | 22.78 | 80 |
| 418 | CANO198 | CANO199 | 26.27 | 80 |
| 419 | CANO197 | CANO198 | 5.66 | 80 |
| 420 | CANO196 | CANO197 | 28.83 | 80 |
| 421 | CANO190 | CANO196 | 32.6 | 80 |
| 422 | CANO189 | CANO190 | 10.04 | 80 |
| 423 | CANO203 | CANO196 | 27.9 | 80 |
| 424 | CANO202 | CANO203 | 17.25 | 80 |
| 425 | CANO178 | CANO202 | 93.05 | 80 |

Page 12
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 510 | CANO307 | CANO308 | 10.47 | 70 |
| 511 | CANO306 | CANO307 | 16.68 | 70 |
| 512 | CANO305 | CANO306 | 4.73 | 70 |
| 513 | CANO304 | CANO305 | 7.35 | 70 |
| 514 | CANO303 | CANO304 | 23.04 | 70 |
| 515 | CANO301 | CANO303 | 20.91 | 70 |
| 516 | CANO299 | CANO301 | 21.09 | 70 |
| 517 | CANO310 | CANO309 | 29.29 | 20 |
| 518 | CANO311 | CANO310 | 8.95 | 50 |
| 519 | CANO312 | CANO311 | 5.94 | 50 |
| 520 | CANO313 | CANO312 | 2.74 | 40 |
| 521 | CANO316 | CANO313 | 26.1 | 40 |
| 522 | CANO351 | CANO350 | 5.91 | 50 |
| 523 | CANO314 | CANO351 | 68.1 | 50 |
| 524 | CANO313 | CANO314 | 14.87 | 50 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-----|
| 426 | CANO177 | CANO178 | 3.85 | 80 |
| 427 | CANO260 | CANO263 | 5.47 | 150 |
| 428 | CANO259 | CANO260 | 17.57 | 150 |
| 429 | CANO258 | CANO259 | 9.68 | 150 |
| 430 | CANO195 | CANO258 | 95.45 | 150 |
| 431 | CANO188 | CANO195 | 63.59 | 150 |
| 432 | CANO263 | CANO265 | 35.7 | 90 |
| 433 | CANO275 | CANO274 | 5.55 | 80 |
| 434 | CANO270 | CANO269 | 59.31 | 80 |
| 435 | CANO274 | CANO270 | 12.74 | 80 |
| 436 | CANO268 | CANO269 | 14.89 | 80 |
| 437 | CANO273 | CANO268 | 41.37 | 80 |
| 438 | CANO274 | CANO273 | 75.93 | 80 |
| 439 | CANO295 | CANO296 | 67.55 | 100 |
| 440 | CANO293 | CANO295 | 24.21 | 100 |
| 441 | CANO297 | CANO296 | 39.03 | 100 |
| 442 | CANO298 | CANO297 | 7.15 | 100 |
| 443 | CANO225 | CANO298 | 27.66 | 100 |
| 444 | CANO264 | CANO262 | 17.39 | 80 |
| 445 | CANO262 | CANO261 | 5.18 | 80 |
| 446 | CANO261 | CANO283 | 73.69 | 80 |
| 447 | CANO261 | CANO256 | 76.85 | 80 |
| 448 | CANO283 | CANO286 | 30.62 | 32 |
| 449 | CANO540 | CANO286 | 42.85 | 60 |
| 450 | CANO287 | CANO540 | 62.94 | 60 |
| 451 | CANO542 | CANO286 | 37.38 | 60 |
| 452 | CANO541 | CANO542 | 42.08 | 60 |
| 453 | CANO540 | CANO541 | 42.86 | 60 |
| 454 | CANO289 | CANO256 | 74.92 | 80 |
| 455 | CANO288 | CANO290 | 8.83 | 80 |
| 456 | CANO289 | CANO288 | 3.39 | 80 |
| 457 | CANO287 | CANO289 | 70.02 | 80 |
| 458 | CANO404 | CANO287 | 197.56 | 80 |
| 459 | CANO402 | CANO404 | 15.16 | 80 |
| 460 | CANO257 | CANO258 | 6.18 | 80 |
| 461 | CANO536 | CANO257 | 43.15 | 80 |

Page 11
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 462 | CANO524 | CANO536 | 7.13 | 80 |
| 463 | CANO255 | CANO524 | 12.57 | 80 |
| 464 | CANO288 | CANO255 | 78.69 | 80 |
| 465 | CANO192 | CANO213 | 12.42 | 50 |
| 467 | CANO193 | CANO252 | 40.65 | 50 |
| 468 | CANO213 | CANO193 | 3.2 | 50 |
| 469 | CANO213 | CANO194 | 4.99 | 50 |
| 470 | CANO194 | CANO251 | 29.68 | 50 |
| 471 | CANO252 | CANO254 | 23.9 | 50 |
| 472 | CANO251 | CANO253 | 27.97 | 50 |
| 473 | CANO524 | CANO253 | 38.52 | 50 |
| 474 | CANO536 | CANO254 | 41.41 | 50 |
| 475 | CANO205 | CANO212 | 10.41 | 80 |

Page 13
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 558 | CANO561 | CANO560 | 6.89 | 80 |
| 559 | CANO584 | CANO560 | 47.55 | 80 |
| 560 | CANO562 | CANO584 | 73.03 | 80 |
| 561 | CANO550 | CANO583 | 68.05 | 80 |
| 562 | CANO583 | CANO551 | 155.21 | 80 |
| 563 | CANO560 | CANO559 | 54.93 | 70 |
| 564 | CANO561 | CANO558 | 58.87 | 70 |
| 565 | CANO555 | CANO557 | 58.87 | 70 |
| 566 | CANO554 | CANO556 | 58.85 | 70 |
| 567 | CANO506 | CANO553 | 99.73 | 80 |
| 568 | CANO506 | CANO505 | 78.04 | 80 |
| 569 | CANO505 | CANO611 | 95.93 | 80 |
| 570 | CANO502 | CANO501 | 5.88 | 150 |
| 571 | CANO57 | CANO56 | 29.08 | 110 |
| 572 | CANO57 | CANO57 | 47.26 | 110 |
| 573 | CANO89 | CANO57 | 14.48 | 110 |
| 574 | CANO119 | CANO133 | 38.87 | 32 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|----|
| 575 | CAN0134 | CAN0133 | 31.82 | 32 |
| 576 | CAN0135 | CAN0134 | 20.4 | 32 |
| 577 | CAN0565 | CAN0510 | 86.65 | 90 |
| 578 | CAN0566 | CAN0565 | 10.59 | 90 |
| 579 | CAN0592 | CAN0530 | 12.79 | 90 |
| 580 | CAN0530 | CAN0364 | 100.08 | 90 |
| 581 | CAN0364 | CAN0363 | 8.84 | 90 |
| 582 | CAN0565 | CAN0592 | 53.25 | 90 |
| 583 | CAN0510 | CAN0512 | 78.96 | 90 |
| 584 | CAN0591 | CAN0529 | 12.55 | 90 |
| 585 | CAN0512 | CAN0591 | 98.83 | 90 |
| 586 | CAN0366 | CAN0365 | 4.95 | 90 |
| 587 | CAN0529 | CAN0366 | 100.04 | 90 |
| 588 | CAN0530 | CAN0529 | 12.34 | 90 |
| 589 | CAN0510 | CAN0448 | 19.86 | 32 |
| 590 | CAN0450 | CAN0448 | 72.98 | 32 |
| 591 | CAN0452 | CAN0451 | 30.61 | 32 |
| 592 | CAN0451 | CAN0450 | 57.94 | 60 |
| 593 | CAN0449 | CAN0450 | 26.76 | 60 |
| 594 | CAN0445 | CAN0449 | 44.93 | 80 |
| 595 | CAN0567 | CAN0512 | 1.82 | 80 |
| 596 | CAN0447 | CAN0567 | 24.91 | 80 |
| 597 | CAN0445 | CAN0447 | 60.74 | 80 |
| 598 | CAN0516 | CAN0504 | 36.9 | 32 |
| 599 | CAN0502 | CAN0516 | 16.81 | 80 |
| 600 | CAN0512 | CAN0515 | 4.35 | 80 |
| 601 | CAN0516 | CAN0513 | 100.16 | 80 |
| 602 | CAN0515 | CAN0547 | 20.86 | 80 |
| 603 | CAN0547 | CAN0503 | 112.74 | 80 |
| 604 | CAN0614 | CAN0550 | 8 | 80 |

Page 14
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 605 | CAN0502 | CAN0614 | 45.7 | 80 |
| 606 | CAN0614 | CAN0442 | 28.67 | 80 |
| 607 | CAN0442 | CAN0445 | 62.22 | 80 |
| 608 | CAN0445 | CAN0562 | 14.84 | 80 |
| 609 | CAN0562 | CAN0550 | 135.4 | 80 |
| 610 | CAN0545 | CAN0579 | 31.98 | 90 |
| 611 | CAN0544 | CAN0545 | 8.39 | 90 |
| 612 | CAN0499 | CAN0544 | 27.5 | 90 |
| 613 | CAN0579 | CAN0546 | 72.65 | 90 |
| 614 | CAN0580 | CAN0546 | 46.54 | 90 |
| 615 | CAN0581 | CAN0580 | 56.85 | 90 |
| 616 | CAN0547 | CAN0581 | 33.15 | 90 |
| 617 | CAN0352 | CAN0568 | 58.37 | 90 |
| 618 | CAN0353 | CAN0352 | 31.45 | 90 |
| 619 | CAN0369 | CAN0353 | 72.95 | 90 |
| 620 | CAN0356 | CAN0369 | 20.53 | 90 |
| 621 | CAN0358 | CAN0356 | 26.66 | 90 |
| 622 | CAN0359 | CAN0358 | 29.37 | 90 |
| 623 | CAN0360 | CAN0359 | 5.86 | 90 |

Page 16
Node Results at 0:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.00 | 361.53 | 39.63 | 0.00 |
| CAN02 | 0.00 | 361.53 | 38.53 | 0.00 |
| CAN03 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CAN04 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CAN05 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CAN06 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CAN07 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CAN08 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CAN09 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CAN010 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CAN011 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CAN012 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CAN013 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CAN014 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CAN015 | 0.00 | 361.53 | 29.93 | 0.00 |
| CAN016 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN017 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN018 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN019 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN020 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN021 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN022 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|--------|----|
| 624 | CAN0354 | CAN0353 | 13.54 | 90 |
| 625 | CAN0569 | CAN0354 | 72.45 | 90 |
| 626 | CAN0570 | CAN0569 | 6.17 | 90 |
| 627 | CAN0355 | CAN0570 | 5.37 | 90 |
| 628 | CAN0357 | CAN0355 | 31.19 | 90 |
| 629 | CAN0361 | CAN0357 | 34.71 | 90 |
| 630 | CAN0362 | CAN0361 | 8.88 | 90 |
| 631 | CAN0571 | CAN0570 | 83.1 | 90 |
| 632 | CAN0572 | CAN0571 | 5.51 | 90 |
| 633 | CAN0571 | CAN0569 | 89.7 | 90 |
| 634 | CAN0615 | CAN0348 | 40.16 | 80 |
| 635 | CAN0341 | CAN0615 | 8.11 | 80 |
| 636 | CAN0369 | CAN0615 | 94.18 | 63 |
| 637 | CAN0156 | CAN0522 | 28.05 | 63 |
| 638 | CAN0154 | CAN0156 | 29.79 | 63 |
| 639 | CAN0153 | CAN0154 | 9.9 | 63 |
| 640 | CAN0334 | CAN0336 | 19.2 | 50 |
| 641 | CAN0335 | CAN0334 | 5 | 50 |
| 642 | CAN0372 | CAN0335 | 61.59 | 50 |
| 643 | CAN0616 | CAN0372 | 53.76 | 60 |
| 644 | CAN0446 | CAN0616 | 63.69 | 80 |
| 645 | CAN0444 | CAN0446 | 122.41 | 80 |
| 646 | CAN0443 | CAN0444 | 2.22 | 80 |
| 647 | CAN0503 | CAN0443 | 56.06 | 80 |
| 648 | CAN0426 | CAN0444 | 76.95 | 80 |
| 649 | CAN0425 | CAN0426 | 4.5 | 80 |
| 650 | CAN0426 | CAN0443 | 78.34 | 32 |
| 651 | CAN0419 | CAN0418 | 10.1 | 50 |

Page 15
Link - Node Table: (continued)

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 652 | CAN0423 | CAN0419 | 64.8 | 50 |
| 653 | CAN0426 | CAN0423 | 22.76 | 50 |
| 654 | CAN0446 | CAN0418 | 90.39 | 100 |
| 655 | CAN0447 | CAN0446 | 2.32 | 100 |
| 656 | CAN0417 | CAN0418 | 5.13 | 50 |
| 657 | CAN0422 | CAN0417 | 48.95 | 50 |
| 658 | CAN0299 | CAN0297 | 16.28 | 70 |
| 659 | CAN0300 | CAN0299 | 3.19 | 70 |
| 660 | CAN0302 | CAN0300 | 23.68 | 70 |
| 661 | CAN0315 | CAN0302 | 59.81 | 70 |
| 662 | CAN0316 | CAN0315 | 9.1 | 70 |
| 663 | CAN0347 | CAN0316 | 61.3 | 90 |
| 664 | CAN0332 | CAN0347 | 71.83 | 90 |
| 665 | CAN0333 | CAN0332 | 5.2 | 90 |
| 666 | CAN0617 | CAN0333 | 32.02 | 90 |
| 667 | CAN0618 | CAN0617 | 63.55 | 90 |
| 668 | CAN0418 | CAN0618 | 4.1 | 90 |
| 669 | CAN0345 | CAN0316 | 41.22 | 90 |
| 670 | CAN0346 | CAN0345 | 15.12 | 90 |
| 671 | CAN0331 | CAN0346 | 61.65 | 90 |
| 672 | CAN0619 | CAN0331 | 110 | 90 |

Page 17
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN048 | 0.00 | 361.54 | 72.93 | 0.00 |
| CAN049 | 0.00 | 361.54 | 73.73 | 0.00 |
| CAN050 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CAN051 | 0.00 | 361.52 | 77.99 | 0.00 |
| CAN052 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CAN053 | 0.00 | 361.52 | 78.94 | 0.00 |
| CAN054 | 0.00 | 361.52 | 79.72 | 0.00 |
| CAN055 | 0.00 | 361.52 | 80.36 | 0.00 |
| CAN056 | 0.00 | 361.54 | 81.61 | 0.00 |
| CAN057 | 0.00 | 361.54 | 83.24 | 0.00 |
| CAN058 | 0.00 | 361.54 | 87.37 | 0.00 |
| CAN059 | 0.00 | 361.54 | 87.05 | 0.00 |
| CAN060 | 0.00 | 361.54 | 96.56 | 0.00 |
| CAN061 | 0.00 | 361.54 | 93.40 | 0.00 |
| CAN062 | 0.00 | 361.54 | 93.97 | 0.00 |
| CAN063 | 0.00 | 361.54 | 94.68 | 0.00 |
| CAN064 | 0.00 | 361.54 | 92.99 | 0.00 |
| CAN065 | 0.00 | 361.54 | 90.96 | 0.00 |
| CAN066 | 0.00 | 361.54 | 93.19 | 0.00 |
| CAN067 | 0.00 | 361.54 | 91.46 | 0.00 |
| CAN068 | 0.00 | 361.54 | 90.75 | 0.00 |
| CAN069 | 0.00 | 361.54 | 90.64 | 0.00 |
| CAN070 | 0.00 | 361.54 | 89.44 | 0.00 |
| CAN071 | 0.00 | 361.54 | 89.87 | 0.00 |
| CAN072 | 0.00 | 361.54 | 88.54 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN073 | 0.00 | 361.54 | 88.59 | 0.00 |
| CAN074 | 0.00 | 361.54 | 89.14 | 0.00 |
| CAN075 | 0.00 | 361.54 | 88.25 | 0.00 |
| CAN076 | 0.00 | 361.54 | 87.66 | 0.00 |
| CAN077 | 0.00 | 361.54 | 88.89 | 0.00 |
| CAN078 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN079 | 0.00 | 361.54 | 91.85 | 0.00 |
| CAN080 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN081 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN083 | 0.00 | 361.54 | 92.57 | 0.00 |
| CAN082 | 0.00 | 361.54 | 92.86 | 0.00 |
| CAN084 | 0.00 | 361.54 | 82.38 | 0.00 |
| CAN085 | 0.00 | 361.54 | 82.26 | 0.00 |
| CAN086 | 0.00 | 361.54 | 81.29 | 0.00 |
| CAN087 | 0.00 | 361.54 | 83.71 | 0.00 |
| CAN088 | 0.00 | 361.54 | 84.03 | 0.00 |
| CAN089 | 0.00 | 361.54 | 83.97 | 0.00 |
| CAN090 | 0.00 | 361.54 | 85.19 | 0.00 |
| CAN091 | 0.00 | 361.54 | 85.40 | 0.00 |
| CAN092 | 0.00 | 361.53 | 44.73 | 0.00 |
| CAN093 | 0.00 | 361.54 | 40.04 | 0.00 |
| CAN094 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |

Page 18
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN095 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN096 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN100 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN101 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN102 | 0.00 | 361.54 | 41.04 | 0.00 |
| CAN103 | 0.00 | 361.54 | 48.04 | 0.00 |
| CAN104 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN105 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN106 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN107 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN108 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN109 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN110 | 0.00 | 361.54 | 44.94 | 0.00 |
| CAN111 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CAN112 | 0.00 | 361.54 | 44.18 | 0.00 |
| CAN113 | 0.00 | 361.54 | 45.15 | 0.00 |
| CAN114 | 0.00 | 361.54 | 47.19 | 0.00 |
| CAN115 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN116 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN117 | 0.00 | 361.54 | 48.64 | 0.00 |
| CAN118 | 0.00 | 361.54 | 59.64 | 0.00 |
| CAN119 | 0.00 | 361.54 | 61.46 | 0.00 |
| CAN120 | 0.00 | 361.54 | 61.53 | 0.00 |
| CAN121 | 0.00 | 361.54 | 63.54 | 0.00 |

Page 20
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0191 | 0.00 | 361.54 | 42.02 | 0.00 |
| CAN0192 | 0.00 | 361.54 | 42.20 | 0.00 |
| CAN0193 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0194 | 0.00 | 361.54 | 41.46 | 0.00 |
| CAN0195 | 0.00 | 361.54 | 37.87 | 0.00 |
| CAN0196 | 0.00 | 361.54 | 44.96 | 0.00 |
| CAN0197 | 0.00 | 361.54 | 44.43 | 0.00 |
| CAN0198 | 0.00 | 361.54 | 44.68 | 0.00 |
| CAN0199 | 0.00 | 361.54 | 45.20 | 0.00 |
| CAN0200 | 0.00 | 361.54 | 46.27 | 0.00 |
| CAN0201 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0202 | 0.00 | 361.54 | 47.64 | 0.00 |
| CAN0203 | 0.00 | 361.54 | 46.65 | 0.00 |
| CAN0204 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CAN0205 | 0.00 | 361.54 | 46.01 | 0.00 |
| CAN0206 | 0.00 | 361.54 | 45.67 | 0.00 |
| CAN0207 | 0.00 | 361.54 | 45.72 | 0.00 |
| CAN0208 | 0.00 | 361.54 | 45.66 | 0.00 |
| CAN0209 | 0.00 | 361.54 | 43.16 | 0.00 |
| CAN0210 | 0.00 | 361.54 | 43.52 | 0.00 |
| CAN0211 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0212 | 0.00 | 361.54 | 46.37 | 0.00 |
| CAN0213 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0214 | 0.00 | 361.54 | 50.85 | 0.00 |
| CAN0215 | 0.00 | 361.54 | 48.96 | 0.00 |
| CAN0216 | 0.00 | 361.54 | 48.83 | 0.00 |
| CAN0217 | 0.00 | 361.54 | 48.61 | 0.00 |
| CAN0218 | 0.00 | 361.54 | 48.48 | 0.00 |
| CAN0219 | 0.00 | 361.54 | 46.81 | 0.00 |
| CAN0220 | 0.00 | 361.54 | 46.52 | 0.00 |
| CAN0221 | 0.00 | 361.54 | 46.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0122 | 0.00 | 361.54 | 63.96 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.00 | 361.54 | 65.70 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.00 | 361.54 | 66.83 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.00 | 361.54 | 64.59 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.00 | 361.54 | 66.20 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.00 | 361.54 | 68.81 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.00 | 361.54 | 68.86 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.00 | 361.54 | 70.64 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.00 | 361.54 | 71.54 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.00 | 361.54 | 71.26 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.00 | 361.54 | 74.76 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.00 | 361.54 | 80.62 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.00 | 361.54 | 72.30 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.00 | 361.54 | 79.54 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.00 | 361.54 | 81.54 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.00 | 361.54 | 81.76 | 0.00 |

Page 19
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0142 | 0.00 | 361.54 | 76.84 | 0.00 |
| CAN0143 | 0.00 | 361.54 | 83.54 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 361.54 | 86.28 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 361.54 | 93.87 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 361.54 | 86.41 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 361.54 | 87.60 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 361.54 | 88.70 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 361.54 | 71.40 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 361.54 | 78.46 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 361.54 | 52.40 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 361.54 | 91.69 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 361.54 | 92.81 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 361.54 | 93.13 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 361.54 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 361.54 | 88.57 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 361.54 | 44.02 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 361.54 | 45.73 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 361.54 | 50.94 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 361.54 | 53.72 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 361.54 | 47.65 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 361.54 | 48.30 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 361.54 | 47.74 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 361.54 | 51.78 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 361.54 | 53.25 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 361.54 | 52.60 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 361.54 | 53.56 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 361.54 | 52.79 | 0.00 |

Page 21
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0239 | 0.00 | 361.54 | 49.33 | 0.00 |
| CAN0240 | 0.00 | 361.54 | 49.51 | 0.00 |
| CAN0241 | 0.00 | 361.54 | 50.12 | 0.00 |
| CAN0242 | 0.00 | 361.54 | 52.44 | 0.00 |
| CAN0243 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0244 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0245 | 0.00 | 361.54 | 55.84 | 0.00 |
| CAN0246 | 0.00 | 361.54 | 58.21 | 0.00 |
| CAN0247 | 0.00 | 361.54 | 73.25 | 0.00 |
| CAN0248 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0249 | 0.00 | 361.54 | 92.66 | 0.00 |
| CAN0250 | 0.00 | 361.54 | 96.35 | 0.00 |
| CAN0251 | 0.00 | 361.54 | 40.18 | 0.00 |
| CAN0252 | 0.00 | 361.54 | 39.77 | 0.00 |
| CAN0253 | 0.00 | 361.54 | 38.94 | 0.00 |
| CAN0254 | 0.00 | 361.54 | 38.78 | 0.00 |
| CAN0255 | 0.00 | 361.54 | 38.36 | 0.00 |
| CAN0256 | 0.00 | 361.54 | 38.56 | 0.00 |
| CAN0257 | 0.00 | 361.54 | 35.02 | 0.00 |
| CAN0258 | 0.00 | 361.54 | 34.96 | 0.00 |
| CAN0259 | 0.00 | 361.54 | 34.55 | 0.00 |
| CAN0260 | 0.00 | 361.54 | 33.97 | 0.00 |
| CAN0261 | 0.00 | 361.54 | 34.56 | 0.00 |
| CAN0262 | 0.00 | 361.54 | 34.23 | 0.00 |
| CAN0263 | 0.00 | 361.54 | 33.54 | 0.00 |
| CAN0264 | 0.00 | 361.54 | 33.41 | 0.00 |
| CAN0265 | 0.00 | 361.54 | 31.57 | 0.00 |
| CAN0266 | 0.00 | 361.54 | 30.58 | 0.00 |
| CAN0267 | 0.00 | 361.54 | 29.22 | 0.00 |
| CAN0268 | 0.00 | 419.05 | 85.51 | 0.00 |
| CAN0269 | 0.00 | 419.05 | 83.91 | 0.00 |
| CAN0270 | 0.00 | 419.05 | 78.11 | 0.00 |
| CAN0271 | 0.00 | 361.54 | 28.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO272 | 0.00 | 361.54 | 22.92 | 0.00 |
| CANO273 | 0.00 | 419.05 | 79.86 | 0.00 |
| CANO274 | 0.00 | 419.05 | 76.52 | 0.00 |
| CANO275 | 0.00 | 419.05 | 75.31 | 0.00 |
| CANO276 | 0.00 | 419.05 | 75.40 | 0.00 |
| CANO277 | 0.00 | 419.05 | 66.90 | 0.00 |
| CANO278 | 0.00 | 419.05 | 68.91 | 0.00 |
| CANO279 | 0.00 | 419.05 | 70.62 | 0.00 |
| CANO280 | 0.00 | 419.05 | 81.40 | 0.00 |
| CANO281 | 0.00 | 361.54 | 21.94 | 0.00 |
| CANO282 | 0.00 | 419.05 | 78.77 | 0.00 |
| CANO283 | 0.00 | 361.54 | 33.68 | 0.00 |
| CANO284 | 0.00 | 361.54 | 33.54 | 0.00 |
| CANO285 | 0.00 | 361.54 | 33.92 | 0.00 |

Page 22
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO286 | 0.00 | 361.54 | 35.08 | 0.00 |
| CANO287 | 0.00 | 361.54 | 39.83 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 361.54 | 31.63 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 361.54 | 41.14 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 361.54 | 41.16 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 361.54 | 41.47 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 361.54 | 41.38 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 361.54 | 41.29 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 361.54 | 41.55 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 361.54 | 42.21 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 361.54 | 44.58 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 361.54 | 45.28 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 361.54 | 45.46 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 361.54 | 45.40 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 361.54 | 45.26 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 361.54 | 45.94 | 0.00 |
| CANO302 | 0.00 | 361.54 | 45.76 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 361.54 | 45.53 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 361.54 | 44.95 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 361.54 | 45.10 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 361.54 | 45.13 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 361.54 | 46.40 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 361.54 | 45.30 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 361.54 | 45.09 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 361.54 | 45.08 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 361.54 | 44.88 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 361.54 | 45.16 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO319 | 0.00 | 361.54 | 43.25 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 361.54 | 43.30 | 0.00 |

Page 24
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO370 | 0.00 | 361.54 | 47.48 | 0.00 |
| CANO371 | 0.00 | 361.54 | 47.56 | 0.00 |
| CANO372 | 0.00 | 361.54 | 46.37 | 0.00 |
| CANO373 | 0.00 | 361.54 | 46.49 | 0.00 |
| CANO374 | 0.00 | 361.54 | 53.99 | 0.00 |
| CANO375 | 0.00 | 361.54 | 54.15 | 0.00 |
| CANO376 | 0.00 | 361.54 | 53.04 | 0.00 |
| CANO377 | 0.00 | 361.54 | 53.06 | 0.00 |
| CANO378 | 0.00 | 361.54 | 52.20 | 0.00 |
| CANO379 | 0.00 | 419.05 | 71.88 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO321 | 0.00 | 361.54 | 43.41 | 0.00 |
| CANO322 | 0.00 | 361.54 | 43.37 | 0.00 |
| CANO323 | 0.00 | 361.54 | 43.57 | 0.00 |
| CANO324 | 0.00 | 361.54 | 42.11 | 0.00 |
| CANO325 | 0.00 | 361.54 | 41.95 | 0.00 |
| CANO326 | 0.00 | 361.54 | 38.25 | 0.00 |
| CANO327 | 0.00 | 361.54 | 36.99 | 0.00 |
| CANO328 | 0.00 | 361.54 | 42.70 | 0.00 |
| CANO329 | 0.00 | 361.54 | 44.72 | 0.00 |
| CANO330 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO331 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO332 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |

Page 23
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO333 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO334 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO335 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO336 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO337 | 0.00 | 361.54 | 46.14 | 0.00 |
| CANO338 | 0.00 | 361.54 | 46.98 | 0.00 |
| CANO339 | 0.00 | 361.54 | 46.89 | 0.00 |
| CANO340 | 0.00 | 361.54 | 47.34 | 0.00 |
| CANO341 | 0.00 | 361.54 | 47.54 | 0.00 |
| CANO342 | 0.00 | 361.54 | 47.51 | 0.00 |
| CANO343 | 0.00 | 361.54 | 47.34 | 0.00 |
| CANO344 | 0.00 | 361.54 | 45.27 | 0.00 |
| CANO345 | 0.00 | 361.54 | 44.95 | 0.00 |
| CANO346 | 0.00 | 361.54 | 45.13 | 0.00 |
| CANO347 | 0.00 | 361.54 | 45.20 | 0.00 |
| CANO348 | 0.00 | 361.54 | 48.71 | 0.00 |
| CANO349 | 0.00 | 361.54 | 48.54 | 0.00 |
| CANO350 | 0.00 | 361.54 | 48.57 | 0.00 |
| CANO351 | 0.00 | 361.54 | 48.46 | 0.00 |
| CANO352 | 0.00 | 361.54 | 50.31 | 0.00 |
| CANO353 | 0.00 | 361.54 | 50.66 | 0.00 |
| CANO354 | 0.00 | 361.54 | 50.92 | 0.00 |
| CANO355 | 0.00 | 361.54 | 51.51 | 0.00 |
| CANO356 | 0.00 | 361.54 | 50.88 | 0.00 |
| CANO357 | 0.00 | 361.54 | 51.32 | 0.00 |
| CANO358 | 0.00 | 361.54 | 51.07 | 0.00 |
| CANO359 | 0.00 | 361.54 | 51.43 | 0.00 |
| CANO360 | 0.00 | 361.54 | 51.46 | 0.00 |
| CANO361 | 0.00 | 361.54 | 51.71 | 0.00 |
| CANO362 | 0.00 | 361.54 | 51.88 | 0.00 |
| CANO363 | 0.00 | 361.54 | 51.75 | 0.00 |
| CANO364 | 0.00 | 361.54 | 51.59 | 0.00 |
| CANO365 | 0.00 | 361.54 | 51.37 | 0.00 |
| CANO366 | 0.00 | 361.54 | 51.43 | 0.00 |
| CANO367 | 0.00 | 361.54 | 50.97 | 0.00 |
| CANO368 | 0.00 | 361.54 | 50.97 | 0.00 |
| CANO369 | 0.00 | 361.54 | 51.07 | 0.00 |

Page 25
Node Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO420 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO421 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO422 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO423 | 0.00 | 361.54 | 44.81 | 0.00 |
| CANO424 | 0.00 | 361.54 | 44.60 | 0.00 |
| CANO425 | 0.00 | 361.54 | 44.70 | 0.00 |
| CANO426 | 0.00 | 361.54 | 44.90 | 0.00 |
| CANO427 | 0.00 | 361.54 | 45.21 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 40 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open | |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | |
| 64 | -0.01 | 0.03 | 0.15 | Open | |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | |
| 67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open | |
| 76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 89 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 103 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 104 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 105 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 117 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 118 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 120 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 121 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 122 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 123 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 126 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 133 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 134 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 135 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 137 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 139 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 143 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 144 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 147 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 148 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 149 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 152 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 153 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 154 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 155 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 156 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 157 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 159 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 160 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 162 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 163 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 164 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 165 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 166 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 167 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 168 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 169 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 170 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 171 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 172 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 173 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 174 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 175 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 176 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 177 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 178 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 179 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 180 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 181 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 229 | -235.66 | 7.50 | 169.98 | Open | |

Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 182 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 183 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 195 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 196 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open | |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 204 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 205 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 206 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 212 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 225 | -239.28 | 7.62 | 174.96 | Open | |
| 226 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open | |
| 227 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open | |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.79 | 7.03 | 150.28 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 233 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 234 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 235 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 236 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 237 | -222.89 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 238 | -239.24 | 7.62 | 174.91 | Open |
| 239 | -67.07 | 2.14 | 16.26 | Open |
| 240 | 239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 241 | 239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 249 | -3.61 | 0.82 | 9.27 | Open |
| 250 | -3.61 | 0.82 | 9.27 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 589.69 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.24 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.39 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.83 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.25 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.23 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.21 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 35
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|------|------|
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 314 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |
| 321 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |
| 322 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |

Page 36
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 323 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | 0.00 | Open |
| 324 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | 0.00 | Open |
| 325 | -169.94 | 2.40 | 12.53 | 0.00 | Open |
| 326 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | 0.00 | Open |
| 327 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -68.46 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 329 | -68.46 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 330 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 331 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 37
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 370 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 38
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 39
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 41
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 40
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 42
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 43
Link Results at 0:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 654 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 45
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.54 | 73.73 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.53 | 78.00 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.52 | 78.94 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.52 | 79.72 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.52 | 80.36 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.54 | 81.61 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.54 | 83.24 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.54 | 87.37 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.54 | 87.05 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.54 | 96.56 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.54 | 93.40 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.54 | 93.97 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.54 | 94.68 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.54 | 92.99 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.54 | 90.96 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.54 | 93.19 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.54 | 91.46 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.54 | 90.75 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.54 | 90.64 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.54 | 89.44 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.54 | 89.87 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.54 | 88.54 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 682 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 44
Node Results at 1:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.53 | 39.63 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.53 | 38.53 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.53 | 29.93 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |

Page 46
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CANO97 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CANO98 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CANO99 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CANO100 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CANO101 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CANO102 | 0.00 | 361.54 | 41.04 | 0.00 |
| CANO103 | 0.00 | 361.54 | 48.04 | 0.00 |
| CANO104 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CANO105 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CANO106 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CANO107 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CANO108 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO109 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO110 | 0.00 | 361.54 | 44.94 | 0.00 |
| CANO111 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO112 | 0.00 | 361.54 | 44.18 | 0.00 |
| CANO113 | 0.00 | 361.54 | 45.15 | 0.00 |
| CANO114 | 0.00 | 361.54 | 47.19 | 0.00 |
| CANO115 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CANO116 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CANO117 | 0.00 | 361.54 | 48.64 | 0.00 |
| CANO118 | 0.00 | 361.54 | 59.64 | 0.00 |
| CANO119 | 0.00 | 361.54 | 61.46 | 0.00 |
| CANO120 | 0.00 | 361.54 | 61.53 | 0.00 |
| CANO121 | 0.00 | 361.54 | 63.54 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO122 | 0.00 | 361.54 | 63.96 | 0.00 |
| CANO123 | 0.00 | 361.54 | 65.70 | 0.00 |
| CANO124 | 0.00 | 361.54 | 66.83 | 0.00 |
| CANO125 | 0.00 | 361.54 | 64.59 | 0.00 |
| CANO126 | 0.00 | 361.54 | 66.20 | 0.00 |
| CANO127 | 0.00 | 361.54 | 68.81 | 0.00 |
| CANO128 | 0.00 | 361.54 | 68.86 | 0.00 |
| CANO129 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CANO130 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CANO131 | 0.00 | 361.54 | 70.64 | 0.00 |
| CANO132 | 0.00 | 361.54 | 71.54 | 0.00 |
| CANO133 | 0.00 | 361.54 | 71.26 | 0.00 |
| CANO134 | 0.00 | 361.54 | 74.76 | 0.00 |
| CANO135 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CANO136 | 0.00 | 361.54 | 80.62 | 0.00 |
| CANO137 | 0.00 | 361.54 | 72.30 | 0.00 |
| CANO138 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CANO139 | 0.00 | 361.54 | 79.54 | 0.00 |
| CANO140 | 0.00 | 361.54 | 81.54 | 0.00 |
| CANO141 | 0.00 | 361.54 | 81.76 | 0.00 |
| CANO142 | 0.00 | 361.54 | 76.84 | 0.00 |

Page 47
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.00 | 361.54 | 83.54 | 0.00 |
| CANO145 | 0.00 | 361.54 | 86.28 | 0.00 |
| CANO146 | 0.00 | 361.54 | 93.87 | 0.00 |
| CANO147 | 0.00 | 361.54 | 86.41 | 0.00 |
| CANO148 | 0.00 | 361.54 | 87.60 | 0.00 |
| CANO149 | 0.00 | 361.54 | 88.70 | 0.00 |
| CANO150 | 0.00 | 361.54 | 71.40 | 0.00 |
| CANO151 | 0.00 | 361.54 | 78.46 | 0.00 |
| CANO152 | 0.00 | 361.54 | 52.40 | 0.00 |
| CANO153 | 0.00 | 361.54 | 91.69 | 0.00 |
| CANO154 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CANO155 | 0.00 | 361.54 | 92.81 | 0.00 |
| CANO156 | 0.00 | 361.54 | 93.11 | 0.00 |
| CANO157 | 0.00 | 361.54 | 93.84 | 0.00 |
| CANO158 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CANO159 | 0.00 | 361.54 | 88.57 | 0.00 |
| CANO160 | 0.00 | 361.54 | 44.02 | 0.00 |
| CANO161 | 0.00 | 361.54 | 45.73 | 0.00 |
| CANO162 | 0.00 | 361.54 | 50.94 | 0.00 |
| CANO163 | 0.00 | 361.54 | 53.72 | 0.00 |
| CANO164 | 0.00 | 361.54 | 47.65 | 0.00 |
| CANO165 | 0.00 | 361.54 | 48.30 | 0.00 |
| CANO166 | 0.00 | 361.54 | 47.74 | 0.00 |
| CANO167 | 0.00 | 361.54 | 51.78 | 0.00 |
| CANO168 | 0.00 | 361.54 | 53.25 | 0.00 |
| CANO169 | 0.00 | 361.54 | 52.60 | 0.00 |
| CANO170 | 0.00 | 361.54 | 53.56 | 0.00 |
| CANO171 | 0.00 | 361.54 | 52.79 | 0.00 |

Page 49
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.00 | 361.54 | 49.51 | 0.00 |
| CANO241 | 0.00 | 361.54 | 50.12 | 0.00 |
| CANO242 | 0.00 | 361.54 | 52.44 | 0.00 |
| CANO243 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CANO244 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CANO245 | 0.00 | 361.54 | 55.84 | 0.00 |
| CANO246 | 0.00 | 361.54 | 58.21 | 0.00 |
| CANO247 | 0.00 | 361.54 | 73.25 | 0.00 |
| CANO248 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CANO249 | 0.00 | 361.54 | 92.66 | 0.00 |
| CANO250 | 0.00 | 361.54 | 96.35 | 0.00 |
| CANO251 | 0.00 | 361.54 | 40.18 | 0.00 |
| CANO252 | 0.00 | 361.54 | 39.77 | 0.00 |
| CANO253 | 0.00 | 361.54 | 38.94 | 0.00 |
| CANO254 | 0.00 | 361.54 | 38.78 | 0.00 |
| CANO255 | 0.00 | 361.54 | 38.36 | 0.00 |
| CANO256 | 0.00 | 361.54 | 38.56 | 0.00 |
| CANO257 | 0.00 | 361.54 | 35.02 | 0.00 |
| CANO258 | 0.00 | 361.54 | 34.96 | 0.00 |
| CANO259 | 0.00 | 361.54 | 34.55 | 0.00 |
| CANO260 | 0.00 | 361.54 | 33.97 | 0.00 |
| CANO261 | 0.00 | 361.54 | 34.56 | 0.00 |
| CANO262 | 0.00 | 361.54 | 34.23 | 0.00 |
| CANO263 | 0.00 | 361.54 | 33.54 | 0.00 |
| CANO264 | 0.00 | 361.54 | 33.41 | 0.00 |
| CANO265 | 0.00 | 361.54 | 31.57 | 0.00 |
| CANO266 | 0.00 | 361.54 | 30.58 | 0.00 |
| CANO267 | 0.00 | 361.54 | 29.22 | 0.00 |
| CANO268 | 0.00 | 419.05 | 85.51 | 0.00 |
| CANO269 | 0.00 | 419.05 | 83.91 | 0.00 |
| CANO270 | 0.00 | 419.05 | 78.11 | 0.00 |
| CANO271 | 0.00 | 361.54 | 28.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO172 | 0.00 | 361.54 | 52.07 | 0.00 |
| CANO173 | 0.00 | 361.54 | 53.36 | 0.00 |
| CANO174 | 0.00 | 361.54 | 53.98 | 0.00 |
| CANO175 | 0.00 | 361.54 | 54.40 | 0.00 |
| CANO176 | 0.00 | 361.54 | 54.01 | 0.00 |
| CANO177 | 0.00 | 361.54 | 54.38 | 0.00 |
| CANO178 | 0.00 | 361.54 | 54.12 | 0.00 |
| CANO179 | 0.00 | 361.54 | 54.35 | 0.00 |
| CANO180 | 0.00 | 361.54 | 54.52 | 0.00 |
| CANO181 | 0.00 | 361.54 | 54.54 | 0.00 |
| CANO182 | 0.00 | 361.54 | 50.85 | 0.00 |
| CANO183 | 0.00 | 361.54 | 39.73 | 0.00 |
| CANO184 | 0.00 | 361.54 | 36.89 | 0.00 |
| CANO186 | 0.00 | 361.54 | 39.91 | 0.00 |
| CANO187 | 0.00 | 361.54 | 39.74 | 0.00 |
| CANO188 | 0.00 | 361.54 | 39.32 | 0.00 |
| CANO189 | 0.00 | 361.54 | 42.02 | 0.00 |
| CANO190 | 0.00 | 361.54 | 42.28 | 0.00 |
| CANO191 | 0.00 | 361.54 | 42.02 | 0.00 |

Page 48
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.00 | 361.54 | 42.20 | 0.00 |
| CANO193 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CANO194 | 0.00 | 361.54 | 41.46 | 0.00 |
| CANO195 | 0.00 | 361.54 | 37.87 | 0.00 |
| CANO196 | 0.00 | 361.54 | 44.96 | 0.00 |
| CANO197 | 0.00 | 361.54 | 44.43 | 0.00 |
| CANO198 | 0.00 | 361.54 | 44.68 | 0.00 |
| CANO199 | 0.00 | 361.54 | 45.20 | 0.00 |
| CANO200 | 0.00 | 361.54 | 46.27 | 0.00 |
| CANO201 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CANO202 | 0.00 | 361.54 | 47.64 | 0.00 |
| CANO203 | 0.00 | 361.54 | 46.65 | 0.00 |
| CANO204 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CANO205 | 0.00 | 361.54 | 46.01 | 0.00 |
| CANO206 | 0.00 | 361.54 | 45.67 | 0.00 |
| CANO207 | 0.00 | 361.54 | 45.72 | 0.00 |
| CANO208 | 0.00 | 361.54 | 45.66 | 0.00 |
| CANO209 | 0.00 | 361.54 | 43.16 | 0.00 |
| CANO210 | 0.00 | 361.54 | 43.52 | 0.00 |
| CANO211 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CANO212 | 0.00 | 361.54 | 46.37 | 0.00 |
| CANO213 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CANO214 | 0.00 | 361.54 | 50.85 | 0.00 |
| CANO215 | 0.00 | 361.54 | 48.96 | 0.00 |
| CANO216 | 0.00 | 361.54 | 48.83 | 0.00 |
| CANO217 | 0.00 | 361.54 | 48.61 | 0.00 |
| CANO218 | 0.00 | 361.54 | 48.48 | 0.00 |
| CANO219 | 0.00 | 361.54 | 46.81 | 0.00 |
| CANO220 | 0.00 | 361.54 | 46.52 | 0.00 |
| CANO221 | 0.00 | 361.54 | 46.41 | 0.00 |

Page 50
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.00 | 361.54 | 39.83 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 361.54 | 31.63 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 361.54 | 41.14 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 361.54 | 41.16 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 361.54 | 41.47 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 361.54 | 41.38 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 361.54 | 41.29 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 361.54 | 41.55 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 361.54 | 42.21 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 361.54 | 44.58 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 361.54 | 45.28 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 361.54 | 45.46 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 361.54 | 45.40 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 361.54 | 45.26 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 361.54 | 45.94 | 0.00 |
| CANO302 | 0.00 | 361.54 | 45.76 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 361.54 | 45.53 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 361.54 | 44.95 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 361.54 | 45.10 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 361.54 | 45.13 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 361.54 | 46.40 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 361.54 | 45.30 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 361.54 | 45.09 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 361.54 | 45.08 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 361.54 | 44.88 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 361.54 | 45.16 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO319 | 0.00 | 361.54 | 43.25 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 361.54 | 43.30 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0524 | 0.00 | 361.54 | 37.46 | 0.00 |
| CAN0520 | 0.00 | 361.54 | 88.56 | 0.00 |
| CAN0521 | 0.00 | 361.54 | 44.99 | 0.00 |
| CAN0529 | 0.00 | 361.54 | 50.54 | 0.00 |
| CAN0530 | 0.00 | 361.54 | 50.54 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0571 | 0.00 | 361.54 | 52.60 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.00 | 361.54 | 53.03 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.00 | 361.54 | 96.54 | 0.00 |

Page 55
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0526 | 0.00 | 361.54 | 43.58 | 0.00 |
| CAN0519 | 0.00 | 361.52 | 56.02 | 0.00 |
| CAN0531 | 0.00 | 361.54 | 27.54 | 0.00 |
| CAN0532 | 0.00 | 361.54 | 27.54 | 0.00 |
| CAN0533 | 0.00 | 361.54 | 50.00 | 0.00 |
| CAN0534 | 0.00 | 361.52 | 74.82 | 0.00 |
| CAN0535 | 0.00 | 361.54 | 82.31 | 0.00 |
| CAN0522 | 0.00 | 361.54 | 93.74 | 0.00 |
| CAN0536 | 0.00 | 361.54 | 37.00 | 0.00 |
| CAN0537 | 0.00 | 419.05 | 76.66 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.00 | 419.05 | 88.47 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.00 | 419.05 | 85.37 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.00 | 361.54 | 36.94 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.00 | 361.54 | 37.96 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.00 | 361.54 | 35.90 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.00 | 361.54 | 41.17 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.00 | 361.54 | 45.60 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.00 | 361.54 | 45.12 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.00 | 361.54 | 45.00 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.00 | 361.54 | 46.01 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.00 | 361.54 | 53.00 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.00 | 361.54 | 44.50 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.00 | 361.54 | 47.51 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.00 | 361.54 | 55.21 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.00 | 361.54 | 55.46 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.00 | 361.54 | 55.52 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.00 | 361.54 | 54.48 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.00 | 361.54 | 54.35 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.00 | 361.54 | 55.71 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.00 | 361.54 | 55.50 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.00 | 361.54 | 54.50 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.00 | 361.54 | 54.38 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.00 | 361.54 | 53.61 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.00 | 361.54 | 53.73 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.00 | 361.54 | 53.80 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.00 | 361.54 | 54.54 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.00 | 361.54 | 55.10 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.00 | 361.54 | 52.77 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.00 | 361.54 | 53.13 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.00 | 361.54 | 45.46 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.00 | 361.54 | 48.70 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.00 | 361.54 | 51.30 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.00 | 361.54 | 51.41 | 0.00 |

Page 56
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0574 | 0.00 | 361.54 | 96.49 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.00 | 361.54 | 54.54 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.00 | 361.54 | 52.54 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.00 | 419.05 | 72.94 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.00 | 419.05 | 72.94 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.00 | 361.54 | 44.37 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.00 | 361.54 | 49.01 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.00 | 361.54 | 51.96 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.00 | 361.54 | 85.27 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.00 | 361.54 | 52.74 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.00 | 361.54 | 52.97 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.00 | 361.54 | 61.25 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.00 | 361.54 | 60.93 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.00 | 361.54 | 72.30 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.00 | 361.54 | 73.09 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.00 | 361.54 | 85.84 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.00 | 361.54 | 98.88 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.00 | 361.54 | 50.11 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.00 | 361.54 | 50.57 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.00 | 361.54 | 28.47 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.00 | 361.54 | 28.26 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.00 | 361.54 | 28.54 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.00 | 361.54 | 25.52 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.00 | 361.52 | 56.62 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.00 | 361.52 | 56.62 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.00 | 361.52 | 56.82 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.00 | 361.52 | 62.52 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.00 | 361.54 | 84.64 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.00 | 361.54 | 74.75 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.00 | 361.54 | 27.54 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.00 | 361.54 | 37.54 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.00 | 361.54 | 51.78 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.00 | 361.54 | 13.73 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.00 | 361.54 | 24.06 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.00 | 361.54 | 47.06 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.00 | 361.54 | 53.59 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.00 | 361.54 | 53.92 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.00 | 361.54 | 56.67 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.00 | 361.54 | 40.94 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.00 | 361.54 | 42.33 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.00 | 361.54 | 35.03 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.00 | 361.54 | 44.95 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.00 | 361.54 | 45.04 | 0.00 |

1 -239.31 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 57
Node Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 238.40 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 2 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 6 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 20 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 21 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 22 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 23 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 31 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 40 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |

Page 58
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 76 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 282 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 314 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | Open |
| 321 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | Open |
| 322 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | Open |
| 323 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | Open |

Page 64
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | Open | |
| 325 | -169.94 | 2.40 | 12.53 | Open | |
| 326 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | Open | |
| 327 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 329 | -68.46 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 330 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 331 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 65
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 372 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 373 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 374 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 375 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 376 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 387 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 66
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 421 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 67
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 68
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open | |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Page 70
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 69
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open | |

Page 71
Link Results at 1:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 656 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 658 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 668 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 671 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 72
Node Results at 2:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.00 | 361.54 | 39.64 | 0.00 |
| CAN02 | 0.00 | 361.54 | 38.54 | 0.00 |
| CAN03 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CAN04 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CAN05 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CAN06 | 0.00 | 361.54 | 36.14 | 0.00 |
| CAN07 | 0.00 | 361.54 | 36.14 | 0.00 |
| CAN08 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CAN09 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CAN010 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CAN011 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CAN012 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CAN013 | 0.00 | 361.54 | 31.24 | 0.00 |
| CAN014 | 0.00 | 361.54 | 31.24 | 0.00 |
| CAN015 | 0.00 | 361.54 | 29.94 | 0.00 |
| CAN016 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN017 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN018 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN019 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN020 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN021 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN022 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |

Page 74
Node Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 361.55 | 66.75 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.00 | 361.55 | 42.55 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.00 | 361.55 | 42.55 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.00 | 361.55 | 41.05 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.00 | 361.55 | 48.05 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.00 | 361.55 | 45.75 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.00 | 361.55 | 45.75 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.00 | 361.55 | 45.60 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.00 | 361.55 | 45.60 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.00 | 361.55 | 45.55 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.00 | 361.55 | 45.55 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.00 | 361.55 | 44.95 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.00 | 361.55 | 44.55 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.00 | 361.55 | 44.19 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.00 | 361.55 | 45.16 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.00 | 361.55 | 47.20 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.00 | 361.55 | 28.02 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.00 | 361.55 | 28.02 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.00 | 361.55 | 48.65 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.00 | 361.55 | 59.65 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.00 | 361.55 | 61.47 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.00 | 361.55 | 61.54 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.00 | 361.55 | 63.55 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN023 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN025 | 0.00 | 361.54 | 40.84 | 0.00 |
| CAN026 | 0.00 | 361.54 | 55.34 | 0.00 |
| CAN027 | 0.00 | 361.54 | 55.34 | 0.00 |
| CAN028 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CAN029 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CAN030 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CAN031 | 0.00 | 361.54 | 54.14 | 0.00 |
| CAN032 | 0.00 | 361.54 | 52.84 | 0.00 |
| CAN033 | 0.00 | 361.54 | 51.54 | 0.00 |
| CAN034 | 0.00 | 361.54 | 51.54 | 0.00 |
| CAN035 | 0.00 | 361.54 | 52.04 | 0.00 |
| CAN036 | 0.00 | 361.54 | 52.74 | 0.00 |
| CAN037 | 0.00 | 361.54 | 52.04 | 0.00 |
| CAN038 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CAN039 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CAN040 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CAN041 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CAN042 | 0.00 | 361.54 | 56.04 | 0.00 |
| CAN043 | 0.00 | 361.54 | 56.04 | 0.00 |
| CAN044 | 0.00 | 361.54 | 58.04 | 0.00 |
| CAN045 | 0.00 | 361.54 | 64.24 | 0.00 |
| CAN046 | 0.00 | 361.54 | 70.88 | 0.00 |
| CAN047 | 0.00 | 361.54 | 72.54 | 0.00 |
| CAN048 | 0.00 | 361.55 | 72.94 | 0.00 |

Page 73
Node Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.00 | 361.55 | 73.74 | 0.00 |
| CAN050 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CAN051 | 0.00 | 361.54 | 78.01 | 0.00 |
| CAN052 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CAN053 | 0.00 | 361.54 | 78.96 | 0.00 |
| CAN054 | 0.00 | 361.54 | 79.74 | 0.00 |
| CAN055 | 0.00 | 361.54 | 80.38 | 0.00 |
| CAN056 | 0.00 | 361.55 | 81.62 | 0.00 |
| CAN057 | 0.00 | 361.55 | 83.25 | 0.00 |
| CAN058 | 0.00 | 361.55 | 87.38 | 0.00 |
| CAN059 | 0.00 | 361.55 | 87.06 | 0.00 |
| CAN060 | 0.00 | 361.55 | 96.57 | 0.00 |
| CAN061 | 0.00 | 361.55 | 93.41 | 0.00 |
| CAN062 | 0.00 | 361.55 | 93.98 | 0.00 |
| CAN063 | 0.00 | 361.55 | 94.69 | 0.00 |
| CAN064 | 0.00 | 361.55 | 93.00 | 0.00 |
| CAN065 | 0.00 | 361.55 | 90.97 | 0.00 |
| CAN066 | 0.00 | 361.55 | 93.20 | 0.00 |
| CAN067 | 0.00 | 361.55 | 91.47 | 0.00 |
| CAN068 | 0.00 | 361.55 | 90.76 | 0.00 |
| CAN069 | 0.00 | 361.55 | 90.65 | 0.00 |
| CAN070 | 0.00 | 361.55 | 89.45 | 0.00 |
| CAN071 | 0.00 | 361.55 | 89.88 | 0.00 |
| CAN072 | 0.00 | 361.55 | 88.55 | 0.00 |

Page 75
Node Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.00 | 361.55 | 83.55 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 361.55 | 86.29 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 361.55 | 93.88 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 361.55 | 86.42 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 361.55 | 87.61 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 361.55 | 88.71 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 361.55 | 71.41 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 361.55 | 78.47 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 361.55 | 52.41 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 361.55 | 91.70 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 361.55 | 90.56 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 361.55 | 92.82 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 361.55 | 93.12 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 361.55 | 93.85 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 361.55 | 93.55 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 361.55 | 88.58 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 361.55 | 44.03 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 361.55 | 45.74 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 361.55 | 50.95 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 361.55 | 53.73 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 361.55 | 47.66 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 361.55 | 48.31 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 361.55 | 47.75 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 361.55 | 51.79 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 361.55 | 53.26 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 361.55 | 52.61 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 361.55 | 53.57 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 361.55 | 52.80 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0571 | 0.00 | 361.55 | 52.61 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.00 | 361.55 | 53.04 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.00 | 361.55 | 96.55 | 0.00 |

Page 84
Node Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0574 | 0.00 | 361.55 | 96.50 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.00 | 361.55 | 54.55 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.00 | 361.55 | 52.55 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.00 | 419.05 | 72.94 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.00 | 419.05 | 72.94 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.00 | 361.55 | 44.38 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.00 | 361.55 | 49.02 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.00 | 361.55 | 51.97 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.00 | 361.55 | 85.28 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.00 | 361.55 | 52.75 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.00 | 361.55 | 52.98 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.00 | 361.55 | 61.26 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.00 | 361.55 | 60.94 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.00 | 361.55 | 72.31 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.00 | 361.55 | 73.10 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.00 | 361.55 | 85.85 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.00 | 361.55 | 98.89 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.00 | 361.55 | 50.12 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.00 | 361.55 | 50.58 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.00 | 361.55 | 28.48 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.00 | 361.55 | 28.27 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.00 | 361.55 | 28.55 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.00 | 361.55 | 25.53 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.00 | 361.54 | 56.64 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.00 | 361.54 | 56.64 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.00 | 361.54 | 56.84 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.00 | 361.54 | 62.54 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.00 | 361.55 | 84.65 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.00 | 361.55 | 74.76 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.00 | 361.55 | 27.55 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.00 | 361.55 | 37.55 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.00 | 361.55 | 51.79 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.00 | 361.55 | 13.74 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.00 | 361.55 | 24.07 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.00 | 361.55 | 47.07 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.00 | 361.55 | 53.60 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.00 | 361.55 | 53.93 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.00 | 361.55 | 56.68 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.00 | 361.55 | 40.95 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.00 | 361.55 | 42.34 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.00 | 361.55 | 44.55 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.00 | 361.55 | 35.04 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.00 | 361.55 | 44.96 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.00 | 361.55 | 45.05 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------|------|-----------|
| 1 | -239.28 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | Reservoir |
|---|---------|--------|------|------|-----------|

Page 85
Node Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality | |
|---------|------------|--------|------------|---------|-----------|
| 2 | 238.82 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | Reservoir |

Link Results at 2:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | HeadLoss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 86
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | HeadLoss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 49 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 51 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | Open |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 75 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 78 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 87
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | HeadLoss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 88
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 156 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 157 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 159 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 160 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 161 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 162 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 165 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 166 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 167 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 168 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 169 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 170 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 175 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 176 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 177 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 178 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 179 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 180 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 181 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 89
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 190 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 191 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 196 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 201 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 202 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 204 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 223 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -239.26 | 7.62 | 174.94 | Open |
| 226 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 227 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |
| 228 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |
| 229 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |

Page 90
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.79 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 233 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 234 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 235 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 236 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 237 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 238 | -239.24 | 7.62 | 174.92 | Open |
| 239 | -67.12 | 2.14 | 16.28 | Open |
| 240 | 239.28 | 7.62 | 174.97 | Open |
| 241 | 239.28 | 7.62 | 174.97 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 249 | -3.60 | 0.82 | 9.25 | Open |
| 250 | -3.60 | 0.82 | 9.25 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 589.52 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.48 | 589.28 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.45 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.91 | Open |
| 255 | -16.35 | 3.25 | 107.25 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.24 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.23 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.22 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 91
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 92
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 324 | -102.94 | 1.46 | 4.97 | Open |
| 325 | -170.06 | 2.41 | 12.55 | Open |
| 326 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |
| 327 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |
| 329 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |
| 330 | -238.82 | 3.06 | 18.77 | Open |
| 331 | -238.82 | 3.06 | 18.77 | Open |
| 332 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 333 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 339 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 93
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 371 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 372 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 373 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 374 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 375 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 376 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 381 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 387 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 94
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 421 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 422 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 423 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 443 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 95
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 475 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 96
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 521 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 97
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 98
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 99
Link Results at 2:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 655 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 657 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 100
Node Results at 3:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.54 | 39.64 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.54 | 38.54 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.54 | 41.44 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.54 | 36.14 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.54 | 36.14 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.54 | 35.74 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.54 | 31.24 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.54 | 31.24 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.54 | 29.94 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.54 | 41.54 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO23 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 361.54 | 40.84 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 361.54 | 55.34 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 361.54 | 55.34 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 361.54 | 54.24 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 361.54 | 54.14 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 361.54 | 52.84 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 361.54 | 51.54 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 361.54 | 51.54 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 361.54 | 52.04 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 361.54 | 52.74 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 361.54 | 52.04 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 361.54 | 51.44 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 361.54 | 56.04 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 361.54 | 56.04 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 361.54 | 58.04 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 361.54 | 64.24 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 361.54 | 70.88 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 361.54 | 72.54 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 361.55 | 72.94 | 0.00 |

Page 101
Node Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.55 | 73.74 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.54 | 78.01 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.54 | 78.96 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.54 | 79.74 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.54 | 80.38 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.55 | 81.62 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.55 | 83.25 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.55 | 87.38 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.55 | 87.06 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.55 | 96.57 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.55 | 93.41 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.55 | 93.98 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.55 | 94.69 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.55 | 93.00 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.55 | 90.97 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.55 | 93.20 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.55 | 91.47 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.55 | 90.76 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.55 | 90.65 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.55 | 89.45 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.55 | 89.88 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.55 | 88.55 | 0.00 |

Page 103
Node Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.00 | 361.55 | 83.55 | 0.00 |
| CANO145 | 0.00 | 361.55 | 86.29 | 0.00 |
| CANO146 | 0.00 | 361.55 | 93.88 | 0.00 |
| CANO147 | 0.00 | 361.55 | 86.42 | 0.00 |
| CANO148 | 0.00 | 361.55 | 87.61 | 0.00 |
| CANO149 | 0.00 | 361.55 | 88.71 | 0.00 |
| CANO150 | 0.00 | 361.55 | 71.41 | 0.00 |
| CANO151 | 0.00 | 361.55 | 78.47 | 0.00 |
| CANO152 | 0.00 | 361.55 | 52.41 | 0.00 |
| CANO153 | 0.00 | 361.55 | 91.70 | 0.00 |
| CANO154 | 0.00 | 361.55 | 90.56 | 0.00 |
| CANO155 | 0.00 | 361.55 | 92.82 | 0.00 |
| CANO156 | 0.00 | 361.55 | 93.12 | 0.00 |
| CANO157 | 0.00 | 361.55 | 93.85 | 0.00 |
| CANO158 | 0.00 | 361.55 | 93.55 | 0.00 |
| CANO159 | 0.00 | 361.55 | 88.58 | 0.00 |
| CANO160 | 0.00 | 361.55 | 44.03 | 0.00 |
| CANO161 | 0.00 | 361.55 | 45.74 | 0.00 |
| CANO162 | 0.00 | 361.55 | 50.95 | 0.00 |
| CANO163 | 0.00 | 361.55 | 53.73 | 0.00 |
| CANO164 | 0.00 | 361.55 | 47.66 | 0.00 |
| CANO165 | 0.00 | 361.55 | 48.31 | 0.00 |
| CANO166 | 0.00 | 361.55 | 47.75 | 0.00 |
| CANO167 | 0.00 | 361.55 | 51.79 | 0.00 |
| CANO168 | 0.00 | 361.55 | 53.26 | 0.00 |
| CANO169 | 0.00 | 361.55 | 52.61 | 0.00 |
| CANO170 | 0.00 | 361.55 | 53.57 | 0.00 |
| CANO171 | 0.00 | 361.55 | 52.80 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO73 | 0.00 | 361.55 | 88.60 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 361.55 | 89.15 | 0.00 |
| CANO75 | 0.00 | 361.55 | 88.26 | 0.00 |
| CANO76 | 0.00 | 361.55 | 87.67 | 0.00 |
| CANO77 | 0.00 | 361.55 | 88.90 | 0.00 |
| CANO78 | 0.00 | 361.55 | 90.56 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 361.55 | 91.86 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 361.55 | 93.55 | 0.00 |
| CANO81 | 0.00 | 361.55 | 93.55 | 0.00 |
| CANO83 | 0.00 | 361.55 | 92.58 | 0.00 |
| CANO82 | 0.00 | 361.55 | 92.87 | 0.00 |
| CANO84 | 0.00 | 361.55 | 82.39 | 0.00 |
| CANO85 | 0.00 | 361.55 | 82.27 | 0.00 |
| CANO86 | 0.00 | 361.55 | 81.30 | 0.00 |
| CANO87 | 0.00 | 361.55 | 83.72 | 0.00 |
| CANO88 | 0.00 | 361.55 | 84.04 | 0.00 |
| CANO89 | 0.00 | 361.55 | 83.98 | 0.00 |
| CANO90 | 0.00 | 361.55 | 85.20 | 0.00 |
| CANO91 | 0.00 | 361.55 | 85.41 | 0.00 |
| CANO92 | 0.00 | 361.54 | 44.74 | 0.00 |
| CANO93 | 0.00 | 361.55 | 40.05 | 0.00 |
| CANO94 | 0.00 | 361.55 | 42.55 | 0.00 |
| CANO95 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |

Page 102
Node Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CANO97 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CANO98 | 0.00 | 361.55 | 66.75 | 0.00 |
| CANO99 | 0.00 | 361.55 | 46.95 | 0.00 |
| CANO100 | 0.00 | 361.55 | 42.55 | 0.00 |
| CANO101 | 0.00 | 361.55 | 42.55 | 0.00 |
| CANO102 | 0.00 | 361.55 | 41.05 | 0.00 |
| CANO103 | 0.00 | 361.55 | 48.05 | 0.00 |
| CANO104 | 0.00 | 361.55 | 45.75 | 0.00 |
| CANO105 | 0.00 | 361.55 | 45.75 | 0.00 |
| CANO106 | 0.00 | 361.55 | 45.60 | 0.00 |
| CANO107 | 0.00 | 361.55 | 45.60 | 0.00 |
| CANO108 | 0.00 | 361.55 | 45.55 | 0.00 |
| CANO109 | 0.00 | 361.55 | 45.55 | 0.00 |
| CANO110 | 0.00 | 361.55 | 44.95 | 0.00 |
| CANO111 | 0.00 | 361.55 | 44.55 | 0.00 |
| CANO112 | 0.00 | 361.55 | 44.19 | 0.00 |
| CANO113 | 0.00 | 361.55 | 45.16 | 0.00 |
| CANO114 | 0.00 | 361.55 | 47.20 | 0.00 |
| CANO115 | 0.00 | 361.55 | 28.02 | 0.00 |
| CANO116 | 0.00 | 361.55 | 28.02 | 0.00 |
| CANO117 | 0.00 | 361.55 | 48.65 | 0.00 |
| CANO118 | 0.00 | 361.55 | 59.65 | 0.00 |
| CANO119 | 0.00 | 361.55 | 61.47 | 0.00 |
| CANO120 | 0.00 | 361.55 | 61.54 | 0.00 |
| CANO121 | 0.00 | 361.55 | 63.55 | 0.00 |

Page 104
Node Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.00 | 361.55 | 42.21 | 0.00 |
| CANO193 | 0.00 | 361.55 | 41.69 | 0.00 |
| CANO194 | 0.00 | 361.55 | 41.47 | 0.00 |
| CANO195 | 0.00 | 361.55 | 37.88 | 0.00 |
| CANO196 | 0.00 | 361.55 | 44.97 | 0.00 |
| CANO197 | 0.00 | 361.55 | 44.44 | 0.00 |
| CANO198 | 0.00 | 361.55 | 44.69 | 0.00 |
| CANO199 | 0.00 | 361.55 | 45.21 | 0.00 |
| CANO200 | 0.00 | 361.55 | 46.28 | 0.00 |
| CANO201 | 0.00 | 361.55 | 46.18 | 0.00 |
| CANO202 | 0.00 | 361.55 | 47.65 | 0.00 |
| CANO203 | 0.00 | 361.55 | 46.66 | 0.00 |
| CANO204 | 0.00 | 361.55 | 45.87 | 0.00 |
| CANO205 | 0.00 | 361.55 | 46.02 | 0.00 |
| CANO206 | 0.00 | 361.55 | 45.68 | 0.00 |
| CANO207 | 0.00 | 361.55 | 45.73 | 0.00 |
| CANO208 | 0.00 | 361.55 | 45.67 | 0.00 |
| CANO209 | 0.00 | 361.55 | 43.17 | 0.00 |
| CANO210 | 0.00 | 361.55 | 43.53 | 0.00 |
| CANO211 | 0.00 | 361.55 | 46.18 | 0.00 |
| CANO212 | 0.00 | 361.55 | 46.38 | 0.00 |
| CANO213 | 0.00 | 361.55 | 41.69 | 0.00 |
| CANO214 | 0.00 | 361.55 | 50.86 | 0.00 |
| CANO215 | 0.00 | 361.55 | 48.97 | 0.00 |
| CANO216 | 0.00 | 361.55 | 48.84 | 0.00 |
| CANO217 | 0.00 | 361.55 | 48.62 | 0.00 |
| CANO218 | 0.00 | 361.55 | 48.49 | 0.00 |
| CANO219 | 0.00 | 361.55 | 46.82 | 0.00 |
| CANO220 | 0.00 | 361.55 | 46.53 | 0.00 |
| CANO221 | 0.00 | 361.55 | 46.42 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 -239.28 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 113
Node Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 238.82 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 3:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | Open |
| 3 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | Open |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | | Open |

Page 114
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 47 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 49 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 51 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 53 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 55 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | Open |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 64 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | | Open |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 66 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 74 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | | Open |
| 75 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | | Open |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 78 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |

Page 115
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 105 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 117 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 118 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 120 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 121 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 122 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 123 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 133 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 134 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 135 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |

Page 116
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 137 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 147 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 148 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 149 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 152 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 153 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 154 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 155 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 156 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 157 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 159 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 160 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 161 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 162 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 163 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 165 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 166 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 167 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 168 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 169 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 170 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 171 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 172 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 174 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 175 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 176 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 177 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 178 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 179 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 180 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 181 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 182 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |

Page 117
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 190 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 191 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 196 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 201 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 202 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 204 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 223 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -239.26 | 7.62 | 174.94 | Open |
| 226 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 227 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |
| 228 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |
| 229 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |

Page 118
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.79 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 233 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 234 | -222.89 | 7.09 | 153.00 | Open |
| 235 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 236 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 237 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 238 | -239.24 | 7.62 | 174.92 | Open |
| 239 | -67.12 | 2.14 | 16.28 | Open |
| 240 | 239.28 | 7.62 | 174.97 | Open |
| 241 | 239.28 | 7.62 | 174.97 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 249 | -3.60 | 0.82 | 9.25 | Open |
| 250 | -3.60 | 0.82 | 9.25 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 589.52 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.48 | 589.28 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.45 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.91 | Open |
| 255 | -16.35 | 3.25 | 107.25 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.24 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.23 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.22 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 119
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 282 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 285 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 314 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.17 | 0.98 | 2.40 | Open |
| 321 | 69.17 | 0.98 | 2.40 | Open |
| 322 | 69.18 | 0.98 | 2.40 | Open |
| 323 | -102.95 | 1.46 | 4.97 | Open |

Page 120
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -102.94 | 1.46 | 4.97 | Open | |
| 325 | -170.06 | 2.41 | 12.55 | Open | |
| 326 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open | |
| 327 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |
| 329 | -68.76 | 0.88 | 1.88 | Open |
| 330 | -238.82 | 3.06 | 18.77 | Open |
| 331 | -238.82 | 3.06 | 18.77 | Open |
| 332 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 333 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 339 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 121
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 372 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 373 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 374 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 375 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 376 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 381 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 387 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 122
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 443 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 123
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 124
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 521 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 125
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 126
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 128
Node Results at 4:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.53 | 39.63 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.53 | 38.53 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.53 | 29.93 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 653 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 654 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 127
Link Results at 3:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 657 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 129
Node Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.54 | 73.73 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.52 | 77.99 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.52 | 78.94 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.52 | 79.72 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.52 | 80.36 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.54 | 81.61 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.54 | 83.24 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.54 | 87.37 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.54 | 87.05 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.54 | 96.56 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.54 | 93.40 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.54 | 93.97 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.54 | 94.68 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.54 | 92.99 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.54 | 90.96 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.54 | 93.19 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.54 | 91.46 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.54 | 90.75 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.54 | 90.64 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.54 | 89.44 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.54 | 89.87 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.54 | 88.54 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN073 | 0.00 | 361.54 | 88.59 | 0.00 |
| CAN074 | 0.00 | 361.54 | 89.14 | 0.00 |
| CAN075 | 0.00 | 361.54 | 88.25 | 0.00 |
| CAN076 | 0.00 | 361.54 | 87.66 | 0.00 |
| CAN077 | 0.00 | 361.54 | 88.89 | 0.00 |
| CAN078 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN079 | 0.00 | 361.54 | 91.85 | 0.00 |
| CAN080 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN081 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN083 | 0.00 | 361.54 | 92.57 | 0.00 |
| CAN082 | 0.00 | 361.54 | 92.86 | 0.00 |
| CAN084 | 0.00 | 361.54 | 82.38 | 0.00 |
| CAN085 | 0.00 | 361.54 | 82.26 | 0.00 |
| CAN086 | 0.00 | 361.54 | 81.29 | 0.00 |
| CAN087 | 0.00 | 361.54 | 83.71 | 0.00 |
| CAN088 | 0.00 | 361.54 | 84.03 | 0.00 |
| CAN089 | 0.00 | 361.54 | 83.97 | 0.00 |
| CAN090 | 0.00 | 361.54 | 85.19 | 0.00 |
| CAN091 | 0.00 | 361.54 | 85.40 | 0.00 |
| CAN092 | 0.00 | 361.53 | 44.73 | 0.00 |
| CAN093 | 0.00 | 361.54 | 40.04 | 0.00 |
| CAN094 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN095 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |

Page 130
Node Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN100 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN101 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN102 | 0.00 | 361.54 | 41.04 | 0.00 |
| CAN103 | 0.00 | 361.54 | 48.04 | 0.00 |
| CAN104 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN105 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN106 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN107 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN108 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN109 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN110 | 0.00 | 361.54 | 44.94 | 0.00 |
| CAN111 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CAN112 | 0.00 | 361.54 | 44.18 | 0.00 |
| CAN113 | 0.00 | 361.54 | 45.15 | 0.00 |
| CAN114 | 0.00 | 361.54 | 47.19 | 0.00 |
| CAN115 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN116 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN117 | 0.00 | 361.54 | 48.64 | 0.00 |
| CAN118 | 0.00 | 361.54 | 59.64 | 0.00 |
| CAN119 | 0.00 | 361.54 | 61.46 | 0.00 |
| CAN120 | 0.00 | 361.54 | 61.53 | 0.00 |
| CAN121 | 0.00 | 361.54 | 63.54 | 0.00 |

Page 132
Node Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0192 | 0.00 | 361.54 | 42.20 | 0.00 |
| CAN0193 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0194 | 0.00 | 361.54 | 41.46 | 0.00 |
| CAN0195 | 0.00 | 361.54 | 37.87 | 0.00 |
| CAN0196 | 0.00 | 361.54 | 44.96 | 0.00 |
| CAN0197 | 0.00 | 361.54 | 44.43 | 0.00 |
| CAN0198 | 0.00 | 361.54 | 44.68 | 0.00 |
| CAN0199 | 0.00 | 361.54 | 45.20 | 0.00 |
| CAN0200 | 0.00 | 361.54 | 46.27 | 0.00 |
| CAN0201 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0202 | 0.00 | 361.54 | 47.64 | 0.00 |
| CAN0203 | 0.00 | 361.54 | 46.65 | 0.00 |
| CAN0204 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CAN0205 | 0.00 | 361.54 | 46.01 | 0.00 |
| CAN0206 | 0.00 | 361.54 | 45.67 | 0.00 |
| CAN0207 | 0.00 | 361.54 | 45.72 | 0.00 |
| CAN0208 | 0.00 | 361.54 | 45.66 | 0.00 |
| CAN0209 | 0.00 | 361.54 | 43.16 | 0.00 |
| CAN0210 | 0.00 | 361.54 | 43.52 | 0.00 |
| CAN0211 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0212 | 0.00 | 361.54 | 46.37 | 0.00 |
| CAN0213 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0214 | 0.00 | 361.54 | 50.85 | 0.00 |
| CAN0215 | 0.00 | 361.54 | 48.96 | 0.00 |
| CAN0216 | 0.00 | 361.54 | 48.83 | 0.00 |
| CAN0217 | 0.00 | 361.54 | 48.61 | 0.00 |
| CAN0218 | 0.00 | 361.54 | 48.48 | 0.00 |
| CAN0219 | 0.00 | 361.54 | 46.81 | 0.00 |
| CAN0220 | 0.00 | 361.54 | 46.52 | 0.00 |
| CAN0221 | 0.00 | 361.54 | 46.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0122 | 0.00 | 361.54 | 63.96 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.00 | 361.54 | 65.70 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.00 | 361.54 | 66.83 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.00 | 361.54 | 64.59 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.00 | 361.54 | 66.20 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.00 | 361.54 | 68.81 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.00 | 361.54 | 68.86 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.00 | 361.54 | 69.53 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.00 | 361.54 | 70.64 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.00 | 361.54 | 71.54 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.00 | 361.54 | 71.26 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.00 | 361.54 | 74.76 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.00 | 361.54 | 80.62 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.00 | 361.54 | 72.30 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.00 | 361.54 | 79.54 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.00 | 361.54 | 81.54 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.00 | 361.54 | 81.76 | 0.00 |
| CAN0142 | 0.00 | 361.54 | 76.84 | 0.00 |

Page 131
Node Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.00 | 361.54 | 83.54 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 361.54 | 86.28 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 361.54 | 93.87 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 361.54 | 86.41 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 361.54 | 87.60 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 361.54 | 88.70 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 361.54 | 71.40 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 361.54 | 78.46 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 361.54 | 52.40 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 361.54 | 91.69 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 361.54 | 92.81 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 361.54 | 93.11 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 361.54 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 361.54 | 88.57 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 361.54 | 44.02 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 361.54 | 45.73 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 361.54 | 50.94 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 361.54 | 53.72 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 361.54 | 47.65 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 361.54 | 48.30 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 361.54 | 47.74 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 361.54 | 51.78 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 361.54 | 53.25 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 361.54 | 52.60 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 361.54 | 53.56 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 361.54 | 52.79 | 0.00 |

Page 133
Node Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0240 | 0.00 | 361.54 | 49.51 | 0.00 |
| CAN0241 | 0.00 | 361.54 | 50.12 | 0.00 |
| CAN0242 | 0.00 | 361.54 | 52.44 | 0.00 |
| CAN0243 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0244 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0245 | 0.00 | 361.54 | 55.84 | 0.00 |
| CAN0246 | 0.00 | 361.54 | 58.21 | 0.00 |
| CAN0247 | 0.00 | 361.54 | 73.25 | 0.00 |
| CAN0248 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0249 | 0.00 | 361.54 | 92.66 | 0.00 |
| CAN0250 | 0.00 | 361.54 | 96.35 | 0.00 |
| CAN0251 | 0.00 | 361.54 | 40.18 | 0.00 |
| CAN0252 | 0.00 | 361.54 | 39.77 | 0.00 |
| CAN0253 | 0.00 | 361.54 | 38.94 | 0.00 |
| CAN0254 | 0.00 | 361.54 | 38.78 | 0.00 |
| CAN0255 | 0.00 | 361.54 | 38.36 | 0.00 |
| CAN0256 | 0.00 | 361.54 | 38.56 | 0.00 |
| CAN0257 | 0.00 | 361.54 | 35.02 | 0.00 |
| CAN0258 | 0.00 | 361.54 | 34.96 | 0.00 |
| CAN0259 | 0.00 | 361.54 | 34.55 | 0.00 |
| CAN0260 | 0.00 | 361.54 | 33.97 | 0.00 |
| CAN0261 | 0.00 | 361.54 | 34.56 | 0.00 |
| CAN0262 | 0.00 | 361.54 | 34.23 | 0.00 |
| CAN0263 | 0.00 | 361.54 | 33.54 | 0.00 |
| CAN0264 | 0.00 | 361.54 | 33.41 | 0.00 |
| CAN0265 | 0.00 | 361.54 | 31.57 | 0.00 |
| CAN0266 | 0.00 | 361.54 | 30.58 | 0.00 |
| CAN0267 | 0.00 | 361.54 | 29.22 | 0.00 |
| CAN0268 | 0.00 | 419.05 | 85.51 | 0.00 |
| CAN0269 | 0.00 | 419.05 | 83.91 | 0.00 |
| CAN0270 | 0.00 | 419.05 | 78.11 | 0.00 |
| CAN0271 | 0.00 | 361.54 | 28.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | Open |
| 64 | -0.01 | 0.03 | 0.14 | Open | Open |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | Open |
| 67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open | Open |
| 76 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 77 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|

| | | | | | |
|------|------|----------|------|----------|--------|
| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
| 89 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 92 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 93 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 103 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 104 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 105 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 117 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 118 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 120 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 121 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 122 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 123 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 126 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 133 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 134 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 135 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 196 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 204 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -239.27 | 7.62 | 174.96 | Open |
| 226 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 227 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 229 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|

| | | | | | |
|------|------|----------|------|----------|--------|
| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.78 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 233 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 234 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 235 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 236 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 237 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 238 | -239.23 | 7.62 | 174.91 | Open |
| 239 | -67.07 | 2.13 | 16.26 | Open |
| 240 | 239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 241 | 239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 249 | -3.61 | 0.82 | 9.27 | Open |
| 250 | -3.61 | 0.82 | 9.27 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 589.69 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.24 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.39 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.83 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.25 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.23 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.21 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 147
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|------|
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 282 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 314 | 0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |
| 321 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |
| 322 | 69.29 | 0.98 | 2.41 | 0.00 | Open |
| 323 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | 0.00 | Open |

Page 148
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 324 | -102.87 | 1.46 | 4.96 | 0.00 | Open |
| 325 | -169.94 | 2.40 | 12.53 | 0.00 | Open |
| 326 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | 0.00 | Open |
| 327 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -68.47 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 329 | -68.46 | 0.88 | 1.87 | Open |
| 330 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 331 | -238.40 | 3.06 | 18.71 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 149
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 371 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 150
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 151
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Page 153
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 152
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open | |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Page 154
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 654 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 155
Link Results at 4:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 655 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 656 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 157
Node Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.01 | 361.14 | 73.33 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 360.70 | 77.17 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 360.68 | 78.10 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 360.67 | 78.87 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 360.67 | 79.51 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 361.26 | 81.33 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 361.26 | 82.96 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 361.26 | 87.09 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 361.26 | 86.77 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 361.26 | 96.28 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 361.26 | 93.12 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 361.26 | 93.69 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 361.26 | 94.40 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 361.26 | 92.71 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 361.26 | 90.68 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 361.26 | 92.91 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 361.26 | 91.18 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 361.26 | 90.47 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 361.26 | 90.36 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 361.26 | 89.16 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 361.26 | 89.59 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 361.26 | 88.26 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 682 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 156
Node Results at 5:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 360.86 | 38.96 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 360.88 | 37.88 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 360.91 | 40.81 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 361.06 | 35.26 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 361.11 | 35.31 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 361.11 | 29.51 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 360.75 | 40.75 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |

Page 158
Node Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.01 | 361.13 | 46.53 | 0.00 |
| CANO97 | 0.01 | 361.14 | 46.54 | 0.00 |
| CANO98 | 0.01 | 361.22 | 66.42 | 0.00 |
| CANO99 | 0.01 | 361.15 | 46.55 | 0.00 |
| CANO100 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CANO101 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CANO102 | 0.01 | 361.18 | 40.68 | 0.00 |
| CANO103 | 0.01 | 361.17 | 47.67 | 0.00 |
| CANO104 | 0.01 | 361.21 | 45.41 | 0.00 |
| CANO105 | 0.01 | 361.19 | 45.39 | 0.00 |
| CANO106 | 0.01 | 361.21 | 45.26 | 0.00 |
| CANO107 | 0.01 | 361.22 | 45.27 | 0.00 |
| CANO108 | 0.01 | 361.22 | 45.22 | 0.00 |
| CANO109 | 0.01 | 361.23 | 45.23 | 0.00 |
| CANO110 | 0.01 | 361.24 | 44.64 | 0.00 |
| CANO111 | 0.01 | 361.24 | 44.24 | 0.00 |
| CANO112 | 0.01 | 361.25 | 43.89 | 0.00 |
| CANO113 | 0.01 | 361.26 | 44.87 | 0.00 |
| CANO114 | 0.01 | 361.27 | 46.92 | 0.00 |
| CANO115 | 0.01 | 361.27 | 27.74 | 0.00 |
| CANO116 | 0.01 | 361.28 | 27.75 | 0.00 |
| CANO117 | 0.01 | 361.31 | 48.41 | 0.00 |
| CANO118 | 0.01 | 361.30 | 59.40 | 0.00 |
| CANO119 | 0.01 | 361.30 | 61.22 | 0.00 |
| CANO120 | 0.01 | 361.30 | 61.29 | 0.00 |
| CANO121 | 0.01 | 361.29 | 63.29 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 89 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 90 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 119 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 121 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 123 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 124 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 125 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 126 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 127 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 134 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 135 | 0.79 | 0.08 | 0.10 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.77 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 184 | 0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 186 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 188 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 190 | 0.26 | 0.08 | 0.22 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 195 | 1.41 | 0.18 | 0.44 | Open |
| 196 | 1.43 | 0.18 | 0.45 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 204 | 1.04 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 205 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 206 | 1.07 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 224 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 225 | -239.49 | 7.62 | 175.26 | Open |
| 226 | -235.79 | 7.51 | 170.17 | Open |
| 227 | -235.71 | 7.50 | 170.07 | Open |
| 228 | -235.70 | 7.50 | 170.05 | Open |
| 229 | -235.68 | 7.50 | 170.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.86 | 0.14 | 0.31 | Open |
| 138 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 139 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 142 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 143 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 144 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 145 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 149 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 160 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 161 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 162 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 163 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 164 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 165 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 166 | 0.27 | 0.14 | 0.66 | Open |
| 167 | 0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 168 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open |
| 169 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 170 | 0.36 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | Open |
| 172 | 0.39 | 0.14 | 0.54 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.14 | 0.58 | Open |
| 174 | 0.42 | 0.15 | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.15 | 0.65 | Open |
| 176 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 177 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 178 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 179 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 180 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 181 | 0.66 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 182 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.76 | 7.03 | 150.23 | Open |
| 232 | -222.85 | 7.09 | 152.94 | Open |
| 233 | -222.83 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 234 | -222.82 | 7.09 | 152.90 | Open |
| 235 | -222.80 | 7.09 | 152.88 | Open |
| 236 | -222.79 | 7.09 | 152.86 | Open |
| 237 | -222.77 | 7.09 | 152.84 | Open |
| 238 | -239.09 | 7.61 | 174.70 | Open |
| 239 | -66.20 | 2.11 | 15.87 | Open |
| 240 | 239.85 | 7.63 | 175.76 | Open |
| 241 | 239.87 | 7.64 | 175.78 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 248 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 249 | -3.69 | 0.83 | 9.64 | Open |
| 250 | -3.67 | 0.83 | 9.57 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.49 | 593.09 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.50 | Open |
| 253 | -2.10 | 2.62 | 219.31 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 114.37 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.49 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.31 | Open |
| 257 | -16.34 | 3.25 | 107.12 | Open |
| 258 | -16.33 | 3.25 | 106.94 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 262 | -0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 263 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 264 | 1.01 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 265 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 266 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 267 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 268 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 269 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 270 | 1.13 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 271 | 1.31 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 272 | 1.33 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 273 | 1.34 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 274 | 1.36 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 477 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 478 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 479 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 480 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 484 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 489 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 490 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 495 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 497 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 503 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |

Page 180
Link Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 513 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 514 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 515 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 516 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | Open |
| 518 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 519 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 520 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 521 | 0.10 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 522 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 524 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |

Page 182
Link Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 608 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 609 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 610 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 611 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 612 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 613 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 614 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 615 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 617 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 529 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 535 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 541 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.16 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 543 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 544 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 181
Link Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 561 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 568 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 569 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 570 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.08 | 0.10 | 0.56 | Open |

Page 183
Link Results at 5:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 655 | -0.46 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 656 | 0.58 | 0.29 | 2.49 | Open |
| 657 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 658 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 659 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 660 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 661 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 662 | -0.20 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 663 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 664 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 665 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 666 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 667 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 668 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 669 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 671 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 672 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 674 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 675 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 676 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 677 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 680 | -0.13 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 681 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.16 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 684 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 686 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 687 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 688 | -0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 689 | -0.17 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 694 | -0.01 | 0.02 | 0.17 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.07 | 0.63 | Open |
| 697 | 0.04 | 0.12 | 1.11 | Open |
| 698 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 699 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 701 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |

Page 184
Node Results at 6:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 359.38 | 37.48 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 359.45 | 36.45 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 359.53 | 39.43 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 358.81 | 38.71 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 358.81 | 38.71 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 358.83 | 33.43 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 358.83 | 33.43 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 358.88 | 33.08 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 358.88 | 33.08 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 358.89 | 33.09 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 360.05 | 34.25 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 360.20 | 34.40 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 360.20 | 29.90 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 360.21 | 29.91 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 360.22 | 28.62 | 0.00 |
| CAN016 | 0.03 | 360.21 | 40.21 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 360.21 | 40.21 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 360.22 | 40.22 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 360.23 | 40.23 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 358.98 | 38.98 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 359.01 | 39.01 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 359.00 | 39.00 | 0.00 |

Page 186
Node Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.03 | 360.28 | 45.68 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 360.34 | 45.74 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 360.59 | 65.79 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 360.35 | 45.75 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.03 | 360.38 | 41.38 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.03 | 360.39 | 41.39 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.03 | 360.45 | 39.95 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.03 | 360.42 | 46.92 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.03 | 360.55 | 44.75 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.03 | 360.51 | 44.71 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.03 | 360.55 | 44.60 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.03 | 360.58 | 44.63 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.03 | 360.60 | 44.60 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.03 | 360.63 | 44.63 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.03 | 360.66 | 44.06 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.03 | 360.67 | 43.67 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.03 | 360.70 | 43.34 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.03 | 360.72 | 44.33 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.03 | 360.77 | 46.42 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.03 | 360.77 | 27.24 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.03 | 360.79 | 27.26 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.03 | 360.87 | 47.97 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.03 | 360.86 | 58.96 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.03 | 360.85 | 60.77 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.03 | 360.85 | 60.84 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.03 | 360.84 | 62.84 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN023 | 0.03 | 359.49 | 40.49 | 0.00 |
| CAN025 | 0.03 | 359.76 | 39.06 | 0.00 |
| CAN026 | 0.03 | 358.79 | 52.59 | 0.00 |
| CAN027 | 0.03 | 358.77 | 52.57 | 0.00 |
| CAN028 | 0.03 | 358.77 | 51.47 | 0.00 |
| CAN029 | 0.03 | 358.77 | 51.47 | 0.00 |
| CAN030 | 0.03 | 358.77 | 51.47 | 0.00 |
| CAN031 | 0.03 | 358.77 | 51.37 | 0.00 |
| CAN032 | 0.03 | 358.77 | 50.07 | 0.00 |
| CAN033 | 0.03 | 358.78 | 48.78 | 0.00 |
| CAN034 | 0.03 | 358.88 | 49.88 | 0.00 |
| CAN035 | 0.03 | 358.82 | 49.32 | 0.00 |
| CAN036 | 0.03 | 358.77 | 49.97 | 0.00 |
| CAN037 | 0.03 | 358.79 | 49.29 | 0.00 |
| CAN038 | 0.03 | 358.78 | 48.68 | 0.00 |
| CAN039 | 0.03 | 358.77 | 48.67 | 0.00 |
| CAN040 | 0.03 | 358.77 | 48.67 | 0.00 |
| CAN041 | 0.03 | 358.77 | 48.67 | 0.00 |
| CAN042 | 0.03 | 358.77 | 53.27 | 0.00 |
| CAN043 | 0.03 | 358.77 | 53.27 | 0.00 |
| CAN044 | 0.03 | 358.77 | 55.27 | 0.00 |
| CAN045 | 0.03 | 358.77 | 61.47 | 0.00 |
| CAN046 | 0.03 | 358.77 | 68.11 | 0.00 |
| CAN047 | 0.03 | 358.77 | 69.77 | 0.00 |
| CAN048 | 0.03 | 360.64 | 72.03 | 0.00 |

Page 185
Node Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.03 | 360.31 | 72.50 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 358.94 | 75.94 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 358.82 | 75.29 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 358.94 | 75.94 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 358.72 | 76.14 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 358.71 | 76.91 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 358.71 | 77.55 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 360.72 | 80.79 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 360.72 | 82.42 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 360.72 | 86.55 | 0.00 |
| CAN059 | 0.03 | 360.72 | 86.23 | 0.00 |
| CAN060 | 0.03 | 360.72 | 95.74 | 0.00 |
| CAN061 | 0.03 | 360.72 | 92.58 | 0.00 |
| CAN062 | 0.03 | 360.72 | 93.15 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 360.72 | 93.86 | 0.00 |
| CAN064 | 0.03 | 360.72 | 92.17 | 0.00 |
| CAN065 | 0.03 | 360.72 | 90.14 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 360.72 | 92.37 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 360.72 | 90.64 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 360.72 | 89.93 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 360.72 | 89.82 | 0.00 |
| CAN070 | 0.03 | 360.72 | 88.62 | 0.00 |
| CAN071 | 0.03 | 360.72 | 89.05 | 0.00 |
| CAN072 | 0.03 | 360.72 | 87.72 | 0.00 |

Page 187
Node Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.03 | 360.78 | 82.78 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.03 | 360.76 | 85.50 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.03 | 360.73 | 93.06 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.03 | 360.76 | 85.63 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.03 | 360.76 | 86.82 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.03 | 360.76 | 87.92 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.03 | 360.80 | 70.66 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.03 | 360.80 | 77.72 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.03 | 360.94 | 51.80 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.03 | 360.75 | 90.90 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.03 | 360.75 | 89.76 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.03 | 360.74 | 92.01 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.03 | 360.74 | 92.31 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.03 | 360.74 | 93.04 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.03 | 360.74 | 92.74 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.03 | 360.73 | 87.76 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.03 | 360.89 | 43.37 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.03 | 360.91 | 45.10 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.03 | 360.89 | 50.29 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.03 | 360.93 | 53.11 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.03 | 360.93 | 47.04 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.03 | 360.95 | 47.71 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.03 | 360.97 | 47.17 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.03 | 360.96 | 51.20 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.03 | 360.95 | 52.66 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.03 | 360.96 | 52.02 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.03 | 360.95 | 52.97 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.03 | 360.95 | 52.20 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -56.93 | 0.73 | 1.33 | Open |
| 329 | -56.90 | 0.73 | 1.34 | Open |
| 330 | -222.20 | 2.85 | 16.40 | Open |
| 331 | -222.17 | 2.85 | 16.40 | Open |
| 332 | 1.19 | 0.24 | 0.95 | Open |
| 333 | 1.22 | 0.24 | 0.99 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 336 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 337 | -0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 338 | -3.17 | 0.63 | 5.37 | Open |
| 339 | -0.38 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 340 | -0.92 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 341 | -0.80 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 346 | -1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 347 | -1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 348 | -1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 349 | -1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 350 | -1.29 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 351 | -1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 352 | -1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 353 | -1.20 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 354 | 0.99 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 355 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 356 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 357 | 1.29 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 358 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 359 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 360 | 1.40 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 361 | 1.69 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 362 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 363 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 364 | 1.50 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 365 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 366 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 367 | 1.10 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 368 | 1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 369 | 1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 370 | 1.64 | 0.09 | 0.08 | Open |

Page 205
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 371 | 1.67 | 0.09 | | 0.09 | Open |
| 372 | 1.70 | 0.10 | | 0.09 | Open |
| 373 | -5.93 | 0.34 | | 0.80 | Open |
| 374 | -5.90 | 0.33 | | 0.80 | Open |
| 375 | -5.87 | 0.33 | | 0.79 | Open |
| 376 | -5.84 | 0.33 | | 0.78 | Open |

Page 207
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 465 | -0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 467 | -0.07 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 468 | -0.04 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 469 | -0.05 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 470 | -0.08 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 471 | -0.10 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 472 | -0.11 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 473 | 0.14 | 0.07 | | 0.19 | Open |
| 474 | 0.13 | 0.07 | | 0.18 | Open |
| 475 | 0.55 | 0.11 | | 0.25 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -5.81 | 0.33 | 0.78 | Open |
| 378 | -5.06 | 0.29 | 0.61 | Open |
| 379 | -5.03 | 0.28 | 0.60 | Open |
| 380 | -4.63 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 381 | -4.60 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 382 | -4.57 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 383 | -4.54 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 384 | -3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 385 | -3.29 | 0.19 | 0.28 | Open |
| 386 | -2.84 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 387 | -2.78 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 388 | -2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 389 | -1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 390 | -1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 391 | -2.97 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 392 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 393 | 0.61 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 394 | 0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 395 | 0.67 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 402 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 403 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 404 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 408 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 409 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 412 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 413 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 414 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 415 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 206
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 418 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 419 | 0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 420 | 0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 421 | 0.72 | 0.14 | | 0.39 | Open |
| 422 | 0.75 | 0.15 | | 0.42 | Open |
| 423 | -0.54 | 0.11 | | 0.24 | Open |
| 424 | -0.51 | 0.10 | | 0.22 | Open |
| 425 | -0.48 | 0.10 | | 0.19 | Open |

Page 208
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 513 | 0.18 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 514 | 0.21 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 515 | 0.24 | 0.06 | | 0.11 | Open |
| 516 | 0.27 | 0.07 | | 0.14 | Open |
| 517 | 0.03 | 0.10 | | 0.80 | Open |
| 518 | 0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 519 | 0.09 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 520 | 0.12 | 0.10 | | 0.48 | Open |
| 521 | 0.19 | 0.15 | | 1.02 | Open |
| 522 | -0.02 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 523 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 524 | 0.04 | 0.02 | | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 526 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 529 | 0.48 | 0.10 | 0.19 | Open |
| 530 | -0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 534 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 535 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 536 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 538 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 539 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 541 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 542 | -0.31 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 543 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 544 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 545 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 552 | -0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 553 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 557 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 209
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 562 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 567 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 568 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 569 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 570 | -0.75 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.14 | 0.18 | 1.88 | Open | |

Page 211
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 555 | -0.90 | 0.11 | 0.21 | Open | |
| 556 | 1.14 | 0.58 | 8.27 | Open | |
| 557 | 0.37 | 0.19 | 1.17 | Open | |
| 558 | -0.17 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 559 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 560 | 0.30 | 0.08 | 0.17 | Open | |
| 561 | 0.33 | 0.09 | 0.20 | Open | |
| 562 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | Open | |
| 563 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 564 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 565 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 566 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 567 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 568 | 0.90 | 0.14 | 0.33 | Open | |
| 569 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 570 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open | |
| 571 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open | |
| 572 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.11 | 0.14 | 1.26 | Open |
| 576 | -0.08 | 0.10 | 0.65 | Open |
| 577 | -0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 578 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 580 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 581 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 582 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 583 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 584 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 585 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 586 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 587 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 588 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 590 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | Open |
| 591 | -0.07 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 592 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 593 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 594 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 595 | 0.85 | 0.17 | 0.53 | Open |
| 596 | 0.88 | 0.18 | 0.56 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 599 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 600 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 601 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 602 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 603 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.58 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 605 | 0.87 | 0.17 | 0.55 | Open |
| 606 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 607 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |

Page 210
Link Results at 6:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 609 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 610 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 611 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 612 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open | |
| 613 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 614 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 615 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 616 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 617 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open | |

Page 212
Node Results at 7:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.05 | 357.23 | 35.33 | 0.00 |
| CANO2 | 0.05 | 357.37 | 34.37 | 0.00 |
| CANO3 | 0.05 | 357.55 | 37.45 | 0.00 |
| CANO4 | 0.05 | 356.07 | 35.97 | 0.00 |
| CANO5 | 0.05 | 356.08 | 35.98 | 0.00 |
| CANO6 | 0.05 | 356.12 | 30.72 | 0.00 |
| CANO7 | 0.05 | 356.12 | 30.72 | 0.00 |
| CANO8 | 0.05 | 356.21 | 30.41 | 0.00 |
| CANO9 | 0.05 | 356.22 | 30.42 | 0.00 |
| CANO10 | 0.05 | 356.24 | 30.44 | 0.00 |
| CANO11 | 0.05 | 358.62 | 32.82 | 0.00 |
| CANO12 | 0.05 | 358.91 | 33.11 | 0.00 |
| CANO13 | 0.05 | 358.93 | 28.63 | 0.00 |
| CANO14 | 0.05 | 358.94 | 28.64 | 0.00 |
| CANO15 | 0.05 | 358.96 | 27.36 | 0.00 |
| CANO16 | 0.05 | 358.94 | 38.94 | 0.00 |
| CANO17 | 0.05 | 358.94 | 38.94 | 0.00 |
| CANO18 | 0.05 | 358.95 | 38.95 | 0.00 |
| CANO19 | 0.05 | 358.97 | 38.97 | 0.00 |
| CANO20 | 0.05 | 356.42 | 36.42 | 0.00 |
| CANO21 | 0.05 | 356.49 | 36.49 | 0.00 |
| CANO22 | 0.05 | 356.46 | 36.46 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO23 | 0.05 | 357.46 | 38.46 | 0.00 |
| CANO25 | 0.05 | 356.01 | 37.31 | 0.00 |
| CANO26 | 0.05 | 356.02 | 49.82 | 0.00 |
| CANO27 | 0.05 | 355.99 | 49.79 | 0.00 |
| CANO28 | 0.05 | 355.99 | 48.69 | 0.00 |
| CANO29 | 0.05 | 355.99 | 48.69 | 0.00 |
| CANO30 | 0.05 | 355.99 | 48.69 | 0.00 |
| CANO31 | 0.05 | 355.99 | 48.59 | 0.00 |
| CANO32 | 0.05 | 355.99 | 47.29 | 0.00 |
| CANO33 | 0.05 | 356.00 | 46.00 | 0.00 |
| CANO34 | 0.05 | 356.21 | 46.21 | 0.00 |
| CANO35 | 0.05 | 356.10 | 46.60 | 0.00 |
| CANO36 | 0.05 | 355.99 | 47.19 | 0.00 |
| CANO37 | 0.05 | 356.03 | 46.53 | 0.00 |
| CANO38 | 0.05 | 356.01 | 45.91 | 0.00 |
| CANO39 | 0.05 | 355.99 | 45.89 | 0.00 |
| CANO40 | 0.05 | 355.99 | 45.89 | 0.00 |
| CANO41 | 0.05 | 355.98 | 45.88 | 0.00 |
| CANO42 | 0.05 | 355.99 | 50.49 | 0.00 |
| CANO43 | 0.05 | 355.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO44 | 0.05 | 355.98 | 52.48 | 0.00 |
| CANO45 | 0.05 | 355.98 | 58.68 | 0.00 |
| CANO46 | 0.05 | 355.99 | 65.33 | 0.00 |
| CANO47 | 0.05 | 356.00 | 67.00 | 0.00 |
| CANO48 | 0.05 | 359.81 | 71.20 | 0.00 |

Page 213
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.05 | 359.13 | 71.32 | 0.00 |
| CANO50 | 0.05 | 356.34 | 73.34 | 0.00 |
| CANO51 | 0.05 | 356.09 | 72.56 | 0.00 |
| CANO52 | 0.05 | 356.34 | 73.34 | 0.00 |
| CANO53 | 0.05 | 355.90 | 73.32 | 0.00 |
| CANO54 | 0.05 | 355.86 | 74.06 | 0.00 |
| CANO55 | 0.05 | 355.86 | 74.70 | 0.00 |
| CANO56 | 0.05 | 359.98 | 80.05 | 0.00 |
| CANO57 | 0.05 | 359.98 | 81.68 | 0.00 |
| CANO58 | 0.05 | 359.98 | 85.81 | 0.00 |
| CANO59 | 0.05 | 359.98 | 85.49 | 0.00 |
| CANO60 | 0.05 | 359.98 | 95.00 | 0.00 |
| CANO61 | 0.05 | 359.98 | 91.84 | 0.00 |
| CANO62 | 0.05 | 359.97 | 92.40 | 0.00 |
| CANO63 | 0.05 | 359.97 | 93.11 | 0.00 |
| CANO64 | 0.05 | 359.97 | 91.42 | 0.00 |
| CANO65 | 0.05 | 359.97 | 89.39 | 0.00 |
| CANO66 | 0.05 | 359.97 | 91.62 | 0.00 |
| CANO67 | 0.05 | 359.97 | 89.89 | 0.00 |
| CANO68 | 0.05 | 359.97 | 89.18 | 0.00 |
| CANO69 | 0.05 | 359.97 | 89.07 | 0.00 |
| CANO70 | 0.05 | 359.97 | 87.87 | 0.00 |
| CANO71 | 0.05 | 359.98 | 88.31 | 0.00 |
| CANO72 | 0.05 | 359.98 | 86.98 | 0.00 |

Page 215
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO122 | 0.05 | 360.19 | 62.61 | 0.00 |
| CANO123 | 0.05 | 360.12 | 64.28 | 0.00 |
| CANO124 | 0.05 | 360.10 | 65.39 | 0.00 |
| CANO125 | 0.05 | 360.06 | 63.11 | 0.00 |
| CANO126 | 0.05 | 360.01 | 64.67 | 0.00 |
| CANO127 | 0.05 | 359.89 | 67.16 | 0.00 |
| CANO128 | 0.05 | 359.86 | 67.18 | 0.00 |
| CANO129 | 0.05 | 360.02 | 68.02 | 0.00 |
| CANO130 | 0.05 | 359.05 | 67.05 | 0.00 |
| CANO131 | 0.05 | 360.00 | 69.10 | 0.00 |
| CANO132 | 0.05 | 359.99 | 69.99 | 0.00 |
| CANO133 | 0.05 | 360.09 | 69.81 | 0.00 |
| CANO134 | 0.05 | 360.01 | 73.23 | 0.00 |
| CANO135 | 0.05 | 359.98 | 76.98 | 0.00 |
| CANO136 | 0.05 | 359.98 | 79.06 | 0.00 |
| CANO137 | 0.05 | 359.98 | 70.74 | 0.00 |
| CANO138 | 0.05 | 359.98 | 76.77 | 0.00 |
| CANO139 | 0.05 | 359.98 | 77.98 | 0.00 |
| CANO140 | 0.05 | 359.98 | 79.98 | 0.00 |
| CANO141 | 0.05 | 359.99 | 80.21 | 0.00 |
| CANO142 | 0.05 | 360.14 | 75.44 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO73 | 0.05 | 359.98 | 87.03 | 0.00 |
| CANO74 | 0.05 | 359.98 | 87.58 | 0.00 |
| CANO75 | 0.05 | 359.98 | 86.69 | 0.00 |
| CANO76 | 0.05 | 359.98 | 86.10 | 0.00 |
| CANO77 | 0.05 | 359.98 | 87.33 | 0.00 |
| CANO78 | 0.05 | 359.98 | 88.99 | 0.00 |
| CANO79 | 0.05 | 359.98 | 90.29 | 0.00 |
| CANO80 | 0.05 | 359.99 | 91.99 | 0.00 |
| CANO81 | 0.05 | 359.99 | 91.99 | 0.00 |
| CANO83 | 0.05 | 359.98 | 91.01 | 0.00 |
| CANO82 | 0.05 | 359.99 | 91.31 | 0.00 |
| CANO84 | 0.05 | 359.98 | 80.82 | 0.00 |
| CANO85 | 0.05 | 359.98 | 80.70 | 0.00 |
| CANO86 | 0.05 | 359.98 | 79.73 | 0.00 |
| CANO87 | 0.05 | 359.98 | 82.15 | 0.00 |
| CANO88 | 0.05 | 359.98 | 82.47 | 0.00 |
| CANO89 | 0.05 | 359.98 | 82.41 | 0.00 |
| CANO90 | 0.05 | 359.98 | 83.63 | 0.00 |
| CANO91 | 0.05 | 359.98 | 83.84 | 0.00 |
| CANO92 | 0.05 | 358.00 | 41.20 | 0.00 |
| CANO93 | 0.05 | 359.22 | 37.72 | 0.00 |
| CANO94 | 0.05 | 359.25 | 40.25 | 0.00 |
| CANO95 | 0.05 | 359.03 | 44.43 | 0.00 |

Page 214
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.05 | 359.08 | 44.48 | 0.00 |
| CANO97 | 0.05 | 359.21 | 44.61 | 0.00 |
| CANO98 | 0.05 | 359.70 | 64.90 | 0.00 |
| CANO99 | 0.05 | 359.23 | 44.63 | 0.00 |
| CANO100 | 0.05 | 359.29 | 40.29 | 0.00 |
| CANO101 | 0.05 | 359.31 | 40.31 | 0.00 |
| CANO102 | 0.05 | 359.42 | 38.92 | 0.00 |
| CANO103 | 0.05 | 359.36 | 45.86 | 0.00 |
| CANO104 | 0.05 | 359.63 | 43.83 | 0.00 |
| CANO105 | 0.05 | 359.54 | 43.74 | 0.00 |
| CANO106 | 0.05 | 359.62 | 43.67 | 0.00 |
| CANO107 | 0.05 | 359.69 | 43.74 | 0.00 |
| CANO108 | 0.05 | 359.74 | 43.74 | 0.00 |
| CANO109 | 0.05 | 359.79 | 43.79 | 0.00 |
| CANO110 | 0.05 | 359.85 | 43.25 | 0.00 |
| CANO111 | 0.05 | 359.87 | 42.87 | 0.00 |
| CANO112 | 0.05 | 359.93 | 42.57 | 0.00 |
| CANO113 | 0.05 | 359.96 | 43.57 | 0.00 |
| CANO114 | 0.05 | 360.08 | 45.73 | 0.00 |
| CANO115 | 0.05 | 360.08 | 26.55 | 0.00 |
| CANO116 | 0.05 | 360.12 | 26.59 | 0.00 |
| CANO117 | 0.05 | 360.29 | 47.39 | 0.00 |
| CANO118 | 0.05 | 360.27 | 58.37 | 0.00 |
| CANO119 | 0.05 | 360.24 | 60.16 | 0.00 |
| CANO120 | 0.05 | 360.24 | 60.23 | 0.00 |
| CANO121 | 0.05 | 360.21 | 62.21 | 0.00 |

Page 216
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.05 | 360.55 | 41.21 | 0.00 |
| CANO193 | 0.05 | 360.55 | 40.69 | 0.00 |
| CANO194 | 0.05 | 360.55 | 40.47 | 0.00 |
| CANO195 | 0.05 | 360.56 | 36.89 | 0.00 |
| CANO196 | 0.05 | 360.52 | 43.94 | 0.00 |
| CANO197 | 0.05 | 360.51 | 43.40 | 0.00 |
| CANO198 | 0.05 | 360.51 | 43.65 | 0.00 |
| CANO199 | 0.05 | 360.51 | 44.17 | 0.00 |
| CANO200 | 0.05 | 360.51 | 45.24 | 0.00 |
| CANO201 | 0.05 | 360.51 | 45.14 | 0.00 |
| CANO202 | 0.05 | 360.49 | 46.59 | 0.00 |
| CANO203 | 0.05 | 360.50 | 45.61 | 0.00 |
| CANO204 | 0.05 | 360.53 | 44.85 | 0.00 |
| CANO205 | 0.05 | 360.46 | 44.93 | 0.00 |
| CANO206 | 0.05 | 360.47 | 44.60 | 0.00 |
| CANO207 | 0.05 | 360.47 | 44.65 | 0.00 |
| CANO208 | 0.05 | 360.47 | 44.59 | 0.00 |
| CANO209 | 0.05 | 360.47 | 42.09 | 0.00 |
| CANO210 | 0.05 | 360.47 | 42.45 | 0.00 |
| CANO211 | 0.05 | 360.46 | 45.09 | 0.00 |
| CANO212 | 0.05 | 360.46 | 45.29 | 0.00 |
| CANO213 | 0.05 | 360.55 | 40.69 | 0.00 |
| CANO214 | 0.05 | 360.46 | 49.77 | 0.00 |
| CANO215 | 0.05 | 360.46 | 47.88 | 0.00 |
| CANO216 | 0.05 | 360.46 | 47.75 | 0.00 |
| CANO217 | 0.05 | 360.46 | 47.53 | 0.00 |
| CANO218 | 0.05 | 360.46 | 47.40 | 0.00 |
| CANO219 | 0.05 | 360.46 | 45.73 | 0.00 |
| CANO220 | 0.05 | 360.46 | 45.44 | 0.00 |
| CANO221 | 0.05 | 360.46 | 45.33 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació **f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001** Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO222 | 0.05 | 360.46 | 45.47 | 0.00 |
| CANO223 | 0.05 | 360.46 | 45.06 | 0.00 |
| CANO225 | 0.05 | 360.46 | 45.16 | 0.00 |
| CANO226 | 0.05 | 360.45 | 46.33 | 0.00 |
| CANO227 | 0.05 | 360.45 | 47.49 | 0.00 |
| CANO228 | 0.05 | 360.45 | 47.53 | 0.00 |
| CANO229 | 0.05 | 360.45 | 47.79 | 0.00 |
| CANO230 | 0.05 | 360.45 | 47.92 | 0.00 |
| CANO231 | 0.05 | 360.45 | 48.47 | 0.00 |
| CANO232 | 0.05 | 360.45 | 48.83 | 0.00 |
| CANO233 | 0.05 | 360.45 | 48.56 | 0.00 |
| CANO234 | 0.05 | 360.44 | 49.13 | 0.00 |
| CANO235 | 0.05 | 360.44 | 51.16 | 0.00 |
| CANO236 | 0.05 | 360.46 | 46.17 | 0.00 |
| CANO237 | 0.05 | 360.46 | 47.63 | 0.00 |
| CANO238 | 0.05 | 360.45 | 48.16 | 0.00 |
| CANO239 | 0.05 | 360.45 | 48.24 | 0.00 |

Page 217
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.05 | 360.45 | 48.42 | 0.00 |
| CANO241 | 0.05 | 360.45 | 49.03 | 0.00 |
| CANO242 | 0.05 | 360.43 | 51.33 | 0.00 |
| CANO243 | 0.05 | 360.43 | 51.20 | 0.00 |
| CANO244 | 0.05 | 360.44 | 51.21 | 0.00 |
| CANO245 | 0.05 | 360.39 | 54.69 | 0.00 |
| CANO246 | 0.05 | 360.24 | 56.91 | 0.00 |
| CANO247 | 0.05 | 360.06 | 71.77 | 0.00 |
| CANO248 | 0.05 | 360.01 | 76.80 | 0.00 |
| CANO249 | 0.05 | 359.97 | 91.09 | 0.00 |
| CANO250 | 0.05 | 359.96 | 94.77 | 0.00 |
| CANO251 | 0.05 | 360.56 | 39.20 | 0.00 |
| CANO252 | 0.05 | 360.56 | 38.79 | 0.00 |
| CANO253 | 0.05 | 360.56 | 37.96 | 0.00 |
| CANO254 | 0.05 | 360.56 | 37.80 | 0.00 |
| CANO255 | 0.05 | 360.58 | 37.40 | 0.00 |
| CANO256 | 0.05 | 360.59 | 37.61 | 0.00 |
| CANO257 | 0.05 | 360.58 | 34.06 | 0.00 |
| CANO258 | 0.05 | 360.58 | 34.00 | 0.00 |
| CANO259 | 0.05 | 360.58 | 33.59 | 0.00 |
| CANO260 | 0.05 | 360.59 | 33.02 | 0.00 |
| CANO261 | 0.05 | 360.59 | 33.61 | 0.00 |
| CANO262 | 0.05 | 360.59 | 33.28 | 0.00 |
| CANO263 | 0.05 | 360.59 | 32.59 | 0.00 |
| CANO264 | 0.05 | 360.59 | 32.46 | 0.00 |
| CANO265 | 0.05 | 360.59 | 30.62 | 0.00 |
| CANO266 | 0.05 | 360.60 | 29.64 | 0.00 |
| CANO267 | 0.05 | 360.60 | 28.28 | 0.00 |
| CANO268 | 0.05 | 418.70 | 85.16 | 0.00 |
| CANO269 | 0.05 | 418.70 | 83.56 | 0.00 |
| CANO270 | 0.05 | 418.70 | 77.76 | 0.00 |
| CANO271 | 0.05 | 360.60 | 27.06 | 0.00 |

Page 219
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO321 | 0.05 | 360.38 | 42.25 | 0.00 |
| CANO322 | 0.05 | 360.36 | 42.19 | 0.00 |
| CANO323 | 0.05 | 360.36 | 42.39 | 0.00 |
| CANO324 | 0.05 | 360.62 | 41.19 | 0.00 |
| CANO325 | 0.05 | 360.36 | 40.77 | 0.00 |
| CANO326 | 0.05 | 360.74 | 37.45 | 0.00 |
| CANO327 | 0.05 | 360.88 | 36.33 | 0.00 |
| CANO328 | 0.05 | 360.82 | 41.98 | 0.00 |
| CANO329 | 0.05 | 360.68 | 43.86 | 0.00 |
| CANO330 | 0.05 | 360.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO331 | 0.05 | 360.54 | 44.54 | 0.00 |
| CANO332 | 0.05 | 360.53 | 44.53 | 0.00 |
| CANO333 | 0.05 | 360.53 | 44.53 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO272 | 0.05 | 360.62 | 22.00 | 0.00 |
| CANO273 | 0.05 | 418.70 | 79.51 | 0.00 |
| CANO274 | 0.05 | 418.70 | 76.17 | 0.00 |
| CANO275 | 0.05 | 418.70 | 74.96 | 0.00 |
| CANO276 | 0.05 | 418.70 | 75.05 | 0.00 |
| CANO277 | 0.05 | 418.70 | 66.55 | 0.00 |
| CANO278 | 0.05 | 418.71 | 68.57 | 0.00 |
| CANO279 | 0.05 | 418.71 | 70.28 | 0.00 |
| CANO280 | 0.05 | 418.70 | 81.05 | 0.00 |
| CANO281 | 0.05 | 360.62 | 21.02 | 0.00 |
| CANO282 | 0.05 | 418.69 | 78.41 | 0.00 |
| CANO283 | 0.05 | 360.62 | 32.76 | 0.00 |
| CANO284 | 0.05 | 360.62 | 32.62 | 0.00 |
| CANO285 | 0.05 | 360.62 | 33.00 | 0.00 |
| CANO286 | 0.05 | 360.60 | 34.14 | 0.00 |

Page 218
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.05 | 360.60 | 38.89 | 0.00 |
| CANO288 | 0.05 | 360.58 | 30.67 | 0.00 |
| CANO289 | 0.05 | 360.58 | 40.18 | 0.00 |
| CANO290 | 0.05 | 360.58 | 40.20 | 0.00 |
| CANO291 | 0.05 | 360.58 | 40.51 | 0.00 |
| CANO292 | 0.05 | 360.59 | 40.43 | 0.00 |
| CANO293 | 0.05 | 360.59 | 40.34 | 0.00 |
| CANO294 | 0.05 | 360.57 | 40.58 | 0.00 |
| CANO295 | 0.05 | 360.57 | 41.24 | 0.00 |
| CANO296 | 0.05 | 360.51 | 43.55 | 0.00 |
| CANO297 | 0.05 | 360.48 | 44.22 | 0.00 |
| CANO298 | 0.05 | 360.47 | 44.39 | 0.00 |
| CANO299 | 0.05 | 360.48 | 44.34 | 0.00 |
| CANO300 | 0.05 | 360.48 | 44.20 | 0.00 |
| CANO301 | 0.05 | 360.47 | 44.87 | 0.00 |
| CANO302 | 0.05 | 360.48 | 44.70 | 0.00 |
| CANO303 | 0.05 | 360.47 | 44.46 | 0.00 |
| CANO304 | 0.05 | 360.46 | 43.87 | 0.00 |
| CANO305 | 0.05 | 360.46 | 44.02 | 0.00 |
| CANO306 | 0.05 | 360.46 | 44.05 | 0.00 |
| CANO307 | 0.05 | 360.46 | 44.46 | 0.00 |
| CANO308 | 0.05 | 360.46 | 44.78 | 0.00 |
| CANO309 | 0.05 | 360.41 | 45.27 | 0.00 |
| CANO310 | 0.05 | 360.46 | 44.22 | 0.00 |
| CANO311 | 0.05 | 360.46 | 44.01 | 0.00 |
| CANO312 | 0.05 | 360.46 | 44.00 | 0.00 |
| CANO313 | 0.05 | 360.46 | 43.80 | 0.00 |
| CANO314 | 0.05 | 360.46 | 44.08 | 0.00 |
| CANO315 | 0.05 | 360.51 | 43.51 | 0.00 |
| CANO316 | 0.05 | 360.51 | 43.51 | 0.00 |
| CANO317 | 0.05 | 360.46 | 43.46 | 0.00 |
| CANO318 | 0.05 | 360.45 | 43.45 | 0.00 |
| CANO319 | 0.05 | 360.57 | 42.28 | 0.00 |
| CANO320 | 0.05 | 360.38 | 42.14 | 0.00 |

Page 220
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO370 | 0.05 | 360.47 | 46.41 | 0.00 |
| CANO371 | 0.05 | 360.47 | 46.49 | 0.00 |
| CANO372 | 0.05 | 360.54 | 45.37 | 0.00 |
| CANO373 | 0.05 | 360.47 | 45.42 | 0.00 |
| CANO374 | 0.05 | 360.47 | 52.92 | 0.00 |
| CANO375 | 0.05 | 360.47 | 53.08 | 0.00 |
| CANO376 | 0.05 | 360.45 | 51.95 | 0.00 |
| CANO377 | 0.05 | 360.45 | 51.97 | 0.00 |
| CANO378 | 0.05 | 360.44 | 51.10 | 0.00 |
| CANO379 | 0.05 | 418.71 | 71.54 | 0.00 |
| CANO380 | 0.05 | 418.71 | 70.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO381 | 0.05 | 418.72 | 64.09 | 0.00 |
| CANO382 | 0.05 | 418.74 | 57.17 | 0.00 |
| CANO383 | 0.05 | 418.73 | 74.43 | 0.00 |
| CANO384 | 0.05 | 418.75 | 57.70 | 0.00 |
| CANO385 | 0.05 | 418.75 | 57.45 | 0.00 |
| CANO386 | 0.05 | 426.02 | 49.02 | 0.00 |
| CANO388 | 0.05 | 360.64 | 20.59 | 0.00 |
| CANO389 | 0.05 | 413.23 | 49.74 | 0.00 |
| CANO390 | 0.05 | 407.36 | 51.36 | 0.00 |
| CANO391 | 0.05 | 360.64 | 24.73 | 0.00 |
| CANO392 | 0.05 | 407.36 | 54.79 | 0.00 |
| CANO393 | 0.05 | 407.36 | 56.04 | 0.00 |
| CANO394 | 0.05 | 407.36 | 58.15 | 0.00 |
| CANO395 | 0.05 | 407.36 | 60.30 | 0.00 |
| CANO396 | 0.05 | 360.86 | 30.92 | 0.00 |
| CANO397 | 0.05 | 360.86 | 31.10 | 0.00 |
| CANO398 | 0.05 | 360.86 | 31.44 | 0.00 |
| CANO399 | 0.05 | 360.86 | 31.80 | 0.00 |
| CANO400 | 0.05 | 360.88 | 32.01 | 0.00 |
| CANO401 | 0.05 | 361.17 | 32.62 | 0.00 |
| CANO402 | 0.05 | 360.68 | 34.89 | 0.00 |
| CANO403 | 0.05 | 360.68 | 34.68 | 0.00 |
| CANO404 | 0.05 | 360.66 | 34.93 | 0.00 |
| CANO405 | 0.05 | 360.64 | 29.75 | 0.00 |
| CANO406 | 0.05 | 360.64 | 29.47 | 0.00 |
| CANO407 | 0.05 | 360.64 | 28.65 | 0.00 |
| CANO408 | 0.05 | 360.63 | 30.62 | 0.00 |
| CANO409 | 0.05 | 360.63 | 31.41 | 0.00 |
| CANO410 | 0.05 | 360.62 | 31.98 | 0.00 |
| CANO411 | 0.05 | 360.68 | 36.88 | 0.00 |
| CANO412 | 0.05 | 360.67 | 39.20 | 0.00 |
| CANO413 | 0.05 | 360.67 | 39.90 | 0.00 |
| CANO414 | 0.05 | 360.66 | 40.25 | 0.00 |
| CANO415 | 0.05 | 360.66 | 42.22 | 0.00 |
| CANO416 | 0.05 | 360.66 | 42.14 | 0.00 |
| CANO417 | 0.05 | 360.64 | 43.99 | 0.00 |
| CANO418 | 0.05 | 360.56 | 43.85 | 0.00 |
| CANO419 | 0.05 | 360.57 | 43.79 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 -241.08 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 225
Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 213.63 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 7:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 1 | 0.39 | 0.48 | 10.47 | Open |
| 2 | -0.34 | 0.43 | 8.43 | Open |
| 3 | -0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 4 | 0.43 | 0.54 | 12.70 | Open |
| 5 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open |
| 6 | -0.21 | 0.16 | 1.20 | Open |
| 7 | 0.55 | 0.28 | 2.29 | Open |
| 8 | 0.59 | 0.30 | 2.63 | Open |
| 9 | 0.48 | 0.59 | 15.13 | Open |
| 10 | 0.64 | 0.33 | 2.98 | Open |
| 11 | 0.68 | 0.35 | 3.36 | Open |
| 12 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 13 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open |
| 14 | 0.34 | 0.17 | 1.00 | Open |
| 15 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 16 | 0.39 | 0.20 | 1.24 | Open |
| 17 | 0.43 | 0.22 | 1.50 | Open |
| 18 | 0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 19 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 20 | 0.95 | 0.48 | 5.98 | Open |
| 21 | -0.30 | 0.37 | 6.60 | Open |
| 22 | -0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 23 | -0.25 | 0.31 | 4.96 | Open |
| 24 | -0.21 | 0.26 | 3.53 | Open |
| 25 | -0.16 | 0.20 | 2.32 | Open |
| 26 | -0.12 | 0.15 | 1.33 | Open |
| 27 | -0.07 | 0.09 | 0.39 | Open |
| 28 | -0.03 | 0.03 | 0.12 | Open |
| 29 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 30 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 31 | -0.16 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 32 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 33 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 34 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.16 | 0.13 | 0.78 | Open |
| 36 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 37 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 38 | -0.22 | 0.27 | 3.87 | Open |
| 39 | -0.17 | 0.22 | 2.61 | Open |
| 40 | -0.26 | 0.32 | 5.24 | Open |

Page 226
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 41 | -0.22 | 0.27 | 3.77 | Open |
| 42 | -0.17 | 0.21 | 2.52 | Open |
| 43 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 46 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 47 | 1.25 | 0.64 | 9.83 | Open |
| 48 | 1.30 | 0.66 | 10.46 | Open |
| 49 | 1.34 | 0.68 | 11.12 | Open |
| 50 | 0.41 | 0.21 | 1.36 | Open |
| 51 | 1.43 | 0.73 | 12.48 | Open |
| 52 | 1.48 | 0.75 | 13.19 | Open |
| 53 | 0.45 | 0.23 | 1.64 | Open |
| 54 | 0.50 | 0.25 | 1.93 | Open |
| 55 | 1.61 | 0.82 | 15.43 | Open |
| 56 | -0.16 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 57 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 58 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 60 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 61 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 62 | 0.14 | 0.28 | 5.42 | Open |
| 63 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 64 | -0.43 | 0.88 | 41.17 | Open |
| 65 | -0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 66 | 0.52 | 0.65 | 17.62 | Open |
| 67 | -0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 68 | -0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 69 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 70 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 71 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 72 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 74 | 0.57 | 0.70 | 20.40 | Open |
| 75 | 0.61 | 0.76 | 23.38 | Open |
| 76 | 0.31 | 0.16 | 0.97 | Open |
| 77 | 0.36 | 0.18 | 1.10 | Open |
| 78 | 0.40 | 0.21 | 1.35 | Open |
| 79 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 80 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 81 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 82 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 84 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 86 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 87 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 88 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | Open |

Page 227
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 89 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 90 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 91 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 93 | -0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 94 | -0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 102 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 104 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 105 | 0.34 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 106 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 107 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 109 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 110 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 111 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 112 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 116 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 117 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 118 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 119 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 120 | 0.99 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 121 | 0.49 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 122 | 1.52 | 0.16 | 0.32 | Open |
| 123 | 1.56 | 0.16 | 0.34 | Open |
| 124 | 0.27 | 0.09 | 0.22 | Open |
| 125 | 0.31 | 0.10 | 0.29 | Open |
| 126 | 0.40 | 0.13 | 0.45 | Open |
| 127 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 128 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 131 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 132 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 133 | 1.90 | 0.20 | 0.47 | Open |
| 134 | 1.94 | 0.20 | 0.49 | Open |
| 135 | 2.41 | 0.25 | 0.72 | Open |

Page 228
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 136 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 137 | 2.64 | 0.42 | 2.21 | Open |
| 138 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 139 | 0.32 | 0.16 | 0.91 | Open |
| 140 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 141 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 142 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 143 | 0.27 | 0.14 | 0.69 | Open |
| 144 | 0.32 | 0.16 | 0.90 | Open |
| 145 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 146 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 147 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 148 | 0.48 | 0.24 | 1.79 | Open |
| 149 | 0.52 | 0.26 | 2.09 | Open |
| 150 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | Open |
| 151 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 152 | 0.54 | 0.28 | 2.25 | Open |
| 153 | 0.59 | 0.30 | 2.58 | Open |
| 154 | 0.63 | 0.32 | 2.94 | Open |
| 155 | 0.68 | 0.34 | 3.31 | Open |
| 156 | 0.72 | 0.37 | 3.71 | Open |
| 157 | 0.77 | 0.39 | 4.13 | Open |
| 158 | 0.81 | 0.41 | 4.56 | Open |
| 159 | 0.86 | 0.44 | 5.02 | Open |
| 160 | 0.90 | 0.46 | 5.49 | Open |
| 161 | 0.57 | 0.29 | 2.48 | Open |
| 162 | 0.62 | 0.32 | 2.83 | Open |
| 163 | 0.66 | 0.34 | 3.20 | Open |
| 164 | 0.71 | 0.36 | 3.60 | Open |
| 165 | 0.75 | 0.38 | 4.00 | Open |
| 166 | 0.80 | 0.41 | 4.44 | Open |
| 167 | 0.84 | 0.43 | 4.89 | Open |
| 168 | 0.89 | 0.45 | 5.35 | Open |
| 169 | 0.93 | 0.19 | 0.62 | Open |
| 170 | 1.08 | 0.38 | 3.17 | Open |
| 171 | 1.13 | 0.40 | 3.41 | Open |
| 172 | 1.17 | 0.41 | 3.65 | Open |
| 173 | 1.22 | 0.43 | 3.90 | Open |
| 174 | 1.26 | 0.45 | 4.16 | Open |
| 175 | 1.31 | 0.46 | 4.43 | Open |
| 176 | 0.49 | 0.25 | 1.91 | Open |
| 177 | 0.45 | 0.23 | 1.62 | Open |
| 178 | 0.54 | 0.27 | 2.22 | Open |
| 179 | 0.58 | 0.30 | 2.55 | Open |
| 180 | 0.63 | 0.32 | 2.91 | Open |
| 181 | 1.98 | 0.25 | 0.79 | Open |
| 182 | 2.24 | 0.29 | 1.00 | Open |

Page 229
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 2.29 | 0.29 | 1.03 | Open |
| 184 | 1.88 | 0.24 | 0.73 | Open |
| 185 | 0.57 | 0.29 | 2.42 | Open |
| 186 | 0.61 | 0.31 | 2.76 | Open |
| 187 | 0.66 | 0.33 | 3.13 | Open |
| 188 | 0.70 | 0.36 | 3.52 | Open |
| 189 | 0.75 | 0.24 | 1.30 | Open |
| 190 | 0.79 | 0.25 | 1.45 | Open |
| 191 | 0.84 | 0.27 | 1.59 | Open |
| 192 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 194 | 0.97 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 195 | 4.21 | 0.54 | 3.05 | Open |
| 196 | 4.26 | 0.54 | 3.11 | Open |
| 197 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 198 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 199 | 0.14 | 0.17 | 1.69 | Open |
| 200 | 0.18 | 0.22 | 2.76 | Open |
| 201 | 0.23 | 0.28 | 4.06 | Open |
| 202 | 0.27 | 0.34 | 5.57 | Open |
| 203 | 0.31 | 0.25 | 2.52 | Open |
| 204 | 3.14 | 0.33 | 1.15 | Open |
| 205 | 3.19 | 0.34 | 1.18 | Open |
| 206 | 3.23 | 0.34 | 1.21 | Open |
| 207 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 209 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 213 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 214 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 215 | 0.56 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 216 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 217 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 218 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 219 | 0.81 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 220 | 0.86 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 221 | 0.90 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 222 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 223 | 0.99 | 0.13 | 0.24 | Open |
| 224 | 1.03 | 0.13 | 0.26 | Open |
| 225 | -239.95 | 7.64 | 175.90 | Open |
| 226 | -236.05 | 7.51 | 170.52 | Open |
| 227 | -235.82 | 7.51 | 170.21 | Open |
| 228 | -235.78 | 7.50 | 170.15 | Open |
| 229 | -235.73 | 7.50 | 170.09 | Open |

Page 230
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.68 | 7.02 | 150.14 | Open |
| 232 | -222.73 | 7.09 | 152.78 | Open |
| 233 | -222.68 | 7.09 | 152.72 | Open |
| 234 | -222.64 | 7.09 | 152.67 | Open |
| 235 | -222.59 | 7.09 | 152.61 | Open |
| 236 | -222.55 | 7.08 | 152.55 | Open |
| 237 | -222.50 | 7.08 | 152.49 | Open |
| 238 | -238.74 | 7.60 | 174.22 | Open |
| 239 | -64.42 | 2.05 | 15.10 | Open |
| 240 | 241.03 | 7.67 | 177.40 | Open |
| 241 | 241.08 | 7.67 | 177.46 | Open |
| 242 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 243 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 245 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 246 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 247 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 248 | 0.14 | 0.28 | 5.42 | Open |
| 249 | -3.86 | 0.87 | 10.48 | Open |
| 250 | -3.82 | 0.86 | 10.26 | Open |
| 251 | -3.64 | 4.52 | 600.47 | Open |
| 252 | -3.59 | 4.46 | 586.70 | Open |
| 253 | -2.09 | 2.60 | 215.89 | Open |
| 254 | -1.45 | 1.81 | 111.13 | Open |
| 255 | -16.41 | 3.27 | 107.97 | Open |
| 256 | -16.37 | 3.26 | 107.42 | Open |
| 257 | -16.32 | 3.25 | 106.87 | Open |
| 258 | -16.28 | 3.24 | 106.33 | Open |
| 259 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 261 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 262 | -1.62 | 0.32 | 1.62 | Open |
| 263 | 3.38 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 264 | 3.11 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 265 | 3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 266 | 3.20 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 267 | 3.25 | 0.18 | 0.28 | Open |
| 268 | 3.29 | 0.19 | 0.28 | Open |
| 269 | 3.34 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 270 | 3.51 | 0.15 | 0.15 | Open |
| 271 | 3.96 | 0.16 | 0.19 | Open |
| 272 | 4.01 | 0.17 | 0.19 | Open |
| 273 | 4.05 | 0.17 | 0.20 | Open |
| 274 | 4.10 | 0.17 | 0.20 | Open |
| 275 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |

Page 231
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 277 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 278 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open | |

| | | | | |
|-----|--------|------|------|------|
| 279 | 0.23 | 0.08 | 0.21 | Open |
| 280 | 0.27 | 0.10 | 0.29 | Open |
| 281 | 0.31 | 0.11 | 0.37 | Open |
| 282 | 5.27 | 0.30 | 0.65 | Open |
| 283 | 4.45 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 284 | 4.49 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 285 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 287 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 288 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 289 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 294 | -0.83 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 295 | 4.49 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 296 | 4.54 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 297 | 4.58 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 298 | 4.63 | 0.26 | 0.52 | Open |
| 299 | 4.67 | 0.26 | 0.53 | Open |
| 300 | 4.72 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 301 | 4.76 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 302 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 303 | 3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 304 | 3.21 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 305 | 3.19 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 306 | 2.87 | 0.16 | 0.23 | Open |
| 307 | 5.18 | 0.29 | 0.63 | Open |
| 308 | 5.22 | 0.30 | 0.64 | Open |
| 309 | 7.45 | 0.42 | 1.21 | Open |
| 310 | 7.54 | 0.43 | 1.23 | Open |
| 311 | 8.24 | 0.47 | 1.45 | Open |
| 312 | 8.81 | 0.50 | 1.63 | Open |
| 313 | 10.70 | 0.61 | 2.31 | Open |
| 314 | 15.49 | 0.49 | 1.13 | Open |
| 315 | 15.53 | 0.22 | 0.16 | Open |
| 316 | 15.58 | 0.22 | 0.16 | Open |
| 317 | 24.52 | 0.35 | 0.37 | Open |
| 318 | 24.57 | 0.35 | 0.37 | Open |
| 319 | 24.61 | 0.35 | 0.37 | Open |
| 320 | 75.38 | 1.07 | 2.81 | Open |
| 321 | 75.43 | 1.07 | 2.81 | Open |
| 322 | 75.47 | 1.07 | 2.81 | Open |
| 323 | -98.81 | 1.40 | 4.61 | Open |

Page 232
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -98.76 | 1.40 | 4.60 | Open | |
| 325 | -163.13 | 2.31 | 11.62 | Open | |
| 326 | -50.72 | 0.65 | 1.08 | Open | |
| 327 | -50.68 | 0.65 | 1.08 | Open | |

Page 233
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 2.51 | 0.14 | 0.18 | Open | |
| 372 | 2.55 | 0.14 | 0.18 | Open | |
| 373 | -8.90 | 0.50 | 1.66 | Open | |
| 374 | -8.96 | 0.50 | 1.65 | Open | |
| 375 | -8.81 | 0.50 | 1.63 | Open | |
| 376 | -8.77 | 0.50 | 1.62 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.17 | 0.21 | 2.51 | Open |
| 576 | -0.13 | 0.16 | 1.49 | Open |
| 577 | -0.49 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 578 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 580 | 0.46 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 581 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 582 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 583 | -0.51 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 584 | 0.68 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 585 | 0.72 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 586 | 0.43 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 587 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 588 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.03 | 0.03 | 0.12 | Open |
| 590 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | Open |
| 591 | -0.08 | 0.10 | 0.67 | Open |
| 592 | -0.13 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 593 | 0.25 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 594 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 595 | 1.28 | 0.25 | 1.06 | Open |
| 596 | 1.32 | 0.26 | 1.14 | Open |
| 597 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 599 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 600 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 601 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 602 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 603 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.86 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 605 | 1.30 | 0.26 | 1.11 | Open |
| 606 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 607 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |

Page 238
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open | |
| 609 | -0.49 | 0.10 | 0.20 | Open | |
| 610 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open | |
| 611 | 0.58 | 0.09 | 0.16 | Open | |
| 612 | 0.63 | 0.10 | 0.18 | Open | |
| 613 | 0.49 | 0.08 | 0.12 | Open | |
| 614 | -0.45 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 615 | -0.40 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 616 | -0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 617 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 618 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 622 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 623 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | Open | |

Page 240
Node Results at 8:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.03 | 358.90 | 37.00 | 0.00 |
| CANO2 | 0.03 | 358.98 | 35.98 | 0.00 |
| CANO3 | 0.03 | 359.09 | 38.99 | 0.00 |
| CANO4 | 0.03 | 358.20 | 38.10 | 0.00 |
| CANO5 | 0.03 | 358.21 | 38.11 | 0.00 |
| CANO6 | 0.03 | 358.24 | 32.84 | 0.00 |
| CANO7 | 0.03 | 358.23 | 32.83 | 0.00 |
| CANO8 | 0.03 | 358.29 | 32.49 | 0.00 |
| CANO9 | 0.03 | 358.29 | 32.49 | 0.00 |
| CANO10 | 0.03 | 358.31 | 32.51 | 0.00 |
| CANO11 | 0.03 | 359.73 | 33.93 | 0.00 |
| CANO12 | 0.03 | 359.91 | 34.11 | 0.00 |
| CANO13 | 0.03 | 359.92 | 29.62 | 0.00 |
| CANO14 | 0.03 | 359.93 | 29.63 | 0.00 |
| CANO15 | 0.03 | 359.94 | 28.34 | 0.00 |
| CANO16 | 0.03 | 359.92 | 39.92 | 0.00 |
| CANO17 | 0.03 | 359.93 | 39.93 | 0.00 |
| CANO18 | 0.03 | 359.93 | 39.93 | 0.00 |
| CANO19 | 0.03 | 359.95 | 39.95 | 0.00 |
| CANO20 | 0.03 | 358.41 | 38.41 | 0.00 |
| CANO21 | 0.03 | 358.45 | 38.45 | 0.00 |
| CANO22 | 0.03 | 358.44 | 38.44 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 629 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 630 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 635 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 636 | -0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 637 | 0.34 | 0.11 | 0.33 | Open |
| 638 | 0.38 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 639 | 0.43 | 0.14 | 0.49 | Open |
| 640 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 641 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 643 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 644 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 645 | 0.94 | 0.19 | 0.63 | Open |
| 646 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 648 | 1.07 | 0.21 | 0.79 | Open |
| 649 | 1.64 | 0.33 | 1.67 | Open |
| 650 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 651 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open |
| 652 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 653 | 0.43 | 0.22 | 1.53 | Open |
| 654 | -0.66 | 0.08 | 0.12 | Open |

Page 239
Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -1.35 | 0.17 | 0.42 | Open | |
| 656 | 1.71 | 0.87 | 17.04 | Open | |
| 657 | 0.56 | 0.29 | 2.37 | Open | |
| 658 | -0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 659 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 660 | 0.46 | 0.12 | 0.35 | Open | |
| 661 | 0.51 | 0.13 | 0.41 | Open | |
| 662 | 0.55 | 0.14 | 0.47 | Open | |
| 663 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open | |
| 664 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open | |
| 665 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open | |
| 666 | 0.67 | 0.10 | 0.20 | Open | |
| 667 | 0.71 | 0.11 | 0.22 | Open | |
| 668 | 1.35 | 0.21 | 0.68 | Open | |
| 669 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 670 | 0.81 | 0.13 | 0.28 | Open | |
| 671 | 0.86 | 0.13 | 0.31 | Open | |
| 672 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open | |

Page 241
Node Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.03 | 360.04 | 72.23 | 0.00 |
| CANO50 | 0.03 | 358.36 | 75.36 | 0.00 |
| CANO51 | 0.03 | 358.22 | 74.69 | 0.00 |
| CANO52 | 0.03 | 358.36 | 75.36 | 0.00 |
| CANO53 | 0.03 | 358.10 | 75.52 | 0.00 |
| CANO54 | 0.03 | 358.08 | 76.28 | 0.00 |
| CANO55 | 0.03 | 358.08 | 76.92 | 0.00 |
| CANO56 | 0.03 | 360.55 | 80.62 | 0.00 |
| CANO57 | 0.03 | 360.55 | 82.25 | 0.00 |
| CANO58 | 0.03 | 360.55 | 86.38 | 0.00 |
| CANO59 | 0.03 | 360.55 | 86.06 | 0.00 |
| CANO60 | 0.03 | 360.55 | 95.57 | 0.00 |
| CANO61 | 0.03 | 360.55 | 92.41 | 0.00 |
| CANO62 | 0.03 | 360.55 | 92.98 | 0.00 |
| CANO63 | 0.03 | 360.55 | 93.69 | 0.00 |
| CANO64 | 0.03 | 360.55 | 92.00 | 0.00 |
| CANO65 | 0.03 | 360.55 | 89.97 | 0.00 |
| CANO66 | 0.03 | 360.55 | 92.20 | 0.00 |
| CANO67 | 0.03 | 360.55 | 90.47 | 0.00 |
| CANO68 | 0.03 | 360.55 | 89.76 | 0.00 |
| CANO69 | 0.03 | 360.55 | 89.65 | 0.00 |
| CANO70 | 0.03 | 360.55 | 88.45 | 0.00 |
| CANO71 | 0.03 | 360.55 | 88.88 | 0.00 |
| CANO72 | 0.03 | 360.55 | 87.55 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.71 | 7.03 | 150.17 | Open |
| 232 | -222.78 | 7.09 | 152.84 | Open |
| 233 | -222.74 | 7.09 | 152.80 | Open |
| 234 | -222.71 | 7.09 | 152.76 | Open |
| 235 | -222.67 | 7.09 | 152.71 | Open |
| 236 | -222.64 | 7.09 | 152.67 | Open |
| 237 | -222.61 | 7.09 | 152.63 | Open |
| 238 | -238.87 | 7.60 | 174.40 | Open |
| 239 | -65.06 | 2.07 | 15.37 | Open |
| 240 | 240.59 | 7.66 | 176.79 | Open |
| 241 | 240.63 | 7.66 | 176.84 | Open |
| 242 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 246 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open |
| 247 | 0.07 | 0.14 | 1.45 | Open |
| 248 | 0.10 | 0.21 | 3.31 | Open |
| 249 | -3.80 | 0.86 | 10.16 | Open |
| 250 | -3.76 | 0.85 | 10.00 | Open |
| 251 | -3.63 | 4.51 | 597.74 | Open |
| 252 | -3.59 | 4.47 | 587.40 | Open |
| 253 | -2.10 | 2.61 | 216.80 | Open |
| 254 | -1.46 | 1.82 | 112.35 | Open |
| 255 | -16.40 | 3.26 | 107.79 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.26 | 107.38 | Open |
| 257 | -16.33 | 3.25 | 106.97 | Open |
| 258 | -16.30 | 3.24 | 106.56 | Open |
| 259 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 261 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 262 | -1.21 | 0.24 | 0.97 | Open |
| 263 | 2.52 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 264 | 2.33 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 265 | 2.36 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 266 | 2.39 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 267 | 2.43 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 268 | 2.46 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 269 | 2.50 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 270 | 2.64 | 0.11 | 0.09 | Open |
| 271 | 2.98 | 0.12 | 0.11 | Open |
| 272 | 3.01 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 273 | 3.04 | 0.13 | 0.12 | Open |
| 274 | 3.08 | 0.13 | 0.12 | Open |
| 275 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |

Page 259
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 278 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | Open |

| | | | | |
|-----|--------|------|------|------|
| 279 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 280 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 281 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 282 | 3.95 | 0.22 | 0.39 | Open |
| 283 | 3.34 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 284 | 3.37 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 285 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 287 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 289 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 294 | -0.62 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 295 | 3.37 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 296 | 3.40 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 297 | 3.44 | 0.19 | 0.31 | Open |
| 298 | 3.47 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 299 | 3.51 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 300 | 3.54 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 301 | 3.57 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 302 | 1.51 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 303 | 2.39 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 304 | 2.42 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 305 | 2.39 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 306 | 2.16 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 307 | 3.89 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 308 | 3.92 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 309 | 5.59 | 0.32 | 0.72 | Open |
| 310 | 5.66 | 0.32 | 0.74 | Open |
| 311 | 6.18 | 0.35 | 0.87 | Open |
| 312 | 6.61 | 0.37 | 0.98 | Open |
| 313 | 8.02 | 0.45 | 1.38 | Open |
| 314 | 11.62 | 0.37 | 0.67 | Open |
| 315 | 11.65 | 0.16 | 0.10 | Open |
| 316 | 11.68 | 0.17 | 0.10 | Open |
| 317 | 18.39 | 0.26 | 0.22 | Open |
| 318 | 18.43 | 0.26 | 0.22 | Open |
| 319 | 18.46 | 0.26 | 0.22 | Open |
| 320 | 73.93 | 1.05 | 2.71 | Open |
| 321 | 73.96 | 1.05 | 2.71 | Open |
| 322 | 74.00 | 1.05 | 2.71 | Open |
| 323 | -99.78 | 1.41 | 4.69 | Open |

Page 260
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 324 | -99.75 | 1.41 | 4.69 | Open |
| 325 | -164.77 | 2.33 | 11.83 | Open |
| 326 | -55.44 | 0.71 | 1.27 | Open |
| 327 | -55.40 | 0.71 | 1.27 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -55.37 | 0.71 | 1.27 | Open |
| 329 | -55.33 | 0.71 | 1.27 | Open |
| 330 | -220.07 | 2.82 | 16.11 | Open |
| 331 | -220.04 | 2.82 | 16.11 | Open |
| 332 | 1.34 | 0.27 | 1.17 | Open |
| 333 | 1.38 | 0.27 | 1.22 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 336 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 337 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 338 | -3.56 | 0.71 | 6.62 | Open |
| 339 | -0.42 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 340 | -1.03 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 341 | -0.90 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.71 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.64 | 0.13 | 0.32 | Open |
| 346 | -1.40 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 347 | -1.37 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 348 | -1.30 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 349 | -1.27 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 350 | -1.45 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 351 | -1.41 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 352 | -1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 353 | -1.34 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 354 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 355 | 1.15 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 356 | 1.42 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 357 | 1.45 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 358 | 1.48 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 359 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 360 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 361 | 1.90 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 362 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 363 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 364 | 1.68 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 365 | 1.71 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 366 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 367 | 1.25 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 368 | 1.29 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 369 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 370 | 1.84 | 0.10 | 0.10 | Open |

Page 261
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 371 | 1.88 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 372 | 1.91 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 373 | -6.68 | 0.38 | 0.99 | Open |
| 374 | -6.64 | 0.38 | 0.98 | Open |
| 375 | -6.61 | 0.37 | 0.98 | Open |
| 376 | -6.57 | 0.37 | 0.97 | Open |

Page 262
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 418 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 421 | 0.81 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 422 | 0.84 | 0.17 | 0.52 | Open |
| 423 | -0.61 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 424 | -0.57 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 425 | -0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.51 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 427 | -2.45 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 428 | -2.42 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 429 | -2.38 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 430 | -2.13 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 431 | -2.10 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 434 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 435 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 439 | 1.60 | 0.20 | 0.55 | Open |
| 440 | 1.64 | 0.21 | 0.57 | Open |
| 441 | -1.46 | 0.19 | 0.47 | Open |
| 442 | -1.24 | 0.16 | 0.35 | Open |
| 443 | -1.20 | 0.15 | 0.33 | Open |
| 444 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 445 | -0.26 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 446 | -0.51 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 447 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 448 | 0.08 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 455 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 456 | 0.52 | 0.10 | 0.23 | Open |
| 457 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 458 | 0.47 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 459 | 1.17 | 0.23 | 0.92 | Open |
| 460 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 461 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 464 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |

Page 263
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | Open | |
| 467 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 468 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 469 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 470 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 471 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 472 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 473 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open | |
| 474 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | Open | |
| 475 | 0.62 | 0.12 | 0.30 | Open | |

Page 265
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 562 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 567 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 568 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 569 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 570 | -0.85 | 0.05 | 0.03 | Open | |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 574 | 0.16 | 0.20 | 2.29 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 477 | 1.03 | 0.21 | 0.74 | Open |
| 478 | -0.60 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 479 | 0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 480 | 0.66 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 484 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 485 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 486 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 488 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 489 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 490 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 491 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.68 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 495 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 496 | -0.50 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 497 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 498 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 499 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 500 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 501 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 502 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 503 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 504 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 505 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 507 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 510 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 511 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 512 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | Open |

Page 264
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 514 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 515 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open | |
| 516 | 0.30 | 0.08 | 0.17 | Open | |
| 517 | 0.03 | 0.11 | 0.90 | Open | |
| 518 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open | |
| 519 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 520 | 0.14 | 0.11 | 0.60 | Open | |
| 521 | 0.21 | 0.17 | 1.24 | Open | |
| 522 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |

Page 266
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 609 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 610 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 611 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 612 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 613 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 614 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 615 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 616 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 617 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 618 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 630 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 635 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 636 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 638 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 639 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 643 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 644 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 645 | 0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 646 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.80 | 0.16 | 0.47 | Open |
| 649 | 1.24 | 0.25 | 1.02 | Open |
| 650 | 0.08 | 0.10 | 0.46 | Open |
| 651 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 652 | 0.29 | 0.15 | 0.76 | Open |
| 653 | 0.32 | 0.17 | 0.92 | Open |
| 654 | -0.50 | 0.06 | 0.07 | Open |

Page 267
Link Results at 8:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 655 | -1.02 | 0.13 | | 0.26 | Open |
| 656 | 1.28 | 0.65 | | 10.20 | Open |
| 657 | 0.42 | 0.21 | | 1.43 | Open |
| 658 | -0.19 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 659 | 0.15 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 660 | 0.34 | 0.09 | | 0.21 | Open |
| 661 | 0.38 | 0.10 | | 0.24 | Open |
| 662 | 0.41 | 0.11 | | 0.28 | Open |
| 663 | 0.38 | 0.06 | | 0.07 | Open |
| 664 | 0.41 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 665 | 0.45 | 0.07 | | 0.10 | Open |
| 666 | 0.49 | 0.08 | | 0.12 | Open |
| 667 | 0.53 | 0.08 | | 0.13 | Open |
| 668 | 1.01 | 0.16 | | 0.40 | Open |
| 669 | -0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 670 | 0.61 | 0.10 | | 0.17 | Open |
| 671 | 0.64 | 0.10 | | 0.18 | Open |
| 672 | 0.41 | 0.06 | | 0.09 | Open |

Page 269
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.03 | 360.31 | 72.50 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 358.94 | 75.94 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 358.82 | 75.29 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 358.94 | 75.94 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 358.72 | 76.14 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 358.71 | 76.91 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 358.71 | 77.55 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 360.72 | 80.79 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 360.72 | 82.42 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 360.72 | 86.55 | 0.00 |
| CAN059 | 0.03 | 360.72 | 86.23 | 0.00 |
| CAN060 | 0.03 | 360.72 | 95.74 | 0.00 |
| CAN061 | 0.03 | 360.72 | 92.58 | 0.00 |
| CAN062 | 0.03 | 360.72 | 93.15 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 360.72 | 93.86 | 0.00 |
| CAN064 | 0.03 | 360.72 | 92.17 | 0.00 |
| CAN065 | 0.03 | 360.72 | 90.14 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 360.72 | 92.37 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 360.72 | 90.64 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 360.72 | 89.93 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 360.72 | 89.82 | 0.00 |
| CAN070 | 0.03 | 360.72 | 88.62 | 0.00 |
| CAN071 | 0.03 | 360.72 | 89.05 | 0.00 |
| CAN072 | 0.03 | 360.72 | 87.72 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 674 | -0.78 | 0.16 | 0.45 | Open |
| 675 | 0.81 | 0.16 | 0.49 | Open |
| 676 | 0.69 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 677 | -0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.33 | 0.17 | 0.94 | Open |
| 680 | -0.29 | 0.15 | 0.78 | Open |
| 681 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 682 | -0.36 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 684 | 0.40 | 0.14 | 0.55 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 686 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | Open |
| 687 | 0.49 | 0.25 | 1.87 | Open |
| 688 | -0.42 | 0.14 | 0.48 | Open |
| 689 | -0.39 | 0.12 | 0.42 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.07 | 0.60 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | Open |
| 696 | 0.04 | 0.14 | 1.57 | Open |
| 697 | 0.08 | 0.25 | 6.13 | Open |
| 698 | 0.09 | 0.11 | 0.79 | Open |
| 699 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 701 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |

Page 268
Node Results at 9:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 359.38 | 37.48 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 359.45 | 36.45 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 359.53 | 39.43 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 358.81 | 38.71 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 358.81 | 38.71 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 358.83 | 33.43 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 358.83 | 33.43 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 358.88 | 33.08 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 358.88 | 33.08 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 358.89 | 33.09 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 360.05 | 34.25 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 360.20 | 34.40 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 360.20 | 29.90 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 360.21 | 29.91 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 360.22 | 28.62 | 0.00 |
| CAN016 | 0.03 | 360.21 | 40.21 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 360.21 | 40.21 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 360.22 | 40.22 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 360.23 | 40.23 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 358.98 | 38.98 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 359.01 | 39.01 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 359.00 | 39.00 | 0.00 |

Page 270
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.03 | 360.28 | 45.68 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 360.34 | 45.74 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 360.59 | 65.79 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 360.35 | 45.75 | 0.00 |
| CAN100 | 0.03 | 360.38 | 41.38 | 0.00 |
| CAN101 | 0.03 | 360.39 | 41.39 | 0.00 |
| CAN102 | 0.03 | 360.45 | 39.95 | 0.00 |
| CAN103 | 0.03 | 360.42 | 46.92 | 0.00 |
| CAN104 | 0.03 | 360.55 | 44.75 | 0.00 |
| CAN105 | 0.03 | 360.51 | 44.71 | 0.00 |
| CAN106 | 0.03 | 360.55 | 44.60 | 0.00 |
| CAN107 | 0.03 | 360.58 | 44.63 | 0.00 |
| CAN108 | 0.03 | 360.60 | 44.60 | 0.00 |
| CAN109 | 0.03 | 360.63 | 44.63 | 0.00 |
| CAN110 | 0.03 | 360.66 | 44.06 | 0.00 |
| CAN111 | 0.03 | 360.67 | 43.67 | 0.00 |
| CAN112 | 0.03 | 360.70 | 43.34 | 0.00 |
| CAN113 | 0.03 | 360.72 | 44.33 | 0.00 |
| CAN114 | 0.03 | 360.77 | 46.42 | 0.00 |
| CAN115 | 0.03 | 360.77 | 27.24 | 0.00 |
| CAN116 | 0.03 | 360.79 | 27.26 | 0.00 |
| CAN117 | 0.03 | 360.87 | 47.97 | 0.00 |
| CAN118 | 0.03 | 360.86 | 58.96 | 0.00 |
| CAN119 | 0.03 | 360.85 | 60.77 | 0.00 |
| CAN120 | 0.03 | 360.85 | 60.84 | 0.00 |
| CAN121 | 0.03 | 360.84 | 62.84 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO122 | 0.03 | 360.83 | 63.25 | 0.00 |
| CANO123 | 0.03 | 360.79 | 64.95 | 0.00 |
| CANO124 | 0.03 | 360.78 | 65.07 | 0.00 |
| CANO125 | 0.03 | 360.76 | 63.81 | 0.00 |
| CANO126 | 0.03 | 360.74 | 65.40 | 0.00 |
| CANO127 | 0.03 | 360.68 | 67.95 | 0.00 |
| CANO128 | 0.03 | 360.66 | 67.98 | 0.00 |
| CANO129 | 0.03 | 360.74 | 68.74 | 0.00 |
| CANO130 | 0.03 | 360.26 | 68.26 | 0.00 |
| CANO131 | 0.03 | 360.73 | 69.83 | 0.00 |
| CANO132 | 0.03 | 360.72 | 70.73 | 0.00 |
| CANO133 | 0.03 | 360.78 | 70.50 | 0.00 |
| CANO134 | 0.03 | 360.74 | 73.96 | 0.00 |
| CANO135 | 0.03 | 360.72 | 77.72 | 0.00 |
| CANO136 | 0.03 | 360.72 | 79.80 | 0.00 |
| CANO137 | 0.03 | 360.72 | 71.48 | 0.00 |
| CANO138 | 0.03 | 360.72 | 77.51 | 0.00 |
| CANO139 | 0.03 | 360.72 | 78.72 | 0.00 |
| CANO140 | 0.03 | 360.72 | 80.72 | 0.00 |
| CANO141 | 0.03 | 360.73 | 80.95 | 0.00 |
| CANO142 | 0.03 | 360.80 | 76.10 | 0.00 |

Page 271
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.03 | 360.78 | 82.78 | 0.00 |
| CANO145 | 0.03 | 360.76 | 85.50 | 0.00 |
| CANO146 | 0.03 | 360.73 | 93.06 | 0.00 |
| CANO147 | 0.03 | 360.76 | 85.63 | 0.00 |
| CANO148 | 0.03 | 360.76 | 86.82 | 0.00 |
| CANO149 | 0.03 | 360.76 | 87.92 | 0.00 |
| CANO150 | 0.03 | 360.80 | 70.66 | 0.00 |
| CANO151 | 0.03 | 360.80 | 77.72 | 0.00 |
| CANO152 | 0.03 | 360.94 | 51.80 | 0.00 |
| CANO153 | 0.03 | 360.75 | 90.90 | 0.00 |
| CANO154 | 0.03 | 360.75 | 89.76 | 0.00 |
| CANO155 | 0.03 | 360.74 | 92.01 | 0.00 |
| CANO156 | 0.03 | 360.74 | 92.31 | 0.00 |
| CANO157 | 0.03 | 360.74 | 93.04 | 0.00 |
| CANO158 | 0.03 | 360.74 | 92.74 | 0.00 |
| CANO159 | 0.03 | 360.73 | 87.76 | 0.00 |
| CANO160 | 0.03 | 360.89 | 43.37 | 0.00 |
| CANO161 | 0.03 | 360.91 | 45.10 | 0.00 |
| CANO162 | 0.03 | 360.89 | 50.29 | 0.00 |
| CANO163 | 0.03 | 360.93 | 53.11 | 0.00 |
| CANO164 | 0.03 | 360.93 | 47.04 | 0.00 |
| CANO165 | 0.03 | 360.95 | 47.71 | 0.00 |
| CANO166 | 0.03 | 360.97 | 47.17 | 0.00 |
| CANO167 | 0.03 | 360.96 | 51.20 | 0.00 |
| CANO168 | 0.03 | 360.95 | 52.66 | 0.00 |
| CANO169 | 0.03 | 360.96 | 52.02 | 0.00 |
| CANO170 | 0.03 | 360.95 | 52.97 | 0.00 |
| CANO171 | 0.03 | 360.95 | 52.20 | 0.00 |

Page 273
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO222 | 0.03 | 360.96 | 45.97 | 0.00 |
| CANO223 | 0.03 | 360.96 | 45.56 | 0.00 |
| CANO225 | 0.03 | 360.96 | 45.66 | 0.00 |
| CANO226 | 0.03 | 360.96 | 46.84 | 0.00 |
| CANO227 | 0.03 | 360.95 | 47.99 | 0.00 |
| CANO228 | 0.03 | 360.95 | 48.03 | 0.00 |
| CANO229 | 0.03 | 360.95 | 48.29 | 0.00 |
| CANO230 | 0.03 | 360.95 | 48.42 | 0.00 |
| CANO231 | 0.03 | 360.95 | 48.97 | 0.00 |
| CANO232 | 0.03 | 360.95 | 49.33 | 0.00 |
| CANO233 | 0.03 | 360.95 | 49.06 | 0.00 |
| CANO234 | 0.03 | 360.95 | 49.64 | 0.00 |
| CANO235 | 0.03 | 360.95 | 51.67 | 0.00 |
| CANO236 | 0.03 | 360.96 | 46.67 | 0.00 |
| CANO237 | 0.03 | 360.96 | 48.13 | 0.00 |
| CANO238 | 0.03 | 360.95 | 48.66 | 0.00 |
| CANO239 | 0.03 | 360.95 | 48.74 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO172 | 0.03 | 360.95 | 51.48 | 0.00 |
| CANO173 | 0.03 | 360.96 | 52.78 | 0.00 |
| CANO174 | 0.03 | 360.95 | 53.39 | 0.00 |
| CANO175 | 0.03 | 360.96 | 53.82 | 0.00 |
| CANO176 | 0.03 | 360.96 | 53.43 | 0.00 |
| CANO177 | 0.03 | 360.96 | 53.80 | 0.00 |
| CANO178 | 0.03 | 360.96 | 53.54 | 0.00 |
| CANO179 | 0.03 | 360.96 | 53.77 | 0.00 |
| CANO180 | 0.03 | 360.96 | 53.94 | 0.00 |
| CANO181 | 0.03 | 360.96 | 53.96 | 0.00 |
| CANO182 | 0.03 | 360.96 | 50.27 | 0.00 |
| CANO183 | 0.03 | 360.98 | 39.17 | 0.00 |
| CANO184 | 0.03 | 360.99 | 36.34 | 0.00 |
| CANO186 | 0.03 | 361.00 | 39.37 | 0.00 |
| CANO187 | 0.03 | 361.00 | 39.20 | 0.00 |
| CANO188 | 0.03 | 361.00 | 38.78 | 0.00 |
| CANO189 | 0.03 | 361.00 | 41.48 | 0.00 |
| CANO190 | 0.03 | 361.00 | 41.74 | 0.00 |
| CANO191 | 0.03 | 361.00 | 41.48 | 0.00 |

Page 272
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.03 | 361.00 | 41.66 | 0.00 |
| CANO193 | 0.03 | 361.00 | 41.14 | 0.00 |
| CANO194 | 0.03 | 361.00 | 40.92 | 0.00 |
| CANO195 | 0.03 | 361.01 | 37.34 | 0.00 |
| CANO196 | 0.03 | 360.99 | 44.41 | 0.00 |
| CANO197 | 0.03 | 360.98 | 43.87 | 0.00 |
| CANO198 | 0.03 | 360.98 | 44.12 | 0.00 |
| CANO199 | 0.03 | 360.98 | 44.64 | 0.00 |
| CANO200 | 0.03 | 360.98 | 45.71 | 0.00 |
| CANO201 | 0.03 | 360.98 | 45.61 | 0.00 |
| CANO202 | 0.03 | 360.97 | 47.07 | 0.00 |
| CANO203 | 0.03 | 360.98 | 46.09 | 0.00 |
| CANO204 | 0.03 | 360.99 | 45.31 | 0.00 |
| CANO205 | 0.03 | 360.96 | 45.43 | 0.00 |
| CANO206 | 0.03 | 360.96 | 45.09 | 0.00 |
| CANO207 | 0.03 | 360.96 | 45.14 | 0.00 |
| CANO208 | 0.03 | 360.96 | 45.08 | 0.00 |
| CANO209 | 0.03 | 360.96 | 42.58 | 0.00 |
| CANO210 | 0.03 | 360.96 | 42.94 | 0.00 |
| CANO211 | 0.03 | 360.96 | 45.59 | 0.00 |
| CANO212 | 0.03 | 360.96 | 45.79 | 0.00 |
| CANO213 | 0.03 | 361.00 | 41.14 | 0.00 |
| CANO214 | 0.03 | 360.96 | 50.27 | 0.00 |
| CANO215 | 0.03 | 360.96 | 48.38 | 0.00 |
| CANO216 | 0.03 | 360.96 | 48.25 | 0.00 |
| CANO217 | 0.03 | 360.96 | 48.03 | 0.00 |
| CANO218 | 0.03 | 360.96 | 47.90 | 0.00 |
| CANO219 | 0.03 | 360.96 | 46.23 | 0.00 |
| CANO220 | 0.03 | 360.96 | 45.94 | 0.00 |
| CANO221 | 0.03 | 360.96 | 45.83 | 0.00 |

Page 274
Node Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO272 | 0.03 | 361.03 | 22.41 | 0.00 |
| CANO273 | 0.03 | 418.83 | 79.64 | 0.00 |
| CANO274 | 0.03 | 418.83 | 76.30 | 0.00 |
| CANO275 | 0.03 | 418.83 | 75.09 | 0.00 |
| CANO276 | 0.03 | 418.83 | 75.18 | 0.00 |
| CANO277 | 0.03 | 418.83 | 66.68 | 0.00 |
| CANO278 | 0.03 | 418.83 | 68.69 | 0.00 |
| CANO279 | 0.03 | 418.83 | 70.40 | 0.00 |
| CANO280 | 0.03 | 418.82 | 81.17 | 0.00 |
| CANO281 | 0.03 | 361.04 | 21.44 | 0.00 |
| CANO282 | 0.03 | 418.82 | 78.54 | 0.00 |
| CANO283 | 0.03 | 361.04 | 33.18 | 0.00 |
| CANO284 | 0.03 | 361.04 | 33.04 | 0.00 |
| CANO285 | 0.03 | 361.04 | 33.42 | 0.00 |
| CANO286 | 0.03 | 361.03 | 34.57 | 0.00 |



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 280 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 281 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 282 | 3.51 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 283 | 2.97 | 0.17 | 0.23 | Open |
| 284 | 3.00 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 285 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 287 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 289 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.58 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 294 | -0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 295 | 3.00 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 296 | 3.03 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 297 | 3.06 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 298 | 3.09 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 299 | 3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 300 | 3.15 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 301 | 3.18 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 302 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 303 | 2.13 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 304 | 2.16 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 305 | 2.12 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 306 | 1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 307 | 3.46 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 308 | 3.49 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 309 | 4.97 | 0.28 | 0.59 | Open |
| 310 | 5.03 | 0.28 | 0.60 | Open |
| 311 | 5.49 | 0.31 | 0.70 | Open |
| 312 | 5.88 | 0.33 | 0.79 | Open |
| 313 | 7.13 | 0.40 | 1.12 | Open |
| 314 | 10.33 | 0.33 | 0.54 | Open |
| 315 | 10.36 | 0.15 | 0.08 | Open |
| 316 | 10.39 | 0.15 | 0.08 | Open |
| 317 | 16.35 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 318 | 16.38 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 319 | 16.41 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 320 | 73.43 | 1.04 | 2.68 | Open |
| 321 | 73.46 | 1.04 | 2.68 | Open |
| 322 | 73.49 | 1.04 | 2.68 | Open |
| 323 | -100.12 | 1.42 | 4.73 | Open |

Page 288
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -100.09 | 1.42 | 4.72 | Open | |
| 325 | -165.34 | 2.34 | 11.91 | Open | |
| 326 | -56.99 | 0.73 | 1.34 | Open | |
| 327 | -56.96 | 0.73 | 1.34 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -56.93 | 0.73 | 1.33 | Open |
| 329 | -56.90 | 0.73 | 1.34 | Open |
| 330 | -222.20 | 2.85 | 16.40 | Open |
| 331 | -222.17 | 2.85 | 16.40 | Open |
| 332 | 1.19 | 0.24 | 0.95 | Open |
| 333 | 1.22 | 0.24 | 0.99 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 336 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 337 | -0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 338 | -3.17 | 0.63 | 5.36 | Open |
| 339 | -0.38 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 340 | -0.92 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 341 | -0.80 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 346 | -1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 347 | -1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 348 | -1.16 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 349 | -1.13 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 350 | -1.29 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 351 | -1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 352 | -1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 353 | -1.20 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 354 | 0.99 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 355 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 356 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 357 | 1.29 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 358 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 359 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 360 | 1.40 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 361 | 1.69 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 362 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 363 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 364 | 1.50 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 365 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 366 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 367 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 368 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 369 | 1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 370 | 1.64 | 0.09 | 0.08 | Open |

Page 289
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 1.67 | 0.09 | 0.09 | Open | |
| 372 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open | |
| 373 | -5.93 | 0.34 | 0.80 | Open | |
| 374 | -5.90 | 0.33 | 0.80 | Open | |
| 375 | -5.87 | 0.33 | 0.79 | Open | |
| 376 | -5.84 | 0.33 | 0.78 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -5.81 | 0.33 | 0.78 | Open |
| 378 | -5.06 | 0.29 | 0.61 | Open |
| 379 | -5.03 | 0.28 | 0.60 | Open |
| 380 | -4.63 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 381 | -4.60 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 382 | -4.57 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 383 | -4.54 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 384 | -3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 385 | -3.29 | 0.19 | 0.28 | Open |
| 386 | -2.84 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 387 | -2.78 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 388 | -2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 389 | -1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 390 | -1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 391 | -2.97 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 392 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 393 | 0.61 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 394 | 0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 395 | 0.67 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 402 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 403 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 404 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 408 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 409 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 413 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 414 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 415 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 417 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 290
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 419 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 421 | 0.72 | 0.14 | 0.39 | Open | |
| 422 | 0.75 | 0.15 | 0.42 | Open | |
| 423 | -0.54 | 0.11 | 0.24 | Open | |
| 424 | -0.51 | 0.10 | 0.22 | Open | |
| 425 | -0.48 | 0.10 | 0.19 | Open | |

Page 291
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | Open | |
| 467 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 468 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 469 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | Open | |
| 470 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 471 | -0.10 | 0.05 | 0.09 | Open | |
| 472 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open | |
| 473 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open | |
| 474 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open | |
| 475 | 0.55 | 0.11 | 0.24 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.58 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 477 | 0.92 | 0.18 | 0.60 | Open |
| 478 | -0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 479 | 0.56 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 480 | 0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 484 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 485 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 486 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 488 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | Open |
| 489 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 490 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.60 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 495 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 496 | -0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 497 | -0.21 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 498 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 499 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 500 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 501 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 502 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 503 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 505 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 510 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | Open |

Page 292
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 514 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open | |
| 515 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 516 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open | |
| 517 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | Open | |
| 518 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 519 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 520 | 0.12 | 0.10 | 0.48 | Open | |
| 521 | 0.19 | 0.15 | 1.01 | Open | |
| 522 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |

Page 294
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 609 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 610 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 611 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 612 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open | |
| 613 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 614 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 615 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 616 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 617 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 526 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 529 | 0.48 | 0.10 | 0.19 | Open |
| 530 | -0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 534 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 535 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 536 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 537 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 538 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 539 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 541 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 542 | -0.31 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 543 | -0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 544 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 545 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 553 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 557 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 293
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 562 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 567 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 568 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 569 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 570 | -0.75 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.14 | 0.18 | 1.89 | Open | |

Page 295
Link Results at 9:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.90 | 0.11 | 0.21 | Open | |
| 656 | 1.14 | 0.58 | 8.27 | Open | |
| 657 | 0.37 | 0.19 | 1.17 | Open | |
| 658 | -0.17 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 659 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 660 | 0.30 | 0.08 | 0.17 | Open | |
| 661 | 0.33 | 0.09 | 0.20 | Open | |
| 662 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | Open | |
| 663 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 664 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 665 | 0.40 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 666 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 667 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 668 | 0.90 | 0.14 | 0.33 | Open | |
| 669 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 670 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open | |
| 671 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open | |
| 672 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.40 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 674 | -0.69 | 0.14 | 0.27 | Open |
| 675 | 0.72 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 676 | 0.61 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 677 | -0.58 | 0.12 | 0.27 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.29 | 0.15 | 0.76 | Open |
| 680 | -0.26 | 0.13 | 0.63 | Open |
| 681 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 683 | -0.32 | 0.11 | 0.38 | Open |
| 684 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 686 | 0.40 | 0.13 | 0.45 | Open |
| 687 | 0.43 | 0.22 | 1.52 | Open |
| 688 | -0.37 | 0.12 | 0.39 | Open |
| 689 | -0.34 | 0.11 | 0.34 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.07 | 0.59 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | Open |
| 696 | 0.04 | 0.12 | 1.12 | Open |
| 697 | 0.07 | 0.22 | 4.88 | Open |
| 698 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 699 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 701 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |

Page 296
Node Results at 10:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.01 | 360.86 | 38.96 | 0.00 |
| CAN02 | 0.01 | 360.88 | 37.88 | 0.00 |
| CAN03 | 0.01 | 360.91 | 40.81 | 0.00 |
| CAN04 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CAN05 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CAN06 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CAN07 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CAN08 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN09 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN010 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN011 | 0.01 | 361.06 | 35.26 | 0.00 |
| CAN012 | 0.01 | 361.11 | 35.31 | 0.00 |
| CAN013 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CAN014 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CAN015 | 0.01 | 361.11 | 29.51 | 0.00 |
| CAN016 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN017 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN018 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN019 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN020 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |
| CAN021 | 0.01 | 360.75 | 40.75 | 0.00 |
| CAN022 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |

Page 298
Node Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.01 | 361.13 | 46.53 | 0.00 |
| CAN097 | 0.01 | 361.14 | 46.54 | 0.00 |
| CAN098 | 0.01 | 361.22 | 66.42 | 0.00 |
| CAN099 | 0.01 | 361.15 | 46.55 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.01 | 361.18 | 40.68 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.01 | 361.17 | 47.67 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.01 | 361.21 | 45.41 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.01 | 361.19 | 45.39 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.01 | 361.21 | 45.26 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.01 | 361.22 | 45.27 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.01 | 361.22 | 45.22 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.01 | 361.23 | 45.23 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.01 | 361.24 | 44.64 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.01 | 361.24 | 44.24 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.01 | 361.25 | 43.89 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.01 | 361.26 | 44.87 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.01 | 361.27 | 46.92 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.01 | 361.27 | 27.74 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.01 | 361.28 | 27.75 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.01 | 361.31 | 48.41 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.01 | 361.30 | 59.40 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.01 | 361.30 | 61.22 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.01 | 361.30 | 61.29 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.01 | 361.29 | 63.29 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN023 | 0.01 | 360.89 | 41.89 | 0.00 |
| CAN025 | 0.01 | 360.97 | 40.27 | 0.00 |
| CAN026 | 0.01 | 360.69 | 54.49 | 0.00 |
| CAN027 | 0.01 | 360.69 | 54.49 | 0.00 |
| CAN028 | 0.01 | 360.69 | 53.39 | 0.00 |
| CAN029 | 0.01 | 360.69 | 53.39 | 0.00 |
| CAN030 | 0.01 | 360.69 | 53.39 | 0.00 |
| CAN031 | 0.01 | 360.69 | 53.29 | 0.00 |
| CAN032 | 0.01 | 360.69 | 51.99 | 0.00 |
| CAN033 | 0.01 | 360.69 | 50.69 | 0.00 |
| CAN034 | 0.01 | 360.71 | 50.71 | 0.00 |
| CAN035 | 0.01 | 360.70 | 51.20 | 0.00 |
| CAN036 | 0.01 | 360.68 | 51.88 | 0.00 |
| CAN037 | 0.01 | 360.69 | 51.19 | 0.00 |
| CAN038 | 0.01 | 360.69 | 50.59 | 0.00 |
| CAN039 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN040 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN041 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN042 | 0.01 | 360.69 | 55.19 | 0.00 |
| CAN043 | 0.01 | 360.69 | 55.19 | 0.00 |
| CAN044 | 0.01 | 360.69 | 57.19 | 0.00 |
| CAN045 | 0.01 | 360.69 | 63.39 | 0.00 |
| CAN046 | 0.01 | 360.69 | 70.03 | 0.00 |
| CAN047 | 0.01 | 360.69 | 71.69 | 0.00 |
| CAN048 | 0.01 | 361.24 | 72.63 | 0.00 |

Page 297
Node Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.01 | 361.14 | 73.33 | 0.00 |
| CAN050 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CAN051 | 0.01 | 360.70 | 77.17 | 0.00 |
| CAN052 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CAN053 | 0.01 | 360.68 | 78.10 | 0.00 |
| CAN054 | 0.01 | 360.68 | 78.88 | 0.00 |
| CAN055 | 0.01 | 360.67 | 79.51 | 0.00 |
| CAN056 | 0.01 | 361.26 | 81.33 | 0.00 |
| CAN057 | 0.01 | 361.26 | 82.96 | 0.00 |
| CAN058 | 0.01 | 361.26 | 87.09 | 0.00 |
| CAN059 | 0.01 | 361.26 | 86.77 | 0.00 |
| CAN060 | 0.01 | 361.26 | 96.28 | 0.00 |
| CAN061 | 0.01 | 361.26 | 93.12 | 0.00 |
| CAN062 | 0.01 | 361.26 | 93.69 | 0.00 |
| CAN063 | 0.01 | 361.26 | 94.40 | 0.00 |
| CAN064 | 0.01 | 361.26 | 92.71 | 0.00 |
| CAN065 | 0.01 | 361.26 | 90.68 | 0.00 |
| CAN066 | 0.01 | 361.26 | 92.91 | 0.00 |
| CAN067 | 0.01 | 361.26 | 91.18 | 0.00 |
| CAN068 | 0.01 | 361.26 | 90.47 | 0.00 |
| CAN069 | 0.01 | 361.26 | 90.36 | 0.00 |
| CAN070 | 0.01 | 361.26 | 89.16 | 0.00 |
| CAN071 | 0.01 | 361.26 | 89.59 | 0.00 |
| CAN072 | 0.01 | 361.26 | 88.26 | 0.00 |

Page 299
Node Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.01 | 361.28 | 83.28 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.01 | 361.27 | 86.01 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.01 | 361.27 | 93.60 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.01 | 361.27 | 86.14 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.01 | 361.27 | 87.33 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.01 | 361.27 | 88.43 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.01 | 361.28 | 71.14 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.01 | 361.28 | 78.20 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.01 | 361.33 | 52.19 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.01 | 361.27 | 91.42 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.01 | 361.27 | 90.28 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.01 | 361.27 | 92.54 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.01 | 361.27 | 92.84 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.01 | 361.27 | 93.57 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.01 | 361.27 | 93.27 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.01 | 361.26 | 88.29 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.01 | 361.31 | 43.79 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.01 | 361.32 | 45.51 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.01 | 361.31 | 50.71 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.01 | 361.32 | 53.50 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.01 | 361.32 | 47.43 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.01 | 361.33 | 48.09 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.01 | 361.33 | 47.53 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.01 | 361.33 | 51.57 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.01 | 361.33 | 53.04 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.01 | 361.33 | 52.39 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.01 | 361.33 | 53.35 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.01 | 361.33 | 52.58 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.86 | 0.13 | 0.30 | Open |
| 138 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 139 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 142 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 143 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 144 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 145 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 149 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 160 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 161 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 162 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 163 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 164 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 165 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 166 | 0.27 | 0.14 | 0.66 | Open |
| 167 | 0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 168 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open |
| 169 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 170 | 0.36 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | Open |
| 172 | 0.39 | 0.14 | 0.54 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.14 | 0.58 | Open |
| 174 | 0.42 | 0.15 | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.15 | 0.65 | Open |
| 176 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 177 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 178 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 179 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 180 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 181 | 0.66 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 182 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | Open |

Page 313
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.76 | 7.03 | 150.23 | Open |
| 232 | -222.85 | 7.09 | 152.94 | Open |
| 233 | -222.83 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 234 | -222.82 | 7.09 | 152.90 | Open |
| 235 | -222.80 | 7.09 | 152.88 | Open |
| 236 | -222.79 | 7.09 | 152.86 | Open |
| 237 | -222.77 | 7.09 | 152.84 | Open |
| 238 | -239.09 | 7.61 | 174.70 | Open |
| 239 | -66.19 | 2.11 | 15.87 | Open |
| 240 | 239.85 | 7.63 | 175.76 | Open |
| 241 | 239.87 | 7.64 | 175.78 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 248 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 249 | -3.69 | 0.83 | 9.64 | Open |
| 250 | -3.67 | 0.83 | 9.57 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.49 | 593.09 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.50 | Open |
| 253 | -2.10 | 2.62 | 218.31 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 114.37 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.49 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.31 | Open |
| 257 | -16.34 | 3.25 | 107.12 | Open |
| 258 | -16.33 | 3.25 | 106.94 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 263 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 264 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 265 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 266 | 1.03 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 267 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 268 | 1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 269 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 270 | 1.13 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 271 | 1.11 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 272 | 1.33 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 273 | 1.34 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 274 | 1.36 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 315
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.77 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 184 | 0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 186 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 188 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 190 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 195 | 1.41 | 0.18 | 0.44 | Open |
| 196 | 1.43 | 0.18 | 0.45 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 204 | 1.04 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 205 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 206 | 1.07 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 224 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 225 | -239.49 | 7.62 | 175.26 | Open |
| 226 | -235.79 | 7.51 | 170.17 | Open |
| 227 | -235.71 | 7.50 | 170.07 | Open |
| 228 | -235.70 | 7.50 | 170.05 | Open |
| 229 | -235.68 | 7.50 | 170.02 | Open |

Page 314
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 279 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 280 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 281 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.76 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 283 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 284 | 1.51 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 285 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 287 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 296 | 1.51 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 297 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 298 | 1.54 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 299 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 300 | 1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 301 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 302 | 0.68 | 0.04 | 0.32 | Open |
| 303 | 1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 304 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 305 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 306 | 0.97 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 307 | 1.73 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 308 | 1.74 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 309 | 2.48 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 310 | 2.51 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 311 | 2.74 | 0.16 | 0.20 | Open |
| 312 | 2.94 | 0.17 | 0.23 | Open |
| 313 | 3.56 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 314 | 5.17 | 0.16 | 0.16 | Open |
| 315 | 5.18 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 316 | 5.20 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 317 | 8.18 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 318 | 8.19 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 319 | 8.20 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 320 | 71.32 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 321 | 71.34 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 322 | 71.35 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 323 | -101.52 | 1.44 | 4.85 | Open |

Page 316
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 324 | -101.51 | 1.44 | 4.84 | Open |
| 325 | -167.69 | 2.37 | 12.23 | Open |
| 326 | -63.10 | 0.81 | 1.61 | Open |
| 327 | -63.09 | 0.81 | 1.61 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -63.07 | 0.81 | 1.61 | Open |
| 329 | -63.06 | 0.81 | 1.60 | Open |
| 330 | -230.73 | 2.96 | 17.60 | Open |
| 331 | -230.72 | 2.96 | 17.60 | Open |
| 332 | 0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 333 | 0.61 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 336 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 337 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 338 | -1.59 | 0.32 | 1.58 | Open |
| 339 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 340 | -0.47 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 341 | -0.41 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.28 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 346 | -0.61 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 347 | -0.59 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 348 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 349 | -0.56 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 350 | -0.64 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 352 | -0.61 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 353 | -0.59 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 354 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 356 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 357 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 358 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 359 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 360 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 361 | 0.84 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 363 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 364 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 365 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 366 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 367 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 368 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 369 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 370 | 0.81 | 0.05 | 0.02 | Open |

Page 317
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.82 | 0.05 | 0.03 | Open | |
| 372 | 0.84 | 0.05 | 0.02 | Open | |
| 373 | -2.96 | 0.17 | 0.24 | Open | |
| 374 | -2.95 | 0.17 | 0.23 | Open | |
| 375 | -2.93 | 0.17 | 0.23 | Open | |
| 376 | -2.92 | 0.17 | 0.23 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -2.90 | 0.16 | 0.23 | Open |
| 378 | -2.54 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 379 | -2.52 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 380 | -2.32 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 381 | -2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 382 | -2.29 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 383 | -2.28 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 384 | -1.71 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 385 | -1.65 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 386 | -1.40 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 387 | -1.37 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 388 | -1.36 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 389 | -0.97 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 390 | -0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 391 | -1.48 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 392 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 393 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 394 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 395 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 404 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 408 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 409 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 413 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 414 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 318
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 421 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 422 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open | |
| 423 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 424 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 425 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 427 | -1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 428 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 429 | -1.05 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 430 | -0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 431 | -0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.71 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 440 | 0.72 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 441 | -0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 442 | -0.56 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 443 | -0.55 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 444 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 447 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 448 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 455 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 457 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 458 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 459 | 0.52 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 460 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 464 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 319
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 467 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 468 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 469 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 470 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 471 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 472 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 473 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 474 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 475 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 477 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 478 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 479 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 480 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 485 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 489 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 490 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 495 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 497 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 503 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 320
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 514 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 515 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 516 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 517 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | Open | |
| 518 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 519 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 520 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open | |
| 521 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | Open | |
| 522 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 524 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 529 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 535 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 544 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 321
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 562 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 568 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 569 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 570 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.08 | 0.10 | 0.50 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.07 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 576 | -0.05 | 0.06 | 0.25 | Open |
| 577 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 584 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 585 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 586 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 587 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 591 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 592 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.44 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 596 | 0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 599 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 603 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 605 | 0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 606 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 322
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 609 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 610 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 611 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 612 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 613 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 614 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 615 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 616 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 617 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 636 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 638 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 639 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 643 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 649 | 0.55 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 650 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | Open |
| 651 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 652 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 653 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 654 | -0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |

Page 323
Link Results at 10:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.46 | 0.06 | 0.06 | Open | |
| 656 | 0.58 | 0.29 | 2.51 | Open | |
| 657 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open | |
| 658 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 659 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 660 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 661 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 662 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 663 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 664 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 665 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 666 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 667 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 668 | 0.46 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 669 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 671 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 672 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |

Page 324
Node Results at 11:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 361.06 | 39.16 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 361.08 | 38.08 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 361.10 | 41.00 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 360.96 | 40.86 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 360.96 | 40.86 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 360.97 | 35.57 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 360.97 | 35.57 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 360.97 | 35.17 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 360.97 | 35.17 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 360.98 | 35.18 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 361.21 | 35.41 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 361.24 | 35.44 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 361.24 | 30.94 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 361.24 | 30.94 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 361.25 | 29.65 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 361.24 | 41.24 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 361.24 | 41.24 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 361.25 | 41.25 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 361.25 | 41.25 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 360.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 361.00 | 41.00 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 361.00 | 41.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO23 | 0.01 | 361.09 | 42.09 | 0.00 |
| CANO25 | 0.01 | 361.15 | 40.45 | 0.00 |
| CANO26 | 0.01 | 360.96 | 54.76 | 0.00 |
| CANO27 | 0.01 | 360.96 | 54.76 | 0.00 |
| CANO28 | 0.01 | 360.96 | 53.66 | 0.00 |
| CANO29 | 0.01 | 360.96 | 53.66 | 0.00 |
| CANO30 | 0.01 | 360.96 | 53.66 | 0.00 |
| CANO31 | 0.01 | 360.96 | 53.56 | 0.00 |
| CANO32 | 0.01 | 360.96 | 52.26 | 0.00 |
| CANO33 | 0.01 | 360.96 | 50.96 | 0.00 |
| CANO34 | 0.01 | 360.98 | 50.98 | 0.00 |
| CANO35 | 0.01 | 360.97 | 51.47 | 0.00 |
| CANO36 | 0.01 | 360.96 | 52.16 | 0.00 |
| CANO37 | 0.01 | 360.96 | 51.46 | 0.00 |
| CANO38 | 0.01 | 360.96 | 50.86 | 0.00 |
| CANO39 | 0.01 | 360.96 | 50.86 | 0.00 |
| CANO40 | 0.01 | 360.96 | 50.86 | 0.00 |
| CANO41 | 0.01 | 360.96 | 50.86 | 0.00 |
| CANO42 | 0.01 | 360.96 | 55.46 | 0.00 |
| CANO43 | 0.01 | 360.96 | 55.46 | 0.00 |
| CANO44 | 0.01 | 360.96 | 57.46 | 0.00 |
| CANO45 | 0.01 | 360.96 | 63.66 | 0.00 |
| CANO46 | 0.01 | 360.96 | 70.30 | 0.00 |
| CANO47 | 0.01 | 360.96 | 71.96 | 0.00 |
| CANO48 | 0.01 | 361.33 | 72.72 | 0.00 |

Page 325
Node Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.01 | 361.26 | 73.45 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 360.99 | 77.99 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 360.97 | 77.44 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 360.99 | 77.99 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 360.95 | 78.37 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 360.95 | 79.15 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 360.95 | 79.79 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 361.34 | 81.41 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 361.34 | 83.04 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 361.34 | 87.17 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 361.34 | 86.85 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 361.34 | 96.36 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 361.34 | 93.20 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 361.34 | 93.77 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 361.34 | 94.48 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 361.34 | 92.79 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 361.34 | 90.76 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 361.34 | 92.99 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 361.34 | 91.26 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 361.34 | 90.55 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 361.34 | 90.44 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 361.34 | 89.24 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 361.34 | 89.67 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 361.34 | 88.34 | 0.00 |

Page 327
Node Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.01 | 361.35 | 83.35 | 0.00 |
| CANO145 | 0.01 | 361.35 | 86.09 | 0.00 |
| CANO146 | 0.01 | 361.35 | 93.68 | 0.00 |
| CANO147 | 0.01 | 361.35 | 86.22 | 0.00 |
| CANO148 | 0.01 | 361.35 | 87.41 | 0.00 |
| CANO149 | 0.01 | 361.35 | 88.51 | 0.00 |
| CANO150 | 0.01 | 361.36 | 71.22 | 0.00 |
| CANO151 | 0.01 | 361.36 | 78.28 | 0.00 |
| CANO152 | 0.01 | 361.39 | 52.25 | 0.00 |
| CANO153 | 0.01 | 361.35 | 91.50 | 0.00 |
| CANO154 | 0.01 | 361.35 | 90.36 | 0.00 |
| CANO155 | 0.01 | 361.35 | 92.62 | 0.00 |
| CANO156 | 0.01 | 361.35 | 92.92 | 0.00 |
| CANO157 | 0.01 | 361.35 | 93.65 | 0.00 |
| CANO158 | 0.01 | 361.35 | 93.35 | 0.00 |
| CANO159 | 0.01 | 361.34 | 88.37 | 0.00 |
| CANO160 | 0.01 | 361.38 | 43.86 | 0.00 |
| CANO161 | 0.01 | 361.38 | 45.57 | 0.00 |
| CANO162 | 0.01 | 361.37 | 50.77 | 0.00 |
| CANO163 | 0.01 | 361.38 | 53.56 | 0.00 |
| CANO164 | 0.01 | 361.38 | 47.49 | 0.00 |
| CANO165 | 0.01 | 361.39 | 48.15 | 0.00 |
| CANO166 | 0.01 | 361.39 | 47.59 | 0.00 |
| CANO167 | 0.01 | 361.39 | 51.63 | 0.00 |
| CANO168 | 0.01 | 361.39 | 53.10 | 0.00 |
| CANO169 | 0.01 | 361.39 | 52.45 | 0.00 |
| CANO170 | 0.01 | 361.39 | 53.41 | 0.00 |
| CANO171 | 0.01 | 361.39 | 52.64 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO73 | 0.01 | 361.34 | 88.39 | 0.00 |
| CANO74 | 0.01 | 361.34 | 88.94 | 0.00 |
| CANO75 | 0.01 | 361.34 | 88.05 | 0.00 |
| CANO76 | 0.01 | 361.34 | 87.46 | 0.00 |
| CANO77 | 0.01 | 361.34 | 88.69 | 0.00 |
| CANO78 | 0.01 | 361.34 | 90.35 | 0.00 |
| CANO79 | 0.01 | 361.34 | 91.65 | 0.00 |
| CANO80 | 0.01 | 361.34 | 93.34 | 0.00 |
| CANO81 | 0.01 | 361.34 | 93.34 | 0.00 |
| CANO83 | 0.01 | 361.34 | 92.37 | 0.00 |
| CANO82 | 0.01 | 361.34 | 92.66 | 0.00 |
| CANO84 | 0.01 | 361.34 | 82.18 | 0.00 |
| CANO85 | 0.01 | 361.34 | 82.06 | 0.00 |
| CANO86 | 0.01 | 361.34 | 81.09 | 0.00 |
| CANO87 | 0.01 | 361.34 | 83.51 | 0.00 |
| CANO88 | 0.01 | 361.34 | 83.83 | 0.00 |
| CANO89 | 0.01 | 361.34 | 83.77 | 0.00 |
| CANO90 | 0.01 | 361.34 | 84.99 | 0.00 |
| CANO91 | 0.01 | 361.34 | 85.20 | 0.00 |
| CANO92 | 0.01 | 361.14 | 44.34 | 0.00 |
| CANO93 | 0.01 | 361.26 | 39.76 | 0.00 |
| CANO94 | 0.01 | 361.27 | 42.27 | 0.00 |
| CANO95 | 0.01 | 361.25 | 46.65 | 0.00 |

Page 326
Node Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.01 | 361.25 | 46.65 | 0.00 |
| CANO97 | 0.01 | 361.26 | 46.66 | 0.00 |
| CANO98 | 0.01 | 361.31 | 66.51 | 0.00 |
| CANO99 | 0.01 | 361.27 | 46.67 | 0.00 |
| CANO100 | 0.01 | 361.27 | 42.27 | 0.00 |
| CANO101 | 0.01 | 361.27 | 42.27 | 0.00 |
| CANO102 | 0.01 | 361.28 | 40.78 | 0.00 |
| CANO103 | 0.01 | 361.28 | 47.78 | 0.00 |
| CANO104 | 0.01 | 361.30 | 45.50 | 0.00 |
| CANO105 | 0.01 | 361.30 | 45.50 | 0.00 |
| CANO106 | 0.01 | 361.30 | 45.35 | 0.00 |
| CANO107 | 0.01 | 361.31 | 45.36 | 0.00 |
| CANO108 | 0.01 | 361.32 | 45.32 | 0.00 |
| CANO109 | 0.01 | 361.32 | 45.32 | 0.00 |
| CANO110 | 0.01 | 361.33 | 44.73 | 0.00 |
| CANO111 | 0.01 | 361.33 | 44.33 | 0.00 |
| CANO112 | 0.01 | 361.34 | 43.98 | 0.00 |
| CANO113 | 0.01 | 361.34 | 44.95 | 0.00 |
| CANO114 | 0.01 | 361.35 | 47.00 | 0.00 |
| CANO115 | 0.01 | 361.35 | 27.82 | 0.00 |
| CANO116 | 0.01 | 361.35 | 27.82 | 0.00 |
| CANO117 | 0.01 | 361.37 | 48.47 | 0.00 |
| CANO118 | 0.01 | 361.37 | 59.47 | 0.00 |
| CANO119 | 0.01 | 361.37 | 61.29 | 0.00 |
| CANO120 | 0.01 | 361.37 | 61.36 | 0.00 |
| CANO121 | 0.01 | 361.36 | 63.36 | 0.00 |

Page 328
Node Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.01 | 361.40 | 42.06 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 361.40 | 41.54 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 361.40 | 41.32 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 361.40 | 37.73 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 361.39 | 44.81 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 361.39 | 44.28 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 361.39 | 44.53 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 361.39 | 45.05 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 361.39 | 46.12 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 361.39 | 46.02 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 361.39 | 47.49 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 361.39 | 46.50 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 361.39 | 45.71 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 361.39 | 45.86 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 361.39 | 45.52 | 0.00 |
| CANO207 | 0.01 | 361.39 | 45.57 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 361.39 | 45.51 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 361.39 | 43.01 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 361.39 | 43.37 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 361.39 | 46.02 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 361.39 | 46.22 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 361.40 | 41.54 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 361.39 | 50.70 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 361.39 | 48.81 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 361.39 | 48.68 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 361.39 | 48.46 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 361.39 | 48.33 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 361.39 | 46.66 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 361.39 | 46.37 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 361.39 | 46.26 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 184 | 0.50 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 185 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 186 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 187 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 188 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 189 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 190 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 191 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.13 | 0.14 | 0.30 | Open |
| 196 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 199 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | Open |
| 200 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 201 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 202 | 0.07 | 0.09 | 0.40 | Open |
| 203 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 204 | 0.83 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 205 | 0.84 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 206 | 0.85 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 223 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 224 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 225 | -239.44 | 7.62 | 175.20 | Open |
| 226 | -235.76 | 7.50 | 170.13 | Open |
| 227 | -235.70 | 7.50 | 170.05 | Open |
| 228 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 229 | -235.68 | 7.50 | 170.02 | Open |

Page 342
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.76 | 7.03 | 150.25 | Open |
| 232 | -222.86 | 7.09 | 152.95 | Open |
| 233 | -222.85 | 7.09 | 152.93 | Open |
| 234 | -222.83 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 235 | -222.82 | 7.09 | 152.90 | Open |
| 236 | -222.81 | 7.09 | 152.89 | Open |
| 237 | -222.80 | 7.09 | 152.87 | Open |
| 238 | -239.12 | 7.61 | 174.75 | Open |
| 239 | -66.39 | 2.11 | 15.96 | Open |
| 240 | 239.73 | 7.63 | 175.59 | Open |
| 241 | 239.74 | 7.63 | 175.61 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | Open |
| 248 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | Open |
| 249 | -3.67 | 0.83 | 9.56 | Open |
| 250 | -3.66 | 0.83 | 9.50 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.49 | 592.33 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.67 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 218.55 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 114.70 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.44 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.29 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.15 | Open |
| 258 | -16.33 | 3.25 | 107.00 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.43 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 263 | 0.88 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 264 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 265 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 266 | 0.81 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 267 | 0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 268 | 0.84 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 269 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 270 | 0.89 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 271 | 1.05 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 272 | 1.06 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 273 | 1.07 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 274 | 1.08 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 343
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.42 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 283 | 1.17 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 284 | 1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 285 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 292 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 296 | 1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 297 | 1.20 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 298 | 1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 299 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 300 | 1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 301 | 1.25 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 302 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 303 | 0.84 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 304 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 305 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 306 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 307 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 308 | 1.39 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 309 | 1.87 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 310 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 311 | 2.19 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 312 | 2.36 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 313 | 2.86 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 314 | 4.14 | 0.13 | 0.11 | Open |
| 315 | 4.15 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 316 | 4.17 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 317 | 6.54 | 0.09 | 0.04 | Open |
| 318 | 6.55 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 319 | 6.56 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 320 | 70.88 | 1.00 | 2.51 | Open |
| 321 | 70.89 | 1.00 | 2.51 | Open |
| 322 | 70.90 | 1.00 | 2.51 | Open |
| 323 | -101.82 | 1.44 | 4.87 | Open |

Page 344
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 324 | -101.81 | 1.44 | 4.87 | Open |
| 325 | -168.18 | 2.38 | 12.29 | Open |
| 326 | -64.30 | 0.83 | 1.66 | Open |
| 327 | -64.29 | 0.82 | 1.67 | Open |

Page 345
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 371 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 372 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 373 | -2.36 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 374 | -2.35 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 375 | -2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 376 | -2.33 | 0.13 | 0.15 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 576 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 577 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 584 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 585 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 586 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 587 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 591 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 592 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 596 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 599 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 601 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 605 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 606 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 350
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 609 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 610 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 611 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 612 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 613 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 614 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 615 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 616 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 617 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 352
Node Results at 12:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 361.11 | 39.21 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 361.12 | 38.12 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 361.14 | 41.04 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 361.02 | 40.92 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 361.02 | 40.92 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 361.03 | 35.63 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 361.03 | 35.63 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 361.03 | 35.23 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 361.03 | 35.23 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 361.03 | 35.23 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 361.24 | 35.44 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 361.27 | 35.47 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 361.27 | 30.97 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 361.27 | 30.97 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 361.28 | 29.68 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 361.27 | 41.27 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 361.27 | 41.27 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 361.28 | 41.28 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 361.28 | 41.28 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 361.05 | 41.05 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 361.05 | 41.05 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 361.05 | 41.05 | 0.00 |

Page 351
Link Results at 11:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 625 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 626 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 627 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 628 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 629 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 630 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 632 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 633 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 634 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 635 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 636 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 637 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 638 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 639 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 641 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 642 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 643 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 644 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 645 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 646 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 647 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 648 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 649 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open | |
| 650 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | |
| 651 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 652 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open | |
| 653 | 0.14 | 0.07 | 0.16 | Open | |
| 654 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open | |

Page 353
Node Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.01 | 361.29 | 73.48 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 361.05 | 78.05 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 361.02 | 77.49 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 361.04 | 78.04 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 361.01 | 78.43 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 361.01 | 79.21 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 361.01 | 79.85 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 361.36 | 81.43 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 361.36 | 83.06 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 361.36 | 87.19 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 361.36 | 86.87 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 361.36 | 96.38 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 361.36 | 93.22 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 361.36 | 93.79 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 361.36 | 94.50 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 361.36 | 92.81 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 361.36 | 90.78 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 361.36 | 93.01 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 361.36 | 91.28 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 361.36 | 90.57 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 361.36 | 90.46 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 361.36 | 89.26 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 361.36 | 89.69 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 361.36 | 88.36 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
| 41 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | Open | Open |
| 42 | -0.05 | 0.06 | 0.20 | Open | Open |
| 43 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | Open | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 45 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 47 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open | Open |
| 48 | 0.32 | 0.16 | 0.91 | Open | Open |
| 49 | 0.33 | 0.17 | 0.97 | Open | Open |
| 50 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | Open |
| 51 | 0.36 | 0.18 | 1.08 | Open | Open |
| 52 | 0.37 | 0.19 | 1.14 | Open | Open |
| 53 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open | Open |
| 54 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open | Open |
| 55 | 0.40 | 0.20 | 1.34 | Open | Open |
| 56 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 57 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 58 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 60 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open | Open |
| 61 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | Open | Open |
| 62 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open | Open |
| 63 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open | Open |
| 64 | -0.11 | 0.21 | 3.54 | Open | Open |
| 65 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 66 | 0.13 | 0.16 | 1.53 | Open | Open |
| 67 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 68 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 69 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 72 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 74 | 0.14 | 0.17 | 1.77 | Open | Open |
| 75 | 0.15 | 0.19 | 2.03 | Open | Open |
| 76 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | Open |
| 77 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open | Open |
| 78 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open | Open |
| 79 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 80 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 81 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 83 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 84 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 85 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 86 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 87 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 88 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
| 89 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 90 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 91 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 92 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 93 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 101 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 103 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 104 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 105 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 107 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 108 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 109 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 110 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 111 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 115 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 116 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 117 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 118 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | Open |
| 119 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 120 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open | Open |
| 121 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 122 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | Open | Open |
| 123 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open | Open |
| 124 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open | Open |
| 125 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open | Open |
| 126 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open | Open |
| 127 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 130 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 132 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 133 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open | Open |
| 134 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | Open | Open |
| 135 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.58 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 184 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 185 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 186 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 187 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 188 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 189 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 190 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 191 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 192 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 195 | 1.06 | 0.14 | 0.27 | Open |
| 196 | 1.08 | 0.14 | 0.27 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 199 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 200 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 201 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 202 | 0.07 | 0.08 | 0.33 | Open |
| 203 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 204 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 205 | 0.78 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 206 | 0.79 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 207 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 223 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 224 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 225 | -239.43 | 7.62 | 175.18 | Open |
| 226 | -235.76 | 7.50 | 170.12 | Open |
| 227 | -235.70 | 7.50 | 170.05 | Open |
| 228 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 229 | -235.68 | 7.50 | 170.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|----------|---------------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.77 | 7.03 | 150.25 | Open |
| 232 | -222.86 | 7.09 | 152.95 | Open |
| 233 | -222.85 | 7.09 | 152.94 | Open |
| 234 | -222.84 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 235 | -222.83 | 7.09 | 152.91 | Open |
| 236 | -222.82 | 7.09 | 152.89 | Open |
| 237 | -222.80 | 7.09 | 152.88 | Open |
| 238 | -239.13 | 7.61 | 174.76 | Open |
| 239 | -66.43 | 2.11 | 15.98 | Open |
| 240 | 239.70 | 7.63 | 175.55 | Open |
| 241 | 239.71 | 7.63 | 175.57 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | Open |
| 248 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open |
| 249 | -3.66 | 0.83 | 9.54 | Open |
| 250 | -3.65 | 0.83 | 9.49 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.49 | 592.14 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.71 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 218.61 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 114.78 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.43 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.29 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.15 | Open |
| 258 | -16.33 | 3.25 | 107.02 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 263 | 0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 264 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 265 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 266 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 267 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 268 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 269 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 270 | 0.83 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 271 | 0.98 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 272 | 0.99 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 273 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 274 | 1.01 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 371
Link Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 277 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

| | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|------|
| 279 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.33 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 283 | 1.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 284 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 285 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 1.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 296 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 297 | 1.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 298 | 1.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 299 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 300 | 1.15 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 301 | 1.16 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 302 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 303 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 304 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 305 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 306 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 307 | 1.30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 308 | 1.31 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 309 | 1.85 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 310 | 1.87 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 311 | 2.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 312 | 2.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | Open |
| 313 | 2.58 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Open |
| 314 | 3.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 315 | 3.89 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 316 | 3.91 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 317 | 6.13 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 318 | 6.14 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 319 | 6.15 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 320 | 70.77 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | Open |
| 321 | 70.78 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | Open |
| 322 | 70.79 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | Open |
| 323 | -101.89 | 1.44 | 4.88 | 4.88 | Open |

Page 372
Link Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -101.88 | 1.44 | 4.87 | 4.87 | Open |
| 325 | -168.30 | 2.38 | 12.31 | 12.31 | Open |
| 326 | -64.60 | 0.83 | 1.68 | 1.68 | Open |
| 327 | -64.59 | 0.83 | 1.68 | 1.68 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -64.58 | 0.83 | 1.68 | Open |
| 329 | -64.57 | 0.83 | 1.68 | Open |
| 330 | -232.86 | 2.99 | 17.90 | Open |
| 331 | -232.85 | 2.99 | 17.90 | Open |
| 332 | 0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 333 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 336 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 338 | -1.19 | 0.24 | 0.95 | Open |
| 339 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 340 | -0.35 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 341 | -0.31 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 346 | -0.44 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 347 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 348 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 349 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 352 | -0.44 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 353 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 354 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 356 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 357 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 358 | 0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 359 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 360 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 361 | 0.62 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 363 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 364 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 365 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 366 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 367 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 368 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 369 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 370 | 0.60 | 0.03 | 0.01 | Open |

Page 373
Link Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.61 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 372 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 373 | -2.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | Open |
| 374 | -2.20 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Open |
| 375 | -2.19 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Open |
| 376 | -2.18 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Open |

Page 374
Link Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | Open |
| 422 | 0.29 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 423 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 424 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 425 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 636 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 638 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 639 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 643 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 649 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 650 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 651 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 652 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 653 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 654 | -0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 379
Link Results at 12:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 655 | -0.35 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 656 | 0.44 | 0.22 | | 1.54 | Open |
| 657 | 0.14 | 0.07 | | 0.20 | Open |
| 658 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 659 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 660 | 0.14 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 661 | 0.15 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 662 | 0.17 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 663 | 0.14 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 664 | 0.15 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 665 | 0.16 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 666 | 0.19 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 667 | 0.20 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 668 | 0.36 | 0.06 | | 0.07 | Open |
| 669 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 670 | 0.22 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 671 | 0.23 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 672 | 0.14 | 0.02 | | 0.01 | Open |

Page 381
Node Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.01 | 361.41 | 73.60 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 361.30 | 78.30 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 361.29 | 77.76 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 361.30 | 78.30 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 361.28 | 78.70 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 361.28 | 79.48 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 361.28 | 80.12 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 361.44 | 81.51 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 361.44 | 83.14 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 361.44 | 87.27 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 361.44 | 86.95 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 361.44 | 96.46 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 361.44 | 93.30 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 361.44 | 93.87 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 361.44 | 94.58 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 361.44 | 92.89 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 361.44 | 90.86 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 361.44 | 93.09 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 361.44 | 91.36 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 361.44 | 90.65 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 361.44 | 90.54 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 361.44 | 89.34 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 361.44 | 89.77 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 361.44 | 88.44 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 675 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 676 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 677 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 680 | -0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 681 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 682 | -0.14 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 684 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 686 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 687 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 688 | -0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 689 | -0.14 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.06 | 0.48 | Open |
| 697 | 0.03 | 0.09 | 0.77 | Open |
| 698 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 699 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 701 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |

Page 380
Node Results at 13:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 361.34 | 39.44 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 361.35 | 38.35 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 361.35 | 41.25 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 361.29 | 41.19 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 361.29 | 41.19 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 361.29 | 35.89 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 361.29 | 35.89 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 361.29 | 35.49 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 361.30 | 35.50 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 361.30 | 35.50 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 361.40 | 35.60 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 361.41 | 35.61 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 361.41 | 31.11 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 361.41 | 31.11 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 361.41 | 29.81 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 361.41 | 41.41 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 361.41 | 41.41 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 361.41 | 41.41 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 361.41 | 41.41 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 361.30 | 41.30 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 361.30 | 41.30 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 361.30 | 41.30 | 0.00 |

Page 382
Node Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.01 | 361.41 | 46.81 | 0.00 |
| CANO97 | 0.01 | 361.41 | 46.81 | 0.00 |
| CANO98 | 0.01 | 361.43 | 66.63 | 0.00 |
| CANO99 | 0.01 | 361.42 | 46.82 | 0.00 |
| CANO100 | 0.01 | 361.42 | 42.42 | 0.00 |
| CANO101 | 0.01 | 361.42 | 42.42 | 0.00 |
| CANO102 | 0.01 | 361.42 | 40.92 | 0.00 |
| CANO103 | 0.01 | 361.42 | 47.92 | 0.00 |
| CANO104 | 0.01 | 361.43 | 45.63 | 0.00 |
| CANO105 | 0.01 | 361.43 | 45.63 | 0.00 |
| CANO106 | 0.01 | 361.43 | 45.48 | 0.00 |
| CANO107 | 0.01 | 361.43 | 45.48 | 0.00 |
| CANO108 | 0.01 | 361.43 | 45.43 | 0.00 |
| CANO109 | 0.01 | 361.44 | 45.44 | 0.00 |
| CANO110 | 0.01 | 361.44 | 44.84 | 0.00 |
| CANO111 | 0.01 | 361.44 | 44.44 | 0.00 |
| CANO112 | 0.01 | 361.44 | 44.08 | 0.00 |
| CANO113 | 0.01 | 361.44 | 45.05 | 0.00 |
| CANO114 | 0.01 | 361.45 | 47.10 | 0.00 |
| CANO115 | 0.01 | 361.45 | 27.92 | 0.00 |
| CANO116 | 0.01 | 361.45 | 27.92 | 0.00 |
| CANO117 | 0.01 | 361.46 | 48.56 | 0.00 |
| CANO118 | 0.01 | 361.46 | 59.56 | 0.00 |
| CANO119 | 0.01 | 361.45 | 61.37 | 0.00 |
| CANO120 | 0.01 | 361.45 | 61.44 | 0.00 |
| CANO121 | 0.01 | 361.45 | 63.45 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 477 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 478 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 479 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 480 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 489 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.12 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 404
Link Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 515 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 516 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 517 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | Open | |
| 518 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 519 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 520 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open | |
| 521 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 406
Link Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 609 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 610 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 611 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 612 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 613 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 614 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 615 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 616 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 529 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.09 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 544 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 405
Link Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 562 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.18 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | Open | |

Page 407
Link Results at 13:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.25 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 656 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open | |
| 657 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 658 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 659 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 660 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 661 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 662 | -0.11 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 663 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 664 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 665 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 666 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 667 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 668 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 669 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 671 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 672 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.19 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 675 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 676 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 677 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 680 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 681 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 684 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 686 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 687 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 688 | -0.11 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 689 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.04 | 0.30 | Open |
| 697 | 0.02 | 0.06 | 0.51 | Open |
| 698 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 699 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 701 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |

Page 408
Node Results at 14:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.48 | 39.58 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.48 | 38.48 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.48 | 41.38 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.48 | 35.68 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.49 | 35.69 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.50 | 35.70 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.50 | 29.90 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |

Page 410
Node Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO97 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO98 | 0.00 | 361.51 | 66.71 | 0.00 |
| CANO99 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO100 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO101 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO102 | 0.00 | 361.51 | 41.01 | 0.00 |
| CANO103 | 0.00 | 361.51 | 48.01 | 0.00 |
| CANO104 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CANO105 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CANO106 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CANO107 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CANO108 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO109 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO110 | 0.00 | 361.51 | 44.91 | 0.00 |
| CANO111 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO112 | 0.00 | 361.51 | 44.15 | 0.00 |
| CANO113 | 0.00 | 361.51 | 45.12 | 0.00 |
| CANO114 | 0.00 | 361.51 | 47.16 | 0.00 |
| CANO115 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CANO116 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CANO117 | 0.00 | 361.51 | 48.61 | 0.00 |
| CANO118 | 0.00 | 361.51 | 59.61 | 0.00 |
| CANO119 | 0.00 | 361.51 | 61.43 | 0.00 |
| CANO120 | 0.00 | 361.51 | 61.50 | 0.00 |
| CANO121 | 0.00 | 361.51 | 63.51 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO23 | 0.00 | 361.49 | 42.49 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 361.49 | 40.79 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 361.47 | 55.27 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 361.47 | 55.27 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 361.47 | 54.07 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 361.47 | 52.77 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 361.47 | 51.47 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 361.47 | 51.47 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 361.47 | 51.97 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 361.47 | 52.67 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 361.47 | 51.97 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 361.47 | 51.37 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 361.47 | 51.37 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 361.47 | 51.37 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 361.47 | 51.37 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 361.47 | 55.97 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 361.47 | 55.97 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 361.47 | 57.97 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 361.47 | 64.17 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 361.47 | 70.81 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 361.47 | 72.47 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 361.51 | 72.90 | 0.00 |

Page 409
Node Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.50 | 73.69 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.47 | 77.94 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.47 | 78.89 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.47 | 79.67 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.47 | 80.31 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.51 | 81.58 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.51 | 83.21 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.51 | 87.34 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.51 | 87.02 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.51 | 96.53 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.51 | 93.37 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.51 | 93.94 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.51 | 94.65 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.51 | 92.96 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.51 | 90.93 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.51 | 93.16 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.51 | 91.43 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.51 | 90.72 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.51 | 90.61 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.51 | 89.41 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.51 | 89.84 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.51 | 88.51 | 0.00 |

Page 411
Node Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.00 | 361.51 | 83.51 | 0.00 |
| CANO145 | 0.00 | 361.51 | 86.25 | 0.00 |
| CANO146 | 0.00 | 361.51 | 93.84 | 0.00 |
| CANO147 | 0.00 | 361.51 | 86.38 | 0.00 |
| CANO148 | 0.00 | 361.51 | 87.57 | 0.00 |
| CANO149 | 0.00 | 361.51 | 88.67 | 0.00 |
| CANO150 | 0.00 | 361.51 | 71.37 | 0.00 |
| CANO151 | 0.00 | 361.51 | 78.43 | 0.00 |
| CANO152 | 0.00 | 361.52 | 52.38 | 0.00 |
| CANO153 | 0.00 | 361.51 | 91.66 | 0.00 |
| CANO154 | 0.00 | 361.51 | 90.52 | 0.00 |
| CANO155 | 0.00 | 361.51 | 92.78 | 0.00 |
| CANO156 | 0.00 | 361.51 | 93.08 | 0.00 |
| CANO157 | 0.00 | 361.51 | 93.81 | 0.00 |
| CANO158 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CANO159 | 0.00 | 361.51 | 88.54 | 0.00 |
| CANO160 | 0.00 | 361.51 | 43.99 | 0.00 |
| CANO161 | 0.00 | 361.51 | 45.70 | 0.00 |
| CANO162 | 0.00 | 361.51 | 50.91 | 0.00 |
| CANO163 | 0.00 | 361.52 | 53.70 | 0.00 |
| CANO164 | 0.00 | 361.52 | 47.63 | 0.00 |
| CANO165 | 0.00 | 361.52 | 48.28 | 0.00 |
| CANO166 | 0.00 | 361.52 | 47.72 | 0.00 |
| CANO167 | 0.00 | 361.52 | 51.76 | 0.00 |
| CANO168 | 0.00 | 361.52 | 53.23 | 0.00 |
| CANO169 | 0.00 | 361.52 | 52.58 | 0.00 |
| CANO170 | 0.00 | 361.52 | 53.54 | 0.00 |
| CANO171 | 0.00 | 361.52 | 52.77 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 142 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 143 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 145 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 149 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 153 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 154 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 155 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 156 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 157 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 158 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 160 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 161 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 162 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 163 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 164 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 165 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 166 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 167 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 168 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 169 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 171 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 172 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 174 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 175 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 176 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 177 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 178 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 179 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 180 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 181 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 425

Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit Headloss | Status |
|------|------|----------|---------------|--------|
|------|------|----------|---------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.78 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 233 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 234 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 235 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 236 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 237 | -222.87 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 238 | -239.21 | 7.61 | 174.87 | Open |
| 239 | -66.92 | 2.13 | 16.20 | Open |
| 240 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 241 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -3.62 | 0.82 | 9.33 | Open |
| 250 | -3.62 | 0.82 | 9.32 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 590.27 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.12 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.21 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.58 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.30 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.21 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.16 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 427

Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 184 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 188 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 196 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 226 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 227 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 229 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |

Page 426

Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.61 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 310 | 0.61 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 311 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 314 | 1.29 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 315 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 319 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 321 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 322 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 323 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | Open |

Page 428

Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 324 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | Open |
| 325 | -169.55 | 2.40 | 12.48 | Open |
| 326 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | Open |
| 327 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -67.57 | 0.87 | 1.82 | Open |
| 329 | -67.57 | 0.87 | 1.83 | Open |
| 330 | -237.12 | 3.04 | 18.52 | Open |
| 331 | -237.12 | 3.04 | 18.52 | Open |
| 332 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 333 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 339 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 429
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 371 | 0.22 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 372 | 0.22 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 373 | -0.74 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 374 | -0.73 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 375 | -0.73 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 376 | -0.73 | 0.04 | | 0.02 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 378 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 383 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 384 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 387 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.38 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 430
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 418 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 421 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 422 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 423 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 424 | -0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 425 | -0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.31 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 441 | -0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 431
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 465 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 471 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 472 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 473 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 474 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 475 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 432
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 513 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 514 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 515 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 516 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.01 | | 0.10 | Open |
| 518 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 519 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.01 | | 0.03 | Open |
| 521 | 0.02 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 544 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 433
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 561 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |

Page 435
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 555 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.13 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 557 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 558 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 569 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 576 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 577 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 434
Link Results at 14:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 608 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 436
Node Results at 15:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.48 | 39.58 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.48 | 38.48 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.48 | 41.38 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.49 | 35.69 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.50 | 35.70 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.50 | 29.90 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.47 | 41.47 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO23 | 0.00 | 361.48 | 42.48 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 361.49 | 40.79 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 361.47 | 55.27 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 361.47 | 55.27 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 361.47 | 54.17 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 361.47 | 54.07 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 361.47 | 52.77 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 361.47 | 51.47 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 361.47 | 51.47 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 361.47 | 51.97 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 361.47 | 52.67 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 361.47 | 51.97 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 361.47 | 51.37 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 361.46 | 51.36 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 361.46 | 51.36 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 361.46 | 51.36 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 361.47 | 55.97 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 361.47 | 55.97 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 361.47 | 57.97 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 361.47 | 64.17 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 361.47 | 70.81 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 361.47 | 72.47 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 361.51 | 72.90 | 0.00 |

Page 437
Node Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.50 | 73.69 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.47 | 77.94 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.47 | 78.89 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.46 | 79.66 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.46 | 80.30 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.51 | 81.58 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.51 | 83.21 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.51 | 87.34 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.51 | 87.02 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.51 | 96.53 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.51 | 93.37 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.51 | 93.94 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.51 | 94.65 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.51 | 92.96 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.51 | 90.93 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.51 | 93.16 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.51 | 91.43 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.51 | 90.72 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.51 | 90.61 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.51 | 89.41 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.51 | 89.84 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.51 | 88.51 | 0.00 |

Page 439
Node Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.00 | 361.51 | 83.51 | 0.00 |
| CANO145 | 0.00 | 361.51 | 86.25 | 0.00 |
| CANO146 | 0.00 | 361.51 | 93.84 | 0.00 |
| CANO147 | 0.00 | 361.51 | 86.38 | 0.00 |
| CANO148 | 0.00 | 361.51 | 87.57 | 0.00 |
| CANO149 | 0.00 | 361.51 | 88.67 | 0.00 |
| CANO150 | 0.00 | 361.51 | 71.37 | 0.00 |
| CANO151 | 0.00 | 361.51 | 78.43 | 0.00 |
| CANO152 | 0.00 | 361.52 | 52.38 | 0.00 |
| CANO153 | 0.00 | 361.51 | 91.66 | 0.00 |
| CANO154 | 0.00 | 361.51 | 90.52 | 0.00 |
| CANO155 | 0.00 | 361.51 | 92.78 | 0.00 |
| CANO156 | 0.00 | 361.51 | 93.08 | 0.00 |
| CANO157 | 0.00 | 361.51 | 93.81 | 0.00 |
| CANO158 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CANO159 | 0.00 | 361.51 | 88.54 | 0.00 |
| CANO160 | 0.00 | 361.51 | 43.99 | 0.00 |
| CANO161 | 0.00 | 361.51 | 45.70 | 0.00 |
| CANO162 | 0.00 | 361.51 | 50.91 | 0.00 |
| CANO163 | 0.00 | 361.52 | 53.70 | 0.00 |
| CANO164 | 0.00 | 361.52 | 47.63 | 0.00 |
| CANO165 | 0.00 | 361.52 | 48.28 | 0.00 |
| CANO166 | 0.00 | 361.52 | 47.72 | 0.00 |
| CANO167 | 0.00 | 361.52 | 51.76 | 0.00 |
| CANO168 | 0.00 | 361.52 | 53.23 | 0.00 |
| CANO169 | 0.00 | 361.52 | 52.58 | 0.00 |
| CANO170 | 0.00 | 361.52 | 53.54 | 0.00 |
| CANO171 | 0.00 | 361.52 | 52.77 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CANO73 | 0.00 | 361.51 | 88.56 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 361.51 | 89.11 | 0.00 |
| CANO75 | 0.00 | 361.51 | 88.22 | 0.00 |
| CANO76 | 0.00 | 361.51 | 87.63 | 0.00 |
| CANO77 | 0.00 | 361.51 | 88.86 | 0.00 |
| CANO78 | 0.00 | 361.51 | 90.52 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 361.51 | 91.82 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CANO81 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CANO83 | 0.00 | 361.51 | 92.54 | 0.00 |
| CANO82 | 0.00 | 361.51 | 92.83 | 0.00 |
| CANO84 | 0.00 | 361.51 | 82.35 | 0.00 |
| CANO85 | 0.00 | 361.51 | 82.23 | 0.00 |
| CANO86 | 0.00 | 361.51 | 81.26 | 0.00 |
| CANO87 | 0.00 | 361.51 | 83.68 | 0.00 |
| CANO88 | 0.00 | 361.51 | 84.00 | 0.00 |
| CANO89 | 0.00 | 361.51 | 83.94 | 0.00 |
| CANO90 | 0.00 | 361.51 | 85.16 | 0.00 |
| CANO91 | 0.00 | 361.51 | 85.37 | 0.00 |
| CANO92 | 0.00 | 361.49 | 44.69 | 0.00 |
| CANO93 | 0.00 | 361.50 | 40.00 | 0.00 |
| CANO94 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO95 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |

Page 438
Node Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO97 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO98 | 0.00 | 361.51 | 66.71 | 0.00 |
| CANO99 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CANO100 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO101 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO102 | 0.00 | 361.50 | 41.00 | 0.00 |
| CANO103 | 0.00 | 361.50 | 48.00 | 0.00 |
| CANO104 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CANO105 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CANO106 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CANO107 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CANO108 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO109 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO110 | 0.00 | 361.51 | 44.91 | 0.00 |
| CANO111 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO112 | 0.00 | 361.51 | 44.15 | 0.00 |
| CANO113 | 0.00 | 361.51 | 45.12 | 0.00 |
| CANO114 | 0.00 | 361.51 | 47.16 | 0.00 |
| CANO115 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CANO116 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CANO117 | 0.00 | 361.51 | 48.61 | 0.00 |
| CANO118 | 0.00 | 361.51 | 59.61 | 0.00 |
| CANO119 | 0.00 | 361.51 | 61.43 | 0.00 |
| CANO120 | 0.00 | 361.51 | 61.50 | 0.00 |
| CANO121 | 0.00 | 361.51 | 63.51 | 0.00 |

Page 440
Node Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.00 | 361.52 | 42.18 | 0.00 |
| CANO193 | 0.00 | 361.52 | 41.66 | 0.00 |
| CANO194 | 0.00 | 361.52 | 41.44 | 0.00 |
| CANO195 | 0.00 | 361.52 | 37.85 | 0.00 |
| CANO196 | 0.00 | 361.52 | 44.94 | 0.00 |
| CANO197 | 0.00 | 361.52 | 44.41 | 0.00 |
| CANO198 | 0.00 | 361.52 | 44.66 | 0.00 |
| CANO199 | 0.00 | 361.52 | 45.18 | 0.00 |
| CANO200 | 0.00 | 361.52 | 46.25 | 0.00 |
| CANO201 | 0.00 | 361.52 | 46.15 | 0.00 |
| CANO202 | 0.00 | 361.52 | 47.62 | 0.00 |
| CANO203 | 0.00 | 361.52 | 46.63 | 0.00 |
| CANO204 | 0.00 | 361.52 | 45.84 | 0.00 |
| CANO205 | 0.00 | 361.52 | 45.99 | 0.00 |
| CANO206 | 0.00 | 361.52 | 45.65 | 0.00 |
| CANO207 | 0.00 | 361.52 | 45.70 | 0.00 |
| CANO208 | 0.00 | 361.52 | 45.64 | 0.00 |
| CANO209 | 0.00 | 361.52 | 43.14 | 0.00 |
| CANO210 | 0.00 | 361.52 | 43.50 | 0.00 |
| CANO211 | 0.00 | 361.52 | 46.15 | 0.00 |
| CANO212 | 0.00 | 361.52 | 46.35 | 0.00 |
| CANO213 | 0.00 | 361.52 | 41.66 | 0.00 |
| CANO214 | 0.00 | 361.52 | 50.83 | 0.00 |
| CANO215 | 0.00 | 361.52 | 48.94 | 0.00 |
| CANO216 | 0.00 | 361.52 | 48.81 | 0.00 |
| CANO217 | 0.00 | 361.52 | 48.59 | 0.00 |
| CANO218 | 0.00 | 361.52 | 48.46 | 0.00 |
| CANO219 | 0.00 | 361.52 | 46.79 | 0.00 |
| CANO220 | 0.00 | 361.52 | 46.50 | 0.00 |
| CANO221 | 0.00 | 361.52 | 46.39 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 -239.40 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 449
Node Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 237.12 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 15:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 1 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | | Open |
| 2 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | | Open |
| 3 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 4 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | | Open |
| 5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 6 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | | Open |
| 7 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | | Open |
| 8 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 9 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | | Open |
| 10 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 16 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 18 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 19 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 20 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | | Open |
| 21 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | | Open |
| 22 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 23 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | | Open |
| 24 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | | Open |
| 25 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | | Open |
| 26 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 29 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | | Open |
| 31 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 36 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 38 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | | Open |
| 39 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | | Open |
| 40 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | | Open |

Page 450
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 41 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | | Open |
| 42 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 47 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | | Open |
| 48 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | | Open |
| 49 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | | Open |
| 50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 51 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | | Open |
| 52 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | | Open |
| 53 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 54 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 55 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | | Open |
| 56 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 58 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | | Open |
| 62 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | | Open |
| 64 | -0.04 | 0.08 | 0.41 | | Open |
| 65 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 66 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | | Open |
| 67 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 70 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 74 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | | Open |
| 75 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 77 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | | Open |
| 78 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 79 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 85 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 86 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 87 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 88 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | | Open |

Page 451
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 89 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 90 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 91 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 92 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 93 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 94 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 95 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 104 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 105 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 110 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 111 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 117 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 118 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 119 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 120 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 121 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 122 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | | Open |
| 123 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 125 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 130 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 132 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 133 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | | Open |
| 134 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | | Open |
| 135 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | | Open |

Page 452
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 137 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | | Open |
| 138 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 139 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 141 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 142 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 143 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 144 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 145 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 146 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 147 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | Open |
| 148 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 149 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 152 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 153 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 154 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 155 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 156 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 157 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 158 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | | Open |
| 159 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | | Open |
| 160 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | | Open |
| 161 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 162 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 163 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | | Open |
| 164 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 165 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 166 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 167 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | | Open |
| 168 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | | Open |
| 169 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | | Open |
| 170 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | | Open |
| 171 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | | Open |
| 172 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | | Open |
| 173 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | | Open |
| 174 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | | Open |
| 175 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | | Open |
| 176 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 177 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 178 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 179 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | | Open |
| 180 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | | Open |
| 181 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | | Open |
| 182 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | | Open |

Page 453
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 184 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 188 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 196 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 226 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 227 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 229 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |

Page 454
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.78 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.89 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 233 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 234 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 235 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 236 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 237 | -222.87 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 238 | -239.21 | 7.61 | 174.87 | Open |
| 239 | -66.92 | 2.13 | 16.20 | Open |
| 240 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 241 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -3.62 | 0.82 | 9.33 | Open |
| 250 | -3.62 | 0.82 | 9.32 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 590.27 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.12 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.21 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.58 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.30 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.21 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.16 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 455
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.62 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 314 | 1.30 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 315 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 319 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 321 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 322 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | Open |
| 323 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | Open |

Page 456
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | Open | |
| 325 | -169.55 | 2.40 | 12.48 | Open | |
| 326 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | Open | |
| 327 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | Open | |

Page 457
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 372 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 373 | -0.74 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 374 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 375 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 376 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 378 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 383 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 384 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 458
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 421 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 422 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 423 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 424 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 425 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 460
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 516 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open | |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 520 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 521 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 441 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 459
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 474 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 475 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |

Page 461
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 577 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 596 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 462
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 608 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 633 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 649 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 651 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 654 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 463
Link Results at 15:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 655 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 657 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 658 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 663 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 669 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 675 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 676 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 677 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 680 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 681 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 684 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 687 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 688 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 689 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | Open |
| 697 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | Open |
| 698 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 701 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 464
Node Results at 16:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.48 | 39.58 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.48 | 38.48 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.48 | 41.38 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.47 | 41.37 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.47 | 36.07 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.47 | 35.67 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.49 | 35.69 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.50 | 35.70 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.50 | 31.20 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.50 | 29.90 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.50 | 41.50 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.47 | 41.47 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |

Page 465
Node Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.50 | 73.69 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.47 | 77.94 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.47 | 78.47 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.47 | 78.89 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.46 | 79.66 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.46 | 80.30 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.51 | 81.58 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.51 | 83.21 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.51 | 87.34 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.51 | 87.02 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.51 | 96.53 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.51 | 93.37 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.51 | 93.94 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.51 | 94.65 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.51 | 92.96 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.51 | 90.93 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.51 | 93.16 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.51 | 91.43 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.51 | 90.72 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.51 | 90.61 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.51 | 89.41 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.51 | 89.84 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.51 | 88.51 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN073 | 0.00 | 361.51 | 88.56 | 0.00 |
| CAN074 | 0.00 | 361.51 | 89.11 | 0.00 |
| CAN075 | 0.00 | 361.51 | 88.22 | 0.00 |
| CAN076 | 0.00 | 361.51 | 87.63 | 0.00 |
| CAN077 | 0.00 | 361.51 | 88.86 | 0.00 |
| CAN078 | 0.00 | 361.51 | 90.52 | 0.00 |
| CAN079 | 0.00 | 361.51 | 91.82 | 0.00 |
| CAN080 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CAN081 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CAN083 | 0.00 | 361.51 | 92.54 | 0.00 |
| CAN082 | 0.00 | 361.51 | 92.83 | 0.00 |
| CAN084 | 0.00 | 361.51 | 82.35 | 0.00 |
| CAN085 | 0.00 | 361.51 | 82.23 | 0.00 |
| CAN086 | 0.00 | 361.51 | 81.26 | 0.00 |
| CAN087 | 0.00 | 361.51 | 83.68 | 0.00 |
| CAN088 | 0.00 | 361.51 | 84.00 | 0.00 |
| CAN089 | 0.00 | 361.51 | 83.94 | 0.00 |
| CAN090 | 0.00 | 361.51 | 85.16 | 0.00 |
| CAN091 | 0.00 | 361.51 | 85.37 | 0.00 |
| CAN092 | 0.00 | 361.49 | 44.69 | 0.00 |
| CAN093 | 0.00 | 361.50 | 40.00 | 0.00 |
| CAN094 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CAN095 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |

Page 466
Node Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 361.51 | 66.71 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 361.50 | 46.90 | 0.00 |
| CAN100 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CAN101 | 0.00 | 361.50 | 42.50 | 0.00 |
| CAN102 | 0.00 | 361.50 | 41.00 | 0.00 |
| CAN103 | 0.00 | 361.50 | 48.00 | 0.00 |
| CAN104 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CAN105 | 0.00 | 361.51 | 45.71 | 0.00 |
| CAN106 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CAN107 | 0.00 | 361.51 | 45.56 | 0.00 |
| CAN108 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CAN109 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CAN110 | 0.00 | 361.51 | 44.91 | 0.00 |
| CAN111 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CAN112 | 0.00 | 361.51 | 44.15 | 0.00 |
| CAN113 | 0.00 | 361.51 | 45.12 | 0.00 |
| CAN114 | 0.00 | 361.51 | 47.16 | 0.00 |
| CAN115 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CAN116 | 0.00 | 361.51 | 27.98 | 0.00 |
| CAN117 | 0.00 | 361.51 | 48.61 | 0.00 |
| CAN118 | 0.00 | 361.51 | 59.61 | 0.00 |
| CAN119 | 0.00 | 361.51 | 61.43 | 0.00 |
| CAN120 | 0.00 | 361.51 | 61.50 | 0.00 |
| CAN121 | 0.00 | 361.51 | 63.51 | 0.00 |

Page 468
Node Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0192 | 0.00 | 361.52 | 42.18 | 0.00 |
| CAN0193 | 0.00 | 361.52 | 41.66 | 0.00 |
| CAN0194 | 0.00 | 361.52 | 41.44 | 0.00 |
| CAN0195 | 0.00 | 361.52 | 37.85 | 0.00 |
| CAN0196 | 0.00 | 361.52 | 44.94 | 0.00 |
| CAN0197 | 0.00 | 361.52 | 44.41 | 0.00 |
| CAN0198 | 0.00 | 361.52 | 44.66 | 0.00 |
| CAN0199 | 0.00 | 361.52 | 45.18 | 0.00 |
| CAN0200 | 0.00 | 361.52 | 46.25 | 0.00 |
| CAN0201 | 0.00 | 361.52 | 46.15 | 0.00 |
| CAN0202 | 0.00 | 361.52 | 47.62 | 0.00 |
| CAN0203 | 0.00 | 361.52 | 46.63 | 0.00 |
| CAN0204 | 0.00 | 361.52 | 45.84 | 0.00 |
| CAN0205 | 0.00 | 361.52 | 45.99 | 0.00 |
| CAN0206 | 0.00 | 361.52 | 45.65 | 0.00 |
| CAN0207 | 0.00 | 361.52 | 45.70 | 0.00 |
| CAN0208 | 0.00 | 361.52 | 45.64 | 0.00 |
| CAN0209 | 0.00 | 361.52 | 43.14 | 0.00 |
| CAN0210 | 0.00 | 361.52 | 43.50 | 0.00 |
| CAN0211 | 0.00 | 361.52 | 46.15 | 0.00 |
| CAN0212 | 0.00 | 361.52 | 46.35 | 0.00 |
| CAN0213 | 0.00 | 361.52 | 41.66 | 0.00 |
| CAN0214 | 0.00 | 361.52 | 50.83 | 0.00 |
| CAN0215 | 0.00 | 361.52 | 48.94 | 0.00 |
| CAN0216 | 0.00 | 361.52 | 48.81 | 0.00 |
| CAN0217 | 0.00 | 361.52 | 48.59 | 0.00 |
| CAN0218 | 0.00 | 361.52 | 48.46 | 0.00 |
| CAN0219 | 0.00 | 361.52 | 46.79 | 0.00 |
| CAN0220 | 0.00 | 361.52 | 46.50 | 0.00 |
| CAN0221 | 0.00 | 361.52 | 46.39 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0122 | 0.00 | 361.51 | 63.93 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.00 | 361.51 | 65.67 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.00 | 361.51 | 66.80 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.00 | 361.51 | 64.56 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.00 | 361.51 | 66.17 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.00 | 361.51 | 68.78 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.00 | 361.51 | 68.83 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.00 | 361.51 | 69.51 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.00 | 361.50 | 69.50 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.00 | 361.51 | 70.61 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.00 | 361.51 | 71.51 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.00 | 361.51 | 71.23 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.00 | 361.51 | 74.73 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.00 | 361.51 | 78.51 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.00 | 361.51 | 80.59 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.00 | 361.51 | 72.27 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.00 | 361.51 | 78.30 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.00 | 361.51 | 79.51 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.00 | 361.51 | 81.51 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.00 | 361.51 | 81.73 | 0.00 |
| CAN0142 | 0.00 | 361.51 | 76.81 | 0.00 |

Page 467
Node Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.00 | 361.51 | 83.51 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 361.51 | 86.25 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 361.51 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 361.51 | 86.38 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 361.51 | 87.57 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 361.51 | 88.67 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 361.51 | 71.37 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 361.51 | 78.43 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 361.52 | 52.38 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 361.51 | 91.66 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 361.51 | 90.52 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 361.51 | 92.78 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 361.51 | 93.08 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 361.51 | 93.81 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 361.51 | 93.51 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 361.51 | 88.54 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 361.51 | 43.99 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 361.51 | 45.70 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 361.51 | 50.91 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 361.52 | 53.70 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 361.52 | 47.63 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 361.52 | 48.28 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 361.52 | 47.72 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 361.52 | 51.76 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 361.52 | 53.23 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 361.52 | 52.58 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 361.52 | 53.54 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 361.52 | 52.77 | 0.00 |

Page 469
Node Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0240 | 0.00 | 361.52 | 49.49 | 0.00 |
| CAN0241 | 0.00 | 361.52 | 50.10 | 0.00 |
| CAN0242 | 0.00 | 361.52 | 52.42 | 0.00 |
| CAN0243 | 0.00 | 361.52 | 52.29 | 0.00 |
| CAN0244 | 0.00 | 361.52 | 52.29 | 0.00 |
| CAN0245 | 0.00 | 361.51 | 55.81 | 0.00 |
| CAN0246 | 0.00 | 361.51 | 58.18 | 0.00 |
| CAN0247 | 0.00 | 361.51 | 73.22 | 0.00 |
| CAN0248 | 0.00 | 361.51 | 78.30 | 0.00 |
| CAN0249 | 0.00 | 361.51 | 92.63 | 0.00 |
| CAN0250 | 0.00 | 361.51 | 96.32 | 0.00 |
| CAN0251 | 0.00 | 361.52 | 40.16 | 0.00 |
| CAN0252 | 0.00 | 361.52 | 39.75 | 0.00 |
| CAN0253 | 0.00 | 361.52 | 38.92 | 0.00 |
| CAN0254 | 0.00 | 361.52 | 38.76 | 0.00 |
| CAN0255 | 0.00 | 361.52 | 38.34 | 0.00 |
| CAN0256 | 0.00 | 361.52 | 38.54 | 0.00 |
| CAN0257 | 0.00 | 361.52 | 35.00 | 0.00 |
| CAN0258 | 0.00 | 361.52 | 34.94 | 0.00 |
| CAN0259 | 0.00 | 361.52 | 34.53 | 0.00 |
| CAN0260 | 0.00 | 361.52 | 33.95 | 0.00 |
| CAN0261 | 0.00 | 361.52 | 34.54 | 0.00 |
| CAN0262 | 0.00 | 361.52 | 34.21 | 0.00 |
| CAN0263 | 0.00 | 361.52 | 33.52 | 0.00 |
| CAN0264 | 0.00 | 361.52 | 33.39 | 0.00 |
| CAN0265 | 0.00 | 361.52 | 31.55 | 0.00 |
| CAN0266 | 0.00 | 361.52 | 30.56 | 0.00 |
| CAN0267 | 0.00 | 361.52 | 29.20 | 0.00 |
| CAN0268 | 0.00 | 419.03 | 85.49 | 0.00 |
| CAN0269 | 0.00 | 419.03 | 83.89 | 0.00 |
| CAN0270 | 0.00 | 419.03 | 78.09 | 0.00 |
| CAN0271 | 0.00 | 361.52 | 27.98 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 41 | -0.02 | 0.02 | | 0.07 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.02 | | 0.05 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 47 | 0.11 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 48 | 0.11 | 0.06 | | 0.10 | Open |
| 49 | 0.11 | 0.06 | | 0.11 | Open |
| 50 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 51 | 0.12 | 0.06 | | 0.13 | Open |
| 52 | 0.13 | 0.06 | | 0.14 | Open |
| 53 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 54 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 55 | 0.14 | 0.07 | | 0.19 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 58 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | | 0.08 | Open |
| 62 | 0.01 | 0.02 | | 0.12 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 64 | -0.04 | 0.08 | | 0.41 | Open |
| 65 | -0.02 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 66 | 0.05 | 0.06 | | 0.18 | Open |
| 67 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 74 | 0.05 | 0.06 | | 0.20 | Open |
| 75 | 0.05 | 0.07 | | 0.22 | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 77 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 78 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 79 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 80 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 82 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 84 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 85 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 86 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 87 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 88 | 0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 89 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 90 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 91 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 92 | -0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 93 | -0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 94 | -0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 95 | -0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 104 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 105 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 111 | 0.02 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 117 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 118 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 119 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 120 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 121 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 122 | 0.16 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 123 | 0.16 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 125 | 0.02 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 130 | 0.02 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 133 | 0.19 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 134 | 0.19 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 135 | 0.22 | 0.02 | | 0.01 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 184 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 188 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 196 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -239.31 | 7.62 | 175.01 | Open |
| 226 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 227 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 229 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.78 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.88 | 7.09 | 152.99 | Open |
| 233 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 234 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 235 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 236 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 237 | -222.87 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 238 | -239.21 | 7.61 | 174.87 | Open |
| 239 | -66.92 | 2.13 | 16.20 | Open |
| 240 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 241 | 239.40 | 7.62 | 175.14 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -3.62 | 0.82 | 9.33 | Open |
| 250 | -3.62 | 0.82 | 9.32 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 590.27 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.12 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.21 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.58 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.30 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.21 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.16 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 483
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|------|
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 314 | 1.30 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 315 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 319 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 320 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | 2.43 | Open |
| 321 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | 2.43 | Open |
| 322 | 69.64 | 0.99 | 2.43 | 2.43 | Open |
| 323 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | 4.94 | Open |

Page 484
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -102.64 | 1.45 | 4.94 | 4.94 | Open |
| 325 | -169.55 | 2.40 | 12.48 | 12.48 | Open |
| 326 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | 1.82 | Open |
| 327 | -67.58 | 0.87 | 1.82 | 1.82 | Open |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -67.57 | 0.87 | 1.82 | Open |
| 329 | -67.57 | 0.87 | 1.83 | Open |
| 330 | -237.12 | 3.04 | 18.52 | Open |
| 331 | -237.12 | 3.04 | 18.52 | Open |
| 332 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 333 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 339 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.17 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 350 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 485
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.74 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 374 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 375 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 376 | -0.73 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 378 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 383 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 384 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 486
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 422 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 423 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 424 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 441 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 487
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 474 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 475 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 544 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 489
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 488
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 516 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open | |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 520 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 521 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 577 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 596 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 490
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 609 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 610 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 611 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 613 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 614 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 633 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 649 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 651 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 654 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 491
Link Results at 16:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 655 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 656 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open | |
| 657 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 658 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 660 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 661 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 662 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 663 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 664 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 665 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 666 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 667 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 668 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 669 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 671 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 672 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Page 493
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.01 | 361.36 | 73.55 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 361.20 | 78.20 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 361.19 | 77.66 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 361.20 | 78.20 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 361.18 | 78.60 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 361.17 | 79.37 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 361.17 | 80.01 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 361.41 | 81.48 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 361.41 | 83.11 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 361.41 | 87.24 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 361.41 | 86.92 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 361.41 | 96.43 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 361.41 | 93.27 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 361.41 | 93.84 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 361.41 | 94.55 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 361.41 | 92.86 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 361.41 | 90.83 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 361.41 | 93.06 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 361.41 | 91.33 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 361.41 | 90.62 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 361.41 | 90.51 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 361.41 | 89.31 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 361.41 | 89.74 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 361.41 | 88.41 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 675 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 676 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 677 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 680 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 681 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 682 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 684 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 687 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 688 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 689 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | Open |
| 697 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | Open |
| 698 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 701 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 492
Node Results at 17:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 361.25 | 39.35 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 361.25 | 38.25 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 361.26 | 41.16 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 361.19 | 41.09 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 361.19 | 41.09 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 361.19 | 35.79 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 361.19 | 35.79 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 361.19 | 35.39 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 361.19 | 35.39 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 361.19 | 35.39 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 361.34 | 35.54 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 361.36 | 35.56 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 361.36 | 31.06 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 361.36 | 31.06 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 361.36 | 29.76 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 361.36 | 41.36 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 361.36 | 41.36 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 361.36 | 41.36 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 361.36 | 41.36 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 361.20 | 41.20 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |

Page 494
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO96 | 0.01 | 361.36 | 46.76 | 0.00 |
| CANO97 | 0.01 | 361.37 | 46.77 | 0.00 |
| CANO98 | 0.01 | 361.40 | 66.60 | 0.00 |
| CANO99 | 0.01 | 361.37 | 46.77 | 0.00 |
| CANO100 | 0.01 | 361.37 | 42.37 | 0.00 |
| CANO101 | 0.01 | 361.37 | 42.37 | 0.00 |
| CANO102 | 0.01 | 361.38 | 40.88 | 0.00 |
| CANO103 | 0.01 | 361.37 | 47.87 | 0.00 |
| CANO104 | 0.01 | 361.39 | 45.59 | 0.00 |
| CANO105 | 0.01 | 361.38 | 45.58 | 0.00 |
| CANO106 | 0.01 | 361.39 | 45.44 | 0.00 |
| CANO107 | 0.01 | 361.39 | 45.44 | 0.00 |
| CANO108 | 0.01 | 361.40 | 45.40 | 0.00 |
| CANO109 | 0.01 | 361.40 | 45.40 | 0.00 |
| CANO110 | 0.01 | 361.40 | 44.80 | 0.00 |
| CANO111 | 0.01 | 361.40 | 44.40 | 0.00 |
| CANO112 | 0.01 | 361.41 | 44.05 | 0.00 |
| CANO113 | 0.01 | 361.41 | 45.02 | 0.00 |
| CANO114 | 0.01 | 361.42 | 47.07 | 0.00 |
| CANO115 | 0.01 | 361.42 | 27.89 | 0.00 |
| CANO116 | 0.01 | 361.42 | 27.89 | 0.00 |
| CANO117 | 0.01 | 361.43 | 48.53 | 0.00 |
| CANO118 | 0.01 | 361.43 | 59.53 | 0.00 |
| CANO119 | 0.01 | 361.43 | 61.35 | 0.00 |
| CANO120 | 0.01 | 361.43 | 61.42 | 0.00 |
| CANO121 | 0.01 | 361.43 | 63.43 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO122 | 0.01 | 361.42 | 63.84 | 0.00 |
| CANO123 | 0.01 | 361.42 | 65.58 | 0.00 |
| CANO124 | 0.01 | 361.42 | 66.71 | 0.00 |
| CANO125 | 0.01 | 361.42 | 64.47 | 0.00 |
| CANO126 | 0.01 | 361.41 | 66.07 | 0.00 |
| CANO127 | 0.01 | 361.41 | 68.68 | 0.00 |
| CANO128 | 0.01 | 361.40 | 68.72 | 0.00 |
| CANO129 | 0.01 | 361.42 | 69.42 | 0.00 |
| CANO130 | 0.01 | 361.35 | 69.35 | 0.00 |
| CANO131 | 0.01 | 361.41 | 70.51 | 0.00 |
| CANO132 | 0.01 | 361.41 | 71.41 | 0.00 |
| CANO133 | 0.01 | 361.42 | 71.14 | 0.00 |
| CANO134 | 0.01 | 361.42 | 74.64 | 0.00 |
| CANO135 | 0.01 | 361.41 | 78.41 | 0.00 |
| CANO136 | 0.01 | 361.41 | 80.49 | 0.00 |
| CANO137 | 0.01 | 361.41 | 72.17 | 0.00 |
| CANO138 | 0.01 | 361.41 | 78.20 | 0.00 |
| CANO139 | 0.01 | 361.41 | 79.41 | 0.00 |
| CANO140 | 0.01 | 361.41 | 81.41 | 0.00 |
| CANO141 | 0.01 | 361.41 | 81.63 | 0.00 |
| CANO142 | 0.01 | 361.42 | 76.72 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO172 | 0.01 | 361.44 | 51.97 | 0.00 |
| CANO173 | 0.01 | 361.44 | 53.26 | 0.00 |
| CANO174 | 0.01 | 361.44 | 53.88 | 0.00 |
| CANO175 | 0.01 | 361.44 | 54.30 | 0.00 |
| CANO176 | 0.01 | 361.44 | 53.91 | 0.00 |
| CANO177 | 0.01 | 361.44 | 54.28 | 0.00 |
| CANO178 | 0.01 | 361.44 | 54.02 | 0.00 |
| CANO179 | 0.01 | 361.44 | 54.25 | 0.00 |
| CANO180 | 0.01 | 361.44 | 54.42 | 0.00 |
| CANO181 | 0.01 | 361.44 | 54.44 | 0.00 |
| CANO182 | 0.01 | 361.44 | 50.75 | 0.00 |
| CANO183 | 0.01 | 361.44 | 39.63 | 0.00 |
| CANO184 | 0.01 | 361.44 | 36.79 | 0.00 |
| CANO186 | 0.01 | 361.45 | 39.82 | 0.00 |
| CANO187 | 0.01 | 361.45 | 39.65 | 0.00 |
| CANO188 | 0.01 | 361.45 | 39.23 | 0.00 |
| CANO189 | 0.01 | 361.45 | 41.93 | 0.00 |
| CANO190 | 0.01 | 361.44 | 42.18 | 0.00 |
| CANO191 | 0.01 | 361.45 | 41.93 | 0.00 |

Page 495
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.01 | 361.42 | 83.42 | 0.00 |
| CANO145 | 0.01 | 361.42 | 86.16 | 0.00 |
| CANO146 | 0.01 | 361.41 | 93.74 | 0.00 |
| CANO147 | 0.01 | 361.42 | 86.29 | 0.00 |
| CANO148 | 0.01 | 361.42 | 87.48 | 0.00 |
| CANO149 | 0.01 | 361.42 | 88.58 | 0.00 |
| CANO150 | 0.01 | 361.42 | 71.28 | 0.00 |
| CANO151 | 0.01 | 361.42 | 78.34 | 0.00 |
| CANO152 | 0.01 | 361.44 | 52.30 | 0.00 |
| CANO153 | 0.01 | 361.42 | 91.57 | 0.00 |
| CANO154 | 0.01 | 361.42 | 90.43 | 0.00 |
| CANO155 | 0.01 | 361.42 | 92.69 | 0.00 |
| CANO156 | 0.01 | 361.42 | 92.99 | 0.00 |
| CANO157 | 0.01 | 361.41 | 93.71 | 0.00 |
| CANO158 | 0.01 | 361.41 | 93.41 | 0.00 |
| CANO159 | 0.01 | 361.41 | 88.44 | 0.00 |
| CANO160 | 0.01 | 361.43 | 43.91 | 0.00 |
| CANO161 | 0.01 | 361.43 | 45.62 | 0.00 |
| CANO162 | 0.01 | 361.43 | 50.83 | 0.00 |
| CANO163 | 0.01 | 361.44 | 53.62 | 0.00 |
| CANO164 | 0.01 | 361.44 | 47.55 | 0.00 |
| CANO165 | 0.01 | 361.44 | 48.20 | 0.00 |
| CANO166 | 0.01 | 361.44 | 47.64 | 0.00 |
| CANO167 | 0.01 | 361.44 | 51.68 | 0.00 |
| CANO168 | 0.01 | 361.44 | 53.15 | 0.00 |
| CANO169 | 0.01 | 361.44 | 52.50 | 0.00 |
| CANO170 | 0.01 | 361.44 | 53.46 | 0.00 |
| CANO171 | 0.01 | 361.44 | 52.69 | 0.00 |

Page 496
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.01 | 361.45 | 42.11 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 361.45 | 41.59 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 361.45 | 41.37 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 361.45 | 37.78 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 361.44 | 44.86 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 361.44 | 44.33 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 361.44 | 44.58 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 361.44 | 45.10 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 361.44 | 46.17 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 361.44 | 46.07 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 361.44 | 47.54 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 361.44 | 46.55 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 361.44 | 45.76 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 361.44 | 45.91 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 361.44 | 45.57 | 0.00 |
| CANO207 | 0.01 | 361.44 | 45.62 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 361.44 | 45.56 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 361.44 | 43.06 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 361.44 | 43.42 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 361.44 | 46.07 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 361.44 | 46.27 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 361.45 | 41.59 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 361.44 | 50.75 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 361.44 | 48.86 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 361.44 | 48.73 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 361.44 | 48.51 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 361.44 | 48.38 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 361.44 | 46.71 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 361.44 | 46.42 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 361.44 | 46.31 | 0.00 |

Page 497
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO222 | 0.01 | 361.44 | 46.45 | 0.00 |
| CANO223 | 0.01 | 361.44 | 46.04 | 0.00 |
| CANO225 | 0.01 | 361.44 | 46.14 | 0.00 |
| CANO226 | 0.01 | 361.44 | 47.32 | 0.00 |
| CANO227 | 0.01 | 361.44 | 48.48 | 0.00 |
| CANO228 | 0.01 | 361.44 | 48.52 | 0.00 |
| CANO229 | 0.01 | 361.44 | 48.78 | 0.00 |
| CANO230 | 0.01 | 361.44 | 48.91 | 0.00 |
| CANO231 | 0.01 | 361.44 | 49.46 | 0.00 |
| CANO232 | 0.01 | 361.44 | 49.82 | 0.00 |
| CANO233 | 0.01 | 361.44 | 49.55 | 0.00 |
| CANO234 | 0.01 | 361.44 | 50.13 | 0.00 |
| CANO235 | 0.01 | 361.44 | 52.16 | 0.00 |
| CANO236 | 0.01 | 361.44 | 47.15 | 0.00 |
| CANO237 | 0.01 | 361.44 | 48.61 | 0.00 |
| CANO238 | 0.01 | 361.44 | 49.15 | 0.00 |
| CANO239 | 0.01 | 361.44 | 49.23 | 0.00 |

Page 498
Node Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO272 | 0.01 | 361.45 | 22.83 | 0.00 |
| CANO273 | 0.01 | 418.99 | 79.80 | 0.00 |
| CANO274 | 0.01 | 418.99 | 76.46 | 0.00 |
| CANO275 | 0.01 | 418.99 | 75.25 | 0.00 |
| CANO276 | 0.01 | 418.99 | 75.34 | 0.00 |
| CANO277 | 0.01 | 418.99 | 66.84 | 0.00 |
| CANO278 | 0.01 | 418.99 | 68.85 | 0.00 |
| CANO279 | 0.01 | 418.99 | 70.56 | 0.00 |
| CANO280 | 0.01 | 418.99 | 81.34 | 0.00 |
| CANO281 | 0.01 | 361.45 | 21.85 | 0.00 |
| CANO282 | 0.01 | 418.99 | 78.71 | 0.00 |
| CANO283 | 0.01 | 361.45 | 33.59 | 0.00 |
| CANO284 | 0.01 | 361.45 | 33.45 | 0.00 |
| CANO285 | 0.01 | 361.45 | 33.83 | 0.00 |
| CANO286 | 0.01 | 361.45 | 34.99 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 89 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 112 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 123 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 124 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 125 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 126 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 127 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 133 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 134 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 135 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 184 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 185 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 186 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 187 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 188 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 189 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 190 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 191 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.85 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 196 | 0.86 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 199 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 200 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | Open |
| 201 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 202 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 203 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 204 | 0.62 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 205 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 206 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 207 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 223 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 224 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 225 | -239.40 | 7.62 | 175.13 | Open |
| 226 | -235.73 | 7.50 | 170.09 | Open |
| 227 | -235.69 | 7.50 | 170.03 | Open |
| 228 | -235.68 | 7.50 | 170.02 | Open |
| 229 | -235.67 | 7.50 | 170.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.51 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 138 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 139 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 142 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 143 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 144 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 145 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 149 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 152 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 153 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 154 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 155 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 156 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 157 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 158 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 159 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 160 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 161 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 162 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 163 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 164 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 165 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 166 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 167 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 168 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 169 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 170 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 171 | 0.22 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 172 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | Open |
| 173 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 174 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | Open |
| 175 | 0.26 | 0.09 | 0.26 | Open |
| 176 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 177 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 178 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 179 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 180 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 181 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 182 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.77 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.87 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 233 | -222.86 | 7.09 | 152.95 | Open |
| 234 | -222.85 | 7.09 | 152.94 | Open |
| 235 | -222.84 | 7.09 | 152.93 | Open |
| 236 | -222.83 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 237 | -222.82 | 7.09 | 152.90 | Open |
| 238 | -239.15 | 7.61 | 174.79 | Open |
| 239 | -66.58 | 2.12 | 16.04 | Open |
| 240 | 239.61 | 7.63 | 175.43 | Open |
| 241 | 239.62 | 7.63 | 175.44 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | Open |
| 248 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 249 | -3.65 | 0.83 | 9.48 | Open |
| 250 | -3.64 | 0.82 | 9.43 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.48 | 591.59 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.83 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.79 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 115.02 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.39 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.28 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.17 | Open |
| 258 | -16.34 | 3.25 | 107.06 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 263 | 0.68 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.61 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 265 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 266 | 0.63 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 267 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 268 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 269 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 270 | 0.69 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 271 | 0.79 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 272 | 0.80 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 273 | 0.81 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 274 | 0.82 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 282 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 283 | 0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 284 | 0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 285 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 296 | 0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 297 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 298 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 299 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 300 | 0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 301 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 302 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 304 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 305 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 306 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 307 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 308 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 309 | 1.47 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 310 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 311 | 1.64 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 312 | 1.77 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 313 | 2.15 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 314 | 3.10 | 0.10 | 0.06 | Open |
| 315 | 3.11 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 316 | 3.12 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 317 | 4.91 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 318 | 4.91 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 319 | 4.92 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 320 | 70.43 | 1.00 | 2.48 | Open |
| 321 | 70.44 | 1.00 | 2.48 | Open |
| 322 | 70.45 | 1.00 | 2.48 | Open |
| 323 | -102.11 | 1.44 | 4.90 | Open |

Page 512
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 324 | -102.11 | 1.44 | 4.90 | Open | |
| 325 | -168.68 | 2.39 | 12.36 | Open | |
| 326 | -65.50 | 0.84 | 1.72 | Open | |
| 327 | -65.49 | 0.84 | 1.72 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -65.48 | 0.84 | 1.72 | Open |
| 329 | -65.47 | 0.84 | 1.72 | Open |
| 330 | -234.14 | 3.00 | 18.09 | Open |
| 331 | -234.13 | 3.00 | 18.08 | Open |
| 332 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 333 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 336 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.95 | 0.19 | 0.63 | Open |
| 339 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 340 | -0.28 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 341 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 346 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 347 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.30 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 357 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 358 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 359 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 360 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 361 | 0.50 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 363 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 364 | 0.43 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 366 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |

Page 513
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 371 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 372 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 373 | -1.77 | 0.10 | 0.10 | Open | |
| 374 | -1.77 | 0.10 | 0.09 | Open | |
| 375 | -1.76 | 0.10 | 0.09 | Open | |
| 376 | -1.75 | 0.10 | 0.09 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -1.74 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 378 | -1.50 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 379 | -1.50 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 380 | -1.37 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 381 | -1.36 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 382 | -1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 383 | -1.34 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 384 | -1.00 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 385 | -0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 386 | -0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 387 | -0.82 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 388 | -0.81 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 389 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 390 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 391 | -0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 392 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 393 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 394 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 395 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 404 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 408 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 413 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 414 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 514
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 418 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 422 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 423 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 424 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 425 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 427 | -0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 428 | -0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 429 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 430 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 431 | -0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 440 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 441 | -0.37 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 442 | -0.34 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 443 | -0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 444 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 447 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 460 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 515
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 465 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 471 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 472 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 473 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 474 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 475 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 477 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 478 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 479 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 480 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 489 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.14 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 503 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 516
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 515 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 516 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 517 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | Open | |
| 518 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 519 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 520 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | Open | |
| 521 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 518
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 609 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 610 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 611 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 612 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 613 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 614 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 615 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 616 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 529 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 534 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 544 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 517
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 562 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 568 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 569 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open | |

Page 519
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.29 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 656 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open | |
| 657 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open | |
| 658 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 659 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 660 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 661 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 662 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 663 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 664 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 665 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 666 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 667 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 668 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 669 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 671 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 672 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 675 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 676 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 677 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 680 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 681 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 684 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 686 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 687 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 688 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 689 | -0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | Open |
| 697 | 0.02 | 0.07 | 0.61 | Open |
| 698 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 699 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 701 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |

Page 520
Node Results at 18:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.01 | 360.86 | 38.96 | 0.00 |
| CAN02 | 0.01 | 360.88 | 37.88 | 0.00 |
| CAN03 | 0.01 | 360.91 | 40.81 | 0.00 |
| CAN04 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CAN05 | 0.01 | 360.69 | 40.59 | 0.00 |
| CAN06 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CAN07 | 0.01 | 360.70 | 35.30 | 0.00 |
| CAN08 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN09 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN010 | 0.01 | 360.71 | 34.91 | 0.00 |
| CAN011 | 0.01 | 361.06 | 35.26 | 0.00 |
| CAN012 | 0.01 | 361.11 | 35.31 | 0.00 |
| CAN013 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CAN014 | 0.01 | 361.11 | 30.81 | 0.00 |
| CAN015 | 0.01 | 361.11 | 29.51 | 0.00 |
| CAN016 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN017 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN018 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN019 | 0.01 | 361.11 | 41.11 | 0.00 |
| CAN020 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |
| CAN021 | 0.01 | 360.75 | 40.75 | 0.00 |
| CAN022 | 0.01 | 360.74 | 40.74 | 0.00 |

Page 522
Node Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.01 | 361.13 | 46.53 | 0.00 |
| CAN097 | 0.01 | 361.14 | 46.54 | 0.00 |
| CAN098 | 0.01 | 361.22 | 66.42 | 0.00 |
| CAN099 | 0.01 | 361.15 | 46.55 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.01 | 361.16 | 42.16 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.01 | 361.18 | 40.68 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.01 | 361.17 | 47.67 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.01 | 361.21 | 45.41 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.01 | 361.19 | 45.39 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.01 | 361.21 | 45.26 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.01 | 361.22 | 45.27 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.01 | 361.22 | 45.22 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.01 | 361.23 | 45.23 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.01 | 361.24 | 44.64 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.01 | 361.24 | 44.24 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.01 | 361.25 | 43.89 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.01 | 361.26 | 44.87 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.01 | 361.27 | 46.92 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.01 | 361.27 | 27.74 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.01 | 361.28 | 27.75 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.01 | 361.31 | 48.41 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.01 | 361.30 | 59.40 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.01 | 361.30 | 61.22 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.01 | 361.30 | 61.29 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.01 | 361.29 | 63.29 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN023 | 0.01 | 360.89 | 41.89 | 0.00 |
| CAN025 | 0.01 | 360.97 | 40.27 | 0.00 |
| CAN026 | 0.01 | 360.69 | 54.49 | 0.00 |
| CAN027 | 0.01 | 360.68 | 54.48 | 0.00 |
| CAN028 | 0.01 | 360.68 | 53.38 | 0.00 |
| CAN029 | 0.01 | 360.69 | 53.39 | 0.00 |
| CAN030 | 0.01 | 360.68 | 53.38 | 0.00 |
| CAN031 | 0.01 | 360.68 | 53.28 | 0.00 |
| CAN032 | 0.01 | 360.69 | 51.99 | 0.00 |
| CAN033 | 0.01 | 360.69 | 50.69 | 0.00 |
| CAN034 | 0.01 | 360.71 | 50.71 | 0.00 |
| CAN035 | 0.01 | 360.69 | 51.19 | 0.00 |
| CAN036 | 0.01 | 360.68 | 51.88 | 0.00 |
| CAN037 | 0.01 | 360.69 | 51.19 | 0.00 |
| CAN038 | 0.01 | 360.69 | 50.59 | 0.00 |
| CAN039 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN040 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN041 | 0.01 | 360.68 | 50.58 | 0.00 |
| CAN042 | 0.01 | 360.68 | 55.18 | 0.00 |
| CAN043 | 0.01 | 360.68 | 55.18 | 0.00 |
| CAN044 | 0.01 | 360.68 | 57.18 | 0.00 |
| CAN045 | 0.01 | 360.68 | 63.38 | 0.00 |
| CAN046 | 0.01 | 360.68 | 70.02 | 0.00 |
| CAN047 | 0.01 | 360.69 | 71.69 | 0.00 |
| CAN048 | 0.01 | 361.24 | 72.63 | 0.00 |

Page 521
Node Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.01 | 361.14 | 73.33 | 0.00 |
| CAN050 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CAN051 | 0.01 | 360.70 | 77.17 | 0.00 |
| CAN052 | 0.01 | 360.73 | 77.73 | 0.00 |
| CAN053 | 0.01 | 360.68 | 78.10 | 0.00 |
| CAN054 | 0.01 | 360.67 | 78.87 | 0.00 |
| CAN055 | 0.01 | 360.67 | 79.51 | 0.00 |
| CAN056 | 0.01 | 361.26 | 81.33 | 0.00 |
| CAN057 | 0.01 | 361.26 | 82.96 | 0.00 |
| CAN058 | 0.01 | 361.26 | 87.09 | 0.00 |
| CAN059 | 0.01 | 361.26 | 86.77 | 0.00 |
| CAN060 | 0.01 | 361.26 | 96.28 | 0.00 |
| CAN061 | 0.01 | 361.26 | 93.12 | 0.00 |
| CAN062 | 0.01 | 361.26 | 93.69 | 0.00 |
| CAN063 | 0.01 | 361.26 | 94.40 | 0.00 |
| CAN064 | 0.01 | 361.26 | 92.71 | 0.00 |
| CAN065 | 0.01 | 361.26 | 90.68 | 0.00 |
| CAN066 | 0.01 | 361.26 | 92.91 | 0.00 |
| CAN067 | 0.01 | 361.26 | 91.18 | 0.00 |
| CAN068 | 0.01 | 361.26 | 90.47 | 0.00 |
| CAN069 | 0.01 | 361.26 | 90.36 | 0.00 |
| CAN070 | 0.01 | 361.26 | 89.16 | 0.00 |
| CAN071 | 0.01 | 361.26 | 89.59 | 0.00 |
| CAN072 | 0.01 | 361.26 | 88.26 | 0.00 |

Page 523
Node Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.01 | 361.28 | 83.28 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.01 | 361.27 | 86.01 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.01 | 361.27 | 93.60 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.01 | 361.27 | 86.14 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.01 | 361.27 | 87.33 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.01 | 361.27 | 88.43 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.01 | 361.28 | 71.14 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.01 | 361.28 | 78.20 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.01 | 361.33 | 52.19 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.01 | 361.27 | 91.42 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.01 | 361.27 | 90.28 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.01 | 361.27 | 92.54 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.01 | 361.27 | 92.84 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.01 | 361.27 | 93.57 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.01 | 361.27 | 93.27 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.01 | 361.26 | 88.29 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.01 | 361.31 | 43.79 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.01 | 361.32 | 45.51 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.01 | 361.31 | 50.71 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.01 | 361.32 | 53.50 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.01 | 361.32 | 47.43 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.01 | 361.33 | 48.09 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.01 | 361.33 | 47.53 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.01 | 361.33 | 51.57 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.01 | 361.33 | 53.04 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.01 | 361.33 | 52.39 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.01 | 361.33 | 53.35 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.01 | 361.33 | 52.58 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0571 | 0.01 | 361.33 | 52.39 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.01 | 361.33 | 52.82 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.01 | 361.26 | 96.26 | 0.00 |

Page 532
Node Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0574 | 0.01 | 361.27 | 96.22 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.01 | 361.31 | 54.31 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.01 | 361.32 | 52.32 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.01 | 418.95 | 72.84 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.01 | 418.95 | 72.84 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.01 | 361.36 | 44.19 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.01 | 361.35 | 48.82 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.01 | 361.35 | 51.77 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.01 | 361.34 | 85.07 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.01 | 361.34 | 52.54 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.01 | 361.34 | 52.77 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.01 | 361.34 | 61.05 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.01 | 361.34 | 60.73 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.01 | 361.34 | 72.10 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.01 | 361.34 | 72.89 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.01 | 361.34 | 85.64 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.01 | 361.34 | 98.68 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.01 | 361.33 | 49.90 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.01 | 361.33 | 50.36 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.01 | 361.36 | 28.29 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.01 | 361.36 | 28.08 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.01 | 361.36 | 28.36 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.01 | 361.36 | 25.34 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.01 | 360.68 | 55.78 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.01 | 360.68 | 55.78 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 360.68 | 55.98 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 360.68 | 61.68 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 360.80 | 40.80 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.01 | 361.26 | 84.36 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 361.28 | 74.49 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 361.17 | 27.17 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 361.12 | 66.32 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 361.23 | 37.23 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 361.33 | 51.57 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 361.36 | 13.55 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 361.36 | 23.88 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 361.33 | 46.85 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 361.34 | 53.39 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 361.34 | 53.72 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 361.34 | 56.47 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 361.34 | 40.74 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.01 | 361.33 | 42.12 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 361.34 | 44.34 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 361.34 | 34.83 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 361.34 | 44.75 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 361.34 | 44.84 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------|--------|------|----------------|
| 1 | -239.87 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
|---|---------|--------|------|----------------|

Page 533
Node Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 230.72 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 18:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 0.13 | 0.16 | 1.54 | Open |
| 2 | -0.11 | 0.14 | 1.25 | Open |
| 3 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 4 | 0.14 | 0.18 | 1.86 | Open |
| 5 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 6 | -0.06 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 7 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 8 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 9 | 0.16 | 0.20 | 2.21 | Open |
| 10 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 11 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 13 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 14 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 15 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 16 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 17 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 18 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 19 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 20 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open |
| 21 | -0.10 | 0.12 | 0.98 | Open |
| 22 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 23 | -0.08 | 0.10 | 0.63 | Open |
| 24 | -0.07 | 0.08 | 0.35 | Open |
| 25 | -0.05 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 27 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 29 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 30 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 31 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 32 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | Open |
| 36 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.08 | 0.10 | 0.50 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 40 | -0.09 | 0.12 | 0.87 | Open |

Page 534
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 41 | -0.08 | 0.10 | 0.52 | Open |
| 42 | -0.06 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 43 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.42 | 0.21 | 1.44 | Open |
| 48 | 0.43 | 0.22 | 1.53 | Open |
| 49 | 0.45 | 0.23 | 1.62 | Open |
| 50 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 51 | 0.48 | 0.24 | 1.81 | Open |
| 52 | 0.49 | 0.25 | 1.92 | Open |
| 53 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 54 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 55 | 0.54 | 0.27 | 2.23 | Open |
| 56 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 57 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 58 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 61 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | Open |
| 62 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 64 | -0.14 | 0.29 | 5.96 | Open |
| 65 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 66 | 0.17 | 0.21 | 2.57 | Open |
| 67 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 68 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 69 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.19 | 0.23 | 2.97 | Open |
| 75 | 0.20 | 0.25 | 3.39 | Open |
| 76 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 77 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 78 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 79 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 80 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | Open |

Page 535
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 89 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 90 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 119 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 121 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 123 | 0.49 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 124 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 125 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 126 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 127 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 134 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 135 | 0.79 | 0.08 | 0.10 | Open |

Page 536
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.86 | 0.14 | 0.31 | Open |
| 138 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 139 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 142 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 143 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 144 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 145 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 149 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | 0.61 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 160 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 161 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 162 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 163 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 164 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 165 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 166 | 0.27 | 0.14 | 0.66 | Open |
| 167 | 0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 168 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open |
| 169 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 170 | 0.36 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | Open |
| 172 | 0.39 | 0.14 | 0.54 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.14 | 0.58 | Open |
| 174 | 0.42 | 0.15 | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.15 | 0.65 | Open |
| 176 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 177 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 178 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 179 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 180 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 181 | 0.66 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 182 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | Open |

Page 537
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open |
| 231 | -220.76 | 7.03 | 150.23 | Open |
| 232 | -222.85 | 7.09 | 152.94 | Open |
| 233 | -222.83 | 7.09 | 152.92 | Open |
| 234 | -222.82 | 7.09 | 152.90 | Open |
| 235 | -222.80 | 7.09 | 152.88 | Open |
| 236 | -222.79 | 7.09 | 152.86 | Open |
| 237 | -222.77 | 7.09 | 152.84 | Open |
| 238 | -239.09 | 7.61 | 174.70 | Open |
| 239 | -66.20 | 2.11 | 15.87 | Open |
| 240 | 239.85 | 7.63 | 175.76 | Open |
| 241 | 239.87 | 7.64 | 175.78 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 248 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 249 | -3.69 | 0.83 | 9.64 | Open |
| 250 | -3.67 | 0.83 | 9.57 | Open |
| 251 | -3.61 | 4.49 | 593.09 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 588.50 | Open |
| 253 | -2.10 | 2.62 | 218.31 | Open |
| 254 | -1.48 | 1.84 | 114.37 | Open |
| 255 | -16.37 | 3.26 | 107.49 | Open |
| 256 | -16.36 | 3.25 | 107.31 | Open |
| 257 | -16.34 | 3.25 | 107.12 | Open |
| 258 | -16.33 | 3.25 | 106.94 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 262 | -0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 263 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 264 | 1.01 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 265 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 266 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 267 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 268 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 269 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 270 | 1.13 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 271 | 1.31 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 272 | 1.33 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 273 | 1.34 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 274 | 1.36 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 539
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 277 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.77 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 184 | 0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 186 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 188 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 190 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.41 | 0.18 | 0.44 | Open |
| 196 | 1.43 | 0.18 | 0.45 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 204 | 1.04 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 205 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 206 | 1.07 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 224 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 225 | -239.49 | 7.62 | 175.26 | Open |
| 226 | -235.79 | 7.51 | 170.17 | Open |
| 227 | -235.71 | 7.50 | 170.07 | Open |
| 228 | -235.70 | 7.50 | 170.05 | Open |
| 229 | -235.68 | 7.50 | 170.02 | Open |

Page 538
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 279 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 280 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 281 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.76 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 283 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 284 | 1.51 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 285 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 287 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 296 | 1.51 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 297 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 298 | 1.54 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 299 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 300 | 1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 301 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 302 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 303 | 1.06 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 304 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 305 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 306 | 0.97 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 307 | 1.73 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 308 | 1.74 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 309 | 2.48 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 310 | 2.51 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 311 | 2.74 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 312 | 2.94 | 0.17 | 0.23 | Open |
| 313 | 3.56 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 314 | 5.17 | 0.16 | 0.16 | Open |
| 315 | 5.18 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 316 | 5.20 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 317 | 8.18 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 318 | 8.19 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 319 | 8.20 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 320 | 71.32 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 321 | 71.33 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 322 | 71.35 | 1.01 | 2.54 | Open |
| 323 | -101.53 | 1.44 | 4.85 | Open |

Page 540
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 324 | -101.51 | 1.44 | 4.84 | Open |
| 325 | -167.69 | 2.37 | 12.23 | Open |
| 326 | -63.10 | 0.81 | 1.61 | Open |
| 327 | -63.08 | 0.81 | 1.61 | Open |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |  |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 | |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 529 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 535 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 544 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 545
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 562 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 568 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 569 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 570 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.08 | 0.10 | 0.56 | Open | |

Page 547
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 555 | -0.46 | 0.06 | 0.06 | Open | |
| 556 | 0.58 | 0.29 | 2.50 | Open | |
| 557 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open | |
| 558 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 559 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 560 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 561 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 562 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 563 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 564 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 565 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 567 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 568 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 569 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 570 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 571 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 572 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.07 | 0.08 | 0.31 | Open |
| 576 | -0.05 | 0.06 | 0.20 | Open |
| 577 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 578 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 584 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 585 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 586 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 587 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 591 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 592 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.45 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 596 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 597 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 599 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 603 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 605 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 606 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 546
Link Results at 18:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 609 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 610 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 611 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 612 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 613 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 614 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 615 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 616 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 617 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 548
Node Results at 19:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.03 | 359.81 | 37.91 | 0.00 |
| CANO2 | 0.03 | 359.87 | 36.87 | 0.00 |
| CANO3 | 0.03 | 359.93 | 39.83 | 0.00 |
| CANO4 | 0.03 | 359.36 | 39.26 | 0.00 |
| CANO5 | 0.03 | 359.36 | 39.26 | 0.00 |
| CANO6 | 0.03 | 359.38 | 33.98 | 0.00 |
| CANO7 | 0.03 | 359.38 | 33.98 | 0.00 |
| CANO8 | 0.03 | 359.41 | 33.61 | 0.00 |
| CANO9 | 0.03 | 359.42 | 33.62 | 0.00 |
| CANO10 | 0.03 | 359.43 | 33.63 | 0.00 |
| CANO11 | 0.03 | 360.35 | 34.55 | 0.00 |
| CANO12 | 0.03 | 360.46 | 34.66 | 0.00 |
| CANO13 | 0.03 | 360.47 | 30.17 | 0.00 |
| CANO14 | 0.03 | 360.47 | 30.17 | 0.00 |
| CANO15 | 0.03 | 360.48 | 28.88 | 0.00 |
| CANO16 | 0.03 | 360.47 | 40.47 | 0.00 |
| CANO17 | 0.03 | 360.47 | 40.47 | 0.00 |
| CANO18 | 0.03 | 360.48 | 40.48 | 0.00 |
| CANO19 | 0.03 | 360.48 | 40.48 | 0.00 |
| CANO20 | 0.03 | 359.50 | 39.50 | 0.00 |
| CANO21 | 0.03 | 359.53 | 39.53 | 0.00 |
| CANO22 | 0.03 | 359.52 | 39.52 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 -240.32 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 561
Node Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 224.31 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 19:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 1 | 0.22 | 0.28 | 4.05 | Open |
| 2 | -0.20 | 0.25 | 3.26 | Open |
| 3 | -0.15 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 4 | 0.25 | 0.31 | 4.90 | Open |
| 5 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 6 | -0.12 | 0.10 | 0.50 | Open |
| 7 | 0.32 | 0.17 | 0.92 | Open |
| 8 | 0.35 | 0.18 | 1.05 | Open |
| 9 | 0.28 | 0.34 | 5.82 | Open |
| 10 | 0.38 | 0.19 | 1.20 | Open |
| 11 | 0.40 | 0.21 | 1.35 | Open |
| 12 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 13 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 14 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 15 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 16 | 0.22 | 0.11 | 0.49 | Open |
| 17 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 18 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 19 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 20 | 0.56 | 0.28 | 2.34 | Open |
| 21 | -0.17 | 0.21 | 2.55 | Open |
| 22 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 23 | -0.15 | 0.18 | 1.92 | Open |
| 24 | -0.12 | 0.15 | 1.37 | Open |
| 25 | -0.09 | 0.12 | 0.85 | Open |
| 26 | -0.07 | 0.08 | 0.33 | Open |
| 27 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 29 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 30 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 31 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 32 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 33 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 34 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.10 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 36 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 37 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 38 | -0.13 | 0.16 | 1.49 | Open |
| 39 | -0.10 | 0.12 | 0.99 | Open |
| 40 | -0.15 | 0.19 | 2.03 | Open |

Page 562
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 41 | -0.12 | 0.15 | 1.46 | Open |
| 42 | -0.10 | 0.12 | 0.97 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.73 | 0.37 | 3.80 | Open |
| 48 | 0.76 | 0.39 | 4.04 | Open |
| 49 | 0.78 | 0.40 | 4.29 | Open |
| 50 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 51 | 0.94 | 0.43 | 4.81 | Open |
| 52 | 0.86 | 0.44 | 5.08 | Open |
| 53 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 54 | 0.29 | 0.15 | 0.76 | Open |
| 55 | 0.94 | 0.48 | 5.93 | Open |
| 56 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 57 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 58 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 59 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | Open |
| 61 | 0.05 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 62 | 0.08 | 0.16 | 2.16 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | Open |
| 64 | -0.25 | 0.51 | 15.91 | Open |
| 65 | -0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 66 | 0.30 | 0.38 | 6.84 | Open |
| 67 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 68 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 69 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 70 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 72 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.33 | 0.41 | 7.90 | Open |
| 75 | 0.36 | 0.44 | 9.03 | Open |
| 76 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 77 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 78 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 79 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 81 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 87 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 88 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |

Page 563
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 89 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 90 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 91 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 105 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 109 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 111 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 112 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 117 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 118 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 119 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 120 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 121 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 122 | 0.88 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 123 | 0.91 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 124 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 125 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 126 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | Open |
| 127 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 131 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 132 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 133 | 1.11 | 0.12 | 0.18 | Open |
| 134 | 1.13 | 0.12 | 0.19 | Open |
| 135 | 1.41 | 0.15 | 0.28 | Open |

Page 564
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 136 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.54 | 0.24 | 0.86 | Open |
| 138 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 139 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 140 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 141 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 142 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 143 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 144 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 145 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.28 | 0.14 | 0.70 | Open |
| 149 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | Open |
| 150 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 151 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 152 | 0.32 | 0.16 | 0.88 | Open |
| 153 | 0.34 | 0.17 | 1.01 | Open |
| 154 | 0.37 | 0.19 | 1.15 | Open |
| 155 | 0.39 | 0.20 | 1.29 | Open |
| 156 | 0.42 | 0.21 | 1.45 | Open |
| 157 | 0.45 | 0.23 | 1.61 | Open |
| 158 | 0.47 | 0.24 | 1.78 | Open |
| 159 | 0.50 | 0.25 | 1.95 | Open |
| 160 | 0.53 | 0.27 | 2.13 | Open |
| 161 | 0.33 | 0.17 | 0.98 | Open |
| 162 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 163 | 0.39 | 0.20 | 1.25 | Open |
| 164 | 0.41 | 0.21 | 1.40 | Open |
| 165 | 0.44 | 0.22 | 1.56 | Open |
| 166 | 0.47 | 0.24 | 1.73 | Open |
| 167 | 0.49 | 0.25 | 1.90 | Open |
| 168 | 0.52 | 0.26 | 2.08 | Open |
| 169 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 170 | 0.63 | 0.22 | 1.24 | Open |
| 171 | 0.66 | 0.23 | 1.33 | Open |
| 172 | 0.69 | 0.24 | 1.42 | Open |
| 173 | 0.71 | 0.25 | 1.52 | Open |
| 174 | 0.74 | 0.26 | 1.62 | Open |
| 175 | 0.76 | 0.27 | 1.72 | Open |
| 176 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 177 | 0.26 | 0.13 | 0.63 | Open |
| 178 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open |
| 179 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | Open |
| 180 | 0.36 | 0.19 | 1.13 | Open |
| 181 | 1.16 | 0.15 | 0.31 | Open |
| 182 | 1.31 | 0.17 | 0.39 | Open |

Page 565
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -5.09 | 0.29 | 0.61 | Open |
| 378 | -4.43 | 0.25 | 0.48 | Open |
| 379 | -4.40 | 0.25 | 0.47 | Open |
| 380 | -4.05 | 0.23 | 0.41 | Open |
| 381 | -4.03 | 0.23 | 0.40 | Open |
| 382 | -4.00 | 0.23 | 0.40 | Open |
| 383 | -3.97 | 0.22 | 0.40 | Open |
| 384 | -2.99 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 385 | -2.88 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 386 | -2.48 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 387 | -2.43 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 388 | -2.40 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 389 | -1.73 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 390 | -1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 391 | -2.60 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 392 | 0.50 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 393 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 394 | 0.56 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 395 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 402 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 403 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 404 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 408 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 409 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 413 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 414 | 0.32 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 415 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 570
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 419 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 421 | 0.63 | 0.12 | 0.31 | Open | |
| 422 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open | |
| 423 | -0.47 | 0.09 | 0.19 | Open | |
| 424 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open | |
| 425 | -0.42 | 0.08 | 0.15 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 427 | -1.90 | 0.11 | 0.10 | Open |
| 428 | -1.88 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 429 | -1.85 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 430 | -1.65 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 431 | -1.62 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 439 | 1.25 | 0.16 | 0.36 | Open |
| 440 | 1.27 | 0.16 | 0.37 | Open |
| 441 | -1.14 | 0.14 | 0.30 | Open |
| 442 | -0.96 | 0.12 | 0.22 | Open |
| 443 | -0.93 | 0.12 | 0.22 | Open |
| 444 | -0.19 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 445 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 446 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 447 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 448 | 0.06 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 449 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 455 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 456 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 457 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 458 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 459 | 0.91 | 0.18 | 0.59 | Open |
| 460 | -0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 461 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 464 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |

Page 571
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 467 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open | |
| 468 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 469 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 470 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 471 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 472 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 473 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open | |
| 474 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open | |
| 475 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 477 | 0.80 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 478 | -0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 479 | 0.49 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 480 | 0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 484 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 485 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 486 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 488 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 489 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 490 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 491 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.52 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 495 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 496 | -0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 497 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 498 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 499 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 500 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 501 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 502 | 0.48 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 503 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 504 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 510 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |

Page 572
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 514 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 515 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open | |
| 516 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 517 | 0.03 | 0.08 | 0.70 | Open | |
| 518 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 519 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 520 | 0.10 | 0.08 | 0.33 | Open | |
| 521 | 0.16 | 0.13 | 0.81 | Open | |
| 522 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 526 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 529 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 530 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 534 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 535 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 536 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 537 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 539 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 540 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 541 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 542 | -0.27 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 543 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 544 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 553 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 557 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 573
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 562 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 567 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 568 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 569 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 570 | -0.65 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.13 | 0.16 | 1.51 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.10 | 0.12 | 1.02 | Open |
| 576 | -0.07 | 0.09 | 0.44 | Open |
| 577 | -0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 580 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 581 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 582 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 583 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 584 | -0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 585 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 586 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 587 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 588 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 590 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 591 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 592 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 593 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 594 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 595 | 0.74 | 0.15 | 0.41 | Open |
| 596 | 0.77 | 0.15 | 0.44 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 599 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 600 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 601 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 602 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 603 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 605 | 0.77 | 0.15 | 0.44 | Open |
| 606 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 607 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |

Page 574
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 609 | -0.27 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 610 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 611 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 612 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 613 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 614 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 615 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 616 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 617 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open | |

Page 576
Node Results at 20:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.04 | 357.71 | 35.81 | 0.00 |
| CANO2 | 0.04 | 357.84 | 34.84 | 0.00 |
| CANO3 | 0.04 | 357.99 | 37.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.04 | 356.68 | 36.58 | 0.00 |
| CANO5 | 0.04 | 356.69 | 36.59 | 0.00 |
| CANO6 | 0.04 | 356.73 | 31.33 | 0.00 |
| CANO7 | 0.04 | 356.72 | 31.32 | 0.00 |
| CANO8 | 0.04 | 356.80 | 31.00 | 0.00 |
| CANO9 | 0.04 | 356.82 | 31.02 | 0.00 |
| CANO10 | 0.04 | 356.84 | 31.04 | 0.00 |
| CANO11 | 0.04 | 358.94 | 33.14 | 0.00 |
| CANO12 | 0.04 | 359.20 | 33.40 | 0.00 |
| CANO13 | 0.04 | 359.21 | 28.91 | 0.00 |
| CANO14 | 0.04 | 359.22 | 28.92 | 0.00 |
| CANO15 | 0.04 | 359.24 | 27.64 | 0.00 |
| CANO16 | 0.04 | 359.22 | 39.22 | 0.00 |
| CANO17 | 0.04 | 359.23 | 39.23 | 0.00 |
| CANO18 | 0.04 | 359.24 | 39.24 | 0.00 |
| CANO19 | 0.04 | 359.25 | 39.25 | 0.00 |
| CANO20 | 0.04 | 356.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO21 | 0.04 | 357.05 | 37.05 | 0.00 |
| CANO22 | 0.04 | 357.03 | 37.03 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 635 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 636 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 638 | 0.22 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 639 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 642 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 643 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 644 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 646 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 649 | 0.96 | 0.19 | 0.65 | Open |
| 650 | 0.06 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 651 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | Open |
| 652 | 0.22 | 0.11 | 0.49 | Open |
| 653 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 654 | -0.38 | 0.05 | 0.05 | Open |

Page 575
Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.79 | 0.10 | 0.16 | Open | |
| 656 | 1.00 | 0.51 | 6.51 | Open | |
| 657 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open | |
| 658 | -0.15 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 659 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 660 | 0.26 | 0.07 | 0.13 | Open | |
| 661 | 0.29 | 0.07 | 0.15 | Open | |
| 662 | 0.31 | 0.08 | 0.18 | Open | |
| 663 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 664 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 665 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 666 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 667 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 668 | 0.79 | 0.12 | 0.26 | Open | |
| 669 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 670 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 671 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open | |
| 672 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open | |

Page 577
Node Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.04 | 359.39 | 71.58 | 0.00 |
| CANO50 | 0.04 | 356.92 | 73.92 | 0.00 |
| CANO51 | 0.04 | 356.70 | 73.17 | 0.00 |
| CANO52 | 0.04 | 356.92 | 73.92 | 0.00 |
| CANO53 | 0.04 | 356.53 | 73.95 | 0.00 |
| CANO54 | 0.04 | 356.50 | 74.70 | 0.00 |
| CANO55 | 0.04 | 356.50 | 75.34 | 0.00 |
| CANO56 | 0.04 | 360.14 | 80.21 | 0.00 |
| CANO57 | 0.04 | 360.14 | 81.84 | 0.00 |
| CANO58 | 0.04 | 360.14 | 85.97 | 0.00 |
| CANO59 | 0.04 | 360.14 | 85.65 | 0.00 |
| CANO60 | 0.04 | 360.14 | 95.16 | 0.00 |
| CANO61 | 0.04 | 360.14 | 92.00 | 0.00 |
| CANO62 | 0.04 | 360.14 | 92.57 | 0.00 |
| CANO63 | 0.04 | 360.13 | 93.27 | 0.00 |
| CANO64 | 0.04 | 360.14 | 91.59 | 0.00 |
| CANO65 | 0.04 | 360.14 | 89.56 | 0.00 |
| CANO66 | 0.04 | 360.14 | 91.79 | 0.00 |
| CANO67 | 0.04 | 360.14 | 90.06 | 0.00 |
| CANO68 | 0.04 | 360.14 | 89.35 | 0.00 |
| CANO69 | 0.04 | 360.14 | 89.24 | 0.00 |
| CANO70 | 0.04 | 360.14 | 88.04 | 0.00 |
| CANO71 | 0.04 | 360.14 | 88.47 | 0.00 |
| CANO72 | 0.04 | 360.14 | 87.14 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 41 | -0.20 | 0.25 | 3.35 | Open |
| 42 | -0.16 | 0.20 | 2.24 | Open |
| 43 | -0.04 | 0.05 | 0.19 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 46 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 47 | 1.17 | 0.60 | 8.69 | Open |
| 48 | 1.21 | 0.62 | 9.26 | Open |
| 49 | 1.25 | 0.64 | 9.84 | Open |
| 50 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 51 | 1.34 | 0.68 | 11.04 | Open |
| 52 | 1.38 | 0.70 | 11.68 | Open |
| 53 | 0.42 | 0.21 | 1.45 | Open |
| 54 | 0.46 | 0.24 | 1.71 | Open |
| 55 | 1.51 | 0.77 | 13.64 | Open |
| 56 | -0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 57 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 58 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 60 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 61 | 0.08 | 0.17 | 2.41 | Open |
| 62 | 0.13 | 0.26 | 4.81 | Open |
| 63 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 64 | -0.40 | 0.82 | 36.43 | Open |
| 65 | -0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 66 | 0.49 | 0.60 | 15.60 | Open |
| 67 | -0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 68 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 69 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 70 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 71 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 72 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 74 | 0.53 | 0.66 | 18.06 | Open |
| 75 | 0.57 | 0.71 | 20.68 | Open |
| 76 | 0.29 | 0.15 | 0.77 | Open |
| 77 | 0.33 | 0.17 | 0.97 | Open |
| 78 | 0.38 | 0.19 | 1.19 | Open |
| 79 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 80 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 81 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 82 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 87 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 88 | 0.53 | 0.06 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
| 89 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 90 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 91 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.24 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 93 | -0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 94 | -0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 102 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 104 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 105 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 106 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 107 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 109 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 110 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 111 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 112 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 116 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 117 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 118 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 119 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 120 | 0.92 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 121 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 122 | 1.42 | 0.15 | 0.29 | Open |
| 123 | 1.46 | 0.15 | 0.30 | Open |
| 124 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 125 | 0.29 | 0.09 | 0.25 | Open |
| 126 | 0.37 | 0.12 | 0.39 | Open |
| 127 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 128 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 131 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 132 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 133 | 1.77 | 0.19 | 0.42 | Open |
| 134 | 1.81 | 0.19 | 0.44 | Open |
| 135 | 2.25 | 0.24 | 0.64 | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 2.13 | 0.27 | 0.92 | Open |
| 184 | 1.76 | 0.22 | 0.65 | Open |
| 185 | 0.53 | 0.27 | 2.14 | Open |
| 186 | 0.57 | 0.29 | 2.45 | Open |
| 187 | 0.61 | 0.31 | 2.77 | Open |
| 188 | 0.65 | 0.33 | 3.12 | Open |
| 189 | 0.70 | 0.22 | 1.16 | Open |
| 190 | 0.74 | 0.24 | 1.28 | Open |
| 191 | 0.78 | 0.25 | 1.41 | Open |
| 192 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 194 | 0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 195 | 3.93 | 0.50 | 2.70 | Open |
| 196 | 3.97 | 0.51 | 2.75 | Open |
| 197 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 198 | 0.08 | 0.10 | 0.63 | Open |
| 199 | 0.13 | 0.16 | 1.50 | Open |
| 200 | 0.17 | 0.21 | 2.46 | Open |
| 201 | 0.21 | 0.26 | 3.60 | Open |
| 202 | 0.25 | 0.31 | 4.94 | Open |
| 203 | 0.29 | 0.23 | 2.24 | Open |
| 204 | 2.93 | 0.31 | 1.02 | Open |
| 205 | 2.97 | 0.31 | 1.04 | Open |
| 206 | 3.02 | 0.32 | 1.07 | Open |
| 207 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 209 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 213 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 215 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 216 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 217 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 218 | 0.71 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 219 | 0.76 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 220 | 0.80 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 221 | 0.84 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 222 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 223 | 0.92 | 0.12 | 0.21 | Open |
| 224 | 0.97 | 0.12 | 0.23 | Open |
| 225 | -239.91 | 7.64 | 175.84 | Open |
| 226 | -236.02 | 7.51 | 170.49 | Open |
| 227 | -235.81 | 7.51 | 170.20 | Open |
| 228 | -235.77 | 7.50 | 170.14 | Open |
| 229 | -235.73 | 7.50 | 170.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 427 | -3.07 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 428 | -3.03 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 429 | -2.99 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 430 | -2.66 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 431 | -2.62 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 432 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 434 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 435 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 439 | 1.99 | 0.25 | 0.81 | Open |
| 440 | 2.04 | 0.26 | 0.84 | Open |
| 441 | -1.81 | 0.23 | 0.68 | Open |
| 442 | -1.54 | 0.20 | 0.52 | Open |
| 443 | -1.50 | 0.19 | 0.49 | Open |
| 444 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 445 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 446 | -0.63 | 0.12 | 0.31 | Open |
| 447 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 448 | 0.08 | 0.10 | 0.66 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 455 | 0.33 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 456 | 0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 457 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 458 | 0.58 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 459 | 1.46 | 0.29 | 1.36 | Open |
| 460 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 461 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 462 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 464 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |

Page 599
Link Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 467 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 468 | -0.05 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 469 | -0.06 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 470 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 471 | -0.14 | 0.07 | 0.20 | Open | |
| 472 | -0.14 | 0.07 | 0.21 | Open | |
| 473 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open | |
| 474 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | Open | |
| 475 | 0.78 | 0.16 | 0.46 | Open | |

Page 601
Link Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 562 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 563 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 564 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 567 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 568 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 569 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 570 | -1.05 | 0.06 | 0.04 | Open | |
| 571 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.20 | 0.25 | 3.34 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.83 | 0.16 | 0.51 | Open |
| 477 | 1.28 | 0.26 | 1.08 | Open |
| 478 | -0.74 | 0.15 | 0.42 | Open |
| 479 | 0.78 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 480 | 0.83 | 0.16 | 0.50 | Open |
| 481 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 484 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 485 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 486 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 487 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 488 | 0.07 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 489 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 490 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 491 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.84 | 0.13 | 0.29 | Open |
| 495 | -0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 496 | -0.63 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 497 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 498 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 499 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 500 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 501 | 0.43 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 502 | 0.77 | 0.12 | 0.26 | Open |
| 503 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 504 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 505 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 506 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 507 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 508 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 509 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 510 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 511 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 512 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open |

Page 600
Link Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 514 | 0.29 | 0.08 | 0.16 | Open | |
| 515 | 0.34 | 0.09 | 0.20 | Open | |
| 516 | 0.38 | 0.10 | 0.25 | Open | |
| 517 | 0.04 | 0.13 | 1.35 | Open | |
| 518 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 519 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open | |
| 520 | 0.17 | 0.13 | 0.86 | Open | |
| 521 | 0.26 | 0.21 | 1.79 | Open | |
| 522 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | |

Page 602
Link Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/Km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.37 | 0.07 | 0.13 | Open | |
| 609 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open | |
| 610 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open | |
| 611 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open | |
| 612 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open | |
| 613 | 0.46 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 614 | -0.42 | 0.07 | 0.09 | Open | |
| 615 | -0.38 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 616 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 617 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 618 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 623 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 629 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 630 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 631 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 635 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 636 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 637 | 0.31 | 0.10 | 0.29 | Open |
| 638 | 0.35 | 0.11 | 0.36 | Open |
| 639 | 0.40 | 0.13 | 0.44 | Open |
| 640 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 641 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 643 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 644 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 645 | 0.88 | 0.17 | 0.56 | Open |
| 646 | -0.08 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | Open |
| 649 | 1.53 | 0.30 | 1.47 | Open |
| 650 | 0.08 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 651 | 0.32 | 0.16 | 0.91 | Open |
| 652 | 0.36 | 0.18 | 1.12 | Open |
| 653 | 0.40 | 0.21 | 1.35 | Open |
| 654 | -0.62 | 0.08 | 0.10 | Open |

Page 603
Link Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-------|---------------|--------|
| 655 | -1.26 | 0.16 | 0.37 | Open | |
| 656 | 1.60 | 0.81 | 15.06 | Open | |
| 657 | 0.52 | 0.27 | 2.10 | Open | |
| 658 | -0.23 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 659 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 660 | 0.43 | 0.11 | 0.31 | Open | |
| 661 | 0.47 | 0.12 | 0.36 | Open | |
| 662 | 0.52 | 0.13 | 0.42 | Open | |
| 663 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open | |
| 664 | 0.51 | 0.08 | 0.13 | Open | |
| 665 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open | |
| 666 | 0.62 | 0.10 | 0.17 | Open | |
| 667 | 0.66 | 0.10 | 0.19 | Open | |
| 668 | 1.26 | 0.20 | 0.59 | Open | |
| 669 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 670 | 0.76 | 0.12 | 0.25 | Open | |
| 671 | 0.80 | 0.13 | 0.27 | Open | |
| 672 | 0.51 | 0.08 | 0.13 | Open | |

Page 605
Node Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.03 | 360.50 | 72.69 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 359.37 | 76.37 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 359.27 | 75.74 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 359.36 | 76.36 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 359.19 | 76.61 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 359.18 | 77.38 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 359.17 | 78.01 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 360.85 | 80.92 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 360.85 | 82.55 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 360.85 | 86.68 | 0.00 |
| CAN059 | 0.03 | 360.85 | 86.36 | 0.00 |
| CAN060 | 0.03 | 360.85 | 95.87 | 0.00 |
| CAN061 | 0.03 | 360.85 | 92.71 | 0.00 |
| CAN062 | 0.03 | 360.85 | 93.28 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 360.84 | 93.98 | 0.00 |
| CAN064 | 0.03 | 360.85 | 92.30 | 0.00 |
| CAN065 | 0.03 | 360.85 | 90.27 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 360.84 | 92.49 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 360.84 | 90.76 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 360.84 | 90.05 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 360.84 | 89.94 | 0.00 |
| CAN070 | 0.03 | 360.85 | 88.75 | 0.00 |
| CAN071 | 0.03 | 360.85 | 89.18 | 0.00 |
| CAN072 | 0.03 | 360.85 | 87.85 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 674 | -0.97 | 0.19 | 0.66 | Open |
| 675 | 1.01 | 0.20 | 0.72 | Open |
| 676 | 0.85 | 0.17 | 0.53 | Open |
| 677 | -0.81 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.41 | 0.21 | 1.38 | Open |
| 680 | -0.37 | 0.19 | 1.14 | Open |
| 681 | -0.33 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 682 | -0.45 | 0.16 | 0.69 | Open |
| 684 | 0.49 | 0.17 | 0.80 | Open |
| 685 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 686 | 0.57 | 0.18 | 0.81 | Open |
| 687 | 0.61 | 0.31 | 2.75 | Open |
| 688 | -0.53 | 0.17 | 0.71 | Open |
| 689 | -0.48 | 0.16 | 0.62 | Open |
| 692 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 694 | -0.03 | 0.09 | 0.71 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.04 | 0.40 | Open |
| 696 | 0.06 | 0.18 | 2.87 | Open |
| 697 | 0.10 | 0.31 | 8.89 | Open |
| 698 | 0.11 | 0.14 | 1.24 | Open |
| 699 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 700 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 701 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |

Page 604
Node Results at 21:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 359.73 | 37.83 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 359.79 | 36.79 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 359.86 | 39.76 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 359.25 | 39.15 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 359.26 | 39.16 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 359.28 | 33.88 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 359.27 | 33.87 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 359.31 | 33.51 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 359.32 | 33.52 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 359.33 | 33.53 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 360.29 | 34.49 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 360.41 | 34.61 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 360.41 | 30.11 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 360.42 | 30.12 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 360.43 | 28.83 | 0.00 |
| CAN016 | 0.03 | 360.42 | 40.42 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 360.42 | 40.42 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 360.43 | 40.43 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 360.43 | 40.43 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 359.40 | 39.40 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 359.43 | 39.43 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 359.42 | 39.42 | 0.00 |

Page 606
Node Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.03 | 360.48 | 45.88 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 360.53 | 45.93 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 360.73 | 65.93 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 360.54 | 45.94 | 0.00 |
| CAN100 | 0.03 | 360.56 | 41.56 | 0.00 |
| CAN101 | 0.03 | 360.57 | 41.57 | 0.00 |
| CAN102 | 0.03 | 360.62 | 40.12 | 0.00 |
| CAN103 | 0.03 | 360.59 | 47.09 | 0.00 |
| CAN104 | 0.03 | 360.70 | 44.90 | 0.00 |
| CAN105 | 0.03 | 360.67 | 44.87 | 0.00 |
| CAN106 | 0.03 | 360.70 | 44.75 | 0.00 |
| CAN107 | 0.03 | 360.73 | 44.78 | 0.00 |
| CAN108 | 0.03 | 360.75 | 44.75 | 0.00 |
| CAN109 | 0.03 | 360.77 | 44.77 | 0.00 |
| CAN110 | 0.03 | 360.80 | 44.20 | 0.00 |
| CAN111 | 0.03 | 360.80 | 43.80 | 0.00 |
| CAN112 | 0.03 | 360.83 | 43.47 | 0.00 |
| CAN113 | 0.03 | 360.84 | 44.45 | 0.00 |
| CAN114 | 0.03 | 360.89 | 46.54 | 0.00 |
| CAN115 | 0.03 | 360.89 | 27.36 | 0.00 |
| CAN116 | 0.03 | 360.90 | 27.37 | 0.00 |
| CAN117 | 0.03 | 360.97 | 48.07 | 0.00 |
| CAN118 | 0.03 | 360.96 | 59.06 | 0.00 |
| CAN119 | 0.03 | 360.95 | 60.87 | 0.00 |
| CAN120 | 0.03 | 360.95 | 60.94 | 0.00 |
| CAN121 | 0.03 | 360.94 | 62.94 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0524 | 0.03 | 361.09 | 37.01 | 0.00 |
| CAN0520 | 0.03 | 360.85 | 87.87 | 0.00 |
| CAN0521 | 0.03 | 361.03 | 44.48 | 0.00 |
| CAN0529 | 0.03 | 361.05 | 50.05 | 0.00 |
| CAN0530 | 0.03 | 361.05 | 50.05 | 0.00 |

Page 615
Node Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0526 | 0.03 | 361.06 | 43.10 | 0.00 |
| CAN0519 | 0.03 | 359.21 | 53.71 | 0.00 |
| CAN0531 | 0.03 | 360.56 | 26.56 | 0.00 |
| CAN0532 | 0.03 | 360.70 | 26.70 | 0.00 |
| CAN0533 | 0.03 | 360.97 | 49.43 | 0.00 |
| CAN0534 | 0.03 | 359.23 | 72.53 | 0.00 |
| CAN0535 | 0.03 | 360.85 | 81.62 | 0.00 |
| CAN0522 | 0.03 | 360.86 | 93.06 | 0.00 |
| CAN0536 | 0.03 | 361.09 | 36.55 | 0.00 |
| CAN0537 | 0.03 | 418.85 | 76.46 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.03 | 418.85 | 88.27 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.03 | 418.85 | 85.17 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.03 | 361.10 | 36.50 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.03 | 361.10 | 37.52 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.03 | 361.10 | 35.46 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.03 | 361.15 | 40.78 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.03 | 361.12 | 45.18 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.03 | 361.12 | 44.70 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.03 | 361.12 | 44.58 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.03 | 361.11 | 45.58 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.03 | 361.11 | 52.57 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.03 | 361.17 | 44.13 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.03 | 361.17 | 42.17 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.03 | 361.08 | 47.05 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.03 | 361.07 | 54.74 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.03 | 361.07 | 54.99 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.03 | 361.07 | 55.05 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.03 | 361.07 | 54.01 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.03 | 361.07 | 53.88 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.03 | 361.07 | 55.24 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.03 | 361.07 | 55.03 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.03 | 361.07 | 54.03 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.03 | 361.07 | 53.91 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.03 | 361.07 | 53.14 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.03 | 361.07 | 53.26 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.03 | 361.07 | 53.33 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.03 | 361.07 | 54.07 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.03 | 361.07 | 54.63 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.03 | 361.06 | 52.29 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.03 | 361.06 | 52.65 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.03 | 361.06 | 44.98 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.03 | 361.04 | 48.20 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.03 | 361.04 | 50.80 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.03 | 361.04 | 50.91 | 0.00 |

1 -240.35 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 617
Node Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 223.88 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 21:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.23 | 0.29 | 4.25 | Open |
| 2 | -0.20 | 0.25 | 3.43 | Open |
| 3 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 4 | 0.26 | 0.32 | 5.15 | Open |
| 5 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 6 | -0.13 | 0.10 | 0.55 | Open |
| 7 | 0.33 | 0.17 | 0.97 | Open |
| 8 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 9 | 0.29 | 0.35 | 6.12 | Open |
| 10 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 11 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 12 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 13 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 14 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 15 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 16 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 17 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 18 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 19 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 20 | 0.57 | 0.29 | 2.46 | Open |
| 21 | -0.18 | 0.22 | 2.68 | Open |
| 22 | -0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 23 | -0.15 | 0.19 | 2.02 | Open |
| 24 | -0.12 | 0.15 | 1.44 | Open |
| 25 | -0.10 | 0.12 | 0.93 | Open |
| 26 | -0.07 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 27 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 28 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 29 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 30 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 31 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 32 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 35 | -0.10 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 36 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 37 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 38 | -0.13 | 0.16 | 1.56 | Open |
| 39 | -0.10 | 0.13 | 1.04 | Open |
| 40 | -0.15 | 0.19 | 2.13 | Open |

Page 616
Node Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0574 | 0.03 | 360.86 | 95.81 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.03 | 360.99 | 53.99 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.03 | 361.03 | 52.03 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.03 | 418.85 | 72.74 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.03 | 418.85 | 72.74 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.03 | 361.12 | 43.95 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.03 | 361.11 | 49.58 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.03 | 361.11 | 51.53 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.03 | 361.07 | 84.80 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.03 | 361.08 | 52.28 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 361.07 | 52.50 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 361.08 | 60.79 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 361.08 | 60.47 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 361.08 | 71.84 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 361.08 | 72.63 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 361.08 | 85.38 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 361.08 | 98.42 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 361.05 | 49.62 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 361.05 | 50.08 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 361.11 | 28.04 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 361.11 | 27.83 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 361.11 | 28.11 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 361.11 | 25.09 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 359.22 | 54.32 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.03 | 359.22 | 54.32 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 359.22 | 54.52 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 359.22 | 60.22 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 359.57 | 39.57 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.03 | 360.85 | 83.95 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 360.91 | 74.12 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 360.60 | 26.60 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 360.47 | 65.67 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 360.78 | 36.78 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 361.03 | 51.27 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 361.11 | 13.30 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 361.12 | 23.64 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 361.04 | 46.56 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 361.07 | 53.12 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 361.07 | 53.45 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 361.07 | 56.20 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 361.08 | 40.48 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.03 | 361.04 | 41.83 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 361.08 | 44.08 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 361.07 | 34.56 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 361.08 | 44.49 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 361.08 | 44.58 | 0.00 |

Page 618
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 41 | -0.13 | 0.16 | 1.53 | Open |
| 42 | -0.10 | 0.13 | 1.02 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.75 | 0.38 | 3.99 | Open |
| 48 | 0.78 | 0.40 | 4.25 | Open |
| 49 | 0.81 | 0.41 | 4.51 | Open |
| 50 | 0.24 | 0.12 | 0.57 | Open |
| 51 | 0.86 | 0.44 | 5.06 | Open |
| 52 | 0.89 | 0.45 | 5.34 | Open |
| 53 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 54 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open |
| 55 | 0.97 | 0.49 | 6.23 | Open |
| 56 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 57 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 58 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 59 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 61 | 0.05 | 0.11 | 0.74 | Open |
| 62 | 0.08 | 0.17 | 2.27 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | Open |
| 64 | -0.26 | 0.53 | 16.71 | Open |
| 65 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 66 | 0.31 | 0.39 | 7.18 | Open |
| 67 | -0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 68 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 69 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 70 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 72 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.34 | 0.42 | 8.30 | Open |
| 75 | 0.37 | 0.46 | 9.49 | Open |
| 76 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 77 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 78 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | Open |
| 79 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 81 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 87 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 88 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 89 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 90 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 91 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 92 | -0.15 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 93 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 94 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 95 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 96 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 97 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 100 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 101 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 102 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 103 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 104 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 105 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 107 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 109 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 110 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 111 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 112 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 115 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 116 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 117 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 118 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 119 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 120 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open | |
| 121 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 122 | 0.91 | 0.10 | 0.13 | Open | |
| 123 | 0.93 | 0.10 | 0.14 | Open | |
| 124 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 125 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open | |
| 126 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open | |
| 127 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 130 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 131 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 132 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | Open | |
| 133 | 1.14 | 0.12 | 0.19 | Open | |
| 134 | 1.17 | 0.12 | 0.20 | Open | |
| 135 | 1.45 | 0.15 | 0.29 | Open | |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 1.37 | 0.17 | 0.42 | Open |
| 184 | 1.13 | 0.14 | 0.30 | Open |
| 185 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | Open |
| 186 | 0.37 | 0.19 | 1.13 | Open |
| 187 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 188 | 0.42 | 0.21 | 1.43 | Open |
| 189 | 0.45 | 0.14 | 0.54 | Open |
| 190 | 0.47 | 0.15 | 0.59 | Open |
| 191 | 0.50 | 0.16 | 0.65 | Open |
| 192 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 194 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 195 | 2.53 | 0.32 | 1.23 | Open |
| 196 | 2.55 | 0.33 | 1.26 | Open |
| 197 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 198 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 199 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 200 | 0.11 | 0.13 | 1.16 | Open |
| 201 | 0.14 | 0.17 | 1.69 | Open |
| 202 | 0.16 | 0.20 | 2.31 | Open |
| 203 | 0.19 | 0.15 | 1.05 | Open |
| 204 | 1.89 | 0.20 | 0.47 | Open |
| 205 | 1.91 | 0.20 | 0.48 | Open |
| 206 | 1.94 | 0.20 | 0.49 | Open |
| 207 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 215 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 216 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 217 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 218 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 219 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 220 | 0.51 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 221 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 222 | 0.53 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 223 | 0.59 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 224 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 225 | -239.68 | 7.63 | 175.52 | Open |
| 226 | -235.89 | 7.51 | 170.31 | Open |
| 227 | -235.76 | 7.50 | 170.13 | Open |
| 228 | -235.73 | 7.50 | 170.09 | Open |
| 229 | -235.71 | 7.50 | 170.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 136 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 137 | 1.59 | 0.25 | 0.90 | Open | |
| 138 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 139 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open | |
| 140 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 141 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open | |
| 142 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open | |
| 143 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open | |
| 144 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open | |
| 145 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 146 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 147 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 148 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | Open | |
| 149 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open | |
| 150 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open | |
| 151 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | Open | |
| 152 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open | |
| 153 | 0.35 | 0.18 | 1.06 | Open | |
| 154 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open | |
| 155 | 0.41 | 0.21 | 1.36 | Open | |
| 156 | 0.43 | 0.22 | 1.52 | Open | |
| 157 | 0.46 | 0.23 | 1.69 | Open | |
| 158 | 0.49 | 0.25 | 1.86 | Open | |
| 159 | 0.51 | 0.26 | 2.05 | Open | |
| 160 | 0.54 | 0.28 | 2.24 | Open | |
| 161 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open | |
| 162 | 0.37 | 0.19 | 1.16 | Open | |
| 163 | 0.40 | 0.20 | 1.31 | Open | |
| 164 | 0.43 | 0.22 | 1.47 | Open | |
| 165 | 0.45 | 0.23 | 1.64 | Open | |
| 166 | 0.48 | 0.24 | 1.81 | Open | |
| 167 | 0.51 | 0.26 | 1.99 | Open | |
| 168 | 0.53 | 0.27 | 2.18 | Open | |
| 169 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open | |
| 170 | 0.65 | 0.23 | 1.30 | Open | |
| 171 | 0.68 | 0.24 | 1.40 | Open | |
| 172 | 0.71 | 0.25 | 1.50 | Open | |
| 173 | 0.73 | 0.26 | 1.60 | Open | |
| 174 | 0.76 | 0.27 | 1.70 | Open | |
| 175 | 0.79 | 0.28 | 1.81 | Open | |
| 176 | 0.29 | 0.15 | 0.78 | Open | |
| 177 | 0.27 | 0.14 | 0.66 | Open | |
| 178 | 0.32 | 0.16 | 0.90 | Open | |
| 179 | 0.35 | 0.18 | 1.04 | Open | |
| 180 | 0.38 | 0.19 | 1.18 | Open | |
| 181 | 1.19 | 0.15 | 0.33 | Open | |
| 182 | 1.35 | 0.17 | 0.41 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 230 | -237.15 | 7.55 | 172.03 | Open | |
| 231 | -220.73 | 7.03 | 150.20 | Open | |
| 232 | -222.80 | 7.09 | 152.88 | Open | |
| 233 | -222.78 | 7.09 | 152.84 | Open | |
| 234 | -222.75 | 7.09 | 152.81 | Open | |
| 235 | -222.72 | 7.09 | 152.77 | Open | |
| 236 | -222.69 | 7.09 | 152.74 | Open | |
| 237 | -222.67 | 7.09 | 152.70 | Open | |
| 238 | -238.95 | 7.61 | 174.51 | Open | |
| 239 | -65.45 | 2.08 | 15.55 | Open | |
| 240 | 240.33 | 7.65 | 176.42 | Open | |
| 241 | 240.35 | 7.65 | 176.46 | Open | |
| 242 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 243 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 244 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 245 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 246 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open | |
| 247 | 0.05 | 0.11 | 0.75 | Open | |
| 248 | 0.08 | 0.17 | 2.27 | Open | |
| 249 | -3.76 | 0.85 | 9.97 | Open | |
| 250 | -3.73 | 0.84 | 9.84 | Open | |
| 251 | -3.62 | 4.50 | 596.06 | Open | |
| 252 | -3.59 | 4.47 | 587.80 | Open | |
| 253 | -2.10 | 2.61 | 217.35 | Open | |
| 254 | -1.47 | 1.83 | 113.08 | Open | |
| 255 | -16.39 | 3.26 | 107.68 | Open | |
| 256 | -16.36 | 3.26 | 107.35 | Open | |
| 257 | -16.34 | 3.25 | 107.03 | Open | |
| 258 | -16.31 | 3.24 | 106.70 | Open | |
| 259 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 260 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 261 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 262 | -0.96 | 0.19 | 0.65 | Open | |
| 263 | 2.01 | 0.11 | 0.12 | Open | |
| 264 | 1.86 | 0.11 | 0.10 | Open | |
| 265 | 1.88 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 266 | 1.91 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 267 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 268 | 1.96 | 0.11 | 0.12 | Open | |
| 269 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open | |
| 270 | 2.11 | 0.09 | 0.06 | Open | |
| 271 | 2.38 | 0.10 | 0.08 | Open | |
| 272 | 2.41 | 0.10 | 0.08 | Open | |
| 273 | 2.43 | 0.10 | 0.08 | Open | |
| 274 | 2.46 | 0.10 | 0.08 | Open | |
| 275 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 276 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 280 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 281 | 0.19 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 282 | 3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 283 | 2.67 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 284 | 2.70 | 0.15 | 0.21 | Open |
| 285 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 287 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 289 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 294 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 295 | 2.70 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 296 | 2.72 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 297 | 2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 298 | 2.78 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 299 | 2.81 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 300 | 2.83 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 301 | 2.86 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 302 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 303 | 1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 304 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 305 | 1.91 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 306 | 1.73 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 307 | 3.11 | 0.18 | 0.25 | Open |
| 308 | 3.14 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 309 | 4.47 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 310 | 4.53 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 311 | 4.94 | 0.28 | 0.58 | Open |
| 312 | 5.29 | 0.30 | 0.66 | Open |
| 313 | 6.41 | 0.36 | 0.93 | Open |
| 314 | 9.29 | 0.30 | 0.45 | Open |
| 315 | 9.32 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 316 | 9.35 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 317 | 14.71 | 0.21 | 0.15 | Open |
| 318 | 14.74 | 0.21 | 0.15 | Open |
| 319 | 14.77 | 0.21 | 0.15 | Open |
| 320 | 73.02 | 1.03 | 2.65 | Open |
| 321 | 73.05 | 1.03 | 2.65 | Open |
| 322 | 73.08 | 1.03 | 2.65 | Open |
| 323 | -100.39 | 1.42 | 4.75 | Open |

Page 624
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 324 | -100.37 | 1.42 | 4.74 | Open | |
| 325 | -165.79 | 2.35 | 11.97 | Open | |
| 326 | -58.23 | 0.75 | 1.39 | Open | |
| 327 | -58.20 | 0.75 | 1.39 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -58.17 | 0.75 | 1.39 | Open |
| 329 | -58.14 | 0.75 | 1.39 | Open |
| 330 | -223.91 | 2.87 | 16.64 | Open |
| 331 | -223.88 | 2.87 | 16.64 | Open |
| 332 | 1.07 | 0.21 | 0.79 | Open |
| 333 | 1.10 | 0.22 | 0.82 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 336 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 337 | -0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 338 | -2.95 | 0.57 | 4.45 | Open |
| 339 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 340 | -0.82 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 341 | -0.72 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 346 | -1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 347 | -1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 348 | -1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 349 | -1.01 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 350 | -1.16 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 351 | -1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 352 | -1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 353 | -1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 354 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 355 | 0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 356 | 1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 357 | 1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 358 | 1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 359 | 1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 360 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 361 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 362 | 1.37 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 363 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 364 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 365 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 366 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 367 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 368 | 1.01 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 369 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 370 | 1.48 | 0.08 | 0.07 | Open |

Page 625
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 371 | 1.50 | 0.09 | 0.07 | Open | |
| 372 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open | |
| 373 | -5.34 | 0.30 | 0.67 | Open | |
| 374 | -5.31 | 0.30 | 0.66 | Open | |
| 375 | -5.29 | 0.30 | 0.66 | Open | |
| 376 | -5.26 | 0.30 | 0.65 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -5.23 | 0.30 | 0.64 | Open |
| 378 | -4.56 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 379 | -4.53 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 380 | -4.17 | 0.24 | 0.42 | Open |
| 381 | -4.14 | 0.23 | 0.43 | Open |
| 382 | -4.11 | 0.23 | 0.42 | Open |
| 383 | -4.09 | 0.23 | 0.41 | Open |
| 384 | -3.07 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 385 | -2.96 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 386 | -2.55 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 387 | -2.50 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 388 | -2.47 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 389 | -1.77 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 390 | -1.75 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 391 | -2.67 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 392 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 393 | 0.55 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 394 | 0.57 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 395 | 0.60 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 402 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 403 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 404 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 408 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 409 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 413 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 414 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 415 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 626
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 419 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 421 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open | |
| 422 | 0.67 | 0.13 | 0.35 | Open | |
| 423 | -0.48 | 0.10 | 0.20 | Open | |
| 424 | -0.46 | 0.09 | 0.18 | Open | |
| 425 | -0.43 | 0.09 | 0.16 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 427 | -1.96 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 428 | -1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 429 | -1.90 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 430 | -1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 431 | -1.67 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 439 | 1.28 | 0.16 | 0.37 | Open |
| 440 | 1.31 | 0.17 | 0.39 | Open |
| 441 | -1.17 | 0.15 | 0.32 | Open |
| 442 | -0.99 | 0.13 | 0.23 | Open |
| 443 | -0.96 | 0.12 | 0.22 | Open |
| 444 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 445 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 446 | -0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 447 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 448 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 455 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 456 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 457 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 458 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 459 | 0.94 | 0.19 | 0.62 | Open |
| 460 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 461 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 464 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |

Page 627
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | Open | |
| 467 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 468 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 469 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | Open | |
| 470 | -0.07 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 471 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open | |
| 472 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 473 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open | |
| 474 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open | |
| 475 | 0.49 | 0.10 | 0.20 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 477 | 0.83 | 0.16 | 0.50 | Open |
| 478 | -0.48 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 479 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 480 | 0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 484 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 485 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 486 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 488 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 489 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 490 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 495 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 496 | -0.41 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 497 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 498 | -0.22 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 499 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 500 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 501 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 502 | 0.49 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 503 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 505 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 510 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | Open |

Page 628
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 514 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 515 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 516 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 517 | 0.03 | 0.09 | 0.72 | Open | |
| 518 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 519 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 520 | 0.11 | 0.09 | 0.35 | Open | |
| 521 | 0.17 | 0.13 | 0.85 | Open | |
| 522 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 526 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 529 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 530 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 534 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 535 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 536 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 539 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 541 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 542 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 543 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 544 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 545 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 553 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 557 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 629
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 562 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 568 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 569 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 570 | -0.67 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.13 | 0.16 | 1.59 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.10 | 0.13 | 1.07 | Open |
| 576 | -0.08 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 577 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 580 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 581 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 582 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 583 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 584 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 585 | 0.43 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 586 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 587 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 588 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 590 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 591 | -0.06 | 0.07 | 0.27 | Open |
| 592 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 593 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 594 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 595 | 0.76 | 0.15 | 0.43 | Open |
| 596 | 0.79 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 599 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 600 | -0.23 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 601 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 602 | -0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 603 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.52 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 605 | 0.79 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 606 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 607 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |

Page 630
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 609 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 610 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 611 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 612 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 613 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 614 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 615 | -0.25 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 616 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 617 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 619 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 620 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 621 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 622 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 623 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |

Page 631
Link Results at 21:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.81 | 0.10 | 0.18 | Open | |
| 656 | 1.02 | 0.52 | 6.85 | Open | |
| 657 | 0.33 | 0.17 | 0.97 | Open | |
| 658 | -0.15 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 659 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 660 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open | |
| 661 | 0.30 | 0.08 | 0.16 | Open | |
| 662 | 0.32 | 0.08 | 0.18 | Open | |
| 663 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 664 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 665 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 666 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 667 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open | |
| 668 | 0.81 | 0.13 | 0.27 | Open | |
| 669 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 670 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | Open | |
| 671 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open | |
| 672 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 674 | -0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 675 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 676 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 677 | -0.52 | 0.10 | 0.23 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.26 | 0.13 | 0.63 | Open |
| 680 | -0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 681 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 683 | -0.29 | 0.10 | 0.32 | Open |
| 684 | 0.32 | 0.11 | 0.37 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 686 | 0.36 | 0.12 | 0.37 | Open |
| 687 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 688 | -0.34 | 0.11 | 0.33 | Open |
| 689 | -0.31 | 0.10 | 0.28 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.06 | 0.57 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | Open |
| 696 | 0.03 | 0.11 | 0.88 | Open |
| 697 | 0.06 | 0.19 | 3.96 | Open |
| 698 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | Open |
| 699 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 701 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | Open |

Page 632
Node Results at 22:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.01 | 361.01 | 39.11 | 0.00 |
| CAN02 | 0.01 | 361.03 | 38.03 | 0.00 |
| CAN03 | 0.01 | 361.05 | 40.95 | 0.00 |
| CAN04 | 0.01 | 360.90 | 40.80 | 0.00 |
| CAN05 | 0.01 | 360.90 | 40.80 | 0.00 |
| CAN06 | 0.01 | 360.90 | 35.50 | 0.00 |
| CAN07 | 0.01 | 360.90 | 35.50 | 0.00 |
| CAN08 | 0.01 | 360.91 | 35.11 | 0.00 |
| CAN09 | 0.01 | 360.91 | 35.11 | 0.00 |
| CAN010 | 0.01 | 360.91 | 35.11 | 0.00 |
| CAN011 | 0.01 | 361.18 | 35.38 | 0.00 |
| CAN012 | 0.01 | 361.21 | 35.41 | 0.00 |
| CAN013 | 0.01 | 361.21 | 30.91 | 0.00 |
| CAN014 | 0.01 | 361.21 | 30.91 | 0.00 |
| CAN015 | 0.01 | 361.21 | 29.61 | 0.00 |
| CAN016 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |
| CAN017 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |
| CAN018 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |
| CAN019 | 0.01 | 361.21 | 41.21 | 0.00 |
| CAN020 | 0.01 | 360.93 | 40.93 | 0.00 |
| CAN021 | 0.01 | 360.94 | 40.94 | 0.00 |
| CAN022 | 0.01 | 360.94 | 40.94 | 0.00 |

Page 634
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.01 | 361.22 | 46.62 | 0.00 |
| CAN097 | 0.01 | 361.24 | 46.64 | 0.00 |
| CAN098 | 0.01 | 361.29 | 66.49 | 0.00 |
| CAN099 | 0.01 | 361.24 | 46.64 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.01 | 361.24 | 42.24 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.01 | 361.24 | 42.24 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.01 | 361.26 | 40.76 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.01 | 361.25 | 47.75 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.01 | 361.28 | 45.48 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.01 | 361.27 | 45.47 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.01 | 361.28 | 45.33 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.01 | 361.29 | 45.34 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.01 | 361.29 | 45.29 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.01 | 361.30 | 45.30 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.01 | 361.31 | 44.71 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.01 | 361.31 | 44.31 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.01 | 361.32 | 43.96 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.01 | 361.32 | 44.93 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.01 | 361.33 | 46.98 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.01 | 361.33 | 27.80 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.01 | 361.34 | 27.81 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.01 | 361.36 | 48.46 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.01 | 361.35 | 59.45 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.01 | 361.35 | 61.27 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.01 | 361.35 | 61.34 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.01 | 361.35 | 63.35 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN023 | 0.01 | 361.04 | 42.04 | 0.00 |
| CAN025 | 0.01 | 361.10 | 40.40 | 0.00 |
| CAN026 | 0.01 | 360.80 | 54.70 | 0.00 |
| CAN027 | 0.01 | 360.89 | 54.69 | 0.00 |
| CAN028 | 0.01 | 360.89 | 53.59 | 0.00 |
| CAN029 | 0.01 | 360.89 | 53.59 | 0.00 |
| CAN030 | 0.01 | 360.89 | 53.59 | 0.00 |
| CAN031 | 0.01 | 360.89 | 53.49 | 0.00 |
| CAN032 | 0.01 | 360.89 | 52.19 | 0.00 |
| CAN033 | 0.01 | 360.89 | 50.89 | 0.00 |
| CAN034 | 0.01 | 360.91 | 50.91 | 0.00 |
| CAN035 | 0.01 | 360.90 | 51.40 | 0.00 |
| CAN036 | 0.01 | 360.89 | 52.09 | 0.00 |
| CAN037 | 0.01 | 360.90 | 51.40 | 0.00 |
| CAN038 | 0.01 | 360.90 | 50.80 | 0.00 |
| CAN039 | 0.01 | 360.89 | 50.79 | 0.00 |
| CAN040 | 0.01 | 360.89 | 50.79 | 0.00 |
| CAN041 | 0.01 | 360.89 | 50.79 | 0.00 |
| CAN042 | 0.01 | 360.89 | 55.39 | 0.00 |
| CAN043 | 0.01 | 360.89 | 55.39 | 0.00 |
| CAN044 | 0.01 | 360.89 | 57.39 | 0.00 |
| CAN045 | 0.01 | 360.89 | 63.59 | 0.00 |
| CAN046 | 0.01 | 360.89 | 70.23 | 0.00 |
| CAN047 | 0.01 | 360.89 | 71.89 | 0.00 |
| CAN048 | 0.01 | 361.31 | 72.70 | 0.00 |

Page 633
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.01 | 361.23 | 73.42 | 0.00 |
| CAN050 | 0.01 | 360.93 | 77.93 | 0.00 |
| CAN051 | 0.01 | 360.90 | 77.37 | 0.00 |
| CAN052 | 0.01 | 360.93 | 77.93 | 0.00 |
| CAN053 | 0.01 | 360.89 | 78.31 | 0.00 |
| CAN054 | 0.01 | 360.88 | 79.08 | 0.00 |
| CAN055 | 0.01 | 360.88 | 79.72 | 0.00 |
| CAN056 | 0.01 | 361.32 | 81.39 | 0.00 |
| CAN057 | 0.01 | 361.32 | 83.02 | 0.00 |
| CAN058 | 0.01 | 361.32 | 87.15 | 0.00 |
| CAN059 | 0.01 | 361.32 | 86.83 | 0.00 |
| CAN060 | 0.01 | 361.32 | 96.34 | 0.00 |
| CAN061 | 0.01 | 361.32 | 93.18 | 0.00 |
| CAN062 | 0.01 | 361.32 | 93.75 | 0.00 |
| CAN063 | 0.01 | 361.32 | 94.46 | 0.00 |
| CAN064 | 0.01 | 361.32 | 92.77 | 0.00 |
| CAN065 | 0.01 | 361.32 | 90.74 | 0.00 |
| CAN066 | 0.01 | 361.32 | 92.97 | 0.00 |
| CAN067 | 0.01 | 361.32 | 91.24 | 0.00 |
| CAN068 | 0.01 | 361.32 | 90.53 | 0.00 |
| CAN069 | 0.01 | 361.32 | 90.42 | 0.00 |
| CAN070 | 0.01 | 361.32 | 89.22 | 0.00 |
| CAN071 | 0.01 | 361.32 | 89.65 | 0.00 |
| CAN072 | 0.01 | 361.32 | 88.32 | 0.00 |

Page 635
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.01 | 361.34 | 83.34 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.01 | 361.33 | 86.07 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.01 | 361.33 | 93.66 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.01 | 361.33 | 86.20 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.01 | 361.33 | 87.39 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.01 | 361.33 | 88.49 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.01 | 361.34 | 71.20 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.01 | 361.34 | 78.26 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.01 | 361.37 | 52.23 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.01 | 361.33 | 91.48 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.01 | 361.33 | 90.34 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.01 | 361.33 | 92.60 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.01 | 361.33 | 92.90 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.01 | 361.33 | 93.63 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.01 | 361.33 | 93.33 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.01 | 361.33 | 88.36 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.01 | 361.36 | 43.84 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.01 | 361.36 | 45.55 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.01 | 361.36 | 50.76 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.01 | 361.37 | 53.55 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.01 | 361.37 | 47.48 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.01 | 361.37 | 48.13 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.01 | 361.38 | 47.58 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.01 | 361.38 | 51.62 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.01 | 361.37 | 53.08 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.01 | 361.38 | 52.44 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.01 | 361.37 | 53.39 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.01 | 361.37 | 52.62 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO172 | 0.01 | 361.37 | 51.90 | 0.00 |
| CANO173 | 0.01 | 361.37 | 53.19 | 0.00 |
| CANO174 | 0.01 | 361.37 | 53.81 | 0.00 |
| CANO175 | 0.01 | 361.37 | 54.23 | 0.00 |
| CANO176 | 0.01 | 361.37 | 53.84 | 0.00 |
| CANO177 | 0.01 | 361.37 | 54.21 | 0.00 |
| CANO178 | 0.01 | 361.37 | 53.95 | 0.00 |
| CANO179 | 0.01 | 361.37 | 54.18 | 0.00 |
| CANO180 | 0.01 | 361.37 | 54.35 | 0.00 |
| CANO181 | 0.01 | 361.37 | 54.37 | 0.00 |
| CANO182 | 0.01 | 361.37 | 50.68 | 0.00 |
| CANO183 | 0.01 | 361.38 | 39.57 | 0.00 |
| CANO184 | 0.01 | 361.38 | 36.73 | 0.00 |
| CANO186 | 0.01 | 361.38 | 39.75 | 0.00 |
| CANO187 | 0.01 | 361.38 | 39.58 | 0.00 |
| CANO188 | 0.01 | 361.38 | 39.16 | 0.00 |
| CANO189 | 0.01 | 361.38 | 41.86 | 0.00 |
| CANO190 | 0.01 | 361.38 | 42.12 | 0.00 |
| CANO191 | 0.01 | 361.38 | 41.86 | 0.00 |

Page 636
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.01 | 361.38 | 42.04 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 361.38 | 41.52 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 361.38 | 41.30 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 361.39 | 37.72 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 361.38 | 44.80 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 361.38 | 44.27 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 361.38 | 44.52 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 361.38 | 45.04 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 361.38 | 46.11 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 361.38 | 46.01 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 361.38 | 47.48 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 361.38 | 46.49 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 361.38 | 45.70 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 361.38 | 45.85 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 361.38 | 45.51 | 0.00 |
| CANO207 | 0.01 | 361.38 | 45.56 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 361.38 | 45.50 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 361.38 | 43.00 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 361.38 | 43.36 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 361.37 | 46.00 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 361.37 | 46.20 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 361.38 | 41.52 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 361.37 | 50.68 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 361.37 | 48.79 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 361.37 | 48.66 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 361.37 | 48.44 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 361.37 | 48.31 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 361.37 | 46.64 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 361.37 | 46.35 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 361.37 | 46.24 | 0.00 |

Page 638
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.01 | 361.39 | 39.68 | 0.00 |
| CANO288 | 0.01 | 361.39 | 31.48 | 0.00 |
| CANO289 | 0.01 | 361.39 | 40.99 | 0.00 |
| CANO290 | 0.01 | 361.39 | 41.01 | 0.00 |
| CANO291 | 0.01 | 361.39 | 41.32 | 0.00 |
| CANO292 | 0.01 | 361.39 | 41.23 | 0.00 |
| CANO293 | 0.01 | 361.39 | 41.14 | 0.00 |
| CANO294 | 0.01 | 361.39 | 41.40 | 0.00 |
| CANO295 | 0.01 | 361.39 | 42.06 | 0.00 |
| CANO296 | 0.01 | 361.38 | 44.42 | 0.00 |
| CANO297 | 0.01 | 361.38 | 45.12 | 0.00 |
| CANO298 | 0.01 | 361.38 | 45.30 | 0.00 |
| CANO299 | 0.01 | 361.38 | 45.24 | 0.00 |
| CANO300 | 0.01 | 361.38 | 45.10 | 0.00 |
| CANO301 | 0.01 | 361.38 | 45.78 | 0.00 |
| CANO302 | 0.01 | 361.38 | 45.60 | 0.00 |
| CANO303 | 0.01 | 361.38 | 45.37 | 0.00 |
| CANO304 | 0.01 | 361.38 | 44.79 | 0.00 |
| CANO305 | 0.01 | 361.38 | 44.94 | 0.00 |
| CANO306 | 0.01 | 361.38 | 44.97 | 0.00 |
| CANO307 | 0.01 | 361.38 | 45.38 | 0.00 |
| CANO308 | 0.01 | 361.38 | 45.70 | 0.00 |
| CANO309 | 0.01 | 361.37 | 46.23 | 0.00 |
| CANO310 | 0.01 | 361.38 | 45.14 | 0.00 |
| CANO311 | 0.01 | 361.38 | 44.93 | 0.00 |
| CANO312 | 0.01 | 361.38 | 44.92 | 0.00 |
| CANO313 | 0.01 | 361.38 | 44.72 | 0.00 |
| CANO314 | 0.01 | 361.38 | 45.00 | 0.00 |
| CANO315 | 0.01 | 361.38 | 44.38 | 0.00 |
| CANO316 | 0.01 | 361.38 | 44.38 | 0.00 |
| CANO317 | 0.01 | 361.38 | 44.38 | 0.00 |
| CANO318 | 0.01 | 361.37 | 44.37 | 0.00 |
| CANO319 | 0.01 | 361.39 | 43.10 | 0.00 |
| CANO320 | 0.01 | 361.37 | 43.13 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO222 | 0.01 | 361.37 | 46.38 | 0.00 |
| CANO223 | 0.01 | 361.37 | 45.97 | 0.00 |
| CANO225 | 0.01 | 361.37 | 46.07 | 0.00 |
| CANO226 | 0.01 | 361.37 | 47.25 | 0.00 |
| CANO227 | 0.01 | 361.37 | 48.41 | 0.00 |
| CANO228 | 0.01 | 361.37 | 48.45 | 0.00 |
| CANO229 | 0.01 | 361.37 | 48.71 | 0.00 |
| CANO230 | 0.01 | 361.37 | 48.84 | 0.00 |
| CANO231 | 0.01 | 361.37 | 49.39 | 0.00 |
| CANO232 | 0.01 | 361.37 | 49.75 | 0.00 |
| CANO233 | 0.01 | 361.37 | 49.48 | 0.00 |
| CANO234 | 0.01 | 361.37 | 50.06 | 0.00 |
| CANO235 | 0.01 | 361.37 | 52.09 | 0.00 |
| CANO236 | 0.01 | 361.37 | 47.08 | 0.00 |
| CANO237 | 0.01 | 361.37 | 48.54 | 0.00 |
| CANO238 | 0.01 | 361.37 | 49.08 | 0.00 |
| CANO239 | 0.01 | 361.37 | 49.16 | 0.00 |

Page 637
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.01 | 361.37 | 49.34 | 0.00 |
| CANO241 | 0.01 | 361.37 | 49.95 | 0.00 |
| CANO242 | 0.01 | 361.37 | 52.27 | 0.00 |
| CANO243 | 0.01 | 361.37 | 52.14 | 0.00 |
| CANO244 | 0.01 | 361.37 | 52.14 | 0.00 |
| CANO245 | 0.01 | 361.37 | 55.67 | 0.00 |
| CANO246 | 0.01 | 361.36 | 58.03 | 0.00 |
| CANO247 | 0.01 | 361.34 | 73.05 | 0.00 |
| CANO248 | 0.01 | 361.34 | 78.13 | 0.00 |
| CANO249 | 0.01 | 361.34 | 92.46 | 0.00 |
| CANO250 | 0.01 | 361.33 | 96.14 | 0.00 |
| CANO251 | 0.01 | 361.39 | 40.03 | 0.00 |
| CANO252 | 0.01 | 361.39 | 39.62 | 0.00 |
| CANO253 | 0.01 | 361.39 | 38.79 | 0.00 |
| CANO254 | 0.01 | 361.39 | 38.63 | 0.00 |
| CANO255 | 0.01 | 361.39 | 38.21 | 0.00 |
| CANO256 | 0.01 | 361.39 | 38.41 | 0.00 |
| CANO257 | 0.01 | 361.39 | 34.87 | 0.00 |
| CANO258 | 0.01 | 361.39 | 34.81 | 0.00 |
| CANO259 | 0.01 | 361.39 | 34.40 | 0.00 |
| CANO260 | 0.01 | 361.39 | 33.82 | 0.00 |
| CANO261 | 0.01 | 361.39 | 34.41 | 0.00 |
| CANO262 | 0.01 | 361.39 | 34.08 | 0.00 |
| CANO263 | 0.01 | 361.39 | 33.39 | 0.00 |
| CANO264 | 0.01 | 361.39 | 33.26 | 0.00 |
| CANO265 | 0.01 | 361.39 | 31.42 | 0.00 |
| CANO266 | 0.01 | 361.39 | 30.43 | 0.00 |
| CANO267 | 0.01 | 361.39 | 29.07 | 0.00 |
| CANO268 | 0.01 | 418.96 | 85.42 | 0.00 |
| CANO269 | 0.01 | 418.96 | 83.82 | 0.00 |
| CANO270 | 0.01 | 418.96 | 78.02 | 0.00 |
| CANO271 | 0.01 | 361.39 | 27.85 | 0.00 |

Page 639
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO324 | 0.01 | 361.38 | 45.38 | 0.00 |
| CANO325 | 0.01 | 361.38 | 45.38 | 0.00 |
| CANO326 | 0.01 | 361.38 | 45.38 | 0.00 |
| CANO327 | 0.01 | 361.38 | 45.98 | 0.00 |
| CANO328 | 0.01 | 361.38 | 46.82 | 0.00 |
| CANO329 | 0.01 | 361.38 | 46.73 | 0.00 |
| CANO330 | 0.01 | 361.38 | 47.18 | 0.00 |
| CANO331 | 0.01 | 361.38 | 47.38 | 0.00 |
| CANO332 | 0.01 | 361.38 | 47.35 | 0.00 |
| CANO333 | 0.01 | 361.38 | 47.18 | 0.00 |
| CANO344 | 0.01 | 361.38 | 45.11 | 0.00 |
| CANO345 | 0.01 | 361.38 | 44.79 | 0.00 |
| CANO346 | 0.01 | 361.38 | 44.97 | 0.00 |
| CANO347 | 0.01 | 361.38 | 45.04 | 0.00 |
| CANO348 | 0.01 | 361.37 | 48.54 | 0.00 |
| CANO349 | 0.01 | 361.38 | 48.38 | 0.00 |
| CANO350 | 0.01 | 361.38 | 48.41 | 0.00 |
| CANO351 | 0.01 | 361.38 | 48.30 | 0.00 |
| CANO352 | 0.01 | 361.37 | 50.14 | 0.00 |
| CANO353 | 0.01 | 361.37 | 50.49 | 0.00 |
| CANO354 | 0.01 | 361.37 | 50.75 | 0.00 |
| CANO355 | 0.01 | 361.37 | 51.34 | 0.00 |
| CANO356 | 0.01 | 361.37 | 50.71 | 0.00 |
| CANO357 | 0.01 | 361.37 | 51.15 | 0.00 |
| CANO358 | 0.01 | 361.37 | 50.90 | 0.00 |
| CANO359 | 0.01 | 361.37 | 51.26 | 0.00 |
| CANO360 | 0.01 | 361.38 | 51.30 | 0.00 |
| CANO361 | 0.01 | 361.37 | 51.54 | 0.00 |
| CANO362 | 0.01 | 361.38 | 51.72 | 0.00 |
| CANO363 | 0.01 | 361.38 | 51.59 | 0.00 |
| CANO364 | 0.01 | 361.38 | 51.43 | 0.00 |
| CANO365 | 0.01 | 361.38 | 51.21 | 0.00 |
| CANO366 | 0.01 | 361.38 | 51.27 | 0.00 |
| CANO367 | 0.01 | 361.38 | 50.81 | 0.00 |
| CANO368 | 0.01 | 361.38 | 50.81 | 0.00 |
| CANO369 | 0.01 | 361.37 | 50.90 | 0.00 |



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0571 | 0.01 | 361.37 | 52.43 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.01 | 361.37 | 52.86 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.01 | 361.33 | 96.33 | 0.00 |

Page 644
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0574 | 0.01 | 361.33 | 96.28 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.01 | 361.36 | 54.36 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.01 | 361.37 | 52.37 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.01 | 418.96 | 72.85 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.01 | 418.96 | 72.85 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.01 | 361.39 | 44.22 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.01 | 361.39 | 48.66 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.01 | 361.39 | 51.81 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.01 | 361.38 | 85.11 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.01 | 361.38 | 52.58 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.01 | 361.38 | 52.81 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.01 | 361.39 | 61.10 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.01 | 361.39 | 60.78 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.01 | 361.38 | 72.14 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.01 | 361.38 | 72.93 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.01 | 361.38 | 85.68 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.01 | 361.38 | 98.72 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.01 | 361.38 | 49.95 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.01 | 361.38 | 50.41 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.01 | 361.39 | 28.32 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.01 | 361.39 | 28.11 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.01 | 361.39 | 28.39 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.01 | 361.39 | 25.37 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.01 | 360.89 | 55.99 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.01 | 360.89 | 55.99 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 360.89 | 56.19 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 360.89 | 61.89 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 360.98 | 40.98 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.01 | 361.32 | 84.42 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 361.34 | 74.55 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 361.25 | 27.25 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 361.21 | 66.41 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 361.30 | 37.30 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 361.37 | 51.61 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 361.39 | 13.58 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 361.40 | 23.92 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 361.37 | 46.89 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 361.38 | 53.43 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 361.38 | 53.76 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 361.38 | 56.51 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 361.38 | 40.78 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.01 | 361.38 | 42.17 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 361.38 | 44.38 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 361.38 | 34.87 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 361.38 | 44.79 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 361.38 | 44.88 | 0.00 |

Page 645
Node Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 232.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 22:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.11 | 0.14 | 1.23 | Open |
| 2 | -0.10 | 0.12 | 0.98 | Open |
| 3 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 4 | 0.12 | 0.15 | 1.48 | Open |
| 5 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 6 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | Open |
| 7 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 8 | 0.16 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 9 | 0.14 | 0.17 | 1.74 | Open |
| 10 | 0.17 | 0.09 | 0.29 | Open |
| 11 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 13 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 15 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 16 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 17 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 18 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 19 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 20 | 0.26 | 0.13 | 0.64 | Open |
| 21 | -0.09 | 0.11 | 0.66 | Open |
| 22 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 23 | -0.07 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 24 | -0.06 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 25 | -0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.04 | 0.15 | Open |
| 27 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 30 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 31 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 32 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 36 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 38 | -0.07 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 40 | -0.08 | 0.10 | 0.48 | Open |

Page 646
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 41 | -0.07 | 0.08 | 0.31 | Open |
| 42 | -0.05 | 0.07 | 0.24 | Open |
| 43 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.35 | 0.18 | 1.08 | Open |
| 48 | 0.37 | 0.19 | 1.14 | Open |
| 49 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 50 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 51 | 0.41 | 0.21 | 1.36 | Open |
| 52 | 0.42 | 0.21 | 1.43 | Open |
| 53 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 54 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 55 | 0.46 | 0.23 | 1.67 | Open |
| 56 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 57 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 58 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 61 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | Open |
| 62 | 0.04 | 0.08 | 0.41 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 64 | -0.12 | 0.24 | 4.42 | Open |
| 65 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 66 | 0.15 | 0.18 | 1.92 | Open |
| 67 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 68 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 69 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 72 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.16 | 0.20 | 2.21 | Open |
| 75 | 0.17 | 0.21 | 2.53 | Open |
| 76 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 77 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 78 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 79 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 80 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |

Page 647
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 89 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 90 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 123 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 124 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 125 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 126 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 127 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 134 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 135 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | Open |

Page 648
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 328 | -63.98 | 0.82 | 1.65 | Open |
| 329 | -63.97 | 0.82 | 1.65 | Open |
| 330 | -232.01 | 2.98 | 17.78 | Open |
| 331 | -232.00 | 2.98 | 17.78 | Open |
| 332 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 333 | 0.52 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 336 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 338 | -1.35 | 0.27 | 1.19 | Open |
| 339 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 340 | -0.40 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 341 | -0.35 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 346 | -0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 347 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 348 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 349 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 350 | -0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 352 | -0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 353 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 354 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 356 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 357 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 358 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 359 | 0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 360 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 361 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 363 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 364 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 365 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 366 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 367 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 368 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 369 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 370 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |

Page 653
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 371 | 0.69 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 372 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | Open | |
| 373 | -2.51 | 0.14 | 0.18 | Open | |
| 374 | -2.50 | 0.14 | 0.17 | Open | |
| 375 | -2.49 | 0.14 | 0.17 | Open | |
| 376 | -2.47 | 0.14 | 0.17 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -2.46 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 378 | -2.15 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 379 | -2.14 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 380 | -1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 381 | -1.96 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 382 | -1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 383 | -1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 384 | -1.45 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 385 | -1.39 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 386 | -1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 387 | -1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 388 | -1.15 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 389 | -0.82 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 390 | -0.81 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 391 | -1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 392 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 393 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 394 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 395 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 404 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 408 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 409 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 413 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 414 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 415 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 654
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 418 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 421 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open | |
| 422 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 423 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 424 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 425 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 427 | -0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 428 | -0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 429 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 430 | -0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 431 | -0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.59 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 440 | 0.60 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 441 | -0.53 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 442 | -0.48 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 443 | -0.47 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 444 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 447 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 448 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 457 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 458 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 459 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 460 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 464 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 655
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 465 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 467 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 468 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 469 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 470 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 471 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 472 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 473 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 474 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | |
| 475 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 477 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 478 | -0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 479 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 480 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 489 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 490 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 495 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 503 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |

Page 656
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 513 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 515 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 516 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 517 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | Open | |
| 518 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 519 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 520 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | Open | |
| 521 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 524 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 529 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 530 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 534 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 535 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 536 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 544 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 657
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 562 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 568 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 569 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 570 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | Open | |

Page 659
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 555 | -0.40 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 556 | 0.49 | 0.25 | 1.89 | Open | |
| 557 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | Open | |
| 558 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 559 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 560 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 561 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 562 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 563 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 564 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 565 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 566 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 567 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 568 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 569 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 570 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 571 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 572 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 576 | -0.04 | 0.05 | 0.21 | Open |
| 577 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 584 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 585 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 586 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 587 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 591 | -0.02 | 0.03 | 0.07 | Open |
| 592 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.38 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 596 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 599 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 603 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 605 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 606 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 658
Link Results at 22:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 609 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 610 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 611 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 612 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 613 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 614 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 615 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 616 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 617 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Page 660
Node Results at 23:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.46 | 39.56 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.46 | 38.46 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.46 | 41.37 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.44 | 41.34 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.44 | 41.34 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.44 | 36.04 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.44 | 36.04 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.45 | 35.65 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.45 | 35.65 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.45 | 35.65 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.48 | 35.68 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.48 | 35.68 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.48 | 31.18 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.48 | 31.18 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.48 | 29.88 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.48 | 41.48 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.45 | 41.45 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.45 | 41.45 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.45 | 41.45 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO222 | 0.00 | 361.51 | 46.52 | 0.00 |
| CANO223 | 0.00 | 361.51 | 46.11 | 0.00 |
| CANO225 | 0.00 | 361.51 | 46.21 | 0.00 |
| CANO226 | 0.00 | 361.51 | 47.39 | 0.00 |
| CANO227 | 0.00 | 361.51 | 48.55 | 0.00 |
| CANO228 | 0.00 | 361.51 | 48.59 | 0.00 |
| CANO229 | 0.00 | 361.51 | 48.85 | 0.00 |
| CANO230 | 0.00 | 361.51 | 48.98 | 0.00 |
| CANO231 | 0.00 | 361.51 | 49.53 | 0.00 |
| CANO232 | 0.00 | 361.51 | 49.89 | 0.00 |
| CANO233 | 0.00 | 361.51 | 49.62 | 0.00 |
| CANO234 | 0.00 | 361.51 | 50.20 | 0.00 |
| CANO235 | 0.00 | 361.51 | 52.23 | 0.00 |
| CANO236 | 0.00 | 361.51 | 47.22 | 0.00 |
| CANO237 | 0.00 | 361.51 | 48.68 | 0.00 |
| CANO238 | 0.00 | 361.51 | 49.22 | 0.00 |
| CANO239 | 0.00 | 361.51 | 49.30 | 0.00 |

Page 665
Node Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.00 | 361.51 | 49.48 | 0.00 |
| CANO241 | 0.00 | 361.51 | 50.09 | 0.00 |
| CANO242 | 0.00 | 361.51 | 52.41 | 0.00 |
| CANO243 | 0.00 | 361.51 | 52.28 | 0.00 |
| CANO244 | 0.00 | 361.51 | 52.28 | 0.00 |
| CANO245 | 0.00 | 361.51 | 55.81 | 0.00 |
| CANO246 | 0.00 | 361.50 | 58.17 | 0.00 |
| CANO247 | 0.00 | 361.50 | 73.21 | 0.00 |
| CANO248 | 0.00 | 361.50 | 78.29 | 0.00 |
| CANO249 | 0.00 | 361.50 | 92.62 | 0.00 |
| CANO250 | 0.00 | 361.50 | 96.31 | 0.00 |
| CANO251 | 0.00 | 361.51 | 40.15 | 0.00 |
| CANO252 | 0.00 | 361.51 | 39.74 | 0.00 |
| CANO253 | 0.00 | 361.51 | 38.91 | 0.00 |
| CANO254 | 0.00 | 361.51 | 38.75 | 0.00 |
| CANO255 | 0.00 | 361.51 | 38.33 | 0.00 |
| CANO256 | 0.00 | 361.51 | 38.53 | 0.00 |
| CANO257 | 0.00 | 361.51 | 34.99 | 0.00 |
| CANO258 | 0.00 | 361.51 | 34.93 | 0.00 |
| CANO259 | 0.00 | 361.51 | 34.52 | 0.00 |
| CANO260 | 0.00 | 361.51 | 33.94 | 0.00 |
| CANO261 | 0.00 | 361.51 | 34.53 | 0.00 |
| CANO262 | 0.00 | 361.51 | 34.20 | 0.00 |
| CANO263 | 0.00 | 361.51 | 33.51 | 0.00 |
| CANO264 | 0.00 | 361.51 | 33.38 | 0.00 |
| CANO265 | 0.00 | 361.51 | 31.54 | 0.00 |
| CANO266 | 0.00 | 361.51 | 30.55 | 0.00 |
| CANO267 | 0.00 | 361.51 | 29.19 | 0.00 |
| CANO268 | 0.00 | 419.02 | 85.48 | 0.00 |
| CANO269 | 0.00 | 419.02 | 83.88 | 0.00 |
| CANO270 | 0.00 | 419.02 | 78.08 | 0.00 |
| CANO271 | 0.00 | 361.51 | 27.97 | 0.00 |

Page 667
Node Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO321 | 0.00 | 361.50 | 43.37 | 0.00 |
| CANO322 | 0.00 | 361.50 | 43.33 | 0.00 |
| CANO323 | 0.00 | 361.50 | 43.53 | 0.00 |
| CANO324 | 0.00 | 361.51 | 42.08 | 0.00 |
| CANO325 | 0.00 | 361.50 | 41.91 | 0.00 |
| CANO326 | 0.00 | 361.51 | 38.22 | 0.00 |
| CANO327 | 0.00 | 361.51 | 36.96 | 0.00 |
| CANO328 | 0.00 | 361.51 | 42.67 | 0.00 |
| CANO329 | 0.00 | 361.51 | 44.69 | 0.00 |
| CANO330 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO331 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO332 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO333 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CANO272 | 0.00 | 361.51 | 22.89 | 0.00 |
| CANO273 | 0.00 | 419.02 | 79.83 | 0.00 |
| CANO274 | 0.00 | 419.02 | 76.49 | 0.00 |
| CANO275 | 0.00 | 419.02 | 75.28 | 0.00 |
| CANO276 | 0.00 | 419.02 | 75.37 | 0.00 |
| CANO277 | 0.00 | 419.02 | 66.87 | 0.00 |
| CANO278 | 0.00 | 419.02 | 68.88 | 0.00 |
| CANO279 | 0.00 | 419.02 | 70.59 | 0.00 |
| CANO280 | 0.00 | 419.02 | 81.37 | 0.00 |
| CANO281 | 0.00 | 361.51 | 21.91 | 0.00 |
| CANO282 | 0.00 | 419.02 | 79.74 | 0.00 |
| CANO283 | 0.00 | 361.51 | 33.65 | 0.00 |
| CANO284 | 0.00 | 361.51 | 33.51 | 0.00 |
| CANO285 | 0.00 | 361.51 | 33.89 | 0.00 |
| CANO286 | 0.00 | 361.51 | 35.05 | 0.00 |

Page 666
Node Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.00 | 361.51 | 39.80 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 361.51 | 31.60 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 361.51 | 41.11 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 361.51 | 41.13 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 361.51 | 41.44 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 361.51 | 41.35 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 361.51 | 41.26 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 361.51 | 41.52 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 361.51 | 42.18 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 361.51 | 44.55 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 361.51 | 45.25 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 361.51 | 45.43 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 361.51 | 45.37 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 361.51 | 45.23 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 361.51 | 45.91 | 0.00 |
| CANO302 | 0.00 | 361.51 | 45.73 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 361.51 | 45.50 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 361.51 | 44.92 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 361.51 | 45.07 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 361.51 | 45.10 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 361.51 | 45.51 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 361.51 | 45.83 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 361.50 | 46.36 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 361.51 | 45.27 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 361.51 | 45.06 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 361.51 | 45.05 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 361.51 | 44.85 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 361.51 | 45.13 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 361.51 | 44.51 | 0.00 |
| CANO319 | 0.00 | 361.51 | 43.22 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 361.50 | 43.26 | 0.00 |

Page 668
Node Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO370 | 0.00 | 361.51 | 47.45 | 0.00 |
| CANO371 | 0.00 | 361.51 | 47.53 | 0.00 |
| CANO372 | 0.00 | 361.51 | 46.34 | 0.00 |
| CANO373 | 0.00 | 361.51 | 46.46 | 0.00 |
| CANO374 | 0.00 | 361.51 | 53.96 | 0.00 |
| CANO375 | 0.00 | 361.51 | 54.12 | 0.00 |
| CANO376 | 0.00 | 361.51 | 53.01 | 0.00 |
| CANO377 | 0.00 | 361.51 | 53.03 | 0.00 |
| CANO378 | 0.00 | 361.51 | 52.17 | 0.00 |
| CANO379 | 0.00 | 419.02 | 71.85 | 0.00 |
| CANO380 | 0.00 | 419.02 | 70.31 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 -239.44 440.00 0.00 0.00 Reservoir

Page 673
Node Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| 2 | 236.69 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 23:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 2 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 3 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 4 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 6 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 7 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 8 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 9 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 10 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 11 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 13 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 15 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 17 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 19 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 20 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 21 | -0.03 | 0.04 | 0.11 | Open |
| 22 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 23 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 24 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 25 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 26 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 27 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 31 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 39 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 40 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | Open |

Page 674
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 41 | -0.02 | 0.03 | 0.07 | Open |
| 42 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 48 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 49 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 50 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 51 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 52 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 53 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 54 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 55 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 62 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 64 | -0.05 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 65 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 66 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 67 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.06 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 75 | 0.07 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 77 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 78 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 79 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 675
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 89 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 124 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 126 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 127 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 133 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 134 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 135 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |

Page 676
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 136 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 142 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 143 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 145 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 149 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 153 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 154 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 155 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 156 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 157 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 158 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 160 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 161 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 162 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 163 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 164 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 165 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 166 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 167 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 168 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 169 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 171 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 172 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 174 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 175 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 176 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 177 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 178 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 179 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 180 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 181 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |

Page 677
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link | Flow | Velocity | Unit Headloss | Status |
|------|------|----------|---------------|--------|
|------|------|----------|---------------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 184 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 186 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 187 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 188 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 189 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 196 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 202 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 204 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 205 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 206 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -239.32 | 7.62 | 175.03 | Open |
| 226 | -235.69 | 7.50 | 170.04 | Open |
| 227 | -235.67 | 7.50 | 170.01 | Open |
| 228 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 229 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |

Page 678
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|--------|------|
| 230 | -237.14 | 7.55 | 172.02 | Open |
| 231 | -220.78 | 7.03 | 150.26 | Open |
| 232 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 233 | -222.88 | 7.09 | 152.98 | Open |
| 234 | -222.87 | 7.09 | 152.97 | Open |
| 235 | -222.87 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 236 | -222.86 | 7.09 | 152.96 | Open |
| 237 | -222.86 | 7.09 | 152.95 | Open |
| 238 | -239.20 | 7.61 | 174.86 | Open |
| 239 | -66.87 | 2.13 | 16.17 | Open |
| 240 | 239.43 | 7.62 | 175.18 | Open |
| 241 | 239.44 | 7.62 | 175.18 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | Open |
| 249 | -3.63 | 0.82 | 9.35 | Open |
| 250 | -3.62 | 0.82 | 9.33 | Open |
| 251 | -3.60 | 4.48 | 590.46 | Open |
| 252 | -3.60 | 4.47 | 589.08 | Open |
| 253 | -2.11 | 2.62 | 219.15 | Open |
| 254 | -1.49 | 1.85 | 115.50 | Open |
| 255 | -16.36 | 3.25 | 107.31 | Open |
| 256 | -16.35 | 3.25 | 107.26 | Open |
| 257 | -16.35 | 3.25 | 107.20 | Open |
| 258 | -16.35 | 3.25 | 107.15 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 679
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 278 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.44 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.73 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.81 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 313 | 1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 314 | 1.55 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 315 | 1.56 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.56 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 319 | 2.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 320 | 69.75 | 0.99 | 2.44 | Open |
| 321 | 69.76 | 0.99 | 2.44 | Open |
| 322 | 69.76 | 0.99 | 2.44 | Open |
| 323 | -102.56 | 1.45 | 4.94 | Open |

Page 680
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|

| | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|
| 324 | -102.56 | 1.45 | 4.94 | Open |
| 325 | -169.43 | 2.40 | 12.46 | Open |
| 326 | -67.29 | 0.86 | 1.81 | Open |
| 327 | -67.28 | 0.86 | 1.81 | Open |

Page 681
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 371 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 374 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 375 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 376 | -0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 377 | -0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 378 | -0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.69 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 381 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 382 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 383 | -0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 384 | -0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 389 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.43 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 682
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 421 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 422 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 423 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 424 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 425 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 426 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 441 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 447 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 683
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 470 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 471 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 472 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 473 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 474 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 475 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 476 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 478 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 684
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 513 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 515 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 516 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | Open | |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 520 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | Open | |
| 521 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open | |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 524 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 529 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 544 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 685
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 561 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 567 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 568 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 569 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 570 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 574 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 575 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 576 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 577 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 585 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 587 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 599 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 601 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 686
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 608 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 609 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 610 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 611 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 612 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 613 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 614 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 615 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 616 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 618 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 619 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 620 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 622 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 623 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Page 688
Node Results at 24:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 361.53 | 39.63 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 361.53 | 38.53 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 361.53 | 41.43 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 361.53 | 36.13 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 361.53 | 35.73 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 361.53 | 31.23 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 361.53 | 29.93 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 361.53 | 41.53 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 638 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 639 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 649 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 650 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 651 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 653 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 654 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |

Page 687
Link Results at 23:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.13 | 0.02 | 0.00 | Open | |
| 656 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open | |
| 657 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 658 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 659 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 660 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 661 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 662 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 663 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 664 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 665 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 666 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 667 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 668 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 669 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 670 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 671 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 672 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |

Page 689
Node Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 361.54 | 73.73 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 361.53 | 78.00 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 361.53 | 78.53 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 361.52 | 78.94 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 361.52 | 79.72 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 361.52 | 80.36 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 361.54 | 81.61 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 361.54 | 83.24 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 361.54 | 87.37 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 361.54 | 87.05 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 361.54 | 96.56 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 361.54 | 93.40 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 361.54 | 93.97 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 361.54 | 94.68 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 361.54 | 92.99 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 361.54 | 90.96 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 361.54 | 93.19 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 361.54 | 91.46 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 361.54 | 90.75 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 361.54 | 90.64 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 361.54 | 89.44 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 361.54 | 89.87 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 361.54 | 88.54 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|
| CAN073 | 0.00 | 361.54 | 88.59 | 0.00 |
| CAN074 | 0.00 | 361.54 | 89.14 | 0.00 |
| CAN075 | 0.00 | 361.54 | 88.25 | 0.00 |
| CAN076 | 0.00 | 361.54 | 87.66 | 0.00 |
| CAN077 | 0.00 | 361.54 | 88.89 | 0.00 |
| CAN078 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN079 | 0.00 | 361.54 | 91.85 | 0.00 |
| CAN080 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN081 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN083 | 0.00 | 361.54 | 92.57 | 0.00 |
| CAN082 | 0.00 | 361.54 | 92.86 | 0.00 |
| CAN084 | 0.00 | 361.54 | 82.38 | 0.00 |
| CAN085 | 0.00 | 361.54 | 82.26 | 0.00 |
| CAN086 | 0.00 | 361.54 | 81.29 | 0.00 |
| CAN087 | 0.00 | 361.54 | 83.71 | 0.00 |
| CAN088 | 0.00 | 361.54 | 84.03 | 0.00 |
| CAN089 | 0.00 | 361.54 | 83.97 | 0.00 |
| CAN090 | 0.00 | 361.54 | 85.19 | 0.00 |
| CAN091 | 0.00 | 361.54 | 85.40 | 0.00 |
| CAN092 | 0.00 | 361.53 | 44.73 | 0.00 |
| CAN093 | 0.00 | 361.54 | 40.04 | 0.00 |
| CAN094 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN095 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |

Page 690
Node Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 361.54 | 66.74 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 361.54 | 46.94 | 0.00 |
| CAN100 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN101 | 0.00 | 361.54 | 42.54 | 0.00 |
| CAN102 | 0.00 | 361.54 | 41.04 | 0.00 |
| CAN103 | 0.00 | 361.54 | 48.04 | 0.00 |
| CAN104 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN105 | 0.00 | 361.54 | 45.74 | 0.00 |
| CAN106 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN107 | 0.00 | 361.54 | 45.59 | 0.00 |
| CAN108 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN109 | 0.00 | 361.54 | 45.54 | 0.00 |
| CAN110 | 0.00 | 361.54 | 44.94 | 0.00 |
| CAN111 | 0.00 | 361.54 | 44.54 | 0.00 |
| CAN112 | 0.00 | 361.54 | 44.18 | 0.00 |
| CAN113 | 0.00 | 361.54 | 45.15 | 0.00 |
| CAN114 | 0.00 | 361.54 | 47.19 | 0.00 |
| CAN115 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN116 | 0.00 | 361.54 | 28.01 | 0.00 |
| CAN117 | 0.00 | 361.54 | 48.64 | 0.00 |
| CAN118 | 0.00 | 361.54 | 59.64 | 0.00 |
| CAN119 | 0.00 | 361.54 | 61.46 | 0.00 |
| CAN120 | 0.00 | 361.54 | 61.53 | 0.00 |
| CAN121 | 0.00 | 361.54 | 63.54 | 0.00 |

Page 692
Node Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0192 | 0.00 | 361.54 | 42.20 | 0.00 |
| CAN0193 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0194 | 0.00 | 361.54 | 41.46 | 0.00 |
| CAN0195 | 0.00 | 361.54 | 37.87 | 0.00 |
| CAN0196 | 0.00 | 361.54 | 44.96 | 0.00 |
| CAN0197 | 0.00 | 361.54 | 44.43 | 0.00 |
| CAN0198 | 0.00 | 361.54 | 44.68 | 0.00 |
| CAN0199 | 0.00 | 361.54 | 45.20 | 0.00 |
| CAN0200 | 0.00 | 361.54 | 46.27 | 0.00 |
| CAN0201 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0202 | 0.00 | 361.54 | 47.64 | 0.00 |
| CAN0203 | 0.00 | 361.54 | 46.65 | 0.00 |
| CAN0204 | 0.00 | 361.54 | 45.86 | 0.00 |
| CAN0205 | 0.00 | 361.54 | 46.01 | 0.00 |
| CAN0206 | 0.00 | 361.54 | 45.67 | 0.00 |
| CAN0207 | 0.00 | 361.54 | 45.72 | 0.00 |
| CAN0208 | 0.00 | 361.54 | 45.66 | 0.00 |
| CAN0209 | 0.00 | 361.54 | 43.16 | 0.00 |
| CAN0210 | 0.00 | 361.54 | 43.52 | 0.00 |
| CAN0211 | 0.00 | 361.54 | 46.17 | 0.00 |
| CAN0212 | 0.00 | 361.54 | 46.37 | 0.00 |
| CAN0213 | 0.00 | 361.54 | 41.68 | 0.00 |
| CAN0214 | 0.00 | 361.54 | 50.85 | 0.00 |
| CAN0215 | 0.00 | 361.54 | 48.96 | 0.00 |
| CAN0216 | 0.00 | 361.54 | 48.83 | 0.00 |
| CAN0217 | 0.00 | 361.54 | 48.61 | 0.00 |
| CAN0218 | 0.00 | 361.54 | 48.48 | 0.00 |
| CAN0219 | 0.00 | 361.54 | 46.81 | 0.00 |
| CAN0220 | 0.00 | 361.54 | 46.52 | 0.00 |
| CAN0221 | 0.00 | 361.54 | 46.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|
| CAN0122 | 0.00 | 361.54 | 63.96 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.00 | 361.54 | 65.70 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.00 | 361.54 | 66.83 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.00 | 361.54 | 64.59 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.00 | 361.54 | 66.20 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.00 | 361.54 | 68.81 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.00 | 361.54 | 68.86 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.00 | 361.54 | 69.54 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.00 | 361.54 | 70.64 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.00 | 361.54 | 71.54 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.00 | 361.54 | 71.26 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.00 | 361.54 | 74.76 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.00 | 361.54 | 78.54 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.00 | 361.54 | 80.62 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.00 | 361.54 | 72.30 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.00 | 361.54 | 79.54 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.00 | 361.54 | 81.54 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.00 | 361.54 | 81.76 | 0.00 |
| CAN0142 | 0.00 | 361.54 | 76.84 | 0.00 |

Page 691
Node Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.00 | 361.54 | 83.54 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 361.54 | 86.28 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 361.54 | 93.87 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 361.54 | 86.41 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 361.54 | 87.60 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 361.54 | 88.70 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 361.54 | 71.40 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 361.54 | 78.46 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 361.54 | 52.40 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 361.54 | 91.69 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 361.54 | 90.55 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 361.54 | 92.81 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 361.54 | 93.11 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 361.54 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 361.54 | 93.54 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 361.54 | 88.57 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 361.54 | 44.02 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 361.54 | 45.73 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 361.54 | 50.94 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 361.54 | 53.72 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 361.54 | 47.65 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 361.54 | 48.30 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 361.54 | 47.74 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 361.54 | 51.78 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 361.54 | 53.25 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 361.54 | 52.60 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 361.54 | 53.56 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 361.54 | 52.79 | 0.00 |

Page 693
Node Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0240 | 0.00 | 361.54 | 49.51 | 0.00 |
| CAN0241 | 0.00 | 361.54 | 50.12 | 0.00 |
| CAN0242 | 0.00 | 361.54 | 52.44 | 0.00 |
| CAN0243 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0244 | 0.00 | 361.54 | 52.31 | 0.00 |
| CAN0245 | 0.00 | 361.54 | 55.84 | 0.00 |
| CAN0246 | 0.00 | 361.54 | 58.21 | 0.00 |
| CAN0247 | 0.00 | 361.54 | 73.25 | 0.00 |
| CAN0248 | 0.00 | 361.54 | 78.33 | 0.00 |
| CAN0249 | 0.00 | 361.54 | 92.66 | 0.00 |
| CAN0250 | 0.00 | 361.54 | 96.35 | 0.00 |
| CAN0251 | 0.00 | 361.54 | 40.18 | 0.00 |
| CAN0252 | 0.00 | 361.54 | 39.77 | 0.00 |
| CAN0253 | 0.00 | 361.54 | 38.94 | 0.00 |
| CAN0254 | 0.00 | 361.54 | 38.78 | 0.00 |
| CAN0255 | 0.00 | 361.54 | 38.36 | 0.00 |
| CAN0256 | 0.00 | 361.54 | 38.56 | 0.00 |
| CAN0257 | 0.00 | 361.54 | 35.02 | 0.00 |
| CAN0258 | 0.00 | 361.54 | 34.96 | 0.00 |
| CAN0259 | 0.00 | 361.54 | 34.55 | 0.00 |
| CAN0260 | 0.00 | 361.54 | 33.97 | 0.00 |
| CAN0261 | 0.00 | 361.54 | 34.56 | 0.00 |
| CAN0262 | 0.00 | 361.54 | 34.23 | 0.00 |
| CAN0263 | 0.00 | 361.54 | 33.54 | 0.00 |
| CAN0264 | 0.00 | 361.54 | 33.41 | 0.00 |
| CAN0265 | 0.00 | 361.54 | 31.57 | 0.00 |
| CAN0266 | 0.00 | 361.54 | 30.58 | 0.00 |
| CAN0267 | 0.00 | 361.54 | 29.22 | 0.00 |
| CAN0268 | 0.00 | 419.05 | 85.51 | 0.00 |
| CAN0269 | 0.00 | 419.05 | 83.91 | 0.00 |
| CAN0270 | 0.00 | 419.05 | 78.11 | 0.00 |
| CAN0271 | 0.00 | 361.54 | 28.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 47 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 48 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 49 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | Open |
| 64 | -0.01 | 0.03 | 0.15 | Open | Open |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | Open |
| 67 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 68 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open | Open |
| 75 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | Open | Open |
| 76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | Open |
| 79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |

| Link | Flow | Velocity | Unit | Headloss | Status |
|------|------|----------|------|----------|--------|
|------|------|----------|------|----------|--------|

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 89 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 92 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 95 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 103 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 104 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 105 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 112 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 117 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 118 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 120 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 121 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 122 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 123 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 126 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | Open |
| 133 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 134 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |
| 135 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | Open |

| ID | LPS | m/s | m/km | Status |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 183 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 196 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 204 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -239.27 | 7.62 | 174.96 | Open |
| 226 | -235.67 | 7.50 | 170.00 | Open |
| 227 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 228 | -235.66 | 7.50 | 169.99 | Open |
| 229 | -235.65 | 7.50 | 169.98 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 654 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| 673 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 682 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Page 715
Link Results at 24:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 655 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



PROGNOSI - SITUACIÓ FUTURA

Day 1, 7:00



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



Input File: V04-PROGNOSI-DEFINITIU.NET

Link - Node Table:

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 1 | CAN03 | CAN02 | 16.86 | 32 |
| 2 | CAN01 | CAN02 | 16.86 | 32 |
| 3 | CAN04 | CAN05 | 12.93 | 50 |
| 4 | CAN011 | CAN03 | 83.82 | 32 |
| 5 | CAN06 | CAN05 | 59 | 50 |
| 6 | CAN07 | CAN06 | 7 | 40 |
| 7 | CAN08 | CAN06 | 35.62 | 50 |
| 8 | CAN09 | CAN08 | 4.95 | 50 |
| 9 | CAN012 | CAN011 | 19.63 | 32 |
| 10 | CAN010 | CAN09 | 8.28 | 50 |
| 11 | CAN020 | CAN010 | 51.48 | 50 |
| 12 | CAN016 | CAN012 | 46.01 | 50 |
| 13 | CAN013 | CAN012 | 16.66 | 50 |
| 14 | CAN014 | CAN013 | 15.67 | 50 |
| 15 | CAN017 | CAN016 | 12.46 | 50 |
| 16 | CAN015 | CAN014 | 19.37 | 50 |
| 17 | CAN0531 | CAN015 | 215.33 | 50 |
| 18 | CAN018 | CAN017 | 12.05 | 50 |
| 19 | CAN019 | CAN018 | 17.25 | 50 |
| 20 | CAN021 | CAN020 | 11.4 | 50 |
| 21 | CAN034 | CAN01 | 154.45 | 32 |
| 22 | CAN033 | CAN04 | 153.32 | 50 |
| 23 | CAN035 | CAN034 | 22.71 | 32 |
| 24 | CAN037 | CAN035 | 19.23 | 32 |
| 25 | CAN038 | CAN037 | 9.98 | 32 |
| 26 | CAN039 | CAN038 | 14.28 | 32 |
| 27 | CAN040 | CAN039 | 10.67 | 32 |
| 28 | CAN041 | CAN040 | 14.64 | 32 |
| 29 | CAN036 | CAN041 | 30.33 | 32 |
| 30 | CAN032 | CAN036 | 28.16 | 32 |
| 31 | CAN032 | CAN033 | 34.1 | 50 |
| 32 | CAN031 | CAN032 | 36.99 | 50 |
| 33 | CAN030 | CAN031 | 35.86 | 50 |
| 34 | CAN029 | CAN030 | 2.72 | 50 |
| 35 | CAN029 | CAN07 | 158.32 | 40 |
| 36 | CAN028 | CAN029 | 7.88 | 50 |
| 37 | CAN027 | CAN028 | 32 | 50 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 38 | CAN026 | CAN020 | 101.45 | 32 |
| 39 | CAN027 | CAN026 | 12.64 | 32 |
| 40 | CAN022 | CAN021 | 5 | 32 |
| 41 | CAN0517 | CAN022 | 63.81 | 32 |
| 42 | CAN0597 | CAN0517 | 94.98 | 32 |
| 43 | CAN0518 | CAN0599 | 96.08 | 32 |
| 44 | CAN0519 | CAN0518 | 40.46 | 32 |
| 45 | CAN0600 | CAN0519 | 107.13 | 32 |
| 46 | CAN0597 | CAN0598 | 7.97 | 50 |
| 47 | CAN0601 | CAN021 | 35.89 | 50 |
| 48 | CAN023 | CAN0601 | 59.29 | 50 |
| 49 | CAN025 | CAN023 | 49.4 | 50 |
| 50 | CAN053 | CAN019 | 181.09 | 50 |
| 51 | CAN095 | CAN025 | 82.08 | 50 |
| 52 | CAN096 | CAN095 | 3.69 | 50 |
| 53 | CAN094 | CAN093 | 20.23 | 50 |
| 54 | CAN0100 | CAN094 | 19.07 | 50 |
| 55 | CAN097 | CAN096 | 8.3 | 50 |
| 56 | CAN042 | CAN027 | 18.7 | 50 |
| 57 | CAN043 | CAN042 | 11.21 | 50 |
| 58 | CAN044 | CAN043 | 71.4 | 50 |
| 59 | CAN045 | CAN044 | 41.13 | 50 |
| 60 | CAN054 | CAN055 | 8.2 | 25 |
| 61 | CAN053 | CAN054 | 13.89 | 25 |
| 62 | CAN051 | CAN053 | 35.27 | 25 |
| 63 | CAN050 | CAN052 | 9 | 25 |
| 64 | CAN051 | CAN050 | 6.02 | 25 |
| 65 | CAN0534 | CAN051 | 130.32 | 50 |
| 66 | CAN049 | CAN050 | 158.14 | 32 |
| 67 | CAN047 | CAN0534 | 50.96 | 50 |
| 68 | CAN046 | CAN047 | 29.59 | 50 |
| 69 | CAN045 | CAN046 | 58.62 | 50 |
| 70 | CAN0600 | CAN045 | 14.45 | 50 |
| 71 | CAN0599 | CAN0600 | 44.9 | 50 |
| 72 | CAN0597 | CAN0599 | 5.71 | 50 |
| 74 | CAN048 | CAN049 | 33.37 | 32 |
| 75 | CAN037 | CAN048 | 7.18 | 32 |
| 76 | CAN0132 | CAN0137 | 10.48 | 50 |
| 77 | CAN0131 | CAN0132 | 16.88 | 50 |
| 78 | CAN0129 | CAN0131 | 14.7 | 50 |
| 79 | CAN0138 | CAN0137 | 58.88 | 90 |
| 80 | CAN0139 | CAN0138 | 8.69 | 110 |
| 81 | CAN0135 | CAN0139 | 19.1 | 110 |
| 82 | CAN060 | CAN061 | 32.59 | 110 |
| 83 | CAN060 | CAN060 | 45.93 | 110 |
| 84 | CAN091 | CAN059 | 9.82 | 110 |
| 85 | CAN090 | CAN091 | 10.52 | 110 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 86 | CAN0602 | CAN090 | 12.08 | 110 |
| 87 | CAN089 | CAN0602 | 38.49 | 110 |
| 88 | CAN088 | CAN089 | 7.68 | 110 |
| 89 | CAN087 | CAN088 | 13.07 | 110 |
| 90 | CAN084 | CAN087 | 76.31 | 110 |
| 91 | CAN085 | CAN084 | 15.29 | 110 |
| 92 | CAN086 | CAN085 | 14.46 | 110 |
| 93 | CAN0140 | CAN086 | 101.27 | 110 |
| 94 | CAN0136 | CAN0140 | 41.01 | 110 |
| 95 | CAN0139 | CAN0136 | 24.11 | 110 |
| 96 | CAN062 | CAN061 | 65.02 | 110 |
| 97 | CAN064 | CAN062 | 49.26 | 75 |
| 98 | CAN065 | CAN064 | 26.92 | 75 |
| 99 | CAN070 | CAN065 | 25.54 | 75 |
| 100 | CAN071 | CAN070 | 52.54 | 75 |
| 101 | CAN072 | CAN071 | 13.95 | 75 |
| 102 | CAN073 | CAN072 | 8.93 | 75 |
| 103 | CAN075 | CAN073 | 37.81 | 75 |
| 104 | CAN076 | CAN075 | 14.5 | 75 |
| 105 | CAN077 | CAN076 | 13.5 | 75 |
| 106 | CAN066 | CAN063 | 47.5 | 75 |
| 107 | CAN067 | CAN066 | 15.82 | 75 |
| 108 | CAN068 | CAN067 | 15.22 | 75 |
| 109 | CAN069 | CAN068 | 7.12 | 75 |
| 110 | CAN074 | CAN069 | 115.65 | 75 |
| 111 | CAN079 | CAN074 | 28.22 | 75 |
| 112 | CAN078 | CAN079 | 15.11 | 75 |
| 113 | CAN072 | CAN091 | 102.8 | 75 |
| 114 | CAN073 | CAN090 | 97.77 | 75 |
| 115 | CAN076 | CAN088 | 80.09 | 75 |
| 116 | CAN077 | CAN087 | 84.37 | 75 |
| 117 | CAN078 | CAN077 | 16.46 | 110 |
| 118 | CAN083 | CAN078 | 29.19 | 110 |
| 119 | CAN083 | CAN084 | 97.24 | 110 |
| 120 | CAN082 | CAN083 | 19 | 110 |
| 121 | CAN082 | CAN085 | 105.99 | 110 |
| 122 | CAN081 | CAN082 | 9.91 | 110 |
| 123 | CAN0158 | CAN081 | 55.99 | 110 |
| 124 | CAN080 | CAN079 | 33.92 | 63 |
| 125 | CAN0146 | CAN080 | 56.21 | 63 |
| 126 | CAN0157 | CAN0146 | 4.43 | 63 |
| 127 | CAN0522 | CAN0157 | 1.19 | 63 |
| 128 | CAN0146 | CAN0573 | 68.55 | 63 |
| 129 | CAN0522 | CAN0574 | 68.91 | 63 |
| 130 | CAN0158 | CAN0157 | 10.72 | 63 |
| 131 | CAN0159 | CAN0520 | 5.35 | 45 |
| 132 | CAN0158 | CAN0159 | 71.34 | 45 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 133 | CAN0155 | CAN0158 | 35.5 | 110 |
| 134 | CAN0153 | CAN0155 | 17.67 | 110 |
| 135 | CAN0149 | CAN0153 | 45.16 | 110 |
| 136 | CAN0149 | CAN0148 | 24.91 | 110 |
| 137 | CAN0150 | CAN0149 | 34.1 | 90 |
| 138 | CAN0148 | CAN0145 | 49.07 | 50 |
| 139 | CAN0145 | CAN0535 | 66.61 | 50 |
| 140 | CAN0535 | CAN0141 | 42.59 | 50 |
| 141 | CAN0535 | CAN0135 | 28.93 | 50 |
| 142 | CAN0147 | CAN0145 | 7.44 | 50 |
| 143 | CAN0143 | CAN0147 | 42.4 | 50 |
| 144 | CAN0151 | CAN0143 | 51.59 | 50 |
| 145 | CAN0142 | CAN0151 | 22.2 | 110 |
| 146 | CAN0603 | CAN0142 | 108.73 | 110 |
| 147 | CAN0150 | CAN0603 | 45.43 | 110 |
| 148 | CAN0604 | CAN0531 | 53.28 | 50 |
| 149 | CAN0532 | CAN0604 | 115.6 | 50 |
| 150 | CAN0605 | CAN0130 | 46.06 | 40 |
| 151 | CAN096 | CAN0605 | 156.29 | 40 |
| 152 | CAN0101 | CAN0100 | 6.75 | 50 |
| 153 | CAN0102 | CAN0101 | 46.02 | 50 |
| 154 | CAN0104 | CAN0102 | 69.98 | 50 |
| 155 | CAN0107 | CAN0104 | 19.31 | 50 |
| 156 | CAN0109 | CAN0107 | 24.56 | 50 |
| 157 | CAN0111 | CAN0109 | 20.79 | 50 |
| 158 | CAN0112 | CAN0111 | 13.01 | 50 |
| 159 | CAN0114 | CAN0112 | 30.26 | 50 |
| 160 | CAN0117 | CAN0114 | 37.56 | 50 |
| 161 | CAN099 | CAN097 | 7.82 | 50 |
| 162 | CAN0103 | CAN099 | 45.5 | 50 |
| 163 | CAN0105 | CAN0103 | 56.12 | 50 |
| 164 | CAN0106 | CAN0105 | 22.38 | 50 |
| 165 | CAN0108 | CAN0106 | 29.47 | 50 |
| 166 | CAN0110 | CAN0108 | 26.19 | 50 |
| 167 | CAN0113 | CAN0110 | 23.15 | 50 |
| 168 | CAN0533 | CAN0113 | 59.69 | 50 |
| 169 | CAN0117 | CAN0533 | 6.38 | 80 |
| 170 | CAN098 | CAN097 | 155.32 | 60 |
| 171 | CAN0128 | CAN098 | 46.09 | 60 |
| 172 | CAN0127 | CAN0128 | 8.36 | 60 |
| 173 | CAN0126 | CAN0127 | 30.72 | 60 |
| 174 | CAN0125 | CAN0126 | 11.84 | 60 |
| 175 | CAN0120 | CAN0125 | 39.95 | 60 |
| 176 | CAN0123 | CAN0124 | 9.05 | 50 |
| 177 | CAN0124 | CAN0129 | 47.51 | 50 |
| 178 | CAN0122 | CAN0123 | 32.21 | 50 |
| 179 | CAN0121 | CAN0122 | 9.51 | 50 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 180 | CAN0120 | CAN0121 | 7.48 | 50 |
| 181 | CAN0119 | CAN0120 | 2.16 | 100 |
| 182 | CAN0118 | CAN0119 | 27.78 | 100 |
| 183 | CAN0162 | CAN0118 | 48.18 | 100 |
| 184 | CAN0162 | CAN0117 | 36.21 | 100 |
| 185 | CAN0606 | CAN0532 | 74.46 | 50 |
| 186 | CAN0115 | CAN0606 | 97.58 | 50 |
| 187 | CAN0116 | CAN0115 | 13.4 | 50 |
| 188 | CAN0160 | CAN0116 | 60.73 | 50 |
| 189 | CAN0161 | CAN0160 | 22.24 | 63 |
| 190 | CAN0164 | CAN0161 | 29.2 | 63 |
| 191 | CAN0165 | CAN0164 | 22.05 | 63 |
| 192 | CAN0165 | CAN0521 | 19.46 | 150 |
| 193 | CAN0607 | CAN0165 | 17.74 | 150 |
| 194 | CAN0168 | CAN0607 | 5.72 | 150 |
| 195 | CAN0163 | CAN0162 | 28.03 | 100 |
| 196 | CAN0168 | CAN0163 | 12.2 | 100 |
| 197 | CAN0250 | CAN0525 | 185.54 | 32 |
| 198 | CAN0249 | CAN0250 | 8.28 | 32 |
| 199 | CAN0248 | CAN0249 | 25.85 | 32 |
| 200 | CAN0247 | CAN0248 | 18.2 | 32 |
| 201 | CAN0246 | CAN0247 | 42.68 | 32 |
| 202 | CAN0245 | CAN0246 | 26.7 | 32 |
| 203 | CAN0244 | CAN0245 | 19.4 | 40 |
| 204 | CAN0575 | CAN0150 | 168.64 | 110 |
| 205 | CAN0576 | CAN0575 | 71.04 | 110 |
| 206 | CAN0152 | CAN0576 | 11.2 | 110 |
| 207 | CAN0276 | CAN0537 | 5.63 | 90 |
| 208 | CAN0537 | CAN0577 | 93.47 | 90 |
| 209 | CAN0577 | CAN0538 | 199.79 | 90 |
| 210 | CAN0539 | CAN0538 | 5.34 | 90 |
| 211 | CAN0578 | CAN0539 | 204.6 | 90 |
| 212 | CAN0276 | CAN0578 | 98.77 | 90 |
| 213 | CAN0275 | CAN0276 | 43.06 | 90 |
| 214 | CAN0282 | CAN0275 | 81.58 | 32 |
| 215 | CAN0277 | CAN0275 | 24.95 | 100 |
| 216 | CAN0278 | CAN0277 | 55.57 | 110 |
| 217 | CAN0279 | CAN0278 | 26.46 | 110 |
| 218 | CAN0379 | CAN0279 | 34.71 | 110 |
| 219 | CAN0380 | CAN0379 | 19.41 | 100 |
| 220 | CAN0381 | CAN0380 | 44.54 | 100 |
| 221 | CAN0382 | CAN0381 | 89.25 | 100 |
| 222 | CAN0382 | CAN0383 | 65.54 | 32 |
| 223 | CAN0384 | CAN0382 | 55.33 | 100 |
| 224 | CAN0385 | CAN0384 | 5.39 | 100 |
| 225 | CAN0389 | CAN0385 | 31.41 | 100 |
| 226 | CAN0390 | CAN0389 | 34.44 | 75 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 238 | CAN0485 | CAN0475 | 31.62 | 50 |
| 239 | CAN0486 | CAN0485 | 5.61 | 315 |
| 240 | CAN0386 | CAN0385 | 40.95 | 200 |
| 241 | 1 | CAN0386 | 78.78 | 200 |
| 242 | CAN0394 | CAN0395 | 12.25 | 75 |
| 243 | CAN0393 | CAN0394 | 14.65 | 75 |
| 244 | CAN0392 | CAN0393 | 8.3 | 75 |
| 245 | CAN0390 | CAN0392 | 37.57 | 75 |
| 246 | CAN0462 | CAN0463 | 12.51 | 25 |
| 247 | CAN0461 | CAN0462 | 66.08 | 25 |
| 248 | CAN0459 | CAN0461 | 48.4 | 25 |
| 249 | CAN0458 | CAN0389 | 79.38 | 100 |
| 250 | CAN0459 | CAN0458 | 42.03 | 100 |
| 252 | CAN0465 | CAN0460 | 33.53 | 50 |
| 253 | CAN0466 | CAN0465 | 12.69 | 50 |
| 255 | CAN0472 | CAN0466 | 46.51 | 50 |
| 256 | CAN0473 | CAN0472 | 36.23 | 50 |
| 257 | CAN0474 | CAN0473 | 28.53 | 50 |
| 258 | CAN0475 | CAN0474 | 88.85 | 50 |
| 259 | CAN0397 | CAN0396 | 31.56 | 60 |
| 260 | CAN0398 | CAN0397 | 10.71 | 60 |
| 261 | CAN0399 | CAN0398 | 3.44 | 60 |
| 262 | CAN0402 | CAN0399 | 109.07 | 80 |
| 263 | CAN0264 | CAN0263 | 3.47 | 150 |
| 264 | CAN0266 | CAN0264 | 27.64 | 150 |
| 265 | CAN0267 | CAN0266 | 14.52 | 150 |
| 266 | CAN0271 | CAN0267 | 10.13 | 150 |
| 267 | CAN0272 | CAN0271 | 39.83 | 150 |
| 268 | CAN0281 | CAN0272 | 25.88 | 150 |
| 269 | CAN0608 | CAN0281 | 35.16 | 150 |
| 270 | CAN0388 | CAN0608 | 40.46 | 175 |
| 271 | CAN0527 | CAN0388 | 78.58 | 175 |
| 272 | CAN0609 | CAN0527 | 25.24 | 175 |
| 273 | CAN0603 | CAN0609 | 94.36 | 175 |
| 274 | CAN0411 | CAN0403 | 30.38 | 175 |
| 275 | CAN0589 | CAN0590 | 60.89 | 60 |
| 276 | CAN0588 | CAN0589 | 97.89 | 60 |
| 277 | CAN0587 | CAN0588 | 15.48 | 60 |
| 278 | CAN0511 | CAN0587 | 34.92 | 60 |
| 279 | CAN0586 | CAN0511 | 14.05 | 60 |
| 280 | CAN0585 | CAN0586 | 14.82 | 60 |
| 281 | CAN0509 | CAN0585 | 13.9 | 60 |
| 282 | CAN0171 | CAN0168 | 17.72 | 150 |
| 283 | CAN0172 | CAN0171 | 6.82 | 150 |
| 284 | CAN0173 | CAN0172 | 5.44 | 150 |
| 285 | CAN0176 | CAN0173 | 16.96 | 150 |
| 286 | CAN0177 | CAN0176 | 17.43 | 150 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 287 | CAN0179 | CAN0177 | 8.57 | 150 |
| 288 | CAN0212 | CAN0179 | 130.73 | 150 |
| 289 | CAN0610 | CAN0212 | 40.45 | 150 |
| 290 | CAN0217 | CAN0610 | 57.13 | 150 |
| 291 | CAN0218 | CAN0217 | 6.87 | 150 |
| 292 | CAN0220 | CAN0218 | 42.77 | 150 |
| 293 | CAN0223 | CAN0220 | 12.13 | 150 |
| 294 | CAN0225 | CAN0223 | 7.49 | 150 |
| 295 | CAN0167 | CAN0169 | 3.78 | 150 |
| 296 | CAN0166 | CAN0167 | 17.74 | 150 |
| 297 | CAN0183 | CAN0166 | 68.04 | 150 |
| 298 | CAN0184 | CAN0183 | 24.14 | 150 |
| 299 | CAN0186 | CAN0184 | 29.01 | 150 |
| 300 | CAN0187 | CAN0186 | 4.41 | 150 |
| 301 | CAN0188 | CAN0187 | 5.39 | 150 |
| 302 | CAN0189 | CAN0188 | 37.79 | 150 |
| 303 | CAN0191 | CAN0189 | 3.43 | 150 |
| 304 | CAN0192 | CAN0191 | 6.83 | 150 |
| 305 | CAN0290 | CAN0192 | 108.32 | 150 |
| 306 | CAN0291 | CAN0290 | 8.23 | 150 |
| 307 | CAN0292 | CAN0291 | 9.09 | 150 |
| 308 | CAN0293 | CAN0292 | 4.17 | 150 |
| 309 | CAN0479 | CAN0293 | 117.02 | 150 |
| 310 | CAN0326 | CAN0479 | 7.77 | 150 |
| 311 | CAN0327 | CAN0326 | 97.32 | 150 |
| 312 | CAN0440 | CAN0327 | 92.3 | 150 |
| 313 | CAN0441 | CAN0440 | 18.97 | 150 |
| 314 | CAN0401 | CAN0441 | 80.73 | 200 |
| 315 | CAN0437 | CAN0401 | 54.79 | 300 |
| 316 | CAN0436 | CAN0437 | 14.41 | 300 |
| 317 | CAN0497 | CAN0436 | 59.53 | 300 |
| 318 | CAN0496 | CAN0497 | 18.16 | 300 |
| 319 | CAN0491 | CAN0496 | 26.61 | 300 |
| 320 | CAN0492 | CAN0491 | 23.06 | 300 |
| 321 | CAN0493 | CAN0492 | 15.09 | 300 |
| 322 | CAN0485 | CAN0493 | 58.63 | 300 |
| 323 | CAN0484 | CAN0485 | 8.7 | 300 |
| 324 | CAN0486 | CAN0484 | 9.68 | 300 |
| 325 | CAN0487 | CAN0486 | 24.08 | 300 |
| 326 | CAN0490 | CAN0491 | 15.67 | 315 |
| 327 | CAN0489 | CAN0490 | 38.31 | 315 |
| 328 | CAN0488 | CAN0489 | 23.77 | 315 |
| 329 | CAN0487 | CAN0488 | 7.91 | 315 |
| 330 | CAN0494 | CAN0487 | 43.58 | 315 |
| 331 | 2 | CAN0494 | 30.34 | 315 |
| 332 | CAN0400 | CAN0399 | 7.28 | 80 |
| 333 | CAN0440 | CAN0400 | 78.29 | 80 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 334 | CAN0415 | CAN0414 | 36.5 | 50 |
| 335 | CAN0415 | CAN0482 | 151.1 | 32 |
| 336 | CAN0416 | CAN0415 | 7.47 | 50 |
| 337 | CAN0467 | CAN0411 | 13.99 | 80 |
| 338 | CAN0411 | CAN0441 | 35.73 | 100 |
| 339 | CAN0455 | CAN0467 | 51.55 | 80 |
| 340 | CAN0416 | CAN0455 | 37.54 | 125 |
| 341 | CAN0417 | CAN0416 | 162.22 | 125 |
| 342 | CAN0439 | CAN0438 | 68.53 | 50 |
| 343 | CAN0413 | CAN0439 | 47.48 | 80 |
| 344 | CAN0413 | CAN0412 | 18.69 | 80 |
| 345 | CAN0455 | CAN0413 | 8.07 | 80 |
| 346 | CAN0226 | CAN0225 | 36.24 | 150 |
| 347 | CAN0227 | CAN0226 | 31.2 | 150 |
| 348 | CAN0238 | CAN0227 | 17.81 | 150 |
| 349 | CAN0239 | CAN0238 | 4.13 | 150 |
| 350 | CAN0240 | CAN0239 | 5.28 | 150 |
| 351 | CAN0241 | CAN0240 | 24.2 | 150 |
| 352 | CAN0242 | CAN0241 | 121.54 | 150 |
| 353 | CAN0152 | CAN0242 | 12.1 | 150 |
| 354 | CAN0243 | CAN0152 | 6.95 | 150 |
| 355 | CAN0244 | CAN0243 | 26.79 | 150 |
| 356 | CAN0378 | CAN0244 | 34.67 | 150 |
| 357 | CAN0377 | CAN0378 | 63.03 | 150 |
| 358 | CAN0376 | CAN0377 | 19.62 | 150 |
| 359 | CAN0572 | CAN0376 | 74.85 | 150 |
| 360 | CAN0375 | CAN0572 | 95.2 | 150 |
| 361 | CAN0374 | CAN0375 | 4.48 | 150 |
| 362 | CAN0566 | CAN0374 | 145.65 | 150 |
| 363 | CAN0452 | CAN0566 | 114.57 | 150 |
| 364 | CAN0453 | CAN0452 | 3.72 | 150 |
| 365 | CAN0611 | CAN0453 | 70.2 | 150 |
| 366 | CAN0612 | CAN0611 | 60.64 | 150 |
| 367 | CAN0582 | CAN0612 | 49.67 | 150 |
| 368 | CAN0613 | CAN0582 | 39.37 | 150 |
| 369 | CAN0506 | CAN0613 | 53.19 | 150 |
| 370 | CAN0507 | CAN0506 | 55.55 | 150 |
| 371 | CAN0508 | CAN0507 | 68.93 | 150 |
| 372 | CAN0509 | CAN0508 | 20.96 | 150 |
| 373 | CAN0435 | CAN0436 | 56.92 | 150 |
| 374 | CAN0434 | CAN0435 | 14.89 | 150 |
| 375 | CAN0433 | CAN0434 | 65.59 | 150 |
| 376 | CAN0430 | CAN0433 | 60.22 | 150 |
| 377 | CAN0428 | CAN0430 | 18.23 | 150 |
| 378 | CAN0548 | CAN0428 | 50.42 | 150 |
| 379 | CAN0422 | CAN0548 | 5.38 | 150 |
| 380 | CAN0421 | CAN0422 | 4.05 | 150 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 381 | CANO420 | CANO421 | 12.58 | 150 |
| 382 | CANO424 | CANO420 | 28.82 | 150 |
| 383 | CANO425 | CANO424 | 21 | 150 |
| 384 | CANO543 | CANO425 | 44.58 | 150 |
| 385 | CANO499 | CANO543 | 20.02 | 150 |
| 386 | CANO498 | CANO499 | 4.15 | 150 |
| 387 | CANO500 | CANO498 | 42.82 | 150 |
| 388 | CANO501 | CANO500 | 57.31 | 150 |
| 389 | CANO514 | CANO501 | 119.24 | 150 |
| 390 | CANO509 | CANO514 | 60.15 | 150 |
| 391 | CANO173 | CANO169 | 25.08 | 150 |
| 392 | CANO170 | CANO171 | 2.32 | 100 |
| 393 | CANO174 | CANO170 | 12.52 | 100 |
| 394 | CANO175 | CANO174 | 8.58 | 100 |
| 395 | CANO176 | CANO175 | 4.01 | 100 |
| 396 | CANO234 | CANO235 | 60.2 | 50 |
| 397 | CANO232 | CANO234 | 20.3 | 50 |
| 398 | CANO231 | CANO230 | 43 | 80 |
| 399 | CANO232 | CANO231 | 6.78 | 80 |
| 400 | CANO233 | CANO232 | 3.6 | 80 |
| 401 | CANO229 | CANO233 | 55.56 | 80 |
| 402 | CANO228 | CANO229 | 8.05 | 80 |
| 403 | CANO179 | CANO180 | 22.56 | 50 |
| 404 | CANO181 | CANO180 | 6.87 | 50 |
| 405 | CANO182 | CANO181 | 97.54 | 50 |
| 406 | CANO214 | CANO182 | 2.74 | 50 |
| 407 | CANO216 | CANO182 | 69.88 | 50 |
| 408 | CANO217 | CANO216 | 4.1 | 50 |
| 409 | CANO215 | CANO214 | 67.89 | 50 |
| 410 | CANO219 | CANO215 | 53.12 | 80 |
| 411 | CANO221 | CANO219 | 10.51 | 80 |
| 412 | CANO222 | CANO228 | 56 | 80 |
| 413 | CANO221 | CANO222 | 8.31 | 80 |
| 414 | CANO225 | CANO221 | 7.56 | 80 |
| 415 | CANO227 | CANO228 | 9.51 | 40 |
| 416 | CANO200 | CANO201 | 14.23 | 80 |
| 417 | CANO199 | CANO200 | 22.78 | 80 |
| 418 | CANO198 | CANO199 | 26.27 | 80 |
| 419 | CANO197 | CANO198 | 5.66 | 80 |
| 420 | CANO196 | CANO197 | 28.83 | 80 |
| 421 | CANO190 | CANO196 | 32.6 | 80 |
| 422 | CANO189 | CANO190 | 10.04 | 80 |
| 423 | CANO203 | CANO196 | 27.9 | 80 |
| 424 | CANO202 | CANO203 | 17.25 | 80 |
| 425 | CANO178 | CANO202 | 93.05 | 80 |
| 426 | CANO177 | CANO178 | 3.85 | 80 |
| 427 | CANO260 | CANO263 | 5.47 | 150 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 428 | CANO259 | CANO260 | 17.57 | 150 |
| 429 | CANO258 | CANO259 | 9.68 | 150 |
| 430 | CANO195 | CANO258 | 95.45 | 150 |
| 431 | CANO188 | CANO195 | 63.59 | 150 |
| 432 | CANO263 | CANO265 | 35.7 | 90 |
| 433 | CANO274 | CANO275 | 5.55 | 80 |
| 434 | CANO270 | CANO269 | 59.31 | 80 |
| 435 | CANO274 | CANO270 | 12.74 | 80 |
| 436 | CANO268 | CANO269 | 14.89 | 80 |
| 437 | CANO273 | CANO268 | 41.37 | 80 |
| 438 | CANO274 | CANO273 | 75.93 | 80 |
| 439 | CANO295 | CANO296 | 67.55 | 100 |
| 440 | CANO293 | CANO295 | 24.21 | 100 |
| 441 | CANO297 | CANO296 | 39.03 | 100 |
| 442 | CANO298 | CANO297 | 7.15 | 100 |
| 443 | CANO225 | CANO298 | 27.66 | 100 |
| 444 | CANO264 | CANO262 | 17.39 | 80 |
| 445 | CANO262 | CANO261 | 5.18 | 80 |
| 446 | CANO261 | CANO283 | 73.69 | 80 |
| 447 | CANO261 | CANO256 | 76.85 | 80 |
| 448 | CANO283 | CANO286 | 30.62 | 32 |
| 449 | CANO540 | CANO286 | 42.85 | 60 |
| 450 | CANO287 | CANO540 | 62.94 | 60 |
| 451 | CANO542 | CANO286 | 37.38 | 60 |
| 452 | CANO541 | CANO542 | 42.08 | 60 |
| 453 | CANO540 | CANO541 | 42.86 | 60 |
| 454 | CANO289 | CANO256 | 74.92 | 80 |
| 455 | CANO288 | CANO290 | 8.83 | 80 |
| 456 | CANO289 | CANO288 | 3.39 | 80 |
| 457 | CANO287 | CANO289 | 70.02 | 80 |
| 458 | CANO404 | CANO287 | 197.56 | 80 |
| 459 | CANO402 | CANO404 | 15.16 | 80 |
| 460 | CANO257 | CANO258 | 6.18 | 80 |
| 461 | CANO536 | CANO257 | 43.15 | 80 |
| 462 | CANO524 | CANO536 | 7.13 | 80 |
| 463 | CANO255 | CANO524 | 12.57 | 80 |
| 464 | CANO288 | CANO255 | 78.69 | 80 |
| 465 | CANO192 | CANO213 | 12.42 | 50 |
| 467 | CANO193 | CANO252 | 40.65 | 50 |
| 468 | CANO213 | CANO193 | 3.2 | 50 |
| 469 | CANO213 | CANO194 | 4.99 | 50 |
| 470 | CANO194 | CANO251 | 29.68 | 50 |
| 471 | CANO252 | CANO254 | 23.9 | 50 |
| 472 | CANO251 | CANO253 | 27.97 | 50 |
| 473 | CANO254 | CANO253 | 38.52 | 50 |
| 474 | CANO536 | CANO254 | 41.41 | 50 |
| 475 | CANO205 | CANO212 | 10.41 | 80 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 476 | CANO206 | CANO205 | 9.43 | 80 |
| 477 | CANO291 | CANO206 | 93.73 | 80 |
| 478 | CANO220 | CANO204 | 143.55 | 80 |
| 479 | CANO294 | CANO204 | 83.6 | 80 |
| 480 | CANO291 | CANO294 | 25.38 | 80 |
| 481 | CANO209 | CANO210 | 9.2 | 80 |
| 482 | CANO208 | CANO209 | 47.57 | 80 |
| 483 | CANO207 | CANO208 | 13.99 | 80 |
| 484 | CANO206 | CANO207 | 5.85 | 80 |
| 485 | CANO211 | CANO208 | 110.07 | 80 |
| 486 | CANO220 | CANO211 | 8.74 | 80 |
| 487 | CANO280 | CANO282 | 15.32 | 32 |
| 488 | CANO279 | CANO280 | 28.23 | 32 |
| 489 | CANO608 | CANO283 | 84.08 | 50 |
| 490 | CANO388 | CANO391 | 27.31 | 90 |
| 491 | CANO391 | CANO595 | 53.18 | 90 |
| 492 | CANO593 | CANO595 | 17.25 | 90 |
| 493 | CANO405 | CANO593 | 19.45 | 90 |
| 494 | CANO404 | CANO405 | 70.9 | 90 |
| 495 | CANO284 | CANO409 | 68.95 | 90 |
| 496 | CANO283 | CANO284 | 2.32 | 90 |
| 497 | CANO284 | CANO285 | 7.31 | 90 |
| 498 | CANO285 | CANO410 | 38.28 | 90 |
| 499 | CANO454 | CANO409 | 97.52 | 90 |
| 500 | CANO408 | CANO410 | 77.49 | 90 |
| 501 | CANO406 | CANO408 | 59.6 | 90 |
| 502 | CANO405 | CANO406 | 4.5 | 90 |
| 503 | CANO407 | CANO454 | 4.92 | 90 |
| 504 | CANO406 | CANO407 | 9.74 | 90 |
| 505 | CANO454 | CANO594 | 16.65 | 90 |
| 506 | CANO594 | CANO596 | 54.77 | 90 |
| 507 | CANO391 | CANO596 | 4.29 | 90 |
| 508 | CANO236 | CANO377 | 26.01 | 50 |
| 509 | CANO308 | CANO236 | 27.98 | 50 |
| 510 | CANO307 | CANO308 | 10.47 | 70 |
| 511 | CANO306 | CANO307 | 16.68 | 70 |
| 512 | CANO305 | CANO306 | 4.73 | 70 |
| 513 | CANO304 | CANO305 | 7.35 | 70 |
| 514 | CANO303 | CANO304 | 23.04 | 70 |
| 515 | CANO301 | CANO303 | 20.91 | 70 |
| 516 | CANO299 | CANO301 | 21.09 | 70 |
| 517 | CANO310 | CANO309 | 29.29 | 20 |
| 518 | CANO311 | CANO310 | 8.95 | 50 |
| 519 | CANO312 | CANO311 | 5.94 | 50 |
| 520 | CANO313 | CANO312 | 2.74 | 40 |
| 521 | CANO316 | CANO313 | 26.1 | 40 |
| 522 | CANO351 | CANO350 | 5.91 | 50 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 523 | CANO314 | CANO351 | 68.1 | 50 |
| 524 | CANO313 | CANO314 | 14.87 | 50 |
| 525 | CANO349 | CANO350 | 38.05 | 50 |
| 526 | CANO342 | CANO349 | 46.35 | 80 |
| 527 | CANO343 | CANO342 | 5.57 | 80 |
| 528 | CANO339 | CANO343 | 9.66 | 80 |
| 529 | CANO338 | CANO339 | 4.59 | 80 |
| 530 | CANO337 | CANO338 | 25.7 | 60 |
| 531 | CANO373 | CANO337 | 63.64 | 80 |
| 532 | CANO371 | CANO373 | 24.19 | 80 |
| 533 | CANO368 | CANO371 | 57.1 | 80 |
| 534 | CANO367 | CANO368 | 2.32 | 80 |
| 535 | CANO365 | CANO367 | 10.99 | 80 |
| 536 | CANO363 | CANO365 | 18.15 | 80 |
| 537 | CANO374 | CANO363 | 76.74 | 80 |
| 538 | CANO375 | CANO362 | 74.37 | 80 |
| 539 | CANO362 | CANO360 | 18.69 | 80 |
| 540 | CANO370 | CANO371 | 7.08 | 80 |
| 541 | CANO360 | CANO370 | 72.64 | 80 |
| 542 | CANO340 | CANO343 | 2.32 | 80 |
| 543 | CANO341 | CANO340 | 7.03 | 80 |
| 544 | CANO568 | CANO348 | 37.45 | 80 |
| 545 | CANO239 | CANO568 | 97.04 | 80 |
| 546 | CANO498 | CANO427 | 40.41 | 80 |
| 547 | CANO468 | CANO431 | 68.32 | 75 |
| 548 | CANO468 | CANO471 | 23.95 | 75 |
| 549 | CANO543 | CANO468 | 28.63 | 75 |
| 551 | CANO551 | CANO563 | 44.79 | 70 |
| 552 | CANO552 | CANO551 | 9.07 | 70 |
| 553 | CANO553 | CANO552 | 11.32 | 80 |
| 554 | CANO553 | CANO554 | 53.23 | 80 |
| 555 | CANO552 | CANO564 | 37.15 | 80 |
| 556 | CANO554 | CANO555 | 6.89 | 80 |
| 557 | CANO555 | CANO561 | 47.08 | 80 |
| 558 | CANO561 | CANO560 | 6.89 | 80 |
| 559 | CANO584 | CANO560 | 47.55 | 80 |
| 560 | CANO562 | CANO584 | 73.03 | 80 |
| 561 | CANO550 | CANO583 | 68.05 | 80 |
| 562 | CANO583 | CANO551 | 155.21 | 80 |
| 563 | CANO560 | CANO559 | 54.93 | 70 |
| 564 | CANO561 | CANO558 | 58.87 | 70 |
| 565 | CANO555 | CANO557 | 58.87 | 70 |
| 566 | CANO554 | CANO556 | 58.85 | 70 |
| 567 | CANO506 | CANO553 | 99.73 | 80 |
| 568 | CANO506 | CANO505 | 78.04 | 80 |
| 569 | CANO505 | CANO611 | 95.93 | 80 |
| 570 | CANO502 | CANO501 | 5.88 | 150 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 571 | CANO57 | CANO56 | 29.08 | 110 |
| 572 | CANO57 | CANO58 | 47.26 | 110 |
| 573 | CANO89 | CANO57 | 14.48 | 110 |
| 574 | CANO119 | CANO133 | 38.87 | 32 |
| 575 | CANO134 | CANO133 | 31.82 | 32 |
| 576 | CANO135 | CANO134 | 20.4 | 32 |
| 577 | CANO565 | CANO510 | 86.65 | 90 |
| 578 | CANO566 | CANO565 | 10.59 | 90 |
| 579 | CANO592 | CANO530 | 12.79 | 90 |
| 580 | CANO530 | CANO364 | 100.08 | 90 |
| 581 | CANO364 | CANO363 | 8.84 | 90 |
| 582 | CANO565 | CANO592 | 53.25 | 90 |
| 583 | CANO510 | CANO512 | 78.96 | 90 |
| 584 | CANO591 | CANO529 | 12.55 | 90 |
| 585 | CANO512 | CANO591 | 98.83 | 90 |
| 586 | CANO366 | CANO365 | 4.95 | 90 |
| 587 | CANO529 | CANO366 | 100.04 | 90 |
| 588 | CANO530 | CANO529 | 12.34 | 90 |
| 589 | CANO510 | CANO448 | 19.86 | 32 |
| 590 | CANO450 | CANO448 | 72.98 | 32 |
| 591 | CANO452 | CANO451 | 30.61 | 32 |
| 592 | CANO451 | CANO450 | 57.94 | 60 |
| 593 | CANO449 | CANO450 | 26.76 | 60 |
| 594 | CANO445 | CANO449 | 44.93 | 80 |
| 595 | CANO567 | CANO512 | 1.82 | 80 |
| 596 | CANO447 | CANO567 | 24.91 | 80 |
| 597 | CANO445 | CANO447 | 60.74 | 80 |
| 598 | CANO516 | CANO504 | 36.9 | 32 |
| 599 | CANO502 | CANO516 | 16.81 | 80 |
| 600 | CANO513 | CANO515 | 4.35 | 80 |
| 601 | CANO516 | CANO513 | 100.16 | 80 |
| 602 | CANO515 | CANO547 | 20.86 | 80 |
| 603 | CANO547 | CANO503 | 112.74 | 80 |
| 604 | CANO614 | CANO550 | 8 | 80 |
| 605 | CANO502 | CANO614 | 45.7 | 80 |
| 606 | CANO614 | CANO442 | 28.67 | 80 |
| 607 | CANO442 | CANO445 | 62.22 | 80 |
| 608 | CANO611 | CANO562 | 14.84 | 80 |
| 609 | CANO562 | CANO550 | 135.4 | 80 |
| 610 | CANO545 | CANO579 | 31.98 | 90 |
| 611 | CANO544 | CANO545 | 8.39 | 90 |
| 612 | CANO499 | CANO544 | 27.5 | 90 |
| 613 | CANO579 | CANO546 | 72.65 | 90 |
| 614 | CANO580 | CANO546 | 46.54 | 90 |
| 615 | CANO581 | CANO580 | 56.85 | 90 |
| 616 | CANO547 | CANO581 | 33.15 | 90 |
| 617 | CANO352 | CANO568 | 58.37 | 90 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 618 | CANO353 | CANO352 | 31.45 | 90 |
| 619 | CANO369 | CANO353 | 72.95 | 90 |
| 620 | CANO356 | CANO369 | 20.53 | 90 |
| 621 | CANO358 | CANO356 | 26.66 | 90 |
| 622 | CANO359 | CANO358 | 29.37 | 90 |
| 623 | CANO360 | CANO359 | 5.86 | 90 |
| 624 | CANO354 | CANO353 | 13.54 | 90 |
| 625 | CANO569 | CANO354 | 72.45 | 90 |
| 626 | CANO570 | CANO569 | 6.17 | 90 |
| 627 | CANO355 | CANO570 | 5.37 | 90 |
| 628 | CANO357 | CANO355 | 31.19 | 90 |
| 629 | CANO361 | CANO357 | 34.71 | 90 |
| 630 | CANO362 | CANO361 | 8.88 | 90 |
| 631 | CANO571 | CANO570 | 83.1 | 90 |
| 632 | CANO572 | CANO571 | 5.51 | 90 |
| 633 | CANO571 | CANO569 | 89.7 | 90 |
| 634 | CANO615 | CANO348 | 40.16 | 80 |
| 635 | CANO341 | CANO615 | 8.11 | 80 |
| 636 | CANO369 | CANO615 | 94.18 | 63 |
| 637 | CANO156 | CANO522 | 28.05 | 63 |
| 638 | CANO154 | CANO156 | 29.79 | 63 |
| 639 | CANO153 | CANO154 | 9.9 | 63 |
| 640 | CANO334 | CANO336 | 19.2 | 50 |
| 641 | CANO335 | CANO334 | 5 | 50 |
| 642 | CANO372 | CANO335 | 61.59 | 50 |
| 643 | CANO616 | CANO372 | 53.76 | 60 |
| 644 | CANO446 | CANO616 | 63.69 | 80 |
| 645 | CANO444 | CANO446 | 122.41 | 80 |
| 646 | CANO443 | CANO444 | 2.22 | 80 |
| 647 | CANO503 | CANO443 | 56.06 | 80 |
| 648 | CANO426 | CANO444 | 76.95 | 80 |
| 649 | CANO425 | CANO426 | 4.5 | 80 |
| 650 | CANO426 | CANO443 | 78.34 | 32 |
| 651 | CANO419 | CANO418 | 10.1 | 50 |
| 652 | CANO423 | CANO419 | 64.8 | 50 |
| 653 | CANO426 | CANO423 | 22.76 | 50 |
| 654 | CANO446 | CANO418 | 90.39 | 100 |
| 655 | CANO447 | CANO446 | 2.32 | 100 |
| 656 | CANO417 | CANO418 | 5.13 | 50 |
| 657 | CANO422 | CANO417 | 48.95 | 50 |
| 658 | CANO299 | CANO297 | 16.28 | 70 |
| 659 | CANO300 | CANO299 | 3.19 | 70 |
| 660 | CANO302 | CANO300 | 23.68 | 70 |
| 661 | CANO315 | CANO302 | 59.81 | 70 |
| 662 | CANO316 | CANO315 | 9.1 | 70 |
| 663 | CANO347 | CANO316 | 61.3 | 90 |
| 664 | CANO332 | CANO347 | 71.83 | 90 |

| Link ID | Start Node | End Node | Length m | Diameter mm |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 665 | CANO333 | CANO332 | 5.2 | 90 |
| 666 | CANO617 | CANO333 | 32.02 | 90 |
| 667 | CANO618 | CANO617 | 63.55 | 90 |
| 668 | CANO418 | CANO618 | 4.1 | 90 |
| 669 | CANO345 | CANO316 | 41.22 | 90 |
| 670 | CANO346 | CANO345 | 15.12 | 90 |
| 671 | CANO331 | CANO346 | 61.65 | 90 |
| 672 | CANO619 | CANO331 | 110 | 90 |
| 673 | CANO618 | CANO619 | 3.74 | 90 |
| 674 | CANO439 | CANO429 | 158.43 | 80 |
| 675 | CANO428 | CANO429 | 9.61 | 80 |
| 676 | CANO345 | CANO344 | 19.64 | 80 |
| 677 | CANO338 | CANO344 | 60.61 | 80 |
| 678 | CANO333 | CANO334 | 29.68 | 50 |
| 679 | CANO329 | CANO549 | 53.91 | 50 |
| 680 | CANO330 | CANO329 | 111.41 | 50 |
| 681 | CANO331 | CANO330 | 25.44 | 80 |
| 682 | CANO549 | CANO328 | 65 | 60 |
| 684 | CANO327 | CANO328 | 73.36 | 60 |
| 685 | CANO25 | CANO92 | 47.29 | 32 |
| 686 | CANO481 | CANO324 | 51.73 | 63 |
| 687 | CANO326 | CANO481 | 24.7 | 50 |
| 688 | CANO319 | CANO324 | 62.12 | 60 |
| 689 | CANO316 | CANO319 | 80.38 | 63 |
| 692 | CANO479 | CANO476 | 45.21 | 90 |
| 693 | CANO320 | CANO325 | 65.46 | 32 |
| 694 | CANO323 | CANO320 | 25.81 | 20 |
| 695 | CANO322 | CANO323 | 4.45 | 20 |
| 696 | CANO321 | CANO322 | 5.47 | 20 |
| 697 | CANO526 | CANO321 | 13.15 | 20 |
| 698 | CANO318 | CANO320 | 54.98 | 32 |
| 699 | CANO296 | CANO526 | 51.01 | 80 |
| 700 | CANO317 | CANO318 | 28.14 | 50 |
| 701 | CANO300 | CANO317 | 34.01 | 50 |
| 73 | CANO134 | CANO135 | #N/A | 12 Valve |
| 466 | CANO138 | CANO139 | #N/A | 12 Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.99 | 38.08 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.99 | 28.39 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.99 | 39.29 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.98 | 52.58 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.98 | 51.28 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.98 | 51.18 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.98 | 56.48 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.98 | 62.68 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.98 | 69.32 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.98 | 70.98 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.99 | 71.38 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 2 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 6 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 20 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 21 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 22 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 23 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 31 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 40 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 78 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 143 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 156 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 157 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 159 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 160 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 162 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 165 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 166 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 167 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 168 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 169 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 173 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 175 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 176 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 177 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 178 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 179 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 180 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 181 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 196 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 204 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 228 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 239 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 248 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 249 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 257 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 314 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 327 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 328 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 329 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 330 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 331 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.25 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 377 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.27 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.19 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 443 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 581 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 654 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 656 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 673 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 675 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 682 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 73 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 1:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.98 | 38.08 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.99 | 28.39 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO16 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.99 | 39.29 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.98 | 52.58 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.98 | 51.28 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.98 | 51.18 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.98 | 56.48 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.98 | 62.68 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.98 | 69.32 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.98 | 70.98 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.99 | 71.38 | 0.00 |
| CANO49 | 0.00 | 359.99 | 72.18 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.98 | 76.98 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.98 | 76.45 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.98 | 76.98 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.98 | 77.40 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.98 | 78.18 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.98 | 78.82 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 359.99 | 80.06 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 359.99 | 81.69 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 359.99 | 85.82 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 359.99 | 85.50 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 359.99 | 95.01 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 359.99 | 91.85 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 359.99 | 92.42 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 359.99 | 93.13 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include CANO64 through CANO110.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include CANO111 through CANO158.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include CANO159 through CANO206.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include CANO207 through CANO254.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO255 | 0.00 | 360.00 | 36.82 | 0.00 |
| CANO256 | 0.00 | 360.00 | 37.02 | 0.00 |
| CANO257 | 0.00 | 360.00 | 33.48 | 0.00 |
| CANO258 | 0.00 | 360.00 | 33.42 | 0.00 |
| CANO259 | 0.00 | 360.00 | 33.01 | 0.00 |
| CANO260 | 0.00 | 360.00 | 32.43 | 0.00 |
| CANO261 | 0.00 | 360.00 | 33.02 | 0.00 |
| CANO262 | 0.00 | 360.00 | 32.69 | 0.00 |
| CANO263 | 0.00 | 360.00 | 32.00 | 0.00 |
| CANO264 | 0.00 | 360.00 | 31.87 | 0.00 |
| CANO265 | 0.00 | 360.00 | 30.03 | 0.00 |
| CANO266 | 0.00 | 360.00 | 29.04 | 0.00 |
| CANO267 | 0.00 | 360.00 | 27.68 | 0.00 |
| CANO268 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 0.00 |
| CANO269 | 0.00 | 440.00 | 99.50 | 0.00 |
| CANO270 | 0.00 | 440.00 | 99.06 | 0.00 |
| CANO271 | 0.00 | 360.00 | 26.46 | 0.00 |
| CANO272 | 0.00 | 360.00 | 21.38 | 0.00 |
| CANO273 | 0.00 | 440.00 | 99.81 | 0.00 |
| CANO274 | 0.00 | 440.00 | 97.47 | 0.00 |
| CANO275 | 0.00 | 440.00 | 96.26 | 0.00 |
| CANO276 | 0.00 | 440.00 | 96.35 | 0.00 |
| CANO277 | 0.00 | 440.00 | 87.85 | 0.00 |
| CANO278 | 0.00 | 440.00 | 89.86 | 0.00 |
| CANO279 | 0.00 | 440.00 | 91.57 | 0.00 |
| CANO280 | 0.00 | 440.00 | 99.43 | 0.00 |
| CANO281 | 0.00 | 360.00 | 20.40 | 0.00 |
| CANO282 | 0.00 | 440.00 | 99.72 | 0.00 |
| CANO283 | 0.00 | 360.00 | 32.14 | 0.00 |
| CANO284 | 0.00 | 360.00 | 32.00 | 0.00 |
| CANO285 | 0.00 | 360.00 | 32.38 | 0.00 |
| CANO286 | 0.00 | 360.00 | 33.54 | 0.00 |
| CANO287 | 0.00 | 360.00 | 38.29 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 360.00 | 30.09 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 360.00 | 39.60 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 360.00 | 39.62 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 360.00 | 39.93 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 360.00 | 39.84 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 360.00 | 39.75 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 360.00 | 40.01 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 360.00 | 40.67 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 360.00 | 43.04 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 360.00 | 43.74 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 360.00 | 43.86 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 360.00 | 43.72 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 360.00 | 44.40 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO302 | 0.00 | 360.00 | 44.22 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 360.00 | 43.99 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 360.00 | 43.56 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 360.00 | 43.59 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 360.00 | 44.32 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 360.00 | 44.86 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 360.00 | 43.76 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 360.00 | 43.55 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 360.00 | 43.54 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 360.00 | 43.34 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 360.00 | 43.62 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO319 | 0.00 | 360.00 | 41.71 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 360.00 | 41.76 | 0.00 |
| CANO321 | 0.00 | 360.00 | 41.87 | 0.00 |
| CANO322 | 0.00 | 360.00 | 41.83 | 0.00 |
| CANO323 | 0.00 | 360.00 | 42.03 | 0.00 |
| CANO324 | 0.00 | 360.00 | 40.57 | 0.00 |
| CANO325 | 0.00 | 360.00 | 40.41 | 0.00 |
| CANO326 | 0.00 | 360.00 | 36.71 | 0.00 |
| CANO327 | 0.00 | 360.00 | 35.45 | 0.00 |
| CANO328 | 0.00 | 360.00 | 41.16 | 0.00 |
| CANO329 | 0.00 | 360.00 | 43.18 | 0.00 |
| CANO330 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO331 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO332 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO333 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO334 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO335 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO336 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO337 | 0.00 | 360.00 | 44.60 | 0.00 |
| CANO338 | 0.00 | 360.00 | 45.44 | 0.00 |
| CANO339 | 0.00 | 360.00 | 45.35 | 0.00 |
| CANO340 | 0.00 | 360.00 | 45.80 | 0.00 |
| CANO341 | 0.00 | 360.00 | 46.00 | 0.00 |
| CANO342 | 0.00 | 360.00 | 45.97 | 0.00 |
| CANO343 | 0.00 | 360.00 | 45.80 | 0.00 |
| CANO344 | 0.00 | 360.00 | 43.73 | 0.00 |
| CANO345 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO346 | 0.00 | 360.00 | 43.59 | 0.00 |
| CANO347 | 0.00 | 360.00 | 43.66 | 0.00 |
| CANO348 | 0.00 | 360.00 | 47.17 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO349 | 0.00 | 360.00 | 47.00 | 0.00 |
| CANO350 | 0.00 | 360.00 | 47.03 | 0.00 |
| CANO351 | 0.00 | 360.00 | 46.92 | 0.00 |
| CANO352 | 0.00 | 360.00 | 48.77 | 0.00 |
| CANO353 | 0.00 | 360.00 | 49.12 | 0.00 |
| CANO354 | 0.00 | 360.00 | 49.38 | 0.00 |
| CANO355 | 0.00 | 360.00 | 49.97 | 0.00 |
| CANO356 | 0.00 | 360.00 | 49.34 | 0.00 |
| CANO357 | 0.00 | 360.00 | 49.78 | 0.00 |
| CANO358 | 0.00 | 360.00 | 49.53 | 0.00 |
| CANO359 | 0.00 | 360.00 | 49.89 | 0.00 |
| CANO360 | 0.00 | 360.00 | 49.92 | 0.00 |
| CANO361 | 0.00 | 360.00 | 50.17 | 0.00 |
| CANO362 | 0.00 | 360.00 | 50.34 | 0.00 |
| CANO363 | 0.00 | 360.00 | 50.21 | 0.00 |
| CANO364 | 0.00 | 360.00 | 50.05 | 0.00 |
| CANO365 | 0.00 | 360.00 | 49.83 | 0.00 |
| CANO366 | 0.00 | 360.00 | 49.89 | 0.00 |
| CANO367 | 0.00 | 360.00 | 49.43 | 0.00 |
| CANO368 | 0.00 | 360.00 | 49.43 | 0.00 |
| CANO369 | 0.00 | 360.00 | 49.53 | 0.00 |
| CANO370 | 0.00 | 360.00 | 45.94 | 0.00 |
| CANO371 | 0.00 | 360.00 | 46.02 | 0.00 |
| CANO372 | 0.00 | 360.00 | 44.83 | 0.00 |
| CANO373 | 0.00 | 360.00 | 44.95 | 0.00 |
| CANO374 | 0.00 | 360.00 | 52.45 | 0.00 |
| CANO375 | 0.00 | 360.00 | 52.61 | 0.00 |
| CANO376 | 0.00 | 360.00 | 51.50 | 0.00 |
| CANO377 | 0.00 | 360.00 | 51.52 | 0.00 |
| CANO378 | 0.00 | 360.00 | 50.66 | 0.00 |
| CANO379 | 0.00 | 440.00 | 92.83 | 0.00 |
| CANO380 | 0.00 | 440.00 | 91.29 | 0.00 |
| CANO381 | 0.00 | 440.00 | 85.37 | 0.00 |
| CANO382 | 0.00 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.00 | 440.00 | 95.70 | 0.00 |
| CANO384 | 0.00 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.00 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.00 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.00 | 360.00 | 19.95 | 0.00 |
| CANO389 | 0.00 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.00 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.00 | 360.00 | 24.09 | 0.00 |
| CANO392 | 0.00 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.00 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.00 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.00 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.00 | 360.00 | 30.06 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO397 | 0.00 | 360.00 | 30.24 | 0.00 |
| CANO398 | 0.00 | 360.00 | 30.58 | 0.00 |
| CANO399 | 0.00 | 360.00 | 30.94 | 0.00 |
| CANO400 | 0.00 | 360.00 | 31.13 | 0.00 |
| CANO401 | 0.00 | 360.00 | 31.45 | 0.00 |
| CANO402 | 0.00 | 360.00 | 34.21 | 0.00 |
| CANO403 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | 0.00 |
| CANO404 | 0.00 | 360.00 | 34.27 | 0.00 |
| CANO405 | 0.00 | 360.00 | 29.11 | 0.00 |
| CANO406 | 0.00 | 360.00 | 28.83 | 0.00 |
| CANO407 | 0.00 | 360.00 | 28.01 | 0.00 |
| CANO408 | 0.00 | 360.00 | 29.99 | 0.00 |
| CANO409 | 0.00 | 360.00 | 30.78 | 0.00 |
| CANO410 | 0.00 | 360.00 | 31.36 | 0.00 |
| CANO411 | 0.00 | 360.00 | 36.20 | 0.00 |
| CANO412 | 0.00 | 360.00 | 38.53 | 0.00 |
| CANO413 | 0.00 | 360.00 | 39.23 | 0.00 |
| CANO414 | 0.00 | 360.00 | 39.59 | 0.00 |
| CANO415 | 0.00 | 360.00 | 41.56 | 0.00 |
| CANO416 | 0.00 | 360.00 | 41.48 | 0.00 |
| CANO417 | 0.00 | 360.00 | 43.35 | 0.00 |
| CANO418 | 0.00 | 360.00 | 43.29 | 0.00 |
| CANO419 | 0.00 | 360.00 | 43.22 | 0.00 |
| CANO420 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO421 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO422 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO423 | 0.00 | 360.00 | 43.27 | 0.00 |
| CANO424 | 0.00 | 360.00 | 43.06 | 0.00 |
| CANO425 | 0.00 | 360.00 | 43.16 | 0.00 |
| CANO426 | 0.00 | 360.00 | 43.36 | 0.00 |
| CANO427 | 0.00 | 360.00 | 43.67 | 0.00 |
| CANO428 | 0.00 | 360.00 | 42.00 | 0.00 |
| CANO429 | 0.00 | 360.00 | 41.98 | 0.00 |
| CANO430 | 0.00 | 360.00 | 41.69 | 0.00 |
| CANO431 | 0.00 | 360.00 | 41.79 | 0.00 |
| CANO433 | 0.00 | 360.00 | 40.29 | 0.00 |
| CANO434 | 0.00 | 360.00 | 37.51 | 0.00 |
| CANO435 | 0.00 | 360.00 | 36.86 | 0.00 |
| CANO436 | 0.00 | 360.00 | 33.67 | 0.00 |
| CANO437 | 0.00 | 360.00 | 34.27 | 0.00 |
| CANO438 | 0.00 | 360.00 | 36.04 | 0.00 |
| CANO439 | 0.00 | 360.00 | 38.16 | 0.00 |
| CANO440 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | 0.00 |
| CANO441 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |
| CANO442 | 0.00 | 360.00 | 47.92 | 0.00 |
| CANO443 | 0.00 | 360.00 | 47.75 | 0.00 |
| CANO444 | 0.00 | 360.00 | 47.66 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO445 | 0.00 | 360.00 | 44.96 | 0.00 |
| CANO446 | 0.00 | 360.00 | 43.83 | 0.00 |
| CANO447 | 0.00 | 360.00 | 43.94 | 0.00 |
| CANO448 | 0.00 | 360.00 | 48.16 | 0.00 |
| CANO449 | 0.00 | 360.00 | 47.62 | 0.00 |
| CANO450 | 0.00 | 360.00 | 48.61 | 0.00 |
| CANO451 | 0.00 | 360.00 | 50.16 | 0.00 |
| CANO452 | 0.00 | 360.00 | 51.30 | 0.00 |
| CANO453 | 0.00 | 360.00 | 51.30 | 0.00 |
| CANO454 | 0.00 | 360.00 | 28.46 | 0.00 |
| CANO455 | 0.00 | 360.00 | 39.52 | 0.00 |
| CANO458 | 0.00 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.00 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.00 | 360.00 | 4.00 | 0.00 |
| CANO461 | 0.00 | 440.00 | 57.50 | 0.00 |
| CANO462 | 0.00 | 440.00 | 51.00 | 0.00 |
| CANO463 | 0.00 | 440.00 | 40.86 | 0.00 |
| CANO465 | 0.00 | 360.00 | 4.77 | 0.00 |
| CANO466 | 0.00 | 360.00 | 6.05 | 0.00 |
| CANO467 | 0.00 | 360.00 | 36.68 | 0.00 |
| CANO468 | 0.00 | 360.00 | 43.39 | 0.00 |
| CANO471 | 0.00 | 360.00 | 42.73 | 0.00 |
| CANO472 | 0.00 | 360.00 | 17.37 | 0.00 |
| CANO473 | 0.00 | 360.00 | 25.89 | 0.00 |
| CANO474 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO475 | 0.00 | 360.00 | 17.83 | 0.00 |
| CANO479 | 0.00 | 360.00 | 36.84 | 0.00 |
| CANO481 | 0.00 | 360.00 | 38.35 | 0.00 |
| CANO482 | 0.00 | 360.00 | 43.53 | 0.00 |
| CANO484 | 0.00 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.00 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.00 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |
| CANO487 | 0.00 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.00 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.00 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.00 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.00 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.00 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.00 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.00 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.00 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CANO497 | 0.00 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CANO498 | 0.00 | 360.00 | 44.57 | 0.00 |
| CANO499 | 0.00 | 360.00 | 44.37 | 0.00 |
| CANOS00 | 0.00 | 360.00 | 46.26 | 0.00 |
| CANOS01 | 0.00 | 360.00 | 48.37 | 0.00 |
| CANOS02 | 0.00 | 360.00 | 48.50 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO503 | 0.00 | 360.00 | 48.26 | 0.00 |
| CANO516 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO504 | 0.00 | 360.00 | 49.62 | 0.00 |
| CANO505 | 0.00 | 360.00 | 54.15 | 0.00 |
| CANO506 | 0.00 | 360.00 | 55.80 | 0.00 |
| CANO507 | 0.00 | 360.00 | 55.78 | 0.00 |
| CANO508 | 0.00 | 360.00 | 56.00 | 0.00 |
| CANO509 | 0.00 | 360.00 | 55.68 | 0.00 |
| CANO510 | 0.00 | 360.00 | 47.77 | 0.00 |
| CANO511 | 0.00 | 360.00 | 61.67 | 0.00 |
| CANO512 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO513 | 0.00 | 360.00 | 52.33 | 0.00 |
| CANO514 | 0.00 | 360.00 | 52.60 | 0.00 |
| CANO515 | 0.00 | 360.00 | 52.56 | 0.00 |
| CANO517 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO518 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO527 | 0.00 | 360.00 | 19.00 | 0.00 |
| CANO525 | 0.00 | 359.99 | 99.99 | 0.00 |
| CANO524 | 0.00 | 360.00 | 35.92 | 0.00 |
| CANO520 | 0.00 | 359.99 | 87.01 | 0.00 |
| CANO521 | 0.00 | 360.00 | 43.45 | 0.00 |
| CANO529 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO530 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO526 | 0.00 | 360.00 | 42.04 | 0.00 |
| CANO519 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO531 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO532 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO533 | 0.00 | 360.00 | 48.46 | 0.00 |
| CANO534 | 0.00 | 359.98 | 73.28 | 0.00 |
| CANO535 | 0.00 | 359.99 | 80.76 | 0.00 |
| CANO522 | 0.00 | 359.99 | 92.19 | 0.00 |
| CANO536 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |
| CANO537 | 0.00 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CANO538 | 0.00 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CANO539 | 0.00 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CANO540 | 0.00 | 360.00 | 35.40 | 0.00 |
| CANO541 | 0.00 | 360.00 | 36.42 | 0.00 |
| CANO542 | 0.00 | 360.00 | 34.36 | 0.00 |
| CANO476 | 0.00 | 360.00 | 39.63 | 0.00 |
| CANO543 | 0.00 | 360.00 | 44.06 | 0.00 |
| CANO544 | 0.00 | 360.00 | 43.58 | 0.00 |
| CANO545 | 0.00 | 360.00 | 43.46 | 0.00 |
| CANO546 | 0.00 | 360.00 | 44.47 | 0.00 |
| CANO547 | 0.00 | 360.00 | 51.46 | 0.00 |
| CANO548 | 0.00 | 360.00 | 42.96 | 0.00 |
| CANO549 | 0.00 | 360.00 | 41.00 | 0.00 |
| CANO550 | 0.00 | 360.00 | 45.97 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANOS51 | 0.00 | 360.00 | 53.67 | 0.00 |
| CANOS52 | 0.00 | 360.00 | 53.92 | 0.00 |
| CANOS53 | 0.00 | 360.00 | 53.98 | 0.00 |
| CANOS54 | 0.00 | 360.00 | 52.94 | 0.00 |
| CANOS55 | 0.00 | 360.00 | 52.81 | 0.00 |
| CANOS56 | 0.00 | 360.00 | 54.17 | 0.00 |
| CANOS57 | 0.00 | 360.00 | 53.96 | 0.00 |
| CANOS58 | 0.00 | 360.00 | 52.96 | 0.00 |
| CANOS59 | 0.00 | 360.00 | 52.84 | 0.00 |
| CANOS60 | 0.00 | 360.00 | 52.07 | 0.00 |
| CANOS61 | 0.00 | 360.00 | 52.19 | 0.00 |
| CANOS62 | 0.00 | 360.00 | 52.26 | 0.00 |
| CANOS63 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANOS64 | 0.00 | 360.00 | 53.56 | 0.00 |
| CANOS65 | 0.00 | 360.00 | 51.23 | 0.00 |
| CANOS66 | 0.00 | 360.00 | 51.59 | 0.00 |
| CANOS67 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANOS68 | 0.00 | 360.00 | 47.16 | 0.00 |
| CANOS69 | 0.00 | 360.00 | 49.76 | 0.00 |
| CANOS70 | 0.00 | 360.00 | 49.87 | 0.00 |
| CANOS71 | 0.00 | 360.00 | 51.06 | 0.00 |
| CANOS72 | 0.00 | 360.00 | 51.49 | 0.00 |
| CANOS73 | 0.00 | 359.99 | 94.99 | 0.00 |
| CANOS74 | 0.00 | 359.99 | 94.94 | 0.00 |
| CANOS75 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANOS76 | 0.00 | 360.00 | 51.00 | 0.00 |
| CANOS77 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANOS78 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANOS79 | 0.00 | 360.00 | 42.83 | 0.00 |
| CANOS80 | 0.00 | 360.00 | 47.47 | 0.00 |
| CANOS81 | 0.00 | 360.00 | 50.42 | 0.00 |
| CANOS82 | 0.00 | 360.00 | 83.73 | 0.00 |
| CANOS83 | 0.00 | 360.00 | 51.20 | 0.00 |
| CANOS84 | 0.00 | 360.00 | 51.43 | 0.00 |
| CANOS85 | 0.00 | 360.00 | 59.71 | 0.00 |
| CANOS86 | 0.00 | 360.00 | 59.39 | 0.00 |
| CANOS87 | 0.00 | 360.00 | 70.76 | 0.00 |
| CANOS88 | 0.00 | 360.00 | 71.55 | 0.00 |
| CANOS89 | 0.00 | 360.00 | 84.30 | 0.00 |
| CANOS90 | 0.00 | 360.00 | 97.34 | 0.00 |
| CANOS91 | 0.00 | 360.00 | 48.57 | 0.00 |
| CANOS92 | 0.00 | 360.00 | 49.03 | 0.00 |
| CANOS93 | 0.00 | 360.00 | 26.93 | 0.00 |
| CANOS94 | 0.00 | 360.00 | 26.72 | 0.00 |
| CANOS95 | 0.00 | 360.00 | 27.00 | 0.00 |
| CANOS96 | 0.00 | 360.00 | 23.98 | 0.00 |
| CANOS97 | 0.00 | 359.98 | 55.08 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|----------|------------|--------|------------|----------------|
| CANOS98 | 0.00 | 359.98 | 55.08 | 0.00 |
| CANOS99 | 0.00 | 359.98 | 55.28 | 0.00 |
| CANOS600 | 0.00 | 359.98 | 60.98 | 0.00 |
| CANOS601 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANOS602 | 0.00 | 359.99 | 83.09 | 0.00 |
| CANOS603 | 0.00 | 360.00 | 73.21 | 0.00 |
| CANOS604 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANOS605 | 0.00 | 359.99 | 65.19 | 0.00 |
| CANOS606 | 0.00 | 360.00 | 36.00 | 0.00 |
| CANOS607 | 0.00 | 360.00 | 50.24 | 0.00 |
| CANOS608 | 0.00 | 360.00 | 12.19 | 0.00 |
| CANOS609 | 0.00 | 360.00 | 22.52 | 0.00 |
| CANOS610 | 0.00 | 360.00 | 45.52 | 0.00 |
| CANOS611 | 0.00 | 360.00 | 52.05 | 0.00 |
| CANOS612 | 0.00 | 360.00 | 52.38 | 0.00 |
| CANOS613 | 0.00 | 360.00 | 55.13 | 0.00 |
| CANOS614 | 0.00 | 360.00 | 39.40 | 0.00 |
| CANOS615 | 0.00 | 360.00 | 40.79 | 0.00 |
| CANOS616 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANOS617 | 0.00 | 360.00 | 33.49 | 0.00 |
| CANOS618 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANOS619 | 0.00 | 360.00 | 43.50 | 0.00 |
| 1 | -0.05 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -0.97 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 1:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 2 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 6 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 20 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 21 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 22 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 23 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 31 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 40 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 78 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 143 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 156 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 157 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 159 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 162 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 165 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 166 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 167 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 168 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 169 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 173 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 175 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 176 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 177 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 178 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 179 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 180 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 181 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 196 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 204 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 239 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 249 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 257 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 327 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 328 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 329 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 330 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 331 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.25 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 377 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.27 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.19 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 551 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 654 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 656 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 673 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 73 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 2:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.99 | 38.09 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.99 | 34.59 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.99 | 34.59 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 360.00 | 34.20 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 360.00 | 34.20 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 360.00 | 29.70 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 360.00 | 29.70 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 360.00 | 28.40 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.99 | 39.29 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.99 | 53.79 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.99 | 53.79 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.99 | 52.59 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.99 | 51.29 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.99 | 49.99 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO34 | 0.00 | 359.99 | 49.99 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.99 | 50.49 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.99 | 51.19 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.99 | 50.49 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.99 | 54.49 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.99 | 54.49 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.99 | 56.49 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.99 | 62.69 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.99 | 69.33 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.99 | 70.99 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 360.00 | 71.39 | 0.00 |
| CANO49 | 0.00 | 360.00 | 72.19 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.99 | 76.99 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.99 | 76.46 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.99 | 76.99 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.99 | 77.41 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.99 | 78.19 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.99 | 78.83 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 360.00 | 80.07 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 360.00 | 81.70 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 360.00 | 85.83 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 360.00 | 85.51 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 360.00 | 95.02 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 360.00 | 91.86 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 360.00 | 92.43 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 360.00 | 93.14 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 360.00 | 91.45 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 360.00 | 89.42 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 360.00 | 91.65 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 360.00 | 89.92 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 360.00 | 89.21 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 360.00 | 89.10 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 360.00 | 87.90 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 360.00 | 88.33 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 360.00 | 87.00 | 0.00 |
| CANO73 | 0.00 | 360.00 | 87.05 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 360.00 | 87.60 | 0.00 |
| CANO75 | 0.00 | 360.00 | 86.71 | 0.00 |
| CANO76 | 0.00 | 360.00 | 86.12 | 0.00 |
| CANO77 | 0.00 | 360.00 | 87.35 | 0.00 |
| CANO78 | 0.00 | 360.00 | 89.01 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 360.00 | 90.31 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 360.00 | 92.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 49 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 51 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 52 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 75 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 156 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 157 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 159 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 160 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 161 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 162 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 165 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 166 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 167 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 168 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 169 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 175 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 176 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 177 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 178 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 179 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 180 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 181 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 190 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 191 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 196 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 201 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 202 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 204 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 223 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 224 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 225 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 238 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 239 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 240 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 241 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 247 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | |
| 248 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open | |
| 249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 262 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 263 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 264 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 265 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 266 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 267 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 268 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 269 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 270 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 271 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 272 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 273 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 274 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 282 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 283 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 284 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 285 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 286 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 287 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 288 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 292 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 293 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 294 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 295 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 296 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 297 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 298 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 299 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 300 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 301 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 302 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 303 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 304 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 305 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 306 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 307 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 308 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 309 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 310 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 311 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 312 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 313 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 314 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 315 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 316 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 317 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 318 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 319 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 320 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 321 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 322 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 323 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 324 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 325 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 326 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 327 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 328 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 329 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 330 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 331 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 332 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 333 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 337 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 338 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 339 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 340 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 341 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 343 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 345 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 346 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 347 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 348 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 349 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 350 | -0.07 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 351 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 352 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 353 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 354 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 355 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 356 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 357 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 358 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 359 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 360 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 361 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 362 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 363 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 364 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 365 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 366 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 367 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 368 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 369 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 370 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 371 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 372 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 373 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 374 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 375 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 376 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 377 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 378 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 379 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 380 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 381 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 382 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 383 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 384 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 385 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 386 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 387 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 388 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 389 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 390 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 391 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 414 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 421 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 422 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 423 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 443 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 575 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 654 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 656 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 657 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 673 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 675 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.99 | 38.00 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.99 | 34.59 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.99 | 34.59 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 360.00 | 34.20 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 360.00 | 34.20 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 360.00 | 29.70 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 360.00 | 29.70 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 360.00 | 28.40 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 360.00 | 40.00 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.99 | 39.29 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.99 | 53.79 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.99 | 53.79 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.99 | 52.69 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.99 | 52.59 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.99 | 51.29 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.99 | 49.99 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 359.99 | 49.99 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.99 | 50.49 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.99 | 51.19 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.99 | 50.49 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.99 | 49.89 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.99 | 54.49 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.99 | 54.49 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.99 | 56.49 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.99 | 62.69 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.99 | 69.33 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.99 | 70.99 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 360.00 | 71.39 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 360.00 | 72.19 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.99 | 76.99 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.99 | 76.46 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.99 | 76.99 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.99 | 77.41 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.99 | 78.19 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.99 | 78.83 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 360.00 | 80.07 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 360.00 | 81.70 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 360.00 | 85.83 | 0.00 |
| CANO59 | 0.00 | 360.00 | 85.51 | 0.00 |
| CANO60 | 0.00 | 360.00 | 95.02 | 0.00 |
| CANO61 | 0.00 | 360.00 | 91.86 | 0.00 |
| CANO62 | 0.00 | 360.00 | 92.43 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 360.00 | 93.14 | 0.00 |
| CANO64 | 0.00 | 360.00 | 91.45 | 0.00 |
| CANO65 | 0.00 | 360.00 | 89.42 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 360.00 | 91.65 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 360.00 | 89.92 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 360.00 | 89.21 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 360.00 | 89.10 | 0.00 |
| CANO70 | 0.00 | 360.00 | 87.90 | 0.00 |
| CANO71 | 0.00 | 360.00 | 88.33 | 0.00 |
| CANO72 | 0.00 | 360.00 | 87.00 | 0.00 |
| CANO73 | 0.00 | 360.00 | 87.05 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 360.00 | 87.60 | 0.00 |
| CANO75 | 0.00 | 360.00 | 86.71 | 0.00 |
| CANO76 | 0.00 | 360.00 | 86.12 | 0.00 |
| CANO77 | 0.00 | 360.00 | 87.35 | 0.00 |
| CANO78 | 0.00 | 360.00 | 89.01 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 360.00 | 90.31 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 360.00 | 92.00 | 0.00 |
| CANO81 | 0.00 | 360.00 | 92.00 | 0.00 |
| CANO83 | 0.00 | 360.00 | 91.03 | 0.00 |
| CANO82 | 0.00 | 360.00 | 91.32 | 0.00 |
| CANO84 | 0.00 | 360.00 | 80.84 | 0.00 |
| CANO85 | 0.00 | 360.00 | 80.72 | 0.00 |
| CANO86 | 0.00 | 360.00 | 79.75 | 0.00 |
| CANO87 | 0.00 | 360.00 | 82.17 | 0.00 |
| CANO88 | 0.00 | 360.00 | 82.49 | 0.00 |
| CANO89 | 0.00 | 360.00 | 82.43 | 0.00 |
| CANO90 | 0.00 | 360.00 | 83.65 | 0.00 |
| CANO91 | 0.00 | 360.00 | 83.86 | 0.00 |
| CANO92 | 0.00 | 359.99 | 43.19 | 0.00 |
| CANO93 | 0.00 | 360.00 | 38.50 | 0.00 |
| CANO94 | 0.00 | 360.00 | 41.00 | 0.00 |
| CANO95 | 0.00 | 360.00 | 45.40 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO487 | 0.00 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.00 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.00 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.00 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.00 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.00 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.00 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.00 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.00 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CANO497 | 0.00 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CANO498 | 0.00 | 360.00 | 44.57 | 0.00 |
| CANO499 | 0.00 | 360.00 | 44.37 | 0.00 |
| CANO500 | 0.00 | 360.00 | 46.26 | 0.00 |
| CANO501 | 0.00 | 360.00 | 48.37 | 0.00 |
| CANO502 | 0.00 | 360.00 | 48.50 | 0.00 |
| CANO503 | 0.00 | 360.00 | 48.26 | 0.00 |
| CANO516 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO504 | 0.00 | 360.00 | 49.62 | 0.00 |
| CANO505 | 0.00 | 360.00 | 54.15 | 0.00 |
| CANO506 | 0.00 | 360.00 | 55.80 | 0.00 |
| CANO507 | 0.00 | 360.00 | 55.78 | 0.00 |
| CANO508 | 0.00 | 360.00 | 56.00 | 0.00 |
| CANO509 | 0.00 | 360.00 | 55.68 | 0.00 |
| CANO510 | 0.00 | 360.00 | 47.77 | 0.00 |
| CANO511 | 0.00 | 360.00 | 61.67 | 0.00 |
| CANO512 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO513 | 0.00 | 360.00 | 52.33 | 0.00 |
| CANO514 | 0.00 | 360.00 | 52.60 | 0.00 |
| CANO515 | 0.00 | 360.00 | 52.56 | 0.00 |
| CANO517 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CANO518 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CANO527 | 0.00 | 360.00 | 19.00 | 0.00 |
| CANO525 | 0.00 | 360.00 | 100.00 | 0.00 |
| CANO524 | 0.00 | 360.00 | 35.92 | 0.00 |
| CANO520 | 0.00 | 360.00 | 87.02 | 0.00 |
| CANO521 | 0.00 | 360.00 | 43.45 | 0.00 |
| CANO529 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO530 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO526 | 0.00 | 360.00 | 42.04 | 0.00 |
| CANO519 | 0.00 | 359.99 | 54.49 | 0.00 |
| CANO531 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO532 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO533 | 0.00 | 360.00 | 48.46 | 0.00 |
| CANO534 | 0.00 | 359.99 | 73.29 | 0.00 |
| CANO535 | 0.00 | 360.00 | 80.77 | 0.00 |
| CANO522 | 0.00 | 360.00 | 92.20 | 0.00 |
| CANO536 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO537 | 0.00 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CANO538 | 0.00 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CANO539 | 0.00 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CANO540 | 0.00 | 360.00 | 35.40 | 0.00 |
| CANO541 | 0.00 | 360.00 | 36.42 | 0.00 |
| CANO542 | 0.00 | 360.00 | 34.36 | 0.00 |
| CANO476 | 0.00 | 360.00 | 39.63 | 0.00 |
| CANO543 | 0.00 | 360.00 | 44.06 | 0.00 |
| CANO544 | 0.00 | 360.00 | 43.58 | 0.00 |
| CANO545 | 0.00 | 360.00 | 43.46 | 0.00 |
| CANO546 | 0.00 | 360.00 | 44.47 | 0.00 |
| CANO547 | 0.00 | 360.00 | 51.46 | 0.00 |
| CANO548 | 0.00 | 360.00 | 42.96 | 0.00 |
| CANO549 | 0.00 | 360.00 | 41.00 | 0.00 |
| CANO550 | 0.00 | 360.00 | 45.97 | 0.00 |
| CANO551 | 0.00 | 360.00 | 53.67 | 0.00 |
| CANO552 | 0.00 | 360.00 | 53.92 | 0.00 |
| CANO553 | 0.00 | 360.00 | 53.98 | 0.00 |
| CANO554 | 0.00 | 360.00 | 52.94 | 0.00 |
| CANO555 | 0.00 | 360.00 | 52.81 | 0.00 |
| CANO556 | 0.00 | 360.00 | 54.17 | 0.00 |
| CANO557 | 0.00 | 360.00 | 53.96 | 0.00 |
| CANO558 | 0.00 | 360.00 | 52.96 | 0.00 |
| CANO559 | 0.00 | 360.00 | 52.84 | 0.00 |
| CANO560 | 0.00 | 360.00 | 52.07 | 0.00 |
| CANO561 | 0.00 | 360.00 | 52.19 | 0.00 |
| CANO562 | 0.00 | 360.00 | 52.26 | 0.00 |
| CANO563 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANO564 | 0.00 | 360.00 | 53.56 | 0.00 |
| CANO565 | 0.00 | 360.00 | 51.23 | 0.00 |
| CANO566 | 0.00 | 360.00 | 51.59 | 0.00 |
| CANO567 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO568 | 0.00 | 360.00 | 47.16 | 0.00 |
| CANO569 | 0.00 | 360.00 | 49.76 | 0.00 |
| CANO570 | 0.00 | 360.00 | 49.87 | 0.00 |
| CANO571 | 0.00 | 360.00 | 51.06 | 0.00 |
| CANO572 | 0.00 | 360.00 | 51.49 | 0.00 |
| CANO573 | 0.00 | 360.00 | 95.00 | 0.00 |
| CANO574 | 0.00 | 360.00 | 94.95 | 0.00 |
| CANO575 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANO576 | 0.00 | 360.00 | 51.00 | 0.00 |
| CANO577 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO578 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO579 | 0.00 | 360.00 | 42.83 | 0.00 |
| CANO580 | 0.00 | 360.00 | 47.47 | 0.00 |
| CANO581 | 0.00 | 360.00 | 50.42 | 0.00 |
| CANO582 | 0.00 | 360.00 | 83.73 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|-----------|
| CANO583 | 0.00 | 360.00 | 51.20 | 0.00 |
| CANO584 | 0.00 | 360.00 | 51.43 | 0.00 |
| CANO585 | 0.00 | 360.00 | 59.71 | 0.00 |
| CANO586 | 0.00 | 360.00 | 59.39 | 0.00 |
| CANO587 | 0.00 | 360.00 | 70.76 | 0.00 |
| CANO588 | 0.00 | 360.00 | 71.55 | 0.00 |
| CANO589 | 0.00 | 360.00 | 84.30 | 0.00 |
| CANO590 | 0.00 | 360.00 | 97.34 | 0.00 |
| CANO591 | 0.00 | 360.00 | 48.57 | 0.00 |
| CANO592 | 0.00 | 360.00 | 49.03 | 0.00 |
| CANO593 | 0.00 | 360.00 | 26.93 | 0.00 |
| CANO594 | 0.00 | 360.00 | 26.72 | 0.00 |
| CANO595 | 0.00 | 360.00 | 27.00 | 0.00 |
| CANO596 | 0.00 | 360.00 | 23.98 | 0.00 |
| CANO597 | 0.00 | 359.99 | 55.09 | 0.00 |
| CANO598 | 0.00 | 359.99 | 55.09 | 0.00 |
| CANO599 | 0.00 | 359.99 | 55.29 | 0.00 |
| CANO600 | 0.00 | 359.99 | 60.99 | 0.00 |
| CANO601 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO602 | 0.00 | 360.00 | 83.10 | 0.00 |
| CANO603 | 0.00 | 360.00 | 73.21 | 0.00 |
| CANO604 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO605 | 0.00 | 360.00 | 65.20 | 0.00 |
| CANO606 | 0.00 | 360.00 | 36.00 | 0.00 |
| CANO607 | 0.00 | 360.00 | 50.24 | 0.00 |
| CANO608 | 0.00 | 360.00 | 12.19 | 0.00 |
| CANO609 | 0.00 | 360.00 | 22.52 | 0.00 |
| CANO610 | 0.00 | 360.00 | 45.52 | 0.00 |
| CANO611 | 0.00 | 360.00 | 52.05 | 0.00 |
| CANO612 | 0.00 | 360.00 | 52.38 | 0.00 |
| CANO613 | 0.00 | 360.00 | 55.13 | 0.00 |
| CANO614 | 0.00 | 360.00 | 39.40 | 0.00 |
| CANO615 | 0.00 | 360.00 | 40.79 | 0.00 |
| CANO616 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO617 | 0.00 | 360.00 | 33.49 | 0.00 |
| CANO618 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO619 | 0.00 | 360.00 | 43.50 | 0.00 |
| 1 | -0.03 | 440.00 | 0.00 | Reservoir |
| 2 | -0.49 | 360.00 | 0.00 | Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 49 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 51 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 52 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 75 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 156 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 157 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 159 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 160 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 161 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 162 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 165 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 166 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 167 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 168 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 169 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 175 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 176 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 177 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 178 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 179 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 180 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 181 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 190 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 191 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 196 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 201 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 202 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 204 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 205 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 206 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 223 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 239 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 248 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 267 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 282 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 302 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 314 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 326 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 327 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 328 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 329 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 330 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 331 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 338 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 339 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 377 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 380 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 381 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 387 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 478 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 575 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 78 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 143 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 156 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 157 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 159 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 162 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 165 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 166 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 167 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 168 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 169 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 173 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 175 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 176 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 177 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 178 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 179 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 180 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 181 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 190 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 196 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 204 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 205 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 206 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 225 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 239 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 248 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 249 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 257 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 263 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 264 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 265 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 266 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 268 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 269 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 270 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 279 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 283 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 284 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 285 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 287 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 296 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 297 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 298 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 299 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 300 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 301 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 310 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 311 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 312 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 313 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 315 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 316 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 317 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 318 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 319 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 320 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 327 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 328 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 329 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 330 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 331 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.25 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 339 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 340 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 346 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 374 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 375 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 376 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 377 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 378 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 379 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 380 | -0.27 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 381 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 382 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 383 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 384 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 385 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 386 | -0.19 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 388 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 389 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 83 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 84 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 86 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 87 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 88 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 89 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 90 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 91 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 92 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 94 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 96 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 102 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 104 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 105 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 113 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 116 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 117 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 118 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 119 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 120 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 121 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 122 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | Open |
| 123 | 1.05 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 124 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 125 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 126 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | Open |
| 127 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 130 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 1.20 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 134 | 1.25 | 0.13 | 0.23 | Open |
| 135 | 1.54 | 0.16 | 0.33 | Open |
| 136 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.73 | 0.27 | 1.04 | Open |
| 138 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 139 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 142 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 143 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 144 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 145 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 149 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | 0.75 | Open |
| 160 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | Open |
| 161 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 162 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 163 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 164 | 0.25 | 0.13 | 0.57 | Open |
| 165 | 0.26 | 0.13 | 0.64 | Open |
| 166 | 0.28 | 0.14 | 0.70 | Open |
| 167 | 0.29 | 0.15 | 0.77 | Open |
| 168 | 0.31 | 0.16 | 0.84 | Open |
| 169 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 170 | 0.37 | 0.13 | 0.48 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | Open |
| 172 | 0.40 | 0.14 | 0.55 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 174 | 0.43 | 0.15 | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.16 | 0.66 | Open |
| 176 | 0.37 | 0.19 | 1.16 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 177 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open |
| 178 | 0.38 | 0.20 | 1.23 | Open |
| 179 | 0.40 | 0.20 | 1.32 | Open |
| 180 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 181 | 0.87 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 182 | 1.05 | 0.13 | 0.27 | Open |
| 183 | 1.07 | 0.14 | 0.27 | Open |
| 184 | 0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 186 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 188 | 0.24 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 190 | 0.27 | 0.09 | 0.22 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 195 | 1.72 | 0.22 | 0.63 | Open |
| 196 | 1.74 | 0.22 | 0.64 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 204 | 1.98 | 0.21 | 0.51 | Open |
| 205 | 2.00 | 0.21 | 0.52 | Open |
| 206 | 2.01 | 0.21 | 0.52 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 224 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 225 | -0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 226 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 238 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 239 | 2.83 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 240 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 248 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 249 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 255 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 256 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 257 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 258 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 263 | 1.61 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 264 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 265 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 266 | 1.55 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 267 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 268 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 269 | 1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 270 | 1.68 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 271 | 2.01 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 272 | 2.03 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 273 | 2.04 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 274 | 2.06 | 0.09 | 0.06 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 279 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 280 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 281 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 282 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 283 | 1.76 | 0.10 | 0.09 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/xabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 474 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 475 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 476 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 477 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 478 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 479 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 480 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 484 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 485 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 489 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 490 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 491 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 492 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 493 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 494 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 495 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 496 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 497 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 500 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 501 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 502 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 503 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 513 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 514 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 515 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 516 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | Open |
| 518 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 519 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 521 | 0.11 | 0.09 | 0.40 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 524 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 529 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 530 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 535 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 541 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 542 | -0.24 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 543 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 544 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 557 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 569 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 570 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.17 | 0.21 | 2.48 | Open |
| 575 | -0.15 | 0.19 | 2.12 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 578 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 581 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 582 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 583 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 584 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 585 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 586 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 587 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 588 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 591 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 592 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 593 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 594 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 596 | 0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 599 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 602 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 603 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 605 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 606 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 608 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 609 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 610 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 611 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 612 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 613 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 614 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 617 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 620 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 624 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 633 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 635 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 636 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 638 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 639 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 643 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 644 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 646 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 649 | 0.60 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 650 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 651 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 652 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 653 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 654 | -0.31 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 655 | -0.58 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 656 | 0.75 | 0.38 | 3.99 | Open |
| 657 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 658 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 659 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 660 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 661 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 662 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 663 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 664 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 665 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 666 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 667 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 668 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 669 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 671 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 672 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 673 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 674 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 675 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 676 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 677 | -0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 680 | -0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 681 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.17 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 684 | 0.19 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 686 | 0.22 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 687 | 0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 688 | -0.20 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 689 | -0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 694 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.08 | 0.65 | Open |
| 697 | 0.04 | 0.13 | 1.17 | Open |
| 698 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 699 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 701 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 73 | 0.14 | 1.23 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 357.87 | 35.97 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 357.95 | 34.95 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 358.04 | 37.94 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 357.25 | 37.15 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 357.25 | 37.15 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 357.28 | 31.88 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 357.27 | 31.87 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 357.32 | 31.52 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 357.33 | 31.53 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 357.34 | 31.54 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 358.59 | 32.79 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 358.74 | 32.94 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 358.75 | 28.45 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 358.76 | 28.46 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 358.77 | 27.17 | 0.00 |
| CAN016 | 0.03 | 358.76 | 38.76 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 358.76 | 38.76 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 358.77 | 38.77 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 358.78 | 38.78 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 357.43 | 37.43 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 357.47 | 37.47 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 357.45 | 37.45 | 0.00 |
| CAN023 | 0.03 | 357.97 | 38.97 | 0.00 |
| CAN025 | 0.03 | 358.25 | 37.55 | 0.00 |
| CAN026 | 0.03 | 357.23 | 51.03 | 0.00 |
| CAN027 | 0.03 | 357.21 | 51.01 | 0.00 |
| CAN028 | 0.03 | 357.21 | 49.91 | 0.00 |
| CAN029 | 0.03 | 357.21 | 49.91 | 0.00 |
| CAN030 | 0.03 | 357.21 | 49.91 | 0.00 |
| CAN031 | 0.03 | 357.21 | 49.81 | 0.00 |
| CAN032 | 0.03 | 357.21 | 48.51 | 0.00 |
| CAN033 | 0.03 | 357.21 | 47.21 | 0.00 |
| CAN034 | 0.03 | 357.33 | 47.33 | 0.00 |
| CAN035 | 0.03 | 357.27 | 47.77 | 0.00 |
| CAN036 | 0.03 | 357.21 | 48.41 | 0.00 |
| CAN037 | 0.03 | 357.23 | 47.73 | 0.00 |
| CAN038 | 0.03 | 357.22 | 47.12 | 0.00 |
| CAN039 | 0.03 | 357.21 | 47.11 | 0.00 |
| CAN040 | 0.03 | 357.21 | 47.11 | 0.00 |
| CAN041 | 0.03 | 357.21 | 47.11 | 0.00 |
| CAN042 | 0.03 | 357.20 | 51.70 | 0.00 |
| CAN043 | 0.03 | 357.20 | 51.70 | 0.00 |
| CAN044 | 0.03 | 357.20 | 53.70 | 0.00 |
| CAN045 | 0.03 | 357.20 | 59.90 | 0.00 |
| CAN046 | 0.03 | 357.20 | 66.54 | 0.00 |
| CAN047 | 0.03 | 357.20 | 68.20 | 0.00 |
| CAN048 | 0.03 | 358.75 | 70.14 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.03 | 358.46 | 70.65 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 357.32 | 74.32 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 357.23 | 73.70 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 357.32 | 74.32 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 357.13 | 74.55 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 357.12 | 75.32 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 357.12 | 75.96 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 358.79 | 78.86 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 358.79 | 80.49 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 358.79 | 84.62 | 0.00 |
| CAN059 | 0.10 | 358.79 | 84.30 | 0.00 |
| CAN060 | 0.10 | 358.78 | 93.80 | 0.00 |
| CAN061 | 0.10 | 358.78 | 90.64 | 0.00 |
| CAN062 | 0.10 | 358.78 | 91.21 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 358.80 | 91.94 | 0.00 |
| CAN064 | 0.10 | 358.78 | 90.23 | 0.00 |
| CAN065 | 0.10 | 358.78 | 88.20 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 358.80 | 90.45 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 358.80 | 88.72 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 358.80 | 88.01 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 358.80 | 87.90 | 0.00 |
| CAN070 | 0.10 | 358.78 | 86.68 | 0.00 |
| CAN071 | 0.10 | 358.78 | 87.11 | 0.00 |
| CAN072 | 0.10 | 358.79 | 85.79 | 0.00 |
| CAN073 | 0.10 | 358.79 | 85.84 | 0.00 |
| CAN074 | 0.03 | 358.81 | 86.41 | 0.00 |
| CAN075 | 0.10 | 358.79 | 85.50 | 0.00 |
| CAN076 | 0.10 | 358.80 | 84.92 | 0.00 |
| CAN077 | 0.10 | 358.80 | 86.15 | 0.00 |
| CAN078 | 0.10 | 358.81 | 87.82 | 0.00 |
| CAN079 | 0.03 | 358.81 | 89.12 | 0.00 |
| CAN080 | 0.03 | 358.82 | 90.82 | 0.00 |
| CAN081 | 0.10 | 358.82 | 90.82 | 0.00 |
| CAN083 | 0.10 | 358.81 | 89.84 | 0.00 |
| CAN082 | 0.10 | 358.82 | 90.14 | 0.00 |
| CAN084 | 0.10 | 358.81 | 79.65 | 0.00 |
| CAN085 | 0.10 | 358.81 | 79.53 | 0.00 |
| CAN086 | 0.10 | 358.81 | 78.56 | 0.00 |
| CAN087 | 0.10 | 358.80 | 80.97 | 0.00 |
| CAN088 | 0.10 | 358.80 | 81.29 | 0.00 |
| CAN089 | 0.10 | 358.79 | 81.22 | 0.00 |
| CAN090 | 0.10 | 358.79 | 82.44 | 0.00 |
| CAN091 | 0.10 | 358.79 | 82.65 | 0.00 |
| CAN092 | 0.03 | 358.24 | 41.44 | 0.00 |
| CAN093 | 0.03 | 358.90 | 37.40 | 0.00 |
| CAN094 | 0.03 | 358.92 | 39.92 | 0.00 |
| CAN095 | 0.03 | 358.77 | 44.17 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.03 | 358.79 | 44.19 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 358.86 | 44.26 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 359.10 | 64.30 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 358.87 | 44.27 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.03 | 358.93 | 39.93 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.03 | 358.94 | 39.94 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.03 | 359.00 | 38.50 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.03 | 358.94 | 45.44 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.03 | 359.10 | 43.30 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.03 | 359.03 | 43.23 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.03 | 359.08 | 43.13 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.03 | 359.13 | 43.18 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.03 | 359.14 | 43.14 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.03 | 359.18 | 43.18 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.03 | 359.20 | 42.60 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.03 | 359.22 | 42.22 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.03 | 359.25 | 41.89 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.03 | 359.26 | 42.87 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.03 | 359.33 | 44.98 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.03 | 359.34 | 25.81 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.03 | 359.36 | 25.83 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.03 | 359.43 | 46.53 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.03 | 359.40 | 57.50 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.03 | 359.37 | 59.29 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.03 | 359.37 | 59.36 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.03 | 359.33 | 61.33 | 0.00 |
| CAN0122 | 0.03 | 359.29 | 61.71 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.03 | 359.16 | 63.32 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.03 | 359.12 | 64.41 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.03 | 359.28 | 62.33 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.03 | 359.26 | 63.92 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.03 | 359.20 | 66.47 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.03 | 359.18 | 66.50 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.03 | 358.95 | 66.95 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.03 | 358.78 | 66.78 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.03 | 358.90 | 68.00 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.03 | 358.85 | 68.85 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.03 | 359.04 | 68.76 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.03 | 358.82 | 72.04 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.10 | 358.82 | 75.82 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.10 | 358.81 | 77.89 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.03 | 358.82 | 69.58 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.03 | 358.82 | 75.61 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.10 | 358.82 | 76.82 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.10 | 358.81 | 78.81 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.03 | 358.84 | 79.06 | 0.00 |
| CAN0142 | 0.03 | 359.05 | 74.35 | 0.00 |



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.03 | 358.98 | 80.98 | 0.00 |
| CANO145 | 0.10 | 358.93 | 83.67 | 0.00 |
| CANO146 | 0.03 | 358.85 | 91.18 | 0.00 |
| CANO147 | 0.03 | 358.93 | 83.80 | 0.00 |
| CANO148 | 0.10 | 359.94 | 85.00 | 0.00 |
| CANO149 | 0.10 | 358.94 | 86.10 | 0.00 |
| CANO150 | 0.03 | 359.06 | 68.92 | 0.00 |
| CANO151 | 0.03 | 359.05 | 75.97 | 0.00 |
| CANO152 | 0.03 | 359.50 | 50.36 | 0.00 |
| CANO153 | 0.10 | 358.89 | 89.04 | 0.00 |
| CANO154 | 0.03 | 358.88 | 87.89 | 0.00 |
| CANO155 | 0.10 | 358.88 | 90.15 | 0.00 |
| CANO156 | 0.03 | 358.87 | 90.44 | 0.00 |
| CANO157 | 0.03 | 358.85 | 91.15 | 0.00 |
| CANO158 | 0.10 | 358.85 | 90.85 | 0.00 |
| CANO159 | 0.03 | 358.85 | 85.88 | 0.00 |
| CANO160 | 0.03 | 359.47 | 41.95 | 0.00 |
| CANO161 | 0.03 | 359.49 | 43.68 | 0.00 |
| CANO162 | 0.03 | 359.44 | 48.84 | 0.00 |
| CANO163 | 0.03 | 359.50 | 51.68 | 0.00 |
| CANO164 | 0.03 | 359.51 | 45.62 | 0.00 |
| CANO165 | 0.03 | 359.53 | 46.29 | 0.00 |
| CANO166 | 0.03 | 359.56 | 45.76 | 0.00 |
| CANO167 | 0.03 | 359.55 | 49.79 | 0.00 |
| CANO168 | 0.03 | 359.53 | 51.24 | 0.00 |
| CANO169 | 0.03 | 359.55 | 50.61 | 0.00 |
| CANO170 | 0.03 | 359.53 | 51.55 | 0.00 |
| CANO171 | 0.03 | 359.53 | 50.78 | 0.00 |
| CANO172 | 0.03 | 359.54 | 50.07 | 0.00 |
| CANO173 | 0.03 | 359.54 | 51.36 | 0.00 |
| CANO174 | 0.03 | 359.54 | 51.98 | 0.00 |
| CANO175 | 0.03 | 359.54 | 52.40 | 0.00 |
| CANO176 | 0.03 | 359.54 | 52.01 | 0.00 |
| CANO177 | 0.03 | 359.54 | 52.38 | 0.00 |
| CANO178 | 0.03 | 359.54 | 52.12 | 0.00 |
| CANO179 | 0.03 | 359.54 | 52.35 | 0.00 |
| CANO180 | 0.03 | 359.54 | 52.52 | 0.00 |
| CANO181 | 0.03 | 359.54 | 52.54 | 0.00 |
| CANO182 | 0.03 | 359.54 | 48.85 | 0.00 |
| CANO183 | 0.03 | 359.58 | 37.77 | 0.00 |
| CANO184 | 0.03 | 359.59 | 34.94 | 0.00 |
| CANO186 | 0.03 | 359.60 | 37.97 | 0.00 |
| CANO187 | 0.03 | 359.60 | 37.80 | 0.00 |
| CANO188 | 0.03 | 359.61 | 37.39 | 0.00 |
| CANO189 | 0.03 | 359.61 | 40.09 | 0.00 |
| CANO190 | 0.03 | 359.60 | 40.34 | 0.00 |
| CANO191 | 0.03 | 359.61 | 40.09 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.03 | 359.61 | 40.27 | 0.00 |
| CANO193 | 0.03 | 359.61 | 39.75 | 0.00 |
| CANO194 | 0.03 | 359.61 | 39.53 | 0.00 |
| CANO195 | 0.03 | 359.62 | 35.95 | 0.00 |
| CANO196 | 0.03 | 359.58 | 43.00 | 0.00 |
| CANO197 | 0.03 | 359.58 | 42.47 | 0.00 |
| CANO198 | 0.03 | 359.58 | 42.72 | 0.00 |
| CANO199 | 0.03 | 359.58 | 43.24 | 0.00 |
| CANO200 | 0.03 | 359.58 | 44.31 | 0.00 |
| CANO201 | 0.03 | 359.58 | 44.21 | 0.00 |
| CANO202 | 0.03 | 359.57 | 45.67 | 0.00 |
| CANO203 | 0.03 | 359.57 | 44.68 | 0.00 |
| CANO204 | 0.03 | 359.59 | 43.91 | 0.00 |
| CANO205 | 0.03 | 359.54 | 44.01 | 0.00 |
| CANO206 | 0.03 | 359.55 | 43.68 | 0.00 |
| CANO207 | 0.03 | 359.55 | 43.73 | 0.00 |
| CANO208 | 0.03 | 359.54 | 43.66 | 0.00 |
| CANO209 | 0.03 | 359.54 | 41.16 | 0.00 |
| CANO210 | 0.03 | 359.54 | 41.52 | 0.00 |
| CANO211 | 0.03 | 359.54 | 44.17 | 0.00 |
| CANO212 | 0.03 | 359.54 | 44.37 | 0.00 |
| CANO213 | 0.03 | 359.61 | 39.75 | 0.00 |
| CANO214 | 0.03 | 359.54 | 48.85 | 0.00 |
| CANO215 | 0.03 | 359.53 | 46.95 | 0.00 |
| CANO216 | 0.03 | 359.54 | 46.83 | 0.00 |
| CANO217 | 0.03 | 359.54 | 46.61 | 0.00 |
| CANO218 | 0.03 | 359.54 | 46.48 | 0.00 |
| CANO219 | 0.03 | 359.53 | 44.80 | 0.00 |
| CANO220 | 0.03 | 359.54 | 44.52 | 0.00 |
| CANO221 | 0.03 | 359.53 | 44.40 | 0.00 |
| CANO222 | 0.03 | 359.53 | 44.54 | 0.00 |
| CANO223 | 0.03 | 359.54 | 44.14 | 0.00 |
| CANO225 | 0.03 | 359.54 | 44.24 | 0.00 |
| CANO226 | 0.03 | 359.53 | 45.41 | 0.00 |
| CANO227 | 0.03 | 359.53 | 46.57 | 0.00 |
| CANO228 | 0.03 | 359.53 | 46.61 | 0.00 |
| CANO229 | 0.03 | 359.53 | 46.87 | 0.00 |
| CANO230 | 0.03 | 359.53 | 47.00 | 0.00 |
| CANO231 | 0.03 | 359.53 | 47.55 | 0.00 |
| CANO232 | 0.03 | 359.53 | 47.91 | 0.00 |
| CANO233 | 0.03 | 359.53 | 47.64 | 0.00 |
| CANO234 | 0.03 | 359.53 | 48.22 | 0.00 |
| CANO235 | 0.03 | 359.52 | 50.24 | 0.00 |
| CANO236 | 0.03 | 359.54 | 45.25 | 0.00 |
| CANO237 | 0.03 | 359.54 | 46.71 | 0.00 |
| CANO238 | 0.03 | 359.52 | 47.23 | 0.00 |
| CANO239 | 0.03 | 359.52 | 47.31 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.03 | 359.52 | 47.46 | 0.00 |
| CANO241 | 0.03 | 359.52 | 48.10 | 0.00 |
| CANO242 | 0.03 | 359.50 | 50.40 | 0.00 |
| CANO243 | 0.03 | 359.50 | 50.27 | 0.00 |
| CANO244 | 0.03 | 359.50 | 50.27 | 0.00 |
| CANO245 | 0.03 | 359.48 | 53.78 | 0.00 |
| CANO246 | 0.03 | 359.41 | 56.08 | 0.00 |
| CANO247 | 0.03 | 359.32 | 71.03 | 0.00 |
| CANO248 | 0.03 | 359.29 | 76.08 | 0.00 |
| CANO249 | 0.03 | 359.27 | 90.39 | 0.00 |
| CANO250 | 0.03 | 359.27 | 94.08 | 0.00 |
| CANO251 | 0.03 | 359.61 | 38.25 | 0.00 |
| CANO252 | 0.03 | 359.61 | 37.84 | 0.00 |
| CANO253 | 0.03 | 359.62 | 37.02 | 0.00 |
| CANO254 | 0.03 | 359.62 | 36.86 | 0.00 |
| CANO255 | 0.03 | 359.63 | 36.45 | 0.00 |
| CANO256 | 0.03 | 359.64 | 36.66 | 0.00 |
| CANO257 | 0.03 | 359.64 | 33.12 | 0.00 |
| CANO258 | 0.03 | 359.64 | 33.06 | 0.00 |
| CANO259 | 0.03 | 359.64 | 32.65 | 0.00 |
| CANO260 | 0.03 | 359.64 | 32.07 | 0.00 |
| CANO261 | 0.03 | 359.65 | 32.67 | 0.00 |
| CANO262 | 0.03 | 359.65 | 32.34 | 0.00 |
| CANO263 | 0.03 | 359.65 | 31.65 | 0.00 |
| CANO264 | 0.03 | 359.65 | 31.52 | 0.00 |
| CANO265 | 0.03 | 359.65 | 29.68 | 0.00 |
| CANO266 | 0.03 | 359.65 | 28.69 | 0.00 |
| CANO267 | 0.03 | 359.66 | 27.34 | 0.00 |
| CANO268 | 0.03 | 439.97 | 99.97 | 0.00 |
| CANO269 | 0.03 | 439.97 | 99.47 | 0.00 |
| CANO270 | 0.03 | 439.97 | 99.03 | 0.00 |
| CANO271 | 0.03 | 359.66 | 26.12 | 0.00 |
| CANO272 | 0.03 | 359.67 | 21.05 | 0.00 |
| CANO273 | 0.03 | 439.97 | 99.78 | 0.00 |
| CANO274 | 0.03 | 439.97 | 97.44 | 0.00 |
| CANO275 | 0.03 | 439.97 | 96.23 | 0.00 |
| CANO276 | 0.03 | 439.97 | 96.32 | 0.00 |
| CANO277 | 0.03 | 439.97 | 87.82 | 0.00 |
| CANO278 | 0.03 | 439.97 | 89.83 | 0.00 |
| CANO279 | 0.03 | 439.98 | 91.55 | 0.00 |
| CANO280 | 0.03 | 439.97 | 99.40 | 0.00 |
| CANO281 | 0.03 | 359.68 | 20.08 | 0.00 |
| CANO282 | 0.03 | 439.97 | 99.69 | 0.00 |
| CANO283 | 0.03 | 359.67 | 31.81 | 0.00 |
| CANO284 | 0.03 | 359.67 | 31.67 | 0.00 |
| CANO285 | 0.03 | 359.67 | 32.05 | 0.00 |
| CANO286 | 0.03 | 359.64 | 33.18 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.03 | 359.64 | 37.93 | 0.00 |
| CANO288 | 0.03 | 359.63 | 29.72 | 0.00 |
| CANO289 | 0.03 | 359.63 | 39.23 | 0.00 |
| CANO290 | 0.03 | 359.63 | 39.25 | 0.00 |
| CANO291 | 0.03 | 359.63 | 39.56 | 0.00 |
| CANO292 | 0.03 | 359.63 | 39.47 | 0.00 |
| CANO293 | 0.03 | 359.63 | 39.38 | 0.00 |
| CANO294 | 0.03 | 359.62 | 39.63 | 0.00 |
| CANO295 | 0.03 | 359.61 | 40.28 | 0.00 |
| CANO296 | 0.03 | 359.57 | 42.61 | 0.00 |
| CANO297 | 0.03 | 359.55 | 43.29 | 0.00 |
| CANO298 | 0.03 | 359.55 | 43.47 | 0.00 |
| CANO299 | 0.03 | 359.55 | 43.41 | 0.00 |
| CANO300 | 0.03 | 359.55 | 43.27 | 0.00 |
| CANO301 | 0.03 | 359.55 | 43.95 | 0.00 |
| CANO302 | 0.03 | 359.56 | 43.78 | 0.00 |
| CANO303 | 0.03 | 359.55 | 43.54 | 0.00 |
| CANO304 | 0.03 | 359.54 | 42.95 | 0.00 |
| CANO305 | 0.03 | 359.54 | 43.10 | 0.00 |
| CANO306 | 0.03 | 359.54 | 43.13 | 0.00 |
| CANO307 | 0.03 | 359.54 | 43.54 | 0.00 |
| CANO308 | 0.03 | 359.54 | 43.86 | 0.00 |
| CANO309 | 0.03 | 359.51 | 44.37 | 0.00 |
| CANO310 | 0.03 | 359.54 | 43.30 | 0.00 |
| CANO311 | 0.03 | 359.54 | 43.09 | 0.00 |
| CANO312 | 0.03 | 359.54 | 43.08 | 0.00 |
| CANO313 | 0.03 | 359.54 | 42.88 | 0.00 |
| CANO314 | 0.03 | 359.54 | 43.16 | 0.00 |
| CANO315 | 0.03 | 359.57 | 42.57 | 0.00 |
| CANO316 | 0.03 | 359.58 | 42.58 | 0.00 |
| CANO317 | 0.03 | 359.55 | 42.55 | 0.00 |
| CANO318 | 0.03 | 359.54 | 42.54 | 0.00 |
| CANO319 | 0.03 | 359.61 | 41.32 | 0.00 |
| CANO320 | 0.03 | 359.51 | 41.27 | 0.00 |
| CANO321 | 0.03 | 359.51 | 41.38 | 0.00 |
| CANO322 | 0.03 | 359.50 | 41.33 | 0.00 |
| CANO323 | 0.03 | 359.50 | 41.53 | 0.00 |
| CANO324 | 0.03 | 359.64 | 40.21 | 0.00 |
| CANO325 | 0.03 | 359.50 | 39.91 | 0.00 |
| CANO326 | 0.03 | 359.71 | 36.42 | 0.00 |
| CANO327 | 0.03 | 359.78 | 35.23 | 0.00 |
| CANO328 | 0.03 | 359.75 | 40.91 | 0.00 |
| CANO329 | 0.03 | 359.67 | 42.85 | 0.00 |
| CANO330 | 0.03 | 359.59 | 43.59 | 0.00 |
| CANO331 | 0.03 | 359.59 | 43.59 | 0.00 |
| CANO332 | 0.03 | 359.59 | 43.59 | 0.00 |
| CANO333 | 0.03 | 359.59 | 43.59 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0537 | 0.03 | 439.97 | 97.58 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.03 | 439.97 | 99.39 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.03 | 439.97 | 96.29 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.03 | 359.64 | 35.04 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.03 | 359.64 | 36.06 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.03 | 359.64 | 34.00 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.03 | 359.70 | 39.33 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.03 | 359.67 | 43.73 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.03 | 359.66 | 43.24 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.03 | 359.66 | 43.12 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.03 | 359.65 | 44.12 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.03 | 359.64 | 51.10 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.03 | 359.73 | 42.69 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.03 | 359.72 | 40.72 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.03 | 359.60 | 45.57 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.03 | 359.59 | 53.26 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.03 | 359.59 | 53.51 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.03 | 359.59 | 53.57 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.03 | 359.58 | 52.52 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.03 | 359.58 | 52.39 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.03 | 359.58 | 53.75 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.03 | 359.58 | 53.54 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.03 | 359.58 | 52.54 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.03 | 359.58 | 52.42 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.03 | 359.58 | 51.65 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.03 | 359.58 | 51.77 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.03 | 359.58 | 51.84 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.03 | 359.59 | 52.59 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.03 | 359.59 | 53.15 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.03 | 359.56 | 50.79 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.03 | 359.56 | 51.15 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.03 | 359.58 | 43.50 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.03 | 359.53 | 46.69 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.03 | 359.53 | 49.29 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.03 | 359.53 | 49.40 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.03 | 359.53 | 50.59 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.03 | 359.53 | 51.02 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.03 | 358.85 | 93.85 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.03 | 358.85 | 93.80 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.03 | 359.35 | 52.35 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.03 | 359.48 | 50.48 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.03 | 439.97 | 93.86 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.03 | 439.97 | 93.86 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.03 | 359.65 | 42.48 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.03 | 359.65 | 47.12 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.03 | 359.64 | 50.06 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.03 | 359.59 | 83.32 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0583 | 0.03 | 359.60 | 50.80 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 359.58 | 51.01 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 359.61 | 59.32 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 359.60 | 58.99 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 359.60 | 70.36 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 359.60 | 71.15 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 359.60 | 83.90 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 359.60 | 96.94 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 359.56 | 48.13 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 359.56 | 48.59 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 359.68 | 26.61 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 359.68 | 26.40 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 359.69 | 26.69 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 359.69 | 23.67 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 357.20 | 52.30 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.03 | 357.20 | 52.30 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 357.20 | 52.50 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 357.20 | 58.20 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 357.65 | 37.65 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.10 | 358.79 | 81.89 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 359.06 | 72.27 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 358.99 | 24.99 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 358.78 | 63.98 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 359.21 | 35.21 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 359.53 | 49.77 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 359.69 | 11.88 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 359.71 | 22.23 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 359.54 | 45.06 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 359.58 | 51.63 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 359.58 | 51.96 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 359.59 | 54.72 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 359.60 | 39.00 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.03 | 359.54 | 40.33 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 359.60 | 42.60 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 359.60 | 33.09 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 359.61 | 43.02 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 359.60 | 43.10 | 0.00 |
| 1 | -1.08 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -19.47 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.27 | 0.33 | 4.46 | Open |
| 2 | -0.24 | 0.29 | 4.44 | Open |
| 3 | -0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 4 | 0.30 | 0.37 | 6.57 | Open |
| 5 | 0.21 | 0.11 | 0.42 | Open |
| 6 | -0.14 | 0.11 | 0.66 | Open |
| 7 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 8 | 0.41 | 0.21 | 1.38 | Open |
| 9 | 0.33 | 0.41 | 7.77 | Open |
| 10 | 0.44 | 0.22 | 1.57 | Open |
| 11 | 0.47 | 0.24 | 1.75 | Open |
| 12 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 13 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 14 | 0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 15 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 16 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 17 | 0.29 | 0.15 | 0.78 | Open |
| 18 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 19 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 20 | 0.65 | 0.33 | 3.10 | Open |
| 21 | -0.21 | 0.26 | 3.51 | Open |
| 22 | -0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 23 | -0.18 | 0.22 | 2.68 | Open |
| 24 | -0.15 | 0.18 | 1.95 | Open |
| 25 | -0.12 | 0.15 | 1.32 | Open |
| 26 | -0.09 | 0.11 | 0.70 | Open |
| 27 | -0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 28 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 31 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 32 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 33 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.11 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 36 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 37 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 38 | -0.15 | 0.19 | 2.04 | Open |
| 39 | -0.12 | 0.15 | 1.40 | Open |
| 40 | -0.18 | 0.22 | 2.73 | Open |
| 41 | -0.15 | 0.19 | 2.00 | Open |
| 42 | -0.12 | 0.15 | 1.36 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.86 | 0.44 | 5.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 48 | 0.89 | 0.45 | 5.37 | Open |
| 49 | 0.92 | 0.47 | 5.69 | Open |
| 50 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 51 | 0.98 | 0.50 | 6.36 | Open |
| 52 | 1.01 | 0.51 | 6.72 | Open |
| 53 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | Open |
| 54 | 0.33 | 0.17 | 0.96 | Open |
| 55 | 1.10 | 0.56 | 7.81 | Open |
| 56 | -0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 57 | -0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 58 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | Open |
| 61 | 0.06 | 0.12 | 1.01 | Open |
| 62 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 64 | -0.25 | 0.52 | 16.12 | Open |
| 65 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 66 | 0.31 | 0.39 | 7.21 | Open |
| 67 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 68 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 69 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 73 | 0.34 | 0.43 | 8.46 | Open |
| 74 | 0.37 | 0.46 | 9.79 | Open |
| 75 | 0.62 | 0.32 | 2.87 | Open |
| 76 | 0.65 | 0.33 | 3.11 | Open |
| 77 | 0.68 | 0.35 | 3.37 | Open |
| 78 | 0.68 | 0.35 | 3.37 | Open |
| 79 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 82 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 83 | 0.42 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 84 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 85 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 86 | 0.81 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 87 | 0.91 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 88 | 1.10 | 0.12 | 0.18 | Open |
| 89 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 90 | 0.94 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 91 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 92 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 94 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 95 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 96 | -0.22 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 97 | -0.12 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 98 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 99 | 0.07 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 100 | 0.17 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 101 | 0.27 | 0.06 | | 0.10 | Open |
| 102 | 0.31 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 103 | 0.36 | 0.08 | | 0.16 | Open |
| 104 | 0.46 | 0.10 | | 0.25 | Open |
| 105 | 0.69 | 0.16 | | 0.50 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 107 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 108 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 109 | 0.12 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 110 | 0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 111 | 0.18 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 112 | -0.18 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 113 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 114 | -0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 115 | 0.13 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 116 | 0.23 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 117 | 1.02 | 0.11 | | 0.16 | Open |
| 118 | 0.93 | 0.10 | | 0.14 | Open |
| 119 | 0.33 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 120 | 1.36 | 0.14 | | 0.26 | Open |
| 121 | 0.55 | 0.06 | | 0.05 | Open |
| 122 | 2.00 | 0.21 | | 0.52 | Open |
| 123 | 2.10 | 0.22 | | 0.56 | Open |
| 124 | 0.39 | 0.13 | | 0.43 | Open |
| 125 | 0.42 | 0.14 | | 0.49 | Open |
| 126 | 0.48 | 0.15 | | 0.61 | Open |
| 127 | 0.38 | 0.12 | | 0.40 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 130 | 0.14 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 131 | 0.03 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 132 | 0.06 | 0.04 | | 0.06 | Open |
| 133 | 2.39 | 0.25 | | 0.71 | Open |
| 134 | 2.49 | 0.26 | | 0.76 | Open |
| 135 | 3.08 | 0.32 | | 1.11 | Open |
| 136 | 0.26 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 137 | 3.44 | 0.54 | | 3.54 | Open |
| 138 | 0.16 | 0.08 | | 0.28 | Open |
| 139 | 0.41 | 0.21 | | 1.36 | Open |
| 140 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 141 | 0.28 | 0.14 | | 0.71 | Open |
| 142 | 0.34 | 0.18 | | 1.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 143 | 0.37 | 0.19 | | 1.18 | Open |
| 144 | 0.40 | 0.21 | | 1.35 | Open |
| 145 | 0.43 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 146 | 0.46 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 147 | 0.49 | 0.05 | | 0.05 | Open |
| 148 | 0.32 | 0.17 | | 0.92 | Open |
| 149 | 0.35 | 0.18 | | 1.07 | Open |
| 150 | 0.03 | 0.02 | | 0.05 | Open |
| 151 | 0.06 | 0.05 | | 0.10 | Open |
| 152 | 0.36 | 0.18 | | 1.11 | Open |
| 153 | 0.39 | 0.20 | | 1.28 | Open |
| 154 | 0.42 | 0.22 | | 1.46 | Open |
| 155 | 0.45 | 0.23 | | 1.64 | Open |
| 156 | 0.48 | 0.25 | | 1.83 | Open |
| 157 | 0.51 | 0.26 | | 2.04 | Open |
| 158 | 0.54 | 0.28 | | 2.25 | Open |
| 159 | 0.57 | 0.29 | | 2.47 | Open |
| 160 | 0.60 | 0.31 | | 2.70 | Open |
| 161 | 0.40 | 0.20 | | 1.34 | Open |
| 162 | 0.43 | 0.22 | | 1.52 | Open |
| 163 | 0.46 | 0.24 | | 1.70 | Open |
| 164 | 0.49 | 0.25 | | 1.90 | Open |
| 165 | 0.52 | 0.27 | | 2.10 | Open |
| 166 | 0.55 | 0.28 | | 2.32 | Open |
| 167 | 0.58 | 0.30 | | 2.55 | Open |
| 168 | 0.61 | 0.31 | | 2.78 | Open |
| 169 | 0.64 | 0.33 | | 3.02 | Open |
| 170 | 0.73 | 0.26 | | 1.58 | Open |
| 171 | 0.76 | 0.27 | | 1.69 | Open |
| 172 | 0.79 | 0.28 | | 1.81 | Open |
| 173 | 0.82 | 0.29 | | 1.94 | Open |
| 174 | 0.85 | 0.30 | | 2.06 | Open |
| 175 | 0.88 | 0.31 | | 2.19 | Open |
| 176 | 0.74 | 0.38 | | 3.90 | Open |
| 177 | 0.71 | 0.36 | | 3.63 | Open |
| 178 | 0.77 | 0.39 | | 4.19 | Open |
| 179 | 0.80 | 0.41 | | 4.48 | Open |
| 180 | 0.83 | 0.42 | | 4.78 | Open |
| 181 | 1.74 | 0.22 | | 0.64 | Open |
| 182 | 2.11 | 0.27 | | 0.90 | Open |
| 183 | 2.14 | 0.27 | | 0.92 | Open |
| 184 | 1.27 | 0.16 | | 0.37 | Open |
| 185 | 0.38 | 0.20 | | 1.24 | Open |
| 186 | 0.41 | 0.21 | | 1.41 | Open |
| 187 | 0.44 | 0.23 | | 1.59 | Open |
| 188 | 0.47 | 0.24 | | 1.78 | Open |
| 189 | 0.50 | 0.16 | | 0.66 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 190 | 0.53 | 0.17 | | 0.70 | Open |
| 191 | 0.56 | 0.18 | | 0.80 | Open |
| 192 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 193 | 0.62 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 194 | 0.65 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 195 | 3.45 | 0.44 | | 2.14 | Open |
| 196 | 3.48 | 0.44 | | 2.17 | Open |
| 197 | 0.03 | 0.04 | | 0.12 | Open |
| 198 | 0.06 | 0.07 | | 0.26 | Open |
| 199 | 0.09 | 0.11 | | 0.78 | Open |
| 200 | 0.12 | 0.15 | | 1.38 | Open |
| 201 | 0.15 | 0.19 | | 2.02 | Open |
| 202 | 0.18 | 0.22 | | 2.76 | Open |
| 203 | 0.21 | 0.17 | | 1.25 | Open |
| 204 | 3.96 | 0.42 | | 1.74 | Open |
| 205 | 3.99 | 0.42 | | 1.76 | Open |
| 206 | 4.02 | 0.42 | | 1.79 | Open |
| 207 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 208 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 209 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 211 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 212 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 213 | 0.18 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 215 | 0.37 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 216 | 0.40 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 217 | 0.43 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 218 | 0.51 | 0.05 | | 0.05 | Open |
| 219 | 0.54 | 0.07 | | 0.08 | Open |
| 220 | 0.57 | 0.07 | | 0.09 | Open |
| 221 | 0.60 | 0.08 | | 0.10 | Open |
| 222 | 0.03 | 0.04 | | 0.12 | Open |
| 223 | 0.66 | 0.08 | | 0.12 | Open |
| 224 | 0.69 | 0.09 | | 0.13 | Open |
| 225 | -0.33 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 226 | -0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 238 | 0.21 | 0.11 | | 0.44 | Open |
| 239 | 5.66 | 0.07 | | 0.02 | Open |
| 240 | 1.05 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 241 | 1.08 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 242 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 243 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 244 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 245 | 0.12 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 246 | 0.03 | 0.06 | | 0.32 | Open |
| 247 | 0.06 | 0.12 | | 1.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 248 | 0.09 | 0.18 | | 2.71 | Open |
| 249 | -0.15 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 250 | -0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 252 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 253 | 0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 255 | 0.09 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 256 | 0.12 | 0.06 | | 0.13 | Open |
| 257 | 0.15 | 0.08 | | 0.24 | Open |
| 258 | 0.18 | 0.09 | | 0.34 | Open |
| 259 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 260 | 0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 261 | 0.09 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 262 | -1.04 | 0.21 | | 0.75 | Open |
| 263 | 3.26 | 0.18 | | 0.28 | Open |
| 264 | 3.06 | 0.17 | | 0.25 | Open |
| 265 | 3.09 | 0.18 | | 0.25 | Open |
| 266 | 3.12 | 0.18 | | 0.26 | Open |
| 267 | 3.15 | 0.18 | | 0.26 | Open |
| 268 | 3.18 | 0.18 | | 0.27 | Open |
| 269 | 3.21 | 0.18 | | 0.27 | Open |
| 270 | 3.28 | 0.14 | | 0.14 | Open |
| 271 | 4.02 | 0.17 | | 0.19 | Open |
| 272 | 4.05 | 0.17 | | 0.19 | Open |
| 273 | 4.08 | 0.17 | | 0.20 | Open |
| 274 | 4.11 | 0.17 | | 0.20 | Open |
| 275 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 276 | 0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 277 | 0.09 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 278 | 0.12 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 279 | 0.15 | 0.05 | | 0.08 | Open |
| 280 | 0.18 | 0.06 | | 0.14 | Open |
| 281 | 0.21 | 0.07 | | 0.19 | Open |
| 282 | 4.16 | 0.24 | | 0.43 | Open |
| 283 | 3.51 | 0.20 | | 0.32 | Open |
| 284 | 3.54 | 0.20 | | 0.32 | Open |
| 285 | -0.22 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 286 | 0.58 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 288 | 0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 289 | -0.54 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 290 | -0.51 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 291 | -0.40 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 292 | -0.37 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 293 | -1.21 | 0.07 | | 0.05 | Open |
| 294 | -1.18 | 0.07 | | 0.05 | Open |
| 295 | 3.82 | 0.22 | | 0.36 | Open |
| 296 | 3.85 | 0.22 | | 0.37 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 297 | 3.88 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 298 | 3.91 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 299 | 3.94 | 0.22 | 0.39 | Open |
| 300 | 3.97 | 0.22 | 0.39 | Open |
| 301 | 4.00 | 0.22 | 0.40 | Open |
| 302 | 1.39 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 303 | 2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 304 | 2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 305 | 2.26 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 306 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 307 | 3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 308 | 3.44 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 309 | 5.21 | 0.29 | 0.64 | Open |
| 310 | 5.27 | 0.30 | 0.65 | Open |
| 311 | 5.77 | 0.33 | 0.77 | Open |
| 312 | 6.18 | 0.35 | 0.86 | Open |
| 313 | 7.39 | 0.42 | 1.19 | Open |
| 314 | 12.45 | 0.40 | 0.76 | Open |
| 315 | 12.48 | 0.18 | 0.11 | Open |
| 316 | 12.51 | 0.18 | 0.11 | Open |
| 317 | 18.87 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 318 | 18.90 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 319 | 18.93 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 320 | 7.85 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 321 | 7.88 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 322 | 7.91 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 323 | 2.49 | 0.04 | 0.00 | Open |
| 324 | 2.52 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 325 | 8.21 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 326 | 11.10 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 327 | 11.13 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 328 | 11.16 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 329 | 11.19 | 0.14 | 0.08 | Open |
| 330 | 19.44 | 0.25 | 0.19 | Open |
| 331 | 19.47 | 0.25 | 0.19 | Open |
| 332 | 1.16 | 0.23 | 0.90 | Open |
| 333 | 1.19 | 0.24 | 0.94 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 336 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 337 | -0.89 | 0.18 | 0.57 | Open |
| 338 | -5.03 | 0.64 | 4.19 | Open |
| 339 | -0.86 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 340 | -1.32 | 0.11 | 0.14 | Open |
| 341 | -1.20 | 0.10 | 0.12 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.49 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 346 | -2.14 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 347 | -2.11 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 348 | -2.16 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 349 | -2.13 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 350 | -2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 351 | -2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 352 | -2.28 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 353 | -2.25 | 0.13 | 0.14 | Open |
| 354 | 1.81 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 355 | 1.84 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 356 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 357 | 2.11 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 358 | 2.14 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 359 | 2.17 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 360 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 361 | 2.30 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 362 | 2.03 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 363 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 364 | 1.99 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 365 | 1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 366 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 367 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 368 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 369 | 1.41 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 370 | 1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 371 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 372 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 373 | -6.32 | 0.36 | 0.90 | Open |
| 374 | -6.29 | 0.36 | 0.89 | Open |
| 375 | -6.26 | 0.35 | 0.89 | Open |
| 376 | -6.23 | 0.35 | 0.88 | Open |
| 377 | -6.20 | 0.35 | 0.87 | Open |
| 378 | -5.53 | 0.31 | 0.71 | Open |
| 379 | -5.50 | 0.31 | 0.70 | Open |
| 380 | -5.14 | 0.29 | 0.62 | Open |
| 381 | -5.11 | 0.29 | 0.62 | Open |
| 382 | -5.08 | 0.29 | 0.61 | Open |
| 383 | -5.05 | 0.29 | 0.60 | Open |
| 384 | -3.81 | 0.22 | 0.37 | Open |
| 385 | -3.69 | 0.21 | 0.35 | Open |
| 386 | -3.21 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 387 | -3.15 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 388 | -3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 389 | -2.26 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 390 | -2.23 | 0.13 | 0.14 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 391 | -3.79 | 0.21 | 0.36 | Open |
| 392 | 0.69 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 393 | 0.72 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 394 | 0.75 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 395 | 0.78 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 402 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 403 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 404 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 405 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 406 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 408 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 409 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 413 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 414 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 415 | -0.08 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 418 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 421 | 0.87 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 422 | 0.90 | 0.18 | 0.57 | Open |
| 423 | -0.69 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 424 | -0.66 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 425 | -0.63 | 0.12 | 0.31 | Open |
| 426 | -0.60 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 427 | -3.20 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 428 | -3.17 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 429 | -3.14 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 430 | -2.67 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 431 | -2.64 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 435 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 439 | 1.71 | 0.22 | 0.62 | Open |
| 440 | 1.74 | 0.22 | 0.64 | Open |
| 441 | -1.58 | 0.20 | 0.54 | Open |
| 442 | -1.45 | 0.18 | 0.46 | Open |
| 443 | -1.42 | 0.18 | 0.45 | Open |
| 444 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 445 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 446 | -0.64 | 0.13 | 0.32 | Open |
| 447 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 448 | 0.09 | 0.12 | 0.87 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 455 | 0.74 | 0.15 | 0.42 | Open |
| 456 | 0.78 | 0.16 | 0.45 | Open |
| 457 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 458 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 459 | 1.01 | 0.20 | 0.71 | Open |
| 460 | -0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 461 | -0.40 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 462 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 463 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 467 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 468 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 469 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 470 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 471 | -0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 472 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 473 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 474 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 475 | 0.70 | 0.14 | 0.37 | Open |
| 476 | 0.73 | 0.14 | 0.40 | Open |
| 477 | 1.12 | 0.22 | 0.85 | Open |
| 478 | -0.66 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 479 | 0.69 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 480 | 0.72 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.33 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 484 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 485 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 488 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | Open |
| 489 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 490 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 491 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 492 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 493 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 494 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 495 | -0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 496 | -0.63 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 497 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 498 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 499 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 500 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 501 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 502 | 0.60 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 503 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 505 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 506 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 507 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 510 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 513 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 514 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 515 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 516 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 517 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | Open |
| 518 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 519 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 520 | 0.12 | 0.10 | 0.48 | Open |
| 521 | 0.22 | 0.18 | 1.40 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 524 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.58 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 529 | 0.61 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 530 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 531 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 583 | -0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 584 | 0.58 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 585 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 586 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 587 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 588 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 590 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 591 | -0.08 | 0.10 | 0.54 | Open |
| 592 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 593 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 594 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 595 | 1.08 | 0.22 | 0.82 | Open |
| 596 | 1.11 | 0.22 | 0.84 | Open |
| 597 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 599 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 600 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 601 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 602 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 603 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.68 | 0.13 | 0.36 | Open |
| 605 | 0.98 | 0.20 | 0.68 | Open |
| 606 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 607 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 608 | -0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 609 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 610 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 611 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 612 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 613 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 614 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 615 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 616 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 620 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 623 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 624 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 534 | 0.34 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 535 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 538 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 539 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 541 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 542 | -0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 543 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 544 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 545 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 552 | -0.16 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 553 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 557 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 558 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 562 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 567 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 568 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 569 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 570 | -0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.34 | 0.43 | 8.41 | Open |
| 575 | -0.31 | 0.39 | 7.16 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 578 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 580 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 628 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 629 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 630 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 631 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 633 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 635 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 636 | -0.11 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 637 | 0.44 | 0.14 | 0.51 | Open |
| 638 | 0.47 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 639 | 0.50 | 0.16 | 0.64 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 643 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 644 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 645 | 0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 646 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.79 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 649 | 1.21 | 0.24 | 0.97 | Open |
| 650 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 651 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 652 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | Open |
| 653 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open |
| 654 | -0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 655 | -1.16 | 0.15 | 0.32 | Open |
| 656 | 1.51 | 0.77 | 13.62 | Open |
| 657 | 0.34 | 0.17 | 0.98 | Open |
| 658 | -0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 659 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 660 | 0.37 | 0.10 | 0.24 | Open |
| 661 | 0.40 | 0.10 | 0.27 | Open |
| 662 | 0.43 | 0.11 | 0.31 | Open |
| 663 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 664 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 665 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 666 | 0.54 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 667 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 668 | 1.11 | 0.17 | 0.48 | Open |
| 669 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 670 | 0.67 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 671 | 0.70 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 672 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 673 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 674 | -0.61 | 0.12 | 0.30 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0551 | 0.05 | 359.15 | 52.82 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.05 | 359.15 | 53.07 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.05 | 359.15 | 53.13 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.05 | 359.14 | 52.08 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.05 | 359.14 | 51.95 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.05 | 359.14 | 53.31 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.05 | 359.14 | 53.10 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.05 | 359.14 | 52.10 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.05 | 359.14 | 51.98 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.05 | 359.14 | 51.21 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.05 | 359.14 | 51.33 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.05 | 359.14 | 51.40 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.05 | 359.15 | 52.15 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.05 | 359.15 | 52.71 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.05 | 359.09 | 50.32 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.05 | 359.09 | 50.68 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.05 | 359.13 | 43.05 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.05 | 359.03 | 46.19 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.05 | 359.03 | 48.79 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.05 | 359.03 | 48.90 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.05 | 359.03 | 50.09 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.05 | 359.03 | 50.52 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.05 | 357.63 | 92.63 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.05 | 357.64 | 92.59 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.05 | 358.67 | 51.67 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.05 | 358.93 | 49.93 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.05 | 439.94 | 93.83 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.05 | 439.94 | 93.83 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.05 | 359.29 | 42.12 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.05 | 359.27 | 46.74 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.05 | 359.27 | 49.69 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.05 | 359.15 | 82.88 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.05 | 359.17 | 50.37 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.05 | 359.14 | 50.57 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.05 | 359.19 | 58.90 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.05 | 359.18 | 58.57 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.05 | 359.17 | 69.93 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.05 | 359.17 | 70.72 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.05 | 359.17 | 83.47 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.05 | 359.17 | 96.51 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.05 | 359.09 | 47.66 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.05 | 359.09 | 48.12 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.05 | 359.35 | 26.28 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.05 | 359.35 | 26.07 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.05 | 359.35 | 26.35 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.05 | 359.35 | 23.33 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.05 | 354.26 | 49.36 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0598 | 0.05 | 354.26 | 49.36 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.05 | 354.26 | 49.56 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.05 | 354.26 | 55.26 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.05 | 355.18 | 35.18 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.15 | 357.51 | 80.61 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.05 | 358.06 | 71.27 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.05 | 357.93 | 23.93 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.05 | 357.50 | 62.70 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.05 | 358.37 | 34.37 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.05 | 359.03 | 49.27 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.05 | 359.35 | 11.54 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.05 | 359.40 | 21.92 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.05 | 359.05 | 44.57 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.05 | 359.13 | 51.18 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.05 | 359.14 | 51.52 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.05 | 359.15 | 54.28 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.05 | 359.18 | 38.58 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.05 | 359.04 | 39.83 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.05 | 359.17 | 42.17 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.05 | 359.17 | 32.66 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.05 | 359.19 | 42.60 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.05 | 359.19 | 42.69 | 0.00 |
| 1 | -1.62 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -29.20 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 7:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.40 | 0.50 | 11.18 | Open |
| 2 | -0.36 | 0.44 | 9.08 | Open |
| 3 | -0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 4 | 0.45 | 0.56 | 13.48 | Open |
| 5 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |
| 6 | -0.21 | 0.17 | 1.28 | Open |
| 7 | 0.57 | 0.29 | 2.43 | Open |
| 8 | 0.61 | 0.31 | 2.77 | Open |
| 9 | 0.49 | 0.61 | 15.96 | Open |
| 10 | 0.66 | 0.33 | 3.14 | Open |
| 11 | 0.70 | 0.36 | 3.53 | Open |
| 12 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 13 | 0.31 | 0.16 | 0.84 | Open |
| 14 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open |
| 15 | 0.27 | 0.14 | 0.69 | Open |
| 16 | 0.40 | 0.20 | 1.31 | Open |
| 17 | 0.44 | 0.23 | 1.58 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 18 | 0.32 | 0.16 | 0.99 | Open |
| 19 | 0.36 | 0.19 | 1.12 | Open |
| 20 | 0.97 | 0.50 | 6.29 | Open |
| 21 | -0.31 | 0.39 | 7.18 | Open |
| 22 | -0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 23 | -0.27 | 0.33 | 5.47 | Open |
| 24 | -0.22 | 0.28 | 3.97 | Open |
| 25 | -0.18 | 0.22 | 2.69 | Open |
| 26 | -0.13 | 0.16 | 1.63 | Open |
| 27 | -0.09 | 0.11 | 0.71 | Open |
| 28 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 31 | -0.17 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 32 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 33 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.17 | 0.13 | 0.85 | Open |
| 36 | -0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 37 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 38 | -0.23 | 0.28 | 4.13 | Open |
| 39 | -0.18 | 0.23 | 2.82 | Open |
| 40 | -0.27 | 0.34 | 5.56 | Open |
| 41 | -0.22 | 0.28 | 4.05 | Open |
| 42 | -0.18 | 0.22 | 2.76 | Open |
| 43 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 46 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 47 | 1.29 | 0.66 | 10.34 | Open |
| 48 | 1.33 | 0.68 | 11.00 | Open |
| 49 | 1.38 | 0.70 | 11.67 | Open |
| 50 | 0.41 | 0.21 | 1.38 | Open |
| 51 | 1.47 | 0.75 | 13.06 | Open |
| 52 | 1.51 | 0.77 | 13.78 | Open |
| 53 | 0.45 | 0.23 | 1.65 | Open |
| 54 | 0.50 | 0.25 | 1.95 | Open |
| 55 | 1.65 | 0.84 | 16.07 | Open |
| 56 | -0.21 | 0.11 | 0.42 | Open |
| 57 | -0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 58 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 59 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 60 | 0.05 | 0.09 | 0.51 | Open |
| 61 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 62 | 0.14 | 0.28 | 5.42 | Open |
| 63 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 64 | -0.38 | 0.77 | 32.85 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 65 | -0.20 | 0.10 | 0.40 | Open |
| 66 | -0.47 | 0.58 | 14.66 | Open |
| 67 | -0.15 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 68 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 69 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 70 | -0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 74 | 0.51 | 0.64 | 17.23 | Open |
| 75 | 0.56 | 0.70 | 19.99 | Open |
| 76 | 0.94 | 0.48 | 5.88 | Open |
| 77 | 0.98 | 0.50 | 6.39 | Open |
| 78 | 1.03 | 0.52 | 6.91 | Open |
| 79 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 80 | -0.29 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 81 | 0.70 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 82 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 83 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 84 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 85 | 1.01 | 0.11 | 0.16 | Open |
| 86 | 1.22 | 0.13 | 0.22 | Open |
| 87 | 1.36 | 0.14 | 0.26 | Open |
| 88 | 1.65 | 0.17 | 0.37 | Open |
| 89 | 1.60 | 0.17 | 0.35 | Open |
| 90 | 1.41 | 0.15 | 0.28 | Open |
| 91 | 1.07 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 92 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 93 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 94 | 0.69 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 95 | 0.84 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 96 | -0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 97 | -0.19 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 98 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.26 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 101 | 0.40 | 0.09 | 0.20 | Open |
| 102 | 0.46 | 0.10 | 0.25 | Open |
| 103 | 0.55 | 0.12 | 0.33 | Open |
| 104 | 0.69 | 0.16 | 0.50 | Open |
| 105 | 1.03 | 0.23 | 1.00 | Open |
| 106 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 107 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 109 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 110 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 111 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 112 | -0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |



| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 113 | -0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 114 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 115 | 0.19 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 116 | 0.34 | 0.08 | | 0.15 | Open |
| 117 | 1.52 | 0.16 | | 0.32 | Open |
| 118 | 1.39 | 0.15 | | 0.28 | Open |
| 119 | 0.48 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 120 | 2.02 | 0.21 | | 0.53 | Open |
| 121 | 0.82 | 0.09 | | 0.11 | Open |
| 122 | 2.99 | 0.31 | | 1.06 | Open |
| 123 | 3.14 | 0.33 | | 1.15 | Open |
| 124 | 0.59 | 0.19 | | 0.86 | Open |
| 125 | 0.63 | 0.20 | | 0.98 | Open |
| 126 | 0.72 | 0.23 | | 1.23 | Open |
| 127 | 0.57 | 0.18 | | 0.82 | Open |
| 128 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 129 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 130 | 0.20 | 0.06 | | 0.14 | Open |
| 131 | 0.05 | 0.03 | | 0.05 | Open |
| 132 | 0.09 | 0.06 | | 0.11 | Open |
| 133 | 3.57 | 0.38 | | 1.45 | Open |
| 134 | 3.72 | 0.39 | | 1.55 | Open |
| 135 | 4.62 | 0.49 | | 2.28 | Open |
| 136 | 0.39 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 137 | 5.15 | 0.81 | | 7.30 | Open |
| 138 | 0.24 | 0.12 | | 0.54 | Open |
| 139 | 0.61 | 0.31 | | 2.78 | Open |
| 140 | 0.05 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 141 | 0.42 | 0.21 | | 1.45 | Open |
| 142 | 0.52 | 0.27 | | 2.10 | Open |
| 143 | 0.57 | 0.29 | | 2.42 | Open |
| 144 | 0.61 | 0.31 | | 2.77 | Open |
| 145 | 0.66 | 0.07 | | 0.08 | Open |
| 146 | 0.70 | 0.07 | | 0.08 | Open |
| 147 | 0.75 | 0.08 | | 0.09 | Open |
| 148 | 0.49 | 0.25 | | 1.87 | Open |
| 149 | 0.53 | 0.27 | | 2.18 | Open |
| 150 | 0.05 | 0.04 | | 0.07 | Open |
| 151 | 0.09 | 0.07 | | 0.20 | Open |
| 152 | 0.54 | 0.28 | | 2.26 | Open |
| 153 | 0.59 | 0.30 | | 2.60 | Open |
| 154 | 0.63 | 0.32 | | 2.95 | Open |
| 155 | 0.68 | 0.35 | | 3.33 | Open |
| 156 | 0.72 | 0.37 | | 3.73 | Open |
| 157 | 0.77 | 0.39 | | 4.14 | Open |
| 158 | 0.81 | 0.41 | | 4.58 | Open |
| 159 | 0.86 | 0.44 | | 5.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 160 | 0.90 | 0.46 | | 5.51 | Open |
| 161 | 0.60 | 0.31 | | 2.71 | Open |
| 162 | 0.65 | 0.33 | | 3.08 | Open |
| 163 | 0.69 | 0.35 | | 3.46 | Open |
| 164 | 0.74 | 0.38 | | 3.87 | Open |
| 165 | 0.78 | 0.40 | | 4.29 | Open |
| 166 | 0.83 | 0.42 | | 4.73 | Open |
| 167 | 0.87 | 0.45 | | 5.19 | Open |
| 168 | 0.92 | 0.47 | | 5.68 | Open |
| 169 | 0.96 | 0.49 | | 6.15 | Open |
| 170 | 1.09 | 0.59 | | 8.61 | Open |
| 171 | 1.13 | 0.40 | | 3.45 | Open |
| 172 | 1.18 | 0.42 | | 3.69 | Open |
| 173 | 1.22 | 0.43 | | 3.94 | Open |
| 174 | 1.27 | 0.45 | | 4.20 | Open |
| 175 | 1.31 | 0.47 | | 4.47 | Open |
| 176 | 1.12 | 0.57 | | 8.03 | Open |
| 177 | 1.07 | 0.55 | | 7.46 | Open |
| 178 | 1.16 | 0.59 | | 8.61 | Open |
| 179 | 1.21 | 0.61 | | 9.21 | Open |
| 180 | 1.25 | 0.64 | | 9.82 | Open |
| 181 | 2.61 | 0.33 | | 1.31 | Open |
| 182 | 3.17 | 0.40 | | 1.85 | Open |
| 183 | 3.22 | 0.41 | | 1.89 | Open |
| 184 | 1.91 | 0.24 | | 0.75 | Open |
| 185 | 0.58 | 0.29 | | 2.51 | Open |
| 186 | 0.62 | 0.32 | | 2.87 | Open |
| 187 | 0.67 | 0.34 | | 3.24 | Open |
| 188 | 0.71 | 0.36 | | 3.63 | Open |
| 189 | 0.76 | 0.38 | | 4.02 | Open |
| 190 | 0.80 | 0.40 | | 4.43 | Open |
| 191 | 0.85 | 0.42 | | 4.84 | Open |
| 192 | 0.90 | 0.44 | | 5.27 | Open |
| 193 | 0.94 | 0.46 | | 5.70 | Open |
| 194 | 0.98 | 0.48 | | 6.15 | Open |
| 195 | 5.18 | 0.66 | | 4.41 | Open |
| 196 | 5.22 | 0.66 | | 4.48 | Open |
| 197 | 0.05 | 0.06 | | 0.18 | Open |
| 198 | 0.09 | 0.11 | | 0.35 | Open |
| 199 | 0.14 | 0.17 | | 0.53 | Open |
| 200 | 0.18 | 0.22 | | 0.76 | Open |
| 201 | 0.23 | 0.28 | | 1.06 | Open |
| 202 | 0.27 | 0.34 | | 1.41 | Open |
| 203 | 0.31 | 0.41 | | 1.81 | Open |
| 204 | 5.94 | 0.63 | | 3.59 | Open |
| 205 | 5.99 | 0.63 | | 3.64 | Open |
| 206 | 6.03 | 0.63 | | 3.69 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 207 | 0.13 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 208 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 209 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 211 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 212 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 213 | 0.27 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 214 | -0.02 | 0.02 | | 0.07 | Open |
| 215 | 0.56 | 0.07 | | 0.09 | Open |
| 216 | 0.60 | 0.06 | | 0.06 | Open |
| 217 | 0.65 | 0.07 | | 0.07 | Open |
| 218 | 0.77 | 0.08 | | 0.10 | Open |
| 219 | 0.81 | 0.10 | | 0.17 | Open |
| 220 | 0.86 | 0.11 | | 0.18 | Open |
| 221 | 0.90 | 0.11 | | 0.20 | Open |
| 222 | 0.05 | 0.06 | | 0.18 | Open |
| 223 | 0.99 | 0.13 | | 0.24 | Open |
| 224 | 1.03 | 0.13 | | 0.26 | Open |
| 225 | -0.50 | 0.06 | | 0.07 | Open |
| 226 | -0.23 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 238 | 0.31 | 0.16 | | 0.87 | Open |
| 239 | 8.49 | 0.11 | | 0.05 | Open |
| 240 | 1.57 | 0.05 | | 0.02 | Open |
| 241 | 1.62 | 0.05 | | 0.02 | Open |
| 242 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 243 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 244 | 0.14 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 245 | 0.18 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 246 | 0.05 | 0.09 | | 0.51 | Open |
| 247 | 0.09 | 0.18 | | 2.71 | Open |
| 248 | 0.14 | 0.28 | | 5.42 | Open |
| 249 | -0.23 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 250 | -0.18 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 252 | 0.05 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 253 | 0.09 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 255 | 0.14 | 0.07 | | 0.18 | Open |
| 256 | 0.18 | 0.09 | | 0.34 | Open |
| 257 | 0.23 | 0.11 | | 0.49 | Open |
| 258 | 0.27 | 0.14 | | 0.67 | Open |
| 259 | 0.05 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 260 | 0.09 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 261 | 0.14 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 262 | -1.57 | 0.31 | | 1.54 | Open |
| 263 | 4.88 | 0.28 | | 0.57 | Open |
| 264 | 4.59 | 0.26 | | 0.51 | Open |
| 265 | 4.64 | 0.26 | | 0.52 | Open |
| 266 | 4.68 | 0.27 | | 0.53 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 267 | 4.73 | 0.27 | | 0.54 | Open |
| 268 | 4.77 | 0.27 | | 0.55 | Open |
| 269 | 4.82 | 0.27 | | 0.56 | Open |
| 270 | 5.06 | 0.21 | | 0.29 | Open |
| 271 | 6.02 | 0.25 | | 0.39 | Open |
| 272 | 6.07 | 0.25 | | 0.40 | Open |
| 273 | 6.11 | 0.25 | | 0.41 | Open |
| 274 | 6.16 | 0.26 | | 0.41 | Open |
| 275 | 0.05 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 276 | 0.09 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 277 | 0.14 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 278 | 0.18 | 0.06 | | 0.14 | Open |
| 279 | 0.23 | 0.08 | | 0.21 | Open |
| 280 | 0.27 | 0.10 | | 0.28 | Open |
| 281 | 0.31 | 0.11 | | 0.37 | Open |
| 282 | 6.25 | 0.35 | | 0.88 | Open |
| 283 | 5.25 | 0.30 | | 0.65 | Open |
| 284 | 5.30 | 0.30 | | 0.66 | Open |
| 285 | -0.32 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 286 | 0.90 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 287 | 0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 288 | 0.21 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 289 | -0.79 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 290 | -0.74 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 291 | -0.58 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 292 | -0.53 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 293 | -1.80 | 0.10 | | 0.10 | Open |
| 294 | -1.75 | 0.10 | | 0.09 | Open |
| 295 | 5.71 | 0.32 | | 0.75 | Open |
| 296 | 5.76 | 0.33 | | 0.76 | Open |
| 297 | 5.80 | 0.33 | | 0.77 | Open |
| 298 | 5.85 | 0.33 | | 0.78 | Open |
| 299 | 5.89 | 0.33 | | 0.79 | Open |
| 300 | 5.94 | 0.34 | | 0.81 | Open |
| 301 | 5.98 | 0.34 | | 0.81 | Open |
| 302 | 2.06 | 0.12 | | 0.12 | Open |
| 303 | 3.46 | 0.20 | | 0.31 | Open |
| 304 | 3.50 | 0.20 | | 0.32 | Open |
| 305 | 3.40 | 0.19 | | 0.30 | Open |
| 306 | 2.30 | 0.13 | | 0.15 | Open |
| 307 | 5.11 | 0.29 | | 0.61 | Open |
| 308 | 5.15 | 0.29 | | 0.62 | Open |
| 309 | 7.80 | 0.44 | | 1.31 | Open |
| 310 | 7.89 | 0.45 | | 1.34 | Open |
| 311 | 8.65 | 0.49 | | 1.58 | Open |
| 312 | 9.26 | 0.52 | | 1.78 | Open |
| 313 | 11.10 | 0.63 | | 2.47 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació **f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001** Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01. absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 18.68 | 0.59 | 1.58 | Open |
| 315 | 18.72 | 0.26 | 0.23 | Open |
| 316 | 18.77 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 317 | 28.30 | 0.40 | 0.47 | Open |
| 318 | 28.34 | 0.40 | 0.48 | Open |
| 319 | 28.39 | 0.40 | 0.48 | Open |
| 320 | 11.79 | 0.17 | 0.10 | Open |
| 321 | 11.84 | 0.17 | 0.10 | Open |
| 322 | 11.88 | 0.17 | 0.10 | Open |
| 323 | 3.76 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 324 | 3.80 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 325 | 12.33 | 0.17 | 0.11 | Open |
| 326 | 16.64 | 0.21 | 0.14 | Open |
| 327 | 16.69 | 0.21 | 0.15 | Open |
| 328 | 16.73 | 0.21 | 0.15 | Open |
| 329 | 16.78 | 0.22 | 0.15 | Open |
| 330 | 29.15 | 0.37 | 0.40 | Open |
| 331 | 29.20 | 0.37 | 0.40 | Open |
| 332 | 1.75 | 0.35 | 1.86 | Open |
| 333 | 1.79 | 0.36 | 1.95 | Open |
| 334 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 335 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 336 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 337 | -1.33 | 0.27 | 1.16 | Open |
| 338 | -7.54 | 0.96 | 8.68 | Open |
| 339 | -1.29 | 0.26 | 1.09 | Open |
| 340 | -1.98 | 0.16 | 0.28 | Open |
| 341 | -1.80 | 0.15 | 0.23 | Open |
| 342 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 343 | -0.83 | 0.17 | 0.51 | Open |
| 344 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.74 | 0.15 | 0.41 | Open |
| 346 | -3.21 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 347 | -3.17 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 348 | -3.23 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 349 | -3.18 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 350 | -3.50 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 351 | -3.45 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 352 | -3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 353 | -3.36 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 354 | 2.71 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 355 | 2.76 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 356 | 3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 357 | 3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 358 | 3.21 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 359 | 3.25 | 0.18 | 0.28 | Open |
| 360 | 2.95 | 0.17 | 0.23 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 3.45 | 0.19 | 0.31 | Open |
| 362 | 3.04 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 363 | 2.90 | 0.16 | 0.23 | Open |
| 364 | 2.84 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 365 | 2.89 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 366 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 367 | 2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 368 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 369 | 2.12 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 370 | 2.90 | 0.16 | 0.23 | Open |
| 371 | 2.94 | 0.17 | 0.23 | Open |
| 372 | 2.99 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 373 | -9.49 | 0.54 | 1.86 | Open |
| 374 | -9.44 | 0.53 | 1.85 | Open |
| 375 | -9.40 | 0.53 | 1.83 | Open |
| 376 | -9.35 | 0.53 | 1.82 | Open |
| 377 | -9.31 | 0.53 | 1.80 | Open |
| 378 | -8.30 | 0.47 | 1.46 | Open |
| 379 | -8.25 | 0.47 | 1.45 | Open |
| 380 | -7.70 | 0.44 | 1.29 | Open |
| 381 | -7.66 | 0.43 | 1.27 | Open |
| 382 | -7.61 | 0.43 | 1.25 | Open |
| 383 | -7.57 | 0.43 | 1.24 | Open |
| 384 | -5.71 | 0.32 | 0.75 | Open |
| 385 | -5.53 | 0.31 | 0.71 | Open |
| 386 | -4.81 | 0.27 | 0.56 | Open |
| 387 | -4.72 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 388 | -4.67 | 0.26 | 0.53 | Open |
| 389 | -3.39 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 390 | -3.35 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 391 | -5.67 | 0.32 | 0.74 | Open |
| 392 | 1.04 | 0.13 | 0.26 | Open |
| 393 | 1.08 | 0.14 | 0.28 | Open |
| 394 | 1.13 | 0.14 | 0.30 | Open |
| 395 | 1.17 | 0.15 | 0.32 | Open |
| 396 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 397 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 398 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 399 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 401 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 402 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 403 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 404 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 405 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 406 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 407 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 409 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 413 | 0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 414 | 0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 415 | -0.11 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 416 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 418 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 420 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 421 | 1.30 | 0.26 | 1.11 | Open |
| 422 | 1.35 | 0.27 | 1.18 | Open |
| 423 | -1.03 | 0.21 | 0.74 | Open |
| 424 | -0.99 | 0.20 | 0.69 | Open |
| 425 | -0.94 | 0.19 | 0.63 | Open |
| 426 | -0.90 | 0.18 | 0.58 | Open |
| 427 | -4.79 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 428 | -4.75 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 429 | -4.70 | 0.27 | 0.53 | Open |
| 430 | -4.01 | 0.23 | 0.40 | Open |
| 431 | -3.96 | 0.22 | 0.39 | Open |
| 432 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 434 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 435 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 439 | 2.56 | 0.33 | 1.26 | Open |
| 440 | 2.61 | 0.33 | 1.30 | Open |
| 441 | -2.36 | 0.30 | 1.09 | Open |
| 442 | -2.18 | 0.28 | 0.95 | Open |
| 443 | -2.14 | 0.27 | 0.91 | Open |
| 444 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 445 | -0.38 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 446 | -0.96 | 0.19 | 0.65 | Open |
| 447 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 448 | 0.14 | 0.17 | 1.78 | Open |
| 449 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 1.14 | 0.23 | 0.86 | Open |
| 456 | 1.18 | 0.23 | 0.93 | Open |
| 457 | 0.73 | 0.14 | 0.40 | Open |
| 458 | 0.81 | 0.16 | 0.49 | Open |
| 459 | 1.52 | 0.30 | 1.46 | Open |
| 460 | -0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 461 | -0.60 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 462 | -0.33 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 463 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 467 | -0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 468 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 469 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 470 | -0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 471 | -0.19 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 472 | -0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 473 | 0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 474 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 475 | 1.05 | 0.21 | 0.76 | Open |
| 476 | 1.09 | 0.22 | 0.82 | Open |
| 477 | 1.68 | 0.33 | 1.74 | Open |
| 478 | -0.99 | 0.20 | 0.69 | Open |
| 479 | 1.03 | 0.21 | 0.74 | Open |
| 480 | 1.08 | 0.21 | 0.80 | Open |
| 481 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 484 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 485 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 486 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 487 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 488 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | Open |
| 489 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 490 | 0.92 | 0.14 | 0.35 | Open |
| 491 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 492 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 493 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 494 | 0.67 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 495 | -0.54 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 496 | -0.95 | 0.15 | 0.37 | Open |
| 497 | -0.46 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 498 | -0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 499 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 500 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 501 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 502 | 0.90 | 0.14 | 0.34 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 504 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 505 | -0.41 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 506 | -0.46 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 507 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 508 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 509 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 510 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 511 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 512 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 513 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 514 | 0.31 | 0.08 | 0.18 | Open |
| 515 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | Open |
| 516 | 0.41 | 0.11 | 0.28 | Open |
| 517 | 0.05 | 0.14 | 1.63 | Open |
| 518 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 519 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 520 | 0.18 | 0.14 | 0.96 | Open |
| 521 | 0.34 | 0.27 | 2.86 | Open |
| 522 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 523 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 524 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.87 | 0.17 | 0.55 | Open |
| 529 | 0.91 | 0.18 | 0.59 | Open |
| 530 | -0.17 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 531 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 533 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 534 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 535 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 536 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 538 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 539 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 540 | -0.49 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 541 | -0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 542 | -0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 543 | -0.67 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 544 | -0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 545 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 546 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 548 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 549 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 551 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 552 | -0.25 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 553 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 554 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 555 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 556 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 557 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 558 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 560 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 562 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 563 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 564 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 567 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 568 | 0.43 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 569 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 570 | -1.23 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 571 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.52 | 0.64 | 17.30 | Open |
| 575 | -0.47 | 0.58 | 14.73 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.66 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 578 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 580 | 0.58 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 581 | 0.53 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 582 | 0.43 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 583 | -0.67 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 584 | 0.88 | 0.14 | 0.32 | Open |
| 585 | 0.92 | 0.15 | 0.35 | Open |
| 586 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 587 | 0.60 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 588 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 589 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 590 | 0.08 | 0.11 | 0.63 | Open |
| 591 | -0.11 | 0.13 | 1.15 | Open |
| 592 | -0.15 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 593 | 0.28 | 0.10 | 0.31 | Open |
| 594 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 595 | 1.64 | 0.33 | 1.68 | Open |
| 596 | 1.68 | 0.33 | 1.74 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 598 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 599 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 600 | -0.42 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 601 | -0.38 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 602 | -0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 603 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 604 | 1.02 | 0.20 | 0.73 | Open |
| 605 | 1.48 | 0.29 | 1.38 | Open |
| 606 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 607 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 608 | -0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 609 | -0.60 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 610 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 611 | 0.64 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 612 | 0.68 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 613 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 614 | -0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 615 | -0.46 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 616 | -0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 619 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 620 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 621 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 622 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 623 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 624 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 628 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 629 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 630 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 631 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 632 | -0.35 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 633 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 634 | 0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 635 | 0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 636 | -0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 637 | 0.66 | 0.21 | 1.05 | Open |
| 638 | 0.70 | 0.23 | 1.18 | Open |
| 639 | 0.75 | 0.24 | 1.32 | Open |
| 640 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 641 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 643 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 644 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 645 | 1.06 | 0.21 | 0.77 | Open |
| 646 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 648 | 1.20 | 0.24 | 0.96 | Open |
| 649 | 1.81 | 0.36 | 1.98 | Open |
| 650 | 0.10 | 0.12 | 0.94 | Open |
| 651 | 0.38 | 0.19 | 1.22 | Open |
| 652 | 0.43 | 0.22 | 1.48 | Open |
| 653 | 0.47 | 0.24 | 1.77 | Open |
| 654 | -0.93 | 0.12 | 0.21 | Open |
| 655 | -1.74 | 0.22 | 0.64 | Open |
| 656 | 2.26 | 1.15 | 28.17 | Open |
| 657 | 0.50 | 0.26 | 1.97 | Open |
| 658 | -0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 659 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | Open |
| 660 | 0.57 | 0.15 | 0.49 | Open |
| 661 | 0.61 | 0.16 | 0.56 | Open |
| 662 | 0.66 | 0.17 | 0.63 | Open |
| 663 | 0.66 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 664 | 0.71 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 665 | 0.75 | 0.12 | 0.24 | Open |
| 666 | 0.82 | 0.13 | 0.28 | Open |
| 667 | 0.87 | 0.14 | 0.31 | Open |
| 668 | 1.67 | 0.26 | 0.99 | Open |
| 669 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 670 | 1.01 | 0.16 | 0.41 | Open |
| 671 | 1.05 | 0.17 | 0.44 | Open |
| 672 | 0.72 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 673 | 0.76 | 0.12 | 0.25 | Open |
| 674 | -0.92 | 0.18 | 0.61 | Open |
| 675 | 0.97 | 0.19 | 0.66 | Open |
| 676 | 1.17 | 0.23 | 0.92 | Open |
| 677 | -1.12 | 0.22 | 0.86 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.47 | 0.24 | 1.77 | Open |
| 680 | -0.43 | 0.22 | 1.48 | Open |
| 681 | -0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 683 | -0.52 | 0.18 | 0.87 | Open |
| 684 | 0.56 | 0.20 | 1.00 | Open |
| 685 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 686 | 0.67 | 0.21 | 1.08 | Open |
| 687 | 0.71 | 0.36 | 3.63 | Open |
| 688 | -0.62 | 0.20 | 0.96 | Open |
| 689 | -0.58 | 0.19 | 0.84 | Open |
| 692 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 694 | -0.03 | 0.09 | 0.76 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0568 | 0.03 | 359.42 | 46.58 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.03 | 359.42 | 49.18 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.03 | 359.42 | 49.29 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.03 | 359.42 | 50.48 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.03 | 359.42 | 50.91 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.03 | 358.58 | 93.58 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.03 | 358.58 | 93.53 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.03 | 359.20 | 52.20 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.03 | 359.36 | 50.36 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.03 | 439.96 | 93.85 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.03 | 439.96 | 93.85 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.03 | 359.57 | 42.40 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.03 | 359.56 | 47.03 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.03 | 359.56 | 49.98 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.03 | 359.49 | 83.22 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.03 | 359.50 | 50.70 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 359.48 | 50.91 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 359.51 | 59.22 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 359.51 | 58.90 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 359.51 | 70.27 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 359.51 | 71.06 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 359.50 | 83.80 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 359.50 | 96.84 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 359.45 | 48.02 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 359.45 | 48.48 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 359.61 | 26.54 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 359.61 | 26.33 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 359.61 | 26.61 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 359.61 | 23.59 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 356.55 | 51.65 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.03 | 356.55 | 51.65 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 356.55 | 51.85 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 356.55 | 57.55 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 357.11 | 37.11 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.11 | 358.51 | 81.61 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 358.84 | 72.05 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 358.76 | 24.76 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 358.50 | 63.70 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 359.02 | 35.02 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 359.42 | 49.66 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 359.61 | 11.80 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 359.64 | 22.16 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 359.43 | 44.95 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 359.48 | 51.53 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 359.49 | 51.87 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 359.49 | 54.62 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 359.51 | 38.91 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0615 | 0.03 | 359.43 | 40.22 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 359.50 | 42.50 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 359.50 | 32.99 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 359.51 | 42.92 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 359.51 | 43.01 | 0.00 |
| 1 | -1.22 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -21.90 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 8:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.30 | 0.37 | 6.72 | Open |
| 2 | -0.27 | 0.33 | 5.46 | Open |
| 3 | -0.20 | 0.10 | 0.40 | Open |
| 4 | 0.33 | 0.42 | 8.09 | Open |
| 5 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 6 | -0.16 | 0.13 | 0.79 | Open |
| 7 | 0.43 | 0.22 | 1.48 | Open |
| 8 | 0.46 | 0.23 | 1.69 | Open |
| 9 | 0.37 | 0.46 | 9.58 | Open |
| 10 | 0.49 | 0.25 | 1.91 | Open |
| 11 | 0.53 | 0.27 | 2.14 | Open |
| 12 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 13 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 14 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 15 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 16 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open |
| 17 | 0.33 | 0.17 | 0.96 | Open |
| 18 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | Open |
| 19 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 20 | 0.73 | 0.37 | 3.80 | Open |
| 21 | -0.23 | 0.29 | 4.32 | Open |
| 22 | -0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 23 | -0.20 | 0.25 | 3.30 | Open |
| 24 | -0.17 | 0.21 | 2.40 | Open |
| 25 | -0.13 | 0.16 | 1.62 | Open |
| 26 | -0.10 | 0.12 | 0.97 | Open |
| 27 | -0.06 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 28 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 31 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 32 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 33 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 35 | -0.13 | 0.10 | 0.52 | Open |
| 36 | -0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 37 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 38 | -0.17 | 0.21 | 2.52 | Open |
| 39 | -0.14 | 0.17 | 1.72 | Open |
| 40 | -0.20 | 0.25 | 3.36 | Open |
| 41 | -0.17 | 0.21 | 2.46 | Open |
| 42 | -0.13 | 0.17 | 1.68 | Open |
| 43 | -0.04 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.97 | 0.49 | 6.22 | Open |
| 48 | 1.00 | 0.51 | 6.60 | Open |
| 49 | 1.03 | 0.53 | 7.01 | Open |
| 50 | 0.31 | 0.16 | 0.84 | Open |
| 51 | 1.10 | 0.56 | 7.84 | Open |
| 52 | 1.14 | 0.58 | 8.27 | Open |
| 53 | 0.34 | 0.17 | 1.00 | Open |
| 54 | 0.37 | 0.19 | 1.18 | Open |
| 55 | 1.24 | 0.63 | 9.62 | Open |
| 56 | -0.15 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 57 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 58 | -0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 59 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 61 | 0.07 | 0.14 | 1.45 | Open |
| 62 | 0.10 | 0.21 | 3.31 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open |
| 64 | -0.28 | 0.58 | 19.80 | Open |
| 65 | -0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 66 | 0.35 | 0.44 | 8.85 | Open |
| 67 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 68 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 69 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 74 | 0.39 | 0.48 | 10.39 | Open |
| 75 | 0.42 | 0.52 | 12.04 | Open |
| 76 | 0.70 | 0.36 | 3.53 | Open |
| 77 | 0.74 | 0.37 | 3.83 | Open |
| 78 | 0.77 | 0.39 | 4.15 | Open |
| 79 | -0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 80 | -0.21 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 82 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 83 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 84 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 85 | 0.76 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 86 | 0.92 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 87 | 1.03 | 0.11 | 0.16 | Open |
| 88 | 1.24 | 0.13 | 0.22 | Open |
| 89 | 1.20 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 90 | 1.05 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 91 | 0.80 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 92 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 93 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 94 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 95 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 96 | -0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 97 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 98 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 101 | 0.30 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 102 | 0.34 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 103 | 0.41 | 0.09 | 0.20 | Open |
| 104 | 0.52 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 105 | 0.78 | 0.18 | 0.62 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 109 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 110 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 111 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 112 | -0.20 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 113 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 114 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 115 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 116 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 117 | 1.14 | 0.12 | 0.19 | Open |
| 118 | 1.05 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 119 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 120 | 1.52 | 0.16 | 0.32 | Open |
| 121 | 0.62 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 122 | 2.25 | 0.24 | 0.63 | Open |
| 123 | 2.36 | 0.25 | 0.69 | Open |
| 124 | 0.44 | 0.14 | 0.52 | Open |
| 125 | 0.47 | 0.15 | 0.60 | Open |
| 126 | 0.54 | 0.17 | 0.75 | Open |
| 127 | 0.42 | 0.14 | 0.49 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 331 | 21.90 | 0.28 | 0.24 | Open |
| 332 | 1.31 | 0.26 | 1.11 | Open |
| 333 | 1.34 | 0.27 | 1.17 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 336 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 337 | -1.00 | 0.20 | 0.70 | Open |
| 338 | -5.66 | 0.72 | 5.18 | Open |
| 339 | -0.97 | 0.19 | 0.66 | Open |
| 340 | -1.49 | 0.12 | 0.17 | Open |
| 341 | -1.35 | 0.11 | 0.14 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 346 | -2.41 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 347 | -2.37 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 348 | -2.43 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 349 | -2.39 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 350 | -2.63 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 351 | -2.59 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 352 | -2.56 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 353 | -2.52 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 354 | 2.03 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 355 | 2.07 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 356 | 2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 357 | 2.37 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 358 | 2.41 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 359 | 2.44 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 360 | 2.21 | 0.13 | 0.14 | Open |
| 361 | 2.58 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 362 | 2.29 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 363 | 2.18 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 364 | 2.13 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 365 | 2.16 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 366 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 367 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 368 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 369 | 1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 370 | 2.17 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 371 | 2.21 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 372 | 2.24 | 0.13 | 0.14 | Open |
| 373 | -7.11 | 0.40 | 1.11 | Open |
| 374 | -7.08 | 0.40 | 1.10 | Open |
| 375 | -7.04 | 0.40 | 1.09 | Open |
| 376 | -7.01 | 0.40 | 1.08 | Open |
| 377 | -6.98 | 0.39 | 1.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 378 | -6.22 | 0.35 | 0.88 | Open |
| 379 | -6.19 | 0.35 | 0.86 | Open |
| 380 | -5.78 | 0.33 | 0.77 | Open |
| 381 | -5.74 | 0.32 | 0.76 | Open |
| 382 | -5.71 | 0.32 | 0.75 | Open |
| 383 | -5.68 | 0.32 | 0.74 | Open |
| 384 | -4.28 | 0.24 | 0.45 | Open |
| 385 | -4.15 | 0.23 | 0.43 | Open |
| 386 | -3.61 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 387 | -3.54 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 388 | -3.51 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 389 | -2.54 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 390 | -2.51 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 391 | -4.26 | 0.24 | 0.45 | Open |
| 392 | 0.77 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 393 | 0.81 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 394 | 0.84 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 395 | 0.88 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 402 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 403 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 404 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 405 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 406 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 407 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 408 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 409 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 413 | 0.39 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 414 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 415 | -0.09 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 418 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 421 | 0.98 | 0.19 | 0.67 | Open |
| 422 | 1.01 | 0.20 | 0.71 | Open |
| 423 | -0.77 | 0.15 | 0.45 | Open |
| 424 | -0.74 | 0.15 | 0.41 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 425 | -0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 426 | -0.67 | 0.13 | 0.35 | Open |
| 427 | -3.59 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 428 | -3.56 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 429 | -3.53 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 430 | -3.01 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 431 | -2.97 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 434 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 435 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 439 | 1.92 | 0.24 | 0.76 | Open |
| 440 | 1.96 | 0.25 | 0.78 | Open |
| 441 | -1.77 | 0.23 | 0.66 | Open |
| 442 | -1.63 | 0.21 | 0.57 | Open |
| 443 | -1.60 | 0.20 | 0.55 | Open |
| 444 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 445 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 446 | -0.72 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 447 | 0.40 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 448 | 0.10 | 0.13 | 1.08 | Open |
| 449 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 455 | 0.84 | 0.17 | 0.52 | Open |
| 456 | 0.88 | 0.18 | 0.56 | Open |
| 457 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 458 | 0.61 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 459 | 1.14 | 0.23 | 0.87 | Open |
| 460 | -0.49 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 461 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 462 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 463 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 467 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 468 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 469 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 470 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 471 | -0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 472 | -0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 473 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 474 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 475 | 0.79 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 476 | 0.82 | 0.16 | 0.49 | Open |
| 477 | 1.26 | 0.25 | 1.05 | Open |
| 478 | -0.74 | 0.15 | 0.41 | Open |
| 479 | 0.77 | 0.15 | 0.45 | Open |
| 480 | 0.81 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 484 | 0.40 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 485 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 486 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 488 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | Open |
| 489 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 490 | 0.59 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 491 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 492 | -0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 493 | -0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 494 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 495 | -0.41 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 496 | -0.71 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 497 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 498 | -0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 499 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 500 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 501 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 502 | 0.68 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 503 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 505 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 506 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 507 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 510 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 511 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 512 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 513 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 514 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 515 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 516 | 0.30 | 0.08 | 0.17 | Open |
| 517 | 0.03 | 0.11 | 0.90 | Open |
| 518 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 519 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.14 | 0.11 | 0.60 | Open |
| 521 | 0.25 | 0.20 | 1.72 | Open |
| 522 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 524 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 529 | 0.68 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 530 | -0.13 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 531 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 533 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 534 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 535 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 538 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 539 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 541 | -0.33 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 542 | -0.53 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 543 | -0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 544 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 545 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 552 | -0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 553 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 557 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 558 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 560 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 562 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 567 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 569 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 570 | -0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.39 | 0.48 | 10.36 | Open |
| 575 | -0.35 | 0.44 | 8.83 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 578 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 580 | 0.43 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 581 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 582 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 583 | -0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 584 | 0.66 | 0.10 | 0.19 | Open |
| 585 | 0.69 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 586 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 587 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 588 | -0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 589 | -0.04 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 590 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 591 | -0.09 | 0.11 | 0.68 | Open |
| 592 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 593 | 0.22 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 594 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 595 | 1.22 | 0.24 | 0.98 | Open |
| 596 | 1.26 | 0.25 | 1.04 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 599 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 600 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 601 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 602 | -0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 603 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.76 | 0.15 | 0.44 | Open |
| 605 | 1.11 | 0.22 | 0.83 | Open |
| 606 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 607 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 608 | -0.42 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 609 | -0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 610 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 611 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 612 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 613 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 614 | -0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 616 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 620 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 623 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 624 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 628 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 629 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 630 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 631 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 633 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 635 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 636 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 637 | 0.49 | 0.16 | 0.63 | Open |
| 638 | 0.52 | 0.17 | 0.71 | Open |
| 639 | 0.56 | 0.18 | 0.79 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 643 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 644 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 645 | 0.79 | 0.16 | 0.47 | Open |
| 646 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.89 | 0.18 | 0.57 | Open |
| 649 | 1.36 | 0.27 | 1.19 | Open |
| 650 | 0.08 | 0.10 | 0.56 | Open |
| 651 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 652 | 0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 653 | 0.35 | 0.18 | 1.06 | Open |
| 654 | -0.70 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 655 | -1.30 | 0.17 | 0.38 | Open |
| 656 | 1.70 | 0.86 | 16.81 | Open |
| 657 | 0.38 | 0.19 | 1.20 | Open |
| 658 | -0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 659 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 660 | 0.42 | 0.11 | 0.29 | Open |
| 661 | 0.45 | 0.12 | 0.34 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 662 | 0.49 | 0.13 | 0.38 | Open |
| 663 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 664 | 0.53 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 665 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 666 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 667 | 0.64 | 0.10 | 0.19 | Open |
| 668 | 1.25 | 0.20 | 0.59 | Open |
| 669 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 670 | 0.75 | 0.12 | 0.24 | Open |
| 671 | 0.79 | 0.12 | 0.26 | Open |
| 672 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 673 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 674 | -0.69 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 675 | 0.72 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 676 | 0.88 | 0.17 | 0.56 | Open |
| 677 | -0.84 | 0.17 | 0.52 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.35 | 0.18 | 1.06 | Open |
| 680 | -0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 681 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 683 | -0.39 | 0.14 | 0.52 | Open |
| 684 | 0.42 | 0.15 | 0.60 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 686 | 0.50 | 0.16 | 0.65 | Open |
| 687 | 0.53 | 0.27 | 2.18 | Open |
| 688 | -0.47 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 689 | -0.43 | 0.14 | 0.51 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.07 | 0.57 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | Open |
| 696 | 0.05 | 0.15 | 1.73 | Open |
| 697 | 0.08 | 0.25 | 6.32 | Open |
| 698 | 0.09 | 0.11 | 0.75 | Open |
| 699 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 701 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 73 | 0.32 | 2.81 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Table with columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows CANS01 to CANS48.

Table with columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows CANS49 to CANS95.

Table with columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows CANS96 to CANS442.

Table with columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows CANS443 to CANS919.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|-----------|
| CAN0583 | 0.03 | 359.60 | 50.80 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 359.58 | 51.01 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 359.61 | 59.32 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 359.60 | 58.99 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 359.60 | 70.36 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 359.60 | 71.15 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 359.60 | 83.90 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 359.60 | 96.94 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 359.56 | 48.13 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 359.56 | 48.59 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 359.68 | 26.61 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 359.68 | 26.40 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 359.69 | 26.69 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 359.69 | 23.67 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 357.20 | 52.30 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.03 | 357.20 | 52.30 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 357.20 | 52.50 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 357.20 | 58.20 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 357.65 | 37.65 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.10 | 358.79 | 81.89 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 359.06 | 72.27 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 358.99 | 24.99 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 358.78 | 63.98 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 359.21 | 35.21 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 359.53 | 49.77 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 359.69 | 11.88 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 359.71 | 22.23 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 359.54 | 45.06 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 359.58 | 51.63 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 359.58 | 51.96 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 359.59 | 54.72 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 359.60 | 39.00 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.03 | 359.54 | 40.33 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 359.60 | 42.60 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 359.60 | 33.09 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 359.61 | 43.02 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 359.60 | 43.10 | 0.00 |
| 1 | -1.08 | 440.00 | 0.00 | Reservoir |
| 2 | -19.47 | 360.00 | 0.00 | Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.27 | 0.33 | 5.46 | Open |
| 2 | -0.24 | 0.29 | 4.44 | Open |
| 3 | -0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 4 | 0.30 | 0.37 | 6.57 | Open |
| 5 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 6 | -0.14 | 0.11 | 0.65 | Open |
| 7 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 8 | 0.41 | 0.21 | 1.38 | Open |
| 9 | 0.33 | 0.41 | 7.77 | Open |
| 10 | 0.44 | 0.22 | 1.56 | Open |
| 11 | 0.47 | 0.24 | 1.75 | Open |
| 12 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 13 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 14 | 0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 15 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 16 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 17 | 0.29 | 0.15 | 0.78 | Open |
| 18 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 19 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 20 | 0.65 | 0.33 | 3.10 | Open |
| 21 | -0.21 | 0.26 | 3.51 | Open |
| 22 | -0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 23 | -0.18 | 0.22 | 2.68 | Open |
| 24 | -0.15 | 0.18 | 1.95 | Open |
| 25 | -0.12 | 0.15 | 1.32 | Open |
| 26 | -0.09 | 0.11 | 0.70 | Open |
| 27 | -0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 28 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 31 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 32 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 33 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.11 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 36 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 37 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 38 | -0.15 | 0.19 | 2.04 | Open |
| 39 | -0.12 | 0.15 | 1.40 | Open |
| 40 | -0.18 | 0.22 | 2.73 | Open |
| 41 | -0.15 | 0.19 | 2.00 | Open |
| 42 | -0.12 | 0.15 | 1.36 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.86 | 0.44 | 5.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 48 | 0.89 | 0.45 | 5.37 | Open |
| 49 | 0.92 | 0.47 | 5.69 | Open |
| 50 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 51 | 0.98 | 0.50 | 6.36 | Open |
| 52 | 1.01 | 0.51 | 6.72 | Open |
| 53 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | Open |
| 54 | 0.33 | 0.17 | 0.96 | Open |
| 55 | 1.10 | 0.56 | 7.81 | Open |
| 56 | -0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 57 | -0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 58 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 61 | 0.06 | 0.12 | 1.01 | Open |
| 62 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 64 | -0.25 | 0.52 | 16.13 | Open |
| 65 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 66 | 0.31 | 0.39 | 7.21 | Open |
| 67 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 68 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 69 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 74 | 0.34 | 0.43 | 8.46 | Open |
| 75 | 0.37 | 0.46 | 9.80 | Open |
| 76 | 0.62 | 0.32 | 2.87 | Open |
| 77 | 0.65 | 0.33 | 3.11 | Open |
| 78 | 0.68 | 0.35 | 3.37 | Open |
| 79 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | -0.19 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 82 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 83 | 0.42 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 84 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 85 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 86 | 0.81 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 87 | 0.91 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 88 | 1.10 | 0.12 | 0.18 | Open |
| 89 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 90 | 0.94 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 91 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 92 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 94 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 95 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 96 | -0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 97 | -0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 98 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 101 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 102 | 0.31 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 103 | 0.36 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 104 | 0.46 | 0.10 | 0.25 | Open |
| 105 | 0.69 | 0.16 | 0.50 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 109 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 110 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 111 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 112 | -0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 113 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 114 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 115 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 116 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 117 | 1.02 | 0.11 | 0.16 | Open |
| 118 | 0.93 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 119 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 120 | 1.36 | 0.14 | 0.26 | Open |
| 121 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 122 | 2.00 | 0.21 | 0.52 | Open |
| 123 | 2.10 | 0.22 | 0.56 | Open |
| 124 | 0.39 | 0.13 | 0.43 | Open |
| 125 | 0.42 | 0.14 | 0.49 | Open |
| 126 | 0.48 | 0.15 | 0.60 | Open |
| 127 | 0.38 | 0.12 | 0.40 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 131 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 132 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 133 | 2.39 | 0.25 | 0.71 | Open |
| 134 | 2.49 | 0.26 | 0.76 | Open |
| 135 | 3.08 | 0.32 | 1.11 | Open |
| 136 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 137 | 3.44 | 0.54 | 3.54 | Open |
| 138 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 139 | 0.41 | 0.21 | 1.36 | Open |
| 140 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 141 | 0.28 | 0.14 | 0.71 | Open |
| 142 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 143 | 0.37 | 0.19 | 1.18 | Open |
| 144 | 0.40 | 0.21 | 1.35 | Open |
| 145 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 146 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 147 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 148 | 0.32 | 0.17 | 0.92 | Open |
| 149 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open |
| 150 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 151 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 152 | 0.36 | 0.18 | 1.12 | Open |
| 153 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 154 | 0.42 | 0.22 | 1.46 | Open |
| 155 | 0.45 | 0.23 | 1.64 | Open |
| 156 | 0.48 | 0.25 | 1.83 | Open |
| 157 | 0.51 | 0.26 | 2.04 | Open |
| 158 | 0.54 | 0.28 | 2.25 | Open |
| 159 | 0.57 | 0.29 | 2.47 | Open |
| 160 | 0.60 | 0.31 | 2.70 | Open |
| 161 | 0.40 | 0.20 | 1.34 | Open |
| 162 | 0.43 | 0.22 | 1.52 | Open |
| 163 | 0.46 | 0.24 | 1.70 | Open |
| 164 | 0.49 | 0.25 | 1.90 | Open |
| 165 | 0.52 | 0.27 | 2.10 | Open |
| 166 | 0.55 | 0.28 | 2.32 | Open |
| 167 | 0.58 | 0.30 | 2.55 | Open |
| 168 | 0.61 | 0.31 | 2.78 | Open |
| 169 | 0.64 | 0.33 | 3.02 | Open |
| 170 | 0.73 | 0.26 | 1.58 | Open |
| 171 | 0.76 | 0.27 | 1.69 | Open |
| 172 | 0.79 | 0.28 | 1.81 | Open |
| 173 | 0.82 | 0.29 | 1.94 | Open |
| 174 | 0.85 | 0.30 | 2.06 | Open |
| 175 | 0.88 | 0.31 | 2.19 | Open |
| 176 | 0.74 | 0.38 | 3.90 | Open |
| 177 | 0.71 | 0.36 | 3.63 | Open |
| 178 | 0.77 | 0.39 | 4.19 | Open |
| 179 | 0.80 | 0.41 | 4.48 | Open |
| 180 | 0.83 | 0.42 | 4.77 | Open |
| 181 | 1.74 | 0.22 | 0.65 | Open |
| 182 | 2.11 | 0.27 | 0.90 | Open |
| 183 | 2.14 | 0.27 | 0.92 | Open |
| 184 | 1.27 | 0.16 | 0.37 | Open |
| 185 | 0.38 | 0.20 | 1.24 | Open |
| 186 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 187 | 0.44 | 0.23 | 1.59 | Open |
| 188 | 0.47 | 0.24 | 1.78 | Open |
| 189 | 0.50 | 0.16 | 0.66 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 190 | 0.53 | 0.17 | 0.73 | Open |
| 191 | 0.56 | 0.18 | 0.80 | Open |
| 192 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 194 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 195 | 3.45 | 0.44 | 2.13 | Open |
| 196 | 3.48 | 0.44 | 2.17 | Open |
| 197 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 198 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 199 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | Open |
| 200 | 0.12 | 0.15 | 1.38 | Open |
| 201 | 0.15 | 0.19 | 2.02 | Open |
| 202 | 0.18 | 0.22 | 2.76 | Open |
| 203 | 0.21 | 0.17 | 1.25 | Open |
| 204 | 3.96 | 0.42 | 1.74 | Open |
| 205 | 3.99 | 0.42 | 1.76 | Open |
| 206 | 4.02 | 0.42 | 1.78 | Open |
| 207 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 215 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 216 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 217 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 218 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 219 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 220 | 0.57 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 221 | 0.60 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 222 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 223 | 0.66 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 224 | 0.69 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 225 | -0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 226 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 228 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 239 | 5.66 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 240 | 1.05 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 241 | 1.08 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 242 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 246 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | Open |
| 247 | 0.06 | 0.12 | 1.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 248 | 0.09 | 0.18 | 2.71 | Open |
| 249 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 250 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 252 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 253 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 255 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 256 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 257 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 258 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 259 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 261 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 262 | -1.04 | 0.21 | 0.75 | Open |
| 263 | 3.26 | 0.18 | 0.28 | Open |
| 264 | 3.06 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 265 | 3.09 | 0.18 | 0.25 | Open |
| 266 | 3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 267 | 3.15 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 268 | 3.18 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 269 | 3.21 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 270 | 3.38 | 0.14 | 0.14 | Open |
| 271 | 4.02 | 0.17 | 0.19 | Open |
| 272 | 4.05 | 0.17 | 0.19 | Open |
| 273 | 4.08 | 0.17 | 0.20 | Open |
| 274 | 4.11 | 0.17 | 0.20 | Open |
| 275 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 277 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 278 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 279 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 280 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 281 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 282 | 4.16 | 0.24 | 0.43 | Open |
| 283 | 3.51 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 284 | 3.54 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 285 | -0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 290 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 291 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 292 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 293 | -1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 294 | -1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 295 | 3.82 | 0.22 | 0.37 | Open |
| 296 | 3.85 | 0.22 | 0.37 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 297 | 3.88 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 298 | 3.91 | 0.22 | 0.38 | Open |
| 299 | 3.94 | 0.22 | 0.39 | Open |
| 300 | 3.97 | 0.22 | 0.40 | Open |
| 301 | 4.00 | 0.23 | 0.40 | Open |
| 302 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 303 | 2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 304 | 2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 305 | 2.26 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 306 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 307 | 3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 308 | 3.44 | 0.19 | 0.31 | Open |
| 309 | 5.21 | 0.29 | 0.64 | Open |
| 310 | 5.27 | 0.30 | 0.65 | Open |
| 311 | 5.77 | 0.33 | 0.77 | Open |
| 312 | 6.18 | 0.35 | 0.86 | Open |
| 313 | 7.39 | 0.42 | 1.19 | Open |
| 314 | 12.45 | 0.40 | 0.76 | Open |
| 315 | 12.48 | 0.18 | 0.11 | Open |
| 316 | 12.51 | 0.18 | 0.11 | Open |
| 317 | 18.87 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 318 | 18.90 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 319 | 18.93 | 0.27 | 0.23 | Open |
| 320 | 7.85 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 321 | 7.88 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 322 | 7.91 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 323 | 2.49 | 0.04 | 0.00 | Open |
| 324 | 2.52 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 325 | 8.21 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 326 | 11.10 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 327 | 11.13 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 328 | 11.16 | 0.14 | 0.07 | Open |
| 329 | 11.19 | 0.14 | 0.08 | Open |
| 330 | 19.44 | 0.25 | 0.19 | Open |
| 331 | 19.47 | 0.25 | 0.19 | Open |
| 332 | 1.16 | 0.23 | 0.90 | Open |
| 333 | 1.19 | 0.24 | 0.94 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 336 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 337 | -0.89 | 0.18 | 0.57 | Open |
| 338 | -5.03 | 0.64 | 4.19 | Open |
| 339 | -0.86 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 340 | -1.32 | 0.11 | 0.14 | Open |
| 341 | -1.20 | 0.10 | 0.12 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 345 | -0.49 | 0.10 | 0.20 | Open | |
| 346 | -2.14 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 347 | -2.11 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 348 | -2.16 | 0.12 | 0.14 | Open | |
| 349 | -2.13 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 350 | -2.34 | 0.13 | 0.16 | Open | |
| 351 | -2.31 | 0.13 | 0.15 | Open | |
| 352 | -2.28 | 0.13 | 0.15 | Open | |
| 353 | -2.25 | 0.13 | 0.15 | Open | |
| 354 | 1.81 | 0.10 | 0.10 | Open | |
| 355 | 1.84 | 0.10 | 0.10 | Open | |
| 356 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 357 | 2.11 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 358 | 2.14 | 0.12 | 0.13 | Open | |
| 359 | 2.17 | 0.12 | 0.14 | Open | |
| 360 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 361 | 2.30 | 0.13 | 0.15 | Open | |
| 362 | 2.03 | 0.12 | 0.12 | Open | |
| 363 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 364 | 1.89 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 365 | 1.92 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 366 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open | |
| 367 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open | |
| 368 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | Open | |
| 369 | 1.41 | 0.08 | 0.06 | Open | |
| 370 | 1.93 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 371 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open | |
| 372 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open | |
| 373 | -6.32 | 0.36 | 0.90 | Open | |
| 374 | -6.29 | 0.36 | 0.89 | Open | |
| 375 | -6.26 | 0.35 | 0.89 | Open | |
| 376 | -6.23 | 0.35 | 0.88 | Open | |
| 377 | -6.20 | 0.35 | 0.87 | Open | |
| 378 | -5.53 | 0.31 | 0.71 | Open | |
| 379 | -5.50 | 0.31 | 0.71 | Open | |
| 380 | -5.14 | 0.29 | 0.62 | Open | |
| 381 | -5.11 | 0.29 | 0.62 | Open | |
| 382 | -5.08 | 0.29 | 0.61 | Open | |
| 383 | -5.05 | 0.29 | 0.60 | Open | |
| 384 | -3.81 | 0.22 | 0.37 | Open | |
| 385 | -3.69 | 0.21 | 0.35 | Open | |
| 386 | -3.21 | 0.18 | 0.27 | Open | |
| 387 | -3.15 | 0.18 | 0.26 | Open | |
| 388 | -3.12 | 0.18 | 0.26 | Open | |
| 389 | -2.26 | 0.13 | 0.15 | Open | |
| 390 | -2.23 | 0.13 | 0.14 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 391 | -3.79 | 0.21 | 0.36 | Open | |
| 392 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | Open | |
| 393 | 0.72 | 0.09 | 0.14 | Open | |
| 394 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | Open | |
| 395 | 0.79 | 0.10 | 0.16 | Open | |
| 396 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 397 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 399 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 400 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 401 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 402 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 403 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open | |
| 404 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 405 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open | |
| 406 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 408 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 409 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 411 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 412 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 413 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 414 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open | |
| 415 | -0.08 | 0.06 | 0.14 | Open | |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 417 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 418 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 419 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 420 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 421 | 0.87 | 0.17 | 0.54 | Open | |
| 422 | 0.90 | 0.18 | 0.58 | Open | |
| 423 | -0.69 | 0.14 | 0.36 | Open | |
| 424 | -0.66 | 0.13 | 0.34 | Open | |
| 425 | -0.63 | 0.12 | 0.31 | Open | |
| 426 | -0.60 | 0.12 | 0.29 | Open | |
| 427 | -3.20 | 0.18 | 0.27 | Open | |
| 428 | -3.17 | 0.18 | 0.26 | Open | |
| 429 | -3.14 | 0.18 | 0.26 | Open | |
| 430 | -2.67 | 0.15 | 0.20 | Open | |
| 431 | -2.64 | 0.15 | 0.19 | Open | |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 433 | -0.15 | 0.03 | 0.01 | Open | |
| 434 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 435 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 436 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 439 | 1.71 | 0.22 | 0.62 | Open | |
| 440 | 1.74 | 0.22 | 0.64 | Open | |
| 441 | -1.58 | 0.20 | 0.54 | Open | |
| 442 | -1.45 | 0.18 | 0.47 | Open | |
| 443 | -1.42 | 0.18 | 0.45 | Open | |
| 444 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 445 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 446 | -0.64 | 0.13 | 0.32 | Open | |
| 447 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 448 | 0.09 | 0.12 | 0.87 | Open | |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 450 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 451 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 454 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 455 | 0.74 | 0.15 | 0.41 | Open | |
| 456 | 0.78 | 0.16 | 0.46 | Open | |
| 457 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | Open | |
| 458 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | Open | |
| 459 | 1.01 | 0.20 | 0.71 | Open | |
| 460 | -0.43 | 0.09 | 0.17 | Open | |
| 461 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open | |
| 462 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 463 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |
| 465 | -0.11 | 0.06 | 0.10 | Open | |
| 467 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 468 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 469 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 470 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open | |
| 471 | -0.13 | 0.07 | 0.16 | Open | |
| 472 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open | |
| 473 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open | |
| 474 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open | |
| 475 | 0.70 | 0.14 | 0.38 | Open | |
| 476 | 0.73 | 0.14 | 0.40 | Open | |
| 477 | 1.12 | 0.22 | 0.85 | Open | |
| 478 | -0.66 | 0.13 | 0.34 | Open | |
| 479 | 0.69 | 0.14 | 0.36 | Open | |
| 480 | 0.72 | 0.14 | 0.39 | Open | |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 482 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 483 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 484 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open | |
| 485 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 486 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 487 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | Open | |
| 488 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | Open | |
| 489 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open | |
| 490 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open | |
| 491 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 492 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 493 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 494 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open | |
| 495 | -0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 496 | -0.63 | 0.10 | 0.18 | Open | |
| 497 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 498 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 499 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 500 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open | |
| 501 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open | |
| 502 | 0.60 | 0.10 | 0.17 | Open | |
| 503 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 504 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 505 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 506 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | Open | |
| 507 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 508 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 509 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 510 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 511 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open | |
| 512 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | Open | |
| 513 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 514 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open | |
| 515 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open | |
| 516 | 0.27 | 0.07 | 0.14 | Open | |
| 517 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | Open | |
| 518 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open | |
| 519 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open | |
| 520 | 0.12 | 0.10 | 0.48 | Open | |
| 521 | 0.22 | 0.18 | 1.40 | Open | |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 523 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open | |
| 524 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open | |
| 526 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open | |
| 527 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 528 | 0.58 | 0.11 | 0.27 | Open | |
| 529 | 0.61 | 0.12 | 0.29 | Open | |
| 530 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | Open | |
| 531 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open | |
| 532 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 533 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 534 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 535 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.24 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 538 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 539 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 541 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 542 | -0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 543 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 544 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 545 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.16 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 553 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 557 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 558 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 562 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 567 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 568 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 569 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 570 | -0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.34 | 0.43 | 8.41 | Open |
| 575 | -0.31 | 0.39 | 7.16 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 578 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 580 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 581 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 582 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 583 | -0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 584 | 0.58 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 585 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 586 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 587 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 588 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 590 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 591 | -0.08 | 0.10 | 0.54 | Open |
| 592 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 593 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 594 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 595 | 1.08 | 0.22 | 0.80 | Open |
| 596 | 1.11 | 0.22 | 0.84 | Open |
| 597 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 599 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 600 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 601 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 602 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 603 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.68 | 0.13 | 0.36 | Open |
| 605 | 0.98 | 0.20 | 0.68 | Open |
| 606 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 607 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 608 | -0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 609 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 610 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 611 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 612 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 613 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 614 | -0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 615 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 616 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 620 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 623 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 624 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 628 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 629 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 630 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 631 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 633 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 635 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 636 | -0.11 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 637 | 0.44 | 0.14 | 0.51 | Open |
| 638 | 0.47 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 639 | 0.50 | 0.16 | 0.64 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 642 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 643 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 644 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 646 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.79 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 649 | 1.21 | 0.24 | 0.98 | Open |
| 650 | 0.07 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 651 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 652 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | Open |
| 653 | 0.31 | 0.16 | 0.86 | Open |
| 654 | -0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 655 | -1.16 | 0.15 | 0.30 | Open |
| 656 | 1.51 | 0.77 | 13.62 | Open |
| 657 | 0.34 | 0.17 | 0.98 | Open |
| 658 | -0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 659 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 660 | 0.37 | 0.10 | 0.24 | Open |
| 661 | 0.40 | 0.10 | 0.27 | Open |
| 662 | 0.43 | 0.11 | 0.31 | Open |
| 663 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 664 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 665 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 666 | 0.54 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 667 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 668 | 1.11 | 0.17 | 0.48 | Open |
| 669 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 670 | 0.67 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 671 | 0.70 | 0.11 | 0.21 | Open |
| 672 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 673 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 674 | -0.61 | 0.12 | 0.30 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 675 | 0.64 | 0.11 | 0.32 | Open |
| 676 | 0.78 | 0.15 | 0.45 | Open |
| 677 | -0.75 | 0.15 | 0.42 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.31 | 0.16 | 0.86 | Open |
| 680 | -0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 681 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 682 | -0.34 | 0.12 | 0.43 | Open |
| 684 | 0.37 | 0.13 | 0.49 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 686 | 0.44 | 0.14 | 0.53 | Open |
| 687 | 0.47 | 0.24 | 1.77 | Open |
| 688 | -0.41 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 689 | -0.38 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.06 | 0.54 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | Open |
| 696 | 0.04 | 0.13 | 1.20 | Open |
| 697 | 0.07 | 0.22 | 5.04 | Open |
| 698 | 0.08 | 0.10 | 0.55 | Open |
| 699 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 701 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 73 | 0.28 | 2.49 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 10:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 359.37 | 37.47 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 359.39 | 36.39 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 359.42 | 39.32 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 359.19 | 39.09 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 359.19 | 39.09 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 359.19 | 33.79 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 359.19 | 33.79 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 359.20 | 33.40 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 359.20 | 33.40 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 359.21 | 33.41 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 359.59 | 33.79 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 359.63 | 33.83 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 359.63 | 29.33 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 359.63 | 29.33 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 359.64 | 28.04 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0598 | 0.01 | 359.17 | 54.27 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 359.17 | 54.47 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 359.17 | 60.17 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 359.30 | 39.30 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.05 | 359.64 | 82.74 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 359.72 | 72.93 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 359.70 | 25.70 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 359.63 | 64.83 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 359.76 | 35.76 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 359.86 | 50.10 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 359.91 | 12.10 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 359.92 | 22.44 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 359.86 | 45.38 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 359.88 | 51.93 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 359.88 | 52.26 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 359.88 | 55.01 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 359.88 | 39.28 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.01 | 359.86 | 40.65 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 359.88 | 42.88 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 359.88 | 33.37 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 359.88 | 43.29 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 359.88 | 43.38 | 0.00 |
| 1 | -0.54 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -9.73 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 10:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.13 | 0.17 | 1.64 | Open |
| 2 | -0.12 | 0.15 | 1.34 | Open |
| 3 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 4 | 0.15 | 0.18 | 1.97 | Open |
| 5 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 6 | -0.07 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 7 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 8 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 9 | 0.16 | 0.20 | 2.32 | Open |
| 10 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 11 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 13 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 14 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 15 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 16 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 17 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 18 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 19 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 20 | 0.32 | 0.16 | 0.90 | Open |
| 21 | -0.10 | 0.13 | 1.06 | Open |
| 22 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 23 | -0.09 | 0.11 | 0.72 | Open |
| 24 | -0.07 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 25 | -0.06 | 0.07 | 0.24 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 27 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 31 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 33 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 36 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 38 | -0.08 | 0.10 | 0.54 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 40 | -0.10 | 0.12 | 0.93 | Open |
| 41 | -0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 42 | -0.07 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 43 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.43 | 0.22 | 1.52 | Open |
| 48 | 0.45 | 0.23 | 1.61 | Open |
| 49 | 0.46 | 0.24 | 1.70 | Open |
| 50 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 51 | 0.49 | 0.25 | 1.90 | Open |
| 52 | 0.51 | 0.26 | 2.00 | Open |
| 53 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 54 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 55 | 0.55 | 0.28 | 2.32 | Open |
| 56 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 57 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 58 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 61 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 62 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | Open |
| 64 | -0.12 | 0.25 | 4.74 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 65 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 66 | -0.15 | 0.19 | 2.14 | Open |
| 67 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 68 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.17 | 0.21 | 2.50 | Open |
| 75 | 0.18 | 0.23 | 2.90 | Open |
| 76 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |
| 77 | 0.32 | 0.17 | 0.92 | Open |
| 78 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | Open |
| 79 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 80 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 84 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 86 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 87 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 88 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 89 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 90 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 91 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 92 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 94 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 96 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 102 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 104 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 105 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 113 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 116 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 117 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 118 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 119 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 121 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 122 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | Open |
| 123 | 1.05 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 124 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 125 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 126 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | Open |
| 127 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 1.20 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 134 | 1.25 | 0.13 | 0.23 | Open |
| 135 | 1.54 | 0.16 | 0.33 | Open |
| 136 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.73 | 0.27 | 1.04 | Open |
| 138 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 139 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 142 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 143 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 144 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 145 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 149 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | 0.75 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.30 | 0.15 | 0.82 | Open |
| 161 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 162 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 163 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 164 | 0.25 | 0.13 | 0.58 | Open |
| 165 | 0.26 | 0.13 | 0.64 | Open |
| 166 | 0.28 | 0.14 | 0.70 | Open |
| 167 | 0.29 | 0.15 | 0.77 | Open |
| 168 | 0.31 | 0.16 | 0.84 | Open |
| 169 | 0.32 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 170 | 0.37 | 0.13 | 0.48 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | Open |
| 172 | 0.40 | 0.14 | 0.55 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 174 | 0.43 | 0.15 | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.16 | 0.66 | Open |
| 176 | 0.37 | 0.19 | 1.15 | Open |
| 177 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open |
| 178 | 0.38 | 0.20 | 1.23 | Open |
| 179 | 0.40 | 0.20 | 1.32 | Open |
| 180 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 181 | 0.87 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 182 | 1.05 | 0.13 | 0.27 | Open |
| 183 | 1.07 | 0.14 | 0.27 | Open |
| 184 | 0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 186 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 188 | 0.24 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | Open |
| 190 | 0.27 | 0.09 | 0.22 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 195 | 1.72 | 0.22 | 0.63 | Open |
| 196 | 1.74 | 0.22 | 0.63 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | 0.77 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 204 | 1.98 | 0.21 | 0.51 | Open |
| 205 | 2.00 | 0.21 | 0.52 | Open |
| 206 | 2.01 | 0.21 | 0.52 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 224 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 225 | -0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 226 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 228 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 239 | 2.83 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 240 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 248 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 249 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 255 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 256 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 257 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 258 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 263 | 1.61 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 264 | 1.52 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 265 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 266 | 1.55 | 0.09 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 268 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 269 | 1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 270 | 1.68 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 271 | 2.01 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 272 | 2.03 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 273 | 2.04 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 274 | 2.06 | 0.09 | 0.06 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 279 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 280 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 281 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 282 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 283 | 1.76 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 284 | 1.77 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 285 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.19 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 292 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.61 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 294 | -0.59 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 295 | 1.91 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 296 | 1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 297 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 298 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 299 | 1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 300 | 1.99 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 301 | 2.00 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 302 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 303 | 1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 304 | 1.19 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 305 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 306 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 307 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 308 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 309 | 2.60 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 310 | 2.63 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 311 | 2.88 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 312 | 3.08 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 313 | 3.69 | 0.21 | 0.35 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 6.22 | 0.20 | 0.22 | Open |
| 315 | 6.24 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 316 | 6.25 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 317 | 9.43 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 318 | 9.45 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 319 | 9.46 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 320 | 3.92 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 321 | 3.93 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 322 | 3.95 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 323 | 1.23 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 324 | 1.25 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 325 | 4.10 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 326 | 5.56 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 327 | 5.58 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 328 | 5.59 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 329 | 5.61 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 330 | 9.72 | 0.12 | 0.06 | Open |
| 331 | 9.73 | 0.12 | 0.06 | Open |
| 332 | 0.57 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 333 | 0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 336 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 337 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 338 | -2.52 | 0.32 | 1.23 | Open |
| 339 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 340 | -0.66 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 341 | -0.60 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 346 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 347 | -1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 348 | -1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 349 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 350 | -1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 351 | -1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 352 | -1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 353 | -1.14 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 354 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 355 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 356 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 357 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 358 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 359 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 360 | 0.95 | 0.05 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 362 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 363 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 364 | 0.95 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 365 | 0.97 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 366 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 367 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 368 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 369 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 370 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 371 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 372 | 0.99 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 373 | -3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 374 | -3.15 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 375 | -3.13 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 376 | -3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 377 | -3.10 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 378 | -2.77 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 379 | -2.76 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 380 | -2.58 | 0.15 | 0.18 | Open |
| 381 | -2.56 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 382 | -2.55 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 383 | -2.53 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 384 | -1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 385 | -1.86 | 0.11 | 0.10 | Open |
| 386 | -1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 387 | -1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 388 | -1.54 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 389 | -1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 390 | -1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 391 | -1.90 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 392 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 393 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 394 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 395 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 404 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 405 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 413 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 414 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 415 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 422 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 423 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 424 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 425 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 426 | -0.29 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 427 | -1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 428 | -1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 429 | -1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 430 | -1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 431 | -1.30 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.85 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 440 | 0.87 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 441 | -0.78 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 442 | -0.72 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 443 | -0.71 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 444 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 447 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 448 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 456 | 0.41 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 457 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 458 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 459 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 460 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 461 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 462 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 467 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 468 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 469 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 470 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 471 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 472 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 473 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 474 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 475 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 476 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 477 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 478 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 479 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 480 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 484 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 485 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 489 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 490 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 491 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 492 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 493 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 494 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 495 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 496 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 497 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 500 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 501 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 502 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 513 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 514 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 515 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 516 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | Open |
| 518 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 519 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 520 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 521 | 0.11 | 0.09 | 0.40 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 524 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 529 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 530 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 535 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 536 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 541 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 542 | -0.24 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 543 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 544 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 545 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0615 | 0.01 | 359.91 | 40.70 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 359.92 | 42.92 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 359.92 | 33.41 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 359.92 | 43.33 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 359.92 | 43.42 | 0.00 |
| 1 | -0.43 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -7.79 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 11:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.11 | 0.14 | 1.18 | Open |
| 2 | -0.10 | 0.12 | 0.95 | Open |
| 3 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 4 | 0.12 | 0.15 | 1.41 | Open |
| 5 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 6 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 7 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 8 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 9 | 0.13 | 0.17 | 1.65 | Open |
| 10 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 11 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 13 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 15 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 16 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 17 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 19 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 20 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 21 | -0.09 | 0.11 | 0.66 | Open |
| 22 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 23 | -0.07 | 0.09 | 0.42 | Open |
| 24 | -0.06 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 25 | -0.05 | 0.06 | 0.20 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 27 | -0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 31 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |


| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 35 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | Open |
| 36 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.07 | 0.08 | 0.34 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 40 | -0.08 | 0.10 | 0.54 | Open |
| 41 | -0.07 | 0.08 | 0.34 | Open |
| 42 | -0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 43 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open |
| 48 | 0.36 | 0.18 | 1.08 | Open |
| 49 | 0.37 | 0.19 | 1.15 | Open |
| 50 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 51 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 52 | 0.40 | 0.21 | 1.34 | Open |
| 53 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 54 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 55 | 0.44 | 0.22 | 1.56 | Open |
| 56 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 57 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 58 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 61 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | Open |
| 62 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 64 | -0.10 | 0.20 | 3.15 | Open |
| 65 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 66 | 0.12 | 0.15 | 1.43 | Open |
| 67 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 68 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.13 | 0.17 | 1.67 | Open |
| 75 | 0.15 | 0.18 | 1.94 | Open |
| 76 | 0.25 | 0.13 | 0.58 | Open |
| 77 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 78 | 0.27 | 0.14 | 0.67 | Open |
| 79 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 80 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 83 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 87 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 88 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 89 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 90 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 91 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 92 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 96 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 102 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 104 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 105 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 117 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 118 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 119 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 121 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 122 | 0.79 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 123 | 0.83 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 124 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 125 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 126 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 127 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 130 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 0.95 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 134 | 0.99 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 135 | 1.23 | 0.13 | 0.22 | Open |
| 136 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.38 | 0.22 | 0.70 | Open |
| 138 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 139 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 142 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 143 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 144 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 145 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 149 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 152 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 153 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 154 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 155 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 156 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 157 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 158 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 159 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 160 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 161 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 162 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 163 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 164 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 165 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 166 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 167 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 168 | 0.24 | 0.12 | 0.57 | Open |
| 169 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 170 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | Open |
| 171 | 0.30 | 0.11 | 0.35 | Open |
| 172 | 0.32 | 0.11 | 0.37 | Open |
| 173 | 0.33 | 0.12 | 0.40 | Open |
| 174 | 0.34 | 0.12 | 0.42 | Open |
| 175 | 0.35 | 0.12 | 0.45 | Open |
| 176 | 0.29 | 0.15 | 0.78 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 177 | 0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 178 | 0.31 | 0.16 | 0.83 | Open |
| 179 | 0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 180 | 0.33 | 0.17 | 0.95 | Open |
| 181 | 0.68 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 182 | 0.84 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 183 | 0.85 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 184 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 185 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 186 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 187 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 188 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 189 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 190 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 191 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.37 | 0.18 | 0.42 | Open |
| 196 | 1.39 | 0.18 | 0.43 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 199 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | Open |
| 200 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 201 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | Open |
| 202 | 0.07 | 0.09 | 0.40 | Open |
| 203 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 204 | 1.59 | 0.17 | 0.35 | Open |
| 205 | 1.60 | 0.17 | 0.35 | Open |
| 206 | 1.61 | 0.17 | 0.36 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 223 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 224 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 225 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 226 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 238 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 239 | 2.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 240 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | Open |
| 248 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | Open |
| 249 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 255 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 256 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 257 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 258 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.41 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 263 | 1.28 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 264 | 1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 265 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 266 | 1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 267 | 1.25 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 268 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 269 | 1.27 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 270 | 1.33 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 271 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 272 | 1.62 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 273 | 1.63 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 274 | 1.64 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.66 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 283 | 1.40 | 0.08 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 284 | 1.41 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 285 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 294 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 295 | 1.52 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 296 | 1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 297 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 298 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 299 | 1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 300 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 301 | 1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 302 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 303 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 304 | 0.95 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 305 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 306 | 0.61 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 307 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 308 | 1.36 | 0.08 | 0.05 | Open |
| 309 | 2.06 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 310 | 2.09 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 311 | 2.29 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 312 | 2.47 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 313 | 2.95 | 0.17 | 0.23 | Open |
| 314 | 4.98 | 0.16 | 0.15 | Open |
| 315 | 4.99 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 316 | 5.00 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 317 | 7.55 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 318 | 7.56 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 319 | 7.57 | 0.11 | 0.04 | Open |
| 320 | 3.13 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 321 | 3.14 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 322 | 3.15 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 323 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 325 | 3.27 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 326 | 4.45 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 327 | 4.46 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 328 | 4.48 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 329 | 4.49 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 330 | 7.77 | 0.10 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 331 | 7.79 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 332 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 333 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 336 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 338 | -2.02 | 0.26 | 0.82 | Open |
| 339 | -0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 340 | -0.53 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 341 | -0.48 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 346 | -0.84 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 347 | -0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 348 | -0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 349 | -0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 350 | -0.95 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 351 | -0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 352 | -0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 353 | -0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 354 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 355 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 356 | 0.82 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 357 | 0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 358 | 0.84 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 359 | 0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 360 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 361 | 0.90 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 363 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 364 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 365 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 366 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 367 | 0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 368 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 369 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 370 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 371 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 372 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 373 | -2.53 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 374 | -2.52 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 375 | -2.51 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 376 | -2.50 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 377 | -2.48 | 0.14 | 0.17 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 378 | -2.22 | 0.13 | 0.14 | Open |
| 379 | -2.21 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 380 | -2.06 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 381 | -2.04 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 382 | -2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 383 | -2.02 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 384 | -1.53 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 385 | -1.48 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 386 | -1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 387 | -1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 388 | -1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 389 | -0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 390 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 391 | -1.51 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 392 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 393 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 394 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 395 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 404 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 405 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 408 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 413 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 414 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 415 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 422 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 423 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 424 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 425 | -0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 426 | -0.23 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 427 | -1.25 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 428 | -1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 429 | -1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 430 | -1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 431 | -1.03 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.68 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 440 | 0.69 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 441 | -0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 442 | -0.59 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 443 | -0.58 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 444 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 447 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 448 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 449 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 455 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 456 | 0.34 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 457 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 458 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 459 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 460 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 461 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 462 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 467 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 468 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 469 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 470 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 471 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 472 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 474 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 475 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 476 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 477 | 0.45 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 478 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 479 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 480 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 484 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 485 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 489 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 490 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 491 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 492 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 493 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.27 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 497 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 503 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 513 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 515 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 516 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.04 | 0.32 | Open |
| 518 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 519 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | Open |
| 521 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 524 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 529 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 530 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 531 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 535 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 541 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 543 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 544 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 569 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 570 | -0.32 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.13 | 0.17 | 1.68 | Open |
| 575 | -0.12 | 0.15 | 1.43 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 584 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 585 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 586 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 587 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 591 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 592 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.45 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 596 | 0.46 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 599 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 603 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 605 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 606 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 608 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 609 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 610 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 611 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 612 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 613 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 614 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 624 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 633 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 636 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 638 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 639 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 643 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 649 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 650 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 651 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 652 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 653 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 654 | -0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 655 | -0.48 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 656 | 0.61 | 0.31 | 2.73 | Open |
| 657 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 658 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 660 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 661 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 662 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 663 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 664 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 665 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 666 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 667 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 668 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 669 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 671 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 672 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 673 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 674 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 675 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 676 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 677 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 680 | -0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 681 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 684 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 686 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 687 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 688 | -0.17 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 689 | -0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.06 | 0.53 | Open |
| 697 | 0.03 | 0.10 | 0.85 | Open |
| 698 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 699 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 701 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 73 | 0.11 | 0.98 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 359.61 | 37.71 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 359.63 | 36.63 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 359.65 | 39.55 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 359.51 | 39.41 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 359.51 | 39.41 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 359.52 | 34.12 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 359.52 | 34.12 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 359.52 | 33.72 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 359.52 | 33.72 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 359.52 | 33.72 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 359.75 | 33.95 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 359.78 | 33.98 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 359.78 | 29.48 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 359.79 | 29.49 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 359.79 | 28.19 | 0.00 |
| CANO16 | 0.01 | 359.79 | 39.79 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 359.79 | 39.79 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 359.79 | 39.79 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 359.79 | 39.79 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 359.54 | 39.54 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 359.55 | 39.55 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 359.54 | 39.54 | 0.00 |
| CANO23 | 0.01 | 359.64 | 40.64 | 0.00 |
| CANO25 | 0.01 | 359.69 | 38.99 | 0.00 |
| CANO26 | 0.01 | 359.51 | 53.31 | 0.00 |
| CANO27 | 0.01 | 359.51 | 53.31 | 0.00 |
| CANO28 | 0.01 | 359.51 | 52.21 | 0.00 |
| CANO29 | 0.01 | 359.51 | 52.21 | 0.00 |
| CANO30 | 0.01 | 359.51 | 52.21 | 0.00 |
| CANO31 | 0.01 | 359.51 | 52.11 | 0.00 |
| CANO32 | 0.01 | 359.51 | 50.81 | 0.00 |
| CANO33 | 0.01 | 359.51 | 49.51 | 0.00 |
| CANO34 | 0.01 | 359.53 | 49.53 | 0.00 |
| CANO35 | 0.01 | 359.52 | 50.02 | 0.00 |
| CANO36 | 0.01 | 359.51 | 50.71 | 0.00 |
| CANO37 | 0.01 | 359.51 | 50.01 | 0.00 |
| CANO38 | 0.01 | 359.51 | 49.41 | 0.00 |
| CANO39 | 0.01 | 359.51 | 49.41 | 0.00 |
| CANO40 | 0.01 | 359.51 | 49.41 | 0.00 |
| CANO41 | 0.01 | 359.51 | 49.41 | 0.00 |
| CANO42 | 0.01 | 359.51 | 54.01 | 0.00 |
| CANO43 | 0.01 | 359.51 | 54.01 | 0.00 |
| CANO44 | 0.01 | 359.50 | 56.00 | 0.00 |
| CANO45 | 0.01 | 359.50 | 62.20 | 0.00 |
| CANO46 | 0.01 | 359.50 | 68.84 | 0.00 |
| CANO47 | 0.01 | 359.51 | 70.51 | 0.00 |
| CANO48 | 0.01 | 359.78 | 71.17 | 0.00 |



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.10 | 0.13 | 1.08 | Open |
| 2 | -0.09 | 0.12 | 0.84 | Open |
| 3 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 4 | 0.11 | 0.14 | 1.29 | Open |
| 5 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 6 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | Open |
| 7 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 8 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 9 | 0.13 | 0.16 | 1.50 | Open |
| 10 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 11 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 13 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 14 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 15 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 16 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 17 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 18 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 19 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 20 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 21 | -0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 22 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 23 | -0.07 | 0.09 | 0.37 | Open |
| 24 | -0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 25 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 27 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 31 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | Open |
| 36 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.06 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 39 | -0.05 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 40 | -0.07 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 41 | -0.06 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 42 | -0.05 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 43 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.32 | 0.16 | 0.91 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 48 | 0.33 | 0.17 | 0.97 | Open |
| 49 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open |
| 50 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 51 | 0.37 | 0.19 | 1.14 | Open |
| 52 | 0.38 | 0.19 | 1.20 | Open |
| 53 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 54 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 55 | 0.41 | 0.21 | 1.39 | Open |
| 56 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 57 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 58 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 61 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | Open |
| 62 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 64 | -0.09 | 0.19 | 2.80 | Open |
| 65 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 66 | 0.11 | 0.14 | 1.27 | Open |
| 67 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.13 | 0.16 | 1.49 | Open |
| 75 | 0.14 | 0.17 | 1.73 | Open |
| 76 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 77 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 78 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 79 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 80 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 87 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 88 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 89 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 90 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 91 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 92 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 96 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 104 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 105 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 117 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 118 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 119 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 121 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 122 | 0.74 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 123 | 0.78 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 124 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 125 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 126 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 127 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 133 | 0.89 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 134 | 0.93 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 135 | 1.16 | 0.12 | 0.20 | Open |
| 136 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.29 | 0.20 | 0.63 | Open |
| 138 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 139 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 140 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 142 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 143 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 144 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 145 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 149 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 152 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 153 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 154 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 155 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 156 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 157 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 158 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 159 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 160 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 161 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 162 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 163 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 164 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 165 | 0.19 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 166 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 167 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | Open |
| 168 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 169 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 170 | 0.27 | 0.10 | 0.29 | Open |
| 171 | 0.28 | 0.10 | 0.31 | Open |
| 172 | 0.30 | 0.10 | 0.33 | Open |
| 173 | 0.31 | 0.11 | 0.35 | Open |
| 174 | 0.32 | 0.11 | 0.38 | Open |
| 175 | 0.33 | 0.12 | 0.40 | Open |
| 176 | 0.28 | 0.14 | 0.69 | Open |
| 177 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 178 | 0.29 | 0.15 | 0.74 | Open |
| 179 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open |
| 180 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |
| 181 | 0.65 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 182 | 0.79 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 183 | 0.80 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 184 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 185 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 186 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 187 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 188 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 189 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 190 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 191 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.29 | 0.16 | 0.38 | Open |
| 196 | 1.30 | 0.17 | 0.38 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 199 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 200 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 201 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 202 | 0.07 | 0.08 | 0.33 | Open |
| 203 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 204 | 1.49 | 0.16 | 0.31 | Open |
| 205 | 1.50 | 0.16 | 0.31 | Open |
| 206 | 1.51 | 0.16 | 0.32 | Open |
| 207 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 223 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 224 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 225 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 226 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 228 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 239 | 2.12 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 240 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 248 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | Open |
| 249 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 256 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 257 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 258 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.39 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 263 | 1.19 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 264 | 1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 265 | 1.15 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 266 | 1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 267 | 1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 268 | 1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 269 | 1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 270 | 1.24 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 271 | 1.51 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 272 | 1.52 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 273 | 1.53 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 274 | 1.54 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 283 | 1.31 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 284 | 1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 285 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 294 | -0.44 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 295 | 1.42 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 296 | 1.44 | 0.08 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 1.45 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 298 | 1.46 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 299 | 1.47 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 300 | 1.48 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 301 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 302 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 303 | 0.88 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 304 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 305 | 0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 306 | 0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 307 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 308 | 1.28 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 309 | 1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 310 | 1.95 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 311 | 2.15 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 312 | 2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 313 | 2.77 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 314 | 4.67 | 0.15 | 0.13 | Open |
| 315 | 4.68 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 316 | 4.69 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 317 | 7.07 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 318 | 7.09 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 319 | 7.10 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 320 | 2.93 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 321 | 2.95 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 322 | 2.96 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 323 | 0.92 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.93 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 325 | 3.07 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 326 | 4.17 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 327 | 4.19 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 328 | 4.20 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 329 | 4.21 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 330 | 7.29 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 331 | 7.30 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 332 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 333 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 336 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.33 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 338 | -1.89 | 0.24 | 0.74 | Open |
| 339 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 340 | -0.50 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 341 | -0.45 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 346 | -0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 347 | -0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 348 | -0.81 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 349 | -0.80 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 350 | -0.89 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 351 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 352 | -0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 353 | -0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 354 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 355 | 0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 356 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 357 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 358 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 359 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 360 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 361 | 0.95 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 363 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 364 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 365 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 366 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 367 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 368 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 369 | 0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 370 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 371 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 372 | 0.73 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 373 | -2.38 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 374 | -2.36 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 375 | -2.35 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 376 | -2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 377 | -2.33 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 378 | -2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 379 | -2.07 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 380 | -1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 381 | -1.91 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 382 | -1.90 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 383 | -1.89 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 384 | -1.43 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 385 | -1.38 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 386 | -1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 387 | -1.15 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 388 | -1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 389 | -0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 390 | -0.82 | 0.05 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 223 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 224 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 238 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 239 | 1.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 248 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | Open |
| 249 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 256 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 257 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 258 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 263 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 264 | 0.73 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 265 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 266 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 268 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 269 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 270 | 0.81 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 271 | 1.01 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 272 | 1.01 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 273 | 1.02 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 274 | 1.03 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 282 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 283 | 0.84 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 284 | 0.85 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 285 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 296 | 0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 297 | 0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 298 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 299 | 0.95 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 300 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 301 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 302 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 304 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 305 | 0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 306 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 308 | 0.85 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 309 | 1.27 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 310 | 1.29 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 311 | 1.43 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 312 | 1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 313 | 1.85 | 0.10 | 0.10 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 3.11 | 0.10 | 0.06 | Open |
| 315 | 3.12 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 316 | 3.12 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 317 | 4.72 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 318 | 4.72 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 319 | 4.73 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 320 | 1.95 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 321 | 1.96 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 322 | 1.97 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 325 | 2.04 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 326 | 2.78 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 327 | 2.79 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 328 | 2.80 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 329 | 2.81 | 0.04 | 0.00 | Open |
| 330 | 4.86 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 331 | 4.87 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 332 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 333 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 336 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 337 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 338 | -1.25 | 0.16 | 0.36 | Open |
| 339 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 340 | -0.34 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 341 | -0.31 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 347 | -0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 348 | -0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 349 | -0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 350 | -0.59 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.58 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 352 | -0.58 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 353 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 354 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 355 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 356 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 357 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 358 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 359 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 360 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 0.56 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 362 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 363 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 364 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 365 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 366 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 371 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 372 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 373 | -1.59 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 374 | -1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 375 | -1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 376 | -1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 377 | -1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 378 | -1.37 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 379 | -1.36 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 380 | -1.27 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 381 | -1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 382 | -1.25 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 383 | -1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 384 | -0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 385 | -0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 386 | -0.77 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 387 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 388 | -0.75 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 389 | -0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 390 | -0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 391 | -0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 392 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 394 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 395 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 404 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 598 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 599 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 601 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 605 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 606 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 609 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 610 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 611 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 612 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 613 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 614 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 617 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 624 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 628 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 631 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 633 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 636 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 638 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 639 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 643 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 645 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 649 | 0.32 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 650 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 651 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 652 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 653 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 654 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 655 | -0.32 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 656 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 657 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 658 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 660 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 661 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 662 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 663 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 664 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 665 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 666 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 667 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 668 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 669 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 671 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 672 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 673 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 675 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 676 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 677 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 680 | -0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 681 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 684 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 686 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 687 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 688 | -0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 689 | -0.11 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | Open |
| 697 | 0.02 | 0.06 | 0.51 | Open |
| 698 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 699 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 701 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 73 | 0.07 | 0.66 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 14:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.95 | 38.05 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.95 | 36.95 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.95 | 39.85 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.94 | 39.84 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.94 | 39.84 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.94 | 34.54 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.94 | 34.54 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.97 | 34.17 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.97 | 34.17 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.97 | 29.67 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.97 | 29.67 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.97 | 28.37 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.95 | 40.95 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.96 | 39.26 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.93 | 53.73 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.93 | 53.73 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.93 | 52.53 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.93 | 51.23 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.93 | 49.93 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO34 | 0.00 | 359.94 | 49.94 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.94 | 50.44 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.93 | 51.13 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.93 | 50.43 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.93 | 54.43 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.93 | 54.43 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.93 | 56.43 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.93 | 62.63 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.93 | 69.27 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.93 | 70.93 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.97 | 71.36 | 0.00 |
| CANO49 | 0.00 | 359.96 | 72.15 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.94 | 76.94 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.94 | 76.41 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.94 | 76.94 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.93 | 77.35 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.93 | 78.13 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.93 | 78.77 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 359.97 | 80.04 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 359.97 | 81.67 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 359.97 | 85.80 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 359.97 | 85.48 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 359.97 | 94.99 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 359.97 | 91.83 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 359.97 | 92.40 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 359.97 | 93.11 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 359.97 | 91.42 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 359.97 | 89.39 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 359.97 | 91.62 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 359.97 | 89.89 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 359.97 | 89.18 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 359.97 | 89.07 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 359.97 | 87.87 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 359.97 | 88.30 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 359.97 | 86.97 | 0.00 |
| CANO73 | 0.01 | 359.97 | 87.02 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 359.97 | 87.57 | 0.00 |
| CANO75 | 0.01 | 359.97 | 86.68 | 0.00 |
| CANO76 | 0.01 | 359.97 | 86.09 | 0.00 |
| CANO77 | 0.01 | 359.97 | 87.32 | 0.00 |
| CANO78 | 0.01 | 359.97 | 88.98 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 359.97 | 90.28 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 359.97 | 91.97 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 35 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 36 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 40 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 41 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 48 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 49 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 51 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 52 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 53 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 54 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 55 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 56 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 58 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 62 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 64 | -0.03 | 0.07 | 0.35 | Open |
| 65 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 66 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 67 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 68 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 74 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 75 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 76 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 77 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 78 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 79 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 83 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 112 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 123 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 124 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 125 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 126 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 127 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 133 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 134 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 135 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 136 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 142 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 143 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 144 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 145 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 149 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 153 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 154 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 155 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 156 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 157 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 158 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 160 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 161 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 162 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 163 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 164 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 165 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 166 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 167 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 168 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 169 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 171 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 172 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 174 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 175 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 176 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 177 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 178 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 179 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 180 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 181 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 182 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 183 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 184 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 188 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 196 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 205 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 206 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 239 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 257 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 265 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 266 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 267 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 268 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 269 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 270 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 284 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 314 | 1.57 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 315 | 1.57 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 319 | 2.37 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 320 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 1.39 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 327 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 328 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 329 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 330 | 2.43 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 331 | 2.43 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 333 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 339 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 340 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.27 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 374 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 375 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 376 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 377 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 378 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 381 | -0.64 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 383 | -0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 384 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 389 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 422 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 423 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 424 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 425 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 426 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 429 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 430 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 441 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 447 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 474 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 475 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 476 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 478 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 516 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 544 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 575 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 586 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 605 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 636 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 638 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 639 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 649 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 651 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 653 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 654 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.14 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 656 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 657 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 658 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 660 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 661 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 662 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 663 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 669 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 672 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 673 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 675 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 676 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 677 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 680 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 681 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 684 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 686 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 687 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 688 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 689 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | Open |
| 697 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | Open |
| 698 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 701 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 73 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.95 | 38.05 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.95 | 36.95 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.95 | 39.85 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.94 | 39.84 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.94 | 39.84 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.94 | 34.54 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.94 | 34.54 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.94 | 34.14 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.97 | 34.17 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.97 | 34.17 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.97 | 29.67 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.97 | 29.67 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.97 | 28.37 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.97 | 39.97 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.94 | 39.94 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.95 | 40.95 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.96 | 39.26 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.93 | 53.73 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.93 | 53.73 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.93 | 52.63 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.93 | 52.53 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.93 | 51.23 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.93 | 49.93 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 359.94 | 49.94 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.94 | 50.44 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.93 | 51.13 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.93 | 50.43 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.93 | 49.83 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.93 | 54.43 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.93 | 54.43 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.93 | 56.43 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.93 | 62.63 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.93 | 69.27 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.93 | 70.93 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.97 | 71.36 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO49 | 0.00 | 359.96 | 72.15 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.94 | 76.94 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.94 | 76.41 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.94 | 76.94 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.93 | 77.35 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.93 | 78.13 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.93 | 78.77 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 359.97 | 80.04 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 359.97 | 81.67 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 359.97 | 85.80 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 359.97 | 85.48 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 359.97 | 94.99 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 359.97 | 91.83 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 359.97 | 92.40 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 359.97 | 93.11 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 359.97 | 91.42 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 359.97 | 89.39 | 0.00 |
| CANO66 | 0.06 | 359.97 | 91.62 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 359.97 | 89.89 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 359.97 | 89.18 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 359.97 | 89.07 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 359.97 | 87.87 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 359.97 | 88.30 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 359.97 | 86.97 | 0.00 |
| CANO73 | 0.01 | 359.97 | 87.02 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 359.97 | 87.57 | 0.00 |
| CANO75 | 0.01 | 359.97 | 86.68 | 0.00 |
| CANO76 | 0.01 | 359.97 | 86.09 | 0.00 |
| CANO77 | 0.01 | 359.97 | 87.32 | 0.00 |
| CANO78 | 0.01 | 359.97 | 88.98 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 359.97 | 90.28 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 359.97 | 91.97 | 0.00 |
| CANO81 | 0.01 | 359.97 | 91.97 | 0.00 |
| CANO83 | 0.01 | 359.97 | 91.00 | 0.00 |
| CANO82 | 0.01 | 359.97 | 91.29 | 0.00 |
| CANO84 | 0.01 | 359.97 | 80.81 | 0.00 |
| CANO85 | 0.01 | 359.97 | 80.69 | 0.00 |
| CANO86 | 0.01 | 359.97 | 79.72 | 0.00 |
| CANO87 | 0.01 | 359.97 | 82.14 | 0.00 |
| CANO88 | 0.01 | 359.97 | 82.46 | 0.00 |
| CANO89 | 0.01 | 359.97 | 82.40 | 0.00 |
| CANO90 | 0.01 | 359.97 | 83.62 | 0.00 |
| CANO91 | 0.01 | 359.97 | 83.83 | 0.00 |
| CANO92 | 0.00 | 359.96 | 43.16 | 0.00 |
| CANO93 | 0.00 | 359.97 | 38.47 | 0.00 |
| CANO94 | 0.00 | 359.97 | 40.97 | 0.00 |
| CANO95 | 0.00 | 359.97 | 45.37 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0487 | 0.00 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CAN0488 | 0.00 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CAN0489 | 0.00 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CAN0490 | 0.00 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CAN0491 | 0.00 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CAN0492 | 0.00 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CAN0493 | 0.00 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CAN0494 | 0.00 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CAN0496 | 0.00 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CAN0497 | 0.00 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CAN0498 | 0.00 | 359.99 | 44.56 | 0.00 |
| CAN0499 | 0.00 | 359.99 | 44.36 | 0.00 |
| CAN0500 | 0.00 | 359.99 | 46.25 | 0.00 |
| CAN0501 | 0.00 | 359.99 | 48.36 | 0.00 |
| CAN0502 | 0.00 | 359.99 | 48.49 | 0.00 |
| CAN0503 | 0.00 | 359.99 | 48.25 | 0.00 |
| CAN0516 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CAN0504 | 0.00 | 359.99 | 49.61 | 0.00 |
| CAN0505 | 0.00 | 359.99 | 54.14 | 0.00 |
| CAN0506 | 0.00 | 359.99 | 55.79 | 0.00 |
| CAN0507 | 0.00 | 359.99 | 55.77 | 0.00 |
| CAN0508 | 0.00 | 359.99 | 55.99 | 0.00 |
| CAN0509 | 0.00 | 359.99 | 55.67 | 0.00 |
| CAN0510 | 0.00 | 359.99 | 47.76 | 0.00 |
| CAN0511 | 0.00 | 359.99 | 61.66 | 0.00 |
| CAN0512 | 0.00 | 359.99 | 43.91 | 0.00 |
| CAN0513 | 0.00 | 359.99 | 52.32 | 0.00 |
| CAN0514 | 0.00 | 359.99 | 52.59 | 0.00 |
| CAN0515 | 0.00 | 359.99 | 52.55 | 0.00 |
| CAN0517 | 0.00 | 359.94 | 48.94 | 0.00 |
| CAN0518 | 0.00 | 359.93 | 48.93 | 0.00 |
| CAN0527 | 0.00 | 359.99 | 18.99 | 0.00 |
| CAN0525 | 0.00 | 359.98 | 99.98 | 0.00 |
| CAN0524 | 0.00 | 359.99 | 35.91 | 0.00 |
| CAN0520 | 0.00 | 359.97 | 86.99 | 0.00 |
| CAN0521 | 0.00 | 359.99 | 43.44 | 0.00 |
| CAN0529 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CAN0530 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CAN0526 | 0.00 | 359.99 | 42.03 | 0.00 |
| CAN0519 | 0.00 | 359.93 | 54.43 | 0.00 |
| CAN0531 | 0.00 | 359.97 | 25.97 | 0.00 |
| CAN0532 | 0.00 | 359.98 | 25.98 | 0.00 |
| CAN0533 | 0.00 | 359.99 | 48.45 | 0.00 |
| CAN0534 | 0.00 | 359.93 | 73.23 | 0.00 |
| CAN0535 | 0.01 | 359.97 | 80.74 | 0.00 |
| CAN0522 | 0.00 | 359.97 | 92.17 | 0.00 |
| CAN0536 | 0.00 | 359.99 | 35.45 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0537 | 0.00 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.00 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.00 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.00 | 359.99 | 35.39 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.00 | 359.99 | 36.41 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.00 | 359.99 | 34.35 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.00 | 359.99 | 39.62 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.00 | 359.99 | 44.05 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.00 | 359.99 | 43.57 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.00 | 359.99 | 43.45 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.00 | 359.99 | 44.46 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.00 | 359.99 | 51.45 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.00 | 359.99 | 42.95 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.00 | 359.99 | 45.96 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.00 | 359.99 | 53.66 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.00 | 359.99 | 53.91 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.00 | 359.99 | 53.97 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.00 | 359.99 | 52.93 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.00 | 359.99 | 52.80 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.00 | 359.99 | 54.16 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.00 | 359.99 | 53.95 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.00 | 359.99 | 52.95 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.00 | 359.99 | 52.83 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.00 | 359.99 | 52.06 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.00 | 359.99 | 52.18 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.00 | 359.99 | 52.25 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.00 | 359.99 | 52.99 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.00 | 359.99 | 53.55 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.00 | 359.99 | 51.22 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.00 | 359.99 | 51.58 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.00 | 359.99 | 43.91 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.00 | 359.99 | 47.15 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.00 | 359.99 | 49.75 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.00 | 359.99 | 49.86 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.00 | 359.99 | 51.05 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.00 | 359.99 | 51.48 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.00 | 359.97 | 94.97 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.00 | 359.97 | 94.92 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.00 | 359.98 | 52.98 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.00 | 359.99 | 50.99 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.00 | 359.99 | 42.82 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.00 | 359.99 | 47.46 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.00 | 359.99 | 50.41 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.00 | 359.99 | 83.72 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|-----------|
| CAN0583 | 0.00 | 359.99 | 51.15 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.00 | 359.99 | 51.42 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.00 | 359.99 | 59.70 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.00 | 359.99 | 59.38 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.00 | 359.99 | 70.75 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.00 | 359.99 | 71.54 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.00 | 359.99 | 84.29 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.00 | 359.99 | 97.33 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.00 | 359.99 | 48.56 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.00 | 359.99 | 49.02 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.00 | 359.99 | 26.92 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.00 | 359.99 | 26.71 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.00 | 359.99 | 26.99 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.00 | 359.99 | 23.97 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.00 | 359.93 | 55.03 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.00 | 359.93 | 55.03 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.00 | 359.93 | 55.23 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.00 | 359.93 | 60.93 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.00 | 359.95 | 39.95 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.01 | 359.97 | 83.07 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.00 | 359.98 | 73.19 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.00 | 359.98 | 25.98 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.00 | 359.97 | 65.17 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.00 | 359.98 | 35.98 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.00 | 359.99 | 50.23 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.00 | 359.99 | 12.18 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.00 | 359.99 | 22.51 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.00 | 359.99 | 45.51 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.00 | 359.99 | 52.04 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.00 | 359.99 | 52.37 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.00 | 359.99 | 55.12 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.00 | 359.99 | 39.39 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.00 | 359.99 | 40.78 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.00 | 359.99 | 33.48 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.00 | 359.99 | 43.40 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.00 | 359.99 | 43.49 | 0.00 |
| 1 | -0.14 | 440.00 | 0.00 | Reservoir |
| 2 | -2.43 | 360.00 | 0.00 | Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | Open |
| 2 | -0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 3 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 4 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 6 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 7 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 8 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 9 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 10 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 14 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 16 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 18 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 20 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 21 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 22 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 23 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 24 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 25 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 26 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 31 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 32 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 36 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 40 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 41 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 48 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 49 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 51 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 52 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 53 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 54 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 55 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 56 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 58 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 62 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 64 | -0.03 | 0.07 | 0.36 | Open |
| 65 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 66 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 67 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 68 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 74 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 75 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 76 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 77 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 78 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 79 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 112 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 123 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 124 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 125 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 126 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 127 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 133 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 134 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 135 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 136 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 142 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 143 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 144 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 145 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 149 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 153 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 154 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 155 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 156 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 157 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 158 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 160 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 161 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 162 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 163 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 164 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 165 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 166 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 167 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 168 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 169 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 171 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 172 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 174 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 175 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 176 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 177 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 178 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 179 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 180 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 181 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 182 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 183 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 184 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 188 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 190 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 196 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 205 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 206 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 239 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 257 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 265 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 266 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 267 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 268 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 269 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 270 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 314 | 1.57 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 315 | 1.57 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 319 | 2.37 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 320 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 1.39 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 327 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 328 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 329 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 330 | 2.43 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 331 | 2.43 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 333 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 339 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 340 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.26 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 350 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 374 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 375 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 376 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 377 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 378 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 381 | -0.64 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 383 | -0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 384 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 389 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 422 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 423 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 424 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 425 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 426 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 429 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 430 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 441 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 447 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 474 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 475 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 476 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 478 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 516 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 544 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 575 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 586 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 605 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 65 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 66 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 67 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 68 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 74 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 75 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 76 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 77 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 78 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 79 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 112 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 123 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 124 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 125 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 126 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 127 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 133 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 134 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 135 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 136 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 142 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 143 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 144 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 145 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 149 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 153 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 154 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 155 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 156 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 157 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 158 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 161 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 162 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 163 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 164 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 165 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 166 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 167 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 168 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 169 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 171 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 172 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 174 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 175 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 176 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 177 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 178 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 179 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 180 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 181 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 182 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 183 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 184 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 186 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 187 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 188 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 189 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 196 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 202 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 204 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 205 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 206 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 224 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 239 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | Open |
| 249 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 257 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 258 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 265 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 266 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 268 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 269 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 270 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 272 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 273 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 274 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 283 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 284 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 296 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 301 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 305 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 309 | 0.65 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 312 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 313 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 1.57 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 315 | 1.57 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.58 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.36 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 319 | 2.37 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 320 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 321 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 322 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 325 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 326 | 1.39 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 327 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 328 | 1.40 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 329 | 1.41 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 330 | 2.43 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 331 | 2.43 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 332 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 333 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 337 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 338 | -0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 339 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 340 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.26 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 350 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 351 | -0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 362 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 374 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 375 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 376 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 377 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 378 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 379 | -0.68 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 381 | -0.64 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 382 | -0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 383 | -0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 384 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 389 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 422 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 423 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 424 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 425 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 426 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.42 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 429 | -0.41 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 430 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 440 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 441 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 442 | -0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 447 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 462 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 474 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 475 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 476 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 477 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 478 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 516 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 544 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 575 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 581 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 586 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 599 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 605 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 636 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 638 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 639 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 645 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 647 | -0.11 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 648 | 0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 649 | 0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 651 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 652 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 653 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 654 | -0.07 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 655 | -0.14 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 656 | 0.19 | 0.09 | | 0.36 | Open |
| 657 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 658 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 659 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 660 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 661 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 662 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 663 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 664 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 665 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 666 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 667 | 0.07 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 668 | 0.13 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 669 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 670 | 0.08 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 671 | 0.08 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 672 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 673 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 674 | -0.07 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 675 | 0.07 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 676 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 677 | -0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 679 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 680 | -0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 681 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 683 | -0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 684 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | Open |
| 686 | 0.05 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 687 | 0.05 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 688 | -0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 689 | -0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------------|
| 695 | 0.00 | 0.01 | | 0.05 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.02 | | 0.15 | Open |
| 697 | 0.01 | 0.03 | | 0.25 | Open |
| 698 | 0.01 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 701 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 73 | 0.04 | 0.34 | | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 17:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.01 | 359.74 | 37.84 | 0.00 |
| CAN02 | 0.01 | 359.75 | 36.75 | 0.00 |
| CAN03 | 0.01 | 359.76 | 39.66 | 0.00 |
| CAN04 | 0.01 | 359.68 | 39.58 | 0.00 |
| CAN05 | 0.01 | 359.68 | 39.58 | 0.00 |
| CAN06 | 0.01 | 359.68 | 34.28 | 0.00 |
| CAN07 | 0.01 | 359.68 | 34.28 | 0.00 |
| CAN08 | 0.01 | 359.68 | 33.88 | 0.00 |
| CAN09 | 0.01 | 359.68 | 33.88 | 0.00 |
| CAN010 | 0.01 | 359.68 | 33.88 | 0.00 |
| CAN011 | 0.01 | 359.84 | 34.04 | 0.00 |
| CAN012 | 0.01 | 359.86 | 34.06 | 0.00 |
| CAN013 | 0.01 | 359.86 | 29.56 | 0.00 |
| CAN014 | 0.01 | 359.86 | 29.56 | 0.00 |
| CAN015 | 0.01 | 359.86 | 28.26 | 0.00 |
| CAN016 | 0.01 | 359.86 | 39.86 | 0.00 |
| CAN017 | 0.01 | 359.86 | 39.86 | 0.00 |
| CAN018 | 0.01 | 359.86 | 39.86 | 0.00 |
| CAN019 | 0.01 | 359.86 | 39.86 | 0.00 |
| CAN020 | 0.01 | 359.69 | 39.69 | 0.00 |
| CAN021 | 0.01 | 359.70 | 39.70 | 0.00 |
| CAN022 | 0.01 | 359.70 | 39.70 | 0.00 |
| CAN023 | 0.01 | 359.76 | 40.76 | 0.00 |
| CAN025 | 0.01 | 359.79 | 39.09 | 0.00 |
| CAN026 | 0.01 | 359.67 | 53.47 | 0.00 |
| CAN027 | 0.01 | 359.67 | 53.47 | 0.00 |
| CAN028 | 0.01 | 359.67 | 52.37 | 0.00 |
| CAN029 | 0.01 | 359.67 | 52.37 | 0.00 |
| CAN030 | 0.01 | 359.67 | 52.37 | 0.00 |
| CAN031 | 0.01 | 359.67 | 52.27 | 0.00 |
| CAN032 | 0.01 | 359.67 | 50.97 | 0.00 |
| CAN033 | 0.01 | 359.67 | 49.67 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN034 | 0.01 | 359.69 | 49.69 | 0.00 |
| CAN035 | 0.01 | 359.68 | 50.18 | 0.00 |
| CAN036 | 0.01 | 359.67 | 50.87 | 0.00 |
| CAN037 | 0.01 | 359.68 | 50.18 | 0.00 |
| CAN038 | 0.01 | 359.68 | 49.58 | 0.00 |
| CAN039 | 0.01 | 359.67 | 49.57 | 0.00 |
| CAN040 | 0.01 | 359.67 | 49.57 | 0.00 |
| CAN041 | 0.01 | 359.67 | 49.57 | 0.00 |
| CAN042 | 0.01 | 359.67 | 54.17 | 0.00 |
| CAN043 | 0.01 | 359.67 | 54.17 | 0.00 |
| CAN044 | 0.01 | 359.67 | 56.17 | 0.00 |
| CAN045 | 0.01 | 359.67 | 62.37 | 0.00 |
| CAN046 | 0.01 | 359.67 | 69.01 | 0.00 |
| CAN047 | 0.01 | 359.67 | 70.67 | 0.00 |
| CAN048 | 0.01 | 359.85 | 71.24 | 0.00 |
| CAN049 | 0.01 | 359.82 | 72.01 | 0.00 |
| CAN050 | 0.01 | 359.69 | 76.69 | 0.00 |
| CAN051 | 0.01 | 359.67 | 76.14 | 0.00 |
| CAN052 | 0.01 | 359.69 | 76.69 | 0.00 |
| CAN053 | 0.01 | 359.66 | 77.08 | 0.00 |
| CAN054 | 0.01 | 359.66 | 77.86 | 0.00 |
| CAN055 | 0.01 | 359.66 | 78.50 | 0.00 |
| CAN056 | 0.01 | 359.86 | 79.93 | 0.00 |
| CAN057 | 0.01 | 359.86 | 81.56 | 0.00 |
| CAN058 | 0.01 | 359.86 | 85.69 | 0.00 |
| CAN059 | 0.03 | 359.86 | 85.37 | 0.00 |
| CAN060 | 0.03 | 359.86 | 94.88 | 0.00 |
| CAN061 | 0.03 | 359.86 | 91.72 | 0.00 |
| CAN062 | 0.03 | 359.86 | 92.29 | 0.00 |
| CAN063 | 0.01 | 359.86 | 93.00 | 0.00 |
| CAN064 | 0.03 | 359.86 | 91.31 | 0.00 |
| CAN065 | 0.03 | 359.86 | 89.28 | 0.00 |
| CAN066 | 0.01 | 359.86 | 91.51 | 0.00 |
| CAN067 | 0.01 | 359.86 | 89.78 | 0.00 |
| CAN068 | 0.01 | 359.86 | 89.07 | 0.00 |
| CAN069 | 0.01 | 359.86 | 88.96 | 0.00 |
| CAN070 | 0.03 | 359.86 | 87.76 | 0.00 |
| CAN071 | 0.03 | 359.86 | 88.19 | 0.00 |
| CAN072 | 0.03 | 359.86 | 86.86 | 0.00 |
| CAN073 | 0.03 | 359.86 | 86.91 | 0.00 |
| CAN074 | 0.01 | 359.86 | 87.46 | 0.00 |
| CAN075 | 0.03 | 359.86 | 86.57 | 0.00 |
| CAN076 | 0.03 | 359.86 | 85.98 | 0.00 |
| CAN077 | 0.03 | 359.86 | 87.21 | 0.00 |
| CAN078 | 0.03 | 359.86 | 88.87 | 0.00 |
| CAN079 | 0.01 | 359.86 | 90.17 | 0.00 |
| CAN080 | 0.01 | 359.86 | 91.86 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN081 | 0.03 | 359.86 | 91.86 | 0.00 |
| CAN083 | 0.03 | 359.86 | 90.89 | 0.00 |
| CAN082 | 0.03 | 359.86 | 91.18 | 0.00 |
| CAN084 | 0.03 | 359.86 | 80.70 | 0.00 |
| CAN085 | 0.03 | 359.86 | 80.58 | 0.00 |
| CAN086 | 0.03 | 359.86 | 79.61 | 0.00 |
| CAN087 | 0.03 | 359.86 | 82.03 | 0.00 |
| CAN088 | 0.03 | 359.86 | 82.35 | 0.00 |
| CAN089 | 0.03 | 359.86 | 82.29 | 0.00 |
| CAN090 | 0.03 | 359.86 | 83.51 | 0.00 |
| CAN091 | 0.03 | 359.86 | 83.72 | 0.00 |
| CAN092 | 0.01 | 359.79 | 42.99 | 0.00 |
| CAN093 | 0.01 | 359.87 | 38.37 | 0.00 |
| CAN094 | 0.01 | 359.87 | 40.87 | 0.00 |
| CAN095 | 0.01 | 359.85 | 45.25 | 0.00 |
| CAN096 | 0.01 | 359.86 | 45.26 | 0.00 |
| CAN097 | 0.01 | 359.86 | 45.26 | 0.00 |
| CAN098 | 0.01 | 359.89 | 65.09 | 0.00 |
| CAN099 | 0.01 | 359.86 | 45.26 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.01 | 359.88 | 40.88 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.01 | 359.88 | 40.88 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.01 | 359.88 | 39.38 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.01 | 359.87 | 46.37 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.01 | 359.89 | 44.09 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.01 | 359.88 | 44.08 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.01 | 359.89 | 43.94 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.01 | 359.90 | 43.95 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.01 | 359.90 | 43.90 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.01 | 359.90 | 43.90 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.01 | 359.90 | 43.30 | 0.00 |
| CAN0111 | 0.01 | 359.91 | 42.91 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.01 | 359.91 | 42.55 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.01 | 359.91 | 43.52 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.01 | 359.92 | 45.57 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.01 | 359.92 | 26.39 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.01 | 359.92 | 26.39 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.01 | 359.93 | 47.03 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.01 | 359.93 | 58.03 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.01 | 359.93 | 59.85 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.01 | 359.93 | 59.92 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.01 | 359.92 | 61.92 | 0.00 |
| CAN0122 | 0.01 | 359.92 | 62.34 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.01 | 359.90 | 64.06 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.01 | 359.90 | 65.19 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.01 | 359.91 | 62.96 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.01 | 359.91 | 64.57 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.01 | 359.90 | 67.17 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO128 | 0.01 | 359.90 | 67.22 | 0.00 |
| CANO129 | 0.01 | 359.87 | 67.87 | 0.00 |
| CANO130 | 0.01 | 359.85 | 67.85 | 0.00 |
| CANO131 | 0.01 | 359.87 | 68.97 | 0.00 |
| CANO132 | 0.01 | 359.86 | 69.86 | 0.00 |
| CANO133 | 0.01 | 359.89 | 69.61 | 0.00 |
| CANO134 | 0.01 | 359.86 | 73.08 | 0.00 |
| CANO135 | 0.03 | 359.86 | 76.86 | 0.00 |
| CANO136 | 0.03 | 359.86 | 78.94 | 0.00 |
| CANO137 | 0.01 | 359.86 | 70.62 | 0.00 |
| CANO138 | 0.01 | 359.86 | 76.65 | 0.00 |
| CANO139 | 0.03 | 359.86 | 77.86 | 0.00 |
| CANO140 | 0.03 | 359.86 | 79.86 | 0.00 |
| CANO141 | 0.01 | 359.86 | 80.08 | 0.00 |
| CANO142 | 0.01 | 359.89 | 75.19 | 0.00 |
| CANO143 | 0.01 | 359.88 | 81.88 | 0.00 |
| CANO145 | 0.03 | 359.87 | 84.61 | 0.00 |
| CANO146 | 0.01 | 359.86 | 92.19 | 0.00 |
| CANO147 | 0.01 | 359.87 | 84.74 | 0.00 |
| CANO148 | 0.03 | 359.87 | 85.93 | 0.00 |
| CANO149 | 0.03 | 359.87 | 87.03 | 0.00 |
| CANO150 | 0.01 | 359.89 | 69.75 | 0.00 |
| CANO151 | 0.01 | 359.89 | 76.81 | 0.00 |
| CANO152 | 0.01 | 359.94 | 50.80 | 0.00 |
| CANO153 | 0.03 | 359.87 | 90.02 | 0.00 |
| CANO154 | 0.01 | 359.87 | 88.88 | 0.00 |
| CANO155 | 0.03 | 359.87 | 91.14 | 0.00 |
| CANO156 | 0.01 | 359.86 | 91.43 | 0.00 |
| CANO157 | 0.01 | 359.86 | 92.16 | 0.00 |
| CANO158 | 0.03 | 359.86 | 91.86 | 0.00 |
| CANO159 | 0.01 | 359.86 | 86.89 | 0.00 |
| CANO160 | 0.01 | 359.94 | 42.42 | 0.00 |
| CANO161 | 0.01 | 359.94 | 44.13 | 0.00 |
| CANO162 | 0.01 | 359.93 | 49.33 | 0.00 |
| CANO163 | 0.01 | 359.94 | 52.12 | 0.00 |
| CANO164 | 0.01 | 359.94 | 46.05 | 0.00 |
| CANO165 | 0.01 | 359.94 | 46.70 | 0.00 |
| CANO166 | 0.01 | 359.95 | 46.15 | 0.00 |
| CANO167 | 0.01 | 359.95 | 50.19 | 0.00 |
| CANO168 | 0.01 | 359.94 | 51.65 | 0.00 |
| CANO169 | 0.01 | 359.95 | 51.01 | 0.00 |
| CANO170 | 0.01 | 359.94 | 51.96 | 0.00 |
| CANO171 | 0.01 | 359.94 | 51.19 | 0.00 |
| CANO172 | 0.01 | 359.95 | 50.48 | 0.00 |
| CANO173 | 0.01 | 359.95 | 51.77 | 0.00 |
| CANO174 | 0.01 | 359.95 | 52.39 | 0.00 |
| CANO175 | 0.01 | 359.95 | 52.81 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO176 | 0.01 | 359.95 | 52.42 | 0.00 |
| CANO177 | 0.01 | 359.95 | 52.79 | 0.00 |
| CANO178 | 0.01 | 359.95 | 52.53 | 0.00 |
| CANO179 | 0.01 | 359.95 | 52.76 | 0.00 |
| CANO180 | 0.01 | 359.94 | 52.92 | 0.00 |
| CANO181 | 0.01 | 359.94 | 52.94 | 0.00 |
| CANO182 | 0.01 | 359.94 | 49.25 | 0.00 |
| CANO183 | 0.01 | 359.95 | 38.14 | 0.00 |
| CANO184 | 0.01 | 359.95 | 35.30 | 0.00 |
| CANO186 | 0.01 | 359.95 | 38.32 | 0.00 |
| CANO187 | 0.01 | 359.95 | 38.15 | 0.00 |
| CANO188 | 0.01 | 359.95 | 37.73 | 0.00 |
| CANO189 | 0.01 | 359.95 | 40.43 | 0.00 |
| CANO190 | 0.01 | 359.95 | 40.69 | 0.00 |
| CANO191 | 0.01 | 359.95 | 40.43 | 0.00 |
| CANO192 | 0.01 | 359.95 | 40.61 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 359.95 | 40.09 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 359.95 | 39.87 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 359.95 | 36.28 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 359.95 | 43.37 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 359.95 | 42.84 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 359.95 | 43.09 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 359.95 | 43.61 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 359.95 | 44.68 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 359.95 | 44.58 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 359.95 | 46.05 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 359.95 | 45.06 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 359.95 | 44.27 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 359.95 | 44.42 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 359.95 | 44.08 | 0.00 |
| CANO207 | 0.01 | 359.95 | 44.13 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 359.95 | 44.07 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 359.95 | 41.57 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 359.95 | 41.93 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 359.95 | 44.58 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 359.95 | 44.78 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 359.95 | 40.99 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 359.94 | 49.25 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 359.94 | 47.36 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 359.95 | 47.24 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 359.95 | 47.02 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 359.95 | 46.89 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 359.94 | 45.21 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 359.95 | 44.93 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 359.95 | 44.82 | 0.00 |
| CANO222 | 0.01 | 359.94 | 44.95 | 0.00 |
| CANO223 | 0.01 | 359.95 | 44.55 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO225 | 0.01 | 359.95 | 44.66 | 0.00 |
| CANO226 | 0.01 | 359.94 | 45.82 | 0.00 |
| CANO227 | 0.01 | 359.94 | 46.98 | 0.00 |
| CANO228 | 0.01 | 359.94 | 47.02 | 0.00 |
| CANO229 | 0.01 | 359.94 | 47.28 | 0.00 |
| CANO230 | 0.01 | 359.94 | 47.41 | 0.00 |
| CANO231 | 0.01 | 359.94 | 47.96 | 0.00 |
| CANO232 | 0.01 | 359.94 | 48.32 | 0.00 |
| CANO233 | 0.01 | 359.94 | 48.05 | 0.00 |
| CANO234 | 0.01 | 359.94 | 48.63 | 0.00 |
| CANO235 | 0.01 | 359.94 | 50.66 | 0.00 |
| CANO236 | 0.01 | 359.95 | 45.66 | 0.00 |
| CANO237 | 0.01 | 359.95 | 47.12 | 0.00 |
| CANO238 | 0.01 | 359.94 | 47.65 | 0.00 |
| CANO239 | 0.01 | 359.94 | 47.73 | 0.00 |
| CANO240 | 0.01 | 359.94 | 47.91 | 0.00 |
| CANO241 | 0.01 | 359.94 | 48.52 | 0.00 |
| CANO242 | 0.01 | 359.94 | 50.84 | 0.00 |
| CANO243 | 0.01 | 359.94 | 50.71 | 0.00 |
| CANO244 | 0.01 | 359.94 | 50.71 | 0.00 |
| CANO245 | 0.01 | 359.94 | 54.24 | 0.00 |
| CANO246 | 0.01 | 359.93 | 56.60 | 0.00 |
| CANO247 | 0.01 | 359.93 | 71.64 | 0.00 |
| CANO248 | 0.01 | 359.92 | 76.71 | 0.00 |
| CANO249 | 0.01 | 359.92 | 91.04 | 0.00 |
| CANO250 | 0.01 | 359.92 | 94.73 | 0.00 |
| CANO251 | 0.01 | 359.95 | 38.59 | 0.00 |
| CANO252 | 0.01 | 359.95 | 38.18 | 0.00 |
| CANO253 | 0.01 | 359.96 | 37.36 | 0.00 |
| CANO254 | 0.01 | 359.96 | 37.20 | 0.00 |
| CANO255 | 0.01 | 359.96 | 36.78 | 0.00 |
| CANO256 | 0.01 | 359.96 | 36.98 | 0.00 |
| CANO257 | 0.01 | 359.96 | 33.44 | 0.00 |
| CANO258 | 0.01 | 359.96 | 33.38 | 0.00 |
| CANO259 | 0.01 | 359.96 | 32.97 | 0.00 |
| CANO260 | 0.01 | 359.96 | 32.39 | 0.00 |
| CANO261 | 0.01 | 359.96 | 32.98 | 0.00 |
| CANO262 | 0.01 | 359.96 | 32.65 | 0.00 |
| CANO263 | 0.01 | 359.96 | 31.96 | 0.00 |
| CANO264 | 0.01 | 359.96 | 31.83 | 0.00 |
| CANO265 | 0.01 | 359.96 | 29.99 | 0.00 |
| CANO266 | 0.01 | 359.96 | 29.00 | 0.00 |
| CANO267 | 0.01 | 359.96 | 27.64 | 0.00 |
| CANO268 | 0.01 | 440.00 | 100.00 | 0.00 |
| CANO269 | 0.01 | 440.00 | 99.50 | 0.00 |
| CANO270 | 0.01 | 440.00 | 99.06 | 0.00 |
| CANO271 | 0.01 | 359.96 | 26.42 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO272 | 0.01 | 359.96 | 21.34 | 0.00 |
| CANO273 | 0.01 | 440.00 | 99.81 | 0.00 |
| CANO274 | 0.01 | 440.00 | 97.47 | 0.00 |
| CANO275 | 0.01 | 440.00 | 96.26 | 0.00 |
| CANO276 | 0.01 | 440.00 | 96.35 | 0.00 |
| CANO277 | 0.01 | 440.00 | 87.85 | 0.00 |
| CANO278 | 0.01 | 440.00 | 89.86 | 0.00 |
| CANO279 | 0.01 | 440.00 | 91.57 | 0.00 |
| CANO280 | 0.01 | 440.00 | 99.43 | 0.00 |
| CANO281 | 0.01 | 359.96 | 20.36 | 0.00 |
| CANO282 | 0.01 | 440.00 | 99.72 | 0.00 |
| CANO283 | 0.01 | 359.96 | 32.10 | 0.00 |
| CANO284 | 0.01 | 359.96 | 31.96 | 0.00 |
| CANO285 | 0.01 | 359.96 | 32.34 | 0.00 |
| CANO286 | 0.01 | 359.96 | 33.50 | 0.00 |
| CANO287 | 0.01 | 359.96 | 38.25 | 0.00 |
| CANO288 | 0.01 | 359.96 | 30.05 | 0.00 |
| CANO289 | 0.01 | 359.96 | 39.56 | 0.00 |
| CANO290 | 0.01 | 359.96 | 39.58 | 0.00 |
| CANO291 | 0.01 | 359.96 | 39.89 | 0.00 |
| CANO292 | 0.01 | 359.96 | 39.80 | 0.00 |
| CANO293 | 0.01 | 359.96 | 39.71 | 0.00 |
| CANO294 | 0.01 | 359.95 | 39.96 | 0.00 |
| CANO295 | 0.01 | 359.95 | 40.62 | 0.00 |
| CANO296 | 0.01 | 359.95 | 42.99 | 0.00 |
| CANO297 | 0.01 | 359.95 | 43.69 | 0.00 |
| CANO298 | 0.01 | 359.95 | 43.87 | 0.00 |
| CANO299 | 0.01 | 359.95 | 43.81 | 0.00 |
| CANO300 | 0.01 | 359.95 | 43.67 | 0.00 |
| CANO301 | 0.01 | 359.95 | 44.35 | 0.00 |
| CANO302 | 0.01 | 359.95 | 44.17 | 0.00 |
| CANO303 | 0.01 | 359.95 | 43.94 | 0.00 |
| CANO304 | 0.01 | 359.95 | 43.36 | 0.00 |
| CANO305 | 0.01 | 359.95 | 43.51 | 0.00 |
| CANO306 | 0.01 | 359.95 | 43.54 | 0.00 |
| CANO307 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO308 | 0.01 | 359.95 | 44.27 | 0.00 |
| CANO309 | 0.01 | 359.94 | 44.80 | 0.00 |
| CANO310 | 0.01 | 359.95 | 43.71 | 0.00 |
| CANO311 | 0.01 | 359.95 | 43.50 | 0.00 |
| CANO312 | 0.01 | 359.95 | 43.49 | 0.00 |
| CANO313 | 0.01 | 359.95 | 43.29 | 0.00 |
| CANO314 | 0.01 | 359.95 | 43.57 | 0.00 |
| CANO315 | 0.01 | 359.95 | 42.95 | 0.00 |
| CANO316 | 0.01 | 359.95 | 42.95 | 0.00 |
| CANO317 | 0.01 | 359.95 | 42.95 | 0.00 |
| CANO318 | 0.01 | 359.95 | 42.95 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO319 | 0.01 | 359.95 | 41.66 | 0.00 |
| CANO320 | 0.01 | 359.94 | 41.70 | 0.00 |
| CANO321 | 0.01 | 359.94 | 41.81 | 0.00 |
| CANO322 | 0.01 | 359.94 | 41.77 | 0.00 |
| CANO323 | 0.01 | 359.94 | 41.97 | 0.00 |
| CANO324 | 0.01 | 359.96 | 40.53 | 0.00 |
| CANO325 | 0.01 | 359.94 | 40.35 | 0.00 |
| CANO326 | 0.01 | 359.97 | 36.68 | 0.00 |
| CANO327 | 0.01 | 359.97 | 35.42 | 0.00 |
| CANO328 | 0.01 | 359.97 | 41.13 | 0.00 |
| CANO329 | 0.01 | 359.96 | 43.14 | 0.00 |
| CANO330 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO331 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO332 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO333 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO334 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO335 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO336 | 0.01 | 359.95 | 43.95 | 0.00 |
| CANO337 | 0.01 | 359.95 | 44.55 | 0.00 |
| CANO338 | 0.01 | 359.95 | 45.39 | 0.00 |
| CANO339 | 0.01 | 359.95 | 45.30 | 0.00 |
| CANO340 | 0.01 | 359.95 | 45.75 | 0.00 |
| CANO341 | 0.01 | 359.95 | 45.95 | 0.00 |
| CANO342 | 0.01 | 359.95 | 45.92 | 0.00 |
| CANO343 | 0.01 | 359.95 | 45.75 | 0.00 |
| CANO344 | 0.01 | 359.95 | 43.68 | 0.00 |
| CANO345 | 0.01 | 359.95 | 43.36 | 0.00 |
| CANO346 | 0.01 | 359.95 | 43.54 | 0.00 |
| CANO347 | 0.01 | 359.95 | 43.61 | 0.00 |
| CANO348 | 0.01 | 359.94 | 47.11 | 0.00 |
| CANO349 | 0.01 | 359.95 | 46.95 | 0.00 |
| CANO350 | 0.01 | 359.95 | 46.98 | 0.00 |
| CANO351 | 0.01 | 359.95 | 46.87 | 0.00 |
| CANO352 | 0.01 | 359.94 | 48.71 | 0.00 |
| CANO353 | 0.01 | 359.94 | 49.06 | 0.00 |
| CANO354 | 0.01 | 359.94 | 49.32 | 0.00 |
| CANO355 | 0.01 | 359.94 | 49.91 | 0.00 |
| CANO356 | 0.01 | 359.94 | 49.28 | 0.00 |
| CANO357 | 0.01 | 359.94 | 49.72 | 0.00 |
| CANO358 | 0.01 | 359.94 | 49.47 | 0.00 |
| CANO359 | 0.01 | 359.94 | 49.83 | 0.00 |
| CANO360 | 0.01 | 359.94 | 49.86 | 0.00 |
| CANO361 | 0.01 | 359.94 | 50.11 | 0.00 |
| CANO362 | 0.01 | 359.94 | 50.28 | 0.00 |
| CANO363 | 0.01 | 359.95 | 50.16 | 0.00 |
| CANO364 | 0.01 | 359.95 | 50.00 | 0.00 |
| CANO365 | 0.01 | 359.95 | 49.78 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO366 | 0.01 | 359.95 | 49.84 | 0.00 |
| CANO367 | 0.01 | 359.95 | 49.38 | 0.00 |
| CANO368 | 0.01 | 359.95 | 49.38 | 0.00 |
| CANO369 | 0.01 | 359.94 | 49.47 | 0.00 |
| CANO370 | 0.01 | 359.95 | 45.89 | 0.00 |
| CANO371 | 0.01 | 359.95 | 45.97 | 0.00 |
| CANO372 | 0.01 | 359.95 | 44.78 | 0.00 |
| CANO373 | 0.01 | 359.95 | 44.90 | 0.00 |
| CANO374 | 0.01 | 359.95 | 52.40 | 0.00 |
| CANO375 | 0.01 | 359.95 | 52.56 | 0.00 |
| CANO376 | 0.01 | 359.94 | 51.44 | 0.00 |
| CANO377 | 0.01 | 359.94 | 51.46 | 0.00 |
| CANO378 | 0.01 | 359.94 | 50.60 | 0.00 |
| CANO379 | 0.01 | 440.00 | 92.83 | 0.00 |
| CANO380 | 0.01 | 440.00 | 91.29 | 0.00 |
| CANO381 | 0.01 | 440.00 | 85.37 | 0.00 |
| CANO382 | 0.01 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.01 | 440.00 | 95.70 | 0.00 |
| CANO384 | 0.01 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.01 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.01 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.01 | 359.96 | 19.91 | 0.00 |
| CANO389 | 0.01 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.01 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.01 | 359.96 | 24.05 | 0.00 |
| CANO392 | 0.01 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.01 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.01 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.01 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.01 | 359.97 | 30.03 | 0.00 |
| CANO397 | 0.01 | 359.97 | 30.21 | 0.00 |
| CANO398 | 0.01 | 359.97 | 30.55 | 0.00 |
| CANO399 | 0.01 | 359.97 | 30.91 | 0.00 |
| CANO400 | 0.01 | 359.97 | 31.10 | 0.00 |
| CANO401 | 0.01 | 359.99 | 31.44 | 0.00 |
| CANO402 | 0.01 | 359.96 | 34.17 | 0.00 |
| CANO403 | 0.01 | 359.97 | 33.97 | 0.00 |
| CANO404 | 0.01 | 359.96 | 34.23 | 0.00 |
| CANO405 | 0.01 | 359.96 | 29.07 | 0.00 |
| CANO406 | 0.01 | 359.96 | 28.79 | 0.00 |
| CANO407 | 0.01 | 359.96 | 27.97 | 0.00 |
| CANO408 | 0.01 | 359.96 | 29.95 | 0.00 |
| CANO409 | 0.01 | 359.96 | 30.74 | 0.00 |
| CANO410 | 0.01 | 359.96 | 31.32 | 0.00 |
| CANO411 | 0.01 | 359.97 | 36.17 | 0.00 |
| CANO412 | 0.01 | 359.96 | 38.50 | 0.00 |
| CANO413 | 0.01 | 359.96 | 39.20 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO414 | 0.01 | 359.96 | 39.55 | 0.00 |
| CANO415 | 0.01 | 359.96 | 41.52 | 0.00 |
| CANO416 | 0.01 | 359.96 | 41.44 | 0.00 |
| CANO417 | 0.01 | 359.96 | 43.31 | 0.00 |
| CANO418 | 0.01 | 359.95 | 43.24 | 0.00 |
| CANO419 | 0.01 | 359.95 | 43.17 | 0.00 |
| CANO420 | 0.01 | 359.97 | 42.97 | 0.00 |
| CANO421 | 0.01 | 359.97 | 42.97 | 0.00 |
| CANO422 | 0.01 | 359.97 | 42.97 | 0.00 |
| CANO423 | 0.01 | 359.96 | 43.23 | 0.00 |
| CANO424 | 0.01 | 359.96 | 43.02 | 0.00 |
| CANO425 | 0.01 | 359.96 | 43.12 | 0.00 |
| CANO426 | 0.01 | 359.96 | 43.32 | 0.00 |
| CANO427 | 0.01 | 359.96 | 43.63 | 0.00 |
| CANO428 | 0.01 | 359.97 | 41.97 | 0.00 |
| CANO429 | 0.01 | 359.97 | 41.95 | 0.00 |
| CANO430 | 0.01 | 359.97 | 41.66 | 0.00 |
| CANO431 | 0.01 | 359.96 | 41.75 | 0.00 |
| CANO433 | 0.01 | 359.98 | 40.27 | 0.00 |
| CANO434 | 0.01 | 359.99 | 37.50 | 0.00 |
| CANO435 | 0.01 | 359.99 | 36.85 | 0.00 |
| CANO436 | 0.01 | 359.99 | 33.66 | 0.00 |
| CANO437 | 0.01 | 359.99 | 34.26 | 0.00 |
| CANO438 | 0.01 | 359.97 | 36.01 | 0.00 |
| CANO439 | 0.01 | 359.97 | 38.13 | 0.00 |
| CANO440 | 0.01 | 359.98 | 33.98 | 0.00 |
| CANO441 | 0.01 | 359.99 | 35.45 | 0.00 |
| CANO442 | 0.01 | 359.95 | 47.87 | 0.00 |
| CANO443 | 0.01 | 359.96 | 47.71 | 0.00 |
| CANO444 | 0.01 | 359.96 | 47.62 | 0.00 |
| CANO445 | 0.01 | 359.95 | 44.91 | 0.00 |
| CANO446 | 0.01 | 359.95 | 43.78 | 0.00 |
| CANO447 | 0.01 | 359.95 | 43.89 | 0.00 |
| CANO448 | 0.01 | 359.95 | 48.11 | 0.00 |
| CANO449 | 0.01 | 359.95 | 47.57 | 0.00 |
| CANO450 | 0.01 | 359.95 | 48.56 | 0.00 |
| CANO451 | 0.01 | 359.95 | 50.11 | 0.00 |
| CANO452 | 0.01 | 359.95 | 51.25 | 0.00 |
| CANO453 | 0.01 | 359.95 | 51.25 | 0.00 |
| CANO454 | 0.01 | 359.96 | 28.42 | 0.00 |
| CANO455 | 0.01 | 359.96 | 39.48 | 0.00 |
| CANO458 | 0.01 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.01 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.01 | 359.99 | 3.99 | 0.00 |
| CANO461 | 0.01 | 439.99 | 57.49 | 0.00 |
| CANO462 | 0.01 | 439.97 | 50.97 | 0.00 |
| CANO463 | 0.01 | 439.97 | 40.83 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO465 | 0.01 | 359.99 | 4.76 | 0.00 |
| CANO466 | 0.01 | 359.99 | 6.04 | 0.00 |
| CANO467 | 0.01 | 359.97 | 36.65 | 0.00 |
| CANO468 | 0.01 | 359.96 | 43.35 | 0.00 |
| CANO471 | 0.01 | 359.96 | 42.69 | 0.00 |
| CANO472 | 0.01 | 359.99 | 17.36 | 0.00 |
| CANO473 | 0.01 | 359.99 | 25.88 | 0.00 |
| CANO474 | 0.01 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO475 | 0.01 | 360.00 | 17.83 | 0.00 |
| CANO479 | 0.01 | 359.96 | 36.80 | 0.00 |
| CANO481 | 0.01 | 359.96 | 38.31 | 0.00 |
| CANO482 | 0.01 | 359.96 | 43.49 | 0.00 |
| CANO484 | 0.01 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.01 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.01 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |
| CANO487 | 0.01 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.01 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.01 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.01 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.01 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.01 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.01 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.01 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.01 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CANO497 | 0.01 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CANO498 | 0.01 | 359.96 | 44.53 | 0.00 |
| CANO499 | 0.01 | 359.96 | 44.33 | 0.00 |
| CANO500 | 0.01 | 359.96 | 46.22 | 0.00 |
| CANO501 | 0.01 | 359.96 | 48.33 | 0.00 |
| CANO502 | 0.01 | 359.96 | 48.46 | 0.00 |
| CANO503 | 0.01 | 359.96 | 48.22 | 0.00 |
| CANO516 | 0.01 | 359.96 | 48.96 | 0.00 |
| CANO504 | 0.01 | 359.95 | 49.57 | 0.00 |
| CANO505 | 0.01 | 359.95 | 54.10 | 0.00 |
| CANO506 | 0.01 | 359.95 | 55.75 | 0.00 |
| CANO507 | 0.01 | 359.95 | 55.73 | 0.00 |
| CANO508 | 0.01 | 359.95 | 55.95 | 0.00 |
| CANO509 | 0.01 | 359.95 | 55.63 | 0.00 |
| CANO510 | 0.01 | 359.95 | 47.72 | 0.00 |
| CANO511 | 0.01 | 359.95 | 61.62 | 0.00 |
| CANO512 | 0.01 | 359.95 | 43.87 | 0.00 |
| CANO513 | 0.01 | 359.96 | 52.29 | 0.00 |
| CANO514 | 0.01 | 359.95 | 52.55 | 0.00 |
| CANO515 | 0.01 | 359.96 | 52.52 | 0.00 |
| CANO517 | 0.01 | 359.68 | 48.68 | 0.00 |
| CANO518 | 0.01 | 359.67 | 48.67 | 0.00 |
| CANO527 | 0.01 | 359.97 | 18.97 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0525 | 0.01 | 359.91 | 99.91 | 0.00 |
| CAN0524 | 0.01 | 359.96 | 35.88 | 0.00 |
| CAN0520 | 0.01 | 359.86 | 86.88 | 0.00 |
| CAN0521 | 0.01 | 359.94 | 43.39 | 0.00 |
| CAN0529 | 0.01 | 359.95 | 48.95 | 0.00 |
| CAN0530 | 0.01 | 359.95 | 48.95 | 0.00 |
| CAN0526 | 0.01 | 359.95 | 41.99 | 0.00 |
| CAN0519 | 0.01 | 359.67 | 54.17 | 0.00 |
| CAN0531 | 0.01 | 359.88 | 25.88 | 0.00 |
| CAN0532 | 0.01 | 359.89 | 25.89 | 0.00 |
| CAN0533 | 0.01 | 359.93 | 48.39 | 0.00 |
| CAN0534 | 0.01 | 359.67 | 72.97 | 0.00 |
| CAN0535 | 0.03 | 359.86 | 80.63 | 0.00 |
| CAN0522 | 0.01 | 359.86 | 92.06 | 0.00 |
| CAN0536 | 0.01 | 359.96 | 35.42 | 0.00 |
| CAN0537 | 0.01 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.01 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.01 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.01 | 359.96 | 35.36 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.01 | 359.96 | 36.38 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.01 | 359.96 | 34.32 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.01 | 359.96 | 39.59 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.01 | 359.96 | 44.02 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.01 | 359.96 | 43.54 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.01 | 359.96 | 43.42 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.01 | 359.96 | 44.43 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.01 | 359.96 | 51.42 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.01 | 359.97 | 42.93 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.01 | 359.97 | 40.97 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.01 | 359.95 | 45.92 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.01 | 359.95 | 53.62 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.01 | 359.95 | 53.87 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.01 | 359.95 | 53.93 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.01 | 359.95 | 52.89 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.01 | 359.95 | 52.76 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.01 | 359.95 | 54.12 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.01 | 359.95 | 53.91 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.01 | 359.95 | 52.91 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.01 | 359.95 | 52.79 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.01 | 359.95 | 52.02 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.01 | 359.95 | 52.14 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.01 | 359.95 | 52.21 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.01 | 359.95 | 52.95 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.01 | 359.95 | 53.51 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.01 | 359.95 | 51.18 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.01 | 359.95 | 51.54 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.01 | 359.95 | 43.87 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0568 | 0.01 | 359.94 | 47.10 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.01 | 359.94 | 49.70 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.01 | 359.94 | 49.81 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.01 | 359.94 | 51.00 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.01 | 359.94 | 51.43 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.01 | 359.86 | 94.86 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.01 | 359.86 | 94.81 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.01 | 359.92 | 52.92 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.01 | 359.94 | 50.94 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.01 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.01 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.01 | 359.96 | 42.79 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.01 | 359.96 | 47.43 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.01 | 359.96 | 50.38 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.01 | 359.95 | 83.68 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.01 | 359.95 | 51.15 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.01 | 359.95 | 51.38 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.01 | 359.95 | 59.66 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.01 | 359.95 | 59.34 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.01 | 359.95 | 70.71 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.01 | 359.95 | 71.50 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.01 | 359.95 | 84.25 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.01 | 359.95 | 97.29 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.01 | 359.95 | 48.52 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.01 | 359.95 | 48.98 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.01 | 359.96 | 26.89 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.01 | 359.96 | 26.68 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.01 | 359.96 | 26.96 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.01 | 359.96 | 23.94 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.01 | 359.67 | 54.77 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.01 | 359.67 | 54.77 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 359.67 | 54.97 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 359.67 | 60.67 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 359.72 | 39.72 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.03 | 359.86 | 82.96 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 359.89 | 73.10 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 359.88 | 25.88 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 359.85 | 65.05 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 359.90 | 35.90 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 359.94 | 50.18 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 359.96 | 12.15 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 359.97 | 22.49 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 359.95 | 45.47 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 359.95 | 52.00 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 359.95 | 52.33 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 359.95 | 55.08 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 359.95 | 39.35 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0615 | 0.01 | 359.95 | 40.74 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 359.95 | 42.95 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 359.95 | 33.44 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 359.95 | 43.36 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 359.95 | 43.45 | 0.00 |
| 1 | -0.32 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -5.84 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.09 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 2 | -0.08 | 0.10 | 0.49 | Open |
| 3 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 4 | 0.10 | 0.12 | 0.91 | Open |
| 5 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 6 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | Open |
| 7 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 8 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 9 | 0.10 | 0.13 | 1.09 | Open |
| 10 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 11 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 12 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 13 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 14 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 15 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 16 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 17 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 18 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 19 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 20 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 21 | -0.07 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 22 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 23 | -0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 24 | -0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 25 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 26 | -0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 27 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 29 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 31 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 35 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 36 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 38 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 39 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 40 | -0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 41 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 42 | -0.04 | 0.05 | 0.15 | Open |
| 43 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 48 | 0.26 | 0.13 | 0.64 | Open |
| 49 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 50 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 51 | 0.29 | 0.15 | 0.76 | Open |
| 52 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open |
| 53 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 54 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 55 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open |
| 56 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 57 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 58 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 61 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | Open |
| 62 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 64 | -0.07 | 0.15 | 1.87 | Open |
| 65 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 66 | 0.09 | 0.11 | 0.82 | Open |
| 67 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 74 | 0.10 | 0.13 | 1.03 | Open |
| 75 | 0.11 | 0.14 | 1.19 | Open |
| 76 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 77 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 78 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | Open |
| 79 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 83 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 87 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 88 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 89 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 90 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 91 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 92 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 96 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 104 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 105 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 117 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 118 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 119 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 121 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 122 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 123 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 124 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 125 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 126 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 127 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 130 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 133 | 0.70 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 134 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 135 | 0.92 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 136 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.03 | 0.16 | 0.42 | Open |
| 138 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 139 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 142 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 143 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 144 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 145 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 149 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 152 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 153 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 154 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 155 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 156 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 157 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 158 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 159 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 160 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 161 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 162 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 163 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 164 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 165 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 166 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 167 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 168 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 169 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 170 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 171 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | Open |
| 172 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | Open |
| 173 | 0.24 | 0.09 | 0.23 | Open |
| 174 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | Open |
| 175 | 0.26 | 0.09 | 0.26 | Open |
| 176 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 177 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 178 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 179 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 180 | 0.25 | 0.12 | 0.57 | Open |
| 181 | 0.51 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 182 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 183 | 0.63 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 184 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 185 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 186 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 187 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 188 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 189 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 190 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 191 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.02 | 0.13 | 0.25 | Open |
| 196 | 1.03 | 0.13 | 0.26 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 198 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 199 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 200 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | Open |
| 201 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 202 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 203 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | Open |
| 204 | 1.19 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 205 | 1.20 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 206 | 1.21 | 0.13 | 0.22 | Open |
| 207 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 215 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 221 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 223 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 224 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 225 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 238 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 239 | 1.65 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 247 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | Open |
| 248 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 249 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 256 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 257 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 258 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 263 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 264 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 265 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 266 | 0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 267 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 268 | 0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 269 | 0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 270 | 0.98 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 271 | 1.21 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 272 | 1.22 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 273 | 1.23 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 274 | 1.24 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 281 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 282 | 1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 283 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 284 | 1.03 | 0.06 | | 0.03 | Open |
| 285 | -0.07 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 286 | 0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 287 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 289 | -0.15 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 290 | -0.14 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 291 | -0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 292 | -0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 293 | -0.36 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 294 | -0.35 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 295 | 1.12 | 0.06 | | 0.05 | Open |
| 296 | 1.13 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 297 | 1.14 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 298 | 1.15 | 0.07 | | 0.04 | Open |
| 299 | 1.16 | 0.07 | | 0.05 | Open |
| 300 | 1.17 | 0.07 | | 0.05 | Open |
| 301 | 1.18 | 0.07 | | 0.04 | Open |
| 302 | 0.41 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 303 | 0.69 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 304 | 0.70 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 305 | 0.69 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 306 | 0.45 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 307 | 1.01 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 308 | 1.02 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 309 | 1.53 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 310 | 1.55 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 311 | 1.72 | 0.10 | | 0.09 | Open |
| 312 | 1.86 | 0.11 | | 0.10 | Open |
| 313 | 2.22 | 0.13 | | 0.14 | Open |
| 314 | 3.73 | 0.12 | | 0.09 | Open |
| 315 | 3.74 | 0.05 | | 0.01 | Open |
| 316 | 3.75 | 0.05 | | 0.01 | Open |
| 317 | 5.66 | 0.08 | | 0.03 | Open |
| 318 | 5.67 | 0.08 | | 0.03 | Open |
| 319 | 5.68 | 0.08 | | 0.03 | Open |
| 320 | 2.35 | 0.03 | | 0.00 | Open |
| 321 | 2.36 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 322 | 2.36 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 323 | 0.79 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 324 | 0.80 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 325 | 2.45 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 326 | 3.34 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 327 | 3.35 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 328 | 3.36 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 329 | 3.37 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 330 | 5.83 | 0.07 | | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 331 | 5.84 | 0.07 | | 0.02 | Open |
| 332 | 0.34 | 0.07 | | 0.11 | Open |
| 333 | 0.35 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 336 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 337 | -0.26 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 338 | -1.50 | 0.19 | | 0.49 | Open |
| 339 | -0.25 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 340 | -0.40 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 341 | -0.36 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 343 | -0.19 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 345 | -0.16 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 346 | -0.65 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 347 | -0.64 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 348 | -0.65 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 349 | -0.64 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 350 | -0.71 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 351 | -0.70 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 352 | -0.69 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 353 | -0.69 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 354 | 0.53 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 355 | 0.54 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 356 | 0.62 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 357 | 0.62 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 358 | 0.63 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 359 | 0.64 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 360 | 0.58 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 361 | 0.68 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 362 | 0.58 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 363 | 0.56 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 364 | 0.55 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 365 | 0.56 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 366 | 0.38 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 367 | 0.39 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 368 | 0.40 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 369 | 0.41 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 370 | 0.55 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 371 | 0.56 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 372 | 0.57 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 373 | -1.90 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 374 | -1.90 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 375 | -1.89 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 376 | -1.88 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 377 | -1.87 | 0.11 | | 0.10 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 378 | -1.65 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 379 | -1.65 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 380 | -1.52 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 381 | -1.52 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 382 | -1.51 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 383 | -1.50 | 0.08 | | 0.07 | Open |
| 384 | -1.12 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 385 | -1.09 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 386 | -0.93 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 387 | -0.91 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 388 | -0.90 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 389 | -0.65 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 390 | -0.64 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 391 | -1.11 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 392 | 0.23 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 393 | 0.24 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 394 | 0.25 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 395 | 0.26 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 397 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 399 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 400 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 401 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 402 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 403 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 404 | -0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 408 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 411 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 412 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 413 | 0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 414 | 0.14 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 415 | -0.02 | 0.02 | | 0.04 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 417 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 418 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 419 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 420 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 421 | 0.27 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 422 | 0.28 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 423 | -0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 424 | -0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 425 | -0.20 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 426 | -0.19 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 427 | -0.94 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 428 | -0.93 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 429 | -0.92 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 430 | -0.79 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 431 | -0.78 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 433 | -0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 435 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 439 | 0.50 | 0.06 | | 0.07 | Open |
| 440 | 0.50 | 0.06 | | 0.07 | Open |
| 441 | -0.45 | 0.06 | | 0.06 | Open |
| 442 | -0.45 | 0.06 | | 0.06 | Open |
| 443 | -0.44 | 0.06 | | 0.06 | Open |
| 444 | -0.07 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 445 | -0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 446 | -0.20 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 447 | 0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 448 | 0.03 | 0.03 | | 0.10 | Open |
| 449 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 451 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 454 | -0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 455 | 0.25 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 456 | 0.26 | 0.05 | | 0.08 | Open |
| 457 | 0.16 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 458 | 0.18 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 459 | 0.30 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 460 | -0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 461 | -0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 462 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 465 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 467 | -0.02 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 468 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 469 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 470 | -0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 471 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 472 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Page 509
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 474 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 475 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 476 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 477 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 478 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 479 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 480 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 484 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 486 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 489 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 490 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 491 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 492 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 495 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 496 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 500 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 501 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 502 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 503 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 513 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 515 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 516 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | Open |
| 518 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 519 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |

Page 510
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 521 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 524 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 529 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 530 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 531 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 534 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 538 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 542 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 544 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |

Page 511
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 569 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 570 | -0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.10 | 0.13 | 1.03 | Open |
| 575 | -0.09 | 0.11 | 0.83 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 578 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 584 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 585 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 586 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 587 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 588 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 590 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 591 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 592 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 594 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 596 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 599 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 601 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 605 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 606 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 609 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 610 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 611 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 612 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 613 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 614 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |

Page 512
Link Results at 17:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 617 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 624 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 633 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 636 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 638 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 639 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 643 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 646 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 649 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 650 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 651 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 652 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 653 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 654 | -0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 655 | -0.38 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 656 | 0.46 | 0.24 | 1.71 | Open |
| 657 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 660 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 661 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 662 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 663 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 664 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 665 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 666 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 667 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 668 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 669 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 671 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 672 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 673 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 674 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 675 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 676 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 677 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 680 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 681 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.12 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 684 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 686 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 687 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 688 | -0.14 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 689 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | Open |
| 697 | 0.02 | 0.07 | 0.62 | Open |
| 698 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 699 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 701 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 73 | 0.08 | 0.74 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.01 | 359.37 | 37.47 | 0.00 |
| CAN02 | 0.01 | 359.39 | 36.39 | 0.00 |
| CAN03 | 0.01 | 359.42 | 39.32 | 0.00 |
| CAN04 | 0.01 | 359.19 | 39.09 | 0.00 |
| CAN05 | 0.01 | 359.19 | 39.09 | 0.00 |
| CAN06 | 0.01 | 359.19 | 33.79 | 0.00 |
| CAN07 | 0.01 | 359.19 | 33.79 | 0.00 |
| CAN08 | 0.01 | 359.20 | 33.40 | 0.00 |
| CAN09 | 0.01 | 359.20 | 33.40 | 0.00 |
| CAN010 | 0.01 | 359.21 | 33.41 | 0.00 |
| CAN011 | 0.01 | 359.58 | 33.78 | 0.00 |
| CAN012 | 0.01 | 359.63 | 33.83 | 0.00 |
| CAN013 | 0.01 | 359.63 | 29.33 | 0.00 |
| CAN014 | 0.01 | 359.63 | 29.33 | 0.00 |
| CAN015 | 0.01 | 359.64 | 28.04 | 0.00 |
| CAN016 | 0.01 | 359.63 | 39.63 | 0.00 |
| CAN017 | 0.01 | 359.63 | 39.63 | 0.00 |
| CAN018 | 0.01 | 359.63 | 39.63 | 0.00 |
| CAN019 | 0.01 | 359.64 | 39.64 | 0.00 |
| CAN020 | 0.01 | 359.23 | 39.23 | 0.00 |
| CAN021 | 0.01 | 359.24 | 39.24 | 0.00 |
| CAN022 | 0.01 | 359.24 | 39.24 | 0.00 |
| CAN023 | 0.01 | 359.39 | 40.39 | 0.00 |
| CAN025 | 0.01 | 359.48 | 38.78 | 0.00 |
| CAN026 | 0.01 | 359.18 | 52.98 | 0.00 |
| CAN027 | 0.01 | 359.18 | 52.98 | 0.00 |
| CAN028 | 0.01 | 359.18 | 51.88 | 0.00 |
| CAN029 | 0.01 | 359.18 | 51.88 | 0.00 |
| CAN030 | 0.01 | 359.18 | 51.88 | 0.00 |
| CAN031 | 0.01 | 359.18 | 51.78 | 0.00 |
| CAN032 | 0.01 | 359.18 | 50.48 | 0.00 |
| CAN033 | 0.01 | 359.18 | 49.18 | 0.00 |
| CAN034 | 0.01 | 359.21 | 49.21 | 0.00 |
| CAN035 | 0.01 | 359.19 | 49.69 | 0.00 |
| CAN036 | 0.01 | 359.17 | 50.37 | 0.00 |
| CAN037 | 0.01 | 359.18 | 49.68 | 0.00 |
| CAN038 | 0.01 | 359.18 | 49.08 | 0.00 |
| CAN039 | 0.01 | 359.18 | 49.08 | 0.00 |
| CAN040 | 0.01 | 359.18 | 49.08 | 0.00 |
| CAN041 | 0.01 | 359.17 | 49.07 | 0.00 |
| CAN042 | 0.01 | 359.17 | 53.67 | 0.00 |
| CAN043 | 0.01 | 359.17 | 53.67 | 0.00 |
| CAN044 | 0.01 | 359.17 | 55.67 | 0.00 |
| CAN045 | 0.01 | 359.17 | 61.87 | 0.00 |
| CAN046 | 0.01 | 359.17 | 68.51 | 0.00 |
| CAN047 | 0.01 | 359.17 | 70.17 | 0.00 |
| CAN048 | 0.01 | 359.63 | 71.02 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.01 | 359.55 | 71.74 | 0.00 |
| CAN050 | 0.01 | 359.21 | 76.21 | 0.00 |
| CAN051 | 0.01 | 359.18 | 75.65 | 0.00 |
| CAN052 | 0.01 | 359.21 | 76.21 | 0.00 |
| CAN053 | 0.01 | 359.16 | 76.58 | 0.00 |
| CAN054 | 0.01 | 359.16 | 77.36 | 0.00 |
| CAN055 | 0.01 | 359.16 | 78.00 | 0.00 |
| CAN056 | 0.01 | 359.65 | 79.72 | 0.00 |
| CAN057 | 0.01 | 359.65 | 81.35 | 0.00 |
| CAN058 | 0.01 | 359.65 | 85.48 | 0.00 |
| CAN059 | 0.05 | 359.64 | 85.15 | 0.00 |
| CAN060 | 0.05 | 359.64 | 94.66 | 0.00 |
| CAN061 | 0.05 | 359.64 | 91.50 | 0.00 |
| CAN062 | 0.05 | 359.64 | 92.07 | 0.00 |
| CAN063 | 0.01 | 359.65 | 92.79 | 0.00 |
| CAN064 | 0.05 | 359.64 | 91.09 | 0.00 |
| CAN065 | 0.05 | 359.64 | 89.06 | 0.00 |
| CAN066 | 0.01 | 359.65 | 91.30 | 0.00 |
| CAN067 | 0.01 | 359.65 | 89.57 | 0.00 |
| CAN068 | 0.01 | 359.65 | 88.86 | 0.00 |
| CAN069 | 0.01 | 359.65 | 88.75 | 0.00 |
| CAN070 | 0.05 | 359.64 | 87.54 | 0.00 |
| CAN071 | 0.05 | 359.64 | 87.97 | 0.00 |
| CAN072 | 0.05 | 359.64 | 86.64 | 0.00 |
| CAN073 | 0.05 | 359.64 | 86.69 | 0.00 |
| CAN074 | 0.01 | 359.65 | 87.25 | 0.00 |
| CAN075 | 0.05 | 359.64 | 86.35 | 0.00 |
| CAN076 | 0.05 | 359.65 | 85.77 | 0.00 |
| CAN077 | 0.05 | 359.65 | 87.00 | 0.00 |
| CAN078 | 0.05 | 359.65 | 88.66 | 0.00 |
| CAN079 | 0.01 | 359.65 | 89.96 | 0.00 |
| CAN080 | 0.01 | 359.65 | 91.65 | 0.00 |
| CAN081 | 0.05 | 359.65 | 91.65 | 0.00 |
| CAN083 | 0.05 | 359.65 | 90.68 | 0.00 |
| CAN082 | 0.05 | 359.65 | 90.97 | 0.00 |
| CAN084 | 0.05 | 359.65 | 80.49 | 0.00 |
| CAN085 | 0.05 | 359.65 | 80.37 | 0.00 |
| CAN086 | 0.05 | 359.65 | 79.40 | 0.00 |
| CAN087 | 0.05 | 359.65 | 81.82 | 0.00 |
| CAN088 | 0.05 | 359.65 | 82.14 | 0.00 |
| CAN089 | 0.05 | 359.65 | 82.08 | 0.00 |
| CAN090 | 0.05 | 359.64 | 83.29 | 0.00 |
| CAN091 | 0.05 | 359.64 | 83.50 | 0.00 |
| CAN092 | 0.01 | 359.48 | 42.68 | 0.00 |
| CAN093 | 0.01 | 359.67 | 38.17 | 0.00 |
| CAN094 | 0.01 | 359.68 | 40.68 | 0.00 |
| CAN095 | 0.01 | 359.63 | 45.03 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.01 | 359.64 | 45.04 | 0.00 |
| CAN097 | 0.01 | 359.66 | 45.06 | 0.00 |
| CAN098 | 0.01 | 359.73 | 64.93 | 0.00 |
| CAN099 | 0.01 | 359.66 | 45.06 | 0.00 |
| CAN100 | 0.01 | 359.68 | 40.68 | 0.00 |
| CAN101 | 0.01 | 359.68 | 40.68 | 0.00 |
| CAN102 | 0.01 | 359.70 | 39.20 | 0.00 |
| CAN103 | 0.01 | 359.68 | 46.18 | 0.00 |
| CAN104 | 0.01 | 359.73 | 43.93 | 0.00 |
| CAN105 | 0.01 | 359.71 | 43.91 | 0.00 |
| CAN106 | 0.01 | 359.73 | 43.78 | 0.00 |
| CAN107 | 0.01 | 359.74 | 43.79 | 0.00 |
| CAN108 | 0.01 | 359.75 | 43.75 | 0.00 |
| CAN109 | 0.01 | 359.76 | 43.76 | 0.00 |
| CAN110 | 0.01 | 359.76 | 43.16 | 0.00 |
| CAN111 | 0.01 | 359.77 | 42.77 | 0.00 |
| CAN112 | 0.01 | 359.78 | 42.42 | 0.00 |
| CAN113 | 0.01 | 359.78 | 43.39 | 0.00 |
| CAN114 | 0.01 | 359.80 | 45.45 | 0.00 |
| CAN115 | 0.01 | 359.81 | 26.28 | 0.00 |
| CAN116 | 0.01 | 359.81 | 26.28 | 0.00 |
| CAN117 | 0.01 | 359.83 | 46.93 | 0.00 |
| CAN118 | 0.01 | 359.82 | 57.92 | 0.00 |
| CAN119 | 0.01 | 359.82 | 59.74 | 0.00 |
| CAN120 | 0.01 | 359.81 | 59.80 | 0.00 |
| CAN121 | 0.01 | 359.80 | 61.80 | 0.00 |
| CAN122 | 0.01 | 359.79 | 62.21 | 0.00 |
| CAN123 | 0.01 | 359.75 | 63.91 | 0.00 |
| CAN124 | 0.01 | 359.74 | 65.03 | 0.00 |
| CAN125 | 0.01 | 359.79 | 62.84 | 0.00 |
| CAN126 | 0.01 | 359.78 | 64.44 | 0.00 |
| CAN127 | 0.01 | 359.76 | 67.03 | 0.00 |
| CAN128 | 0.01 | 359.76 | 67.08 | 0.00 |
| CAN129 | 0.01 | 359.69 | 67.69 | 0.00 |
| CAN130 | 0.01 | 359.63 | 67.63 | 0.00 |
| CAN131 | 0.01 | 359.68 | 68.78 | 0.00 |
| CAN132 | 0.01 | 359.66 | 69.66 | 0.00 |
| CAN133 | 0.01 | 359.72 | 69.44 | 0.00 |
| CAN134 | 0.01 | 359.65 | 72.87 | 0.00 |
| CAN135 | 0.05 | 359.65 | 76.65 | 0.00 |
| CAN136 | 0.05 | 359.65 | 78.73 | 0.00 |
| CAN137 | 0.01 | 359.65 | 70.41 | 0.00 |
| CAN138 | 0.01 | 359.65 | 76.44 | 0.00 |
| CAN139 | 0.05 | 359.65 | 77.65 | 0.00 |
| CAN140 | 0.05 | 359.65 | 79.65 | 0.00 |
| CAN141 | 0.01 | 359.66 | 79.88 | 0.00 |
| CAN142 | 0.01 | 359.72 | 75.02 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO143 | 0.01 | 359.70 | 81.70 | 0.00 |
| CANO145 | 0.05 | 359.69 | 84.43 | 0.00 |
| CANO146 | 0.01 | 359.66 | 91.99 | 0.00 |
| CANO147 | 0.01 | 359.69 | 84.56 | 0.00 |
| CANO148 | 0.05 | 359.69 | 85.75 | 0.00 |
| CANO149 | 0.05 | 359.69 | 86.85 | 0.00 |
| CANO150 | 0.01 | 359.72 | 69.58 | 0.00 |
| CANO151 | 0.01 | 359.72 | 76.64 | 0.00 |
| CANO152 | 0.01 | 359.85 | 50.71 | 0.00 |
| CANO153 | 0.05 | 359.67 | 89.82 | 0.00 |
| CANO154 | 0.01 | 359.67 | 88.68 | 0.00 |
| CANO155 | 0.05 | 359.67 | 90.94 | 0.00 |
| CANO156 | 0.01 | 359.67 | 91.24 | 0.00 |
| CANO157 | 0.01 | 359.66 | 91.96 | 0.00 |
| CANO158 | 0.05 | 359.66 | 91.66 | 0.00 |
| CANO159 | 0.01 | 359.66 | 86.69 | 0.00 |
| CANO160 | 0.01 | 359.84 | 42.32 | 0.00 |
| CANO161 | 0.01 | 359.85 | 44.04 | 0.00 |
| CANO162 | 0.01 | 359.84 | 49.24 | 0.00 |
| CANO163 | 0.01 | 359.85 | 52.03 | 0.00 |
| CANO164 | 0.01 | 359.86 | 45.97 | 0.00 |
| CANO165 | 0.01 | 359.86 | 46.62 | 0.00 |
| CANO166 | 0.01 | 359.87 | 46.07 | 0.00 |
| CANO167 | 0.01 | 359.87 | 50.11 | 0.00 |
| CANO168 | 0.01 | 359.86 | 51.57 | 0.00 |
| CANO169 | 0.01 | 359.87 | 50.93 | 0.00 |
| CANO170 | 0.01 | 359.86 | 51.88 | 0.00 |
| CANO171 | 0.01 | 359.86 | 51.11 | 0.00 |
| CANO172 | 0.01 | 359.86 | 50.39 | 0.00 |
| CANO173 | 0.01 | 359.86 | 51.68 | 0.00 |
| CANO174 | 0.01 | 359.86 | 52.30 | 0.00 |
| CANO175 | 0.01 | 359.86 | 52.72 | 0.00 |
| CANO176 | 0.01 | 359.86 | 52.33 | 0.00 |
| CANO177 | 0.01 | 359.86 | 52.70 | 0.00 |
| CANO178 | 0.01 | 359.86 | 52.44 | 0.00 |
| CANO179 | 0.01 | 359.86 | 52.67 | 0.00 |
| CANO180 | 0.01 | 359.86 | 52.84 | 0.00 |
| CANO181 | 0.01 | 359.86 | 52.86 | 0.00 |
| CANO182 | 0.01 | 359.86 | 49.17 | 0.00 |
| CANO183 | 0.01 | 359.88 | 38.07 | 0.00 |
| CANO184 | 0.01 | 359.88 | 35.23 | 0.00 |
| CANO186 | 0.01 | 359.88 | 38.25 | 0.00 |
| CANO187 | 0.01 | 359.88 | 38.08 | 0.00 |
| CANO188 | 0.01 | 359.88 | 37.66 | 0.00 |
| CANO189 | 0.01 | 359.89 | 40.37 | 0.00 |
| CANO190 | 0.01 | 359.88 | 40.62 | 0.00 |
| CANO191 | 0.01 | 359.89 | 40.37 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.01 | 359.89 | 40.55 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 359.89 | 40.03 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 359.89 | 39.81 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 359.89 | 36.22 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 359.88 | 43.30 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 359.88 | 42.77 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 359.88 | 43.02 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 359.88 | 43.54 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 359.88 | 44.61 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 359.88 | 44.51 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 359.87 | 45.97 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 359.88 | 44.99 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 359.88 | 44.20 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 359.87 | 44.34 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 359.87 | 44.00 | 0.00 |
| CANO207 | 0.01 | 359.87 | 44.05 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 359.87 | 43.99 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 359.87 | 41.49 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 359.87 | 41.85 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 359.86 | 44.49 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 359.86 | 44.69 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 359.89 | 40.03 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 359.86 | 49.17 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 359.86 | 47.28 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 359.86 | 47.15 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 359.86 | 46.93 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 359.86 | 46.80 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 359.86 | 45.13 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 359.86 | 44.84 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 359.86 | 44.73 | 0.00 |
| CANO222 | 0.01 | 359.86 | 44.87 | 0.00 |
| CANO223 | 0.01 | 359.86 | 44.46 | 0.00 |
| CANO225 | 0.01 | 359.86 | 44.56 | 0.00 |
| CANO226 | 0.01 | 359.86 | 45.74 | 0.00 |
| CANO227 | 0.01 | 359.86 | 46.90 | 0.00 |
| CANO228 | 0.01 | 359.86 | 46.94 | 0.00 |
| CANO229 | 0.01 | 359.86 | 47.20 | 0.00 |
| CANO230 | 0.01 | 359.86 | 47.33 | 0.00 |
| CANO231 | 0.01 | 359.86 | 47.88 | 0.00 |
| CANO232 | 0.01 | 359.86 | 48.24 | 0.00 |
| CANO233 | 0.01 | 359.86 | 47.97 | 0.00 |
| CANO234 | 0.01 | 359.86 | 48.55 | 0.00 |
| CANO235 | 0.01 | 359.86 | 50.58 | 0.00 |
| CANO236 | 0.01 | 359.87 | 45.58 | 0.00 |
| CANO237 | 0.01 | 359.87 | 47.04 | 0.00 |
| CANO238 | 0.01 | 359.86 | 47.57 | 0.00 |
| CANO239 | 0.01 | 359.86 | 47.65 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.01 | 359.86 | 47.81 | 0.00 |
| CANO241 | 0.01 | 359.86 | 48.44 | 0.00 |
| CANO242 | 0.01 | 359.85 | 50.75 | 0.00 |
| CANO243 | 0.01 | 359.85 | 50.62 | 0.00 |
| CANO244 | 0.01 | 359.85 | 50.62 | 0.00 |
| CANO245 | 0.01 | 359.85 | 54.15 | 0.00 |
| CANO246 | 0.01 | 359.83 | 56.50 | 0.00 |
| CANO247 | 0.01 | 359.81 | 71.52 | 0.00 |
| CANO248 | 0.01 | 359.80 | 76.59 | 0.00 |
| CANO249 | 0.01 | 359.80 | 90.92 | 0.00 |
| CANO250 | 0.01 | 359.80 | 94.61 | 0.00 |
| CANO251 | 0.01 | 359.89 | 38.53 | 0.00 |
| CANO252 | 0.01 | 359.89 | 38.12 | 0.00 |
| CANO253 | 0.01 | 359.89 | 37.29 | 0.00 |
| CANO254 | 0.01 | 359.89 | 37.13 | 0.00 |
| CANO255 | 0.01 | 359.89 | 36.71 | 0.00 |
| CANO256 | 0.01 | 359.89 | 36.91 | 0.00 |
| CANO257 | 0.01 | 359.89 | 33.37 | 0.00 |
| CANO258 | 0.01 | 359.89 | 33.31 | 0.00 |
| CANO259 | 0.01 | 359.89 | 32.90 | 0.00 |
| CANO260 | 0.01 | 359.90 | 32.33 | 0.00 |
| CANO261 | 0.01 | 359.90 | 32.92 | 0.00 |
| CANO262 | 0.01 | 359.90 | 32.59 | 0.00 |
| CANO263 | 0.01 | 359.90 | 31.90 | 0.00 |
| CANO264 | 0.01 | 359.90 | 31.77 | 0.00 |
| CANO265 | 0.01 | 359.90 | 29.93 | 0.00 |
| CANO266 | 0.01 | 359.90 | 28.94 | 0.00 |
| CANO267 | 0.01 | 359.90 | 27.58 | 0.00 |
| CANO268 | 0.01 | 439.99 | 99.99 | 0.00 |
| CANO269 | 0.01 | 439.99 | 99.49 | 0.00 |
| CANO270 | 0.01 | 439.99 | 99.05 | 0.00 |
| CANO271 | 0.01 | 359.90 | 26.36 | 0.00 |
| CANO272 | 0.01 | 359.90 | 21.28 | 0.00 |
| CANO273 | 0.01 | 439.99 | 99.80 | 0.00 |
| CANO274 | 0.01 | 439.99 | 97.46 | 0.00 |
| CANO275 | 0.01 | 439.99 | 96.25 | 0.00 |
| CANO276 | 0.01 | 439.99 | 96.34 | 0.00 |
| CANO277 | 0.01 | 439.99 | 87.84 | 0.00 |
| CANO278 | 0.01 | 439.99 | 89.85 | 0.00 |
| CANO279 | 0.01 | 439.99 | 91.56 | 0.00 |
| CANO280 | 0.01 | 439.99 | 99.42 | 0.00 |
| CANO281 | 0.01 | 359.91 | 20.31 | 0.00 |
| CANO282 | 0.01 | 439.99 | 99.71 | 0.00 |
| CANO283 | 0.01 | 359.90 | 32.04 | 0.00 |
| CANO284 | 0.01 | 359.90 | 31.90 | 0.00 |
| CANO285 | 0.01 | 359.90 | 32.28 | 0.00 |
| CANO286 | 0.01 | 359.90 | 33.44 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.01 | 359.90 | 38.19 | 0.00 |
| CANO288 | 0.01 | 359.89 | 29.98 | 0.00 |
| CANO289 | 0.01 | 359.89 | 39.49 | 0.00 |
| CANO290 | 0.01 | 359.89 | 39.51 | 0.00 |
| CANO291 | 0.01 | 359.89 | 39.82 | 0.00 |
| CANO292 | 0.01 | 359.89 | 39.73 | 0.00 |
| CANO293 | 0.01 | 359.89 | 39.64 | 0.00 |
| CANO294 | 0.01 | 359.89 | 39.90 | 0.00 |
| CANO295 | 0.01 | 359.89 | 40.56 | 0.00 |
| CANO296 | 0.01 | 359.88 | 42.92 | 0.00 |
| CANO297 | 0.01 | 359.87 | 43.61 | 0.00 |
| CANO298 | 0.01 | 359.87 | 43.79 | 0.00 |
| CANO299 | 0.01 | 359.87 | 43.73 | 0.00 |
| CANO300 | 0.01 | 359.87 | 43.59 | 0.00 |
| CANO301 | 0.01 | 359.87 | 44.27 | 0.00 |
| CANO302 | 0.01 | 359.87 | 44.09 | 0.00 |
| CANO303 | 0.01 | 359.87 | 43.86 | 0.00 |
| CANO304 | 0.01 | 359.87 | 43.28 | 0.00 |
| CANO305 | 0.01 | 359.87 | 43.43 | 0.00 |
| CANO306 | 0.01 | 359.87 | 43.46 | 0.00 |
| CANO307 | 0.01 | 359.87 | 43.87 | 0.00 |
| CANO308 | 0.01 | 359.87 | 44.19 | 0.00 |
| CANO309 | 0.01 | 359.85 | 44.71 | 0.00 |
| CANO310 | 0.01 | 359.86 | 43.62 | 0.00 |
| CANO311 | 0.01 | 359.86 | 43.41 | 0.00 |
| CANO312 | 0.01 | 359.87 | 43.41 | 0.00 |
| CANO313 | 0.01 | 359.87 | 43.21 | 0.00 |
| CANO314 | 0.01 | 359.86 | 43.48 | 0.00 |
| CANO315 | 0.01 | 359.87 | 42.87 | 0.00 |
| CANO316 | 0.01 | 359.88 | 42.88 | 0.00 |
| CANO317 | 0.01 | 359.87 | 42.87 | 0.00 |
| CANO318 | 0.01 | 359.87 | 42.87 | 0.00 |
| CANO319 | 0.01 | 359.89 | 41.60 | 0.00 |
| CANO320 | 0.01 | 359.86 | 41.62 | 0.00 |
| CANO321 | 0.01 | 359.86 | 41.73 | 0.00 |
| CANO322 | 0.01 | 359.86 | 41.69 | 0.00 |
| CANO323 | 0.01 | 359.85 | 41.88 | 0.00 |
| CANO324 | 0.01 | 359.89 | 40.46 | 0.00 |
| CANO325 | 0.01 | 359.85 | 40.26 | 0.00 |
| CANO326 | 0.01 | 359.92 | 36.63 | 0.00 |
| CANO327 | 0.01 | 359.94 | 35.39 | 0.00 |
| CANO328 | 0.01 | 359.93 | 41.09 | 0.00 |
| CANO329 | 0.01 | 359.90 | 43.08 | 0.00 |
| CANO330 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO331 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO332 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO333 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO334 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO335 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO336 | 0.01 | 359.88 | 43.88 | 0.00 |
| CANO337 | 0.01 | 359.86 | 44.46 | 0.00 |
| CANO338 | 0.01 | 359.87 | 45.31 | 0.00 |
| CANO339 | 0.01 | 359.86 | 45.21 | 0.00 |
| CANO340 | 0.01 | 359.86 | 45.66 | 0.00 |
| CANO341 | 0.01 | 359.86 | 45.86 | 0.00 |
| CANO342 | 0.01 | 359.86 | 45.83 | 0.00 |
| CANO343 | 0.01 | 359.86 | 45.66 | 0.00 |
| CANO344 | 0.01 | 359.87 | 43.60 | 0.00 |
| CANO345 | 0.01 | 359.88 | 43.29 | 0.00 |
| CANO346 | 0.01 | 359.88 | 43.47 | 0.00 |
| CANO347 | 0.01 | 359.88 | 43.54 | 0.00 |
| CANO348 | 0.01 | 359.86 | 47.03 | 0.00 |
| CANO349 | 0.01 | 359.86 | 46.86 | 0.00 |
| CANO350 | 0.01 | 359.86 | 46.89 | 0.00 |
| CANO351 | 0.01 | 359.86 | 46.78 | 0.00 |
| CANO352 | 0.01 | 359.86 | 48.63 | 0.00 |
| CANO353 | 0.01 | 359.86 | 48.98 | 0.00 |
| CANO354 | 0.01 | 359.86 | 49.24 | 0.00 |
| CANO355 | 0.01 | 359.86 | 49.83 | 0.00 |
| CANO356 | 0.01 | 359.86 | 49.20 | 0.00 |
| CANO357 | 0.01 | 359.86 | 49.64 | 0.00 |
| CANO358 | 0.01 | 359.86 | 49.39 | 0.00 |
| CANO359 | 0.01 | 359.86 | 49.75 | 0.00 |
| CANO360 | 0.01 | 359.86 | 49.78 | 0.00 |
| CANO361 | 0.01 | 359.86 | 50.03 | 0.00 |
| CANO362 | 0.01 | 359.86 | 50.20 | 0.00 |
| CANO363 | 0.01 | 359.87 | 50.08 | 0.00 |
| CANO364 | 0.01 | 359.87 | 49.92 | 0.00 |
| CANO365 | 0.01 | 359.87 | 49.70 | 0.00 |
| CANO366 | 0.01 | 359.87 | 49.76 | 0.00 |
| CANO367 | 0.01 | 359.87 | 49.30 | 0.00 |
| CANO368 | 0.01 | 359.87 | 49.30 | 0.00 |
| CANO369 | 0.01 | 359.86 | 49.39 | 0.00 |
| CANO370 | 0.01 | 359.86 | 45.80 | 0.00 |
| CANO371 | 0.01 | 359.86 | 45.88 | 0.00 |
| CANO372 | 0.01 | 359.88 | 44.71 | 0.00 |
| CANO373 | 0.01 | 359.86 | 44.81 | 0.00 |
| CANO374 | 0.01 | 359.86 | 52.31 | 0.00 |
| CANO375 | 0.01 | 359.86 | 52.47 | 0.00 |
| CANO376 | 0.01 | 359.86 | 51.36 | 0.00 |
| CANO377 | 0.01 | 359.86 | 51.38 | 0.00 |
| CANO378 | 0.01 | 359.86 | 50.52 | 0.00 |
| CANO379 | 0.01 | 439.99 | 92.82 | 0.00 |
| CANO380 | 0.01 | 439.99 | 91.28 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO381 | 0.01 | 439.99 | 85.36 | 0.00 |
| CANO382 | 0.01 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.01 | 439.99 | 95.69 | 0.00 |
| CANO384 | 0.01 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.01 | 440.00 | 79.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.01 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.01 | 359.91 | 19.86 | 0.00 |
| CANO389 | 0.01 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.01 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.01 | 359.91 | 24.00 | 0.00 |
| CANO392 | 0.01 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.01 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.01 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.01 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.01 | 359.94 | 30.00 | 0.00 |
| CANO397 | 0.01 | 359.94 | 30.18 | 0.00 |
| CANO398 | 0.01 | 359.94 | 30.52 | 0.00 |
| CANO399 | 0.01 | 359.94 | 30.88 | 0.00 |
| CANO400 | 0.01 | 359.94 | 31.07 | 0.00 |
| CANO401 | 0.01 | 359.98 | 31.43 | 0.00 |
| CANO402 | 0.01 | 359.91 | 34.12 | 0.00 |
| CANO403 | 0.01 | 359.92 | 33.92 | 0.00 |
| CANO404 | 0.01 | 359.91 | 34.18 | 0.00 |
| CANO405 | 0.01 | 359.91 | 29.02 | 0.00 |
| CANO406 | 0.01 | 359.91 | 28.74 | 0.00 |
| CANO407 | 0.01 | 359.91 | 27.92 | 0.00 |
| CANO408 | 0.01 | 359.91 | 29.90 | 0.00 |
| CANO409 | 0.01 | 359.91 | 30.69 | 0.00 |
| CANO410 | 0.01 | 359.91 | 31.27 | 0.00 |
| CANO411 | 0.01 | 359.92 | 36.12 | 0.00 |
| CANO412 | 0.01 | 359.91 | 38.44 | 0.00 |
| CANO413 | 0.01 | 359.91 | 39.14 | 0.00 |
| CANO414 | 0.01 | 359.91 | 39.50 | 0.00 |
| CANO415 | 0.01 | 359.91 | 41.47 | 0.00 |
| CANO416 | 0.01 | 359.91 | 41.39 | 0.00 |
| CANO417 | 0.01 | 359.90 | 43.25 | 0.00 |
| CANO418 | 0.01 | 359.88 | 43.17 | 0.00 |
| CANO419 | 0.01 | 359.89 | 43.11 | 0.00 |
| CANO420 | 0.01 | 359.92 | 42.92 | 0.00 |
| CANO421 | 0.01 | 359.92 | 42.92 | 0.00 |
| CANO422 | 0.01 | 359.92 | 42.92 | 0.00 |
| CANO423 | 0.01 | 359.90 | 43.17 | 0.00 |
| CANO424 | 0.01 | 359.91 | 42.97 | 0.00 |
| CANO425 | 0.01 | 359.91 | 43.07 | 0.00 |
| CANO426 | 0.01 | 359.91 | 43.27 | 0.00 |
| CANO427 | 0.01 | 359.90 | 43.57 | 0.00 |
| CANO428 | 0.01 | 359.93 | 41.93 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO429 | 0.01 | 359.93 | 41.91 | 0.00 |
| CANO430 | 0.01 | 359.94 | 41.63 | 0.00 |
| CANO431 | 0.01 | 359.90 | 41.69 | 0.00 |
| CANO433 | 0.01 | 359.95 | 40.24 | 0.00 |
| CANO434 | 0.01 | 359.97 | 37.48 | 0.00 |
| CANO435 | 0.01 | 359.97 | 36.83 | 0.00 |
| CANO436 | 0.01 | 359.99 | 33.66 | 0.00 |
| CANO437 | 0.01 | 359.99 | 34.26 | 0.00 |
| CANO438 | 0.01 | 359.92 | 35.96 | 0.00 |
| CANO439 | 0.01 | 359.92 | 38.08 | 0.00 |
| CANO440 | 0.01 | 359.96 | 33.96 | 0.00 |
| CANO441 | 0.01 | 359.97 | 35.43 | 0.00 |
| CANO442 | 0.01 | 359.88 | 47.80 | 0.00 |
| CANO443 | 0.01 | 359.90 | 47.65 | 0.00 |
| CANO444 | 0.01 | 359.90 | 47.56 | 0.00 |
| CANO445 | 0.01 | 359.88 | 44.84 | 0.00 |
| CANO446 | 0.01 | 359.88 | 43.71 | 0.00 |
| CANO447 | 0.01 | 359.88 | 43.82 | 0.00 |
| CANO448 | 0.01 | 359.87 | 48.03 | 0.00 |
| CANO449 | 0.01 | 359.88 | 47.50 | 0.00 |
| CANO450 | 0.01 | 359.88 | 48.49 | 0.00 |
| CANO451 | 0.01 | 359.88 | 50.04 | 0.00 |
| CANO452 | 0.01 | 359.87 | 51.17 | 0.00 |
| CANO453 | 0.01 | 359.87 | 51.17 | 0.00 |
| CANO454 | 0.01 | 359.91 | 28.37 | 0.00 |
| CANO455 | 0.01 | 359.91 | 29.43 | 0.00 |
| CANO458 | 0.01 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.01 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.01 | 359.98 | 3.98 | 0.00 |
| CANO461 | 0.01 | 439.97 | 57.47 | 0.00 |
| CANO462 | 0.01 | 439.95 | 50.95 | 0.00 |
| CANO463 | 0.01 | 439.95 | 40.81 | 0.00 |
| CANO465 | 0.01 | 359.98 | 4.75 | 0.00 |
| CANO466 | 0.01 | 359.98 | 6.03 | 0.00 |
| CANO467 | 0.01 | 359.92 | 36.60 | 0.00 |
| CANO468 | 0.01 | 359.90 | 43.29 | 0.00 |
| CANO471 | 0.01 | 359.90 | 42.63 | 0.00 |
| CANO472 | 0.01 | 359.98 | 17.35 | 0.00 |
| CANO473 | 0.01 | 359.99 | 25.88 | 0.00 |
| CANO474 | 0.01 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO475 | 0.01 | 359.99 | 17.82 | 0.00 |
| CANO479 | 0.01 | 359.91 | 36.75 | 0.00 |
| CANO481 | 0.01 | 359.90 | 38.25 | 0.00 |
| CANO482 | 0.01 | 359.90 | 43.43 | 0.00 |
| CANO484 | 0.01 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.01 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.01 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO487 | 0.01 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.01 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.01 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.01 | 359.99 | 25.65 | 0.00 |
| CANO491 | 0.01 | 359.99 | 27.31 | 0.00 |
| CANO492 | 0.01 | 359.99 | 25.46 | 0.00 |
| CANO493 | 0.01 | 359.99 | 24.04 | 0.00 |
| CANO494 | 0.01 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.01 | 359.99 | 29.67 | 0.00 |
| CANO497 | 0.01 | 359.99 | 30.89 | 0.00 |
| CANO498 | 0.01 | 359.90 | 44.47 | 0.00 |
| CANO499 | 0.01 | 359.90 | 44.27 | 0.00 |
| CANO500 | 0.01 | 359.90 | 46.16 | 0.00 |
| CANO501 | 0.01 | 359.89 | 48.26 | 0.00 |
| CANO502 | 0.01 | 359.89 | 48.39 | 0.00 |
| CANO503 | 0.01 | 359.90 | 48.16 | 0.00 |
| CANO516 | 0.01 | 359.89 | 48.89 | 0.00 |
| CANO504 | 0.01 | 359.89 | 49.51 | 0.00 |
| CANO505 | 0.01 | 359.88 | 54.03 | 0.00 |
| CANO506 | 0.01 | 359.88 | 55.68 | 0.00 |
| CANO507 | 0.01 | 359.88 | 55.66 | 0.00 |
| CANO508 | 0.01 | 359.88 | 55.88 | 0.00 |
| CANO509 | 0.01 | 359.88 | 55.56 | 0.00 |
| CANO510 | 0.01 | 359.87 | 47.64 | 0.00 |
| CANO511 | 0.01 | 359.88 | 61.55 | 0.00 |
| CANO512 | 0.01 | 359.87 | 43.79 | 0.00 |
| CANO513 | 0.01 | 359.89 | 52.22 | 0.00 |
| CANO514 | 0.01 | 359.89 | 52.49 | 0.00 |
| CANO515 | 0.01 | 359.89 | 52.45 | 0.00 |
| CANO517 | 0.01 | 359.20 | 48.20 | 0.00 |
| CANO518 | 0.01 | 359.17 | 48.17 | 0.00 |
| CANO527 | 0.01 | 359.91 | 18.91 | 0.00 |
| CANO525 | 0.01 | 359.79 | 99.79 | 0.00 |
| CANO524 | 0.01 | 359.89 | 35.81 | 0.00 |
| CANO520 | 0.01 | 359.66 | 86.68 | 0.00 |
| CANO521 | 0.01 | 359.86 | 43.31 | 0.00 |
| CANO529 | 0.01 | 359.87 | 48.87 | 0.00 |
| CANO530 | 0.01 | 359.87 | 48.87 | 0.00 |
| CANO526 | 0.01 | 359.87 | 41.91 | 0.00 |
| CANO519 | 0.01 | 359.17 | 53.67 | 0.00 |
| CANO531 | 0.01 | 359.69 | 25.69 | 0.00 |
| CANO532 | 0.01 | 359.74 | 25.74 | 0.00 |
| CANO533 | 0.01 | 359.83 | 48.29 | 0.00 |
| CANO534 | 0.01 | 359.18 | 72.48 | 0.00 |
| CANO535 | 0.05 | 359.66 | 80.43 | 0.00 |
| CANO522 | 0.01 | 359.66 | 91.86 | 0.00 |
| CANO536 | 0.01 | 359.89 | 35.35 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0537 | 0.01 | 439.99 | 97.60 | 0.00 |
| CAN0538 | 0.01 | 439.99 | 99.41 | 0.00 |
| CAN0539 | 0.01 | 439.99 | 96.31 | 0.00 |
| CAN0540 | 0.01 | 359.90 | 35.30 | 0.00 |
| CAN0541 | 0.01 | 359.90 | 36.32 | 0.00 |
| CAN0542 | 0.01 | 359.90 | 34.26 | 0.00 |
| CAN0476 | 0.01 | 359.91 | 39.54 | 0.00 |
| CAN0543 | 0.01 | 359.90 | 43.96 | 0.00 |
| CAN0544 | 0.01 | 359.90 | 43.48 | 0.00 |
| CAN0545 | 0.01 | 359.90 | 43.36 | 0.00 |
| CAN0546 | 0.01 | 359.90 | 44.37 | 0.00 |
| CAN0547 | 0.01 | 359.89 | 51.35 | 0.00 |
| CAN0548 | 0.01 | 359.92 | 42.88 | 0.00 |
| CAN0549 | 0.01 | 359.92 | 40.92 | 0.00 |
| CAN0550 | 0.01 | 359.88 | 45.85 | 0.00 |
| CAN0551 | 0.01 | 359.88 | 53.55 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.01 | 359.88 | 53.80 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.01 | 359.88 | 53.86 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.01 | 359.88 | 52.82 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.01 | 359.88 | 52.69 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.01 | 359.88 | 54.05 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.01 | 359.88 | 53.84 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.01 | 359.88 | 52.84 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.01 | 359.88 | 52.72 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.01 | 359.88 | 51.95 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.01 | 359.88 | 52.07 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.01 | 359.88 | 52.14 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.01 | 359.88 | 52.88 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.01 | 359.88 | 53.44 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.01 | 359.87 | 51.10 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.01 | 359.87 | 51.46 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.01 | 359.87 | 43.79 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.01 | 359.86 | 47.02 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.01 | 359.86 | 49.62 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.01 | 359.86 | 49.73 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.01 | 359.86 | 50.92 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.01 | 359.86 | 51.35 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.01 | 359.66 | 94.66 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.01 | 359.66 | 94.61 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.01 | 359.81 | 52.81 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.01 | 359.85 | 50.85 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.01 | 439.99 | 93.88 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.01 | 439.99 | 93.88 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.01 | 359.90 | 42.73 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.01 | 359.90 | 47.37 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.01 | 359.90 | 50.32 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.01 | 359.88 | 83.61 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0583 | 0.01 | 359.88 | 51.08 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.01 | 359.88 | 51.31 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.01 | 359.88 | 59.59 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.01 | 359.88 | 59.27 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.01 | 359.88 | 70.64 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.01 | 359.88 | 71.43 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.01 | 359.88 | 84.18 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.01 | 359.88 | 97.22 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.01 | 359.87 | 48.44 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.01 | 359.87 | 48.90 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.01 | 359.91 | 26.84 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.01 | 359.91 | 26.63 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.01 | 359.91 | 26.91 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.01 | 359.91 | 23.89 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.01 | 359.17 | 54.27 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.01 | 359.17 | 54.27 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 359.17 | 54.47 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 359.17 | 60.17 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 359.30 | 39.30 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.05 | 359.64 | 82.74 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 359.72 | 72.93 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 359.70 | 25.70 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 359.63 | 64.83 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 359.76 | 35.76 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 359.86 | 50.10 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 359.91 | 12.10 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 359.92 | 22.44 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 359.86 | 45.38 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 359.88 | 51.93 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 359.88 | 52.26 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 359.88 | 55.01 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 359.88 | 39.28 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.01 | 359.86 | 40.65 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 359.88 | 42.88 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 359.88 | 33.37 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 359.88 | 43.29 | 0.00 |
| CAN0619 | 1 | -0.54 | 440.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -9.73 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.13 | 0.17 | 1.54 | Open |
| 2 | -0.12 | 0.15 | 1.54 | Open |
| 3 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 4 | 0.15 | 0.18 | 1.97 | Open |
| 5 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 6 | -0.07 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 7 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 8 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 9 | 0.16 | 0.20 | 2.33 | Open |
| 10 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 11 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 13 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 14 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 15 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 16 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 17 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 18 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 19 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 20 | 0.32 | 0.16 | 0.90 | Open |
| 21 | -0.10 | 0.13 | 1.06 | Open |
| 22 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 23 | -0.09 | 0.11 | 0.72 | Open |
| 24 | -0.07 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 25 | -0.06 | 0.07 | 0.24 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 27 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 31 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 33 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 36 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 38 | -0.08 | 0.10 | 0.54 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 40 | -0.10 | 0.12 | 0.93 | Open |
| 41 | -0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 42 | -0.07 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 43 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.43 | 0.22 | 1.52 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 48 | 0.46 | 0.23 | 1.61 | Open |
| 49 | 0.46 | 0.24 | 1.70 | Open |
| 50 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 51 | 0.49 | 0.25 | 1.90 | Open |
| 52 | 0.51 | 0.26 | 2.01 | Open |
| 53 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 54 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 55 | 0.55 | 0.28 | 2.32 | Open |
| 56 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 57 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 58 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | Open |
| 61 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | Open |
| 62 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | Open |
| 64 | -0.12 | 0.25 | 4.74 | Open |
| 65 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 66 | 0.15 | 0.19 | 2.14 | Open |
| 67 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 68 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.17 | 0.21 | 2.50 | Open |
| 75 | 0.18 | 0.23 | 2.89 | Open |
| 76 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |
| 77 | 0.32 | 0.17 | 0.92 | Open |
| 78 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | Open |
| 79 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 80 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 84 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 86 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 87 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 88 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 89 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 90 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 91 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 92 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 94 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 96 | -0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 97 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 100 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 101 | 0.13 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 102 | 0.16 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 103 | 0.19 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 104 | 0.24 | 0.05 | | 0.08 | Open |
| 105 | 0.33 | 0.07 | | 0.14 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 108 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 109 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 110 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 111 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 112 | -0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 113 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 114 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 115 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 116 | 0.13 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 117 | 0.51 | 0.05 | | 0.05 | Open |
| 118 | 0.47 | 0.05 | | 0.04 | Open |
| 119 | 0.15 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 120 | 0.67 | 0.07 | | 0.08 | Open |
| 121 | 0.28 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 122 | 1.00 | 0.11 | | 0.16 | Open |
| 123 | 1.05 | 0.11 | | 0.17 | Open |
| 124 | 0.19 | 0.06 | | 0.13 | Open |
| 125 | 0.21 | 0.07 | | 0.15 | Open |
| 126 | 0.24 | 0.08 | | 0.18 | Open |
| 127 | 0.19 | 0.06 | | 0.10 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 130 | 0.07 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 133 | 1.20 | 0.13 | | 0.21 | Open |
| 134 | 1.25 | 0.13 | | 0.23 | Open |
| 135 | 1.54 | 0.16 | | 0.33 | Open |
| 136 | 0.14 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 137 | 1.73 | 0.27 | | 1.04 | Open |
| 138 | 0.09 | 0.04 | | 0.06 | Open |
| 139 | 0.21 | 0.10 | | 0.42 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 141 | 0.14 | 0.07 | | 0.21 | Open |
| 142 | 0.17 | 0.09 | | 0.30 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 143 | 0.18 | 0.09 | | 0.34 | Open |
| 144 | 0.20 | 0.10 | | 0.39 | Open |
| 145 | 0.21 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 146 | 0.23 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 147 | 0.24 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 148 | 0.16 | 0.08 | | 0.28 | Open |
| 149 | 0.18 | 0.09 | | 0.32 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | | 0.03 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | | 0.05 | Open |
| 152 | 0.18 | 0.09 | | 0.34 | Open |
| 153 | 0.20 | 0.10 | | 0.39 | Open |
| 154 | 0.21 | 0.11 | | 0.45 | Open |
| 155 | 0.23 | 0.12 | | 0.50 | Open |
| 156 | 0.24 | 0.12 | | 0.56 | Open |
| 157 | 0.26 | 0.13 | | 0.62 | Open |
| 158 | 0.27 | 0.14 | | 0.68 | Open |
| 159 | 0.29 | 0.15 | | 0.75 | Open |
| 160 | 0.30 | 0.15 | | 0.82 | Open |
| 161 | 0.20 | 0.10 | | 0.40 | Open |
| 162 | 0.22 | 0.11 | | 0.46 | Open |
| 163 | 0.23 | 0.12 | | 0.52 | Open |
| 164 | 0.25 | 0.13 | | 0.57 | Open |
| 165 | 0.26 | 0.13 | | 0.64 | Open |
| 166 | 0.28 | 0.14 | | 0.70 | Open |
| 167 | 0.29 | 0.15 | | 0.77 | Open |
| 168 | 0.31 | 0.16 | | 0.84 | Open |
| 169 | 0.32 | 0.06 | | 0.10 | Open |
| 170 | 0.37 | 0.13 | | 0.48 | Open |
| 171 | 0.38 | 0.13 | | 0.51 | Open |
| 172 | 0.40 | 0.14 | | 0.55 | Open |
| 173 | 0.41 | 0.15 | | 0.58 | Open |
| 174 | 0.43 | 0.15 | | 0.62 | Open |
| 175 | 0.44 | 0.16 | | 0.66 | Open |
| 176 | 0.37 | 0.19 | | 1.15 | Open |
| 177 | 0.35 | 0.18 | | 1.07 | Open |
| 178 | 0.38 | 0.20 | | 1.23 | Open |
| 179 | 0.40 | 0.20 | | 1.32 | Open |
| 180 | 0.41 | 0.21 | | 1.40 | Open |
| 181 | 0.87 | 0.11 | | 0.21 | Open |
| 182 | 1.05 | 0.13 | | 0.27 | Open |
| 183 | 1.07 | 0.14 | | 0.27 | Open |
| 184 | 0.64 | 0.08 | | 0.11 | Open |
| 185 | 0.19 | 0.10 | | 0.37 | Open |
| 186 | 0.21 | 0.10 | | 0.42 | Open |
| 187 | 0.22 | 0.11 | | 0.47 | Open |
| 188 | 0.24 | 0.12 | | 0.53 | Open |
| 189 | 0.25 | 0.08 | | 0.20 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 190 | 0.27 | 0.09 | | 0.22 | Open |
| 191 | 0.28 | 0.09 | | 0.24 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 193 | 0.31 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 194 | 0.33 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 195 | 1.72 | 0.22 | | 0.63 | Open |
| 196 | 1.74 | 0.22 | | 0.64 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | | 0.06 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.04 | | 0.12 | Open |
| 199 | 0.05 | 0.06 | | 0.18 | Open |
| 200 | 0.06 | 0.07 | | 0.26 | Open |
| 201 | 0.08 | 0.09 | | 0.45 | Open |
| 202 | 0.09 | 0.11 | | 0.78 | Open |
| 203 | 0.10 | 0.08 | | 0.32 | Open |
| 204 | 1.98 | 0.21 | | 0.51 | Open |
| 205 | 2.00 | 0.21 | | 0.52 | Open |
| 206 | 2.01 | 0.21 | | 0.52 | Open |
| 207 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 211 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 213 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | | 0.03 | Open |
| 215 | 0.19 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 216 | 0.20 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 217 | 0.22 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 218 | 0.25 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 219 | 0.27 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 220 | 0.28 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 221 | 0.30 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | | 0.06 | Open |
| 223 | 0.33 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 224 | 0.34 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 225 | -0.17 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 226 | -0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 238 | 0.10 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 239 | 2.83 | 0.04 | | 0.01 | Open |
| 240 | 0.52 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 241 | 0.54 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 244 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 245 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | | 0.16 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.06 | | 0.33 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 248 | 0.05 | 0.09 | | 0.50 | Open |
| 249 | -0.08 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 250 | -0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 253 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 255 | 0.05 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 256 | 0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 257 | 0.08 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 258 | 0.09 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 261 | 0.05 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 262 | -0.51 | 0.10 | | 0.22 | Open |
| 263 | 1.61 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 264 | 1.52 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 265 | 1.53 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 266 | 1.55 | 0.09 | | 0.07 | Open |
| 267 | 1.56 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 268 | 1.58 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 269 | 1.59 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 270 | 1.68 | 0.07 | | 0.04 | Open |
| 271 | 2.01 | 0.08 | | 0.06 | Open |
| 272 | 2.03 | 0.08 | | 0.06 | Open |
| 273 | 2.04 | 0.08 | | 0.06 | Open |
| 274 | 2.06 | 0.09 | | 0.06 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 277 | 0.05 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 278 | 0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 279 | 0.08 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 280 | 0.09 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 281 | 0.10 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 282 | 2.08 | 0.12 | | 0.13 | Open |
| 283 | 1.76 | 0.10 | | 0.09 | Open |
| 284 | 1.77 | 0.10 | | 0.10 | Open |
| 285 | -0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 286 | 0.29 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 288 | 0.06 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 289 | -0.25 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 290 | -0.24 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 291 | -0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 292 | -0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 293 | -0.61 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 294 | -0.60 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 295 | 1.91 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 296 | 1.93 | 0.11 | | 0.11 | Open |



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 298 | 1.96 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 299 | 1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 300 | 1.99 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 301 | 2.00 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 302 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 303 | 1.17 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 304 | 1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 305 | 1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 306 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 307 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 308 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 309 | 2.60 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 310 | 2.63 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 311 | 2.88 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 312 | 3.08 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 313 | 3.69 | 0.21 | 0.35 | Open |
| 314 | 6.22 | 0.20 | 0.22 | Open |
| 315 | 6.24 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 316 | 6.25 | 0.09 | 0.03 | Open |
| 317 | 9.43 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 318 | 9.45 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 319 | 9.46 | 0.13 | 0.07 | Open |
| 320 | 3.92 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 321 | 3.93 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 322 | 3.95 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 323 | 1.23 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 324 | 1.25 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 325 | 4.10 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 326 | 5.56 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 327 | 5.58 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 328 | 5.59 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 329 | 5.61 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 330 | 9.72 | 0.12 | 0.06 | Open |
| 331 | 9.73 | 0.12 | 0.06 | Open |
| 332 | 0.57 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 333 | 0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 336 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 337 | -0.45 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 338 | -2.52 | 0.32 | 1.23 | Open |
| 339 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 340 | -0.66 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 341 | -0.60 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 346 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 347 | -1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 348 | -1.08 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 349 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 350 | -1.19 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 351 | -1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 352 | -1.16 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 353 | -1.14 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 354 | 0.89 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 355 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 356 | 1.02 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 357 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 358 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 359 | 1.07 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 360 | 0.95 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 361 | 1.14 | 0.06 | 0.05 | Open |
| 362 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 363 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 364 | 0.95 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 365 | 0.97 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 366 | 0.63 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 367 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 368 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 369 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 370 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 371 | 0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 372 | 0.99 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 373 | -3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 374 | -3.15 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 375 | -3.13 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 376 | -3.12 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 377 | -3.10 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 378 | -2.77 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 379 | -2.76 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 380 | -2.58 | 0.15 | 0.18 | Open |
| 381 | -2.56 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 382 | -2.55 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 383 | -2.53 | 0.14 | 0.18 | Open |
| 384 | -1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 385 | -1.86 | 0.11 | 0.10 | Open |
| 386 | -1.59 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 387 | -1.56 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 388 | -1.54 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 389 | -1.13 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 390 | -1.11 | 0.06 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -1.90 | 0.12 | 0.11 | Open |
| 392 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 393 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 394 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 395 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 397 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 401 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 402 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 403 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 404 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 405 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 408 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 413 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 414 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 415 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 422 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 423 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 424 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 425 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 426 | -0.29 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 427 | -1.58 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 428 | -1.57 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 429 | -1.55 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 430 | -1.32 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 431 | -1.30 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.95 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 440 | 0.87 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 441 | -0.78 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 442 | -0.72 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 443 | -0.71 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 444 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 445 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 446 | -0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 447 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 448 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 455 | 0.38 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 456 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 457 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 458 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 459 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 460 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 461 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 462 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 467 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 468 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 469 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 470 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 471 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 472 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 473 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 474 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 475 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 476 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 477 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 478 | -0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 479 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 480 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 484 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 485 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 489 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 490 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 491 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 492 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 493 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 494 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 495 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 496 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 497 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 499 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 500 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 501 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 502 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 503 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 506 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 507 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 510 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 512 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 513 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 514 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 515 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 516 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | Open |
| 518 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 519 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 520 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 521 | 0.11 | 0.09 | 0.40 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 524 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 529 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 530 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 534 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 535 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 536 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 538 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 539 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 541 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 542 | -0.24 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 543 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 544 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 545 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 557 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 568 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 569 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 570 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.17 | 0.21 | 2.48 | Open |
| 575 | -0.15 | 0.19 | 2.12 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 578 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 582 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 583 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 584 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 585 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 586 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 587 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 588 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 591 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 592 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 593 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 594 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 596 | 0.57 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 599 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 602 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 603 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 605 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 606 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 607 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 608 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 609 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 610 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 611 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 612 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 613 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 614 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 615 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 617 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 620 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 624 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 628 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 633 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 635 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 636 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 638 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 639 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 643 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 644 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 646 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 649 | 0.60 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 650 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 651 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 652 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 653 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 654 | -0.31 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 655 | -0.58 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 656 | 0.75 | 0.38 | 3.99 | Open |
| 657 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 658 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 659 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 660 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 661 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 662 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 663 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 664 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 665 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 666 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 667 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 668 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 669 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 671 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 672 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 673 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 674 | -0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------------|
| 675 | 0.32 | 0.06 | | 0.10 | Open |
| 676 | 0.38 | 0.08 | | 0.13 | Open |
| 677 | -0.37 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 679 | -0.16 | 0.08 | | 0.27 | Open |
| 680 | -0.14 | 0.07 | | 0.21 | Open |
| 681 | -0.13 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 683 | -0.17 | 0.06 | | 0.12 | Open |
| 684 | 0.19 | 0.07 | | 0.15 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.02 | | 0.06 | Open |
| 686 | 0.22 | 0.07 | | 0.16 | Open |
| 687 | 0.23 | 0.12 | | 0.53 | Open |
| 688 | -0.20 | 0.07 | | 0.14 | Open |
| 689 | -0.19 | 0.06 | | 0.12 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.02 | | 0.06 | Open |
| 694 | -0.01 | 0.02 | | 0.15 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | | 0.25 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.08 | | 0.65 | Open |
| 697 | 0.04 | 0.13 | | 1.17 | Open |
| 698 | 0.04 | 0.04 | | 0.14 | Open |
| 699 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 700 | 0.05 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 701 | 0.07 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 73 | 0.14 | 1.23 | | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 19:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 358.32 | 36.42 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 358.38 | 35.38 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 358.45 | 38.35 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 357.82 | 37.72 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 357.83 | 37.73 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 357.85 | 32.45 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 357.84 | 32.44 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 357.88 | 32.08 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 357.89 | 32.09 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 357.90 | 32.10 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 358.89 | 33.09 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 359.01 | 33.21 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 359.01 | 28.71 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 359.02 | 28.72 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 359.03 | 27.43 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN016 | 0.03 | 359.02 | 39.02 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 359.02 | 39.02 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 359.02 | 39.02 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 359.03 | 39.03 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 357.97 | 37.97 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 358.00 | 38.00 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 357.99 | 37.99 | 0.00 |
| CAN023 | 0.03 | 358.39 | 39.39 | 0.00 |
| CAN025 | 0.03 | 358.61 | 37.91 | 0.00 |
| CAN026 | 0.03 | 357.81 | 51.61 | 0.00 |
| CAN027 | 0.03 | 357.79 | 51.59 | 0.00 |
| CAN028 | 0.03 | 357.79 | 50.49 | 0.00 |
| CAN029 | 0.03 | 357.79 | 50.49 | 0.00 |
| CAN030 | 0.03 | 357.79 | 50.49 | 0.00 |
| CAN031 | 0.03 | 357.80 | 50.40 | 0.00 |
| CAN032 | 0.03 | 357.80 | 49.10 | 0.00 |
| CAN033 | 0.03 | 357.80 | 47.80 | 0.00 |
| CAN034 | 0.03 | 357.89 | 47.89 | 0.00 |
| CAN035 | 0.03 | 357.84 | 48.34 | 0.00 |
| CAN036 | 0.03 | 357.79 | 48.99 | 0.00 |
| CAN037 | 0.03 | 357.81 | 48.31 | 0.00 |
| CAN038 | 0.03 | 357.80 | 47.70 | 0.00 |
| CAN039 | 0.03 | 357.80 | 47.70 | 0.00 |
| CAN040 | 0.03 | 357.79 | 47.69 | 0.00 |
| CAN041 | 0.03 | 357.79 | 47.69 | 0.00 |
| CAN042 | 0.03 | 357.79 | 52.29 | 0.00 |
| CAN043 | 0.03 | 357.79 | 52.29 | 0.00 |
| CAN044 | 0.03 | 357.79 | 54.29 | 0.00 |
| CAN045 | 0.03 | 357.79 | 60.49 | 0.00 |
| CAN046 | 0.03 | 357.79 | 67.13 | 0.00 |
| CAN047 | 0.03 | 357.79 | 68.79 | 0.00 |
| CAN048 | 0.03 | 359.01 | 70.40 | 0.00 |
| CAN049 | 0.03 | 358.79 | 70.98 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 357.88 | 74.88 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 357.81 | 74.28 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 357.88 | 74.88 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 357.73 | 75.15 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 357.72 | 75.92 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 357.72 | 76.56 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 359.05 | 79.12 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 359.05 | 80.75 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 359.05 | 84.88 | 0.00 |
| CAN059 | 0.09 | 359.04 | 84.55 | 0.00 |
| CAN060 | 0.09 | 359.04 | 94.06 | 0.00 |
| CAN061 | 0.09 | 359.04 | 90.90 | 0.00 |
| CAN062 | 0.09 | 359.04 | 91.47 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 359.05 | 92.19 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN064 | 0.09 | 359.04 | 90.49 | 0.00 |
| CAN065 | 0.09 | 359.04 | 88.46 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 359.05 | 90.70 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 359.06 | 88.98 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 359.06 | 88.27 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 359.06 | 88.16 | 0.00 |
| CAN070 | 0.09 | 359.04 | 86.94 | 0.00 |
| CAN071 | 0.09 | 359.04 | 87.37 | 0.00 |
| CAN072 | 0.09 | 359.04 | 86.04 | 0.00 |
| CAN073 | 0.09 | 359.04 | 86.09 | 0.00 |
| CAN074 | 0.03 | 359.06 | 86.66 | 0.00 |
| CAN075 | 0.09 | 359.05 | 85.76 | 0.00 |
| CAN076 | 0.09 | 359.05 | 85.17 | 0.00 |
| CAN077 | 0.09 | 359.06 | 86.41 | 0.00 |
| CAN078 | 0.09 | 359.06 | 88.07 | 0.00 |
| CAN079 | 0.03 | 359.06 | 89.37 | 0.00 |
| CAN080 | 0.03 | 359.07 | 91.07 | 0.00 |
| CAN081 | 0.09 | 359.07 | 91.07 | 0.00 |
| CAN083 | 0.09 | 359.06 | 90.09 | 0.00 |
| CAN082 | 0.09 | 359.06 | 90.38 | 0.00 |
| CAN084 | 0.09 | 359.06 | 79.90 | 0.00 |
| CAN085 | 0.09 | 359.06 | 79.78 | 0.00 |
| CAN086 | 0.09 | 359.06 | 78.81 | 0.00 |
| CAN087 | 0.09 | 359.05 | 81.22 | 0.00 |
| CAN088 | 0.09 | 359.05 | 81.54 | 0.00 |
| CAN089 | 0.09 | 359.05 | 81.48 | 0.00 |
| CAN090 | 0.09 | 359.04 | 82.69 | 0.00 |
| CAN091 | 0.09 | 359.04 | 82.90 | 0.00 |
| CAN092 | 0.03 | 358.61 | 41.81 | 0.00 |
| CAN093 | 0.03 | 359.13 | 37.63 | 0.00 |
| CAN094 | 0.03 | 359.14 | 40.14 | 0.00 |
| CAN095 | 0.03 | 359.03 | 44.43 | 0.00 |
| CAN096 | 0.03 | 359.05 | 44.45 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 359.10 | 44.50 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 359.29 | 64.49 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 359.11 | 44.51 | 0.00 |
| CAN0100 | 0.03 | 359.16 | 40.16 | 0.00 |
| CAN0101 | 0.03 | 359.16 | 40.16 | 0.00 |
| CAN0102 | 0.03 | 359.21 | 38.71 | 0.00 |
| CAN0103 | 0.03 | 359.16 | 45.66 | 0.00 |
| CAN0104 | 0.03 | 359.29 | 43.49 | 0.00 |
| CAN0105 | 0.03 | 359.24 | 43.44 | 0.00 |
| CAN0106 | 0.03 | 359.27 | 43.32 | 0.00 |
| CAN0107 | 0.03 | 359.32 | 43.37 | 0.00 |
| CAN0108 | 0.03 | 359.32 | 43.32 | 0.00 |
| CAN0109 | 0.03 | 359.35 | 43.35 | 0.00 |
| CAN0110 | 0.03 | 359.37 | 42.77 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0111 | 0.03 | 359.39 | 42.39 | 0.00 |
| CAN0112 | 0.03 | 359.41 | 42.05 | 0.00 |
| CAN0113 | 0.03 | 359.41 | 43.02 | 0.00 |
| CAN0114 | 0.03 | 359.47 | 45.12 | 0.00 |
| CAN0115 | 0.03 | 359.48 | 25.95 | 0.00 |
| CAN0116 | 0.03 | 359.50 | 25.97 | 0.00 |
| CAN0117 | 0.03 | 359.55 | 46.65 | 0.00 |
| CAN0118 | 0.03 | 359.52 | 57.62 | 0.00 |
| CAN0119 | 0.03 | 359.50 | 59.42 | 0.00 |
| CAN0120 | 0.03 | 359.50 | 59.49 | 0.00 |
| CAN0121 | 0.03 | 359.47 | 61.47 | 0.00 |
| CAN0122 | 0.03 | 359.44 | 61.86 | 0.00 |
| CAN0123 | 0.03 | 359.33 | 63.49 | 0.00 |
| CAN0124 | 0.03 | 359.31 | 64.60 | 0.00 |
| CAN0125 | 0.03 | 359.43 | 62.48 | 0.00 |
| CAN0126 | 0.03 | 359.41 | 64.07 | 0.00 |
| CAN0127 | 0.03 | 359.37 | 66.64 | 0.00 |
| CAN0128 | 0.03 | 359.35 | 66.67 | 0.00 |
| CAN0129 | 0.03 | 359.17 | 67.17 | 0.00 |
| CAN0130 | 0.03 | 359.03 | 67.03 | 0.00 |
| CAN0131 | 0.03 | 359.13 | 68.23 | 0.00 |
| CAN0132 | 0.03 | 359.09 | 69.09 | 0.00 |
| CAN0133 | 0.03 | 359.25 | 68.97 | 0.00 |
| CAN0134 | 0.03 | 359.07 | 72.29 | 0.00 |
| CAN0135 | 0.09 | 359.07 | 76.07 | 0.00 |
| CAN0136 | 0.09 | 359.06 | 78.14 | 0.00 |
| CAN0137 | 0.03 | 359.07 | 69.83 | 0.00 |
| CAN0138 | 0.03 | 359.06 | 75.85 | 0.00 |
| CAN0139 | 0.09 | 359.06 | 77.06 | 0.00 |
| CAN0140 | 0.09 | 359.06 | 79.06 | 0.00 |
| CAN0141 | 0.03 | 359.08 | 79.30 | 0.00 |
| CAN0142 | 0.03 | 359.25 | 74.55 | 0.00 |
| CAN0143 | 0.03 | 359.20 | 81.20 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.09 | 359.15 | 83.89 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.03 | 359.09 | 91.42 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.03 | 359.16 | 84.03 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.09 | 359.16 | 85.22 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.09 | 359.16 | 86.32 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.03 | 359.26 | 69.12 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.03 | 359.25 | 76.17 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.03 | 359.61 | 50.47 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.09 | 359.12 | 89.27 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.03 | 359.12 | 88.13 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.09 | 359.11 | 90.38 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.03 | 359.11 | 90.68 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.03 | 359.09 | 91.39 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.09 | 359.09 | 91.09 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include nodes CANO159 to CANO206.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include nodes CANO207 to CANO254.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include nodes CANO255 to CANO301.

Table with 5 columns: Node ID, Demand LPS, Head m, Pressure m, Quality. Rows include nodes CANO302 to CANO348.

Footer containing: Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu... Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001... Data document: 21/07/2025... Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original... and a QR code.

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO349 | 0.03 | 359.63 | 46.63 | 0.00 |
| CANO350 | 0.03 | 359.63 | 46.66 | 0.00 |
| CANO351 | 0.03 | 359.63 | 46.55 | 0.00 |
| CANO352 | 0.03 | 359.63 | 48.40 | 0.00 |
| CANO353 | 0.03 | 359.63 | 48.75 | 0.00 |
| CANO354 | 0.03 | 359.63 | 49.01 | 0.00 |
| CANO355 | 0.03 | 359.63 | 49.60 | 0.00 |
| CANO356 | 0.03 | 359.63 | 48.97 | 0.00 |
| CANO357 | 0.03 | 359.63 | 49.41 | 0.00 |
| CANO358 | 0.03 | 359.63 | 49.16 | 0.00 |
| CANO359 | 0.03 | 359.63 | 49.52 | 0.00 |
| CANO360 | 0.03 | 359.63 | 49.55 | 0.00 |
| CANO361 | 0.03 | 359.63 | 49.80 | 0.00 |
| CANO362 | 0.03 | 359.63 | 49.97 | 0.00 |
| CANO363 | 0.03 | 359.64 | 49.85 | 0.00 |
| CANO364 | 0.03 | 359.64 | 49.69 | 0.00 |
| CANO365 | 0.03 | 359.64 | 49.47 | 0.00 |
| CANO366 | 0.03 | 359.64 | 49.53 | 0.00 |
| CANO367 | 0.03 | 359.64 | 49.07 | 0.00 |
| CANO368 | 0.03 | 359.64 | 49.07 | 0.00 |
| CANO369 | 0.03 | 359.63 | 49.16 | 0.00 |
| CANO370 | 0.03 | 359.64 | 45.58 | 0.00 |
| CANO371 | 0.03 | 359.64 | 45.66 | 0.00 |
| CANO372 | 0.03 | 359.68 | 44.51 | 0.00 |
| CANO373 | 0.03 | 359.64 | 44.59 | 0.00 |
| CANO374 | 0.03 | 359.64 | 52.09 | 0.00 |
| CANO375 | 0.03 | 359.64 | 52.25 | 0.00 |
| CANO376 | 0.03 | 359.62 | 51.12 | 0.00 |
| CANO377 | 0.03 | 359.62 | 51.14 | 0.00 |
| CANO378 | 0.03 | 359.61 | 50.27 | 0.00 |
| CANO379 | 0.03 | 439.98 | 92.81 | 0.00 |
| CANO380 | 0.03 | 439.98 | 91.27 | 0.00 |
| CANO381 | 0.03 | 439.99 | 85.36 | 0.00 |
| CANO382 | 0.03 | 439.99 | 78.42 | 0.00 |
| CANO383 | 0.03 | 439.99 | 95.69 | 0.00 |
| CANO384 | 0.03 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.03 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.03 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.03 | 359.76 | 19.71 | 0.00 |
| CANO389 | 0.03 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.03 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.03 | 359.75 | 23.84 | 0.00 |
| CANO392 | 0.03 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.03 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.03 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.03 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.03 | 359.83 | 29.89 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO397 | 0.03 | 359.83 | 30.07 | 0.00 |
| CANO398 | 0.03 | 359.83 | 30.41 | 0.00 |
| CANO399 | 0.03 | 359.83 | 30.77 | 0.00 |
| CANO400 | 0.03 | 359.83 | 30.96 | 0.00 |
| CANO401 | 0.03 | 359.86 | 31.41 | 0.00 |
| CANO402 | 0.03 | 359.77 | 33.98 | 0.00 |
| CANO403 | 0.03 | 359.79 | 33.79 | 0.00 |
| CANO404 | 0.03 | 359.76 | 34.03 | 0.00 |
| CANO405 | 0.03 | 359.75 | 28.86 | 0.00 |
| CANO406 | 0.03 | 359.75 | 28.58 | 0.00 |
| CANO407 | 0.03 | 359.75 | 27.76 | 0.00 |
| CANO408 | 0.03 | 359.75 | 29.74 | 0.00 |
| CANO409 | 0.03 | 359.74 | 30.52 | 0.00 |
| CANO410 | 0.03 | 359.74 | 31.10 | 0.00 |
| CANO411 | 0.03 | 359.79 | 35.99 | 0.00 |
| CANO412 | 0.03 | 359.77 | 38.30 | 0.00 |
| CANO413 | 0.03 | 359.77 | 39.00 | 0.00 |
| CANO414 | 0.03 | 359.76 | 39.35 | 0.00 |
| CANO415 | 0.03 | 359.76 | 41.32 | 0.00 |
| CANO416 | 0.03 | 359.76 | 41.24 | 0.00 |
| CANO417 | 0.03 | 359.75 | 43.10 | 0.00 |
| CANO418 | 0.03 | 359.69 | 42.98 | 0.00 |
| CANO419 | 0.03 | 359.69 | 42.91 | 0.00 |
| CANO420 | 0.03 | 359.77 | 42.77 | 0.00 |
| CANO421 | 0.03 | 359.78 | 42.78 | 0.00 |
| CANO422 | 0.03 | 359.78 | 42.78 | 0.00 |
| CANO423 | 0.03 | 359.73 | 43.00 | 0.00 |
| CANO424 | 0.03 | 359.76 | 42.82 | 0.00 |
| CANO425 | 0.03 | 359.75 | 42.91 | 0.00 |
| CANO426 | 0.03 | 359.75 | 43.11 | 0.00 |
| CANO427 | 0.03 | 359.73 | 43.40 | 0.00 |
| CANO428 | 0.03 | 359.81 | 41.81 | 0.00 |
| CANO429 | 0.03 | 359.81 | 41.79 | 0.00 |
| CANO430 | 0.03 | 359.83 | 41.52 | 0.00 |
| CANO431 | 0.03 | 359.74 | 41.53 | 0.00 |
| CANO433 | 0.03 | 359.87 | 40.16 | 0.00 |
| CANO434 | 0.03 | 359.91 | 37.42 | 0.00 |
| CANO435 | 0.03 | 359.92 | 36.78 | 0.00 |
| CANO436 | 0.03 | 359.97 | 33.64 | 0.00 |
| CANO437 | 0.03 | 359.96 | 34.23 | 0.00 |
| CANO438 | 0.03 | 359.77 | 35.81 | 0.00 |
| CANO439 | 0.03 | 359.77 | 37.93 | 0.00 |
| CANO440 | 0.03 | 359.89 | 33.89 | 0.00 |
| CANO441 | 0.03 | 359.91 | 35.37 | 0.00 |
| CANO442 | 0.03 | 359.68 | 47.60 | 0.00 |
| CANO443 | 0.03 | 359.72 | 47.47 | 0.00 |
| CANO444 | 0.03 | 359.72 | 47.38 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO445 | 0.03 | 359.68 | 44.64 | 0.00 |
| CANO446 | 0.03 | 359.68 | 43.51 | 0.00 |
| CANO447 | 0.03 | 359.68 | 43.62 | 0.00 |
| CANO448 | 0.03 | 359.66 | 47.82 | 0.00 |
| CANO449 | 0.03 | 359.68 | 47.30 | 0.00 |
| CANO450 | 0.03 | 359.68 | 48.29 | 0.00 |
| CANO451 | 0.03 | 359.67 | 49.83 | 0.00 |
| CANO452 | 0.03 | 359.66 | 50.96 | 0.00 |
| CANO453 | 0.03 | 359.66 | 50.96 | 0.00 |
| CANO454 | 0.03 | 359.75 | 28.21 | 0.00 |
| CANO455 | 0.03 | 359.76 | 39.28 | 0.00 |
| CANO458 | 0.03 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.03 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.03 | 359.94 | 3.94 | 0.00 |
| CANO461 | 0.03 | 439.89 | 57.39 | 0.00 |
| CANO462 | 0.03 | 439.85 | 50.85 | 0.00 |
| CANO463 | 0.03 | 439.84 | 40.70 | 0.00 |
| CANO465 | 0.03 | 359.94 | 4.71 | 0.00 |
| CANO466 | 0.03 | 359.94 | 5.99 | 0.00 |
| CANO467 | 0.03 | 359.79 | 36.47 | 0.00 |
| CANO468 | 0.03 | 359.74 | 43.13 | 0.00 |
| CANO471 | 0.03 | 359.74 | 42.47 | 0.00 |
| CANO472 | 0.03 | 359.95 | 17.32 | 0.00 |
| CANO473 | 0.03 | 359.95 | 25.84 | 0.00 |
| CANO474 | 0.03 | 359.95 | 25.95 | 0.00 |
| CANO475 | 0.03 | 359.98 | 17.81 | 0.00 |
| CANO479 | 0.03 | 359.77 | 36.61 | 0.00 |
| CANO481 | 0.03 | 359.74 | 38.09 | 0.00 |
| CANO482 | 0.03 | 359.74 | 43.27 | 0.00 |
| CANO484 | 0.03 | 359.99 | 26.14 | 0.00 |
| CANO485 | 0.03 | 359.99 | 27.49 | 0.00 |
| CANO486 | 0.03 | 359.99 | 26.84 | 0.00 |
| CANO487 | 0.03 | 359.99 | 20.09 | 0.00 |
| CANO488 | 0.03 | 359.99 | 19.03 | 0.00 |
| CANO489 | 0.03 | 359.99 | 21.70 | 0.00 |
| CANO490 | 0.03 | 359.98 | 25.64 | 0.00 |
| CANO491 | 0.03 | 359.98 | 27.30 | 0.00 |
| CANO492 | 0.03 | 359.98 | 25.45 | 0.00 |
| CANO493 | 0.03 | 359.99 | 24.04 | 0.00 |
| CANO494 | 0.03 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.03 | 359.98 | 29.66 | 0.00 |
| CANO497 | 0.03 | 359.98 | 30.88 | 0.00 |
| CANO498 | 0.03 | 359.73 | 44.30 | 0.00 |
| CANO499 | 0.03 | 359.73 | 44.10 | 0.00 |
| CANO500 | 0.03 | 359.72 | 45.98 | 0.00 |
| CANO501 | 0.03 | 359.71 | 48.08 | 0.00 |
| CANO502 | 0.03 | 359.71 | 48.21 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO503 | 0.03 | 359.72 | 47.96 | 0.00 |
| CANO516 | 0.03 | 359.71 | 48.71 | 0.00 |
| CANO504 | 0.03 | 359.71 | 49.33 | 0.00 |
| CANO505 | 0.03 | 359.67 | 53.82 | 0.00 |
| CANO506 | 0.03 | 359.68 | 55.48 | 0.00 |
| CANO507 | 0.03 | 359.68 | 55.46 | 0.00 |
| CANO508 | 0.03 | 359.69 | 55.69 | 0.00 |
| CANO509 | 0.03 | 359.69 | 55.37 | 0.00 |
| CANO510 | 0.03 | 359.66 | 47.43 | 0.00 |
| CANO511 | 0.03 | 359.69 | 61.36 | 0.00 |
| CANO512 | 0.03 | 359.66 | 43.58 | 0.00 |
| CANO513 | 0.03 | 359.72 | 52.05 | 0.00 |
| CANO514 | 0.03 | 359.70 | 52.30 | 0.00 |
| CANO515 | 0.03 | 359.72 | 52.28 | 0.00 |
| CANO517 | 0.03 | 357.89 | 46.89 | 0.00 |
| CANO518 | 0.03 | 357.77 | 46.77 | 0.00 |
| CANO527 | 0.03 | 359.77 | 18.77 | 0.00 |
| CANO510 | 0.03 | 359.41 | 99.41 | 0.00 |
| CANO524 | 0.03 | 359.71 | 35.63 | 0.00 |
| CANO520 | 0.03 | 359.09 | 86.11 | 0.00 |
| CANO521 | 0.03 | 359.63 | 43.08 | 0.00 |
| CANO529 | 0.03 | 359.65 | 48.65 | 0.00 |
| CANO530 | 0.03 | 359.65 | 48.65 | 0.00 |
| CANO526 | 0.03 | 359.66 | 41.70 | 0.00 |
| CANO519 | 0.03 | 357.77 | 52.27 | 0.00 |
| CANO531 | 0.03 | 359.16 | 25.16 | 0.00 |
| CANO532 | 0.03 | 359.30 | 25.30 | 0.00 |
| CANO533 | 0.03 | 359.55 | 48.01 | 0.00 |
| CANO534 | 0.03 | 357.79 | 71.09 | 0.00 |
| CANO535 | 0.09 | 359.08 | 79.85 | 0.00 |
| CANO522 | 0.03 | 359.09 | 91.29 | 0.00 |
| CANO536 | 0.03 | 359.71 | 35.17 | 0.00 |
| CANO537 | 0.03 | 439.98 | 97.59 | 0.00 |
| CANO538 | 0.03 | 439.98 | 99.40 | 0.00 |
| CANO539 | 0.03 | 439.98 | 96.30 | 0.00 |
| CANO540 | 0.03 | 359.72 | 35.12 | 0.00 |
| CANO541 | 0.03 | 359.72 | 36.14 | 0.00 |
| CANO542 | 0.03 | 359.72 | 34.08 | 0.00 |
| CANO476 | 0.03 | 359.77 | 39.40 | 0.00 |
| CANO543 | 0.03 | 359.74 | 43.80 | 0.00 |
| CANO544 | 0.03 | 359.73 | 43.31 | 0.00 |
| CANO545 | 0.03 | 359.73 | 43.19 | 0.00 |
| CANO546 | 0.03 | 359.72 | 44.19 | 0.00 |
| CANO547 | 0.03 | 359.72 | 51.18 | 0.00 |
| CANO548 | 0.03 | 359.79 | 42.75 | 0.00 |
| CANO549 | 0.03 | 359.78 | 40.78 | 0.00 |
| CANO550 | 0.03 | 359.68 | 45.65 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Node Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0551 | 0.03 | 359.68 | 53.35 | 0.00 |
| CAN0552 | 0.03 | 359.67 | 53.59 | 0.00 |
| CAN0553 | 0.03 | 359.67 | 53.65 | 0.00 |
| CAN0554 | 0.03 | 359.67 | 52.61 | 0.00 |
| CAN0555 | 0.03 | 359.67 | 52.48 | 0.00 |
| CAN0556 | 0.03 | 359.67 | 53.84 | 0.00 |
| CAN0557 | 0.03 | 359.67 | 53.63 | 0.00 |
| CAN0558 | 0.03 | 359.67 | 52.63 | 0.00 |
| CAN0559 | 0.03 | 359.67 | 52.51 | 0.00 |
| CAN0560 | 0.03 | 359.67 | 51.74 | 0.00 |
| CAN0561 | 0.03 | 359.67 | 51.86 | 0.00 |
| CAN0562 | 0.03 | 359.67 | 51.93 | 0.00 |
| CAN0563 | 0.03 | 359.67 | 52.67 | 0.00 |
| CAN0564 | 0.03 | 359.67 | 53.23 | 0.00 |
| CAN0565 | 0.03 | 359.65 | 50.88 | 0.00 |
| CAN0566 | 0.03 | 359.65 | 51.24 | 0.00 |
| CAN0567 | 0.03 | 359.67 | 43.59 | 0.00 |
| CAN0568 | 0.03 | 359.63 | 46.79 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.03 | 359.63 | 49.39 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.03 | 359.63 | 49.50 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.03 | 359.63 | 50.69 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.03 | 359.63 | 51.12 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.03 | 359.09 | 94.09 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.03 | 359.09 | 94.04 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.03 | 359.49 | 52.49 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.03 | 359.59 | 50.59 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.03 | 439.98 | 93.87 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.03 | 439.98 | 93.87 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.03 | 359.73 | 42.56 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.03 | 359.72 | 47.19 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.03 | 359.72 | 50.14 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.03 | 359.67 | 83.40 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.03 | 359.68 | 50.88 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 359.67 | 51.10 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 359.69 | 59.40 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 359.69 | 59.08 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 359.69 | 70.45 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 359.68 | 71.23 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 359.68 | 83.98 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 359.68 | 97.02 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 359.65 | 48.22 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 359.65 | 48.68 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 359.75 | 26.68 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 359.75 | 26.47 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 359.75 | 26.75 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 359.75 | 23.73 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 357.79 | 52.89 | 0.00 |

Node Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0598 | 0.03 | 357.79 | 52.89 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 357.78 | 53.08 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 357.79 | 58.79 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 358.14 | 38.14 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.09 | 359.04 | 82.14 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 359.26 | 72.47 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 359.20 | 25.20 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 359.03 | 64.23 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 359.37 | 35.37 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 359.63 | 49.87 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 359.75 | 11.94 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 359.77 | 22.29 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 359.64 | 45.16 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 359.67 | 51.72 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 359.67 | 52.05 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 359.67 | 54.80 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 359.69 | 39.09 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.03 | 359.63 | 40.42 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 359.68 | 42.68 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 359.68 | 33.17 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 359.69 | 43.10 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 359.69 | 43.19 | 0.00 |
| 1 | -0.94 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -17.03 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 19:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.23 | 0.29 | 4.31 | Open |
| 2 | -0.21 | 0.26 | 3.51 | Open |
| 3 | -0.15 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 4 | 0.26 | 0.32 | 5.19 | Open |
| 5 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 6 | -0.13 | 0.10 | 0.55 | Open |
| 7 | 0.24 | 0.17 | 0.98 | Open |
| 8 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 9 | 0.29 | 0.35 | 6.14 | Open |
| 10 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 11 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 12 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 13 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 14 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | Open |
| 15 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 16 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | Open |
| 17 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |

Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 18 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 19 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open |
| 20 | 0.57 | 0.29 | 2.46 | Open |
| 21 | -0.18 | 0.22 | 2.78 | Open |
| 22 | -0.13 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 23 | -0.15 | 0.19 | 2.12 | Open |
| 24 | -0.13 | 0.16 | 1.54 | Open |
| 25 | -0.10 | 0.13 | 1.04 | Open |
| 26 | -0.08 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 27 | -0.05 | 0.06 | 0.20 | Open |
| 28 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 31 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 32 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 33 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.10 | 0.08 | 0.30 | Open |
| 36 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 37 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 38 | -0.13 | 0.16 | 1.60 | Open |
| 39 | -0.10 | 0.13 | 1.09 | Open |
| 40 | -0.16 | 0.19 | 2.15 | Open |
| 41 | -0.13 | 0.16 | 1.57 | Open |
| 42 | -0.10 | 0.13 | 1.07 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.75 | 0.38 | 4.00 | Open |
| 48 | 0.78 | 0.40 | 4.25 | Open |
| 49 | 0.81 | 0.41 | 4.50 | Open |
| 50 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 51 | 0.86 | 0.44 | 5.03 | Open |
| 52 | 0.88 | 0.45 | 5.30 | Open |
| 53 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 54 | 0.29 | 0.15 | 0.76 | Open |
| 55 | 0.96 | 0.49 | 6.17 | Open |
| 56 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 57 | -0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 58 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | Open |
| 61 | 0.05 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 62 | 0.08 | 0.16 | 2.16 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | Open |
| 64 | -0.22 | 0.45 | 12.76 | Open |

Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 65 | -0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 66 | -0.27 | 0.34 | 5.71 | Open |
| 67 | -0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 68 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 69 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 74 | 0.30 | 0.37 | 6.70 | Open |
| 75 | 0.33 | 0.41 | 7.76 | Open |
| 76 | 0.54 | 0.28 | 2.27 | Open |
| 77 | 0.57 | 0.29 | 2.46 | Open |
| 78 | 0.60 | 0.30 | 2.66 | Open |
| 79 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | -0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 82 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 83 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 84 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 85 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 86 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 87 | 0.80 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 88 | 0.96 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 89 | 0.94 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 90 | 0.82 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 91 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 92 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 94 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 95 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 96 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 97 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 101 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 102 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 103 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 104 | 0.40 | 0.09 | 0.20 | Open |
| 105 | 0.60 | 0.14 | 0.39 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 109 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 110 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 111 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 112 | -0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 113 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 114 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 116 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 117 | 0.89 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 118 | 0.82 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 119 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 120 | 1.19 | 0.13 | 0.21 | Open |
| 121 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 122 | 1.75 | 0.18 | 0.41 | Open |
| 123 | 1.84 | 0.19 | 0.45 | Open |
| 124 | 0.34 | 0.11 | 0.34 | Open |
| 125 | 0.37 | 0.12 | 0.39 | Open |
| 126 | 0.42 | 0.14 | 0.48 | Open |
| 127 | 0.33 | 0.11 | 0.31 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 131 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 132 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 133 | 2.10 | 0.22 | 0.56 | Open |
| 134 | 2.18 | 0.23 | 0.60 | Open |
| 135 | 2.70 | 0.28 | 0.88 | Open |
| 136 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 137 | 3.01 | 0.47 | 2.79 | Open |
| 138 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 139 | 0.36 | 0.18 | 1.08 | Open |
| 140 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 141 | 0.24 | 0.12 | 0.56 | Open |
| 142 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 143 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open |
| 144 | 0.35 | 0.18 | 1.06 | Open |
| 145 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 146 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 147 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 148 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | Open |
| 149 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |
| 150 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 151 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 152 | 0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 153 | 0.34 | 0.17 | 1.02 | Open |
| 154 | 0.37 | 0.19 | 1.16 | Open |
| 155 | 0.40 | 0.20 | 1.30 | Open |
| 156 | 0.42 | 0.22 | 1.45 | Open |
| 157 | 0.45 | 0.23 | 1.61 | Open |
| 158 | 0.47 | 0.24 | 1.78 | Open |
| 159 | 0.50 | 0.26 | 1.96 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.53 | 0.27 | 2.14 | Open |
| 161 | 0.35 | 0.18 | 1.06 | Open |
| 162 | 0.38 | 0.19 | 1.20 | Open |
| 163 | 0.40 | 0.21 | 1.35 | Open |
| 164 | 0.43 | 0.22 | 1.51 | Open |
| 165 | 0.46 | 0.23 | 1.67 | Open |
| 166 | 0.48 | 0.25 | 1.84 | Open |
| 167 | 0.51 | 0.26 | 2.02 | Open |
| 168 | 0.54 | 0.27 | 2.20 | Open |
| 169 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 170 | 0.64 | 0.23 | 1.25 | Open |
| 171 | 0.66 | 0.23 | 1.34 | Open |
| 172 | 0.69 | 0.24 | 1.44 | Open |
| 173 | 0.72 | 0.25 | 1.53 | Open |
| 174 | 0.74 | 0.26 | 1.63 | Open |
| 175 | 0.77 | 0.27 | 1.74 | Open |
| 176 | 0.65 | 0.33 | 3.08 | Open |
| 177 | 0.62 | 0.32 | 2.87 | Open |
| 178 | 0.68 | 0.34 | 3.31 | Open |
| 179 | 0.70 | 0.36 | 3.53 | Open |
| 180 | 0.73 | 0.37 | 3.77 | Open |
| 181 | 1.52 | 0.19 | 0.50 | Open |
| 182 | 1.85 | 0.24 | 0.71 | Open |
| 183 | 1.87 | 0.24 | 0.73 | Open |
| 184 | 1.12 | 0.14 | 0.29 | Open |
| 185 | 0.34 | 0.17 | 0.98 | Open |
| 186 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 187 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 188 | 0.41 | 0.21 | 1.41 | Open |
| 189 | 0.44 | 0.14 | 0.52 | Open |
| 190 | 0.47 | 0.15 | 0.58 | Open |
| 191 | 0.49 | 0.16 | 0.64 | Open |
| 192 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 194 | 0.57 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 195 | 3.02 | 0.38 | 1.68 | Open |
| 196 | 3.04 | 0.39 | 1.71 | Open |
| 197 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 198 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 199 | 0.08 | 0.10 | 0.52 | Open |
| 200 | 0.10 | 0.13 | 1.10 | Open |
| 201 | 0.13 | 0.16 | 1.61 | Open |
| 202 | 0.16 | 0.20 | 2.20 | Open |
| 203 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | Open |
| 204 | 3.47 | 0.37 | 1.37 | Open |
| 205 | 3.50 | 0.37 | 1.39 | Open |
| 206 | 3.52 | 0.37 | 1.41 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 215 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 216 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 217 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 218 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 219 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 220 | 0.50 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 221 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 222 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 223 | 0.58 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 224 | 0.60 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 225 | -0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 226 | -0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 238 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 239 | 4.95 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 240 | 0.92 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 241 | 0.94 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 242 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 243 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.03 | 0.05 | 0.29 | Open |
| 247 | 0.05 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 248 | 0.08 | 0.16 | 2.16 | Open |
| 249 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 250 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 253 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 255 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 256 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 257 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 258 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 259 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 262 | -0.91 | 0.18 | 0.59 | Open |
| 263 | 2.85 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 264 | 2.68 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 265 | 2.70 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 266 | 2.73 | 0.15 | 0.21 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 268 | 2.78 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 269 | 2.81 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 270 | 2.96 | 0.12 | 0.11 | Open |
| 271 | 3.52 | 0.15 | 0.15 | Open |
| 272 | 3.54 | 0.15 | 0.15 | Open |
| 273 | 3.57 | 0.15 | 0.16 | Open |
| 274 | 3.60 | 0.15 | 0.16 | Open |
| 275 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 277 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 278 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 279 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 280 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 281 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 282 | 3.64 | 0.21 | 0.34 | Open |
| 283 | 3.07 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 284 | 3.09 | 0.18 | 0.25 | Open |
| 285 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 290 | -0.44 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 291 | -0.35 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 292 | -0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 293 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 294 | -1.04 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 295 | 3.34 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 296 | 3.37 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 297 | 3.40 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 298 | 3.42 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 299 | 3.45 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 300 | 3.47 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 301 | 3.50 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 302 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 303 | 2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 304 | 2.05 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 305 | 1.97 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 306 | 1.36 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 307 | 2.99 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 308 | 3.01 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 309 | 4.56 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 310 | 4.61 | 0.26 | 0.52 | Open |
| 311 | 5.05 | 0.29 | 0.60 | Open |
| 312 | 5.40 | 0.31 | 0.68 | Open |
| 313 | 6.47 | 0.37 | 0.94 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 10.90 | 0.35 | 0.60 | Open |
| 315 | 10.92 | 0.15 | 0.09 | Open |
| 316 | 10.95 | 0.15 | 0.09 | Open |
| 317 | 16.51 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 318 | 16.52 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 319 | 16.56 | 0.23 | 0.18 | Open |
| 320 | 6.87 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 321 | 6.89 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 322 | 6.92 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 323 | 2.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 324 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 325 | 7.18 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 326 | 9.72 | 0.12 | 0.05 | Open |
| 327 | 9.75 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 328 | 9.77 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 329 | 9.80 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 330 | 17.01 | 0.22 | 0.15 | Open |
| 331 | 17.03 | 0.22 | 0.15 | Open |
| 332 | 1.01 | 0.20 | 0.71 | Open |
| 333 | 1.04 | 0.21 | 0.74 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 336 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 337 | -0.78 | 0.16 | 0.45 | Open |
| 338 | -4.41 | 0.56 | 3.31 | Open |
| 339 | -0.76 | 0.15 | 0.43 | Open |
| 340 | -1.16 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 341 | -1.05 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.48 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 346 | -1.87 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 347 | -1.85 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 348 | -1.89 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 349 | -1.86 | 0.11 | 0.10 | Open |
| 350 | -2.05 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 351 | -2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 352 | -2.00 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 353 | -1.97 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 354 | 1.58 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 355 | 1.60 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 356 | 1.81 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 357 | 1.84 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 358 | 1.86 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 359 | 1.89 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 360 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 361 | 2.01 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 362 | 1.78 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 363 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 364 | 1.65 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 365 | 1.68 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 366 | 1.15 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 367 | 1.17 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 368 | 1.20 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 369 | 1.23 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 370 | 1.69 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 371 | 1.72 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 372 | 1.74 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 373 | -5.53 | 0.31 | 0.71 | Open |
| 374 | -5.50 | 0.31 | 0.70 | Open |
| 375 | -5.48 | 0.31 | 0.70 | Open |
| 376 | -5.45 | 0.31 | 0.69 | Open |
| 377 | -5.43 | 0.31 | 0.69 | Open |
| 378 | -4.84 | 0.27 | 0.56 | Open |
| 379 | -4.81 | 0.27 | 0.56 | Open |
| 380 | -4.50 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 381 | -4.47 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 382 | -4.44 | 0.25 | 0.48 | Open |
| 383 | -4.42 | 0.25 | 0.48 | Open |
| 384 | -3.33 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 385 | -3.23 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 386 | -2.80 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 387 | -2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 388 | -2.73 | 0.15 | 0.20 | Open |
| 389 | -1.98 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 390 | -1.95 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 391 | -3.32 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 392 | 0.60 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 393 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 394 | 0.65 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 395 | 0.68 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 402 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 403 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 404 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 405 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 406 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 408 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 413 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 414 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 415 | -0.07 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 418 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.76 | 0.15 | 0.43 | Open |
| 422 | 0.78 | 0.16 | 0.46 | Open |
| 423 | -0.60 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 424 | -0.57 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 425 | -0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 426 | -0.52 | 0.10 | 0.23 | Open |
| 427 | -2.80 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 428 | -2.77 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 429 | -2.74 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 430 | -2.34 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 431 | -2.31 | 0.13 | 0.15 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 439 | 1.49 | 0.19 | 0.49 | Open |
| 440 | 1.52 | 0.19 | 0.50 | Open |
| 441 | -1.38 | 0.18 | 0.43 | Open |
| 442 | -1.27 | 0.16 | 0.36 | Open |
| 443 | -1.24 | 0.16 | 0.35 | Open |
| 444 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 445 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 446 | -0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 447 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 448 | 0.09 | 0.11 | 0.69 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 455 | 0.64 | 0.13 | 0.32 | Open |
| 456 | 0.68 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 457 | 0.42 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 458 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 459 | 0.88 | 0.17 | 0.56 | Open |
| 460 | -0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 461 | -0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 462 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.10 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 467 | -0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 468 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 469 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 470 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 471 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 472 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 473 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 474 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 475 | 0.60 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 476 | 0.63 | 0.13 | 0.31 | Open |
| 477 | 0.98 | 0.19 | 0.67 | Open |
| 478 | -0.57 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 479 | 0.60 | 0.12 | 0.29 | Open |
| 480 | 0.63 | 0.12 | 0.31 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 484 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 485 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 486 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 488 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 489 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 490 | 0.53 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 491 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 492 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 493 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 494 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 495 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 496 | -0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 497 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 498 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 499 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 500 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 501 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 502 | 0.53 | 0.08 | 0.13 | Open |



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 503 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.23 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 506 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 507 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 510 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 513 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 514 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 515 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 516 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 517 | 0.03 | 0.08 | 0.70 | Open |
| 518 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 519 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 520 | 0.10 | 0.08 | 0.33 | Open |
| 521 | 0.20 | 0.16 | 1.11 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 524 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 529 | 0.53 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 530 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 531 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 534 | 0.30 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 535 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 538 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 541 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 542 | -0.41 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 543 | -0.39 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 544 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 545 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.15 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 553 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 557 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 558 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 562 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 568 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 569 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 570 | -0.72 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.30 | 0.37 | 6.64 | Open |
| 575 | -0.27 | 0.34 | 5.66 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 578 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 580 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 581 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 582 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 583 | -0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 584 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 585 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 586 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 587 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 588 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 590 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 591 | -0.07 | 0.09 | 0.43 | Open |
| 592 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 593 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 594 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 595 | 0.05 | 0.19 | 0.65 | Open |
| 596 | 0.97 | 0.19 | 0.66 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 598 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 599 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 600 | -0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 601 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 602 | -0.28 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 603 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 605 | 0.86 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 606 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 607 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 608 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 609 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 610 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 611 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 612 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 613 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 614 | -0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 615 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 616 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 620 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 624 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 629 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 630 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 631 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 633 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 635 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 636 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 637 | 0.38 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 638 | 0.41 | 0.13 | 0.46 | Open |
| 639 | 0.43 | 0.14 | 0.51 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 642 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 643 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 644 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 645 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 646 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 647 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.69 | 0.14 | 0.37 | Open |
| 649 | 1.06 | 0.21 | 0.77 | Open |
| 650 | 0.07 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 651 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 652 | 0.25 | 0.13 | 0.57 | Open |
| 653 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 654 | -0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 655 | -1.01 | 0.13 | 0.26 | Open |
| 656 | 1.32 | 0.67 | 10.73 | Open |
| 657 | 0.29 | 0.15 | 0.77 | Open |
| 658 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 659 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 660 | 0.32 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 661 | 0.35 | 0.09 | 0.21 | Open |
| 662 | 0.38 | 0.10 | 0.24 | Open |
| 663 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 664 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 665 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 666 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 667 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 668 | 0.97 | 0.15 | 0.38 | Open |
| 669 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 670 | 0.58 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 671 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 672 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 673 | 0.44 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 674 | -0.53 | 0.11 | 0.23 | Open |
| 675 | 0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 676 | 0.68 | 0.14 | 0.36 | Open |
| 677 | -0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 680 | -0.25 | 0.12 | 0.57 | Open |
| 681 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 683 | -0.30 | 0.11 | 0.34 | Open |
| 684 | 0.32 | 0.11 | 0.39 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 686 | 0.39 | 0.12 | 0.42 | Open |
| 687 | 0.41 | 0.21 | 1.40 | Open |
| 688 | -0.36 | 0.12 | 0.37 | Open |
| 689 | -0.33 | 0.11 | 0.33 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.06 | 0.49 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Link Results at 19:00 Hrs: (continued)

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------------|
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | Open |
| 696 | 0.03 | 0.11 | 0.90 | Open |
| 697 | 0.06 | 0.19 | 3.85 | Open |
| 698 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | Open |
| 699 | 0.09 | 0.92 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 701 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 73 | 0.25 | 2.18 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 20:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.04 | 356.15 | 34.25 | 0.00 |
| CANO2 | 0.04 | 356.29 | 33.29 | 0.00 |
| CANO3 | 0.04 | 356.45 | 36.35 | 0.00 |
| CANO4 | 0.04 | 355.02 | 34.92 | 0.00 |
| CANO5 | 0.04 | 355.03 | 34.93 | 0.00 |
| CANO6 | 0.04 | 355.07 | 29.67 | 0.00 |
| CANO7 | 0.04 | 355.06 | 29.66 | 0.00 |
| CANO8 | 0.04 | 355.15 | 29.35 | 0.00 |
| CANO9 | 0.04 | 355.16 | 29.36 | 0.00 |
| CANO10 | 0.04 | 355.18 | 29.38 | 0.00 |
| CANO11 | 0.04 | 357.45 | 31.65 | 0.00 |
| CANO12 | 0.04 | 357.73 | 31.93 | 0.00 |
| CANO13 | 0.04 | 357.74 | 27.44 | 0.00 |
| CANO14 | 0.04 | 357.76 | 27.46 | 0.00 |
| CANO15 | 0.04 | 357.78 | 26.18 | 0.00 |
| CANO16 | 0.04 | 357.75 | 37.75 | 0.00 |
| CANO17 | 0.04 | 357.76 | 37.76 | 0.00 |
| CANO18 | 0.04 | 357.77 | 37.77 | 0.00 |
| CANO19 | 0.04 | 357.79 | 37.79 | 0.00 |
| CANO20 | 0.04 | 355.34 | 35.34 | 0.00 |
| CANO21 | 0.04 | 355.41 | 35.41 | 0.00 |
| CANO22 | 0.04 | 355.38 | 35.38 | 0.00 |
| CANO23 | 0.04 | 356.31 | 37.31 | 0.00 |
| CANO25 | 0.04 | 356.82 | 36.12 | 0.00 |
| CANO26 | 0.04 | 354.97 | 48.77 | 0.00 |
| CANO27 | 0.04 | 354.94 | 48.74 | 0.00 |
| CANO28 | 0.04 | 354.94 | 47.64 | 0.00 |
| CANO29 | 0.04 | 354.94 | 47.64 | 0.00 |
| CANO30 | 0.04 | 354.94 | 47.64 | 0.00 |
| CANO31 | 0.04 | 354.94 | 47.54 | 0.00 |
| CANO32 | 0.04 | 354.94 | 46.24 | 0.00 |
| CANO33 | 0.04 | 354.95 | 44.95 | 0.00 |

Node Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO34 | 0.04 | 355.17 | 45.17 | 0.00 |
| CANO35 | 0.04 | 355.06 | 45.56 | 0.00 |
| CANO36 | 0.04 | 354.94 | 46.14 | 0.00 |
| CANO37 | 0.04 | 354.99 | 45.49 | 0.00 |
| CANO38 | 0.04 | 354.97 | 44.87 | 0.00 |
| CANO39 | 0.04 | 354.95 | 44.85 | 0.00 |
| CANO40 | 0.04 | 354.94 | 44.84 | 0.00 |
| CANO41 | 0.04 | 354.94 | 44.84 | 0.00 |
| CANO42 | 0.04 | 354.93 | 49.43 | 0.00 |
| CANO43 | 0.04 | 354.93 | 49.43 | 0.00 |
| CANO44 | 0.04 | 354.92 | 51.42 | 0.00 |
| CANO45 | 0.04 | 354.92 | 57.62 | 0.00 |
| CANO46 | 0.04 | 354.92 | 64.26 | 0.00 |
| CANO47 | 0.04 | 354.93 | 65.93 | 0.00 |
| CANO48 | 0.04 | 357.72 | 69.11 | 0.00 |
| CANO49 | 0.04 | 357.21 | 69.40 | 0.00 |
| CANO50 | 0.04 | 355.16 | 72.16 | 0.00 |
| CANO51 | 0.04 | 354.98 | 71.45 | 0.00 |
| CANO52 | 0.04 | 355.15 | 72.15 | 0.00 |
| CANO53 | 0.04 | 354.81 | 72.23 | 0.00 |
| CANO54 | 0.04 | 354.78 | 72.98 | 0.00 |
| CANO55 | 0.04 | 354.78 | 73.62 | 0.00 |
| CANO56 | 0.04 | 357.81 | 77.88 | 0.00 |
| CANO57 | 0.04 | 357.81 | 79.51 | 0.00 |
| CANO58 | 0.04 | 357.81 | 83.64 | 0.00 |
| CANO59 | 0.14 | 357.79 | 83.30 | 0.00 |
| CANO60 | 0.14 | 357.79 | 92.81 | 0.00 |
| CANO61 | 0.14 | 357.79 | 89.65 | 0.00 |
| CANO62 | 0.14 | 357.79 | 90.22 | 0.00 |
| CANO63 | 0.04 | 357.82 | 90.96 | 0.00 |
| CANO64 | 0.14 | 357.79 | 89.24 | 0.00 |
| CANO65 | 0.14 | 357.78 | 87.20 | 0.00 |
| CANO66 | 0.04 | 357.82 | 89.47 | 0.00 |
| CANO67 | 0.04 | 357.82 | 87.74 | 0.00 |
| CANO68 | 0.04 | 357.82 | 87.03 | 0.00 |
| CANO69 | 0.04 | 357.82 | 86.92 | 0.00 |
| CANO70 | 0.14 | 357.79 | 85.69 | 0.00 |
| CANO71 | 0.14 | 357.79 | 86.12 | 0.00 |
| CANO72 | 0.14 | 357.79 | 84.79 | 0.00 |
| CANO73 | 0.14 | 357.79 | 84.84 | 0.00 |
| CANO74 | 0.04 | 357.83 | 85.43 | 0.00 |
| CANO75 | 0.14 | 357.80 | 84.51 | 0.00 |
| CANO76 | 0.14 | 357.81 | 83.93 | 0.00 |
| CANO77 | 0.14 | 357.82 | 85.17 | 0.00 |
| CANO78 | 0.14 | 357.83 | 86.84 | 0.00 |
| CANO79 | 0.04 | 357.83 | 88.14 | 0.00 |
| CANO80 | 0.04 | 357.86 | 89.86 | 0.00 |

Node Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO81 | 0.14 | 357.85 | 89.85 | 0.00 |
| CANO83 | 0.14 | 357.84 | 88.87 | 0.00 |
| CANO82 | 0.14 | 357.84 | 89.16 | 0.00 |
| CANO84 | 0.14 | 357.83 | 78.67 | 0.00 |
| CANO85 | 0.14 | 357.83 | 78.55 | 0.00 |
| CANO86 | 0.14 | 357.83 | 77.58 | 0.00 |
| CANO87 | 0.14 | 357.81 | 79.98 | 0.00 |
| CANO88 | 0.14 | 357.81 | 80.30 | 0.00 |
| CANO89 | 0.14 | 357.81 | 80.24 | 0.00 |
| CANO90 | 0.14 | 357.79 | 81.44 | 0.00 |
| CANO91 | 0.14 | 357.79 | 81.65 | 0.00 |
| CANO92 | 0.04 | 356.81 | 40.01 | 0.00 |
| CANO93 | 0.04 | 358.01 | 36.51 | 0.00 |
| CANO94 | 0.04 | 358.04 | 39.04 | 0.00 |
| CANO95 | 0.04 | 357.77 | 43.17 | 0.00 |
| CANO96 | 0.04 | 357.82 | 43.22 | 0.00 |
| CANO97 | 0.04 | 357.93 | 43.33 | 0.00 |
| CANO98 | 0.04 | 358.37 | 63.57 | 0.00 |
| CANO99 | 0.04 | 357.95 | 43.35 | 0.00 |
| CANO100 | 0.04 | 358.07 | 39.07 | 0.00 |
| CANO101 | 0.04 | 358.08 | 39.08 | 0.00 |
| CANO102 | 0.04 | 358.19 | 37.69 | 0.00 |
| CANO103 | 0.04 | 358.08 | 44.58 | 0.00 |
| CANO104 | 0.04 | 358.37 | 42.57 | 0.00 |
| CANO105 | 0.04 | 358.25 | 42.45 | 0.00 |
| CANO106 | 0.04 | 358.33 | 42.38 | 0.00 |
| CANO107 | 0.04 | 358.43 | 42.48 | 0.00 |
| CANO108 | 0.04 | 358.44 | 42.44 | 0.00 |
| CANO109 | 0.04 | 358.51 | 42.51 | 0.00 |
| CANO110 | 0.04 | 358.55 | 41.95 | 0.00 |
| CANO111 | 0.04 | 358.59 | 41.59 | 0.00 |
| CANO112 | 0.04 | 358.64 | 41.28 | 0.00 |
| CANO113 | 0.04 | 358.65 | 42.26 | 0.00 |
| CANO114 | 0.04 | 358.77 | 44.42 | 0.00 |
| CANO115 | 0.04 | 358.81 | 25.28 | 0.00 |
| CANO116 | 0.04 | 358.85 | 25.32 | 0.00 |
| CANO117 | 0.04 | 358.96 | 46.06 | 0.00 |
| CANO118 | 0.04 | 358.90 | 57.00 | 0.00 |
| CANO119 | 0.04 | 358.85 | 58.77 | 0.00 |
| CANO120 | 0.04 | 358.85 | 58.84 | 0.00 |
| CANO121 | 0.04 | 358.79 | 60.79 | 0.00 |
| CANO122 | 0.04 | 358.71 | 61.13 | 0.00 |
| CANO123 | 0.04 | 358.46 | 62.62 | 0.00 |
| CANO124 | 0.04 | 358.40 | 63.69 | 0.00 |
| CANO125 | 0.04 | 358.69 | 61.74 | 0.00 |
| CANO126 | 0.04 | 358.65 | 63.31 | 0.00 |
| CANO127 | 0.04 | 358.54 | 65.81 | 0.00 |

Node Results at 20:00 Hrs: (continued)

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO128 | 0.04 | 358.52 | 65.84 | 0.00 |
| CANO129 | 0.04 | 358.09 | 66.09 | 0.00 |
| CANO130 | 0.04 | 357.79 | 65.79 | 0.00 |
| CANO131 | 0.04 | 358.00 | 67.10 | 0.00 |
| CANO132 | 0.04 | 357.90 | 67.90 | 0.00 |
| CANO133 | 0.04 | 358.26 | 67.98 | 0.00 |
| CANO134 | 0.04 | 357.85 | 71.07 | 0.00 |
| CANO135 | 0.14 | 357.85 | 74.85 | 0.00 |
| CANO136 | 0.14 | 357.84 | 76.92 | 0.00 |
| CANO137 | 0.04 | 357.85 | 68.61 | 0.00 |
| CANO138 | 0.04 | 357.84 | 74.63 | 0.00 |
| CANO139 | 0.14 | 357.84 | 75.84 | 0.00 |
| CANO140 | 0.14 | 357.84 | 77.84 | 0.00 |
| CANO141 | 0.04 | 357.88 | 78.10 | 0.00 |
| CANO142 | 0.04 | 358.28 | 73.58 | 0.00 |
| CANO143 | 0.04 | 358.15 | 80.15 | 0.00 |
| CANO145 | 0.14 | 358.05 | 82.79 | 0.00 |
| CANO146 | 0.04 | 357.90 | 90.23 | 0.00 |
| CANO147 | 0.04 | 358.06 | 82.93 | 0.00 |
| CANO148 | 0.14 | 358.07 | 84.13 | 0.00 |
| CANO149 | 0.14 | 358.07 | 85.23 | 0.00 |
| CANO150 | 0.04 | 358.29 | 68.15 | 0.00 |
| CANO151 | 0.04 | 358.28 | 75.20 | 0.00 |
| CANO152 | 0.04 | 359.09 | 49.95 | 0.00 |
| CANO153 | 0.14 | 357.98 | 88.13 | 0.00 |
| CANO154 | 0.04 | 357.97 | 86.98 | 0.00 |
| CANO155 | 0.14 | 357.96 | 89.23 | 0.00 |
| CANO156 | 0.04 | 357.94 | 89.51 | 0.00 |
| CANO157 | 0.04 | 357.91 | 90.21 | 0.00 |
| CANO158 | 0.14 | 357.91 | 89.91 | 0.00 |
| CANO159 | 0.04 | 357.90 | 84.93 | 0.00 |
| CANO160 | 0.04 | 359.04 | 41.52 | 0.00 |
| CANO161 | 0.04 | 359.07 | 43.26 | 0.00 |
| CANO162 | 0.04 | 358.98 | 48.38 | 0.00 |
| CANO163 | 0.04 | 359.09 | 51.27 | 0.00 |
| CANO164 | 0.04 | 359.11 | 45.22 | 0.00 |
| CANO165 | 0.04 | 359.14 | 45.90 | 0.00 |
| CANO166 | 0.04 | 359.19 | 45.39 | 0.00 |
| CANO167 | 0.04 | 359.18 | 49.42 | 0.00 |
| CANO168 | 0.04 | 359.14 | 50.85 | 0.00 |
| CANO169 | 0.04 | 359.18 | 50.24 | 0.00 |
| CANO170 | 0.04 | 359.15 | 51.17 | 0.00 |
| CANO171 | 0.04 | 359.15 | 50.40 | 0.00 |
| CANO172 | 0.04 | 359.16 | 49.69 | 0.00 |
| CANO173 | 0.04 | 359.16 | 50.98 | 0.00 |
| CANO174 | 0.04 | 359.16 | 51.60 | 0.00 |
| CANO175 | 0.04 | 359.16 | 52.02 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO176 | 0.04 | 359.16 | 51.63 | 0.00 |
| CANO177 | 0.04 | 359.16 | 52.00 | 0.00 |
| CANO178 | 0.04 | 359.16 | 51.74 | 0.00 |
| CANO179 | 0.04 | 359.16 | 51.97 | 0.00 |
| CANO180 | 0.04 | 359.16 | 52.14 | 0.00 |
| CANO181 | 0.04 | 359.16 | 52.16 | 0.00 |
| CANO182 | 0.04 | 359.15 | 48.46 | 0.00 |
| CANO183 | 0.04 | 359.24 | 37.43 | 0.00 |
| CANO184 | 0.04 | 359.25 | 34.60 | 0.00 |
| CANO186 | 0.04 | 359.27 | 37.64 | 0.00 |
| CANO187 | 0.04 | 359.28 | 37.48 | 0.00 |
| CANO188 | 0.04 | 359.28 | 37.06 | 0.00 |
| CANO189 | 0.04 | 359.29 | 39.77 | 0.00 |
| CANO190 | 0.04 | 359.27 | 40.01 | 0.00 |
| CANO191 | 0.04 | 359.29 | 39.77 | 0.00 |
| CANO192 | 0.04 | 359.29 | 39.95 | 0.00 |
| CANO193 | 0.04 | 359.29 | 39.43 | 0.00 |
| CANO194 | 0.04 | 359.29 | 39.21 | 0.00 |
| CANO195 | 0.04 | 359.30 | 35.63 | 0.00 |
| CANO196 | 0.04 | 359.24 | 42.66 | 0.00 |
| CANO197 | 0.04 | 359.24 | 42.13 | 0.00 |
| CANO198 | 0.04 | 359.24 | 42.38 | 0.00 |
| CANO199 | 0.04 | 359.24 | 42.90 | 0.00 |
| CANO200 | 0.04 | 359.24 | 43.97 | 0.00 |
| CANO201 | 0.04 | 359.24 | 43.87 | 0.00 |
| CANO202 | 0.04 | 359.21 | 45.31 | 0.00 |
| CANO203 | 0.04 | 359.22 | 44.33 | 0.00 |
| CANO204 | 0.04 | 359.24 | 43.56 | 0.00 |
| CANO205 | 0.04 | 359.17 | 43.64 | 0.00 |
| CANO206 | 0.04 | 359.17 | 43.30 | 0.00 |
| CANO207 | 0.04 | 359.17 | 43.35 | 0.00 |
| CANO208 | 0.04 | 359.17 | 43.29 | 0.00 |
| CANO209 | 0.04 | 359.17 | 40.79 | 0.00 |
| CANO210 | 0.04 | 359.17 | 41.15 | 0.00 |
| CANO211 | 0.04 | 359.16 | 43.79 | 0.00 |
| CANO212 | 0.04 | 359.16 | 43.99 | 0.00 |
| CANO213 | 0.04 | 359.29 | 39.43 | 0.00 |
| CANO214 | 0.04 | 359.15 | 48.46 | 0.00 |
| CANO215 | 0.04 | 359.15 | 46.57 | 0.00 |
| CANO216 | 0.04 | 359.16 | 46.45 | 0.00 |
| CANO217 | 0.04 | 359.16 | 46.23 | 0.00 |
| CANO218 | 0.04 | 359.16 | 46.10 | 0.00 |
| CANO219 | 0.04 | 359.15 | 44.42 | 0.00 |
| CANO220 | 0.04 | 359.16 | 44.14 | 0.00 |
| CANO221 | 0.04 | 359.15 | 44.02 | 0.00 |
| CANO222 | 0.04 | 359.15 | 44.16 | 0.00 |
| CANO223 | 0.04 | 359.16 | 43.76 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO225 | 0.04 | 359.16 | 43.86 | 0.00 |
| CANO226 | 0.04 | 359.15 | 45.03 | 0.00 |
| CANO227 | 0.04 | 359.14 | 46.18 | 0.00 |
| CANO228 | 0.04 | 359.14 | 46.22 | 0.00 |
| CANO229 | 0.04 | 359.14 | 46.48 | 0.00 |
| CANO230 | 0.04 | 359.14 | 46.61 | 0.00 |
| CANO231 | 0.04 | 359.14 | 47.16 | 0.00 |
| CANO232 | 0.04 | 359.14 | 47.52 | 0.00 |
| CANO233 | 0.04 | 359.14 | 47.25 | 0.00 |
| CANO234 | 0.04 | 359.14 | 47.83 | 0.00 |
| CANO235 | 0.04 | 359.14 | 49.86 | 0.00 |
| CANO236 | 0.04 | 359.17 | 44.88 | 0.00 |
| CANO237 | 0.04 | 359.17 | 46.34 | 0.00 |
| CANO238 | 0.04 | 359.14 | 46.85 | 0.00 |
| CANO239 | 0.04 | 359.13 | 46.92 | 0.00 |
| CANO240 | 0.04 | 359.13 | 47.10 | 0.00 |
| CANO241 | 0.04 | 359.13 | 47.71 | 0.00 |
| CANO242 | 0.04 | 359.09 | 49.99 | 0.00 |
| CANO243 | 0.04 | 359.09 | 49.86 | 0.00 |
| CANO244 | 0.04 | 359.10 | 49.87 | 0.00 |
| CANO245 | 0.04 | 359.05 | 53.35 | 0.00 |
| CANO246 | 0.04 | 358.92 | 55.59 | 0.00 |
| CANO247 | 0.04 | 358.77 | 70.48 | 0.00 |
| CANO248 | 0.04 | 358.72 | 75.51 | 0.00 |
| CANO249 | 0.04 | 358.68 | 89.80 | 0.00 |
| CANO250 | 0.04 | 358.68 | 93.49 | 0.00 |
| CANO251 | 0.04 | 359.30 | 37.94 | 0.00 |
| CANO252 | 0.04 | 359.30 | 37.53 | 0.00 |
| CANO253 | 0.04 | 359.31 | 36.71 | 0.00 |
| CANO254 | 0.04 | 359.31 | 36.55 | 0.00 |
| CANO255 | 0.04 | 359.32 | 36.14 | 0.00 |
| CANO256 | 0.04 | 359.34 | 36.36 | 0.00 |
| CANO257 | 0.04 | 359.34 | 32.82 | 0.00 |
| CANO258 | 0.04 | 359.34 | 32.76 | 0.00 |
| CANO259 | 0.04 | 359.34 | 32.35 | 0.00 |
| CANO260 | 0.04 | 359.35 | 31.78 | 0.00 |
| CANO261 | 0.04 | 359.36 | 32.38 | 0.00 |
| CANO262 | 0.04 | 359.36 | 32.05 | 0.00 |
| CANO263 | 0.04 | 359.35 | 31.35 | 0.00 |
| CANO264 | 0.04 | 359.35 | 31.22 | 0.00 |
| CANO265 | 0.04 | 359.35 | 29.38 | 0.00 |
| CANO266 | 0.04 | 359.37 | 28.41 | 0.00 |
| CANO267 | 0.04 | 359.37 | 27.05 | 0.00 |
| CANO268 | 0.04 | 439.95 | 99.95 | 0.00 |
| CANO269 | 0.04 | 439.95 | 99.45 | 0.00 |
| CANO270 | 0.04 | 439.95 | 99.01 | 0.00 |
| CANO271 | 0.04 | 359.38 | 25.84 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO272 | 0.04 | 359.40 | 20.78 | 0.00 |
| CANO273 | 0.04 | 439.95 | 99.76 | 0.00 |
| CANO274 | 0.04 | 439.95 | 97.42 | 0.00 |
| CANO275 | 0.04 | 439.95 | 96.21 | 0.00 |
| CANO276 | 0.04 | 439.95 | 96.30 | 0.00 |
| CANO277 | 0.04 | 439.95 | 87.80 | 0.00 |
| CANO278 | 0.04 | 439.95 | 89.81 | 0.00 |
| CANO279 | 0.04 | 439.96 | 91.53 | 0.00 |
| CANO280 | 0.04 | 439.95 | 99.38 | 0.00 |
| CANO281 | 0.04 | 359.41 | 19.81 | 0.00 |
| CANO282 | 0.04 | 439.94 | 99.66 | 0.00 |
| CANO283 | 0.04 | 359.40 | 31.54 | 0.00 |
| CANO284 | 0.04 | 359.40 | 31.40 | 0.00 |
| CANO285 | 0.04 | 359.40 | 31.78 | 0.00 |
| CANO286 | 0.04 | 359.35 | 32.89 | 0.00 |
| CANO287 | 0.04 | 359.35 | 37.64 | 0.00 |
| CANO288 | 0.04 | 359.32 | 29.41 | 0.00 |
| CANO289 | 0.04 | 359.33 | 28.93 | 0.00 |
| CANO290 | 0.04 | 359.32 | 38.94 | 0.00 |
| CANO291 | 0.04 | 359.32 | 39.25 | 0.00 |
| CANO292 | 0.04 | 359.32 | 39.16 | 0.00 |
| CANO293 | 0.04 | 359.33 | 39.08 | 0.00 |
| CANO294 | 0.04 | 359.30 | 39.31 | 0.00 |
| CANO295 | 0.04 | 359.30 | 39.97 | 0.00 |
| CANO296 | 0.04 | 359.22 | 42.26 | 0.00 |
| CANO297 | 0.04 | 359.18 | 42.92 | 0.00 |
| CANO298 | 0.04 | 359.18 | 43.10 | 0.00 |
| CANO299 | 0.04 | 359.18 | 43.04 | 0.00 |
| CANO300 | 0.04 | 359.18 | 42.90 | 0.00 |
| CANO301 | 0.04 | 359.18 | 43.58 | 0.00 |
| CANO302 | 0.04 | 359.19 | 43.41 | 0.00 |
| CANO303 | 0.04 | 359.17 | 43.16 | 0.00 |
| CANO304 | 0.04 | 359.17 | 42.58 | 0.00 |
| CANO305 | 0.04 | 359.17 | 42.73 | 0.00 |
| CANO306 | 0.04 | 359.17 | 42.76 | 0.00 |
| CANO307 | 0.04 | 359.17 | 43.17 | 0.00 |
| CANO308 | 0.04 | 359.17 | 43.49 | 0.00 |
| CANO309 | 0.04 | 359.12 | 43.98 | 0.00 |
| CANO310 | 0.04 | 359.16 | 42.92 | 0.00 |
| CANO311 | 0.04 | 359.16 | 42.71 | 0.00 |
| CANO312 | 0.04 | 359.16 | 42.70 | 0.00 |
| CANO313 | 0.04 | 359.16 | 42.50 | 0.00 |
| CANO314 | 0.04 | 359.16 | 42.78 | 0.00 |
| CANO315 | 0.04 | 359.22 | 42.22 | 0.00 |
| CANO316 | 0.04 | 359.23 | 42.23 | 0.00 |
| CANO317 | 0.04 | 359.17 | 42.17 | 0.00 |
| CANO318 | 0.04 | 359.16 | 42.16 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO319 | 0.04 | 359.29 | 41.00 | 0.00 |
| CANO320 | 0.04 | 359.10 | 40.86 | 0.00 |
| CANO321 | 0.04 | 359.10 | 40.97 | 0.00 |
| CANO322 | 0.04 | 359.08 | 40.91 | 0.00 |
| CANO323 | 0.04 | 359.08 | 41.11 | 0.00 |
| CANO324 | 0.04 | 359.34 | 39.91 | 0.00 |
| CANO325 | 0.04 | 359.09 | 39.50 | 0.00 |
| CANO326 | 0.04 | 359.47 | 36.18 | 0.00 |
| CANO327 | 0.04 | 359.61 | 35.06 | 0.00 |
| CANO328 | 0.04 | 359.54 | 40.70 | 0.00 |
| CANO329 | 0.04 | 359.41 | 42.59 | 0.00 |
| CANO330 | 0.04 | 359.26 | 43.26 | 0.00 |
| CANO331 | 0.04 | 359.26 | 43.26 | 0.00 |
| CANO332 | 0.04 | 359.25 | 43.25 | 0.00 |
| CANO333 | 0.04 | 359.26 | 43.26 | 0.00 |
| CANO334 | 0.04 | 359.25 | 43.25 | 0.00 |
| CANO335 | 0.04 | 359.25 | 43.25 | 0.00 |
| CANO336 | 0.04 | 359.25 | 43.25 | 0.00 |
| CANO337 | 0.04 | 359.16 | 43.76 | 0.00 |
| CANO338 | 0.04 | 359.17 | 44.61 | 0.00 |
| CANO339 | 0.04 | 359.16 | 44.51 | 0.00 |
| CANO340 | 0.04 | 359.16 | 44.96 | 0.00 |
| CANO341 | 0.04 | 359.16 | 45.16 | 0.00 |
| CANO342 | 0.04 | 359.16 | 45.13 | 0.00 |
| CANO343 | 0.04 | 359.16 | 44.96 | 0.00 |
| CANO344 | 0.04 | 359.21 | 42.94 | 0.00 |
| CANO345 | 0.04 | 359.23 | 42.64 | 0.00 |
| CANO346 | 0.04 | 359.23 | 42.82 | 0.00 |
| CANO347 | 0.04 | 359.24 | 42.90 | 0.00 |
| CANO348 | 0.04 | 359.15 | 46.32 | 0.00 |
| CANO349 | 0.04 | 359.16 | 46.16 | 0.00 |
| CANO350 | 0.04 | 359.16 | 46.19 | 0.00 |
| CANO351 | 0.04 | 359.16 | 46.08 | 0.00 |
| CANO352 | 0.04 | 359.14 | 47.92 | 0.00 |
| CANO353 | 0.04 | 359.15 | 48.27 | 0.00 |
| CANO354 | 0.04 | 359.14 | 48.52 | 0.00 |
| CANO355 | 0.04 | 359.14 | 49.11 | 0.00 |
| CANO356 | 0.04 | 359.15 | 48.49 | 0.00 |
| CANO357 | 0.04 | 359.15 | 48.93 | 0.00 |
| CANO358 | 0.04 | 359.15 | 48.68 | 0.00 |
| CANO359 | 0.04 | 359.15 | 49.04 | 0.00 |
| CANO360 | 0.04 | 359.15 | 49.07 | 0.00 |
| CANO361 | 0.04 | 359.15 | 49.32 | 0.00 |
| CANO362 | 0.04 | 359.15 | 49.49 | 0.00 |
| CANO363 | 0.04 | 359.18 | 49.39 | 0.00 |
| CANO364 | 0.04 | 359.18 | 49.23 | 0.00 |
| CANO365 | 0.04 | 359.18 | 49.01 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |




| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO366 | 0.04 | 359.18 | 49.07 | 0.00 |
| CANO367 | 0.04 | 359.17 | 48.60 | 0.00 |
| CANO368 | 0.04 | 359.17 | 48.60 | 0.00 |
| CANO369 | 0.04 | 359.15 | 48.68 | 0.00 |
| CANO370 | 0.04 | 359.16 | 45.10 | 0.00 |
| CANO371 | 0.04 | 359.16 | 45.18 | 0.00 |
| CANO372 | 0.04 | 359.26 | 44.09 | 0.00 |
| CANO373 | 0.04 | 359.16 | 44.11 | 0.00 |
| CANO374 | 0.04 | 359.16 | 51.61 | 0.00 |
| CANO375 | 0.04 | 359.16 | 51.77 | 0.00 |
| CANO376 | 0.04 | 359.12 | 50.62 | 0.00 |
| CANO377 | 0.04 | 359.12 | 50.64 | 0.00 |
| CANO378 | 0.04 | 359.11 | 49.77 | 0.00 |
| CANO379 | 0.04 | 439.96 | 92.79 | 0.00 |
| CANO380 | 0.04 | 439.96 | 91.25 | 0.00 |
| CANO381 | 0.04 | 439.97 | 85.34 | 0.00 |
| CANO382 | 0.04 | 439.98 | 78.41 | 0.00 |
| CANO383 | 0.04 | 439.97 | 95.67 | 0.00 |
| CANO384 | 0.04 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.04 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.04 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.04 | 359.44 | 19.39 | 0.00 |
| CANO389 | 0.04 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.04 | 439.99 | 83.99 | 0.00 |
| CANO391 | 0.04 | 359.43 | 23.52 | 0.00 |
| CANO392 | 0.04 | 439.99 | 87.42 | 0.00 |
| CANO393 | 0.04 | 439.99 | 88.67 | 0.00 |
| CANO394 | 0.04 | 439.99 | 90.78 | 0.00 |
| CANO395 | 0.04 | 439.99 | 92.93 | 0.00 |
| CANO396 | 0.04 | 359.60 | 29.66 | 0.00 |
| CANO397 | 0.04 | 359.60 | 29.84 | 0.00 |
| CANO398 | 0.04 | 359.60 | 30.18 | 0.00 |
| CANO399 | 0.04 | 359.60 | 30.54 | 0.00 |
| CANO400 | 0.04 | 359.62 | 30.75 | 0.00 |
| CANO401 | 0.04 | 359.91 | 31.36 | 0.00 |
| CANO402 | 0.04 | 359.46 | 33.67 | 0.00 |
| CANO403 | 0.04 | 359.51 | 33.51 | 0.00 |
| CANO404 | 0.04 | 359.44 | 33.71 | 0.00 |
| CANO405 | 0.04 | 359.42 | 28.53 | 0.00 |
| CANO406 | 0.04 | 359.42 | 28.25 | 0.00 |
| CANO407 | 0.04 | 359.42 | 27.43 | 0.00 |
| CANO408 | 0.04 | 359.41 | 29.40 | 0.00 |
| CANO409 | 0.04 | 359.41 | 30.19 | 0.00 |
| CANO410 | 0.04 | 359.40 | 30.76 | 0.00 |
| CANO411 | 0.04 | 359.52 | 35.72 | 0.00 |
| CANO412 | 0.04 | 359.46 | 37.99 | 0.00 |
| CANO413 | 0.04 | 359.46 | 38.69 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO414 | 0.04 | 359.44 | 39.03 | 0.00 |
| CANO415 | 0.04 | 359.44 | 41.00 | 0.00 |
| CANO416 | 0.04 | 359.45 | 40.93 | 0.00 |
| CANO417 | 0.04 | 359.41 | 42.76 | 0.00 |
| CANO418 | 0.04 | 359.28 | 42.57 | 0.00 |
| CANO419 | 0.04 | 359.30 | 42.52 | 0.00 |
| CANO420 | 0.04 | 359.48 | 42.48 | 0.00 |
| CANO421 | 0.04 | 359.49 | 42.49 | 0.00 |
| CANO422 | 0.04 | 359.50 | 42.50 | 0.00 |
| CANO423 | 0.04 | 359.38 | 42.65 | 0.00 |
| CANO424 | 0.04 | 359.45 | 42.51 | 0.00 |
| CANO425 | 0.04 | 359.42 | 42.58 | 0.00 |
| CANO426 | 0.04 | 359.42 | 42.78 | 0.00 |
| CANO427 | 0.04 | 359.38 | 43.05 | 0.00 |
| CANO428 | 0.04 | 359.57 | 41.57 | 0.00 |
| CANO429 | 0.04 | 359.56 | 41.54 | 0.00 |
| CANO430 | 0.04 | 359.60 | 41.29 | 0.00 |
| CANO431 | 0.04 | 359.39 | 41.18 | 0.00 |
| CANO433 | 0.04 | 359.70 | 39.99 | 0.00 |
| CANO434 | 0.04 | 359.80 | 37.31 | 0.00 |
| CANO435 | 0.04 | 359.83 | 36.69 | 0.00 |
| CANO436 | 0.04 | 359.92 | 33.59 | 0.00 |
| CANO437 | 0.04 | 359.92 | 34.19 | 0.00 |
| CANO438 | 0.04 | 359.48 | 35.52 | 0.00 |
| CANO439 | 0.04 | 359.48 | 37.64 | 0.00 |
| CANO440 | 0.04 | 359.75 | 33.75 | 0.00 |
| CANO441 | 0.04 | 359.79 | 35.25 | 0.00 |
| CANO442 | 0.04 | 359.27 | 47.19 | 0.00 |
| CANO443 | 0.04 | 359.35 | 47.10 | 0.00 |
| CANO444 | 0.04 | 359.35 | 47.01 | 0.00 |
| CANO445 | 0.04 | 359.27 | 44.23 | 0.00 |
| CANO446 | 0.04 | 359.27 | 43.10 | 0.00 |
| CANO447 | 0.04 | 359.27 | 43.21 | 0.00 |
| CANO448 | 0.04 | 359.21 | 47.37 | 0.00 |
| CANO449 | 0.04 | 359.26 | 46.88 | 0.00 |
| CANO450 | 0.04 | 359.25 | 47.86 | 0.00 |
| CANO451 | 0.04 | 359.25 | 49.41 | 0.00 |
| CANO452 | 0.04 | 359.22 | 50.52 | 0.00 |
| CANO453 | 0.04 | 359.22 | 50.52 | 0.00 |
| CANO454 | 0.04 | 359.42 | 27.88 | 0.00 |
| CANO455 | 0.04 | 359.45 | 38.97 | 0.00 |
| CANO458 | 0.04 | 439.99 | 74.99 | 0.00 |
| CANO459 | 0.04 | 439.99 | 72.12 | 0.00 |
| CANO460 | 0.04 | 359.86 | 3.86 | 0.00 |
| CANO461 | 0.04 | 439.76 | 57.26 | 0.00 |
| CANO462 | 0.04 | 439.60 | 50.60 | 0.00 |
| CANO463 | 0.04 | 439.60 | 40.46 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO465 | 0.04 | 359.86 | 4.61 | 0.00 |
| CANO466 | 0.04 | 359.86 | 5.91 | 0.00 |
| CANO467 | 0.04 | 359.50 | 36.18 | 0.00 |
| CANO468 | 0.04 | 359.39 | 42.78 | 0.00 |
| CANO471 | 0.04 | 359.39 | 42.12 | 0.00 |
| CANO472 | 0.04 | 359.87 | 17.24 | 0.00 |
| CANO473 | 0.04 | 359.88 | 25.77 | 0.00 |
| CANO474 | 0.04 | 359.89 | 25.89 | 0.00 |
| CANO475 | 0.04 | 359.95 | 17.78 | 0.00 |
| CANO479 | 0.04 | 359.46 | 36.30 | 0.00 |
| CANO481 | 0.04 | 359.39 | 37.74 | 0.00 |
| CANO482 | 0.04 | 359.42 | 42.95 | 0.00 |
| CANO484 | 0.04 | 359.97 | 26.12 | 0.00 |
| CANO485 | 0.04 | 359.97 | 27.47 | 0.00 |
| CANO486 | 0.04 | 359.97 | 26.82 | 0.00 |
| CANO487 | 0.04 | 359.97 | 20.07 | 0.00 |
| CANO488 | 0.04 | 359.97 | 19.01 | 0.00 |
| CANO489 | 0.04 | 359.97 | 21.68 | 0.00 |
| CANO490 | 0.04 | 359.96 | 25.63 | 0.00 |
| CANO491 | 0.04 | 359.96 | 27.28 | 0.00 |
| CANO492 | 0.04 | 359.97 | 25.44 | 0.00 |
| CANO493 | 0.04 | 359.97 | 24.02 | 0.00 |
| CANO494 | 0.04 | 359.99 | 21.12 | 0.00 |
| CANO496 | 0.04 | 359.95 | 29.63 | 0.00 |
| CANO497 | 0.04 | 359.94 | 30.84 | 0.00 |
| CANO498 | 0.04 | 359.38 | 43.95 | 0.00 |
| CANO499 | 0.04 | 359.38 | 43.75 | 0.00 |
| CANO500 | 0.04 | 359.36 | 45.62 | 0.00 |
| CANO501 | 0.04 | 359.33 | 47.70 | 0.00 |
| CANO502 | 0.04 | 359.33 | 47.83 | 0.00 |
| CANO503 | 0.04 | 359.35 | 47.61 | 0.00 |
| CANO516 | 0.04 | 359.33 | 48.33 | 0.00 |
| CANO504 | 0.04 | 359.33 | 48.95 | 0.00 |
| CANO505 | 0.04 | 359.24 | 53.39 | 0.00 |
| CANO506 | 0.04 | 359.26 | 55.06 | 0.00 |
| CANO507 | 0.04 | 359.27 | 55.05 | 0.00 |
| CANO508 | 0.04 | 359.28 | 55.28 | 0.00 |
| CANO509 | 0.04 | 359.29 | 54.97 | 0.00 |
| CANO510 | 0.04 | 359.21 | 46.98 | 0.00 |
| CANO511 | 0.04 | 359.27 | 60.94 | 0.00 |
| CANO512 | 0.04 | 359.22 | 43.14 | 0.00 |
| CANO513 | 0.04 | 359.34 | 51.67 | 0.00 |
| CANO514 | 0.04 | 359.30 | 51.90 | 0.00 |
| CANO515 | 0.04 | 359.35 | 51.91 | 0.00 |
| CANO517 | 0.04 | 355.15 | 44.15 | 0.00 |
| CANO518 | 0.04 | 354.90 | 43.90 | 0.00 |
| CANO527 | 0.04 | 359.47 | 18.47 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO525 | 0.04 | 358.65 | 98.65 | 0.00 |
| CANO524 | 0.04 | 359.32 | 35.24 | 0.00 |
| CANO520 | 0.04 | 357.90 | 84.92 | 0.00 |
| CANO521 | 0.04 | 359.14 | 42.59 | 0.00 |
| CANO529 | 0.04 | 359.19 | 48.19 | 0.00 |
| CANO530 | 0.04 | 359.19 | 48.19 | 0.00 |
| CANO526 | 0.04 | 359.22 | 41.26 | 0.00 |
| CANO519 | 0.04 | 354.90 | 49.40 | 0.00 |
| CANO531 | 0.04 | 358.08 | 24.08 | 0.00 |
| CANO532 | 0.04 | 358.39 | 24.39 | 0.00 |
| CANO533 | 0.04 | 358.95 | 47.41 | 0.00 |
| CANO534 | 0.04 | 354.94 | 68.24 | 0.00 |
| CANO535 | 0.14 | 357.88 | 78.65 | 0.00 |
| CANO522 | 0.04 | 357.91 | 90.11 | 0.00 |
| CANO536 | 0.04 | 359.32 | 34.78 | 0.00 |
| CANO537 | 0.04 | 439.95 | 97.56 | 0.00 |
| CANO538 | 0.04 | 439.95 | 99.37 | 0.00 |
| CANO539 | 0.04 | 439.95 | 96.27 | 0.00 |
| CANO540 | 0.04 | 359.35 | 34.75 | 0.00 |
| CANO541 | 0.04 | 359.35 | 35.77 | 0.00 |
| CANO542 | 0.04 | 359.35 | 33.71 | 0.00 |
| CANO476 | 0.04 | 359.46 | 39.09 | 0.00 |
| CANO543 | 0.04 | 359.39 | 43.45 | 0.00 |
| CANO544 | 0.04 | 359.38 | 42.96 | 0.00 |
| CANO545 | 0.04 | 359.38 | 42.84 | 0.00 |
| CANO546 | 0.04 | 359.36 | 43.83 | 0.00 |
| CANO547 | 0.04 | 359.35 | 50.81 | 0.00 |
| CANO548 | 0.04 | 359.50 | 42.46 | 0.00 |
| CANO549 | 0.04 | 359.49 | 40.49 | 0.00 |
| CANO550 | 0.04 | 359.27 | 45.24 | 0.00 |
| CANO551 | 0.04 | 359.25 | 52.92 | 0.00 |
| CANO552 | 0.04 | 359.25 | 53.17 | 0.00 |
| CANO553 | 0.04 | 359.25 | 53.23 | 0.00 |
| CANO554 | 0.04 | 359.24 | 52.18 | 0.00 |
| CANO555 | 0.04 | 359.24 | 52.05 | 0.00 |
| CANO556 | 0.04 | 359.24 | 53.41 | 0.00 |
| CANO557 | 0.04 | 359.24 | 53.20 | 0.00 |
| CANO558 | 0.04 | 359.24 | 52.20 | 0.00 |
| CANO559 | 0.04 | 359.24 | 52.08 | 0.00 |
| CANO560 | 0.04 | 359.24 | 51.31 | 0.00 |
| CANO561 | 0.04 | 359.24 | 51.43 | 0.00 |
| CANO562 | 0.04 | 359.24 | 51.50 | 0.00 |
| CANO563 | 0.04 | 359.25 | 52.25 | 0.00 |
| CANO564 | 0.04 | 359.25 | 52.81 | 0.00 |
| CANO565 | 0.04 | 359.20 | 50.43 | 0.00 |
| CANO566 | 0.04 | 359.20 | 50.79 | 0.00 |
| CANO567 | 0.04 | 359.23 | 43.15 | 0.00 |




Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Data document: 21/07/2025



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0568 | 0.04 | 359.14 | 46.30 | 0.00 |
| CAN0569 | 0.04 | 359.14 | 48.90 | 0.00 |
| CAN0570 | 0.04 | 359.14 | 49.01 | 0.00 |
| CAN0571 | 0.04 | 359.14 | 50.20 | 0.00 |
| CAN0572 | 0.04 | 359.14 | 50.63 | 0.00 |
| CAN0573 | 0.04 | 357.90 | 92.90 | 0.00 |
| CAN0574 | 0.04 | 357.91 | 92.86 | 0.00 |
| CAN0575 | 0.04 | 358.83 | 51.83 | 0.00 |
| CAN0576 | 0.04 | 359.05 | 50.05 | 0.00 |
| CAN0577 | 0.04 | 439.95 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0578 | 0.04 | 439.95 | 93.84 | 0.00 |
| CAN0579 | 0.04 | 359.37 | 42.20 | 0.00 |
| CAN0580 | 0.04 | 359.36 | 46.83 | 0.00 |
| CAN0581 | 0.04 | 359.35 | 49.77 | 0.00 |
| CAN0582 | 0.04 | 359.24 | 82.97 | 0.00 |
| CAN0583 | 0.04 | 359.26 | 50.46 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.04 | 359.24 | 50.67 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.04 | 359.28 | 58.99 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.04 | 359.28 | 58.67 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.04 | 359.27 | 70.03 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.04 | 359.27 | 70.82 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.04 | 359.27 | 83.57 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.04 | 359.27 | 96.61 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.04 | 359.19 | 47.76 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.04 | 359.19 | 48.22 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.04 | 359.42 | 26.35 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.04 | 359.42 | 26.14 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.04 | 359.43 | 26.43 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.04 | 359.43 | 23.41 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.04 | 354.92 | 50.02 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.04 | 354.92 | 50.02 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.04 | 354.92 | 50.22 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.04 | 354.92 | 55.92 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.04 | 355.74 | 35.74 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.14 | 357.80 | 80.90 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.04 | 358.29 | 71.50 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.04 | 358.17 | 24.17 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.04 | 357.79 | 62.99 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.04 | 358.56 | 34.56 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.04 | 359.14 | 49.38 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.04 | 359.43 | 11.62 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.04 | 359.47 | 21.99 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.04 | 359.16 | 44.68 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.04 | 359.23 | 51.28 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.04 | 359.24 | 51.62 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.04 | 359.25 | 54.38 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.04 | 359.28 | 38.68 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0615 | 0.04 | 359.15 | 39.94 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.04 | 359.27 | 42.27 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.04 | 359.26 | 32.75 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.04 | 359.28 | 42.69 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.04 | 359.28 | 42.78 | 0.00 |
| 1 | -1.51 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -27.25 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

| Link Results at 20:00 Hrs: | | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------|---------------|--------|--|
| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/Km | Status | |
| 1 | 0.38 | 0.47 | 9.90 | Open | |
| 2 | -0.33 | 0.41 | 8.04 | Open | |
| 3 | -0.25 | 0.13 | 0.58 | Open | |
| 4 | 0.42 | 0.52 | 11.92 | Open | |
| 5 | 0.29 | 0.15 | 0.75 | Open | |
| 6 | -0.20 | 0.16 | 1.14 | Open | |
| 7 | 0.53 | 0.27 | 2.15 | Open | |
| 8 | 0.57 | 0.29 | 2.47 | Open | |
| 9 | 0.46 | 0.57 | 14.12 | Open | |
| 10 | 0.61 | 0.31 | 2.79 | Open | |
| 11 | 0.66 | 0.33 | 3.13 | Open | |
| 12 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | Open | |
| 13 | 0.29 | 0.15 | 0.75 | Open | |
| 14 | 0.33 | 0.17 | 0.95 | Open | |
| 15 | 0.26 | 0.13 | 0.61 | Open | |
| 16 | 0.37 | 0.19 | 1.17 | Open | |
| 17 | 0.41 | 0.21 | 1.40 | Open | |
| 18 | 0.30 | 0.15 | 0.79 | Open | |
| 19 | 0.34 | 0.17 | 1.00 | Open | |
| 20 | 0.91 | 0.46 | 5.57 | Open | |
| 21 | -0.29 | 0.36 | 6.35 | Open | |
| 22 | -0.20 | 0.10 | 0.42 | Open | |
| 23 | -0.25 | 0.31 | 4.84 | Open | |
| 24 | -0.21 | 0.26 | 3.52 | Open | |
| 25 | -0.17 | 0.21 | 2.39 | Open | |
| 26 | -0.12 | 0.15 | 1.44 | Open | |
| 27 | -0.08 | 0.10 | 0.56 | Open | |
| 28 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | Open | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open | |
| 30 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | Open | |
| 31 | -0.16 | 0.08 | 0.28 | Open | |
| 32 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | Open | |
| 33 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | Open | |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open | |

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 35 | -0.16 | 0.12 | 0.76 | Open |
| 36 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 37 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 38 | -0.21 | 0.26 | 3.67 | Open |
| 39 | -0.17 | 0.21 | 2.51 | Open |
| 40 | -0.25 | 0.31 | 4.93 | Open |
| 41 | -0.21 | 0.26 | 3.59 | Open |
| 42 | -0.17 | 0.21 | 2.45 | Open |
| 43 | -0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 45 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 46 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 47 | 1.20 | 0.61 | 9.15 | Open |
| 48 | 1.25 | 0.63 | 9.73 | Open |
| 49 | 1.29 | 0.66 | 10.32 | Open |
| 50 | 0.38 | 0.19 | 1.22 | Open |
| 51 | 1.37 | 0.70 | 11.55 | Open |
| 52 | 1.41 | 0.72 | 12.19 | Open |
| 53 | 0.42 | 0.22 | 1.46 | Open |
| 54 | 0.47 | 0.24 | 1.72 | Open |
| 55 | 1.54 | 0.78 | 14.20 | Open |
| 56 | -0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 57 | -0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 58 | -0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 59 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 60 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 61 | 0.08 | 0.17 | 2.41 | Open |
| 62 | 0.13 | 0.26 | 4.81 | Open |
| 63 | 0.04 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 64 | -0.35 | 0.72 | 29.08 | Open |
| 65 | -0.19 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 66 | 0.44 | 0.54 | 12.98 | Open |
| 67 | -0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 68 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 69 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 70 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 74 | 0.48 | 0.60 | 15.26 | Open |
| 75 | 0.52 | 0.65 | 17.70 | Open |
| 76 | 0.87 | 0.45 | 5.20 | Open |
| 77 | 0.92 | 0.47 | 5.65 | Open |
| 78 | 0.96 | 0.49 | 6.11 | Open |
| 79 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 80 | -0.27 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 81 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 82 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity Unit m/s | Headloss m/Km | Status |
|---------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 83 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 84 | 0.72 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 85 | 0.95 | 0.10 | 0.14 | Open |
| 86 | 1.14 | 0.12 | 0.19 | Open |
| 87 | 1.27 | 0.13 | 0.23 | Open |
| 88 | 1.54 | 0.16 | 0.33 | Open |
| 89 | 1.49 | 0.16 | 0.31 | Open |
| 90 | 1.31 | 0.14 | 0.25 | Open |
| 91 | 1.00 | 0.11 | 0.16 | Open |
| 92 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 93 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 94 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 95 | 0.78 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 96 | -0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 97 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 98 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 99 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 101 | 0.37 | 0.08 | 0.17 | Open |
| 102 | 0.43 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 103 | 0.51 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 104 | 0.65 | 0.15 | 0.44 | Open |
| 105 | 0.96 | 0.22 | 0.89 | Open |
| 106 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 107 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 109 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 110 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 111 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 112 | -0.25 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 113 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 114 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 115 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 116 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 117 | 1.42 | 0.15 | 0.28 | Open |
| 118 | 1.30 | 0.14 | 0.24 | Open |
| 119 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 120 | 1.89 | 0.20 | 0.47 | Open |
| 121 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 122 | 2.79 | 0.29 | 0.93 | Open |
| 123 | 2.93 | 0.31 | 1.02 | Open |
| 124 | 0.55 | 0.18 | 0.76 | Open |
| 125 | 0.59 | 0.19 | 0.87 | Open |
| 126 | 0.67 | 0.22 | 1.10 | Open |
| 127 | 0.53 | 0.17 | 0.72 | Open |
| 128 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 130 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 131 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 132 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 133 | 3.34 | 0.35 | 1.28 | Open |
| 134 | 3.48 | 0.37 | 1.38 | Open |
| 135 | 4.31 | 0.45 | 2.02 | Open |
| 136 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 137 | 4.81 | 0.76 | 6.45 | Open |
| 138 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 139 | 0.57 | 0.29 | 2.46 | Open |
| 140 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 141 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 142 | 0.49 | 0.25 | 1.86 | Open |
| 143 | 0.53 | 0.27 | 2.14 | Open |
| 144 | 0.57 | 0.29 | 2.45 | Open |
| 145 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 146 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 147 | 0.70 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 148 | 0.46 | 0.23 | 1.66 | Open |
| 149 | 0.50 | 0.25 | 1.93 | Open |
| 150 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | Open |
| 151 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 152 | 0.51 | 0.26 | 2.00 | Open |
| 153 | 0.55 | 0.28 | 2.30 | Open |
| 154 | 0.59 | 0.30 | 2.62 | Open |
| 155 | 0.63 | 0.32 | 2.95 | Open |
| 156 | 0.68 | 0.34 | 3.30 | Open |
| 157 | 0.72 | 0.37 | 3.67 | Open |
| 158 | 0.76 | 0.39 | 4.06 | Open |
| 159 | 0.80 | 0.41 | 4.46 | Open |
| 160 | 0.84 | 0.43 | 4.88 | Open |
| 161 | 0.56 | 0.29 | 2.41 | Open |
| 162 | 0.61 | 0.31 | 2.73 | Open |
| 163 | 0.65 | 0.33 | 3.07 | Open |
| 164 | 0.69 | 0.35 | 3.42 | Open |
| 165 | 0.73 | 0.37 | 3.80 | Open |
| 166 | 0.77 | 0.39 | 4.19 | Open |
| 167 | 0.82 | 0.42 | 4.60 | Open |
| 168 | 0.86 | 0.44 | 5.02 | Open |
| 169 | 0.90 | 0.46 | 5.45 | Open |
| 170 | 1.02 | 0.52 | 6.32 | Open |
| 171 | 1.06 | 0.54 | 6.76 | Open |
| 172 | 1.10 | 0.56 | 7.20 | Open |
| 173 | 1.14 | 0.58 | 7.64 | Open |
| 174 | 1.19 | 0.61 | 8.10 | Open |
| 175 | 1.23 | 0.63 | 8.56 | Open |
| 176 | 1.04 | 0.53 | 7.09 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 177 | 1.00 | 0.51 | 6.59 | Open |
| 178 | 1.08 | 0.55 | 7.61 | Open |
| 179 | 1.13 | 0.57 | 8.14 | Open |
| 180 | 1.17 | 0.59 | 8.68 | Open |
| 181 | 2.44 | 0.31 | 1.15 | Open |
| 182 | 2.96 | 0.38 | 1.63 | Open |
| 183 | 3.00 | 0.38 | 1.68 | Open |
| 184 | 1.79 | 0.23 | 0.67 | Open |
| 185 | 0.54 | 0.27 | 2.23 | Open |
| 186 | 0.58 | 0.30 | 2.54 | Open |
| 187 | 0.62 | 0.32 | 2.87 | Open |
| 188 | 0.67 | 0.34 | 3.22 | Open |
| 189 | 0.71 | 0.23 | 1.19 | Open |
| 190 | 0.75 | 0.24 | 1.32 | Open |
| 191 | 0.79 | 0.25 | 1.45 | Open |
| 192 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 194 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 195 | 4.83 | 0.61 | 3.90 | Open |
| 196 | 4.87 | 0.62 | 3.96 | Open |
| 197 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 198 | 0.08 | 0.10 | 0.63 | Open |
| 199 | 0.13 | 0.16 | 1.50 | Open |
| 200 | 0.17 | 0.21 | 2.46 | Open |
| 201 | 0.21 | 0.26 | 3.60 | Open |
| 202 | 0.25 | 0.31 | 4.94 | Open |
| 203 | 0.29 | 0.23 | 2.24 | Open |
| 204 | 5.55 | 0.58 | 3.17 | Open |
| 205 | 5.59 | 0.59 | 3.21 | Open |
| 206 | 5.63 | 0.59 | 3.26 | Open |
| 207 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 209 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 213 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 215 | 0.52 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 216 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 217 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 218 | 0.71 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 219 | 0.76 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 220 | 0.80 | 0.10 | 0.16 | Open |
| 221 | 0.84 | 0.11 | 0.18 | Open |
| 222 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 223 | 0.92 | 0.12 | 0.21 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 224 | 0.87 | 0.12 | 0.23 | Open |
| 225 | -0.46 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 226 | -0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 238 | 0.29 | 0.15 | 0.78 | Open |
| 239 | 7.92 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 240 | 1.47 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 241 | 1.51 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 242 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 243 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 245 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 246 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | Open |
| 247 | 0.08 | 0.17 | 2.41 | Open |
| 248 | 0.13 | 0.26 | 4.82 | Open |
| 249 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 250 | -0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 252 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 253 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 255 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 256 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 257 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 258 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 259 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 261 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 262 | -1.46 | 0.29 | 1.36 | Open |
| 263 | 4.56 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 264 | 4.29 | 0.24 | 0.45 | Open |
| 265 | 4.33 | 0.25 | 0.46 | Open |
| 266 | 4.37 | 0.25 | 0.47 | Open |
| 267 | 4.42 | 0.25 | 0.48 | Open |
| 268 | 4.46 | 0.25 | 0.48 | Open |
| 269 | 4.50 | 0.25 | 0.49 | Open |
| 270 | 4.72 | 0.26 | 0.56 | Open |
| 271 | 5.62 | 0.23 | 0.35 | Open |
| 272 | 5.66 | 0.24 | 0.35 | Open |
| 273 | 5.70 | 0.24 | 0.36 | Open |
| 274 | 5.75 | 0.24 | 0.36 | Open |
| 275 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 277 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 278 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 279 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 280 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | Open |
| 281 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | Open |
| 282 | 5.83 | 0.33 | 0.78 | Open |
| 283 | 4.90 | 0.28 | 0.58 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 284 | 0.95 | 0.28 | 0.58 | Open |
| 285 | -0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.83 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 287 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 290 | -0.69 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 291 | -0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 292 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 293 | -1.68 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 294 | -1.64 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 295 | 5.33 | 0.30 | 0.66 | Open |
| 296 | 5.37 | 0.30 | 0.68 | Open |
| 297 | 5.42 | 0.31 | 0.68 | Open |
| 298 | 5.46 | 0.31 | 0.69 | Open |
| 299 | 5.50 | 0.31 | 0.70 | Open |
| 300 | 5.54 | 0.31 | 0.72 | Open |
| 301 | 5.58 | 0.32 | 0.72 | Open |
| 302 | 1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 303 | 3.23 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 304 | 3.27 | 0.18 | 0.28 | Open |
| 305 | 3.17 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 306 | 2.15 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 307 | 4.77 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 308 | 4.81 | 0.27 | 0.55 | Open |
| 309 | 7.28 | 0.41 | 1.16 | Open |
| 310 | 7.37 | 0.42 | 1.18 | Open |
| 311 | 8.08 | 0.46 | 1.40 | Open |
| 312 | 8.64 | 0.49 | 1.58 | Open |
| 313 | 10.36 | 0.59 | 2.18 | Open |
| 314 | 17.43 | 0.55 | 1.39 | Open |
| 315 | 17.47 | 0.25 | 0.20 | Open |
| 316 | 17.52 | 0.25 | 0.20 | Open |
| 317 | 26.41 | 0.37 | 0.42 | Open |
| 318 | 26.45 | 0.37 | 0.42 | Open |
| 319 | 26.50 | 0.37 | 0.42 | Open |
| 320 | 11.00 | 0.16 | 0.09 | Open |
| 321 | 11.05 | 0.16 | 0.09 | Open |
| 322 | 11.09 | 0.16 | 0.09 | Open |
| 323 | 3.50 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 324 | 3.55 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 325 | 11.51 | 0.16 | 0.10 | Open |
| 326 | 15.53 | 0.20 | 0.13 | Open |
| 327 | 15.58 | 0.20 | 0.13 | Open |
| 328 | 15.62 | 0.20 | 0.13 | Open |
| 329 | 15.66 | 0.20 | 0.13 | Open |
| 330 | 27.21 | 0.35 | 0.35 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 331 | 27.25 | 0.35 | | 0.35 | Open |
| 332 | 1.63 | 0.32 | | 1.65 | Open |
| 333 | 1.67 | 0.33 | | 1.72 | Open |
| 334 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 335 | 0.04 | 0.05 | | 0.17 | Open |
| 336 | 0.13 | 0.06 | | 0.14 | Open |
| 337 | -1.25 | 0.25 | | 1.03 | Open |
| 338 | -7.03 | 0.90 | | 7.66 | Open |
| 339 | -1.20 | 0.24 | | 0.97 | Open |
| 340 | -1.85 | 0.15 | | 0.25 | Open |
| 341 | -1.68 | 0.14 | | 0.21 | Open |
| 342 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 343 | -0.77 | 0.15 | | 0.45 | Open |
| 344 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 345 | -0.69 | 0.14 | | 0.37 | Open |
| 346 | -3.00 | 0.17 | | 0.24 | Open |
| 347 | -2.95 | 0.17 | | 0.23 | Open |
| 348 | -3.01 | 0.17 | | 0.24 | Open |
| 349 | -2.97 | 0.17 | | 0.23 | Open |
| 350 | -3.27 | 0.18 | | 0.28 | Open |
| 351 | -3.22 | 0.18 | | 0.27 | Open |
| 352 | -3.18 | 0.18 | | 0.27 | Open |
| 353 | -3.14 | 0.18 | | 0.26 | Open |
| 354 | 2.53 | 0.14 | | 0.18 | Open |
| 355 | 2.57 | 0.15 | | 0.18 | Open |
| 356 | 2.91 | 0.16 | | 0.23 | Open |
| 357 | 2.95 | 0.17 | | 0.23 | Open |
| 358 | 2.99 | 0.17 | | 0.24 | Open |
| 359 | 3.04 | 0.17 | | 0.25 | Open |
| 360 | 2.75 | 0.16 | | 0.21 | Open |
| 361 | 3.22 | 0.18 | | 0.27 | Open |
| 362 | 2.84 | 0.16 | | 0.22 | Open |
| 363 | 2.71 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 364 | 2.65 | 0.15 | | 0.19 | Open |
| 365 | 2.69 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 366 | 1.85 | 0.10 | | 0.10 | Open |
| 367 | 1.89 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 368 | 1.94 | 0.11 | | 0.11 | Open |
| 369 | 1.98 | 0.11 | | 0.12 | Open |
| 370 | 2.70 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 371 | 2.75 | 0.16 | | 0.21 | Open |
| 372 | 2.79 | 0.16 | | 0.21 | Open |
| 373 | -8.85 | 0.50 | | 1.65 | Open |
| 374 | -8.81 | 0.50 | | 1.63 | Open |
| 375 | -8.77 | 0.50 | | 1.62 | Open |
| 376 | -8.73 | 0.49 | | 1.60 | Open |
| 377 | -8.69 | 0.49 | | 1.59 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 378 | -7.74 | 0.44 | | 1.30 | Open |
| 379 | -7.70 | 0.44 | | 1.28 | Open |
| 380 | -7.19 | 0.41 | | 1.13 | Open |
| 381 | -7.15 | 0.40 | | 1.12 | Open |
| 382 | -7.11 | 0.40 | | 1.11 | Open |
| 383 | -7.06 | 0.40 | | 1.10 | Open |
| 384 | -5.33 | 0.30 | | 0.67 | Open |
| 385 | -5.16 | 0.29 | | 0.63 | Open |
| 386 | -4.49 | 0.25 | | 0.48 | Open |
| 387 | -4.40 | 0.25 | | 0.47 | Open |
| 388 | -4.36 | 0.25 | | 0.47 | Open |
| 389 | -3.17 | 0.18 | | 0.26 | Open |
| 390 | -3.12 | 0.18 | | 0.26 | Open |
| 391 | -5.29 | 0.30 | | 0.66 | Open |
| 392 | 0.97 | 0.12 | | 0.24 | Open |
| 393 | 1.01 | 0.13 | | 0.25 | Open |
| 394 | 1.05 | 0.13 | | 0.26 | Open |
| 395 | 1.09 | 0.14 | | 0.28 | Open |
| 396 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 397 | 0.08 | 0.04 | | 0.06 | Open |
| 398 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 399 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 400 | 0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 401 | 0.25 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 402 | 0.29 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 403 | 0.12 | 0.06 | | 0.12 | Open |
| 404 | -0.08 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 405 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 406 | -0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 407 | 0.07 | 0.03 | | 0.05 | Open |
| 408 | 0.11 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 409 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 410 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 411 | 0.07 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 412 | 0.44 | 0.09 | | 0.17 | Open |
| 413 | 0.48 | 0.10 | | 0.19 | Open |
| 414 | 0.59 | 0.12 | | 0.28 | Open |
| 415 | -0.10 | 0.08 | | 0.30 | Open |
| 416 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 417 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 418 | 0.13 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 419 | 0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 420 | 0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 421 | 1.22 | 0.24 | | 0.98 | Open |
| 422 | 1.26 | 0.25 | | 1.05 | Open |
| 423 | -0.96 | 0.19 | | 0.66 | Open |
| 424 | -0.92 | 0.18 | | 0.61 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 425 | -0.88 | 0.18 | | 0.56 | Open |
| 426 | -0.84 | 0.17 | | 0.51 | Open |
| 427 | -4.47 | 0.25 | | 0.48 | Open |
| 428 | -4.43 | 0.25 | | 0.48 | Open |
| 429 | -4.39 | 0.25 | | 0.47 | Open |
| 430 | -3.74 | 0.21 | | 0.36 | Open |
| 431 | -3.70 | 0.21 | | 0.35 | Open |
| 432 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 433 | -0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 434 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 435 | 0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 436 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 437 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 438 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 439 | 2.39 | 0.30 | | 1.11 | Open |
| 440 | 2.43 | 0.31 | | 1.15 | Open |
| 441 | -2.21 | 0.28 | | 0.97 | Open |
| 442 | -2.03 | 0.26 | | 0.84 | Open |
| 443 | -1.99 | 0.25 | | 0.81 | Open |
| 444 | -0.31 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 445 | -0.35 | 0.07 | | 0.11 | Open |
| 446 | -0.90 | 0.18 | | 0.58 | Open |
| 447 | 0.51 | 0.10 | | 0.21 | Open |
| 448 | 0.13 | 0.16 | | 1.58 | Open |
| 449 | -0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 450 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 451 | -0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 453 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 454 | -0.46 | 0.09 | | 0.18 | Open |
| 455 | 1.06 | 0.21 | | 0.77 | Open |
| 456 | 1.10 | 0.22 | | 0.82 | Open |
| 457 | 0.68 | 0.13 | | 0.36 | Open |
| 458 | 0.76 | 0.15 | | 0.43 | Open |
| 459 | 1.42 | 0.28 | | 1.29 | Open |
| 460 | -0.60 | 0.12 | | 0.29 | Open |
| 461 | -0.56 | 0.11 | | 0.26 | Open |
| 462 | -0.30 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 463 | -0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 465 | -0.14 | 0.07 | | 0.21 | Open |
| 467 | -0.13 | 0.07 | | 0.17 | Open |
| 468 | -0.09 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 469 | -0.09 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 470 | -0.14 | 0.07 | | 0.18 | Open |
| 471 | -0.17 | 0.09 | | 0.32 | Open |
| 472 | -0.18 | 0.09 | | 0.33 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 473 | 0.22 | 0.11 | | 0.47 | Open |
| 474 | 0.22 | 0.11 | | 0.46 | Open |
| 475 | 0.98 | 0.19 | | 0.67 | Open |
| 476 | 1.02 | 0.20 | | 0.72 | Open |
| 477 | 1.57 | 0.31 | | 1.54 | Open |
| 478 | -0.92 | 0.18 | | 0.61 | Open |
| 479 | 0.97 | 0.19 | | 0.66 | Open |
| 480 | 1.01 | 0.20 | | 0.71 | Open |
| 481 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 482 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 483 | 0.46 | 0.09 | | 0.18 | Open |
| 484 | 0.50 | 0.10 | | 0.22 | Open |
| 485 | -0.34 | 0.07 | | 0.11 | Open |
| 486 | -0.29 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 487 | 0.03 | 0.03 | | 0.11 | Open |
| 488 | 0.07 | 0.09 | | 0.36 | Open |
| 489 | 0.18 | 0.09 | | 0.33 | Open |
| 490 | 0.86 | 0.13 | | 0.31 | Open |
| 491 | 0.35 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 492 | -0.30 | 0.05 | | 0.05 | Open |
| 493 | -0.26 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 494 | 0.62 | 0.10 | | 0.17 | Open |
| 495 | -0.51 | 0.08 | | 0.12 | Open |
| 496 | -0.89 | 0.14 | | 0.32 | Open |
| 497 | -0.42 | 0.07 | | 0.09 | Open |
| 498 | -0.47 | 0.07 | | 0.11 | Open |
| 499 | 0.55 | 0.09 | | 0.14 | Open |
| 500 | 0.51 | 0.08 | | 0.12 | Open |
| 501 | 0.55 | 0.09 | | 0.14 | Open |
| 502 | 0.84 | 0.13 | | 0.30 | Open |
| 503 | 0.21 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 504 | 0.25 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 505 | -0.39 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 506 | -0.43 | 0.07 | | 0.09 | Open |
| 507 | 0.47 | 0.07 | | 0.10 | Open |
| 508 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 509 | 0.08 | 0.04 | | 0.06 | Open |
| 510 | 0.13 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 511 | 0.17 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 512 | 0.21 | 0.05 | | 0.09 | Open |
| 513 | 0.25 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 514 | 0.29 | 0.08 | | 0.16 | Open |
| 515 | 0.34 | 0.09 | | 0.20 | Open |
| 516 | 0.38 | 0.10 | | 0.24 | Open |
| 517 | 0.04 | 0.13 | | 1.35 | Open |
| 518 | 0.08 | 0.04 | | 0.06 | Open |
| 519 | 0.13 | 0.06 | | 0.14 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.17 | 0.13 | 0.86 | Open |
| 521 | 0.32 | 0.25 | 2.53 | Open |
| 522 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 523 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 524 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 525 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 527 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.81 | 0.16 | 0.49 | Open |
| 529 | 0.85 | 0.17 | 0.53 | Open |
| 530 | -0.16 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 531 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 533 | 0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 534 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | Open |
| 535 | 0.51 | 0.10 | 0.22 | Open |
| 536 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 538 | 0.42 | 0.08 | 0.16 | Open |
| 539 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 540 | -0.46 | 0.09 | 0.18 | Open |
| 541 | -0.42 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 542 | -0.66 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 543 | -0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 544 | -0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 545 | -0.33 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 546 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 548 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 549 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 551 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 552 | -0.23 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 553 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 555 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 557 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 558 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 560 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 562 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 563 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 564 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 567 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 568 | 0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 569 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 570 | -1.15 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 571 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.48 | 0.60 | 15.30 | Open |
| 575 | -0.44 | 0.55 | 13.02 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.62 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 578 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 580 | 0.54 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 581 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 582 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 583 | -0.62 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 584 | 0.82 | 0.13 | 0.28 | Open |
| 585 | 0.86 | 0.14 | 0.31 | Open |
| 586 | 0.52 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 587 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | Open |
| 588 | -0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 589 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 590 | 0.08 | 0.10 | 0.55 | Open |
| 591 | -0.10 | 0.13 | 1.02 | Open |
| 592 | -0.14 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 593 | 0.27 | 0.09 | 0.28 | Open |
| 594 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 595 | 1.53 | 0.30 | 1.47 | Open |
| 596 | 1.57 | 0.31 | 1.54 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 599 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 600 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 601 | -0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 602 | -0.43 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 603 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.95 | 0.19 | 0.65 | Open |
| 605 | 1.38 | 0.27 | 1.22 | Open |
| 606 | 0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 607 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 608 | -0.53 | 0.10 | 0.23 | Open |
| 609 | -0.56 | 0.11 | 0.25 | Open |
| 610 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 611 | 0.59 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 612 | 0.63 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 613 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 614 | -0.47 | 0.07 | 0.11 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 615 | -0.42 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 616 | -0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 620 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 622 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 623 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 624 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 628 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 629 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 630 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 631 | -0.19 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.33 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 633 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 635 | 0.58 | 0.12 | 0.27 | Open |
| 636 | -0.15 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 637 | 0.61 | 0.20 | 0.93 | Open |
| 638 | 0.66 | 0.21 | 1.04 | Open |
| 639 | 0.70 | 0.22 | 1.17 | Open |
| 640 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 641 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 642 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 643 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 644 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 645 | 0.99 | 0.20 | 0.68 | Open |
| 646 | -0.09 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 648 | 1.12 | 0.22 | 0.85 | Open |
| 649 | 1.69 | 0.34 | 1.75 | Open |
| 650 | 0.09 | 0.11 | 0.83 | Open |
| 651 | 0.36 | 0.18 | 1.08 | Open |
| 652 | 0.40 | 0.20 | 1.31 | Open |
| 653 | 0.44 | 0.22 | 1.56 | Open |
| 654 | -0.87 | 0.11 | 0.19 | Open |
| 655 | -1.62 | 0.21 | 0.56 | Open |
| 656 | 2.11 | 1.08 | 24.88 | Open |
| 657 | 0.47 | 0.24 | 1.75 | Open |
| 658 | -0.13 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 659 | 0.29 | 0.08 | 0.15 | Open |
| 660 | 0.53 | 0.14 | 0.43 | Open |
| 661 | 0.57 | 0.15 | 0.49 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 662 | 0.61 | 0.16 | 0.56 | Open |
| 663 | 0.62 | 0.10 | 0.17 | Open |
| 664 | 0.66 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 665 | 0.70 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 666 | 0.76 | 0.12 | 0.25 | Open |
| 667 | 0.81 | 0.13 | 0.28 | Open |
| 668 | 1.56 | 0.25 | 0.87 | Open |
| 669 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 670 | 0.94 | 0.15 | 0.36 | Open |
| 671 | 0.98 | 0.15 | 0.39 | Open |
| 672 | 0.67 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 673 | 0.71 | 0.11 | 0.22 | Open |
| 674 | -0.86 | 0.17 | 0.54 | Open |
| 675 | 0.90 | 0.18 | 0.58 | Open |
| 676 | 1.09 | 0.22 | 0.81 | Open |
| 677 | -1.05 | 0.21 | 0.76 | Open |
| 678 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.44 | 0.22 | 1.56 | Open |
| 680 | -0.40 | 0.20 | 1.31 | Open |
| 681 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 683 | -0.48 | 0.17 | 0.77 | Open |
| 684 | 0.52 | 0.19 | 0.89 | Open |
| 685 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 686 | 0.62 | 0.20 | 0.96 | Open |
| 687 | 0.67 | 0.34 | 3.21 | Open |
| 688 | -0.58 | 0.19 | 0.85 | Open |
| 689 | -0.54 | 0.17 | 0.74 | Open |
| 692 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | Open |
| 694 | -0.03 | 0.08 | 0.70 | Open |
| 695 | 0.02 | 0.05 | 0.42 | Open |
| 696 | 0.06 | 0.18 | 3.35 | Open |
| 697 | 0.10 | 0.32 | 9.21 | Open |
| 698 | 0.11 | 0.14 | 1.20 | Open |
| 699 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | Open |
| 701 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 73 | 0.40 | 3.51 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN01 | 0.03 | 358.23 | 36.33 | 0.00 |
| CAN02 | 0.03 | 358.30 | 35.30 | 0.00 |
| CAN03 | 0.03 | 358.37 | 38.27 | 0.00 |
| CAN04 | 0.03 | 357.71 | 37.61 | 0.00 |
| CAN05 | 0.03 | 357.72 | 37.62 | 0.00 |
| CAN06 | 0.03 | 357.74 | 32.34 | 0.00 |
| CAN07 | 0.03 | 357.73 | 32.33 | 0.00 |
| CAN08 | 0.03 | 357.77 | 31.97 | 0.00 |
| CAN09 | 0.03 | 357.78 | 31.98 | 0.00 |
| CAN010 | 0.03 | 357.79 | 31.99 | 0.00 |
| CAN011 | 0.03 | 358.83 | 33.03 | 0.00 |
| CAN012 | 0.03 | 358.96 | 33.16 | 0.00 |
| CAN013 | 0.03 | 358.96 | 28.66 | 0.00 |
| CAN014 | 0.03 | 358.97 | 28.67 | 0.00 |
| CAN015 | 0.03 | 358.98 | 27.38 | 0.00 |
| CAN016 | 0.03 | 358.97 | 38.97 | 0.00 |
| CAN017 | 0.03 | 358.97 | 38.97 | 0.00 |
| CAN018 | 0.03 | 358.97 | 38.97 | 0.00 |
| CAN019 | 0.03 | 358.98 | 38.98 | 0.00 |
| CAN020 | 0.03 | 357.87 | 37.87 | 0.00 |
| CAN021 | 0.03 | 357.90 | 37.90 | 0.00 |
| CAN022 | 0.03 | 357.88 | 37.88 | 0.00 |
| CAN023 | 0.03 | 358.31 | 39.31 | 0.00 |
| CAN025 | 0.03 | 358.54 | 37.84 | 0.00 |
| CAN026 | 0.03 | 357.70 | 51.50 | 0.00 |
| CAN027 | 0.03 | 357.68 | 51.48 | 0.00 |
| CAN028 | 0.03 | 357.68 | 50.38 | 0.00 |
| CAN029 | 0.03 | 357.68 | 50.38 | 0.00 |
| CAN030 | 0.03 | 357.68 | 50.38 | 0.00 |
| CAN031 | 0.03 | 357.68 | 50.28 | 0.00 |
| CAN032 | 0.03 | 357.68 | 48.98 | 0.00 |
| CAN033 | 0.03 | 357.69 | 47.69 | 0.00 |
| CAN034 | 0.03 | 357.78 | 47.78 | 0.00 |
| CAN035 | 0.03 | 357.73 | 48.23 | 0.00 |
| CAN036 | 0.03 | 357.68 | 48.88 | 0.00 |
| CAN037 | 0.03 | 357.70 | 48.20 | 0.00 |
| CAN038 | 0.03 | 357.69 | 47.59 | 0.00 |
| CAN039 | 0.03 | 357.68 | 47.58 | 0.00 |
| CAN040 | 0.03 | 357.68 | 47.58 | 0.00 |
| CAN041 | 0.03 | 357.68 | 47.58 | 0.00 |
| CAN042 | 0.03 | 357.68 | 52.18 | 0.00 |
| CAN043 | 0.03 | 357.68 | 52.18 | 0.00 |
| CAN044 | 0.03 | 357.67 | 54.17 | 0.00 |
| CAN045 | 0.03 | 357.67 | 60.37 | 0.00 |
| CAN046 | 0.03 | 357.67 | 67.01 | 0.00 |
| CAN047 | 0.03 | 357.68 | 68.68 | 0.00 |
| CAN048 | 0.03 | 358.96 | 70.35 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.03 | 358.72 | 70.91 | 0.00 |
| CAN050 | 0.03 | 357.78 | 74.78 | 0.00 |
| CAN051 | 0.03 | 357.70 | 74.17 | 0.00 |
| CAN052 | 0.03 | 357.77 | 74.77 | 0.00 |
| CAN053 | 0.03 | 357.62 | 75.04 | 0.00 |
| CAN054 | 0.03 | 357.61 | 75.81 | 0.00 |
| CAN055 | 0.03 | 357.60 | 76.44 | 0.00 |
| CAN056 | 0.03 | 359.00 | 79.07 | 0.00 |
| CAN057 | 0.03 | 359.00 | 80.70 | 0.00 |
| CAN058 | 0.03 | 359.00 | 84.83 | 0.00 |
| CAN059 | 0.09 | 358.99 | 84.50 | 0.00 |
| CAN060 | 0.09 | 358.99 | 94.01 | 0.00 |
| CAN061 | 0.09 | 358.99 | 90.85 | 0.00 |
| CAN062 | 0.09 | 358.99 | 91.42 | 0.00 |
| CAN063 | 0.03 | 359.01 | 92.15 | 0.00 |
| CAN064 | 0.09 | 358.99 | 90.44 | 0.00 |
| CAN065 | 0.09 | 358.99 | 88.41 | 0.00 |
| CAN066 | 0.03 | 359.01 | 90.66 | 0.00 |
| CAN067 | 0.03 | 359.01 | 88.93 | 0.00 |
| CAN068 | 0.03 | 359.01 | 88.22 | 0.00 |
| CAN069 | 0.03 | 359.01 | 88.11 | 0.00 |
| CAN070 | 0.09 | 358.99 | 86.89 | 0.00 |
| CAN071 | 0.09 | 358.99 | 87.32 | 0.00 |
| CAN072 | 0.09 | 358.99 | 85.99 | 0.00 |
| CAN073 | 0.09 | 358.99 | 86.04 | 0.00 |
| CAN074 | 0.03 | 359.01 | 86.61 | 0.00 |
| CAN075 | 0.09 | 359.00 | 85.71 | 0.00 |
| CAN076 | 0.09 | 359.00 | 85.12 | 0.00 |
| CAN077 | 0.09 | 359.01 | 86.36 | 0.00 |
| CAN078 | 0.09 | 359.01 | 88.02 | 0.00 |
| CAN079 | 0.03 | 359.01 | 89.32 | 0.00 |
| CAN080 | 0.03 | 359.02 | 91.02 | 0.00 |
| CAN081 | 0.09 | 359.02 | 91.02 | 0.00 |
| CAN083 | 0.09 | 359.01 | 90.04 | 0.00 |
| CAN082 | 0.09 | 359.02 | 90.34 | 0.00 |
| CAN084 | 0.09 | 359.01 | 79.85 | 0.00 |
| CAN085 | 0.09 | 359.01 | 79.73 | 0.00 |
| CAN086 | 0.09 | 359.01 | 78.76 | 0.00 |
| CAN087 | 0.09 | 359.00 | 81.17 | 0.00 |
| CAN088 | 0.09 | 359.00 | 81.49 | 0.00 |
| CAN089 | 0.09 | 359.00 | 81.43 | 0.00 |
| CAN090 | 0.09 | 358.99 | 82.64 | 0.00 |
| CAN091 | 0.09 | 358.99 | 82.85 | 0.00 |
| CAN092 | 0.03 | 358.54 | 41.74 | 0.00 |
| CAN093 | 0.03 | 359.09 | 37.59 | 0.00 |
| CAN094 | 0.03 | 359.10 | 40.10 | 0.00 |
| CAN095 | 0.03 | 358.98 | 44.38 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.03 | 359.00 | 44.40 | 0.00 |
| CAN097 | 0.03 | 359.05 | 44.45 | 0.00 |
| CAN098 | 0.03 | 359.26 | 64.46 | 0.00 |
| CAN099 | 0.03 | 359.06 | 44.46 | 0.00 |
| CAN100 | 0.03 | 359.11 | 40.11 | 0.00 |
| CAN101 | 0.03 | 359.12 | 40.12 | 0.00 |
| CAN102 | 0.03 | 359.17 | 38.67 | 0.00 |
| CAN103 | 0.03 | 359.12 | 45.62 | 0.00 |
| CAN104 | 0.03 | 359.25 | 43.45 | 0.00 |
| CAN105 | 0.03 | 359.20 | 43.40 | 0.00 |
| CAN106 | 0.03 | 359.23 | 43.28 | 0.00 |
| CAN107 | 0.03 | 359.28 | 43.33 | 0.00 |
| CAN108 | 0.03 | 359.29 | 43.29 | 0.00 |
| CAN109 | 0.03 | 359.32 | 43.32 | 0.00 |
| CAN110 | 0.03 | 359.34 | 42.74 | 0.00 |
| CAN111 | 0.03 | 359.35 | 42.35 | 0.00 |
| CAN112 | 0.03 | 359.38 | 42.02 | 0.00 |
| CAN113 | 0.03 | 359.38 | 42.99 | 0.00 |
| CAN114 | 0.03 | 359.44 | 45.09 | 0.00 |
| CAN115 | 0.03 | 359.45 | 25.92 | 0.00 |
| CAN116 | 0.03 | 359.47 | 25.94 | 0.00 |
| CAN117 | 0.03 | 359.52 | 46.62 | 0.00 |
| CAN118 | 0.03 | 359.50 | 57.60 | 0.00 |
| CAN119 | 0.03 | 359.48 | 59.40 | 0.00 |
| CAN120 | 0.03 | 359.48 | 59.47 | 0.00 |
| CAN121 | 0.03 | 359.45 | 61.45 | 0.00 |
| CAN122 | 0.03 | 359.41 | 61.83 | 0.00 |
| CAN123 | 0.03 | 359.30 | 63.46 | 0.00 |
| CAN124 | 0.03 | 359.27 | 64.56 | 0.00 |
| CAN125 | 0.03 | 359.40 | 62.45 | 0.00 |
| CAN126 | 0.03 | 359.38 | 64.04 | 0.00 |
| CAN127 | 0.03 | 359.33 | 66.60 | 0.00 |
| CAN128 | 0.03 | 359.32 | 66.64 | 0.00 |
| CAN129 | 0.03 | 359.13 | 67.13 | 0.00 |
| CAN130 | 0.03 | 358.98 | 66.98 | 0.00 |
| CAN131 | 0.03 | 359.09 | 68.19 | 0.00 |
| CAN132 | 0.03 | 359.04 | 69.04 | 0.00 |
| CAN133 | 0.03 | 359.21 | 68.93 | 0.00 |
| CAN134 | 0.03 | 359.02 | 72.24 | 0.00 |
| CAN135 | 0.09 | 359.02 | 76.02 | 0.00 |
| CAN136 | 0.09 | 359.02 | 78.10 | 0.00 |
| CAN137 | 0.03 | 359.02 | 69.78 | 0.00 |
| CAN138 | 0.03 | 359.02 | 75.81 | 0.00 |
| CAN139 | 0.09 | 359.02 | 77.02 | 0.00 |
| CAN140 | 0.09 | 359.01 | 79.01 | 0.00 |
| CAN141 | 0.03 | 359.03 | 79.25 | 0.00 |
| CAN142 | 0.03 | 359.22 | 74.52 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN143 | 0.03 | 359.16 | 81.16 | 0.00 |
| CAN145 | 0.09 | 359.11 | 83.85 | 0.00 |
| CAN146 | 0.03 | 359.04 | 91.37 | 0.00 |
| CAN147 | 0.03 | 359.12 | 83.99 | 0.00 |
| CAN148 | 0.09 | 359.12 | 85.18 | 0.00 |
| CAN149 | 0.09 | 359.12 | 86.28 | 0.00 |
| CAN150 | 0.03 | 359.22 | 69.08 | 0.00 |
| CAN151 | 0.03 | 359.22 | 76.14 | 0.00 |
| CAN152 | 0.03 | 359.59 | 50.45 | 0.00 |
| CAN153 | 0.09 | 359.08 | 89.23 | 0.00 |
| CAN154 | 0.03 | 359.07 | 88.08 | 0.00 |
| CAN155 | 0.09 | 359.07 | 90.34 | 0.00 |
| CAN156 | 0.03 | 359.06 | 90.63 | 0.00 |
| CAN157 | 0.03 | 359.05 | 91.35 | 0.00 |
| CAN158 | 0.09 | 359.05 | 91.05 | 0.00 |
| CAN159 | 0.03 | 359.04 | 86.07 | 0.00 |
| CAN160 | 0.03 | 359.56 | 42.04 | 0.00 |
| CAN161 | 0.03 | 359.57 | 43.76 | 0.00 |
| CAN162 | 0.03 | 359.54 | 48.94 | 0.00 |
| CAN163 | 0.03 | 359.59 | 51.77 | 0.00 |
| CAN164 | 0.03 | 359.59 | 45.70 | 0.00 |
| CAN165 | 0.03 | 359.61 | 46.37 | 0.00 |
| CAN166 | 0.03 | 359.63 | 45.83 | 0.00 |
| CAN167 | 0.03 | 359.63 | 49.87 | 0.00 |
| CAN168 | 0.03 | 359.61 | 51.32 | 0.00 |
| CAN169 | 0.03 | 359.62 | 50.68 | 0.00 |
| CAN170 | 0.03 | 359.61 | 51.63 | 0.00 |
| CAN171 | 0.03 | 359.61 | 50.86 | 0.00 |
| CAN172 | 0.03 | 359.62 | 50.15 | 0.00 |
| CAN173 | 0.03 | 359.62 | 51.44 | 0.00 |
| CAN174 | 0.03 | 359.62 | 52.06 | 0.00 |
| CAN175 | 0.03 | 359.62 | 52.48 | 0.00 |
| CAN176 | 0.03 | 359.62 | 52.09 | 0.00 |
| CAN177 | 0.03 | 359.62 | 52.46 | 0.00 |
| CAN178 | 0.03 | 359.62 | 52.20 | 0.00 |
| CAN179 | 0.03 | 359.62 | 52.43 | 0.00 |
| CAN180 | 0.03 | 359.62 | 52.60 | 0.00 |
| CAN181 | 0.03 | 359.62 | 52.62 | 0.00 |
| CAN182 | 0.03 | 359.61 | 48.92 | 0.00 |
| CAN183 | 0.03 | 359.65 | 37.84 | 0.00 |
| CAN184 | 0.03 | 359.66 | 35.01 | 0.00 |
| CAN186 | 0.03 | 359.67 | 38.04 | 0.00 |
| CAN187 | 0.03 | 359.67 | 37.87 | 0.00 |
| CAN188 | 0.03 | 359.67 | 37.45 | 0.00 |
| CAN189 | 0.03 | 359.67 | 40.15 | 0.00 |
| CAN190 | 0.03 | 359.67 | 40.41 | 0.00 |
| CAN191 | 0.03 | 359.68 | 40.16 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO192 | 0.03 | 359.68 | 40.34 | 0.00 |
| CANO193 | 0.03 | 359.68 | 39.82 | 0.00 |
| CANO194 | 0.03 | 359.68 | 39.60 | 0.00 |
| CANO195 | 0.03 | 359.68 | 36.01 | 0.00 |
| CANO196 | 0.03 | 359.66 | 43.08 | 0.00 |
| CANO197 | 0.03 | 359.65 | 42.54 | 0.00 |
| CANO198 | 0.03 | 359.65 | 42.79 | 0.00 |
| CANO199 | 0.03 | 359.65 | 43.31 | 0.00 |
| CANO200 | 0.03 | 359.65 | 44.38 | 0.00 |
| CANO201 | 0.03 | 359.65 | 44.28 | 0.00 |
| CANO202 | 0.03 | 359.64 | 45.74 | 0.00 |
| CANO203 | 0.03 | 359.65 | 44.76 | 0.00 |
| CANO204 | 0.03 | 359.66 | 43.98 | 0.00 |
| CANO205 | 0.03 | 359.62 | 44.09 | 0.00 |
| CANO206 | 0.03 | 359.62 | 43.75 | 0.00 |
| CANO207 | 0.03 | 359.62 | 43.80 | 0.00 |
| CANO208 | 0.03 | 359.62 | 43.74 | 0.00 |
| CANO209 | 0.03 | 359.62 | 41.24 | 0.00 |
| CANO210 | 0.03 | 359.62 | 41.60 | 0.00 |
| CANO211 | 0.03 | 359.62 | 44.25 | 0.00 |
| CANO212 | 0.03 | 359.62 | 44.45 | 0.00 |
| CANO213 | 0.03 | 359.68 | 39.82 | 0.00 |
| CANO214 | 0.03 | 359.61 | 48.92 | 0.00 |
| CANO215 | 0.03 | 359.61 | 47.03 | 0.00 |
| CANO216 | 0.03 | 359.62 | 46.91 | 0.00 |
| CANO217 | 0.03 | 359.62 | 46.69 | 0.00 |
| CANO218 | 0.03 | 359.62 | 46.56 | 0.00 |
| CANO219 | 0.03 | 359.61 | 44.88 | 0.00 |
| CANO220 | 0.03 | 359.62 | 44.60 | 0.00 |
| CANO221 | 0.03 | 359.61 | 44.48 | 0.00 |
| CANO222 | 0.03 | 359.61 | 44.62 | 0.00 |
| CANO223 | 0.03 | 359.62 | 44.22 | 0.00 |
| CANO225 | 0.03 | 359.62 | 44.32 | 0.00 |
| CANO226 | 0.03 | 359.61 | 45.49 | 0.00 |
| CANO227 | 0.03 | 359.61 | 46.65 | 0.00 |
| CANO228 | 0.03 | 359.61 | 46.69 | 0.00 |
| CANO229 | 0.03 | 359.61 | 46.95 | 0.00 |
| CANO230 | 0.03 | 359.61 | 47.08 | 0.00 |
| CANO231 | 0.03 | 359.61 | 47.63 | 0.00 |
| CANO232 | 0.03 | 359.61 | 47.99 | 0.00 |
| CANO233 | 0.03 | 359.61 | 47.72 | 0.00 |
| CANO234 | 0.03 | 359.61 | 48.30 | 0.00 |
| CANO235 | 0.03 | 359.61 | 50.33 | 0.00 |
| CANO236 | 0.03 | 359.62 | 45.33 | 0.00 |
| CANO237 | 0.03 | 359.62 | 46.79 | 0.00 |
| CANO238 | 0.03 | 359.61 | 47.32 | 0.00 |
| CANO239 | 0.03 | 359.61 | 47.40 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.03 | 359.60 | 47.57 | 0.00 |
| CANO241 | 0.03 | 359.60 | 48.18 | 0.00 |
| CANO242 | 0.03 | 359.59 | 50.49 | 0.00 |
| CANO243 | 0.03 | 359.59 | 50.36 | 0.00 |
| CANO244 | 0.03 | 359.59 | 50.36 | 0.00 |
| CANO245 | 0.03 | 359.57 | 53.87 | 0.00 |
| CANO246 | 0.03 | 359.51 | 56.18 | 0.00 |
| CANO247 | 0.03 | 359.43 | 71.14 | 0.00 |
| CANO248 | 0.03 | 359.41 | 76.20 | 0.00 |
| CANO249 | 0.03 | 359.40 | 90.52 | 0.00 |
| CANO250 | 0.03 | 359.40 | 94.21 | 0.00 |
| CANO251 | 0.03 | 359.68 | 38.32 | 0.00 |
| CANO252 | 0.03 | 359.68 | 37.91 | 0.00 |
| CANO253 | 0.03 | 359.68 | 37.08 | 0.00 |
| CANO254 | 0.03 | 359.68 | 36.92 | 0.00 |
| CANO255 | 0.03 | 359.69 | 36.51 | 0.00 |
| CANO256 | 0.03 | 359.70 | 36.72 | 0.00 |
| CANO257 | 0.03 | 359.70 | 33.18 | 0.00 |
| CANO258 | 0.03 | 359.70 | 33.12 | 0.00 |
| CANO259 | 0.03 | 359.70 | 32.71 | 0.00 |
| CANO260 | 0.03 | 359.70 | 32.13 | 0.00 |
| CANO261 | 0.03 | 359.71 | 32.73 | 0.00 |
| CANO262 | 0.03 | 359.71 | 32.40 | 0.00 |
| CANO263 | 0.03 | 359.71 | 31.71 | 0.00 |
| CANO264 | 0.03 | 359.71 | 31.58 | 0.00 |
| CANO265 | 0.03 | 359.71 | 29.74 | 0.00 |
| CANO266 | 0.03 | 359.71 | 28.75 | 0.00 |
| CANO267 | 0.03 | 359.72 | 27.40 | 0.00 |
| CANO268 | 0.03 | 439.98 | 99.98 | 0.00 |
| CANO269 | 0.03 | 439.98 | 99.48 | 0.00 |
| CANO270 | 0.03 | 439.98 | 99.04 | 0.00 |
| CANO271 | 0.03 | 359.72 | 26.18 | 0.00 |
| CANO272 | 0.03 | 359.73 | 21.11 | 0.00 |
| CANO273 | 0.03 | 439.98 | 99.79 | 0.00 |
| CANO274 | 0.03 | 439.98 | 97.45 | 0.00 |
| CANO275 | 0.03 | 439.98 | 96.24 | 0.00 |
| CANO276 | 0.03 | 439.98 | 96.33 | 0.00 |
| CANO277 | 0.03 | 439.98 | 87.83 | 0.00 |
| CANO278 | 0.03 | 439.98 | 89.84 | 0.00 |
| CANO279 | 0.03 | 439.98 | 91.55 | 0.00 |
| CANO280 | 0.03 | 439.97 | 99.40 | 0.00 |
| CANO281 | 0.03 | 359.73 | 20.13 | 0.00 |
| CANO282 | 0.03 | 439.97 | 99.69 | 0.00 |
| CANO283 | 0.03 | 359.73 | 31.87 | 0.00 |
| CANO284 | 0.03 | 359.73 | 31.73 | 0.00 |
| CANO285 | 0.03 | 359.73 | 32.11 | 0.00 |
| CANO286 | 0.03 | 359.71 | 33.25 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.03 | 359.71 | 38.00 | 0.00 |
| CANO288 | 0.03 | 359.69 | 29.78 | 0.00 |
| CANO289 | 0.03 | 359.69 | 39.29 | 0.00 |
| CANO290 | 0.03 | 359.69 | 39.31 | 0.00 |
| CANO291 | 0.03 | 359.69 | 39.62 | 0.00 |
| CANO292 | 0.03 | 359.69 | 39.53 | 0.00 |
| CANO293 | 0.03 | 359.69 | 39.44 | 0.00 |
| CANO294 | 0.03 | 359.68 | 39.69 | 0.00 |
| CANO295 | 0.03 | 359.68 | 40.35 | 0.00 |
| CANO296 | 0.03 | 359.65 | 42.69 | 0.00 |
| CANO297 | 0.03 | 359.63 | 43.37 | 0.00 |
| CANO298 | 0.03 | 359.63 | 43.55 | 0.00 |
| CANO299 | 0.03 | 359.63 | 43.49 | 0.00 |
| CANO300 | 0.03 | 359.63 | 43.35 | 0.00 |
| CANO301 | 0.03 | 359.63 | 44.03 | 0.00 |
| CANO302 | 0.03 | 359.63 | 43.85 | 0.00 |
| CANO303 | 0.03 | 359.62 | 43.61 | 0.00 |
| CANO304 | 0.03 | 359.62 | 43.03 | 0.00 |
| CANO305 | 0.03 | 359.62 | 43.18 | 0.00 |
| CANO306 | 0.03 | 359.62 | 43.21 | 0.00 |
| CANO307 | 0.03 | 359.62 | 43.62 | 0.00 |
| CANO308 | 0.03 | 359.62 | 43.94 | 0.00 |
| CANO309 | 0.03 | 359.60 | 44.46 | 0.00 |
| CANO310 | 0.03 | 359.62 | 43.38 | 0.00 |
| CANO311 | 0.03 | 359.62 | 43.17 | 0.00 |
| CANO312 | 0.03 | 359.62 | 43.16 | 0.00 |
| CANO313 | 0.03 | 359.62 | 42.96 | 0.00 |
| CANO314 | 0.03 | 359.62 | 43.24 | 0.00 |
| CANO315 | 0.03 | 359.65 | 42.65 | 0.00 |
| CANO316 | 0.03 | 359.65 | 42.65 | 0.00 |
| CANO317 | 0.03 | 359.62 | 42.62 | 0.00 |
| CANO318 | 0.03 | 359.62 | 42.62 | 0.00 |
| CANO319 | 0.03 | 359.68 | 41.39 | 0.00 |
| CANO320 | 0.03 | 359.60 | 41.36 | 0.00 |
| CANO321 | 0.03 | 359.59 | 41.46 | 0.00 |
| CANO322 | 0.03 | 359.59 | 41.42 | 0.00 |
| CANO323 | 0.03 | 359.59 | 41.62 | 0.00 |
| CANO324 | 0.03 | 359.70 | 40.27 | 0.00 |
| CANO325 | 0.03 | 359.59 | 40.00 | 0.00 |
| CANO326 | 0.03 | 359.76 | 36.47 | 0.00 |
| CANO327 | 0.03 | 359.82 | 35.27 | 0.00 |
| CANO328 | 0.03 | 359.79 | 40.95 | 0.00 |
| CANO329 | 0.03 | 359.73 | 42.91 | 0.00 |
| CANO330 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO331 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO332 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO333 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO334 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO335 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO336 | 0.03 | 359.66 | 43.66 | 0.00 |
| CANO337 | 0.03 | 359.62 | 44.22 | 0.00 |
| CANO338 | 0.03 | 359.62 | 45.06 | 0.00 |
| CANO339 | 0.03 | 359.62 | 44.97 | 0.00 |
| CANO340 | 0.03 | 359.62 | 45.42 | 0.00 |
| CANO341 | 0.03 | 359.62 | 45.62 | 0.00 |
| CANO342 | 0.03 | 359.62 | 45.59 | 0.00 |
| CANO343 | 0.03 | 359.62 | 45.42 | 0.00 |
| CANO344 | 0.03 | 359.64 | 43.37 | 0.00 |
| CANO345 | 0.03 | 359.65 | 43.06 | 0.00 |
| CANO346 | 0.03 | 359.65 | 43.24 | 0.00 |
| CANO347 | 0.03 | 359.65 | 43.31 | 0.00 |
| CANO348 | 0.03 | 359.61 | 46.78 | 0.00 |
| CANO349 | 0.03 | 359.62 | 46.62 | 0.00 |
| CANO350 | 0.03 | 359.62 | 46.65 | 0.00 |
| CANO351 | 0.03 | 359.62 | 46.54 | 0.00 |
| CANO352 | 0.03 | 359.61 | 48.38 | 0.00 |
| CANO353 | 0.03 | 359.61 | 48.73 | 0.00 |
| CANO354 | 0.03 | 359.61 | 48.99 | 0.00 |
| CANO355 | 0.03 | 359.61 | 49.58 | 0.00 |
| CANO356 | 0.03 | 359.61 | 48.95 | 0.00 |
| CANO357 | 0.03 | 359.61 | 49.39 | 0.00 |
| CANO358 | 0.03 | 359.61 | 49.14 | 0.00 |
| CANO359 | 0.03 | 359.61 | 49.50 | 0.00 |
| CANO360 | 0.03 | 359.61 | 49.53 | 0.00 |
| CANO361 | 0.03 | 359.61 | 49.78 | 0.00 |
| CANO362 | 0.03 | 359.61 | 49.95 | 0.00 |
| CANO363 | 0.03 | 359.62 | 49.83 | 0.00 |
| CANO364 | 0.03 | 359.62 | 49.67 | 0.00 |
| CANO365 | 0.03 | 359.62 | 49.45 | 0.00 |
| CANO366 | 0.03 | 359.62 | 49.51 | 0.00 |
| CANO367 | 0.03 | 359.62 | 49.05 | 0.00 |
| CANO368 | 0.03 | 359.62 | 49.05 | 0.00 |
| CANO369 | 0.03 | 359.61 | 49.14 | 0.00 |
| CANO370 | 0.03 | 359.62 | 45.56 | 0.00 |
| CANO371 | 0.03 | 359.62 | 45.64 | 0.00 |
| CANO372 | 0.03 | 359.66 | 44.49 | 0.00 |
| CANO373 | 0.03 | 359.62 | 44.57 | 0.00 |
| CANO374 | 0.03 | 359.62 | 52.07 | 0.00 |
| CANO375 | 0.03 | 359.62 | 52.23 | 0.00 |
| CANO376 | 0.03 | 359.60 | 51.10 | 0.00 |
| CANO377 | 0.03 | 359.60 | 51.12 | 0.00 |
| CANO378 | 0.03 | 359.59 | 50.25 | 0.00 |
| CANO379 | 0.03 | 439.98 | 92.81 | 0.00 |
| CANO380 | 0.03 | 439.98 | 91.27 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c377111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO381 | 0.03 | 439.99 | 85.36 | 0.00 |
| CANO382 | 0.03 | 439.99 | 78.42 | 0.00 |
| CANO383 | 0.03 | 439.99 | 95.69 | 0.00 |
| CANO384 | 0.03 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.03 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.03 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.03 | 359.74 | 19.69 | 0.00 |
| CANO389 | 0.03 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.03 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.03 | 359.74 | 23.83 | 0.00 |
| CANO392 | 0.03 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.03 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.03 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.03 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.03 | 359.82 | 29.88 | 0.00 |
| CANO397 | 0.03 | 359.82 | 30.06 | 0.00 |
| CANO398 | 0.03 | 359.82 | 30.40 | 0.00 |
| CANO399 | 0.03 | 359.82 | 30.76 | 0.00 |
| CANO400 | 0.03 | 359.83 | 30.96 | 0.00 |
| CANO401 | 0.03 | 359.96 | 31.41 | 0.00 |
| CANO402 | 0.03 | 359.75 | 33.96 | 0.00 |
| CANO403 | 0.03 | 359.78 | 33.78 | 0.00 |
| CANO404 | 0.03 | 359.74 | 34.01 | 0.00 |
| CANO405 | 0.03 | 359.74 | 28.85 | 0.00 |
| CANO406 | 0.03 | 359.74 | 28.57 | 0.00 |
| CANO407 | 0.03 | 359.74 | 27.75 | 0.00 |
| CANO408 | 0.03 | 359.73 | 29.72 | 0.00 |
| CANO409 | 0.03 | 359.73 | 30.51 | 0.00 |
| CANO410 | 0.03 | 359.73 | 31.09 | 0.00 |
| CANO411 | 0.03 | 359.78 | 35.98 | 0.00 |
| CANO412 | 0.03 | 359.75 | 38.28 | 0.00 |
| CANO413 | 0.03 | 359.75 | 38.98 | 0.00 |
| CANO414 | 0.03 | 359.75 | 39.34 | 0.00 |
| CANO415 | 0.03 | 359.75 | 41.31 | 0.00 |
| CANO416 | 0.03 | 359.75 | 41.23 | 0.00 |
| CANO417 | 0.03 | 359.73 | 43.08 | 0.00 |
| CANO418 | 0.03 | 359.67 | 42.96 | 0.00 |
| CANO419 | 0.03 | 359.68 | 42.90 | 0.00 |
| CANO420 | 0.03 | 359.76 | 42.76 | 0.00 |
| CANO421 | 0.03 | 359.77 | 42.77 | 0.00 |
| CANO422 | 0.03 | 359.77 | 42.77 | 0.00 |
| CANO423 | 0.03 | 359.72 | 42.99 | 0.00 |
| CANO424 | 0.03 | 359.75 | 42.81 | 0.00 |
| CANO425 | 0.03 | 359.74 | 42.90 | 0.00 |
| CANO426 | 0.03 | 359.73 | 43.09 | 0.00 |
| CANO427 | 0.03 | 359.72 | 43.39 | 0.00 |
| CANO428 | 0.03 | 359.80 | 41.80 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO429 | 0.03 | 359.80 | 41.78 | 0.00 |
| CANO430 | 0.03 | 359.82 | 41.51 | 0.00 |
| CANO431 | 0.03 | 359.72 | 41.51 | 0.00 |
| CANO433 | 0.03 | 359.86 | 40.15 | 0.00 |
| CANO434 | 0.03 | 359.81 | 37.42 | 0.00 |
| CANO435 | 0.03 | 359.92 | 36.78 | 0.00 |
| CANO436 | 0.03 | 359.96 | 33.63 | 0.00 |
| CANO437 | 0.03 | 359.96 | 34.23 | 0.00 |
| CANO438 | 0.03 | 359.76 | 35.80 | 0.00 |
| CANO439 | 0.03 | 359.76 | 37.92 | 0.00 |
| CANO440 | 0.03 | 359.89 | 33.89 | 0.00 |
| CANO441 | 0.03 | 359.91 | 35.37 | 0.00 |
| CANO442 | 0.03 | 359.67 | 47.59 | 0.00 |
| CANO443 | 0.03 | 359.71 | 47.46 | 0.00 |
| CANO444 | 0.03 | 359.71 | 47.37 | 0.00 |
| CANO445 | 0.03 | 359.67 | 44.63 | 0.00 |
| CANO446 | 0.03 | 359.67 | 43.50 | 0.00 |
| CANO447 | 0.03 | 359.67 | 43.61 | 0.00 |
| CANO448 | 0.03 | 359.64 | 47.80 | 0.00 |
| CANO449 | 0.03 | 359.66 | 47.28 | 0.00 |
| CANO450 | 0.03 | 359.66 | 48.27 | 0.00 |
| CANO451 | 0.03 | 359.66 | 49.82 | 0.00 |
| CANO452 | 0.03 | 359.64 | 50.94 | 0.00 |
| CANO453 | 0.03 | 359.64 | 50.94 | 0.00 |
| CANO454 | 0.03 | 359.74 | 28.20 | 0.00 |
| CANO455 | 0.03 | 359.75 | 39.27 | 0.00 |
| CANO458 | 0.03 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.03 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.03 | 359.94 | 3.94 | 0.00 |
| CANO461 | 0.03 | 439.89 | 57.39 | 0.00 |
| CANO462 | 0.03 | 439.84 | 50.84 | 0.00 |
| CANO463 | 0.03 | 439.83 | 40.69 | 0.00 |
| CANO465 | 0.03 | 359.94 | 4.71 | 0.00 |
| CANO466 | 0.03 | 359.94 | 5.99 | 0.00 |
| CANO467 | 0.03 | 359.78 | 36.46 | 0.00 |
| CANO468 | 0.03 | 359.72 | 43.11 | 0.00 |
| CANO471 | 0.03 | 359.72 | 42.45 | 0.00 |
| CANO472 | 0.03 | 359.94 | 17.31 | 0.00 |
| CANO473 | 0.03 | 359.95 | 25.84 | 0.00 |
| CANO474 | 0.03 | 359.95 | 25.95 | 0.00 |
| CANO475 | 0.03 | 359.98 | 17.81 | 0.00 |
| CANO479 | 0.03 | 359.76 | 36.60 | 0.00 |
| CANO481 | 0.03 | 359.72 | 38.07 | 0.00 |
| CANO482 | 0.03 | 359.73 | 43.26 | 0.00 |
| CANO484 | 0.03 | 359.99 | 26.14 | 0.00 |
| CANO485 | 0.03 | 359.99 | 27.49 | 0.00 |
| CANO486 | 0.03 | 359.99 | 26.84 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO487 | 0.03 | 359.99 | 20.00 | 0.00 |
| CANO488 | 0.03 | 359.99 | 19.03 | 0.00 |
| CANO489 | 0.03 | 359.99 | 21.70 | 0.00 |
| CANO490 | 0.03 | 359.98 | 25.64 | 0.00 |
| CANO491 | 0.03 | 359.98 | 27.30 | 0.00 |
| CANO492 | 0.03 | 359.98 | 25.45 | 0.00 |
| CANO493 | 0.03 | 359.98 | 24.03 | 0.00 |
| CANO494 | 0.03 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.03 | 359.98 | 29.66 | 0.00 |
| CANO497 | 0.03 | 359.97 | 30.87 | 0.00 |
| CANO498 | 0.03 | 359.72 | 44.29 | 0.00 |
| CANO499 | 0.03 | 359.72 | 44.09 | 0.00 |
| CANO500 | 0.03 | 359.71 | 45.97 | 0.00 |
| CANO501 | 0.03 | 359.70 | 48.07 | 0.00 |
| CANO502 | 0.03 | 359.70 | 48.20 | 0.00 |
| CANO503 | 0.03 | 359.70 | 47.96 | 0.00 |
| CANO516 | 0.03 | 359.70 | 48.70 | 0.00 |
| CANO504 | 0.03 | 359.69 | 49.31 | 0.00 |
| CANO505 | 0.03 | 359.66 | 53.81 | 0.00 |
| CANO506 | 0.03 | 359.66 | 55.46 | 0.00 |
| CANO507 | 0.03 | 359.67 | 55.45 | 0.00 |
| CANO508 | 0.03 | 359.67 | 55.67 | 0.00 |
| CANO509 | 0.03 | 359.67 | 55.35 | 0.00 |
| CANO510 | 0.03 | 359.64 | 47.41 | 0.00 |
| CANO511 | 0.03 | 359.67 | 61.34 | 0.00 |
| CANO512 | 0.03 | 359.65 | 49.57 | 0.00 |
| CANO513 | 0.03 | 359.70 | 52.03 | 0.00 |
| CANO514 | 0.03 | 359.68 | 52.28 | 0.00 |
| CANO515 | 0.03 | 359.70 | 52.26 | 0.00 |
| CANO517 | 0.03 | 357.78 | 46.78 | 0.00 |
| CANO518 | 0.03 | 357.66 | 46.66 | 0.00 |
| CANO527 | 0.03 | 359.76 | 18.76 | 0.00 |
| CANO525 | 0.03 | 359.38 | 99.38 | 0.00 |
| CANO524 | 0.03 | 359.69 | 35.61 | 0.00 |
| CANO520 | 0.03 | 359.04 | 86.06 | 0.00 |
| CANO521 | 0.03 | 359.61 | 43.06 | 0.00 |
| CANO529 | 0.03 | 359.63 | 48.63 | 0.00 |
| CANO530 | 0.03 | 359.63 | 48.63 | 0.00 |
| CANO526 | 0.03 | 359.65 | 41.69 | 0.00 |
| CANO519 | 0.03 | 357.66 | 52.16 | 0.00 |
| CANO531 | 0.03 | 359.12 | 25.12 | 0.00 |
| CANO532 | 0.03 | 359.26 | 25.26 | 0.00 |
| CANO533 | 0.03 | 359.52 | 47.98 | 0.00 |
| CANO534 | 0.03 | 357.68 | 70.98 | 0.00 |
| CANO535 | 0.09 | 359.03 | 79.80 | 0.00 |
| CANO522 | 0.03 | 359.05 | 91.25 | 0.00 |
| CANO536 | 0.03 | 359.69 | 35.15 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO537 | 0.03 | 439.98 | 97.55 | 0.00 |
| CANO538 | 0.03 | 439.97 | 99.39 | 0.00 |
| CANO539 | 0.03 | 439.97 | 96.29 | 0.00 |
| CANO540 | 0.03 | 359.70 | 35.10 | 0.00 |
| CANO541 | 0.03 | 359.70 | 36.12 | 0.00 |
| CANO542 | 0.03 | 359.70 | 34.06 | 0.00 |
| CANO476 | 0.03 | 359.76 | 39.39 | 0.00 |
| CANO543 | 0.03 | 359.72 | 43.78 | 0.00 |
| CANO544 | 0.03 | 359.72 | 43.30 | 0.00 |
| CANO545 | 0.03 | 359.72 | 43.18 | 0.00 |
| CANO546 | 0.03 | 359.71 | 44.18 | 0.00 |
| CANO547 | 0.03 | 359.70 | 51.16 | 0.00 |
| CANO548 | 0.03 | 359.78 | 42.74 | 0.00 |
| CANO549 | 0.03 | 359.77 | 40.77 | 0.00 |
| CANO550 | 0.03 | 359.67 | 45.64 | 0.00 |
| CANO551 | 0.03 | 359.66 | 53.33 | 0.00 |
| CANO552 | 0.03 | 359.66 | 53.58 | 0.00 |
| CANO553 | 0.03 | 359.66 | 53.64 | 0.00 |
| CANO554 | 0.03 | 359.65 | 52.59 | 0.00 |
| CANO555 | 0.03 | 359.65 | 52.46 | 0.00 |
| CANO556 | 0.03 | 359.65 | 53.82 | 0.00 |
| CANO557 | 0.03 | 359.65 | 53.61 | 0.00 |
| CANO558 | 0.03 | 359.65 | 52.61 | 0.00 |
| CANO559 | 0.03 | 359.65 | 52.49 | 0.00 |
| CANO560 | 0.03 | 359.65 | 51.72 | 0.00 |
| CANO561 | 0.03 | 359.65 | 51.84 | 0.00 |
| CANO562 | 0.03 | 359.65 | 51.91 | 0.00 |
| CANO563 | 0.03 | 359.66 | 52.66 | 0.00 |
| CANO564 | 0.03 | 359.66 | 53.22 | 0.00 |
| CANO565 | 0.03 | 359.63 | 50.86 | 0.00 |
| CANO566 | 0.03 | 359.63 | 51.22 | 0.00 |
| CANO567 | 0.03 | 359.65 | 43.57 | 0.00 |
| CANO568 | 0.03 | 359.61 | 46.77 | 0.00 |
| CANO569 | 0.03 | 359.61 | 49.37 | 0.00 |
| CANO570 | 0.03 | 359.61 | 49.48 | 0.00 |
| CANO571 | 0.03 | 359.61 | 50.67 | 0.00 |
| CANO572 | 0.03 | 359.61 | 51.10 | 0.00 |
| CANO573 | 0.03 | 359.04 | 94.04 | 0.00 |
| CANO574 | 0.03 | 359.05 | 94.00 | 0.00 |
| CANO575 | 0.03 | 359.46 | 52.46 | 0.00 |
| CANO576 | 0.03 | 359.57 | 50.57 | 0.00 |
| CANO577 | 0.03 | 439.98 | 93.87 | 0.00 |
| CANO578 | 0.03 | 439.98 | 93.87 | 0.00 |
| CANO579 | 0.03 | 359.71 | 42.54 | 0.00 |
| CANO580 | 0.03 | 359.71 | 47.18 | 0.00 |
| CANO581 | 0.03 | 359.70 | 50.12 | 0.00 |
| CANO582 | 0.03 | 359.66 | 83.39 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|-----------|
| CAN0583 | 0.03 | 359.66 | 50.86 | 0.00 |
| CAN0584 | 0.03 | 359.65 | 51.08 | 0.00 |
| CAN0585 | 0.03 | 359.67 | 59.38 | 0.00 |
| CAN0586 | 0.03 | 359.67 | 59.06 | 0.00 |
| CAN0587 | 0.03 | 359.67 | 70.43 | 0.00 |
| CAN0588 | 0.03 | 359.67 | 71.22 | 0.00 |
| CAN0589 | 0.03 | 359.67 | 83.97 | 0.00 |
| CAN0590 | 0.03 | 359.67 | 97.01 | 0.00 |
| CAN0591 | 0.03 | 359.63 | 48.20 | 0.00 |
| CAN0592 | 0.03 | 359.63 | 48.66 | 0.00 |
| CAN0593 | 0.03 | 359.74 | 26.67 | 0.00 |
| CAN0594 | 0.03 | 359.74 | 26.46 | 0.00 |
| CAN0595 | 0.03 | 359.74 | 26.74 | 0.00 |
| CAN0596 | 0.03 | 359.74 | 23.72 | 0.00 |
| CAN0597 | 0.03 | 357.67 | 52.77 | 0.00 |
| CAN0598 | 0.03 | 357.67 | 52.77 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.03 | 357.67 | 52.97 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.03 | 357.67 | 58.67 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.03 | 358.05 | 38.05 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.09 | 359.00 | 82.10 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.03 | 359.22 | 72.43 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.03 | 359.16 | 25.16 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.03 | 358.98 | 64.18 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.03 | 359.34 | 35.34 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.03 | 359.61 | 49.85 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.03 | 359.74 | 11.93 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.03 | 359.76 | 22.28 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.03 | 359.62 | 45.14 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.03 | 359.65 | 51.70 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.03 | 359.65 | 52.03 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.03 | 359.66 | 54.79 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.03 | 359.67 | 39.07 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.03 | 359.61 | 40.40 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.03 | 359.67 | 42.67 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.03 | 359.66 | 33.15 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.03 | 359.67 | 43.08 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.03 | 359.67 | 43.17 | 0.00 |
| 1 | -0.97 | 440.00 | 0.00 | Reservoir |
| 2 | -17.52 | 360.00 | 0.00 | Reservoir |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 0.24 | 0.30 | 4.53 | Open |
| 2 | -0.21 | 0.26 | 3.69 | Open |
| 3 | -0.16 | 0.08 | 0.27 | Open |
| 4 | 0.27 | 0.33 | 5.46 | Open |
| 5 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | Open |
| 6 | -0.13 | 0.10 | 0.56 | Open |
| 7 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | Open |
| 8 | 0.37 | 0.19 | 1.17 | Open |
| 9 | 0.29 | 0.37 | 6.45 | Open |
| 10 | 0.40 | 0.20 | 1.32 | Open |
| 11 | 0.43 | 0.22 | 1.47 | Open |
| 12 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 13 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 14 | 0.21 | 0.11 | 0.44 | Open |
| 15 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 16 | 0.24 | 0.12 | 0.54 | Open |
| 17 | 0.26 | 0.13 | 0.65 | Open |
| 18 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 19 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 20 | 0.59 | 0.30 | 2.58 | Open |
| 21 | -0.19 | 0.23 | 2.92 | Open |
| 22 | -0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 23 | -0.16 | 0.20 | 2.23 | Open |
| 24 | -0.13 | 0.16 | 1.62 | Open |
| 25 | -0.10 | 0.13 | 1.10 | Open |
| 26 | -0.08 | 0.10 | 0.50 | Open |
| 27 | -0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 28 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 31 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 32 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 33 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.10 | 0.08 | 0.32 | Open |
| 36 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 37 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 38 | -0.13 | 0.17 | 1.68 | Open |
| 39 | -0.11 | 0.13 | 1.15 | Open |
| 40 | -0.16 | 0.20 | 2.27 | Open |
| 41 | -0.13 | 0.17 | 1.65 | Open |
| 42 | -0.11 | 0.13 | 1.12 | Open |
| 43 | -0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 46 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 47 | 0.77 | 0.39 | 4.20 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 48 | 0.80 | 0.41 | 4.46 | Open |
| 49 | 0.83 | 0.42 | 4.73 | Open |
| 50 | 0.25 | 0.12 | 0.57 | Open |
| 51 | 0.88 | 0.45 | 5.29 | Open |
| 52 | 0.91 | 0.46 | 5.58 | Open |
| 53 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | Open |
| 54 | 0.30 | 0.15 | 0.80 | Open |
| 55 | 0.99 | 0.50 | 6.48 | Open |
| 56 | -0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 57 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 58 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 59 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 60 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 61 | 0.05 | 0.11 | 0.75 | Open |
| 62 | 0.08 | 0.17 | 2.27 | Open |
| 63 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 64 | -0.23 | 0.46 | 13.41 | Open |
| 65 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 66 | 0.28 | 0.35 | 6.00 | Open |
| 67 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 68 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 69 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 70 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 74 | 0.31 | 0.38 | 7.04 | Open |
| 75 | 0.34 | 0.42 | 8.15 | Open |
| 76 | 0.56 | 0.29 | 2.38 | Open |
| 77 | 0.59 | 0.30 | 2.58 | Open |
| 78 | 0.61 | 0.31 | 2.80 | Open |
| 79 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 80 | -0.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 82 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 83 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 84 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 85 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 86 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | Open |
| 87 | 0.82 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 88 | 0.99 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 89 | 0.96 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 90 | 0.84 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 91 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 92 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 93 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 94 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 95 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|
| 96 | -0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 97 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 100 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 101 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 102 | 0.28 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 103 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | Open |
| 104 | 0.41 | 0.09 | 0.21 | Open |
| 105 | 0.62 | 0.14 | 0.43 | Open |
| 106 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 109 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 110 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 111 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 112 | -0.16 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 113 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 114 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 115 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 116 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 117 | 0.91 | 0.10 | 0.13 | Open |
| 118 | 0.84 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 119 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 120 | 1.23 | 0.13 | 0.22 | Open |
| 121 | 0.49 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 122 | 1.80 | 0.19 | 0.43 | Open |
| 123 | 1.89 | 0.20 | 0.47 | Open |
| 124 | 0.35 | 0.11 | 0.36 | Open |
| 125 | 0.38 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 126 | 0.43 | 0.14 | 0.51 | Open |
| 127 | 0.34 | 0.11 | 0.33 | Open |
| 128 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 129 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 130 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 131 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 132 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | Open |
| 133 | 2.15 | 0.23 | 0.59 | Open |
| 134 | 2.24 | 0.24 | 0.63 | Open |
| 135 | 2.78 | 0.29 | 0.92 | Open |
| 136 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 137 | 3.10 | 0.49 | 2.94 | Open |
| 138 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 139 | 0.37 | 0.19 | 1.13 | Open |
| 140 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 141 | 0.25 | 0.13 | 0.59 | Open |
| 142 | 0.31 | 0.16 | 0.85 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 143 | 0.34 | 0.17 | 0.97 | Open |
| 144 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 145 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 146 | 0.42 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 147 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 148 | 0.29 | 0.15 | 0.77 | Open |
| 149 | 0.32 | 0.16 | 0.89 | Open |
| 150 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 151 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 152 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open |
| 153 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | Open |
| 154 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 155 | 0.41 | 0.21 | 1.37 | Open |
| 156 | 0.43 | 0.22 | 1.53 | Open |
| 157 | 0.46 | 0.23 | 1.70 | Open |
| 158 | 0.49 | 0.25 | 1.87 | Open |
| 159 | 0.52 | 0.26 | 2.06 | Open |
| 160 | 0.54 | 0.28 | 2.25 | Open |
| 161 | 0.36 | 0.18 | 1.11 | Open |
| 162 | 0.39 | 0.20 | 1.26 | Open |
| 163 | 0.42 | 0.21 | 1.42 | Open |
| 164 | 0.44 | 0.23 | 1.58 | Open |
| 165 | 0.47 | 0.24 | 1.75 | Open |
| 166 | 0.50 | 0.25 | 1.93 | Open |
| 167 | 0.52 | 0.27 | 2.12 | Open |
| 168 | 0.55 | 0.28 | 2.31 | Open |
| 169 | 0.58 | 0.12 | 0.27 | Open |
| 170 | 0.66 | 0.23 | 1.31 | Open |
| 171 | 0.68 | 0.24 | 1.41 | Open |
| 172 | 0.71 | 0.25 | 1.51 | Open |
| 173 | 0.74 | 0.26 | 1.61 | Open |
| 174 | 0.76 | 0.27 | 1.72 | Open |
| 175 | 0.79 | 0.28 | 1.82 | Open |
| 176 | 0.67 | 0.34 | 3.24 | Open |
| 177 | 0.64 | 0.33 | 3.01 | Open |
| 178 | 0.70 | 0.35 | 3.47 | Open |
| 179 | 0.72 | 0.37 | 3.71 | Open |
| 180 | 0.75 | 0.38 | 3.96 | Open |
| 181 | 1.57 | 0.20 | 0.52 | Open |
| 182 | 1.90 | 0.24 | 0.75 | Open |
| 183 | 1.93 | 0.25 | 0.77 | Open |
| 184 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | Open |
| 185 | 0.35 | 0.18 | 1.03 | Open |
| 186 | 0.37 | 0.19 | 1.17 | Open |
| 187 | 0.40 | 0.20 | 1.32 | Open |
| 188 | 0.43 | 0.22 | 1.48 | Open |
| 189 | 0.45 | 0.15 | 0.55 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 190 | 0.48 | 0.15 | 0.61 | Open |
| 191 | 0.51 | 0.16 | 0.67 | Open |
| 192 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 194 | 0.59 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 195 | 3.10 | 0.40 | 1.77 | Open |
| 196 | 3.13 | 0.40 | 1.80 | Open |
| 197 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 198 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 199 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | Open |
| 200 | 0.11 | 0.13 | 1.16 | Open |
| 201 | 0.14 | 0.17 | 1.69 | Open |
| 202 | 0.16 | 0.20 | 2.31 | Open |
| 203 | 0.19 | 0.15 | 1.05 | Open |
| 204 | 3.57 | 0.38 | 1.44 | Open |
| 205 | 3.60 | 0.38 | 1.46 | Open |
| 206 | 3.62 | 0.38 | 1.48 | Open |
| 207 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 215 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 216 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 217 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 218 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 219 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 220 | 0.51 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 221 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 222 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 223 | 0.59 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 224 | 0.62 | 0.08 | 0.10 | Open |
| 225 | -0.30 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 226 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 228 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | Open |
| 239 | 5.10 | 0.07 | 0.02 | Open |
| 240 | 0.94 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 241 | 0.97 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 242 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 244 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | Open |
| 247 | 0.05 | 0.11 | 0.75 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 248 | 0.08 | 0.17 | 2.27 | Open |
| 249 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 250 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 253 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 255 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 256 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 257 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 258 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 259 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 260 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 261 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 262 | -0.93 | 0.19 | 0.62 | Open |
| 263 | 2.93 | 0.17 | 0.24 | Open |
| 264 | 2.75 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 265 | 2.78 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 266 | 2.81 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 267 | 2.84 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 268 | 2.86 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 269 | 2.89 | 0.16 | 0.23 | Open |
| 270 | 3.04 | 0.13 | 0.12 | Open |
| 271 | 3.62 | 0.15 | 0.16 | Open |
| 272 | 3.64 | 0.15 | 0.16 | Open |
| 273 | 3.67 | 0.15 | 0.16 | Open |
| 274 | 3.70 | 0.15 | 0.17 | Open |
| 275 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 276 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 277 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 278 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 279 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 280 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 281 | 0.19 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 282 | 3.74 | 0.21 | 0.35 | Open |
| 283 | 3.16 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 284 | 3.18 | 0.18 | 0.27 | Open |
| 285 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 290 | -0.45 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 291 | -0.36 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 292 | -0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 293 | -1.09 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 294 | -1.06 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 295 | 3.44 | 0.19 | 0.31 | Open |
| 296 | 3.47 | 0.20 | 0.31 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 297 | 3.49 | 0.20 | 0.31 | Open |
| 298 | 3.52 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 299 | 3.55 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 300 | 3.57 | 0.20 | 0.32 | Open |
| 301 | 3.60 | 0.20 | 0.33 | Open |
| 302 | 1.25 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 303 | 2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 304 | 2.11 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 305 | 2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 306 | 1.40 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 307 | 3.07 | 0.17 | 0.25 | Open |
| 308 | 3.10 | 0.18 | 0.26 | Open |
| 309 | 4.69 | 0.27 | 0.53 | Open |
| 310 | 4.75 | 0.27 | 0.54 | Open |
| 311 | 5.20 | 0.29 | 0.64 | Open |
| 312 | 5.56 | 0.31 | 0.72 | Open |
| 313 | 6.65 | 0.38 | 0.99 | Open |
| 314 | 11.21 | 0.36 | 0.63 | Open |
| 315 | 11.24 | 0.16 | 0.09 | Open |
| 316 | 11.26 | 0.16 | 0.09 | Open |
| 317 | 16.98 | 0.24 | 0.19 | Open |
| 318 | 17.01 | 0.24 | 0.19 | Open |
| 319 | 17.03 | 0.24 | 0.19 | Open |
| 320 | 7.06 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 321 | 7.09 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 322 | 7.12 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 323 | 2.24 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 324 | 2.27 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 325 | 7.39 | 0.10 | 0.04 | Open |
| 326 | 10.00 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 327 | 10.02 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 328 | 10.05 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 329 | 10.08 | 0.13 | 0.06 | Open |
| 330 | 17.49 | 0.22 | 0.16 | Open |
| 331 | 17.52 | 0.22 | 0.16 | Open |
| 332 | 1.04 | 0.21 | 0.75 | Open |
| 333 | 1.07 | 0.21 | 0.78 | Open |
| 334 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 335 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 336 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 337 | -0.80 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 338 | -4.53 | 0.58 | 3.48 | Open |
| 339 | -0.78 | 0.15 | 0.45 | Open |
| 340 | -1.19 | 0.10 | 0.11 | Open |
| 341 | -1.08 | 0.09 | 0.10 | Open |
| 342 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 343 | -0.49 | 0.10 | 0.21 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 344 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 346 | -1.93 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 347 | -1.90 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 348 | -1.94 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 349 | -1.91 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 350 | -2.11 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 351 | -2.08 | 0.12 | 0.13 | Open |
| 352 | -2.05 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 353 | -2.03 | 0.11 | 0.12 | Open |
| 354 | 1.62 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 355 | 1.65 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 356 | 1.86 | 0.11 | 0.10 | Open |
| 357 | 1.89 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 358 | 1.92 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 359 | 1.95 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 360 | 1.77 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 361 | 2.07 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 362 | 1.83 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 363 | 1.75 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 364 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 365 | 1.73 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 366 | 1.18 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 367 | 1.21 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 368 | 1.24 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 369 | 1.26 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 370 | 1.74 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 371 | 1.77 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 372 | 1.79 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 373 | -5.69 | 0.32 | 0.75 | Open |
| 374 | -5.66 | 0.32 | 0.74 | Open |
| 375 | -5.63 | 0.32 | 0.73 | Open |
| 376 | -5.61 | 0.32 | 0.73 | Open |
| 377 | -5.58 | 0.32 | 0.72 | Open |
| 378 | -4.98 | 0.28 | 0.59 | Open |
| 379 | -4.95 | 0.28 | 0.58 | Open |
| 380 | -4.62 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 381 | -4.60 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 382 | -4.57 | 0.26 | 0.51 | Open |
| 383 | -4.54 | 0.26 | 0.50 | Open |
| 384 | -3.43 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 385 | -3.32 | 0.19 | 0.29 | Open |
| 386 | -2.89 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 387 | -2.83 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 388 | -2.80 | 0.16 | 0.21 | Open |
| 389 | -2.04 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 390 | -2.01 | 0.11 | 0.12 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -3.41 | 0.19 | 0.30 | Open |
| 392 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 393 | 0.64 | 0.08 | 0.11 | Open |
| 394 | 0.67 | 0.09 | 0.12 | Open |
| 395 | 0.70 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 396 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 397 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 398 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 400 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 401 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 402 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 403 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 404 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 405 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 406 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 407 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 408 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 409 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 412 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 413 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 414 | 0.39 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 415 | -0.07 | 0.05 | 0.11 | Open |
| 416 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 419 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 420 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 421 | 0.78 | 0.16 | 0.45 | Open |
| 422 | 0.81 | 0.16 | 0.48 | Open |
| 423 | -0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 424 | -0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 425 | -0.56 | 0.11 | 0.26 | Open |
| 426 | -0.54 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 427 | -2.88 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 428 | -2.85 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 429 | -2.82 | 0.16 | 0.22 | Open |
| 430 | -2.40 | 0.14 | 0.16 | Open |
| 431 | -2.38 | 0.13 | 0.16 | Open |
| 432 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.14 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 439 | 1.54 | 0.20 | 0.51 | Open |
| 440 | 1.56 | 0.20 | 0.53 | Open |
| 441 | -1.42 | 0.18 | 0.45 | Open |
| 442 | -1.30 | 0.17 | 0.38 | Open |
| 443 | -1.28 | 0.16 | 0.37 | Open |
| 444 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 445 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 446 | -0.58 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 447 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 448 | 0.09 | 0.11 | 0.72 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 450 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 451 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 454 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 455 | 0.66 | 0.13 | 0.34 | Open |
| 456 | 0.70 | 0.14 | 0.37 | Open |
| 457 | 0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 458 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 459 | 0.91 | 0.18 | 0.59 | Open |
| 460 | -0.39 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 461 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 462 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 467 | -0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 468 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 469 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 470 | -0.09 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 471 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 472 | -0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 473 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 474 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 475 | 0.62 | 0.12 | 0.31 | Open |
| 476 | 0.65 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 477 | 1.01 | 0.20 | 0.71 | Open |
| 478 | -0.59 | 0.12 | 0.28 | Open |
| 479 | 0.62 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 480 | 0.64 | 0.13 | 0.33 | Open |
| 481 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 483 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 484 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 485 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 487 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 488 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | Open |
| 489 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 490 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 491 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 492 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 493 | -0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 494 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 495 | -0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 496 | -0.57 | 0.09 | 0.16 | Open |
| 497 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 498 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 499 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 500 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 501 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 502 | 0.54 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 503 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 504 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 505 | -0.24 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 506 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 507 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 508 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 509 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 510 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 511 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 512 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 513 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 514 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 515 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | Open |
| 516 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 517 | 0.03 | 0.09 | 0.72 | Open |
| 518 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 519 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 520 | 0.11 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 521 | 0.20 | 0.16 | 1.16 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 524 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 526 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.52 | 0.10 | 0.23 | Open |
| 529 | 0.55 | 0.11 | 0.24 | Open |
| 530 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 531 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 532 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 534 | 0.30 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 535 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 536 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 538 | 0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.30 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 541 | -0.27 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 542 | -0.42 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 543 | -0.40 | 0.08 | 0.14 | Open |
| 544 | -0.22 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 545 | -0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 546 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 551 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.15 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 553 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 555 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 557 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 558 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 560 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 562 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 563 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 565 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 566 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 568 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 569 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 570 | -0.74 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 571 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.31 | 0.38 | 6.98 | Open |
| 575 | -0.28 | 0.35 | 5.95 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 578 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 579 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 580 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 582 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 583 | -0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 584 | 0.52 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 585 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 586 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 587 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 588 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 589 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 590 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 591 | -0.07 | 0.09 | 0.45 | Open |
| 592 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 593 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 594 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 595 | 0.97 | 0.19 | 0.65 | Open |
| 596 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | Open |
| 597 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 599 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 600 | -0.25 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 601 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 602 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 603 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 604 | 0.61 | 0.12 | 0.30 | Open |
| 605 | 0.89 | 0.18 | 0.57 | Open |
| 606 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 607 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 608 | -0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 609 | -0.35 | 0.07 | 0.11 | Open |
| 610 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | Open |
| 611 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 612 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 613 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 614 | -0.30 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 615 | -0.27 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 616 | -0.25 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 617 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 620 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 621 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 622 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 624 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 625 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 626 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 628 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 629 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 630 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 631 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 632 | -0.21 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 633 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 634 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 635 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | Open |
| 636 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 637 | 0.39 | 0.13 | 0.43 | Open |
| 638 | 0.42 | 0.13 | 0.48 | Open |
| 639 | 0.45 | 0.14 | 0.53 | Open |
| 640 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 641 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 642 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 643 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 644 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 645 | 0.64 | 0.13 | 0.32 | Open |
| 646 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 648 | 0.71 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 649 | 1.09 | 0.22 | 0.81 | Open |
| 650 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | Open |
| 651 | 0.23 | 0.12 | 0.50 | Open |
| 652 | 0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 653 | 0.28 | 0.14 | 0.72 | Open |
| 654 | -0.56 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 655 | -1.04 | 0.13 | 0.26 | Open |
| 656 | 1.36 | 0.69 | 11.29 | Open |
| 657 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 658 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 659 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 660 | 0.33 | 0.09 | 0.20 | Open |
| 661 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | Open |
| 662 | 0.39 | 0.10 | 0.25 | Open |
| 663 | 0.40 | 0.06 | 0.08 | Open |
| 664 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 665 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 666 | 0.49 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 667 | 0.52 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 668 | 1.00 | 0.16 | 0.40 | Open |
| 669 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 670 | 0.60 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 671 | 0.63 | 0.10 | 0.18 | Open |
| 672 | 0.43 | 0.07 | 0.09 | Open |
| 673 | 0.46 | 0.07 | 0.10 | Open |
| 674 | -0.55 | 0.11 | 0.25 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 675 | 0.58 | 0.11 | 0.27 | Open |
| 676 | 0.70 | 0.14 | 0.38 | Open |
| 677 | -0.67 | 0.13 | 0.35 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.28 | 0.14 | 0.71 | Open |
| 680 | -0.25 | 0.13 | 0.60 | Open |
| 681 | -0.23 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 682 | -0.31 | 0.11 | 0.35 | Open |
| 684 | 0.33 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 685 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 686 | 0.40 | 0.13 | 0.44 | Open |
| 687 | 0.43 | 0.22 | 1.47 | Open |
| 688 | -0.37 | 0.12 | 0.39 | Open |
| 689 | -0.34 | 0.11 | 0.34 | Open |
| 692 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 694 | -0.02 | 0.06 | 0.51 | Open |
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | Open |
| 696 | 0.04 | 0.11 | 0.95 | Open |
| 697 | 0.06 | 0.20 | 4.10 | Open |
| 698 | 0.07 | 0.09 | 0.41 | Open |
| 699 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 700 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 701 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | Open |
| 73 | 0.25 | 2.24 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 22:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.01 | 359.52 | 37.62 | 0.00 |
| CANO2 | 0.01 | 359.54 | 36.54 | 0.00 |
| CANO3 | 0.01 | 359.56 | 39.46 | 0.00 |
| CANO4 | 0.01 | 359.39 | 39.29 | 0.00 |
| CANO5 | 0.01 | 359.39 | 39.29 | 0.00 |
| CANO6 | 0.01 | 359.39 | 33.99 | 0.00 |
| CANO7 | 0.01 | 359.39 | 33.99 | 0.00 |
| CANO8 | 0.01 | 359.40 | 33.60 | 0.00 |
| CANO9 | 0.01 | 359.40 | 33.60 | 0.00 |
| CANO10 | 0.01 | 359.41 | 33.61 | 0.00 |
| CANO11 | 0.01 | 359.69 | 33.89 | 0.00 |
| CANO12 | 0.01 | 359.73 | 33.93 | 0.00 |
| CANO13 | 0.01 | 359.73 | 29.43 | 0.00 |
| CANO14 | 0.01 | 359.73 | 29.43 | 0.00 |
| CANO15 | 0.01 | 359.73 | 28.13 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO16 | 0.01 | 359.73 | 39.73 | 0.00 |
| CANO17 | 0.01 | 359.73 | 39.73 | 0.00 |
| CANO18 | 0.01 | 359.73 | 39.73 | 0.00 |
| CANO19 | 0.01 | 359.73 | 39.73 | 0.00 |
| CANO20 | 0.01 | 359.42 | 39.42 | 0.00 |
| CANO21 | 0.01 | 359.43 | 39.43 | 0.00 |
| CANO22 | 0.01 | 359.43 | 39.43 | 0.00 |
| CANO23 | 0.01 | 359.54 | 40.54 | 0.00 |
| CANO25 | 0.01 | 359.61 | 38.91 | 0.00 |
| CANO26 | 0.01 | 359.39 | 53.19 | 0.00 |
| CANO27 | 0.01 | 359.38 | 53.18 | 0.00 |
| CANO28 | 0.01 | 359.38 | 52.08 | 0.00 |
| CANO29 | 0.01 | 359.38 | 52.08 | 0.00 |
| CANO30 | 0.01 | 359.38 | 52.08 | 0.00 |
| CANO31 | 0.01 | 359.38 | 51.98 | 0.00 |
| CANO32 | 0.01 | 359.38 | 50.68 | 0.00 |
| CANO33 | 0.01 | 359.38 | 49.38 | 0.00 |
| CANO34 | 0.01 | 359.40 | 49.40 | 0.00 |
| CANO35 | 0.01 | 359.39 | 49.89 | 0.00 |
| CANO36 | 0.01 | 359.38 | 50.58 | 0.00 |
| CANO37 | 0.01 | 359.39 | 49.89 | 0.00 |
| CANO38 | 0.01 | 359.39 | 49.29 | 0.00 |
| CANO39 | 0.01 | 359.38 | 49.28 | 0.00 |
| CANO40 | 0.01 | 359.38 | 49.28 | 0.00 |
| CANO41 | 0.01 | 359.38 | 49.28 | 0.00 |
| CANO42 | 0.01 | 359.38 | 53.88 | 0.00 |
| CANO43 | 0.01 | 359.38 | 53.88 | 0.00 |
| CANO44 | 0.01 | 359.38 | 55.88 | 0.00 |
| CANO45 | 0.01 | 359.38 | 62.08 | 0.00 |
| CANO46 | 0.01 | 359.38 | 68.72 | 0.00 |
| CANO47 | 0.01 | 359.38 | 70.38 | 0.00 |
| CANO48 | 0.01 | 359.72 | 71.11 | 0.00 |
| CANO49 | 0.01 | 359.66 | 71.85 | 0.00 |
| CANO50 | 0.01 | 359.41 | 76.41 | 0.00 |
| CANO51 | 0.01 | 359.39 | 75.86 | 0.00 |
| CANO52 | 0.01 | 359.41 | 76.41 | 0.00 |
| CANO53 | 0.01 | 359.37 | 76.79 | 0.00 |
| CANO54 | 0.01 | 359.37 | 77.57 | 0.00 |
| CANO55 | 0.01 | 359.37 | 78.21 | 0.00 |
| CANO56 | 0.01 | 359.73 | 79.80 | 0.00 |
| CANO57 | 0.01 | 359.73 | 81.43 | 0.00 |
| CANO58 | 0.01 | 359.73 | 85.56 | 0.00 |
| CANO59 | 0.04 | 359.73 | 85.24 | 0.00 |
| CANO60 | 0.04 | 359.73 | 94.75 | 0.00 |
| CANO61 | 0.04 | 359.73 | 91.59 | 0.00 |
| CANO62 | 0.04 | 359.73 | 92.16 | 0.00 |
| CANO63 | 0.01 | 359.73 | 92.87 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO64 | 0.04 | 359.73 | 91.18 | 0.00 |
| CANO65 | 0.04 | 359.73 | 89.15 | 0.00 |
| CANO66 | 0.01 | 359.74 | 91.39 | 0.00 |
| CANO67 | 0.01 | 359.74 | 89.66 | 0.00 |
| CANO68 | 0.01 | 359.74 | 89.95 | 0.00 |
| CANO69 | 0.01 | 359.74 | 88.84 | 0.00 |
| CANO70 | 0.04 | 359.73 | 87.63 | 0.00 |
| CANO71 | 0.04 | 359.73 | 88.06 | 0.00 |
| CANO72 | 0.04 | 359.73 | 86.73 | 0.00 |
| CANO73 | 0.04 | 359.73 | 86.78 | 0.00 |
| CANO74 | 0.01 | 359.74 | 87.34 | 0.00 |
| CANO75 | 0.04 | 359.73 | 86.44 | 0.00 |
| CANO76 | 0.04 | 359.73 | 85.85 | 0.00 |
| CANO77 | 0.04 | 359.74 | 87.09 | 0.00 |
| CANO78 | 0.04 | 359.74 | 88.75 | 0.00 |
| CANO79 | 0.01 | 359.74 | 90.05 | 0.00 |
| CANO80 | 0.01 | 359.74 | 91.74 | 0.00 |
| CANO81 | 0.04 | 359.74 | 91.74 | 0.00 |
| CANO82 | 0.04 | 359.74 | 90.77 | 0.00 |
| CANO83 | 0.04 | 359.74 | 91.06 | 0.00 |
| CANO84 | 0.04 | 359.74 | 90.58 | 0.00 |
| CANO85 | 0.04 | 359.74 | 80.46 | 0.00 |
| CANO86 | 0.04 | 359.74 | 79.49 | 0.00 |
| CANO87 | 0.04 | 359.73 | 81.90 | 0.00 |
| CANO88 | 0.04 | 359.73 | 82.22 | 0.00 |
| CANO89 | 0.04 | 359.73 | 82.16 | 0.00 |
| CANO90 | 0.04 | 359.73 | 83.38 | 0.00 |
| CANO91 | 0.04 | 359.73 | 83.59 | 0.00 |
| CANO92 | 0.01 | 359.61 | 42.81 | 0.00 |
| CANO93 | 0.01 | 359.75 | 38.25 | 0.00 |
| CANO94 | 0.01 | 359.76 | 40.76 | 0.00 |
| CANO95 | 0.01 | 359.72 | 45.12 | 0.00 |
| CANO96 | 0.01 | 359.73 | 45.13 | 0.00 |
| CANO97 | 0.01 | 359.74 | 45.14 | 0.00 |
| CANO98 | 0.01 | 359.80 | 65.00 | 0.00 |
| CANO99 | 0.01 | 359.75 | 45.15 | 0.00 |
| CANO100 | 0.01 | 359.76 | 40.76 | 0.00 |
| CANO101 | 0.01 | 359.76 | 40.76 | 0.00 |
| CANO102 | 0.01 | 359.78 | 39.28 | 0.00 |
| CANO103 | 0.01 | 359.76 | 46.26 | 0.00 |
| CANO104 | 0.01 | 359.80 | 44.00 | 0.00 |
| CANO105 | 0.01 | 359.78 | 43.98 | 0.00 |
| CANO106 | 0.01 | 359.79 | 43.84 | 0.00 |
| CANO107 | 0.01 | 359.81 | 43.86 | 0.00 |
| CANO108 | 0.01 | 359.81 | 43.81 | 0.00 |
| CANO109 | 0.01 | 359.82 | 43.82 | 0.00 |
| CANO110 | 0.01 | 359.82 | 43.22 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO111 | 0.01 | 359.83 | 42.83 | 0.00 |
| CANO112 | 0.01 | 359.83 | 42.47 | 0.00 |
| CANO113 | 0.01 | 359.84 | 43.45 | 0.00 |
| CANO114 | 0.01 | 359.85 | 45.50 | 0.00 |
| CANO115 | 0.01 | 359.85 | 26.32 | 0.00 |
| CANO116 | 0.01 | 359.86 | 26.33 | 0.00 |
| CANO117 | 0.01 | 359.87 | 46.97 | 0.00 |
| CANO118 | 0.01 | 359.87 | 57.97 | 0.00 |
| CANO119 | 0.01 | 359.86 | 59.78 | 0.00 |
| CANO120 | 0.01 | 359.86 | 59.85 | 0.00 |
| CANO121 | 0.01 | 359.85 | 61.85 | 0.00 |
| CANO122 | 0.01 | 359.84 | 62.26 | 0.00 |
| CANO123 | 0.01 | 359.81 | 63.97 | 0.00 |
| CANO124 | 0.01 | 359.81 | 65.10 | 0.00 |
| CANO125 | 0.01 | 359.84 | 62.89 | 0.00 |
| CANO126 | 0.01 | 359.84 | 64.50 | 0.00 |
| CANO127 | 0.01 | 359.82 | 67.09 | 0.00 |
| CANO128 | 0.01 | 359.82 | 67.14 | 0.00 |
| CANO129 | 0.01 | 359.77 | 67.77 | 0.00 |
| CANO130 | 0.01 | 359.72 | 67.72 | 0.00 |
| CANO131 | 0.01 | 359.76 | 68.86 | 0.00 |
| CANO132 | 0.01 | 359.75 | 69.75 | 0.00 |
| CANO133 | 0.01 | 359.79 | 69.51 | 0.00 |
| CANO134 | 0.01 | 359.74 | 72.96 | 0.00 |
| CANO135 | 0.04 | 359.74 | 76.74 | 0.00 |
| CANO136 | 0.04 | 359.74 | 78.82 | 0.00 |
| CANO137 | 0.01 | 359.74 | 70.50 | 0.00 |
| CANO138 | 0.01 | 359.74 | 76.53 | 0.00 |
| CANO139 | 0.04 | 359.74 | 77.74 | 0.00 |
| CANO140 | 0.04 | 359.74 | 79.74 | 0.00 |
| CANO141 | 0.01 | 359.74 | 79.96 | 0.00 |
| CANO142 | 0.01 | 359.79 | 75.09 | 0.00 |
| CANO143 | 0.01 | 359.78 | 81.78 | 0.00 |
| CANO145 | 0.04 | 359.76 | 84.50 | 0.00 |
| CANO146 | 0.01 | 359.75 | 92.08 | 0.00 |
| CANO147 | 0.01 | 359.77 | 84.64 | 0.00 |
| CANO148 | 0.04 | 359.77 | 85.83 | 0.00 |
| CANO149 | 0.04 | 359.77 | 86.93 | 0.00 |
| CANO150 | 0.01 | 359.79 | 69.65 | 0.00 |
| CANO151 | 0.01 | 359.79 | 76.71 | 0.00 |
| CANO152 | 0.01 | 359.89 | 50.75 | 0.00 |
| CANO153 | 0.04 | 359.76 | 89.91 | 0.00 |
| CANO154 | 0.01 | 359.75 | 88.76 | 0.00 |
| CANO155 | 0.04 | 359.75 | 91.02 | 0.00 |
| CANO156 | 0.01 | 359.75 | 91.32 | 0.00 |
| CANO157 | 0.01 | 359.75 | 92.05 | 0.00 |
| CANO158 | 0.04 | 359.75 | 91.75 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO159 | 0.01 | 359.74 | 86.77 | 0.00 |
| CANO160 | 0.01 | 359.88 | 42.36 | 0.00 |
| CANO161 | 0.01 | 359.89 | 44.08 | 0.00 |
| CANO162 | 0.01 | 359.88 | 49.28 | 0.00 |
| CANO163 | 0.01 | 359.89 | 52.07 | 0.00 |
| CANO164 | 0.01 | 359.89 | 46.00 | 0.00 |
| CANO165 | 0.01 | 359.90 | 46.66 | 0.00 |
| CANO166 | 0.01 | 359.90 | 46.10 | 0.00 |
| CANO167 | 0.01 | 359.90 | 50.14 | 0.00 |
| CANO168 | 0.01 | 359.90 | 51.61 | 0.00 |
| CANO169 | 0.01 | 359.90 | 50.96 | 0.00 |
| CANO170 | 0.01 | 359.90 | 51.92 | 0.00 |
| CANO171 | 0.01 | 359.90 | 51.15 | 0.00 |
| CANO172 | 0.01 | 359.90 | 50.43 | 0.00 |
| CANO173 | 0.01 | 359.90 | 51.72 | 0.00 |
| CANO174 | 0.01 | 359.90 | 52.34 | 0.00 |
| CANO175 | 0.01 | 359.90 | 52.76 | 0.00 |
| CANO176 | 0.01 | 359.90 | 52.37 | 0.00 |
| CANO177 | 0.01 | 359.90 | 52.74 | 0.00 |
| CANO178 | 0.01 | 359.90 | 52.48 | 0.00 |
| CANO179 | 0.01 | 359.90 | 52.71 | 0.00 |
| CANO180 | 0.01 | 359.90 | 52.88 | 0.00 |
| CANO181 | 0.01 | 359.90 | 52.90 | 0.00 |
| CANO182 | 0.01 | 359.90 | 49.21 | 0.00 |
| CANO183 | 0.01 | 359.91 | 38.10 | 0.00 |
| CANO184 | 0.01 | 359.91 | 35.26 | 0.00 |
| CANO186 | 0.01 | 359.91 | 38.28 | 0.00 |
| CANO187 | 0.01 | 359.91 | 38.11 | 0.00 |
| CANO188 | 0.01 | 359.91 | 37.69 | 0.00 |
| CANO189 | 0.01 | 359.91 | 40.39 | 0.00 |
| CANO190 | 0.01 | 359.91 | 40.65 | 0.00 |
| CANO191 | 0.01 | 359.91 | 40.39 | 0.00 |
| CANO192 | 0.01 | 359.91 | 40.57 | 0.00 |
| CANO193 | 0.01 | 359.91 | 40.05 | 0.00 |
| CANO194 | 0.01 | 359.91 | 39.83 | 0.00 |
| CANO195 | 0.01 | 359.92 | 36.25 | 0.00 |
| CANO196 | 0.01 | 359.91 | 43.33 | 0.00 |
| CANO197 | 0.01 | 359.91 | 42.80 | 0.00 |
| CANO198 | 0.01 | 359.91 | 43.05 | 0.00 |
| CANO199 | 0.01 | 359.91 | 43.57 | 0.00 |
| CANO200 | 0.01 | 359.91 | 44.64 | 0.00 |
| CANO201 | 0.01 | 359.91 | 44.54 | 0.00 |
| CANO202 | 0.01 | 359.91 | 46.01 | 0.00 |
| CANO203 | 0.01 | 359.91 | 45.02 | 0.00 |
| CANO204 | 0.01 | 359.91 | 44.23 | 0.00 |
| CANO205 | 0.01 | 359.90 | 44.37 | 0.00 |
| CANO206 | 0.01 | 359.90 | 44.03 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO207 | 0.01 | 359.90 | 44.08 | 0.00 |
| CANO208 | 0.01 | 359.90 | 44.02 | 0.00 |
| CANO209 | 0.01 | 359.90 | 41.52 | 0.00 |
| CANO210 | 0.01 | 359.90 | 41.88 | 0.00 |
| CANO211 | 0.01 | 359.90 | 44.53 | 0.00 |
| CANO212 | 0.01 | 359.90 | 44.73 | 0.00 |
| CANO213 | 0.01 | 359.91 | 40.05 | 0.00 |
| CANO214 | 0.01 | 359.90 | 49.21 | 0.00 |
| CANO215 | 0.01 | 359.90 | 47.32 | 0.00 |
| CANO216 | 0.01 | 359.90 | 47.19 | 0.00 |
| CANO217 | 0.01 | 359.90 | 46.97 | 0.00 |
| CANO218 | 0.01 | 359.90 | 46.84 | 0.00 |
| CANO219 | 0.01 | 359.90 | 45.17 | 0.00 |
| CANO220 | 0.01 | 359.90 | 44.88 | 0.00 |
| CANO221 | 0.01 | 359.90 | 44.77 | 0.00 |
| CANO222 | 0.01 | 359.90 | 44.91 | 0.00 |
| CANO223 | 0.01 | 359.90 | 44.50 | 0.00 |
| CANO225 | 0.01 | 359.90 | 44.60 | 0.00 |
| CANO226 | 0.01 | 359.90 | 45.78 | 0.00 |
| CANO227 | 0.01 | 359.90 | 46.94 | 0.00 |
| CANO228 | 0.01 | 359.90 | 46.98 | 0.00 |
| CANO229 | 0.01 | 359.90 | 47.24 | 0.00 |
| CANO230 | 0.01 | 359.90 | 47.37 | 0.00 |
| CANO231 | 0.01 | 359.90 | 47.92 | 0.00 |
| CANO232 | 0.01 | 359.90 | 48.28 | 0.00 |
| CANO233 | 0.01 | 359.90 | 48.01 | 0.00 |
| CANO234 | 0.01 | 359.90 | 48.59 | 0.00 |
| CANO235 | 0.01 | 359.90 | 50.62 | 0.00 |
| CANO236 | 0.01 | 359.90 | 45.61 | 0.00 |
| CANO237 | 0.01 | 359.90 | 47.07 | 0.00 |
| CANO238 | 0.01 | 359.90 | 47.61 | 0.00 |
| CANO239 | 0.01 | 359.90 | 47.69 | 0.00 |
| CANO240 | 0.01 | 359.90 | 47.87 | 0.00 |
| CANO241 | 0.01 | 359.89 | 48.47 | 0.00 |
| CANO242 | 0.01 | 359.89 | 50.79 | 0.00 |
| CANO243 | 0.01 | 359.89 | 50.66 | 0.00 |
| CANO244 | 0.01 | 359.89 | 50.66 | 0.00 |
| CANO245 | 0.01 | 359.89 | 54.19 | 0.00 |
| CANO246 | 0.01 | 359.87 | 56.54 | 0.00 |
| CANO247 | 0.01 | 359.86 | 71.57 | 0.00 |
| CANO248 | 0.01 | 359.86 | 76.65 | 0.00 |
| CANO249 | 0.01 | 359.85 | 90.97 | 0.00 |
| CANO250 | 0.01 | 359.85 | 94.66 | 0.00 |
| CANO251 | 0.01 | 359.92 | 38.56 | 0.00 |
| CANO252 | 0.01 | 359.92 | 38.15 | 0.00 |
| CANO253 | 0.01 | 359.92 | 37.32 | 0.00 |
| CANO254 | 0.01 | 359.92 | 37.16 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO255 | 0.01 | 359.92 | 36.74 | 0.00 |
| CANO256 | 0.01 | 359.92 | 36.94 | 0.00 |
| CANO257 | 0.01 | 359.92 | 33.40 | 0.00 |
| CANO258 | 0.01 | 359.92 | 33.34 | 0.00 |
| CANO259 | 0.01 | 359.92 | 32.93 | 0.00 |
| CANO260 | 0.01 | 359.92 | 32.35 | 0.00 |
| CANO261 | 0.01 | 359.92 | 32.94 | 0.00 |
| CANO262 | 0.01 | 359.92 | 32.61 | 0.00 |
| CANO263 | 0.01 | 359.92 | 31.92 | 0.00 |
| CANO264 | 0.01 | 359.92 | 31.79 | 0.00 |
| CANO265 | 0.01 | 359.92 | 29.95 | 0.00 |
| CANO266 | 0.01 | 359.92 | 28.96 | 0.00 |
| CANO267 | 0.01 | 359.92 | 27.60 | 0.00 |
| CANO268 | 0.01 | 439.99 | 99.99 | 0.00 |
| CANO269 | 0.01 | 439.99 | 99.49 | 0.00 |
| CANO270 | 0.01 | 439.99 | 99.05 | 0.00 |
| CANO271 | 0.01 | 359.93 | 26.39 | 0.00 |
| CANO272 | 0.01 | 359.93 | 21.31 | 0.00 |
| CANO273 | 0.01 | 439.99 | 99.80 | 0.00 |
| CANO274 | 0.01 | 439.99 | 97.46 | 0.00 |
| CANO275 | 0.01 | 439.99 | 96.25 | 0.00 |
| CANO276 | 0.01 | 439.99 | 96.34 | 0.00 |
| CANO277 | 0.01 | 439.99 | 87.84 | 0.00 |
| CANO278 | 0.01 | 440.00 | 89.86 | 0.00 |
| CANO279 | 0.01 | 440.00 | 91.57 | 0.00 |
| CANO280 | 0.01 | 439.99 | 99.42 | 0.00 |
| CANO281 | 0.01 | 359.93 | 20.33 | 0.00 |
| CANO282 | 0.01 | 439.99 | 99.71 | 0.00 |
| CANO283 | 0.01 | 359.93 | 32.07 | 0.00 |
| CANO284 | 0.01 | 359.93 | 31.93 | 0.00 |
| CANO285 | 0.01 | 359.93 | 32.31 | 0.00 |
| CANO286 | 0.01 | 359.92 | 33.46 | 0.00 |
| CANO287 | 0.01 | 359.92 | 38.21 | 0.00 |
| CANO288 | 0.01 | 359.92 | 30.01 | 0.00 |
| CANO289 | 0.01 | 359.92 | 39.52 | 0.00 |
| CANO290 | 0.01 | 359.92 | 39.54 | 0.00 |
| CANO291 | 0.01 | 359.92 | 39.85 | 0.00 |
| CANO292 | 0.01 | 359.92 | 39.76 | 0.00 |
| CANO293 | 0.01 | 359.92 | 39.67 | 0.00 |
| CANO294 | 0.01 | 359.92 | 39.93 | 0.00 |
| CANO295 | 0.01 | 359.92 | 40.59 | 0.00 |
| CANO296 | 0.01 | 359.91 | 42.95 | 0.00 |
| CANO297 | 0.01 | 359.90 | 43.64 | 0.00 |
| CANO298 | 0.01 | 359.90 | 43.82 | 0.00 |
| CANO299 | 0.01 | 359.90 | 43.76 | 0.00 |
| CANO300 | 0.01 | 359.90 | 43.62 | 0.00 |
| CANO301 | 0.01 | 359.90 | 44.30 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO302 | 0.01 | 359.90 | 44.19 | 0.00 |
| CANO303 | 0.01 | 359.90 | 43.89 | 0.00 |
| CANO304 | 0.01 | 359.90 | 43.31 | 0.00 |
| CANO305 | 0.01 | 359.90 | 43.46 | 0.00 |
| CANO306 | 0.01 | 359.90 | 43.49 | 0.00 |
| CANO307 | 0.01 | 359.90 | 43.90 | 0.00 |
| CANO308 | 0.01 | 359.90 | 44.22 | 0.00 |
| CANO309 | 0.01 | 359.89 | 44.75 | 0.00 |
| CANO310 | 0.01 | 359.90 | 43.66 | 0.00 |
| CANO311 | 0.01 | 359.90 | 43.45 | 0.00 |
| CANO312 | 0.01 | 359.90 | 43.44 | 0.00 |
| CANO313 | 0.01 | 359.90 | 43.24 | 0.00 |
| CANO314 | 0.01 | 359.90 | 43.52 | 0.00 |
| CANO315 | 0.01 | 359.91 | 42.91 | 0.00 |
| CANO316 | 0.01 | 359.91 | 42.91 | 0.00 |
| CANO317 | 0.01 | 359.90 | 42.90 | 0.00 |
| CANO318 | 0.01 | 359.90 | 42.90 | 0.00 |
| CANO319 | 0.01 | 359.91 | 41.62 | 0.00 |
| CANO320 | 0.01 | 359.89 | 41.65 | 0.00 |
| CANO321 | 0.01 | 359.89 | 41.76 | 0.00 |
| CANO322 | 0.01 | 359.89 | 41.72 | 0.00 |
| CANO323 | 0.01 | 359.89 | 41.92 | 0.00 |
| CANO324 | 0.01 | 359.92 | 40.49 | 0.00 |
| CANO325 | 0.01 | 359.89 | 40.30 | 0.00 |
| CANO326 | 0.01 | 359.94 | 36.65 | 0.00 |
| CANO327 | 0.01 | 359.95 | 35.40 | 0.00 |
| CANO328 | 0.01 | 359.94 | 41.10 | 0.00 |
| CANO329 | 0.01 | 359.93 | 43.11 | 0.00 |
| CANO330 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO331 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO332 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO333 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO334 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO335 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO336 | 0.01 | 359.91 | 43.91 | 0.00 |
| CANO337 | 0.01 | 359.90 | 44.50 | 0.00 |
| CANO338 | 0.01 | 359.90 | 45.34 | 0.00 |
| CANO339 | 0.01 | 359.90 | 45.25 | 0.00 |
| CANO340 | 0.01 | 359.90 | 45.70 | 0.00 |
| CANO341 | 0.01 | 359.90 | 45.90 | 0.00 |
| CANO342 | 0.01 | 359.90 | 45.87 | 0.00 |
| CANO343 | 0.01 | 359.90 | 45.70 | 0.00 |
| CANO344 | 0.01 | 359.90 | 43.63 | 0.00 |
| CANO345 | 0.01 | 359.91 | 43.32 | 0.00 |
| CANO346 | 0.01 | 359.91 | 43.50 | 0.00 |
| CANO347 | 0.01 | 359.91 | 43.57 | 0.00 |
| CANO348 | 0.01 | 359.90 | 47.07 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO349 | 0.01 | 359.80 | 46.90 | 0.00 |
| CANO350 | 0.01 | 359.90 | 46.93 | 0.00 |
| CANO351 | 0.01 | 359.90 | 46.82 | 0.00 |
| CANO352 | 0.01 | 359.90 | 48.67 | 0.00 |
| CANO353 | 0.01 | 359.90 | 49.02 | 0.00 |
| CANO354 | 0.01 | 359.90 | 49.28 | 0.00 |
| CANO355 | 0.01 | 359.90 | 49.87 | 0.00 |
| CANO356 | 0.01 | 359.90 | 49.24 | 0.00 |
| CANO357 | 0.01 | 359.90 | 49.68 | 0.00 |
| CANO358 | 0.01 | 359.90 | 49.43 | 0.00 |
| CANO359 | 0.01 | 359.90 | 49.79 | 0.00 |
| CANO360 | 0.01 | 359.90 | 49.82 | 0.00 |
| CANO361 | 0.01 | 359.90 | 50.07 | 0.00 |
| CANO362 | 0.01 | 359.90 | 50.24 | 0.00 |
| CANO363 | 0.01 | 359.90 | 50.11 | 0.00 |
| CANO364 | 0.01 | 359.90 | 49.95 | 0.00 |
| CANO365 | 0.01 | 359.90 | 49.73 | 0.00 |
| CANO366 | 0.01 | 359.90 | 49.79 | 0.00 |
| CANO367 | 0.01 | 359.90 | 49.33 | 0.00 |
| CANO368 | 0.01 | 359.90 | 49.33 | 0.00 |
| CANO369 | 0.01 | 359.90 | 49.43 | 0.00 |
| CANO370 | 0.01 | 359.90 | 45.84 | 0.00 |
| CANO371 | 0.01 | 359.90 | 45.92 | 0.00 |
| CANO372 | 0.01 | 359.91 | 44.74 | 0.00 |
| CANO373 | 0.01 | 359.90 | 44.85 | 0.00 |
| CANO374 | 0.01 | 359.90 | 52.35 | 0.00 |
| CANO375 | 0.01 | 359.90 | 52.51 | 0.00 |
| CANO376 | 0.01 | 359.89 | 51.39 | 0.00 |
| CANO377 | 0.01 | 359.89 | 51.41 | 0.00 |
| CANO378 | 0.01 | 359.89 | 50.55 | 0.00 |
| CANO379 | 0.01 | 440.00 | 92.83 | 0.00 |
| CANO380 | 0.01 | 440.00 | 91.29 | 0.00 |
| CANO381 | 0.01 | 440.00 | 85.37 | 0.00 |
| CANO382 | 0.01 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.01 | 439.99 | 95.69 | 0.00 |
| CANO384 | 0.01 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.01 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.01 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.01 | 359.93 | 19.88 | 0.00 |
| CANO389 | 0.01 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.01 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.01 | 359.93 | 24.02 | 0.00 |
| CANO392 | 0.01 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.01 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.01 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.01 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.01 | 359.95 | 30.01 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO397 | 0.01 | 359.95 | 30.19 | 0.00 |
| CANO398 | 0.01 | 359.95 | 30.53 | 0.00 |
| CANO399 | 0.01 | 359.95 | 30.89 | 0.00 |
| CANO400 | 0.01 | 359.95 | 31.08 | 0.00 |
| CANO401 | 0.01 | 359.99 | 31.44 | 0.00 |
| CANO402 | 0.01 | 359.93 | 34.14 | 0.00 |
| CANO403 | 0.01 | 359.94 | 33.94 | 0.00 |
| CANO404 | 0.01 | 359.93 | 34.20 | 0.00 |
| CANO405 | 0.01 | 359.93 | 29.04 | 0.00 |
| CANO406 | 0.01 | 359.93 | 28.76 | 0.00 |
| CANO407 | 0.01 | 359.93 | 27.94 | 0.00 |
| CANO408 | 0.01 | 359.93 | 29.92 | 0.00 |
| CANO409 | 0.01 | 359.93 | 30.71 | 0.00 |
| CANO410 | 0.01 | 359.93 | 31.29 | 0.00 |
| CANO411 | 0.01 | 359.94 | 36.14 | 0.00 |
| CANO412 | 0.01 | 359.93 | 38.46 | 0.00 |
| CANO413 | 0.01 | 359.93 | 39.16 | 0.00 |
| CANO414 | 0.01 | 359.93 | 39.52 | 0.00 |
| CANO415 | 0.01 | 359.93 | 41.49 | 0.00 |
| CANO416 | 0.01 | 359.93 | 41.41 | 0.00 |
| CANO417 | 0.01 | 359.93 | 43.28 | 0.00 |
| CANO418 | 0.01 | 359.91 | 43.20 | 0.00 |
| CANO419 | 0.01 | 359.91 | 43.13 | 0.00 |
| CANO420 | 0.01 | 359.94 | 42.94 | 0.00 |
| CANO421 | 0.01 | 359.94 | 42.94 | 0.00 |
| CANO422 | 0.01 | 359.94 | 42.94 | 0.00 |
| CANO423 | 0.01 | 359.92 | 43.19 | 0.00 |
| CANO424 | 0.01 | 359.93 | 42.99 | 0.00 |
| CANO425 | 0.01 | 359.93 | 43.09 | 0.00 |
| CANO426 | 0.01 | 359.93 | 43.29 | 0.00 |
| CANO427 | 0.01 | 359.92 | 43.59 | 0.00 |
| CANO428 | 0.01 | 359.95 | 41.95 | 0.00 |
| CANO429 | 0.01 | 359.95 | 41.93 | 0.00 |
| CANO430 | 0.01 | 359.95 | 41.64 | 0.00 |
| CANO431 | 0.01 | 359.93 | 41.72 | 0.00 |
| CANO432 | 0.01 | 359.96 | 40.25 | 0.00 |
| CANO434 | 0.01 | 359.98 | 37.49 | 0.00 |
| CANO435 | 0.01 | 359.98 | 36.84 | 0.00 |
| CANO436 | 0.01 | 359.99 | 33.66 | 0.00 |
| CANO437 | 0.01 | 359.99 | 34.26 | 0.00 |
| CANO438 | 0.01 | 359.94 | 35.98 | 0.00 |
| CANO439 | 0.01 | 359.94 | 38.10 | 0.00 |
| CANO440 | 0.01 | 359.97 | 33.97 | 0.00 |
| CANO441 | 0.01 | 359.98 | 35.44 | 0.00 |
| CANO442 | 0.01 | 359.91 | 47.83 | 0.00 |
| CANO443 | 0.01 | 359.92 | 47.67 | 0.00 |
| CANO444 | 0.01 | 359.92 | 47.58 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO445 | 0.01 | 359.91 | 44.87 | 0.00 |
| CANO446 | 0.01 | 359.91 | 43.74 | 0.00 |
| CANO447 | 0.01 | 359.91 | 43.85 | 0.00 |
| CANO448 | 0.01 | 359.90 | 48.06 | 0.00 |
| CANO449 | 0.01 | 359.91 | 47.53 | 0.00 |
| CANO450 | 0.01 | 359.91 | 48.52 | 0.00 |
| CANO451 | 0.01 | 359.91 | 50.07 | 0.00 |
| CANO452 | 0.01 | 359.91 | 51.21 | 0.00 |
| CANO453 | 0.01 | 359.91 | 51.21 | 0.00 |
| CANO454 | 0.01 | 359.93 | 28.39 | 0.00 |
| CANO455 | 0.01 | 359.93 | 39.45 | 0.00 |
| CANO458 | 0.01 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.01 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.01 | 359.99 | 3.99 | 0.00 |
| CANO461 | 0.01 | 439.98 | 57.48 | 0.00 |
| CANO462 | 0.01 | 439.96 | 50.96 | 0.00 |
| CANO463 | 0.01 | 439.96 | 40.82 | 0.00 |
| CANO465 | 0.01 | 359.99 | 4.76 | 0.00 |
| CANO466 | 0.01 | 359.99 | 6.04 | 0.00 |
| CANO467 | 0.01 | 359.94 | 36.62 | 0.00 |
| CANO468 | 0.01 | 359.93 | 43.32 | 0.00 |
| CANO471 | 0.01 | 359.93 | 42.66 | 0.00 |
| CANO472 | 0.01 | 359.99 | 17.36 | 0.00 |
| CANO473 | 0.01 | 359.99 | 25.88 | 0.00 |
| CANO474 | 0.01 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO475 | 0.01 | 359.99 | 17.82 | 0.00 |
| CANO479 | 0.01 | 359.94 | 36.78 | 0.00 |
| CANO481 | 0.01 | 359.93 | 38.28 | 0.00 |
| CANO482 | 0.01 | 359.92 | 43.45 | 0.00 |
| CANO484 | 0.01 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.01 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.01 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |
| CANO487 | 0.01 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.01 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.01 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.01 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.01 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.01 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.01 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.01 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.01 | 359.99 | 29.67 | 0.00 |
| CANO497 | 0.01 | 359.99 | 30.89 | 0.00 |
| CANO498 | 0.01 | 359.92 | 44.49 | 0.00 |
| CANO499 | 0.01 | 359.93 | 44.30 | 0.00 |
| CANO500 | 0.01 | 359.92 | 46.18 | 0.00 |
| CANO501 | 0.01 | 359.92 | 48.29 | 0.00 |
| CANO502 | 0.01 | 359.92 | 48.42 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO503 | 0.01 | 359.92 | 48.16 | 0.00 |
| CANO516 | 0.01 | 359.92 | 48.92 | 0.00 |
| CANO504 | 0.01 | 359.92 | 49.54 | 0.00 |
| CANO505 | 0.01 | 359.91 | 54.06 | 0.00 |
| CANO506 | 0.01 | 359.91 | 55.71 | 0.00 |
| CANO507 | 0.01 | 359.91 | 55.69 | 0.00 |
| CANO508 | 0.01 | 359.91 | 55.91 | 0.00 |
| CANO509 | 0.01 | 359.91 | 55.59 | 0.00 |
| CANO510 | 0.01 | 359.90 | 47.67 | 0.00 |
| CANO511 | 0.01 | 359.91 | 61.58 | 0.00 |
| CANO512 | 0.01 | 359.91 | 43.83 | 0.00 |
| CANO513 | 0.01 | 359.92 | 52.25 | 0.00 |
| CANO514 | 0.01 | 359.92 | 52.52 | 0.00 |
| CANO515 | 0.01 | 359.92 | 52.48 | 0.00 |
| CANO517 | 0.01 | 359.40 | 48.40 | 0.00 |
| CANO518 | 0.01 | 359.37 | 48.37 | 0.00 |
| CANO527 | 0.01 | 359.94 | 18.94 | 0.00 |
| CANO525 | 0.01 | 359.84 | 99.84 | 0.00 |
| CANO524 | 0.01 | 359.92 | 35.84 | 0.00 |
| CANO520 | 0.01 | 359.74 | 86.76 | 0.00 |
| CANO521 | 0.01 | 359.90 | 43.35 | 0.00 |
| CANO529 | 0.01 | 359.90 | 48.90 | 0.00 |
| CANO530 | 0.01 | 359.90 | 48.90 | 0.00 |
| CANO526 | 0.01 | 359.91 | 41.95 | 0.00 |
| CANO519 | 0.01 | 359.37 | 53.87 | 0.00 |
| CANO531 | 0.01 | 359.76 | 25.76 | 0.00 |
| CANO532 | 0.01 | 359.80 | 25.80 | 0.00 |
| CANO533 | 0.01 | 359.87 | 48.33 | 0.00 |
| CANO534 | 0.01 | 359.38 | 72.68 | 0.00 |
| CANO535 | 0.04 | 359.74 | 80.51 | 0.00 |
| CANO522 | 0.01 | 359.75 | 91.95 | 0.00 |
| CANO536 | 0.01 | 359.92 | 35.38 | 0.00 |
| CANO537 | 0.01 | 439.99 | 97.60 | 0.00 |
| CANO538 | 0.01 | 439.99 | 99.41 | 0.00 |
| CANO539 | 0.01 | 439.99 | 96.31 | 0.00 |
| CANO540 | 0.01 | 359.92 | 35.32 | 0.00 |
| CANO541 | 0.01 | 359.92 | 36.34 | 0.00 |
| CANO542 | 0.01 | 359.92 | 34.28 | 0.00 |
| CANO476 | 0.01 | 359.94 | 39.57 | 0.00 |
| CANO543 | 0.01 | 359.93 | 43.99 | 0.00 |
| CANO544 | 0.01 | 359.92 | 43.50 | 0.00 |
| CANO545 | 0.01 | 359.92 | 43.38 | 0.00 |
| CANO546 | 0.01 | 359.92 | 44.39 | 0.00 |
| CANO547 | 0.01 | 359.92 | 51.38 | 0.00 |
| CANO548 | 0.01 | 359.94 | 42.90 | 0.00 |
| CANO549 | 0.01 | 359.94 | 40.94 | 0.00 |
| CANO550 | 0.01 | 359.91 | 45.88 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO551 | 0.01 | 359.91 | 53.56 | 0.00 |
| CANO552 | 0.01 | 359.91 | 53.83 | 0.00 |
| CANO553 | 0.01 | 359.91 | 53.89 | 0.00 |
| CANO554 | 0.01 | 359.91 | 52.85 | 0.00 |
| CANO555 | 0.01 | 359.91 | 52.72 | 0.00 |
| CANO556 | 0.01 | 359.91 | 54.08 | 0.00 |
| CANO557 | 0.01 | 359.91 | 53.87 | 0.00 |
| CANO558 | 0.01 | 359.91 | 52.87 | 0.00 |
| CANO559 | 0.01 | 359.91 | 52.75 | 0.00 |
| CANO560 | 0.01 | 359.91 | 51.98 | 0.00 |
| CANO561 | 0.01 | 359.91 | 52.10 | 0.00 |
| CANO562 | 0.01 | 359.91 | 52.17 | 0.00 |
| CANO563 | 0.01 | 359.91 | 52.91 | 0.00 |
| CANO564 | 0.01 | 359.91 | 53.47 | 0.00 |
| CANO565 | 0.01 | 359.90 | 51.13 | 0.00 |
| CANO566 | 0.01 | 359.90 | 51.49 | 0.00 |
| CANO567 | 0.01 | 359.91 | 43.83 | 0.00 |
| CANO568 | 0.01 | 359.90 | 47.06 | 0.00 |
| CANO569 | 0.01 | 359.90 | 49.66 | 0.00 |
| CANO570 | 0.01 | 359.90 | 49.77 | 0.00 |
| CANO571 | 0.01 | 359.90 | 50.96 | 0.00 |
| CANO572 | 0.01 | 359.90 | 51.39 | 0.00 |
| CANO573 | 0.01 | 359.75 | 94.75 | 0.00 |
| CANO574 | 0.01 | 359.75 | 94.70 | 0.00 |
| CANO575 | 0.01 | 359.86 | 52.86 | 0.00 |
| CANO576 | 0.01 | 359.89 | 50.89 | 0.00 |
| CANO577 | 0.01 | 439.99 | 93.88 | 0.00 |
| CANO578 | 0.01 | 439.99 | 93.88 | 0.00 |
| CANO579 | 0.01 | 359.92 | 42.75 | 0.00 |
| CANO580 | 0.01 | 359.92 | 47.39 | 0.00 |
| CANO581 | 0.01 | 359.92 | 50.34 | 0.00 |
| CANO582 | 0.01 | 359.91 | 83.64 | 0.00 |
| CANO583 | 0.01 | 359.91 | 51.11 | 0.00 |
| CANO584 | 0.01 | 359.91 | 51.34 | 0.00 |
| CANO585 | 0.01 | 359.91 | 59.62 | 0.00 |
| CANO586 | 0.01 | 359.91 | 59.30 | 0.00 |
| CANO587 | 0.01 | 359.91 | 70.67 | 0.00 |
| CANO588 | 0.01 | 359.91 | 71.46 | 0.00 |
| CANO589 | 0.01 | 359.91 | 84.21 | 0.00 |
| CANO590 | 0.01 | 359.91 | 97.25 | 0.00 |
| CANO591 | 0.01 | 359.90 | 48.47 | 0.00 |
| CANO592 | 0.01 | 359.90 | 48.93 | 0.00 |
| CANO593 | 0.01 | 359.93 | 26.86 | 0.00 |
| CANO594 | 0.01 | 359.93 | 26.65 | 0.00 |
| CANO595 | 0.01 | 359.93 | 26.93 | 0.00 |
| CANO596 | 0.01 | 359.93 | 23.91 | 0.00 |
| CANO597 | 0.01 | 359.38 | 54.48 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0598 | 0.01 | 359.38 | 54.48 | 0.00 |
| CAN0599 | 0.01 | 359.38 | 54.68 | 0.00 |
| CAN0600 | 0.01 | 359.38 | 60.38 | 0.00 |
| CAN0601 | 0.01 | 359.47 | 39.47 | 0.00 |
| CAN0602 | 0.04 | 359.73 | 82.83 | 0.00 |
| CAN0603 | 0.01 | 359.79 | 73.00 | 0.00 |
| CAN0604 | 0.01 | 359.77 | 25.77 | 0.00 |
| CAN0605 | 0.01 | 359.72 | 64.92 | 0.00 |
| CAN0606 | 0.01 | 359.82 | 35.82 | 0.00 |
| CAN0607 | 0.01 | 359.90 | 50.14 | 0.00 |
| CAN0608 | 0.01 | 359.93 | 12.12 | 0.00 |
| CAN0609 | 0.01 | 359.94 | 22.46 | 0.00 |
| CAN0610 | 0.01 | 359.90 | 45.42 | 0.00 |
| CAN0611 | 0.01 | 359.91 | 51.96 | 0.00 |
| CAN0612 | 0.01 | 359.91 | 52.29 | 0.00 |
| CAN0613 | 0.01 | 359.91 | 55.04 | 0.00 |
| CAN0614 | 0.01 | 359.91 | 39.31 | 0.00 |
| CAN0615 | 0.01 | 359.90 | 40.69 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.01 | 359.91 | 42.91 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.01 | 359.91 | 33.40 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.01 | 359.91 | 43.32 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.01 | 359.91 | 43.41 | 0.00 |
| 1 | -0.46 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -8.27 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 22:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 1 | 0.12 | 0.14 | 1.29 | Open |
| 2 | -0.10 | 0.13 | 1.05 | Open |
| 3 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 4 | 0.13 | 0.16 | 1.54 | Open |
| 5 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 6 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | Open |
| 7 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 8 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 9 | 0.14 | 0.17 | 1.81 | Open |
| 10 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 11 | 0.19 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 13 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 14 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 15 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 16 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 17 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 18 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 19 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 20 | 0.27 | 0.14 | 0.67 | Open |
| 21 | -0.09 | 0.11 | 0.76 | Open |
| 22 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 23 | -0.08 | 0.10 | 0.48 | Open |
| 24 | -0.06 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 25 | -0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 26 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 27 | -0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 28 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 31 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 32 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 35 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | Open |
| 36 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.07 | 0.09 | 0.38 | Open |
| 39 | -0.06 | 0.07 | 0.24 | Open |
| 40 | -0.08 | 0.11 | 0.65 | Open |
| 41 | -0.07 | 0.09 | 0.39 | Open |
| 42 | -0.06 | 0.07 | 0.25 | Open |
| 43 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 47 | 0.37 | 0.19 | 1.14 | Open |
| 48 | 0.38 | 0.19 | 1.21 | Open |
| 49 | 0.39 | 0.20 | 1.28 | Open |
| 50 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |
| 51 | 0.42 | 0.21 | 1.43 | Open |
| 52 | 0.43 | 0.22 | 1.50 | Open |
| 53 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 54 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 55 | 0.47 | 0.24 | 1.74 | Open |
| 56 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 57 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 58 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 59 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 60 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 61 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | Open |
| 62 | 0.04 | 0.08 | 0.41 | Open |
| 63 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 64 | -0.11 | 0.21 | 3.53 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 65 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 66 | 0.13 | 0.16 | 1.59 | Open |
| 67 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 68 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 69 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 74 | 0.14 | 0.18 | 1.87 | Open |
| 75 | 0.16 | 0.19 | 2.16 | Open |
| 76 | 0.26 | 0.13 | 0.64 | Open |
| 77 | 0.27 | 0.14 | 0.69 | Open |
| 78 | 0.29 | 0.15 | 0.75 | Open |
| 79 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 80 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 82 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 84 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 85 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 86 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 87 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 88 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 89 | 0.46 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 90 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 91 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 92 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 95 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 96 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 98 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 101 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 103 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 104 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 105 | 0.28 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 106 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 111 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 112 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 113 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 117 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 118 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 119 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 121 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 122 | 0.85 | 0.09 | 0.11 | Open |
| 123 | 0.89 | 0.09 | 0.13 | Open |
| 124 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 125 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 126 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 127 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 128 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 131 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 132 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 133 | 1.02 | 0.11 | 0.16 | Open |
| 134 | 1.06 | 0.11 | 0.17 | Open |
| 135 | 1.31 | 0.14 | 0.25 | Open |
| 136 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 137 | 1.47 | 0.23 | 0.78 | Open |
| 138 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 139 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | Open |
| 140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 141 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | Open |
| 142 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | Open |
| 143 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 144 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 145 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 146 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 147 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 148 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | Open |
| 149 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | Open |
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 151 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 152 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 153 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | Open |
| 154 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | Open |
| 155 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | Open |
| 156 | 0.21 | 0.11 | 0.42 | Open |
| 157 | 0.22 | 0.11 | 0.47 | Open |
| 158 | 0.23 | 0.12 | 0.52 | Open |
| 159 | 0.24 | 0.12 | 0.57 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 160 | 0.26 | 0.13 | 0.62 | Open |
| 161 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | Open |
| 162 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | Open |
| 163 | 0.20 | 0.10 | 0.39 | Open |
| 164 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | Open |
| 165 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | Open |
| 166 | 0.23 | 0.12 | 0.53 | Open |
| 167 | 0.25 | 0.13 | 0.58 | Open |
| 168 | 0.26 | 0.13 | 0.63 | Open |
| 169 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 170 | 0.31 | 0.11 | 0.36 | Open |
| 171 | 0.32 | 0.11 | 0.39 | Open |
| 172 | 0.34 | 0.12 | 0.41 | Open |
| 173 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | Open |
| 174 | 0.36 | 0.13 | 0.47 | Open |
| 175 | 0.37 | 0.13 | 0.50 | Open |
| 176 | 0.31 | 0.16 | 0.87 | Open |
| 177 | 0.30 | 0.15 | 0.81 | Open |
| 178 | 0.33 | 0.17 | 0.93 | Open |
| 179 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | Open |
| 180 | 0.35 | 0.18 | 1.05 | Open |
| 181 | 0.74 | 0.09 | 0.14 | Open |
| 182 | 0.89 | 0.11 | 0.20 | Open |
| 183 | 0.91 | 0.12 | 0.20 | Open |
| 184 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 185 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 186 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | Open |
| 187 | 0.19 | 0.10 | 0.37 | Open |
| 188 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | Open |
| 189 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | Open |
| 190 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 191 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | Open |
| 192 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 195 | 1.46 | 0.19 | 0.47 | Open |
| 196 | 1.47 | 0.19 | 0.48 | Open |
| 197 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 198 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 199 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 200 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 201 | 0.06 | 0.08 | 0.29 | Open |
| 202 | 0.08 | 0.10 | 0.48 | Open |
| 203 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | Open |
| 204 | 1.69 | 0.18 | 0.38 | Open |
| 205 | 1.70 | 0.18 | 0.39 | Open |
| 206 | 1.71 | 0.18 | 0.40 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 207 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 208 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 214 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 215 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 216 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 217 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 218 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 219 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 220 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 221 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 222 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 223 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 224 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 225 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 226 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 228 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 239 | 2.41 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 240 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 245 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 246 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | Open |
| 247 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | Open |
| 248 | 0.04 | 0.08 | 0.42 | Open |
| 249 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 253 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 255 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 256 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 257 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 258 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 259 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 261 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | Open |
| 263 | 1.36 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 264 | 1.29 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 265 | 1.30 | 0.07 | 0.06 | Open |
| 266 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 267 | 1.33 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 268 | 1.34 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 269 | 1.35 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 270 | 1.42 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 271 | 1.71 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 272 | 1.72 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 273 | 1.73 | 0.07 | 0.04 | Open |
| 274 | 1.75 | 0.07 | 0.05 | Open |
| 275 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 277 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 278 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 279 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 280 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 281 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 282 | 1.77 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 283 | 1.49 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 284 | 1.50 | 0.09 | 0.07 | Open |
| 285 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 294 | -0.50 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 295 | 1.62 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 296 | 1.63 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 297 | 1.65 | 0.09 | 0.08 | Open |
| 298 | 1.66 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 299 | 1.67 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 300 | 1.68 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 301 | 1.70 | 0.10 | 0.09 | Open |
| 302 | 0.61 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 303 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 304 | 1.01 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 305 | 0.97 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 306 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 307 | 1.44 | 0.08 | 0.07 | Open |
| 308 | 1.45 | 0.08 | 0.06 | Open |
| 309 | 2.20 | 0.12 | 0.14 | Open |
| 310 | 2.22 | 0.13 | 0.14 | Open |
| 311 | 2.44 | 0.14 | 0.17 | Open |
| 312 | 2.62 | 0.15 | 0.19 | Open |
| 313 | 3.13 | 0.18 | 0.26 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 314 | 5.29 | 0.17 | 0.13 | Open |
| 315 | 5.30 | 0.08 | 0.02 | Open |
| 316 | 5.32 | 0.08 | 0.03 | Open |
| 317 | 8.02 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 318 | 8.03 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 319 | 8.04 | 0.11 | 0.05 | Open |
| 320 | 3.33 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 321 | 3.34 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 322 | 3.35 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 323 | 1.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 324 | 1.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 325 | 3.48 | 0.05 | 0.01 | Open |
| 326 | 4.73 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 327 | 4.74 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 328 | 4.75 | 0.06 | 0.02 | Open |
| 329 | 4.77 | 0.06 | 0.01 | Open |
| 330 | 8.26 | 0.11 | 0.04 | Open |
| 331 | 8.27 | 0.11 | 0.04 | Open |
| 332 | 0.49 | 0.10 | 0.20 | Open |
| 333 | 0.50 | 0.10 | 0.21 | Open |
| 334 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 335 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 336 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 337 | -0.38 | 0.08 | 0.13 | Open |
| 338 | -2.14 | 0.27 | 0.92 | Open |
| 339 | -0.37 | 0.07 | 0.13 | Open |
| 340 | -0.56 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 341 | -0.51 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 342 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 343 | -0.23 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 344 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 346 | -0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 347 | -0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 348 | -0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 349 | -0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 350 | -1.01 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 351 | -1.00 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 352 | -0.98 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 353 | -0.97 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 354 | 0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 355 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 356 | 0.87 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 357 | 0.88 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 358 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 359 | 0.91 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 360 | 0.81 | 0.05 | 0.02 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 361 | 0.96 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 362 | 0.82 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 363 | 0.82 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 364 | 0.81 | 0.05 | | 0.02 | Open |
| 365 | 0.82 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 366 | 0.52 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 367 | 0.54 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 368 | 0.55 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 369 | 0.56 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 370 | 0.81 | 0.05 | | 0.02 | Open |
| 371 | 0.82 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 372 | 0.84 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 373 | -2.69 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 374 | -2.68 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 375 | -2.66 | 0.15 | | 0.20 | Open |
| 376 | -2.65 | 0.15 | | 0.19 | Open |
| 377 | -2.64 | 0.15 | | 0.19 | Open |
| 378 | -2.36 | 0.13 | | 0.16 | Open |
| 379 | -2.34 | 0.13 | | 0.15 | Open |
| 380 | -2.19 | 0.12 | | 0.14 | Open |
| 381 | -2.17 | 0.12 | | 0.14 | Open |
| 382 | -2.16 | 0.12 | | 0.14 | Open |
| 383 | -2.15 | 0.12 | | 0.13 | Open |
| 384 | -1.63 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 385 | -1.58 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 386 | -1.34 | 0.08 | | 0.06 | Open |
| 387 | -1.31 | 0.07 | | 0.06 | Open |
| 388 | -1.30 | 0.07 | | 0.06 | Open |
| 389 | -0.95 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 390 | -0.94 | 0.05 | | 0.03 | Open |
| 391 | -1.61 | 0.09 | | 0.08 | Open |
| 392 | 0.29 | 0.04 | | 0.02 | Open |
| 393 | 0.30 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 394 | 0.31 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 395 | 0.33 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 396 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 397 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 398 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 399 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 400 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 401 | 0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 402 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 403 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 404 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 405 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 406 | -0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 407 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 408 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 410 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 411 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 412 | 0.14 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 413 | 0.16 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 414 | 0.20 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 415 | -0.04 | 0.03 | | 0.07 | Open |
| 416 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 417 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 418 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 419 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 420 | 0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 421 | 0.36 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 422 | 0.38 | 0.07 | | 0.13 | Open |
| 423 | -0.29 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 424 | -0.27 | 0.05 | | 0.08 | Open |
| 425 | -0.26 | 0.05 | | 0.07 | Open |
| 426 | -0.25 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 427 | -1.33 | 0.08 | | 0.05 | Open |
| 428 | -1.32 | 0.07 | | 0.06 | Open |
| 429 | -1.31 | 0.07 | | 0.06 | Open |
| 430 | -1.11 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 431 | -1.10 | 0.06 | | 0.04 | Open |
| 432 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 433 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 434 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 435 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 436 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 437 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 438 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 439 | 0.72 | 0.09 | | 0.14 | Open |
| 440 | 0.73 | 0.09 | | 0.14 | Open |
| 441 | -0.66 | 0.08 | | 0.12 | Open |
| 442 | -0.62 | 0.08 | | 0.11 | Open |
| 443 | -0.61 | 0.08 | | 0.10 | Open |
| 444 | -0.08 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 445 | -0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 446 | -0.28 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 447 | 0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 448 | 0.05 | 0.06 | | 0.20 | Open |
| 449 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 451 | -0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 452 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 453 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 454 | -0.16 | 0.03 | | 0.02 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 455 | 0.33 | 0.07 | | 0.10 | Open |
| 456 | 0.35 | 0.07 | | 0.12 | Open |
| 457 | 0.21 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 458 | 0.22 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 459 | 0.43 | 0.08 | | 0.16 | Open |
| 460 | -0.19 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 461 | -0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 462 | -0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 463 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 464 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 465 | -0.05 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 467 | -0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 468 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 469 | -0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 470 | -0.05 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 471 | -0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 472 | -0.06 | 0.03 | | 0.04 | Open |
| 473 | 0.07 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 474 | 0.07 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 475 | 0.28 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 476 | 0.29 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 477 | 0.47 | 0.09 | | 0.19 | Open |
| 478 | -0.27 | 0.05 | | 0.08 | Open |
| 479 | 0.29 | 0.06 | | 0.08 | Open |
| 480 | 0.30 | 0.06 | | 0.09 | Open |
| 481 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 482 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 483 | 0.16 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 484 | 0.17 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 485 | -0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 486 | -0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 487 | 0.01 | 0.01 | | 0.03 | Open |
| 488 | 0.02 | 0.02 | | 0.08 | Open |
| 489 | 0.05 | 0.03 | | 0.03 | Open |
| 490 | 0.28 | 0.04 | | 0.04 | Open |
| 491 | 0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 492 | -0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 493 | -0.08 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 494 | 0.19 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 495 | -0.16 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 496 | -0.29 | 0.05 | | 0.05 | Open |
| 497 | -0.14 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 498 | -0.15 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 499 | 0.18 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 500 | 0.16 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 501 | 0.18 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 502 | 0.25 | 0.04 | | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 503 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 504 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 505 | -0.14 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 506 | -0.15 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 507 | 0.16 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 508 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 509 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 510 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 511 | 0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 512 | 0.06 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 513 | 0.08 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 514 | 0.09 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 515 | 0.10 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 516 | 0.11 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 517 | 0.01 | 0.04 | | 0.34 | Open |
| 518 | 0.03 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 519 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 520 | 0.05 | 0.04 | | 0.10 | Open |
| 521 | 0.10 | 0.08 | | 0.28 | Open |
| 522 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 523 | 0.02 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 524 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 527 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 528 | 0.25 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 529 | 0.26 | 0.05 | | 0.06 | Open |
| 530 | -0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 531 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 533 | 0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 534 | 0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 535 | 0.18 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 536 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 537 | -0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 538 | 0.14 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 539 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 540 | -0.15 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 541 | -0.14 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 542 | -0.21 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 543 | -0.19 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 544 | -0.13 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 545 | -0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 546 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 547 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 548 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 549 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 551 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 553 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 554 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 555 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 557 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 558 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 559 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 562 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 563 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 568 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 569 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 570 | -0.34 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 571 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.14 | 0.18 | 1.87 | 1.87 | Open |
| 575 | -0.13 | 0.16 | 1.59 | 1.59 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 580 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 581 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 582 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 583 | -0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 584 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 585 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 586 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 587 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 588 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 590 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 591 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 592 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 593 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 594 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 595 | 0.48 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | Open |
| 596 | 0.49 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 598 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 599 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 600 | -0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 601 | -0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 602 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 603 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 605 | 0.43 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | Open |
| 606 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 607 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 608 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 609 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 610 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 611 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 612 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 613 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 614 | -0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 615 | -0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 616 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 617 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 623 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 624 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 627 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 628 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 629 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 630 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 631 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 633 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 635 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 636 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 637 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 638 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | Open |
| 639 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | Open |
| 640 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 641 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 642 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 643 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 644 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 645 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 649 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | Open |
| 650 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 651 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 652 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | Open |
| 653 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | Open |
| 654 | -0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 655 | -0.50 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | Open |
| 656 | 0.64 | 0.33 | 3.02 | 3.02 | Open |
| 657 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | Open |
| 658 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 660 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 661 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 662 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 663 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 664 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 665 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 666 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 667 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 668 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 669 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 671 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 672 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 673 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 674 | -0.26 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 675 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | Open |
| 676 | 0.32 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 677 | -0.31 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 679 | -0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | Open |
| 680 | -0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | Open |
| 681 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 683 | -0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | Open |
| 684 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | Open |
| 685 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 686 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 687 | 0.20 | 0.10 | 0.41 | 0.41 | Open |
| 688 | -0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | Open |
| 689 | -0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | Open |
| 692 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit m/km | Headloss | Status |
|---------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 695 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.23 | Open |
| 696 | 0.02 | 0.07 | 0.56 | 0.56 | Open |
| 697 | 0.03 | 0.11 | 0.90 | 0.90 | Open |
| 698 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | Open |
| 699 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 701 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 73 | 0.12 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Node Results at 23:00 Hrs:

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.94 | 38.04 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.94 | 36.94 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.94 | 39.84 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.91 | 39.81 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.91 | 39.81 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.92 | 34.52 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.92 | 34.52 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.92 | 34.12 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.92 | 34.12 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.92 | 34.12 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.95 | 34.15 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.96 | 34.16 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.96 | 29.66 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.96 | 29.66 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.96 | 28.36 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 359.96 | 39.96 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.96 | 39.96 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.96 | 39.96 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.96 | 39.96 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.92 | 39.92 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.92 | 39.92 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.92 | 39.92 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.94 | 40.94 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.94 | 39.24 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.91 | 53.71 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.91 | 53.71 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.91 | 52.61 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.91 | 52.61 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.91 | 52.61 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.91 | 52.51 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.91 | 51.21 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.91 | 49.91 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació **f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001** Data document: 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO34 | 0.00 | 359.92 | 49.92 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.91 | 50.41 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.91 | 51.11 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.91 | 50.41 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.91 | 49.81 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.91 | 49.81 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.91 | 49.81 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.91 | 49.81 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.91 | 54.41 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.91 | 54.41 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.91 | 56.41 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.91 | 62.61 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.91 | 69.25 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.91 | 70.91 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.96 | 71.35 | 0.00 |
| CANO49 | 0.00 | 359.95 | 72.14 | 0.00 |
| CANO50 | 0.00 | 359.92 | 76.92 | 0.00 |
| CANO51 | 0.00 | 359.91 | 76.38 | 0.00 |
| CANO52 | 0.00 | 359.92 | 76.92 | 0.00 |
| CANO53 | 0.00 | 359.91 | 77.33 | 0.00 |
| CANO54 | 0.00 | 359.91 | 78.11 | 0.00 |
| CANO55 | 0.00 | 359.91 | 78.75 | 0.00 |
| CANO56 | 0.00 | 359.96 | 80.03 | 0.00 |
| CANO57 | 0.00 | 359.96 | 81.66 | 0.00 |
| CANO58 | 0.00 | 359.96 | 85.79 | 0.00 |
| CANO59 | 0.01 | 359.96 | 85.47 | 0.00 |
| CANO60 | 0.01 | 359.96 | 94.98 | 0.00 |
| CANO61 | 0.01 | 359.96 | 91.82 | 0.00 |
| CANO62 | 0.01 | 359.96 | 92.39 | 0.00 |
| CANO63 | 0.00 | 359.96 | 93.10 | 0.00 |
| CANO64 | 0.01 | 359.96 | 91.41 | 0.00 |
| CANO65 | 0.01 | 359.96 | 89.38 | 0.00 |
| CANO66 | 0.00 | 359.96 | 91.61 | 0.00 |
| CANO67 | 0.00 | 359.96 | 89.88 | 0.00 |
| CANO68 | 0.00 | 359.96 | 89.17 | 0.00 |
| CANO69 | 0.00 | 359.96 | 89.06 | 0.00 |
| CANO70 | 0.01 | 359.96 | 87.86 | 0.00 |
| CANO71 | 0.01 | 359.96 | 88.29 | 0.00 |
| CANO72 | 0.01 | 359.96 | 86.96 | 0.00 |
| CANO73 | 0.01 | 359.96 | 87.01 | 0.00 |
| CANO74 | 0.00 | 359.96 | 87.56 | 0.00 |
| CANO75 | 0.01 | 359.96 | 86.67 | 0.00 |
| CANO76 | 0.01 | 359.96 | 86.08 | 0.00 |
| CANO77 | 0.01 | 359.96 | 87.31 | 0.00 |
| CANO78 | 0.01 | 359.96 | 88.97 | 0.00 |
| CANO79 | 0.00 | 359.96 | 90.27 | 0.00 |
| CANO80 | 0.00 | 359.96 | 91.96 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO81 | 0.01 | 359.96 | 91.96 | 0.00 |
| CANO83 | 0.01 | 359.96 | 90.99 | 0.00 |
| CANO82 | 0.01 | 359.96 | 91.28 | 0.00 |
| CANO84 | 0.01 | 359.96 | 80.80 | 0.00 |
| CANO85 | 0.01 | 359.96 | 80.68 | 0.00 |
| CANO86 | 0.01 | 359.96 | 79.71 | 0.00 |
| CANO87 | 0.01 | 359.96 | 82.13 | 0.00 |
| CANO88 | 0.01 | 359.96 | 82.45 | 0.00 |
| CANO89 | 0.01 | 359.96 | 82.39 | 0.00 |
| CANO90 | 0.01 | 359.96 | 83.61 | 0.00 |
| CANO91 | 0.01 | 359.96 | 83.82 | 0.00 |
| CANO92 | 0.00 | 359.94 | 43.14 | 0.00 |
| CANO93 | 0.00 | 359.97 | 38.47 | 0.00 |
| CANO94 | 0.00 | 359.97 | 40.97 | 0.00 |
| CANO95 | 0.00 | 359.96 | 45.36 | 0.00 |
| CANO96 | 0.00 | 359.96 | 45.36 | 0.00 |
| CANO97 | 0.00 | 359.97 | 45.37 | 0.00 |
| CANO98 | 0.00 | 359.97 | 65.17 | 0.00 |
| CANO99 | 0.00 | 359.97 | 45.37 | 0.00 |
| CANO100 | 0.00 | 359.97 | 40.97 | 0.00 |
| CANO101 | 0.00 | 359.97 | 40.97 | 0.00 |
| CANO102 | 0.00 | 359.97 | 39.47 | 0.00 |
| CANO103 | 0.00 | 359.97 | 46.47 | 0.00 |
| CANO104 | 0.00 | 359.97 | 44.17 | 0.00 |
| CANO105 | 0.00 | 359.97 | 44.17 | 0.00 |
| CANO106 | 0.00 | 359.97 | 44.02 | 0.00 |
| CANO107 | 0.00 | 359.97 | 44.02 | 0.00 |
| CANO108 | 0.00 | 359.97 | 43.97 | 0.00 |
| CANO109 | 0.00 | 359.97 | 43.97 | 0.00 |
| CANO110 | 0.00 | 359.97 | 43.37 | 0.00 |
| CANO111 | 0.00 | 359.97 | 42.97 | 0.00 |
| CANO112 | 0.00 | 359.98 | 42.62 | 0.00 |
| CANO113 | 0.00 | 359.98 | 43.59 | 0.00 |
| CANO114 | 0.00 | 359.98 | 45.63 | 0.00 |
| CANO115 | 0.00 | 359.98 | 26.45 | 0.00 |
| CANO116 | 0.00 | 359.98 | 26.45 | 0.00 |
| CANO117 | 0.00 | 359.98 | 47.08 | 0.00 |
| CANO118 | 0.00 | 359.98 | 58.08 | 0.00 |
| CANO119 | 0.00 | 359.98 | 59.90 | 0.00 |
| CANO120 | 0.00 | 359.98 | 59.97 | 0.00 |
| CANO121 | 0.00 | 359.98 | 61.98 | 0.00 |
| CANO122 | 0.00 | 359.97 | 62.39 | 0.00 |
| CANO123 | 0.00 | 359.97 | 64.13 | 0.00 |
| CANO124 | 0.00 | 359.97 | 65.26 | 0.00 |
| CANO125 | 0.00 | 359.98 | 63.03 | 0.00 |
| CANO126 | 0.00 | 359.97 | 64.63 | 0.00 |
| CANO127 | 0.00 | 359.97 | 67.24 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO128 | 0.00 | 359.97 | 67.26 | 0.00 |
| CANO129 | 0.00 | 359.96 | 67.96 | 0.00 |
| CANO130 | 0.00 | 359.96 | 67.96 | 0.00 |
| CANO131 | 0.00 | 359.96 | 69.06 | 0.00 |
| CANO132 | 0.00 | 359.96 | 69.96 | 0.00 |
| CANO133 | 0.00 | 359.97 | 69.69 | 0.00 |
| CANO134 | 0.00 | 359.96 | 73.18 | 0.00 |
| CANO135 | 0.01 | 359.96 | 76.96 | 0.00 |
| CANO136 | 0.01 | 359.96 | 79.04 | 0.00 |
| CANO137 | 0.00 | 359.96 | 70.72 | 0.00 |
| CANO138 | 0.00 | 359.96 | 76.75 | 0.00 |
| CANO139 | 0.01 | 359.96 | 77.96 | 0.00 |
| CANO140 | 0.01 | 359.96 | 79.96 | 0.00 |
| CANO141 | 0.00 | 359.96 | 80.18 | 0.00 |
| CANO142 | 0.00 | 359.97 | 75.27 | 0.00 |
| CANO143 | 0.00 | 359.96 | 81.97 | 0.00 |
| CANO145 | 0.01 | 359.96 | 84.70 | 0.00 |
| CANO146 | 0.00 | 359.96 | 92.29 | 0.00 |
| CANO147 | 0.00 | 359.96 | 84.83 | 0.00 |
| CANO148 | 0.01 | 359.96 | 86.02 | 0.00 |
| CANO149 | 0.01 | 359.96 | 87.12 | 0.00 |
| CANO150 | 0.00 | 359.97 | 69.83 | 0.00 |
| CANO151 | 0.00 | 359.97 | 76.89 | 0.00 |
| CANO152 | 0.00 | 359.98 | 50.84 | 0.00 |
| CANO153 | 0.01 | 359.96 | 90.11 | 0.00 |
| CANO154 | 0.00 | 359.96 | 88.97 | 0.00 |
| CANO155 | 0.01 | 359.96 | 91.23 | 0.00 |
| CANO156 | 0.00 | 359.96 | 91.53 | 0.00 |
| CANO157 | 0.00 | 359.96 | 92.26 | 0.00 |
| CANO158 | 0.01 | 359.96 | 91.96 | 0.00 |
| CANO159 | 0.00 | 359.96 | 86.99 | 0.00 |
| CANO160 | 0.00 | 359.98 | 42.46 | 0.00 |
| CANO161 | 0.00 | 359.98 | 44.17 | 0.00 |
| CANO162 | 0.00 | 359.98 | 49.38 | 0.00 |
| CANO163 | 0.00 | 359.98 | 52.16 | 0.00 |
| CANO164 | 0.00 | 359.98 | 46.09 | 0.00 |
| CANO165 | 0.00 | 359.98 | 46.74 | 0.00 |
| CANO166 | 0.00 | 359.98 | 46.18 | 0.00 |
| CANO167 | 0.00 | 359.98 | 50.22 | 0.00 |
| CANO168 | 0.00 | 359.98 | 51.69 | 0.00 |
| CANO169 | 0.00 | 359.98 | 51.04 | 0.00 |
| CANO170 | 0.00 | 359.98 | 52.00 | 0.00 |
| CANO171 | 0.00 | 359.98 | 51.23 | 0.00 |
| CANO172 | 0.00 | 359.98 | 50.51 | 0.00 |
| CANO173 | 0.00 | 359.98 | 51.80 | 0.00 |
| CANO174 | 0.00 | 359.98 | 52.42 | 0.00 |
| CANO175 | 0.00 | 359.98 | 52.84 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO176 | 0.00 | 359.98 | 52.45 | 0.00 |
| CANO177 | 0.00 | 359.98 | 52.82 | 0.00 |
| CANO178 | 0.00 | 359.98 | 52.56 | 0.00 |
| CANO179 | 0.00 | 359.98 | 52.79 | 0.00 |
| CANO180 | 0.00 | 359.98 | 52.96 | 0.00 |
| CANO181 | 0.00 | 359.98 | 52.98 | 0.00 |
| CANO182 | 0.00 | 359.98 | 49.29 | 0.00 |
| CANO183 | 0.00 | 359.99 | 38.18 | 0.00 |
| CANO184 | 0.00 | 359.99 | 35.34 | 0.00 |
| CANO186 | 0.00 | 359.99 | 38.36 | 0.00 |
| CANO187 | 0.00 | 359.99 | 38.19 | 0.00 |
| CANO188 | 0.00 | 359.99 | 37.77 | 0.00 |
| CANO189 | 0.00 | 359.99 | 40.47 | 0.00 |
| CANO190 | 0.00 | 359.99 | 40.73 | 0.00 |
| CANO191 | 0.00 | 359.99 | 40.47 | 0.00 |
| CANO192 | 0.00 | 359.99 | 40.65 | 0.00 |
| CANO193 | 0.00 | 359.99 | 40.13 | 0.00 |
| CANO194 | 0.00 | 359.99 | 39.91 | 0.00 |
| CANO195 | 0.00 | 359.99 | 36.32 | 0.00 |
| CANO196 | 0.00 | 359.99 | 43.41 | 0.00 |
| CANO197 | 0.00 | 359.99 | 42.88 | 0.00 |
| CANO198 | 0.00 | 359.99 | 43.13 | 0.00 |
| CANO199 | 0.00 | 359.99 | 43.65 | 0.00 |
| CANO200 | 0.00 | 359.99 | 44.72 | 0.00 |
| CANO201 | 0.00 | 359.99 | 44.62 | 0.00 |
| CANO202 | 0.00 | 359.98 | 46.08 | 0.00 |
| CANO203 | 0.00 | 359.99 | 45.10 | 0.00 |
| CANO204 | 0.00 | 359.99 | 44.31 | 0.00 |
| CANO205 | 0.00 | 359.98 | 44.45 | 0.00 |
| CANO206 | 0.00 | 359.98 | 44.11 | 0.00 |
| CANO207 | 0.00 | 359.98 | 44.16 | 0.00 |
| CANO208 | 0.00 | 359.98 | 44.10 | 0.00 |
| CANO209 | 0.00 | 359.98 | 41.60 | 0.00 |
| CANO210 | 0.00 | 359.98 | 41.96 | 0.00 |
| CANO211 | 0.00 | 359.98 | 44.61 | 0.00 |
| CANO212 | 0.00 | 359.98 | 44.81 | 0.00 |
| CANO213 | 0.00 | 359.99 | 40.13 | 0.00 |
| CANO214 | 0.00 | 359.98 | 49.29 | 0.00 |
| CANO215 | 0.00 | 359.98 | 47.40 | 0.00 |
| CANO216 | 0.00 | 359.98 | 47.27 | 0.00 |
| CANO217 | 0.00 | 359.98 | 47.05 | 0.00 |
| CANO218 | 0.00 | 359.98 | 46.92 | 0.00 |
| CANO219 | 0.00 | 359.98 | 45.25 | 0.00 |
| CANO220 | 0.00 | 359.98 | 44.96 | 0.00 |
| CANO221 | 0.00 | 359.98 | 44.85 | 0.00 |
| CANO222 | 0.00 | 359.98 | 44.99 | 0.00 |
| CANO223 | 0.00 | 359.98 | 44.58 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO225 | 0.00 | 359.98 | 44.68 | 0.00 |
| CANO226 | 0.00 | 359.98 | 45.86 | 0.00 |
| CANO227 | 0.00 | 359.98 | 47.02 | 0.00 |
| CANO228 | 0.00 | 359.98 | 47.06 | 0.00 |
| CANO229 | 0.00 | 359.98 | 47.32 | 0.00 |
| CANO230 | 0.00 | 359.98 | 47.45 | 0.00 |
| CANO231 | 0.00 | 359.98 | 48.00 | 0.00 |
| CANO232 | 0.00 | 359.98 | 48.36 | 0.00 |
| CANO233 | 0.00 | 359.98 | 48.09 | 0.00 |
| CANO234 | 0.00 | 359.98 | 48.67 | 0.00 |
| CANO235 | 0.00 | 359.98 | 50.70 | 0.00 |
| CANO236 | 0.00 | 359.98 | 45.69 | 0.00 |
| CANO237 | 0.00 | 359.98 | 47.15 | 0.00 |
| CANO238 | 0.00 | 359.98 | 47.69 | 0.00 |
| CANO239 | 0.00 | 359.98 | 47.77 | 0.00 |
| CANO240 | 0.00 | 359.98 | 47.95 | 0.00 |
| CANO241 | 0.00 | 359.98 | 48.56 | 0.00 |
| CANO242 | 0.00 | 359.98 | 50.88 | 0.00 |
| CANO243 | 0.00 | 359.98 | 50.75 | 0.00 |
| CANO244 | 0.00 | 359.98 | 50.75 | 0.00 |
| CANO245 | 0.00 | 359.98 | 54.28 | 0.00 |
| CANO246 | 0.00 | 359.98 | 56.65 | 0.00 |
| CANO247 | 0.00 | 359.98 | 71.69 | 0.00 |
| CANO248 | 0.00 | 359.97 | 76.76 | 0.00 |
| CANO249 | 0.00 | 359.97 | 91.09 | 0.00 |
| CANO250 | 0.00 | 359.97 | 94.78 | 0.00 |
| CANO251 | 0.00 | 359.99 | 38.63 | 0.00 |
| CANO252 | 0.00 | 359.99 | 38.22 | 0.00 |
| CANO253 | 0.00 | 359.99 | 37.39 | 0.00 |
| CANO254 | 0.00 | 359.99 | 37.23 | 0.00 |
| CANO255 | 0.00 | 359.99 | 36.81 | 0.00 |
| CANO256 | 0.00 | 359.99 | 37.01 | 0.00 |
| CANO257 | 0.00 | 359.99 | 33.47 | 0.00 |
| CANO258 | 0.00 | 359.99 | 33.41 | 0.00 |
| CANO259 | 0.00 | 359.99 | 33.00 | 0.00 |
| CANO260 | 0.00 | 359.99 | 32.42 | 0.00 |
| CANO261 | 0.00 | 359.99 | 33.01 | 0.00 |
| CANO262 | 0.00 | 359.99 | 32.68 | 0.00 |
| CANO263 | 0.00 | 359.99 | 31.99 | 0.00 |
| CANO264 | 0.00 | 359.99 | 31.86 | 0.00 |
| CANO265 | 0.00 | 359.99 | 30.02 | 0.00 |
| CANO266 | 0.00 | 359.99 | 29.03 | 0.00 |
| CANO267 | 0.00 | 359.99 | 27.67 | 0.00 |
| CANO268 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 0.00 |
| CANO269 | 0.00 | 440.00 | 99.50 | 0.00 |
| CANO270 | 0.00 | 440.00 | 99.06 | 0.00 |
| CANO271 | 0.00 | 359.99 | 26.45 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO272 | 0.00 | 359.99 | 21.37 | 0.00 |
| CANO273 | 0.00 | 440.00 | 99.81 | 0.00 |
| CANO274 | 0.00 | 440.00 | 97.47 | 0.00 |
| CANO275 | 0.00 | 440.00 | 96.26 | 0.00 |
| CANO276 | 0.00 | 440.00 | 96.35 | 0.00 |
| CANO277 | 0.00 | 440.00 | 87.85 | 0.00 |
| CANO278 | 0.00 | 440.00 | 89.86 | 0.00 |
| CANO279 | 0.00 | 440.00 | 91.57 | 0.00 |
| CANO280 | 0.00 | 440.00 | 99.43 | 0.00 |
| CANO281 | 0.00 | 359.99 | 20.39 | 0.00 |
| CANO282 | 0.00 | 440.00 | 99.72 | 0.00 |
| CANO283 | 0.00 | 359.99 | 32.13 | 0.00 |
| CANO284 | 0.00 | 359.99 | 31.99 | 0.00 |
| CANO285 | 0.00 | 359.99 | 32.37 | 0.00 |
| CANO286 | 0.00 | 359.99 | 33.53 | 0.00 |
| CANO287 | 0.00 | 359.99 | 38.28 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 359.99 | 30.08 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 359.99 | 39.59 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 359.99 | 39.61 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 359.99 | 39.92 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 359.99 | 39.83 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 359.99 | 39.74 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 359.99 | 40.00 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 359.99 | 40.66 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 359.98 | 43.02 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 359.98 | 43.72 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 359.98 | 43.90 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 359.98 | 43.84 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 359.98 | 43.70 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 359.98 | 44.38 | 0.00 |
| CANO302 | 0.00 | 359.98 | 44.20 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 359.98 | 43.97 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 359.98 | 43.39 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 359.98 | 43.54 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 359.98 | 43.57 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 359.98 | 43.98 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 359.98 | 44.30 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 359.98 | 44.84 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 359.98 | 43.74 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 359.98 | 43.53 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 359.98 | 43.52 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 359.98 | 43.32 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 359.98 | 43.60 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 359.98 | 42.98 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 359.98 | 42.98 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO319 | 0.00 | 359.99 | 41.70 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 359.98 | 41.74 | 0.00 |
| CANO321 | 0.00 | 359.98 | 41.85 | 0.00 |
| CANO322 | 0.00 | 359.98 | 41.81 | 0.00 |
| CANO323 | 0.00 | 359.98 | 42.01 | 0.00 |
| CANO324 | 0.00 | 359.99 | 40.56 | 0.00 |
| CANO325 | 0.00 | 359.98 | 40.39 | 0.00 |
| CANO326 | 0.00 | 359.99 | 36.70 | 0.00 |
| CANO327 | 0.00 | 359.99 | 35.44 | 0.00 |
| CANO328 | 0.00 | 359.99 | 41.15 | 0.00 |
| CANO329 | 0.00 | 359.99 | 43.17 | 0.00 |
| CANO330 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO331 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO332 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO333 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO334 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO335 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO336 | 0.00 | 359.99 | 43.99 | 0.00 |
| CANO337 | 0.00 | 359.98 | 44.58 | 0.00 |
| CANO338 | 0.00 | 359.98 | 45.42 | 0.00 |
| CANO339 | 0.00 | 359.98 | 45.33 | 0.00 |
| CANO340 | 0.00 | 359.98 | 45.78 | 0.00 |
| CANO341 | 0.00 | 359.98 | 45.98 | 0.00 |
| CANO342 | 0.00 | 359.98 | 45.95 | 0.00 |
| CANO343 | 0.00 | 359.98 | 45.78 | 0.00 |
| CANO344 | 0.00 | 359.98 | 43.71 | 0.00 |
| CANO345 | 0.00 | 359.99 | 43.40 | 0.00 |
| CANO346 | 0.00 | 359.99 | 43.58 | 0.00 |
| CANO347 | 0.00 | 359.99 | 43.65 | 0.00 |
| CANO348 | 0.00 | 359.98 | 47.15 | 0.00 |
| CANO349 | 0.00 | 359.98 | 46.98 | 0.00 |
| CANO350 | 0.00 | 359.98 | 47.01 | 0.00 |
| CANO351 | 0.00 | 359.98 | 46.90 | 0.00 |
| CANO352 | 0.00 | 359.98 | 48.75 | 0.00 |
| CANO353 | 0.00 | 359.98 | 49.10 | 0.00 |
| CANO354 | 0.00 | 359.98 | 49.36 | 0.00 |
| CANO355 | 0.00 | 359.98 | 49.95 | 0.00 |
| CANO356 | 0.00 | 359.98 | 49.32 | 0.00 |
| CANO357 | 0.00 | 359.98 | 49.76 | 0.00 |
| CANO358 | 0.00 | 359.98 | 49.51 | 0.00 |
| CANO359 | 0.00 | 359.98 | 49.87 | 0.00 |
| CANO360 | 0.00 | 359.98 | 49.90 | 0.00 |
| CANO361 | 0.00 | 359.98 | 50.15 | 0.00 |
| CANO362 | 0.00 | 359.98 | 50.32 | 0.00 |
| CANO363 | 0.00 | 359.98 | 50.19 | 0.00 |
| CANO364 | 0.00 | 359.98 | 50.03 | 0.00 |
| CANO365 | 0.00 | 359.98 | 49.81 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO366 | 0.00 | 359.98 | 49.87 | 0.00 |
| CANO367 | 0.00 | 359.98 | 49.41 | 0.00 |
| CANO368 | 0.00 | 359.98 | 49.41 | 0.00 |
| CANO369 | 0.00 | 359.98 | 49.51 | 0.00 |
| CANO370 | 0.00 | 359.98 | 45.92 | 0.00 |
| CANO371 | 0.00 | 359.98 | 46.00 | 0.00 |
| CANO372 | 0.00 | 359.99 | 44.82 | 0.00 |
| CANO373 | 0.00 | 359.98 | 44.93 | 0.00 |
| CANO374 | 0.00 | 359.98 | 52.43 | 0.00 |
| CANO375 | 0.00 | 359.98 | 52.59 | 0.00 |
| CANO376 | 0.00 | 359.98 | 51.48 | 0.00 |
| CANO377 | 0.00 | 359.98 | 51.50 | 0.00 |
| CANO378 | 0.00 | 359.98 | 50.64 | 0.00 |
| CANO379 | 0.00 | 440.00 | 92.83 | 0.00 |
| CANO380 | 0.00 | 440.00 | 91.29 | 0.00 |
| CANO381 | 0.00 | 440.00 | 85.37 | 0.00 |
| CANO382 | 0.00 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.00 | 440.00 | 95.70 | 0.00 |
| CANO384 | 0.00 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.00 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.00 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.00 | 359.99 | 19.94 | 0.00 |
| CANO389 | 0.00 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.00 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.00 | 359.99 | 24.08 | 0.00 |
| CANO392 | 0.00 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.00 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.00 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.00 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.00 | 359.99 | 30.05 | 0.00 |
| CANO397 | 0.00 | 359.99 | 30.23 | 0.00 |
| CANO398 | 0.00 | 359.99 | 30.57 | 0.00 |
| CANO399 | 0.00 | 359.99 | 30.93 | 0.00 |
| CANO400 | 0.00 | 359.99 | 31.12 | 0.00 |
| CANO401 | 0.00 | 360.00 | 31.45 | 0.00 |
| CANO402 | 0.00 | 359.99 | 34.20 | 0.00 |
| CANO403 | 0.00 | 359.99 | 33.99 | 0.00 |
| CANO404 | 0.00 | 359.99 | 34.26 | 0.00 |
| CANO405 | 0.00 | 359.99 | 29.10 | 0.00 |
| CANO406 | 0.00 | 359.99 | 28.82 | 0.00 |
| CANO407 | 0.00 | 359.99 | 28.00 | 0.00 |
| CANO408 | 0.00 | 359.99 | 29.98 | 0.00 |
| CANO409 | 0.00 | 359.99 | 30.77 | 0.00 |
| CANO410 | 0.00 | 359.99 | 31.35 | 0.00 |
| CANO411 | 0.00 | 359.99 | 36.19 | 0.00 |
| CANO412 | 0.00 | 359.99 | 38.52 | 0.00 |
| CANO413 | 0.00 | 359.99 | 39.22 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO414 | 0.00 | 359.99 | 39.58 | 0.00 |
| CANO415 | 0.00 | 359.99 | 41.55 | 0.00 |
| CANO416 | 0.00 | 359.99 | 41.47 | 0.00 |
| CANO417 | 0.00 | 359.99 | 43.34 | 0.00 |
| CANO418 | 0.00 | 359.99 | 43.28 | 0.00 |
| CANO419 | 0.00 | 359.99 | 43.21 | 0.00 |
| CANO420 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CANO421 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CANO422 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CANO423 | 0.00 | 359.99 | 43.26 | 0.00 |
| CANO424 | 0.00 | 359.99 | 43.05 | 0.00 |
| CANO425 | 0.00 | 359.99 | 43.15 | 0.00 |
| CANO426 | 0.00 | 359.99 | 43.35 | 0.00 |
| CANO427 | 0.00 | 359.99 | 43.66 | 0.00 |
| CANO428 | 0.00 | 359.99 | 41.99 | 0.00 |
| CANO429 | 0.00 | 359.99 | 41.97 | 0.00 |
| CANO430 | 0.00 | 359.99 | 41.68 | 0.00 |
| CANO431 | 0.00 | 359.99 | 41.78 | 0.00 |
| CANO433 | 0.00 | 359.99 | 40.28 | 0.00 |
| CANO434 | 0.00 | 360.00 | 37.51 | 0.00 |
| CANO435 | 0.00 | 360.00 | 36.86 | 0.00 |
| CANO436 | 0.00 | 360.00 | 33.67 | 0.00 |
| CANO437 | 0.00 | 360.00 | 34.27 | 0.00 |
| CANO438 | 0.00 | 359.99 | 36.03 | 0.00 |
| CANO439 | 0.00 | 359.99 | 38.15 | 0.00 |
| CANO440 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | 0.00 |
| CANO441 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |
| CANO442 | 0.00 | 359.99 | 47.91 | 0.00 |
| CANO443 | 0.00 | 359.99 | 47.74 | 0.00 |
| CANO444 | 0.00 | 359.99 | 47.65 | 0.00 |
| CANO445 | 0.00 | 359.99 | 44.95 | 0.00 |
| CANO446 | 0.00 | 359.99 | 43.82 | 0.00 |
| CANO447 | 0.00 | 359.99 | 43.93 | 0.00 |
| CANO448 | 0.00 | 359.98 | 48.14 | 0.00 |
| CANO449 | 0.00 | 359.99 | 47.61 | 0.00 |
| CANO450 | 0.00 | 359.99 | 48.60 | 0.00 |
| CANO451 | 0.00 | 359.99 | 50.15 | 0.00 |
| CANO452 | 0.00 | 359.98 | 51.28 | 0.00 |
| CANO453 | 0.00 | 359.98 | 51.28 | 0.00 |
| CANO454 | 0.00 | 359.99 | 28.45 | 0.00 |
| CANO455 | 0.00 | 359.99 | 39.51 | 0.00 |
| CANO458 | 0.00 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.00 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.00 | 360.00 | 4.00 | 0.00 |
| CANO461 | 0.00 | 439.99 | 57.49 | 0.00 |
| CANO462 | 0.00 | 439.99 | 50.99 | 0.00 |
| CANO463 | 0.00 | 439.99 | 40.85 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO465 | 0.00 | 360.00 | 4.77 | 0.00 |
| CANO466 | 0.00 | 360.00 | 6.05 | 0.00 |
| CANO467 | 0.00 | 359.99 | 36.67 | 0.00 |
| CANO468 | 0.00 | 359.99 | 43.38 | 0.00 |
| CANO471 | 0.00 | 359.99 | 42.72 | 0.00 |
| CANO472 | 0.00 | 360.00 | 17.37 | 0.00 |
| CANO473 | 0.00 | 360.00 | 25.89 | 0.00 |
| CANO474 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO475 | 0.00 | 360.00 | 17.83 | 0.00 |
| CANO479 | 0.00 | 359.99 | 36.83 | 0.00 |
| CANO481 | 0.00 | 359.99 | 38.34 | 0.00 |
| CANO482 | 0.00 | 359.99 | 43.52 | 0.00 |
| CANO484 | 0.00 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.00 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.00 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |
| CANO487 | 0.00 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.00 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.00 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.00 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.00 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.00 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.00 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.00 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.00 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CANO497 | 0.00 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CANO498 | 0.00 | 359.99 | 44.56 | 0.00 |
| CANO499 | 0.00 | 359.99 | 44.36 | 0.00 |
| CANO500 | 0.00 | 359.99 | 46.25 | 0.00 |
| CANO501 | 0.00 | 359.99 | 48.36 | 0.00 |
| CANO502 | 0.00 | 359.99 | 48.49 | 0.00 |
| CANO503 | 0.00 | 359.99 | 48.25 | 0.00 |
| CANO516 | 0.00 | 359.99 | 48.99 | 0.00 |
| CANO504 | 0.00 | 359.99 | 49.61 | 0.00 |
| CANO505 | 0.00 | 359.99 | 54.14 | 0.00 |
| CANO506 | 0.00 | 359.99 | 55.79 | 0.00 |
| CANO507 | 0.00 | 359.99 | 55.77 | 0.00 |
| CANO508 | 0.00 | 359.99 | 55.99 | 0.00 |
| CANO509 | 0.00 | 359.99 | 55.67 | 0.00 |
| CANO510 | 0.00 | 359.99 | 47.76 | 0.00 |
| CANO511 | 0.00 | 359.99 | 61.66 | 0.00 |
| CANO512 | 0.00 | 359.99 | 43.91 | 0.00 |
| CANO513 | 0.00 | 359.99 | 52.32 | 0.00 |
| CANO514 | 0.00 | 359.99 | 52.59 | 0.00 |
| CANO515 | 0.00 | 359.99 | 52.55 | 0.00 |
| CANO517 | 0.00 | 359.92 | 48.92 | 0.00 |
| CANO518 | 0.00 | 359.91 | 48.91 | 0.00 |
| CANO527 | 0.00 | 359.99 | 18.99 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO525 | 0.00 | 359.97 | 99.97 | 0.00 |
| CANO524 | 0.00 | 359.99 | 35.91 | 0.00 |
| CANO520 | 0.00 | 359.96 | 86.98 | 0.00 |
| CANO521 | 0.00 | 359.98 | 43.43 | 0.00 |
| CANO529 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO530 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO526 | 0.00 | 359.98 | 42.02 | 0.00 |
| CANO519 | 0.00 | 359.91 | 54.41 | 0.00 |
| CANO531 | 0.00 | 359.97 | 25.97 | 0.00 |
| CANO532 | 0.00 | 359.97 | 25.97 | 0.00 |
| CANO533 | 0.00 | 359.98 | 48.44 | 0.00 |
| CANO534 | 0.00 | 359.91 | 73.21 | 0.00 |
| CANO535 | 0.01 | 359.96 | 80.73 | 0.00 |
| CANO522 | 0.00 | 359.96 | 92.16 | 0.00 |
| CANO536 | 0.00 | 359.99 | 35.45 | 0.00 |
| CANO537 | 0.00 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CANO538 | 0.00 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CANO539 | 0.00 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CANO540 | 0.00 | 359.99 | 35.39 | 0.00 |
| CANO541 | 0.00 | 359.99 | 36.41 | 0.00 |
| CANO542 | 0.00 | 359.99 | 34.35 | 0.00 |
| CANO476 | 0.00 | 359.99 | 39.62 | 0.00 |
| CANO543 | 0.00 | 359.99 | 44.05 | 0.00 |
| CANO544 | 0.00 | 359.99 | 43.57 | 0.00 |
| CANO545 | 0.00 | 359.99 | 43.45 | 0.00 |
| CANO546 | 0.00 | 359.99 | 44.46 | 0.00 |
| CANO547 | 0.00 | 359.99 | 51.45 | 0.00 |
| CANO548 | 0.00 | 359.99 | 42.95 | 0.00 |
| CANO549 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO550 | 0.00 | 359.99 | 45.96 | 0.00 |
| CANO551 | 0.00 | 359.99 | 53.66 | 0.00 |
| CANO552 | 0.00 | 359.99 | 53.91 | 0.00 |
| CANO553 | 0.00 | 359.99 | 53.97 | 0.00 |
| CANO554 | 0.00 | 359.99 | 52.93 | 0.00 |
| CANO555 | 0.00 | 359.99 | 52.80 | 0.00 |
| CANO556 | 0.00 | 359.99 | 54.16 | 0.00 |
| CANO557 | 0.00 | 359.99 | 53.95 | 0.00 |
| CANO558 | 0.00 | 359.99 | 52.95 | 0.00 |
| CANO559 | 0.00 | 359.99 | 52.83 | 0.00 |
| CANO560 | 0.00 | 359.99 | 52.06 | 0.00 |
| CANO561 | 0.00 | 359.99 | 52.18 | 0.00 |
| CANO562 | 0.00 | 359.99 | 52.25 | 0.00 |
| CANO563 | 0.00 | 359.99 | 52.99 | 0.00 |
| CANO564 | 0.00 | 359.99 | 53.55 | 0.00 |
| CANO565 | 0.00 | 359.98 | 51.21 | 0.00 |
| CANO566 | 0.00 | 359.98 | 51.57 | 0.00 |
| CANO567 | 0.00 | 359.99 | 43.91 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO568 | 0.00 | 359.98 | 47.14 | 0.00 |
| CANO569 | 0.00 | 359.98 | 49.74 | 0.00 |
| CANO570 | 0.00 | 359.98 | 49.85 | 0.00 |
| CANO571 | 0.00 | 359.98 | 51.04 | 0.00 |
| CANO572 | 0.00 | 359.98 | 51.47 | 0.00 |
| CANO573 | 0.00 | 359.96 | 94.96 | 0.00 |
| CANO574 | 0.00 | 359.96 | 94.91 | 0.00 |
| CANO575 | 0.00 | 359.98 | 52.98 | 0.00 |
| CANO576 | 0.00 | 359.98 | 50.98 | 0.00 |
| CANO577 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO578 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO579 | 0.00 | 359.99 | 42.82 | 0.00 |
| CANO580 | 0.00 | 359.99 | 47.46 | 0.00 |
| CANO581 | 0.00 | 359.99 | 50.41 | 0.00 |
| CANO582 | 0.00 | 359.99 | 83.72 | 0.00 |
| CANO583 | 0.00 | 359.99 | 51.19 | 0.00 |
| CANO584 | 0.00 | 359.99 | 51.42 | 0.00 |
| CANO585 | 0.00 | 359.99 | 59.70 | 0.00 |
| CANO586 | 0.00 | 359.99 | 59.38 | 0.00 |
| CANO587 | 0.00 | 359.99 | 70.75 | 0.00 |
| CANO588 | 0.00 | 359.99 | 71.54 | 0.00 |
| CANO589 | 0.00 | 359.99 | 84.29 | 0.00 |
| CANO590 | 0.00 | 359.99 | 97.33 | 0.00 |
| CANO591 | 0.00 | 359.98 | 48.55 | 0.00 |
| CANO592 | 0.00 | 359.98 | 49.01 | 0.00 |
| CANO593 | 0.00 | 359.99 | 26.92 | 0.00 |
| CANO594 | 0.00 | 359.99 | 26.71 | 0.00 |
| CANO595 | 0.00 | 359.99 | 26.99 | 0.00 |
| CANO596 | 0.00 | 359.99 | 23.97 | 0.00 |
| CANO597 | 0.00 | 359.91 | 55.01 | 0.00 |
| CANO598 | 0.00 | 359.91 | 55.01 | 0.00 |
| CANO599 | 0.00 | 359.91 | 55.21 | 0.00 |
| CANO600 | 0.00 | 359.91 | 60.91 | 0.00 |
| CANO601 | 0.00 | 359.93 | 39.93 | 0.00 |
| CANO602 | 0.01 | 359.96 | 83.06 | 0.00 |
| CANO603 | 0.00 | 359.97 | 73.18 | 0.00 |
| CANO604 | 0.00 | 359.97 | 25.97 | 0.00 |
| CANO605 | 0.00 | 359.96 | 65.16 | 0.00 |
| CANO606 | 0.00 | 359.97 | 35.97 | 0.00 |
| CANO607 | 0.00 | 359.98 | 50.22 | 0.00 |
| CANO608 | 0.00 | 359.99 | 12.18 | 0.00 |
| CANO609 | 0.00 | 359.99 | 22.51 | 0.00 |
| CANO610 | 0.00 | 359.98 | 45.50 | 0.00 |
| CANO611 | 0.00 | 359.99 | 52.04 | 0.00 |
| CANO612 | 0.00 | 359.99 | 52.37 | 0.00 |
| CANO613 | 0.00 | 359.99 | 55.12 | 0.00 |
| CANO614 | 0.00 | 359.99 | 39.39 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CAN0615 | 0.00 | 359.98 | 40.77 | 0.00 |
| CAN0616 | 0.00 | 359.99 | 42.99 | 0.00 |
| CAN0617 | 0.00 | 359.99 | 33.48 | 0.00 |
| CAN0618 | 0.00 | 359.99 | 43.40 | 0.00 |
| CAN0619 | 0.00 | 359.99 | 43.49 | 0.00 |
| 1 | -0.16 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -2.92 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Link Results at 23:00 Hrs:

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | Open |
| 2 | -0.03 | 0.04 | 0.14 | Open |
| 3 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 4 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | Open |
| 5 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 6 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | Open |
| 7 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 8 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 9 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | Open |
| 10 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 11 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 13 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 15 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 17 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 19 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 20 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | Open |
| 21 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | Open |
| 22 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 23 | -0.03 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 24 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 25 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 26 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 27 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 31 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 32 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 35 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 36 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 37 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | Open |
| 39 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 40 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | Open |
| 41 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | Open |
| 42 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 48 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 49 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | Open |
| 50 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 51 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | Open |
| 52 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | Open |
| 53 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 54 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 55 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | Open |
| 56 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 58 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 61 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 62 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 64 | -0.04 | 0.09 | 0.47 | Open |
| 65 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 66 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | Open |
| 67 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 68 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 69 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 70 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | Open |
| 75 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | Open |
| 76 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | Open |
| 77 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | Open |
| 78 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | Open |
| 79 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 80 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 83 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 90 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 92 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 93 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 102 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 103 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 104 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 105 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 110 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 112 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 121 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 123 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 124 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 125 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 126 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 127 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 133 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 134 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 135 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | Open |
| 136 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.50 | 0.08 | 0.12 | Open |
| 138 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 142 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 143 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 144 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 145 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 149 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 151 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 152 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 153 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 154 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 155 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 156 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 157 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 158 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 159 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 160 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 161 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 162 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 163 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 164 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 165 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 166 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 167 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | Open |
| 168 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | Open |
| 169 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 171 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 172 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 173 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 174 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 175 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | Open |
| 176 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 177 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | Open |
| 178 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | Open |
| 179 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | Open |
| 180 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | Open |
| 181 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 182 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 183 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | Open |
| 184 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 185 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 186 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 187 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 188 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | Open |
| 189 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 190 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 191 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 193 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 194 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 195 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 196 | 0.54 | 0.07 | 0.08 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 199 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 200 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 201 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | Open |
| 202 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | Open |
| 203 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | Open |
| 204 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 205 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 206 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | Open |
| 207 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 208 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 212 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 213 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 215 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 216 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 217 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 218 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 219 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 220 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 221 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 223 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 224 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 225 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 226 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 238 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 239 | 0.93 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 240 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 241 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 243 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 244 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 245 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 247 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | Open |
| 248 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | Open |
| 249 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 250 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 253 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 255 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 256 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 257 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 258 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 260 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 261 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 262 | -0.18 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 263 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 264 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 265 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 266 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 267 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 268 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 269 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 270 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 271 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 272 | 0.59 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 273 | 0.59 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 274 | 0.59 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 276 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 277 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 278 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 279 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 280 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 281 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 282 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 283 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 284 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 286 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 287 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 288 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 289 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 290 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 293 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 294 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 295 | 0.54 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 296 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 297 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 298 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 299 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 300 | 0.56 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 301 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 302 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 303 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 304 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 305 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 306 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 307 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 308 | 0.51 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 309 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 310 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 311 | 0.86 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 312 | 0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 313 | 1.12 | 0.06 | 0.04 | Open |
| 314 | 1.88 | 0.06 | 0.03 | Open |
| 315 | 1.88 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 316 | 1.89 | 0.03 | 0.00 | Open |
| 317 | 2.83 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 318 | 2.83 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 319 | 2.84 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 320 | 1.17 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 321 | 1.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 322 | 1.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 323 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 324 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 325 | 1.22 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 326 | 1.67 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 327 | 1.68 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 328 | 1.68 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 329 | 1.69 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 330 | 2.92 | 0.04 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 331 | 2.92 | 0.04 | 0.01 | Open |
| 332 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 333 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 336 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 337 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 338 | -0.75 | 0.10 | 0.15 | Open |
| 339 | -0.15 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 340 | -0.21 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 341 | -0.20 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 343 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 345 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 346 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 347 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 348 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 349 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 350 | -0.33 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 351 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 352 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 353 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 354 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 355 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 356 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 357 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 358 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 359 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 360 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 361 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 362 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 363 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 364 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 365 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 366 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 367 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 368 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 369 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 370 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 371 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 372 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 373 | -0.94 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 374 | -0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 375 | -0.93 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 376 | -0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 377 | -0.92 | 0.05 | 0.03 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 378 | -0.82 | 0.05 | 0.03 | Open |
| 379 | -0.82 | 0.05 | 0.02 | Open |
| 380 | -0.77 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 381 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 382 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 383 | -0.76 | 0.04 | 0.02 | Open |
| 384 | -0.57 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 385 | -0.55 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 386 | -0.49 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 387 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 388 | -0.48 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 389 | -0.36 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 390 | -0.35 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 391 | -0.53 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 392 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 393 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 395 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 404 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 422 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 423 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 424 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 425 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 426 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 427 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 428 | -0.47 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 429 | -0.46 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 430 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 431 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 434 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 438 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 440 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 441 | -0.24 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 442 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.22 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 444 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 445 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 447 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 448 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 456 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 457 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 458 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 459 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 460 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 461 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 462 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 463 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 472 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 473 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 474 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 475 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | Open |
| 476 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 477 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | Open |
| 478 | -0.10 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 479 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 480 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 485 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 486 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 488 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 489 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 490 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 491 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 497 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 498 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 503 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 510 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 514 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 515 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 516 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | Open |
| 518 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 519 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 520 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 521 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 528 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 529 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 530 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 533 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 541 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 543 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 544 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 545 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 553 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 568 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 569 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 570 | -0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 573 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 574 | 0.06 | 0.08 | | 0.27 | Open |
| 575 | -0.06 | 0.07 | | 0.23 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 577 | -0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 578 | -0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 579 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 580 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 581 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 583 | -0.07 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 584 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 585 | 0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 586 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 587 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 588 | -0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 592 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 593 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 594 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 595 | 0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 596 | 0.17 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 597 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 599 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 600 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 601 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 602 | -0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 603 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 604 | 0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 605 | 0.13 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 606 | 0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 607 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 608 | -0.05 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 609 | -0.06 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 610 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 611 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 612 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 613 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 614 | -0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 615 | -0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 616 | -0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 619 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 620 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 621 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 622 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 623 | 0.02 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 624 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 626 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 627 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 628 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 629 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 630 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 634 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 635 | 0.05 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 636 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 637 | 0.07 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 638 | 0.07 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 639 | 0.08 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 643 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 644 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 645 | 0.12 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 646 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 647 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 648 | 0.14 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 649 | 0.19 | 0.04 | | 0.03 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 651 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 652 | 0.03 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 653 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 654 | -0.08 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 655 | -0.18 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 656 | 0.23 | 0.12 | | 0.51 | Open |
| 657 | 0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 659 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 660 | 0.06 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 661 | 0.06 | 0.02 | | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------------|
| 662 | 0.07 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 663 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 664 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 665 | 0.07 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 666 | 0.08 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 667 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 668 | 0.17 | 0.03 | | 0.01 | Open |
| 669 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 670 | 0.10 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 671 | 0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 672 | 0.08 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 673 | 0.08 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 674 | -0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 675 | 0.09 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 676 | 0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 677 | -0.11 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 678 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 679 | -0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 680 | -0.04 | 0.02 | | 0.03 | Open |
| 681 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 683 | -0.05 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 684 | 0.05 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 686 | 0.07 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 687 | 0.07 | 0.04 | | 0.05 | Open |
| 688 | -0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 689 | -0.06 | 0.02 | | 0.02 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.01 | | 0.06 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.01 | | 0.06 | Open |
| 696 | 0.01 | 0.02 | | 0.18 | Open |
| 697 | 0.01 | 0.04 | | 0.30 | Open |
| 698 | 0.01 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 699 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 700 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 701 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 73 | 0.05 | 0.46 | | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Closed Valve |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO1 | 0.00 | 359.98 | 38.00 | 0.00 |
| CANO2 | 0.00 | 359.99 | 36.99 | 0.00 |
| CANO3 | 0.00 | 359.99 | 39.89 | 0.00 |
| CANO4 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO5 | 0.00 | 359.98 | 39.88 | 0.00 |
| CANO6 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO7 | 0.00 | 359.98 | 34.58 | 0.00 |
| CANO8 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO9 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO10 | 0.00 | 359.98 | 34.18 | 0.00 |
| CANO11 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO12 | 0.00 | 359.99 | 34.19 | 0.00 |
| CANO13 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO14 | 0.00 | 359.99 | 29.69 | 0.00 |
| CANO15 | 0.00 | 359.99 | 28.39 | 0.00 |
| CANO16 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO17 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO18 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO19 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO20 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO21 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO22 | 0.00 | 359.98 | 39.98 | 0.00 |
| CANO23 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CANO25 | 0.00 | 359.99 | 39.29 | 0.00 |
| CANO26 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO27 | 0.00 | 359.98 | 53.78 | 0.00 |
| CANO28 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO29 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO30 | 0.00 | 359.98 | 52.68 | 0.00 |
| CANO31 | 0.00 | 359.98 | 52.58 | 0.00 |
| CANO32 | 0.00 | 359.98 | 51.28 | 0.00 |
| CANO33 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO34 | 0.00 | 359.98 | 49.98 | 0.00 |
| CANO35 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO36 | 0.00 | 359.98 | 51.18 | 0.00 |
| CANO37 | 0.00 | 359.98 | 50.48 | 0.00 |
| CANO38 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO39 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO40 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO41 | 0.00 | 359.98 | 49.88 | 0.00 |
| CANO42 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO43 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO44 | 0.00 | 359.98 | 56.48 | 0.00 |
| CANO45 | 0.00 | 359.98 | 62.68 | 0.00 |
| CANO46 | 0.00 | 359.98 | 69.32 | 0.00 |
| CANO47 | 0.00 | 359.98 | 70.98 | 0.00 |
| CANO48 | 0.00 | 359.99 | 71.38 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN049 | 0.00 | 359.99 | 72.18 | 0.00 |
| CAN050 | 0.00 | 359.98 | 76.98 | 0.00 |
| CAN051 | 0.00 | 359.98 | 76.45 | 0.00 |
| CAN052 | 0.00 | 359.98 | 76.98 | 0.00 |
| CAN053 | 0.00 | 359.98 | 77.40 | 0.00 |
| CAN054 | 0.00 | 359.98 | 78.18 | 0.00 |
| CAN055 | 0.00 | 359.98 | 78.82 | 0.00 |
| CAN056 | 0.00 | 359.99 | 80.06 | 0.00 |
| CAN057 | 0.00 | 359.99 | 81.69 | 0.00 |
| CAN058 | 0.00 | 359.99 | 85.82 | 0.00 |
| CAN059 | 0.00 | 359.99 | 85.50 | 0.00 |
| CAN060 | 0.00 | 359.99 | 95.01 | 0.00 |
| CAN061 | 0.00 | 359.99 | 91.85 | 0.00 |
| CAN062 | 0.00 | 359.99 | 92.42 | 0.00 |
| CAN063 | 0.00 | 359.99 | 93.13 | 0.00 |
| CAN064 | 0.00 | 359.99 | 91.44 | 0.00 |
| CAN065 | 0.00 | 359.99 | 89.41 | 0.00 |
| CAN066 | 0.00 | 359.99 | 91.64 | 0.00 |
| CAN067 | 0.00 | 359.99 | 89.91 | 0.00 |
| CAN068 | 0.00 | 359.99 | 89.20 | 0.00 |
| CAN069 | 0.00 | 359.99 | 89.09 | 0.00 |
| CAN070 | 0.00 | 359.99 | 87.89 | 0.00 |
| CAN071 | 0.00 | 359.99 | 88.32 | 0.00 |
| CAN072 | 0.00 | 359.99 | 86.99 | 0.00 |
| CAN073 | 0.00 | 359.99 | 87.04 | 0.00 |
| CAN074 | 0.00 | 359.99 | 87.59 | 0.00 |
| CAN075 | 0.00 | 359.99 | 86.70 | 0.00 |
| CAN076 | 0.00 | 359.99 | 86.11 | 0.00 |
| CAN077 | 0.00 | 359.99 | 87.34 | 0.00 |
| CAN078 | 0.00 | 359.99 | 89.00 | 0.00 |
| CAN079 | 0.00 | 359.99 | 90.30 | 0.00 |
| CAN080 | 0.00 | 359.99 | 91.99 | 0.00 |
| CAN081 | 0.00 | 359.99 | 91.99 | 0.00 |
| CAN083 | 0.00 | 359.99 | 91.02 | 0.00 |
| CAN082 | 0.00 | 359.99 | 91.31 | 0.00 |
| CAN084 | 0.00 | 359.99 | 80.83 | 0.00 |
| CAN085 | 0.00 | 359.99 | 80.71 | 0.00 |
| CAN086 | 0.00 | 359.99 | 79.74 | 0.00 |
| CAN087 | 0.00 | 359.99 | 82.16 | 0.00 |
| CAN088 | 0.00 | 359.99 | 82.48 | 0.00 |
| CAN089 | 0.00 | 359.99 | 82.42 | 0.00 |
| CAN090 | 0.00 | 359.99 | 83.64 | 0.00 |
| CAN091 | 0.00 | 359.99 | 83.85 | 0.00 |
| CAN092 | 0.00 | 359.99 | 43.19 | 0.00 |
| CAN093 | 0.00 | 359.99 | 38.49 | 0.00 |
| CAN094 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CAN095 | 0.00 | 359.99 | 45.39 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN096 | 0.00 | 359.99 | 45.39 | 0.00 |
| CAN097 | 0.00 | 359.99 | 45.39 | 0.00 |
| CAN098 | 0.00 | 360.00 | 65.20 | 0.00 |
| CAN099 | 0.00 | 359.99 | 45.39 | 0.00 |
| CAN100 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CAN101 | 0.00 | 359.99 | 40.99 | 0.00 |
| CAN102 | 0.00 | 359.99 | 39.49 | 0.00 |
| CAN103 | 0.00 | 359.99 | 46.49 | 0.00 |
| CAN104 | 0.00 | 359.99 | 44.19 | 0.00 |
| CAN105 | 0.00 | 359.99 | 44.19 | 0.00 |
| CAN106 | 0.00 | 359.99 | 44.04 | 0.00 |
| CAN107 | 0.00 | 360.00 | 44.05 | 0.00 |
| CAN108 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CAN109 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CAN110 | 0.00 | 360.00 | 43.40 | 0.00 |
| CAN111 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CAN112 | 0.00 | 360.00 | 42.64 | 0.00 |
| CAN113 | 0.00 | 360.00 | 43.61 | 0.00 |
| CAN114 | 0.00 | 360.00 | 45.65 | 0.00 |
| CAN115 | 0.00 | 360.00 | 26.47 | 0.00 |
| CAN116 | 0.00 | 360.00 | 26.47 | 0.00 |
| CAN117 | 0.00 | 360.00 | 47.10 | 0.00 |
| CAN118 | 0.00 | 360.00 | 58.10 | 0.00 |
| CAN119 | 0.00 | 360.00 | 59.92 | 0.00 |
| CAN120 | 0.00 | 360.00 | 59.99 | 0.00 |
| CAN121 | 0.00 | 360.00 | 62.00 | 0.00 |
| CAN122 | 0.00 | 360.00 | 62.42 | 0.00 |
| CAN123 | 0.00 | 360.00 | 64.16 | 0.00 |
| CAN124 | 0.00 | 360.00 | 65.29 | 0.00 |
| CAN125 | 0.00 | 360.00 | 63.05 | 0.00 |
| CAN126 | 0.00 | 360.00 | 64.66 | 0.00 |
| CAN127 | 0.00 | 360.00 | 67.27 | 0.00 |
| CAN128 | 0.00 | 360.00 | 67.32 | 0.00 |
| CAN129 | 0.00 | 359.99 | 67.99 | 0.00 |
| CAN130 | 0.00 | 359.99 | 67.99 | 0.00 |
| CAN131 | 0.00 | 359.99 | 69.09 | 0.00 |
| CAN132 | 0.00 | 359.99 | 69.99 | 0.00 |
| CAN133 | 0.00 | 360.00 | 69.72 | 0.00 |
| CAN134 | 0.00 | 359.99 | 73.21 | 0.00 |
| CAN135 | 0.00 | 359.99 | 76.99 | 0.00 |
| CAN136 | 0.00 | 359.99 | 79.07 | 0.00 |
| CAN137 | 0.00 | 359.99 | 70.75 | 0.00 |
| CAN138 | 0.00 | 359.99 | 76.78 | 0.00 |
| CAN139 | 0.00 | 359.99 | 77.99 | 0.00 |
| CAN140 | 0.00 | 359.99 | 79.99 | 0.00 |
| CAN141 | 0.00 | 359.99 | 80.21 | 0.00 |
| CAN142 | 0.00 | 360.00 | 75.30 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0143 | 0.00 | 360.00 | 82.00 | 0.00 |
| CAN0145 | 0.00 | 359.99 | 84.73 | 0.00 |
| CAN0146 | 0.00 | 359.99 | 92.32 | 0.00 |
| CAN0147 | 0.00 | 359.99 | 84.86 | 0.00 |
| CAN0148 | 0.00 | 360.00 | 86.06 | 0.00 |
| CAN0149 | 0.00 | 360.00 | 87.16 | 0.00 |
| CAN0150 | 0.00 | 360.00 | 69.86 | 0.00 |
| CAN0151 | 0.00 | 360.00 | 76.92 | 0.00 |
| CAN0152 | 0.00 | 360.00 | 50.86 | 0.00 |
| CAN0153 | 0.00 | 359.99 | 90.14 | 0.00 |
| CAN0154 | 0.00 | 359.99 | 89.00 | 0.00 |
| CAN0155 | 0.00 | 359.99 | 91.26 | 0.00 |
| CAN0156 | 0.00 | 359.99 | 91.56 | 0.00 |
| CAN0157 | 0.00 | 359.99 | 92.29 | 0.00 |
| CAN0158 | 0.00 | 359.99 | 91.99 | 0.00 |
| CAN0159 | 0.00 | 359.99 | 87.02 | 0.00 |
| CAN0160 | 0.00 | 360.00 | 42.48 | 0.00 |
| CAN0161 | 0.00 | 360.00 | 44.19 | 0.00 |
| CAN0162 | 0.00 | 360.00 | 49.40 | 0.00 |
| CAN0163 | 0.00 | 360.00 | 52.18 | 0.00 |
| CAN0164 | 0.00 | 360.00 | 46.11 | 0.00 |
| CAN0165 | 0.00 | 360.00 | 46.76 | 0.00 |
| CAN0166 | 0.00 | 360.00 | 46.20 | 0.00 |
| CAN0167 | 0.00 | 360.00 | 50.24 | 0.00 |
| CAN0168 | 0.00 | 360.00 | 51.71 | 0.00 |
| CAN0169 | 0.00 | 360.00 | 51.06 | 0.00 |
| CAN0170 | 0.00 | 360.00 | 52.02 | 0.00 |
| CAN0171 | 0.00 | 360.00 | 51.25 | 0.00 |
| CAN0172 | 0.00 | 360.00 | 50.53 | 0.00 |
| CAN0173 | 0.00 | 360.00 | 51.82 | 0.00 |
| CAN0174 | 0.00 | 360.00 | 52.44 | 0.00 |
| CAN0175 | 0.00 | 360.00 | 52.86 | 0.00 |
| CAN0176 | 0.00 | 360.00 | 52.47 | 0.00 |
| CAN0177 | 0.00 | 360.00 | 52.84 | 0.00 |
| CAN0178 | 0.00 | 360.00 | 52.58 | 0.00 |
| CAN0179 | 0.00 | 360.00 | 52.81 | 0.00 |
| CAN0180 | 0.00 | 360.00 | 52.98 | 0.00 |
| CAN0181 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CAN0182 | 0.00 | 360.00 | 49.31 | 0.00 |
| CAN0183 | 0.00 | 360.00 | 38.19 | 0.00 |
| CAN0184 | 0.00 | 360.00 | 35.35 | 0.00 |
| CAN0186 | 0.00 | 360.00 | 38.37 | 0.00 |
| CAN0187 | 0.00 | 360.00 | 38.20 | 0.00 |
| CAN0188 | 0.00 | 360.00 | 37.78 | 0.00 |
| CAN0189 | 0.00 | 360.00 | 40.48 | 0.00 |
| CAN0190 | 0.00 | 360.00 | 40.74 | 0.00 |
| CAN0191 | 0.00 | 360.00 | 40.48 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CAN0192 | 0.00 | 360.00 | 40.66 | 0.00 |
| CAN0193 | 0.00 | 360.00 | 40.14 | 0.00 |
| CAN0194 | 0.00 | 360.00 | 39.92 | 0.00 |
| CAN0195 | 0.00 | 360.00 | 36.33 | 0.00 |
| CAN0196 | 0.00 | 360.00 | 43.42 | 0.00 |
| CAN0197 | 0.00 | 360.00 | 42.89 | 0.00 |
| CAN0198 | 0.00 | 360.00 | 43.14 | 0.00 |
| CAN0199 | 0.00 | 360.00 | 43.66 | 0.00 |
| CAN0200 | 0.00 | 360.00 | 44.73 | 0.00 |
| CAN0201 | 0.00 | 360.00 | 44.63 | 0.00 |
| CAN0202 | 0.00 | 360.00 | 46.10 | 0.00 |
| CAN0203 | 0.00 | 360.00 | 45.11 | 0.00 |
| CAN0204 | 0.00 | 360.00 | 44.32 | 0.00 |
| CAN0205 | 0.00 | 360.00 | 44.47 | 0.00 |
| CAN0206 | 0.00 | 360.00 | 44.13 | 0.00 |
| CAN0207 | 0.00 | 360.00 | 44.18 | 0.00 |
| CAN0208 | 0.00 | 360.00 | 44.12 | 0.00 |
| CAN0209 | 0.00 | 360.00 | 41.62 | 0.00 |
| CAN0210 | 0.00 | 360.00 | 41.98 | 0.00 |
| CAN0211 | 0.00 | 360.00 | 44.63 | 0.00 |
| CAN0212 | 0.00 | 360.00 | 44.83 | 0.00 |
| CAN0213 | 0.00 | 360.00 | 40.14 | 0.00 |
| CAN0214 | 0.00 | 360.00 | 49.31 | 0.00 |
| CAN0215 | 0.00 | 360.00 | 47.42 | 0.00 |
| CAN0216 | 0.00 | 360.00 | 47.29 | 0.00 |
| CAN0217 | 0.00 | 360.00 | 47.07 | 0.00 |
| CAN0218 | 0.00 | 360.00 | 46.94 | 0.00 |
| CAN0219 | 0.00 | 360.00 | 45.27 | 0.00 |
| CAN0220 | 0.00 | 360.00 | 44.98 | 0.00 |
| CAN0221 | 0.00 | 360.00 | 44.87 | 0.00 |
| CAN0222 | 0.00 | 360.00 | 45.01 | 0.00 |
| CAN0223 | 0.00 | 360.00 | 44.60 | 0.00 |
| CAN0225 | 0.00 | 360.00 | 44.70 | 0.00 |
| CAN0226 | 0.00 | 360.00 | 45.88 | 0.00 |
| CAN0227 | 0.00 | 360.00 | 47.04 | 0.00 |
| CAN0228 | 0.00 | 360.00 | 47.08 | 0.00 |
| CAN0229 | 0.00 | 360.00 | 47.34 | 0.00 |
| CAN0230 | 0.00 | 360.00 | 47.47 | 0.00 |
| CAN0231 | 0.00 | 360.00 | 48.02 | 0.00 |
| CAN0232 | 0.00 | 360.00 | 48.38 | 0.00 |
| CAN0233 | 0.00 | 360.00 | 48.11 | 0.00 |
| CAN0234 | 0.00 | 360.00 | 48.69 | 0.00 |
| CAN0235 | 0.00 | 360.00 | 50.72 | 0.00 |
| CAN0236 | 0.00 | 360.00 | 45.71 | 0.00 |
| CAN0237 | 0.00 | 360.00 | 47.17 | 0.00 |
| CAN0238 | 0.00 | 360.00 | 47.71 | 0.00 |
| CAN0239 | 0.00 | 360.00 | 47.79 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO240 | 0.00 | 360.00 | 47.97 | 0.00 |
| CANO241 | 0.00 | 360.00 | 48.58 | 0.00 |
| CANO242 | 0.00 | 360.00 | 50.90 | 0.00 |
| CANO243 | 0.00 | 360.00 | 50.77 | 0.00 |
| CANO244 | 0.00 | 360.00 | 50.77 | 0.00 |
| CANO245 | 0.00 | 360.00 | 54.30 | 0.00 |
| CANO246 | 0.00 | 360.00 | 56.67 | 0.00 |
| CANO247 | 0.00 | 359.99 | 71.70 | 0.00 |
| CANO248 | 0.00 | 359.99 | 76.78 | 0.00 |
| CANO249 | 0.00 | 359.99 | 91.11 | 0.00 |
| CANO250 | 0.00 | 359.99 | 94.80 | 0.00 |
| CANO251 | 0.00 | 360.00 | 38.64 | 0.00 |
| CANO252 | 0.00 | 360.00 | 38.23 | 0.00 |
| CANO253 | 0.00 | 360.00 | 37.40 | 0.00 |
| CANO254 | 0.00 | 360.00 | 37.24 | 0.00 |
| CANO255 | 0.00 | 360.00 | 36.82 | 0.00 |
| CANO256 | 0.00 | 360.00 | 37.02 | 0.00 |
| CANO257 | 0.00 | 360.00 | 33.48 | 0.00 |
| CANO258 | 0.00 | 360.00 | 33.42 | 0.00 |
| CANO259 | 0.00 | 360.00 | 33.01 | 0.00 |
| CANO260 | 0.00 | 360.00 | 32.43 | 0.00 |
| CANO261 | 0.00 | 360.00 | 33.02 | 0.00 |
| CANO262 | 0.00 | 360.00 | 32.69 | 0.00 |
| CANO263 | 0.00 | 360.00 | 32.00 | 0.00 |
| CANO264 | 0.00 | 360.00 | 31.87 | 0.00 |
| CANO265 | 0.00 | 360.00 | 30.03 | 0.00 |
| CANO266 | 0.00 | 360.00 | 29.04 | 0.00 |
| CANO267 | 0.00 | 360.00 | 27.68 | 0.00 |
| CANO268 | 0.00 | 440.00 | 100.00 | 0.00 |
| CANO269 | 0.00 | 440.00 | 99.50 | 0.00 |
| CANO270 | 0.00 | 440.00 | 99.06 | 0.00 |
| CANO271 | 0.00 | 360.00 | 26.46 | 0.00 |
| CANO272 | 0.00 | 360.00 | 21.38 | 0.00 |
| CANO273 | 0.00 | 440.00 | 99.81 | 0.00 |
| CANO274 | 0.00 | 440.00 | 97.47 | 0.00 |
| CANO275 | 0.00 | 440.00 | 96.26 | 0.00 |
| CANO276 | 0.00 | 440.00 | 96.35 | 0.00 |
| CANO277 | 0.00 | 440.00 | 87.85 | 0.00 |
| CANO278 | 0.00 | 440.00 | 89.86 | 0.00 |
| CANO279 | 0.00 | 440.00 | 91.57 | 0.00 |
| CANO280 | 0.00 | 440.00 | 99.43 | 0.00 |
| CANO281 | 0.00 | 360.00 | 20.40 | 0.00 |
| CANO282 | 0.00 | 440.00 | 99.72 | 0.00 |
| CANO283 | 0.00 | 360.00 | 32.14 | 0.00 |
| CANO284 | 0.00 | 360.00 | 32.00 | 0.00 |
| CANO285 | 0.00 | 360.00 | 32.38 | 0.00 |
| CANO286 | 0.00 | 360.00 | 33.54 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO287 | 0.00 | 360.00 | 38.29 | 0.00 |
| CANO288 | 0.00 | 360.00 | 30.09 | 0.00 |
| CANO289 | 0.00 | 360.00 | 39.60 | 0.00 |
| CANO290 | 0.00 | 360.00 | 39.62 | 0.00 |
| CANO291 | 0.00 | 360.00 | 39.93 | 0.00 |
| CANO292 | 0.00 | 360.00 | 39.84 | 0.00 |
| CANO293 | 0.00 | 360.00 | 39.75 | 0.00 |
| CANO294 | 0.00 | 360.00 | 40.01 | 0.00 |
| CANO295 | 0.00 | 360.00 | 40.67 | 0.00 |
| CANO296 | 0.00 | 360.00 | 43.04 | 0.00 |
| CANO297 | 0.00 | 360.00 | 43.74 | 0.00 |
| CANO298 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO299 | 0.00 | 360.00 | 43.86 | 0.00 |
| CANO300 | 0.00 | 360.00 | 43.72 | 0.00 |
| CANO301 | 0.00 | 360.00 | 44.40 | 0.00 |
| CANO302 | 0.00 | 360.00 | 44.22 | 0.00 |
| CANO303 | 0.00 | 360.00 | 43.99 | 0.00 |
| CANO304 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO305 | 0.00 | 360.00 | 43.56 | 0.00 |
| CANO306 | 0.00 | 360.00 | 43.59 | 0.00 |
| CANO307 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO308 | 0.00 | 360.00 | 44.32 | 0.00 |
| CANO309 | 0.00 | 360.00 | 44.86 | 0.00 |
| CANO310 | 0.00 | 360.00 | 43.76 | 0.00 |
| CANO311 | 0.00 | 360.00 | 43.55 | 0.00 |
| CANO312 | 0.00 | 360.00 | 43.54 | 0.00 |
| CANO313 | 0.00 | 360.00 | 43.34 | 0.00 |
| CANO314 | 0.00 | 360.00 | 43.62 | 0.00 |
| CANO315 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO316 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO317 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO318 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO319 | 0.00 | 360.00 | 41.71 | 0.00 |
| CANO320 | 0.00 | 360.00 | 41.76 | 0.00 |
| CANO321 | 0.00 | 360.00 | 41.87 | 0.00 |
| CANO322 | 0.00 | 360.00 | 41.83 | 0.00 |
| CANO323 | 0.00 | 360.00 | 42.03 | 0.00 |
| CANO324 | 0.00 | 360.00 | 40.57 | 0.00 |
| CANO325 | 0.00 | 360.00 | 40.41 | 0.00 |
| CANO326 | 0.00 | 360.00 | 36.71 | 0.00 |
| CANO327 | 0.00 | 360.00 | 35.45 | 0.00 |
| CANO328 | 0.00 | 360.00 | 41.16 | 0.00 |
| CANO329 | 0.00 | 360.00 | 43.18 | 0.00 |
| CANO330 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO331 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO332 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO333 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO334 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO335 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO336 | 0.00 | 360.00 | 44.00 | 0.00 |
| CANO337 | 0.00 | 360.00 | 44.60 | 0.00 |
| CANO338 | 0.00 | 360.00 | 45.44 | 0.00 |
| CANO339 | 0.00 | 360.00 | 45.35 | 0.00 |
| CANO340 | 0.00 | 360.00 | 45.80 | 0.00 |
| CANO341 | 0.00 | 360.00 | 46.00 | 0.00 |
| CANO342 | 0.00 | 360.00 | 45.97 | 0.00 |
| CANO343 | 0.00 | 360.00 | 45.80 | 0.00 |
| CANO344 | 0.00 | 360.00 | 43.73 | 0.00 |
| CANO345 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO346 | 0.00 | 360.00 | 43.59 | 0.00 |
| CANO347 | 0.00 | 360.00 | 43.66 | 0.00 |
| CANO348 | 0.00 | 360.00 | 47.17 | 0.00 |
| CANO349 | 0.00 | 360.00 | 47.00 | 0.00 |
| CANO350 | 0.00 | 360.00 | 47.03 | 0.00 |
| CANO351 | 0.00 | 360.00 | 46.92 | 0.00 |
| CANO352 | 0.00 | 360.00 | 48.77 | 0.00 |
| CANO353 | 0.00 | 360.00 | 49.12 | 0.00 |
| CANO354 | 0.00 | 360.00 | 49.38 | 0.00 |
| CANO355 | 0.00 | 360.00 | 49.97 | 0.00 |
| CANO356 | 0.00 | 360.00 | 49.34 | 0.00 |
| CANO357 | 0.00 | 360.00 | 49.78 | 0.00 |
| CANO358 | 0.00 | 360.00 | 49.53 | 0.00 |
| CANO359 | 0.00 | 360.00 | 49.89 | 0.00 |
| CANO360 | 0.00 | 360.00 | 49.92 | 0.00 |
| CANO361 | 0.00 | 360.00 | 50.17 | 0.00 |
| CANO362 | 0.00 | 360.00 | 50.34 | 0.00 |
| CANO363 | 0.00 | 360.00 | 50.21 | 0.00 |
| CANO364 | 0.00 | 360.00 | 50.05 | 0.00 |
| CANO365 | 0.00 | 360.00 | 49.83 | 0.00 |
| CANO366 | 0.00 | 360.00 | 49.89 | 0.00 |
| CANO367 | 0.00 | 360.00 | 49.43 | 0.00 |
| CANO368 | 0.00 | 360.00 | 49.43 | 0.00 |
| CANO369 | 0.00 | 360.00 | 49.53 | 0.00 |
| CANO370 | 0.00 | 360.00 | 45.94 | 0.00 |
| CANO371 | 0.00 | 360.00 | 46.02 | 0.00 |
| CANO372 | 0.00 | 360.00 | 44.83 | 0.00 |
| CANO373 | 0.00 | 360.00 | 44.95 | 0.00 |
| CANO374 | 0.00 | 360.00 | 52.45 | 0.00 |
| CANO375 | 0.00 | 360.00 | 52.61 | 0.00 |
| CANO376 | 0.00 | 360.00 | 51.50 | 0.00 |
| CANO377 | 0.00 | 360.00 | 51.52 | 0.00 |
| CANO378 | 0.00 | 360.00 | 50.66 | 0.00 |
| CANO379 | 0.00 | 440.00 | 92.83 | 0.00 |
| CANO380 | 0.00 | 440.00 | 91.29 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO381 | 0.00 | 440.00 | 85.37 | 0.00 |
| CANO382 | 0.00 | 440.00 | 78.43 | 0.00 |
| CANO383 | 0.00 | 440.00 | 95.70 | 0.00 |
| CANO384 | 0.00 | 440.00 | 78.95 | 0.00 |
| CANO385 | 0.00 | 440.00 | 78.70 | 0.00 |
| CANO386 | 0.00 | 440.00 | 63.00 | 0.00 |
| CANO388 | 0.00 | 360.00 | 19.95 | 0.00 |
| CANO389 | 0.00 | 440.00 | 76.51 | 0.00 |
| CANO390 | 0.00 | 440.00 | 84.00 | 0.00 |
| CANO391 | 0.00 | 360.00 | 24.09 | 0.00 |
| CANO392 | 0.00 | 440.00 | 87.43 | 0.00 |
| CANO393 | 0.00 | 440.00 | 88.68 | 0.00 |
| CANO394 | 0.00 | 440.00 | 90.79 | 0.00 |
| CANO395 | 0.00 | 440.00 | 92.94 | 0.00 |
| CANO396 | 0.00 | 360.00 | 30.06 | 0.00 |
| CANO397 | 0.00 | 360.00 | 30.24 | 0.00 |
| CANO398 | 0.00 | 360.00 | 30.58 | 0.00 |
| CANO399 | 0.00 | 360.00 | 30.94 | 0.00 |
| CANO400 | 0.00 | 360.00 | 31.13 | 0.00 |
| CANO401 | 0.00 | 360.00 | 31.45 | 0.00 |
| CANO402 | 0.00 | 360.00 | 34.21 | 0.00 |
| CANO403 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | 0.00 |
| CANO404 | 0.00 | 360.00 | 34.27 | 0.00 |
| CANO405 | 0.00 | 360.00 | 29.11 | 0.00 |
| CANO406 | 0.00 | 360.00 | 28.83 | 0.00 |
| CANO407 | 0.00 | 360.00 | 28.01 | 0.00 |
| CANO408 | 0.00 | 360.00 | 29.99 | 0.00 |
| CANO409 | 0.00 | 360.00 | 30.78 | 0.00 |
| CANO410 | 0.00 | 360.00 | 31.36 | 0.00 |
| CANO411 | 0.00 | 360.00 | 36.20 | 0.00 |
| CANO412 | 0.00 | 360.00 | 38.53 | 0.00 |
| CANO413 | 0.00 | 360.00 | 39.23 | 0.00 |
| CANO414 | 0.00 | 360.00 | 39.59 | 0.00 |
| CANO415 | 0.00 | 360.00 | 41.56 | 0.00 |
| CANO416 | 0.00 | 360.00 | 41.48 | 0.00 |
| CANO417 | 0.00 | 360.00 | 43.35 | 0.00 |
| CANO418 | 0.00 | 360.00 | 43.29 | 0.00 |
| CANO419 | 0.00 | 360.00 | 43.22 | 0.00 |
| CANO420 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO421 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO422 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO423 | 0.00 | 360.00 | 43.27 | 0.00 |
| CANO424 | 0.00 | 360.00 | 43.06 | 0.00 |
| CANO425 | 0.00 | 360.00 | 43.16 | 0.00 |
| CANO426 | 0.00 | 360.00 | 43.36 | 0.00 |
| CANO427 | 0.00 | 360.00 | 43.67 | 0.00 |
| CANO428 | 0.00 | 360.00 | 42.00 | 0.00 |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO429 | 0.00 | 360.00 | 41.98 | 0.00 |
| CANO430 | 0.00 | 360.00 | 41.69 | 0.00 |
| CANO431 | 0.00 | 360.00 | 41.79 | 0.00 |
| CANO432 | 0.00 | 360.00 | 40.29 | 0.00 |
| CANO434 | 0.00 | 360.00 | 37.51 | 0.00 |
| CANO435 | 0.00 | 360.00 | 36.86 | 0.00 |
| CANO436 | 0.00 | 360.00 | 33.67 | 0.00 |
| CANO437 | 0.00 | 360.00 | 34.27 | 0.00 |
| CANO438 | 0.00 | 360.00 | 36.04 | 0.00 |
| CANO439 | 0.00 | 360.00 | 38.16 | 0.00 |
| CANO440 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | 0.00 |
| CANO441 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |
| CANO442 | 0.00 | 360.00 | 47.92 | 0.00 |
| CANO443 | 0.00 | 360.00 | 47.75 | 0.00 |
| CANO444 | 0.00 | 360.00 | 47.66 | 0.00 |
| CANO445 | 0.00 | 360.00 | 44.96 | 0.00 |
| CANO446 | 0.00 | 360.00 | 43.83 | 0.00 |
| CANO447 | 0.00 | 360.00 | 43.94 | 0.00 |
| CANO448 | 0.00 | 360.00 | 48.16 | 0.00 |
| CANO449 | 0.00 | 360.00 | 47.62 | 0.00 |
| CANO450 | 0.00 | 360.00 | 48.61 | 0.00 |
| CANO451 | 0.00 | 360.00 | 50.16 | 0.00 |
| CANO452 | 0.00 | 360.00 | 51.30 | 0.00 |
| CANO453 | 0.00 | 360.00 | 51.30 | 0.00 |
| CANO454 | 0.00 | 360.00 | 28.46 | 0.00 |
| CANO455 | 0.00 | 360.00 | 39.52 | 0.00 |
| CANO458 | 0.00 | 440.00 | 75.00 | 0.00 |
| CANO459 | 0.00 | 440.00 | 72.13 | 0.00 |
| CANO460 | 0.00 | 360.00 | 4.00 | 0.00 |
| CANO461 | 0.00 | 440.00 | 57.50 | 0.00 |
| CANO462 | 0.00 | 440.00 | 51.00 | 0.00 |
| CANO463 | 0.00 | 440.00 | 40.86 | 0.00 |
| CANO465 | 0.00 | 360.00 | 4.77 | 0.00 |
| CANO466 | 0.00 | 360.00 | 6.05 | 0.00 |
| CANO467 | 0.00 | 360.00 | 36.68 | 0.00 |
| CANO468 | 0.00 | 360.00 | 43.39 | 0.00 |
| CANO471 | 0.00 | 360.00 | 42.73 | 0.00 |
| CANO472 | 0.00 | 360.00 | 17.37 | 0.00 |
| CANO473 | 0.00 | 360.00 | 25.89 | 0.00 |
| CANO474 | 0.00 | 360.00 | 26.00 | 0.00 |
| CANO475 | 0.00 | 360.00 | 17.83 | 0.00 |
| CANO479 | 0.00 | 360.00 | 36.84 | 0.00 |
| CANO481 | 0.00 | 360.00 | 38.35 | 0.00 |
| CANO482 | 0.00 | 360.00 | 43.53 | 0.00 |
| CANO484 | 0.00 | 360.00 | 26.15 | 0.00 |
| CANO485 | 0.00 | 360.00 | 27.50 | 0.00 |
| CANO486 | 0.00 | 360.00 | 26.85 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO487 | 0.00 | 360.00 | 20.10 | 0.00 |
| CANO488 | 0.00 | 360.00 | 19.04 | 0.00 |
| CANO489 | 0.00 | 360.00 | 21.71 | 0.00 |
| CANO490 | 0.00 | 360.00 | 25.66 | 0.00 |
| CANO491 | 0.00 | 360.00 | 27.32 | 0.00 |
| CANO492 | 0.00 | 360.00 | 25.47 | 0.00 |
| CANO493 | 0.00 | 360.00 | 24.05 | 0.00 |
| CANO494 | 0.00 | 360.00 | 21.13 | 0.00 |
| CANO496 | 0.00 | 360.00 | 29.68 | 0.00 |
| CANO497 | 0.00 | 360.00 | 30.90 | 0.00 |
| CANO498 | 0.00 | 360.00 | 44.57 | 0.00 |
| CANO499 | 0.00 | 360.00 | 44.37 | 0.00 |
| CANO500 | 0.00 | 360.00 | 46.26 | 0.00 |
| CANO501 | 0.00 | 360.00 | 48.37 | 0.00 |
| CANO502 | 0.00 | 360.00 | 48.50 | 0.00 |
| CANO503 | 0.00 | 360.00 | 48.26 | 0.00 |
| CANO516 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO504 | 0.00 | 360.00 | 49.62 | 0.00 |
| CANO505 | 0.00 | 360.00 | 54.15 | 0.00 |
| CANO506 | 0.00 | 360.00 | 55.80 | 0.00 |
| CANO507 | 0.00 | 360.00 | 55.78 | 0.00 |
| CANO508 | 0.00 | 360.00 | 56.00 | 0.00 |
| CANO509 | 0.00 | 360.00 | 55.68 | 0.00 |
| CANO510 | 0.00 | 360.00 | 47.77 | 0.00 |
| CANO511 | 0.00 | 360.00 | 61.67 | 0.00 |
| CANO512 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO513 | 0.00 | 360.00 | 52.33 | 0.00 |
| CANO514 | 0.00 | 360.00 | 52.60 | 0.00 |
| CANO515 | 0.00 | 360.00 | 52.56 | 0.00 |
| CANO517 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO518 | 0.00 | 359.98 | 48.98 | 0.00 |
| CANO527 | 0.00 | 360.00 | 19.00 | 0.00 |
| CANO525 | 0.00 | 359.99 | 99.99 | 0.00 |
| CANO524 | 0.00 | 360.00 | 35.92 | 0.00 |
| CANO520 | 0.00 | 359.99 | 87.01 | 0.00 |
| CANO521 | 0.00 | 360.00 | 43.45 | 0.00 |
| CANO529 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO530 | 0.00 | 360.00 | 49.00 | 0.00 |
| CANO526 | 0.00 | 360.00 | 42.04 | 0.00 |
| CANO519 | 0.00 | 359.98 | 54.48 | 0.00 |
| CANO531 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO532 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO533 | 0.00 | 360.00 | 48.46 | 0.00 |
| CANO534 | 0.00 | 359.98 | 73.28 | 0.00 |
| CANO535 | 0.00 | 359.99 | 80.76 | 0.00 |
| CANO522 | 0.00 | 359.99 | 92.19 | 0.00 |
| CANO536 | 0.00 | 360.00 | 35.46 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| CANO537 | 0.00 | 440.00 | 97.61 | 0.00 |
| CANO538 | 0.00 | 440.00 | 99.42 | 0.00 |
| CANO539 | 0.00 | 440.00 | 96.32 | 0.00 |
| CANO540 | 0.00 | 360.00 | 35.40 | 0.00 |
| CANO541 | 0.00 | 360.00 | 36.42 | 0.00 |
| CANO542 | 0.00 | 360.00 | 34.36 | 0.00 |
| CANO476 | 0.00 | 360.00 | 39.63 | 0.00 |
| CANO543 | 0.00 | 360.00 | 44.06 | 0.00 |
| CANO544 | 0.00 | 360.00 | 43.58 | 0.00 |
| CANO545 | 0.00 | 360.00 | 43.46 | 0.00 |
| CANO546 | 0.00 | 360.00 | 44.47 | 0.00 |
| CANO547 | 0.00 | 360.00 | 51.46 | 0.00 |
| CANO548 | 0.00 | 360.00 | 42.96 | 0.00 |
| CANO549 | 0.00 | 360.00 | 41.00 | 0.00 |
| CANO550 | 0.00 | 360.00 | 45.97 | 0.00 |
| CANO551 | 0.00 | 360.00 | 53.67 | 0.00 |
| CANO552 | 0.00 | 360.00 | 53.92 | 0.00 |
| CANO553 | 0.00 | 360.00 | 53.98 | 0.00 |
| CANO554 | 0.00 | 360.00 | 52.94 | 0.00 |
| CANO555 | 0.00 | 360.00 | 52.81 | 0.00 |
| CANO556 | 0.00 | 360.00 | 54.17 | 0.00 |
| CANO557 | 0.00 | 360.00 | 53.96 | 0.00 |
| CANO558 | 0.00 | 360.00 | 52.96 | 0.00 |
| CANO559 | 0.00 | 360.00 | 52.84 | 0.00 |
| CANO560 | 0.00 | 360.00 | 52.07 | 0.00 |
| CANO561 | 0.00 | 360.00 | 52.19 | 0.00 |
| CANO562 | 0.00 | 360.00 | 52.26 | 0.00 |
| CANO563 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANO564 | 0.00 | 360.00 | 53.56 | 0.00 |
| CANO565 | 0.00 | 360.00 | 51.23 | 0.00 |
| CANO566 | 0.00 | 360.00 | 51.59 | 0.00 |
| CANO567 | 0.00 | 360.00 | 43.92 | 0.00 |
| CANO568 | 0.00 | 360.00 | 47.16 | 0.00 |
| CANO569 | 0.00 | 360.00 | 49.76 | 0.00 |
| CANO570 | 0.00 | 360.00 | 49.87 | 0.00 |
| CANO571 | 0.00 | 360.00 | 51.06 | 0.00 |
| CANO572 | 0.00 | 360.00 | 51.49 | 0.00 |
| CANO573 | 0.00 | 359.99 | 94.99 | 0.00 |
| CANO574 | 0.00 | 359.99 | 94.94 | 0.00 |
| CANO575 | 0.00 | 360.00 | 53.00 | 0.00 |
| CANO576 | 0.00 | 360.00 | 51.00 | 0.00 |
| CANO577 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO578 | 0.00 | 440.00 | 93.89 | 0.00 |
| CANO579 | 0.00 | 360.00 | 42.83 | 0.00 |
| CANO580 | 0.00 | 360.00 | 47.47 | 0.00 |
| CANO581 | 0.00 | 360.00 | 50.42 | 0.00 |
| CANO582 | 0.00 | 360.00 | 83.73 | 0.00 |

| Node ID | Demand LPS | Head m | Pressure m | Quality |
|---------|------------|--------|------------|----------------|
| CANO583 | 0.00 | 360.00 | 51.20 | 0.00 |
| CANO584 | 0.00 | 360.00 | 51.43 | 0.00 |
| CANO585 | 0.00 | 360.00 | 59.71 | 0.00 |
| CANO586 | 0.00 | 360.00 | 59.39 | 0.00 |
| CANO587 | 0.00 | 360.00 | 70.76 | 0.00 |
| CANO588 | 0.00 | 360.00 | 71.55 | 0.00 |
| CANO589 | 0.00 | 360.00 | 84.30 | 0.00 |
| CANO590 | 0.00 | 360.00 | 97.34 | 0.00 |
| CANO591 | 0.00 | 360.00 | 48.57 | 0.00 |
| CANO592 | 0.00 | 360.00 | 49.03 | 0.00 |
| CANO593 | 0.00 | 360.00 | 26.93 | 0.00 |
| CANO594 | 0.00 | 360.00 | 26.72 | 0.00 |
| CANO595 | 0.00 | 360.00 | 27.00 | 0.00 |
| CANO596 | 0.00 | 360.00 | 23.98 | 0.00 |
| CANO597 | 0.00 | 359.98 | 55.08 | 0.00 |
| CANO598 | 0.00 | 359.98 | 55.08 | 0.00 |
| CANO599 | 0.00 | 359.98 | 55.28 | 0.00 |
| CANO600 | 0.00 | 359.98 | 60.98 | 0.00 |
| CANO601 | 0.00 | 359.99 | 39.99 | 0.00 |
| CANO602 | 0.00 | 359.99 | 83.09 | 0.00 |
| CANO603 | 0.00 | 360.00 | 73.21 | 0.00 |
| CANO604 | 0.00 | 359.99 | 25.99 | 0.00 |
| CANO605 | 0.00 | 359.99 | 65.19 | 0.00 |
| CANO606 | 0.00 | 360.00 | 36.00 | 0.00 |
| CANO607 | 0.00 | 360.00 | 50.24 | 0.00 |
| CANO608 | 0.00 | 360.00 | 12.19 | 0.00 |
| CANO609 | 0.00 | 360.00 | 22.52 | 0.00 |
| CANO610 | 0.00 | 360.00 | 45.52 | 0.00 |
| CANO611 | 0.00 | 360.00 | 52.05 | 0.00 |
| CANO612 | 0.00 | 360.00 | 52.38 | 0.00 |
| CANO613 | 0.00 | 360.00 | 55.13 | 0.00 |
| CANO614 | 0.00 | 360.00 | 39.40 | 0.00 |
| CANO615 | 0.00 | 360.00 | 40.79 | 0.00 |
| CANO616 | 0.00 | 360.00 | 43.00 | 0.00 |
| CANO617 | 0.00 | 360.00 | 33.49 | 0.00 |
| CANO618 | 0.00 | 360.00 | 43.41 | 0.00 |
| CANO619 | 0.00 | 360.00 | 43.50 | 0.00 |
| 1 | -0.05 | 440.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |
| 2 | -0.97 | 360.00 | 0.00 | 0.00 Reservoir |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 2 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 3 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 6 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 9 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | Open |
| 10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 15 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 20 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 21 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 22 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 23 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 31 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 35 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 38 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 39 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 40 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 41 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 42 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 47 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 48 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | Open |
| 49 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Open |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 51 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 52 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 55 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 56 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 57 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Open |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | Open |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 64 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | Open |
| 65 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 66 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Open |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 74 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 75 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Open |
| 76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 77 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 78 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 83 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 84 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 88 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 89 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 92 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 93 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 97 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 101 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 102 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 103 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 104 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 105 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 109 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 110 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 111 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 115 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 116 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 117 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 118 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 119 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 120 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 121 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 122 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 123 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 124 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 125 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 126 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 127 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 130 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 133 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 134 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 135 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | Open |
| 136 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 137 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | Open |
| 138 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 139 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 142 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 143 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 144 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 146 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 147 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 148 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 149 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 152 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 153 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 154 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 155 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 156 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 157 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 158 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 159 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 160 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 162 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 163 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 164 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 165 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 166 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 167 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 168 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 169 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 170 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 171 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 172 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 173 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | Open |
| 174 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 175 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 176 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 177 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 178 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 179 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 180 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | Open |
| 181 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 182 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 183 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 184 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 185 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 186 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 187 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 188 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 189 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 190 | 0.02 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 191 | 0.03 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 192 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 193 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 194 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 195 | 0.16 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 196 | 0.16 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 197 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 198 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 199 | 0.00 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 200 | 0.01 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 201 | 0.01 | 0.01 | | 0.03 | Open |
| 202 | 0.01 | 0.01 | | 0.04 | Open |
| 203 | 0.01 | 0.01 | | 0.02 | Open |
| 204 | 0.21 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 205 | 0.21 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 206 | 0.22 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 207 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 208 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 209 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 210 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 211 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 212 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 213 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 214 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 215 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 216 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 217 | 0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 218 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 219 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 220 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 221 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 222 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 223 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 224 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 225 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 226 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 228 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 239 | 0.30 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 240 | 0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 241 | 0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 242 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 243 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 244 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 245 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 246 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 247 | 0.00 | 0.01 | | 0.03 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 248 | 0.00 | 0.01 | | 0.05 | Open |
| 249 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 250 | -0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 252 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 253 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 255 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 256 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 257 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 258 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 259 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 260 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 261 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 262 | -0.03 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 263 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 264 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 265 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 266 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 267 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 268 | 0.17 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 269 | 0.18 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 270 | 0.18 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 271 | 0.20 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 272 | 0.20 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 273 | 0.20 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 274 | 0.20 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 275 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 276 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 277 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 278 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 279 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 280 | 0.01 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 281 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 282 | 0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 283 | 0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 284 | 0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 285 | -0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 286 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 287 | -0.04 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 288 | -0.03 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 289 | -0.06 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 290 | -0.06 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 291 | -0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 292 | -0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 293 | -0.08 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 294 | -0.08 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 295 | 0.23 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 296 | 0.23 | 0.01 | | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 297 | 0.23 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 298 | 0.23 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 299 | 0.23 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 300 | 0.24 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 301 | 0.24 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 302 | 0.09 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 303 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 304 | 0.12 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 305 | 0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 306 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 307 | 0.20 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 308 | 0.20 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 309 | 0.30 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 310 | 0.31 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 311 | 0.32 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 312 | 0.33 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 313 | 0.37 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 314 | 0.62 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 315 | 0.62 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 316 | 0.62 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 317 | 0.94 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 318 | 0.94 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 319 | 0.95 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 320 | 0.35 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 321 | 0.36 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 322 | 0.36 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 323 | 0.07 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 324 | 0.08 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 325 | 0.37 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 326 | 0.59 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 327 | 0.60 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 328 | 0.60 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 329 | 0.60 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 330 | 0.97 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 331 | 0.97 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 332 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 333 | 0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 334 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 335 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | Open |
| 336 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 337 | -0.04 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 338 | -0.25 | 0.03 | | 0.02 | Open |
| 339 | -0.04 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 340 | -0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 341 | -0.05 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 342 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 343 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | Velocity m/s | Unit | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|--------------|------|---------------|--------|
| 344 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 345 | -0.02 | 0.00 | | 0.00 | Open |
| 346 | -0.14 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 347 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 348 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 349 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 350 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 351 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 352 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 353 | -0.13 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 354 | 0.09 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 355 | 0.09 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 356 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 357 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 358 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 359 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 360 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 361 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 362 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 363 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 364 | 0.11 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 365 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 366 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 367 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 368 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 369 | 0.10 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 370 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 371 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 372 | 0.12 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 373 | -0.32 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 374 | -0.32 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 375 | -0.32 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 376 | -0.31 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 377 | -0.31 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 378 | -0.29 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 379 | -0.29 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 380 | -0.27 | 0.02 | | 0.01 | Open |
| 381 | -0.27 | 0.02 | | 0.00 | Open |
| 382 | -0.26 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 383 | -0.26 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 384 | -0.22 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 385 | -0.21 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 386 | -0.19 | 0.01 | | 0.01 | Open |
| 387 | -0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 388 | -0.19 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 389 | -0.14 | 0.01 | | 0.00 | Open |
| 390 | -0.14 | 0.01 | | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 391 | -0.23 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 392 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 393 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 394 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 395 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 401 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 402 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 412 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 413 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 414 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 419 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 420 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 421 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 422 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 423 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 424 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 425 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 426 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 427 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 428 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 429 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 430 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 431 | -0.15 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 433 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 439 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 440 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 441 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 442 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 443 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 446 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 447 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 448 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 455 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 456 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 457 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 458 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 459 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 460 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 461 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 462 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 475 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 476 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 477 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 478 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 479 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 480 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 483 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 484 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 485 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 486 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 488 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 490 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 491 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 492 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 494 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 495 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 496 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 497 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 498 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 499 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 501 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 502 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 505 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 506 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 507 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 511 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 512 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 513 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 514 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 515 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 516 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 517 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Open |
| 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 520 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 521 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 527 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 528 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 529 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 533 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 534 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 535 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 537 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 538 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 540 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 541 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 542 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 543 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 552 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 554 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 556 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 561 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 562 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 567 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 568 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 569 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 570 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 574 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 575 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | Open |
| 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 577 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 578 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 580 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 581 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 582 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 583 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 584 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 585 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 586 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 587 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 588 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 594 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 595 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 596 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 597 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 598 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 604 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 605 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 606 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 607 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 608 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 609 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 610 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 611 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 612 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 613 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 614 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 615 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 616 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 623 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------|
| 628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 629 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 634 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 635 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 637 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 638 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 639 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 645 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 648 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 649 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 651 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 653 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 654 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 655 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | Open |
| 656 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | Open |
| 657 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 658 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 660 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 661 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 662 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 663 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 664 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 665 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 666 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 667 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 668 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 670 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 671 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 672 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 673 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 674 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |

| Link ID | Flow LPS | VelocityUnit m/s | Headloss m/km | Status |
|---------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 675 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 676 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | Open |
| 677 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 679 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 683 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 684 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 685 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 686 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 687 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Open |
| 688 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 689 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 693 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 694 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Open |
| 695 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | Open |
| 696 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | Open |
| 697 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | Open |
| 698 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Open |
| 699 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 701 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Open |
| 73 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | Open Valve |
| 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Closed Valve |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació

f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació

<https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTIVITATS PROPOSADES

| | | |
|--|--|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 **Data document:** 21/07/2025

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1.1. Preus unitaris

Per a la realització de la valoració econòmica de les actuacions, s'han considerat preus d'execució material adequats amb les obres que s'han de realitzar, confeccionant-los a partir de projectes ja executats i bancs de preus de referència de les principals administracions catalanes.

Els valors unitaris de preus d'execució material que s'han considerat han estat els següents:

- Substitució canonades xarxa en alta: 125 €/ml. S'ha considerat que el material utilitzat per la substitució d'aquestes canonades és la fosa.

Aquest valor s'obté a partir dels preus unitaris corresponents al banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 que es mostren a la taula següent:

| m.l. canonada en alta | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total | |
| 1 G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1) | 4,76 € | 0,500 | 2,38 € | |
| 2 G222A002 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3) | 6,79 € | 0,500 | 3,40 € | |
| 3 G21DU030 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2) | 50,59 € | 1,000 | 50,59 € | |
| 4 G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4) | 4,40 € | 0,475 | 2,09 € | |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---|---------|-------|-----------------|
| 5 | OF32U025 | m | Tub de fosa dúctil de DN 250 mm, en conformitat amb la norma UNE EN 545 2002, tipus K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat (P - 11) | 40,81 € | 1,000 | 40,81 € |
| 6 | G9H1U012 | t | Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 10) | 32,12 € | 0,063 | 2,02 € |
| 7 | XPA0000LS | m | partida alçada a justificar per a la localització i reposició de serveis (P - 15) | 24,00 € | 1,000 | 24,00 € |
| TOTAL m.I. CANONADA EN ALTA | | | | | | 125,29 € |

- Substitució canonades xarxa en baixa: 100 €/ml. S'ha considerat que el material utilitzat per la substitució d'aquestes canonades és la polietilè.

Aquest valor s'obté a partir dels preus unitaris corresponents al banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 que es mostren a la taula següent:

| m.I. canonada en baixa | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------|---|-----------|------------|---------|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total | |
| 1 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1) | 4,76 € | 0,500 | 2,38 € |
| 2 | G222A002 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3) | 6,79 € | 0,500 | 3,40 € |
| 3 | G21DU030 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior > 150 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2) | 50,59 € | 1,000 | 50,59 € |
| 4 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4) | 4,40 € | 0,475 | 2,09 € |

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|---------|-------|----------------|
| 5 | G9H1U012 | t | Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 10) | 32,12 € | 0,063 | 2,02 € |
| 6 | XPA0000LS | m | partida alçada a justificar per a la localització i reposició de serveis (P - 15) | 24,00 € | 1,000 | 24,00 € |
| 7 | OFB1U512 | m | Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 12) | 11,50 € | 1,000 | 11,50 € |
| TOTAL | | | | | | 95,98 € |

- Col·locació de comptadors en els consums municipals: 900 €/Ud, com que no es disposa d'informació sobre el nombre de consums municipals sense comptador, aquest s'ha estimat en 10 unitats.

El cost estimat de col·locació de comptadors, s'ha obtingut a partir de la informació proporcionada per empreses de manteniment i gestió d'aigua de diversos municipis.

- Construcció d'un piezòmetre de control a l' aqüífer, considerant un preu unitari de 25.000€/Ud incloent també l'estudi dels resultats obtinguts per part de tècnics experts en la matèria.
- Establiment del perímetre de protecció del pou mitjançant tanques: 500€. Aquest preu és estimatiu de construccions similars i d'altres Plans Directors d'abastament.
- Actualització i manteniment del sistema d'informació geogràfica (SIG) i dels codis de càlcul: 3.000€/anuals
- Construcció del nou dipòsit de 950m³: el rati de cost per m³ s'estima en 203,87€/m³. Aquest valor sorgeix a partir preus de prefabricadors de dipòsits semblants que s'han projectat recentment.

Els preus unitaris considerats es basen en el pressupost d'un dipòsit real de 1.000m³ de capacitat d'emmagatzematge d'aigua juntament amb els preus del banc de preus de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2.010 i són els que es mostren a continuació:

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | | |
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



| Dipòsit de 1.000m3 | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------------|
| Codi ITEC | Unitat amidament | Descripció | Preu unitari | Amidament | Preu Total |
| 1 XPA000D1 | U | Dipòsit rectangular enterrat de 30x14m amb càmara de bombes interna de 11x5m format per 57 mòduls prefabricats de 3,70m d'alçada, amb un resguard de 50cm i de volum útil 1.115m3. PAVER PREFABRICATS | 88.290,22 € | 1,000 | 88.290,22 € |
| 2 XPA000D2 | U | Coberta per a dipòsit rectangular formada per forjat alveolar pretensat de 20cm de cantell, 10 pilars de 40x40cm, 6 pilars de 50x40cm, 53 m de jàssera TI-60/90, 52m de jàssera JR40/40, amb una superfície de 446m3, per a una sobrecàrrega útil màxima de 875kg/m2. PAVER PREFABRICATS | 89.081,19 € | 1,000 | 89.081,19 € |
| 3 G450M100 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 86,63 € | 65,000 | 5.630,95 € |
| 4 G450A105 | m3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 90,08 € | 123,000 | 11.079,84 € |
| 5 G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontal | 31,57 € | 41,000 | 1.294,37 € |
| 6 G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 1,10 € | 3.726,500 | 4.099,15 € |
| 7 G450A102 | m3 | Formigó HA-25/F/20/I de consistència fluida i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 91,52 € | 48,000 | 4.392,96 € |
| TOTAL | | | | | 203.868,68 € |
| m ³ dipòsit | | | | | 1.000,00 |
| PREU/m³ | | | | | 203,87 € |

A l'apartat següent observem el quadre resum de la valoració econòmica de les actuacions proposades.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 | Data document: 21/07/2025 |
| Url de validació | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 | |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



1.2. Quadre resum de la valoració econòmica de les actuacions proposades

| XARXA | PRIORITAT | CODI | ACTUACIÓ | PEC | IVA (18%) | ALTRES DESPESES | COST TOTAL |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| XARXA EN ALTA | ALTA | A-01 | Independització de xarxes en alta i baixa | 68.000,00 € | 12.200,00 € | 6.400,00 € | 86.600,00 € |
| | MITJA | A-02 | Substitució de canonades de fibrociment | 75.000,00 € | 13.500,00 € | 7.100,00 € | 95.600,00 € |
| | MITJA | A-03 | Construcció d'un nou dipòsit de 950 m ³ | 230.000,00 € | 41.400,00 € | 21.900,00 € | 293.300,00 € |
| | Total xarxa en alta | | | 373.000,00 € | 67.100,00 € | 35.400,00 € | 475.500,00 € |
| XARXA EN BAIXA | Substitució de canonades en nucli urbà | | | | | | |
| | ALTA | B-01 | Fibrociment | 1.414.000,00 € | 254.500,00 € | 113.100,00 € | 1.781.600,00 € |
| | ALTA | B-02 | Velocitat > 1m/s | 5.000,00 € | 900,00 € | 400,00 € | 6.300,00 € |
| | Total xarxa en baixa | | | 1.419.000,00 € | 255.400,00 € | 113.500,00 € | 1.787.900,00 € |
| MILLORES DE GESTIÓ | G-01 | Col·locació de comptadors en els consums municipals (900€/unitat de PEM) | | 11.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
| | G-02 | Realització d'un piezòmetre a l'aqüífer | | 30.000,00 € | 5.400,00 € | 3.600,00 € | 39.000,00 € |
| | G-03 | Establiment de perímetres de protecció del pou | | 1.000,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| | G-04 | Actualització i manteniment del sistema d'informació geogràfica (SIG) i dels codis de càlcul * | | 4.000,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 4.700,00 € |
| | G-05 | Informatització dels consums segons la tipologia d'urbanització ** | | | | | |
| | G-06 | Recopilació dels registres del volum d'extracció dels pous ** | | | | | |
| | G-07 | Substitució dels comptadors antics del municipi *** | | | | | |
| | Total millora de gestió | | | 46.000,00 € | 8.300,00 € | 3.600,00 € | 57.900,00 € |
| TOTAL ACTUACIONS PLA DIRECTOR | | | | 1.838.000,00 € | 330.800,00 € | 152.500,00 € | 2.321.300,00 € |

* Despeses anuals de manteniment

** No s'ha estimat el seu cost ja que es desconeix el cost de la implementació informàtica a realitzar

*** No s'ha estimat el seu cost ja que es pot realitzar en el moment de la realització del manteniment del mateix

**** No s'ha estimat el seu cost ja que no es disposa d'informació sobre el nombre de comptadors antics

ALTRES DESPESES = REDACCIÓ PROJECTE + DIRECCIÓ D'OBRA + COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document


Codi Segur de Validació: f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001

Data document: 21/07/2025

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



| | | |
|--|---|---|
|  | Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document | |
| | Codi Segur de Validació | f1dc67025f3642978ebc1c37111302a1001 |
| | Uri de validació | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098 |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |

