



**Ajuntament de Montcada i Reixac**

**SRA. DEL PINO**  
**REGIDORA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS**

**SR. PÉREZ**  
**REGIDOR GRUP MUNICIPAL PSC**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.1. De la Sra. Del Pino:**

Jo volia preguntar en primer lloc per el tema del dispensari de Can Sant Joan, que es va tancar durant la primera època del confinament. Si tenen constància de quan està previst que s'obri el mateix, o si s'obrirà, o si està previst de dotar-lo de mesures per poder fer-ho, o les garanties, o si en tot cas no es pot obrir per la idiosincràsia del local que té poca ventilació. Si es preveu traslladar-lo dins la mateixa part del municipi a un altre lloc, o alguna cosa, perquè la veritat és que és una pena que hi ha molta gent gran en aquesta part del poble que van a aquesta consulta o que anaven a aquesta consulta i que ara han d'anar al del centre i clar, aquesta situació els està causant moltes molèsties.

**7.6. Del Sr. Pérez**

Igual que ha dit la nostra companya Sra. del Pino, ens agradaria fer arribar a l'equip de govern el malestar dels veïns i veïnes del barri de Can Sant Joan sobre la reobertura del dispensari que porta més d'un any tancat. Donat que la direcció del CAP a dia d'avui no ha mostrat públicament la intenció de tornar a reprendre l'activitat al dispensari, els usuaris ens expliquen que és necessari i urgent que torni l'activitat del dispensari, ja que els més grans, alguns amb escassa o nul·la mobilitat, s'han de desplaçar fins al CAP de Montcada Centre, situació que per alguns és impossible. Afegeixen que creuen que és el moment de mobilitzar-se per reclamar la reobertura i també per a mostrar al consistori el malestar per aquesta situació de tancament indefinit. Així mateix es cert que al setembre de 2020 es va obrir el dispensari, però tan sols per a tràmits burocràtics o informació, no per realitzar visites mèdiques ni d'infermeria. Per tot l'exposat ens agradaria saber si l'ajuntament ha instat ja a les autoritats competents i a la direcció del CAP a reobrir en la seva totalitat el dispensari i també si son conscients de la situació que viuen alguns dels nostres veïns. Des del PSC reivindicuem la necessitat de tornar a obrir de manera urgent i total el dispensari,.

**De la Sra. Sempere:**

Referent al dispensari portem uns dies ja parlant, gairebé una setmana parlant amb la direcció del CAP per fer per tornar a fer aquesta reobertura. Us recordem que no s'ha obert aquest dispensari senzillament per qüestions de mida. Els box, o sigui quan hi ha un protocol Covid, s'han de deixar uns espais que siguin per tractament de la malaltia Covid. Si no es pot garantir la ventilació, si no es pot garantir la neteja i la desinfecció, no poden obrir aquest dispensari, o sigui no compleix els requisits ni les mesures per poder fer aquesta obertura del dispensari. Per tant per una qüestió de seguretat porta un any, com ha apuntat el regidor del PSC, porta un any tancat. Sí que ara estem en converses per poder tornar a fer aquesta reobertura. Hi va haver fa unes setmanes un moviment veïnal, junt amb la Taula de Salut que van traslladar aquesta reivindicació a la Direcció del CAP.

La setmana passada es va fer una reunió junt amb coordinadors del SAP Muntanya, amb la direcció del CAP, per poder parlar d'aquest tema i es va plantejar la reobertura aquest mes de maig, donat el bon ritme de vacunació que hi ha al municipi precisament als col·lectius que són més vulnerables, persones de més de 70 anys d'edat, i per tant la intencionalitat que tenien és reobrir aviat.

Estem parlant també de fer el protocol i el procediment pel cas que hagi algun contagi que acudeixi a aquest dispensari, i veure quina col·laboració hi ha, perquè recordem que tot el tema del manteniment i la neteja depèn de l'ajuntament i estem en converses amb la Generalitat i amb direcció del CAP per veure com poder fer la reobertura de la manera més segura. Però la inquietud dels veïns, això s'ha traslladat, per part de la Taula també s'ha fet aquest trasllat, hem estat en converses, hem estat reunits amb aquest moviment no hauria de trigar més de unes poques setmanes en fer-se aquesta obertura. De totes formes, ja que tenim la Comissió de Salut, si hi ha alguna informació, continuarem parlant d'aquest tema.

### **ACTUALITZACIÓ A 27/5/2021**

Després de converses mantingudes amb la direcció del CAP, a partir del 1 de juny es realitzarà la reapertura del dispensari de Can Sant Joan, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat adequades a la normativa sanitària vigent.

Les atencions es faran progressivament, recuperant serveis de metgessa, enfermeria, crònics i domiciliària, durant les properes setmanes, recuperant la totalitat de l'atenció sanitària tal i com hi havia abans de la pandèmia.

Salutacions,

MARIA DEL  
MAR SEMPERE  
MARTINEZ -  
DNI  
44522338L

Firmado  
digitalmente por  
MARIA DEL MAR  
SEMPERE MARTINEZ  
- DNI 44522338L  
Fecha: 2021.05.27  
12:46:07 +02'00'

Mar Sempere  
Presidenta Àrea Social

Montcada i Reixac, 27 de maig de 2021



**Ajuntament de Montcada i Reixac**

**SRA. DEL PINO  
REGIDORA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.2. De la Sra. Del Pino:**

**L'altre pregunta es que, com vostès bé recordaran, es va aprovar la moció d'afavorir la pirotècnia freda i que es va dir també de poder parlar amb les entitats i altres per l'ús de la mateixa i tot això. Quan tenen previst de començar a parlar? perquè clar estem ja començant maig, comencen a haver-hi festes locals i clar es tractava que es fomentés l'ús de la pirotècnia freda en la mesura del possible i reduir l'impacte que produeixen els focs artificials en la població humana i animal per dir-ho així.**

En resposta a la seva pregunta informo que estem treballant en aquest tema i que, tal com es va aprovar en el Ple municipal del juliol de 2020, en la propera FM del municipi la pirotècnica està acotada en un espai i que s'ha anunciat el lloc així com el dia, la hora i la durada del seu ús.

D'altra banda informar que es compleix taxativament el RD 989/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el reglament d'artciles pirotècnics i cartutxeria.

Salutacions

Maria Rosa

Borras Ventura

DNI 46114500Y

(TCAT)

Signat digitalment per

Maria Rosa Borras

Ventura - DNI

46114500Y (TCAT)

Data: 2021.05.20

10:32:41 +02'00'



**Ajuntament de Montcada i Reixac**

**SRA. PELLICER  
REGIDORA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.3. De la Sra. Pellicer:**

**Jo tinc dues preguntes referents al barri de Bifurcació. Ens fan arribar que just al carrer Masia abans de l'encreuament amb el carrer Besòs, a l'asfalt hi ha un important sot que a part del deteriorament, el que ocasiona als vehicles és perillós si passa algun patinet o bicicleta. I si es possible, a quin regidor li passaria les fotos per que ho escalessin i passessin a revisar-ho?.**

**A la incidència que fa referència, una vegada contrastat amb l'inspector de via pública, aquest sot està detectat i registrat, una vegada es defineixi tècnicament quina és la millor actuació es procedirà a la seva reparació el mes aviat possible.**

**Juan Carlos de la  
Torre Villarino -  
DNI 52172590B  
(TCAT)**

Signat digitalment per  
Juan Carlos de la Torre  
Villarino - DNI  
52172590B (TCAT)  
Data: 2021.05.26  
10:17:56 +02'00'



Ajuntament de Montcada i Reixac

**SRA. PELLICER  
REGIDORA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.4. De la Sra. Pellicer:**

**Ens passen una altra queixa exactament al carrer Diagonal a l'alçada d'on està el controlador de velocitat, que no funciona per cert i baixen els vehicles a gran velocitat, seria convenient que estudiessin la possibilitat de posar un reductor de velocitat.**

A la vista de la consulta realitzada en el Ple, confirmem que el citat "controlador de velocitat" és el radar friendly Metis, que fem servir per mesurar velocitats i per comptar vehicles. En aquest cas, s'ha configurat en mode "apagat" per poder mesurar la velocitat real sense condicionar als conductors.

Segons les dades obtingudes el primer que es pot observar és el baix volum de trànsit que circula per aquest punt (Màxim de setze vehicles /dia, total 61 vehicles/setmana). També es notable que el percentil 85 va entre 0 i 35 km/h, essent la mitja de 30 km/h. Hi ha una velocitat màxima de 43 km/h molt minoritària. Amb aquestes dades analitzades considerem que no cal instal·lar cap reductor de velocitat, però que es pot aplicar en un futur, si calgués.

Jaume	Firmado
Teixidó Pujol	digitalmente por
- DNI	Jaume Teixidó
46600633B	Pujol - DNI
(TCAT)	46600633B (TCAT)
	Fecha: 2021.05.26
	11:28:12 +02'00'



**Ajuntament de Montcada i Reixac**

**SRA. PELLICER  
REGIDORA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.5. De la Sra. Pellicer:**

**Ja per últim es també una queixa que vaig efectuar en el ple de gener referent al solar privat que hi ha a l'avinguda Europa, al barri de Mas Duran, que encara continua havent-hi aigua estancada, i amb el calor que fa cada vegada hi ha més mosquits i olors. Si tenen previst parlar amb la propietat o com està el tema.**

**Del Sr. de la Torre**

Agrairé a la Sra. Pellicer que ens faci arribar la informació dels dos punts que ha detectat.

Quant al solar a què ha fet referència, com ja sap, és un solar privat, l'administració és summament garantista, i els processos no són tot el ràpids i efectius com a vegades ens agradaria, però sí que s'està treballant. Esgotats els terminis que marca la llei, l'Ajuntament actuarà si hi ha un problema de salubritat o de necessitat, pràcticament la mateixa resposta que li vaig donar l'altre dia.

Juan Carlos de  
la Torre  
Villarino - DNI  
52172590B  
(TCAT)

Signat digitalment  
per Juan Carlos de la  
Torre Villarino - DNI  
52172590B (TCAT)  
Data: 2021.05.26  
10:18:18 +02'00'



**Ajuntament de Montcada i Reixac**

**SR. IRUELA  
REGIDOR GRUP MUNICIPAL PSC**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple d'abril de 2021.

**7.7. Del Sr. Iruela**

La meua pregunta va en relació als aiguats del passat dia 18 de desembre del 2020, que amb el episodi de pluges que va donar com a resultat unes inundacions en diverses zones del nostre municipi. El passat dia 22 de gener vam fer una nota de premsa en que instàvem al govern a fer una revisió de la xarxa de clavegueram i se'ns va titllar de demagogs i oportunistes. Les queixes dels veïns son continues i amb aportació de proves gràfiques que indiquen una lentitud excessiva per posar solució a aquest problema. Passats tres mesos des d'aquella nota ens agradaria saber exactament com es troben els treballs de neteja dels embornals, quants quilometres de la xarxa de clavegueram estan revisats, i la situació actual de les zones més sensibles de ser inundades, i si es fa un seguiment i amb quins mitjans. Si aquest seguiment els fa l'empresa contractada per aquestes finalitats.

**Del Sr. de la Torre**

Al Sr. Iruela sí que m'agradaria contestar-li, i sí, se'ls va citar de demagogs perquè fan demagògia amb aquest tema, perquè no sé si sap que la xarxa de clavegueram d'aquest municipi té entorn a 100 km de xarxa i més de 4.000 punts de registre. Segurament sempre es pot millorar la gestió i la capacitat en el manteniment del clavegueram, que es fa de manera intensa; però que m'ensenyin dues fotos, jo ho consideraria gairebé anecdòtic.

De totes formes, voldria recordar que el contracte de manteniment del clavegueram, que es va fer en el mandat del govern del PSC per 25 anys, en contra de tots els interessos dels ciutadans de Montcada, que més que un contracte és una concessió, i que s'ha d'agrar als tècnics municipals la gestió que fan per una millor operativitat d'un plec molt condicionat i molt ajustat, i repeteixo, en contra dels interessos dels ciutadans de Montcada i que haurem de mantenir com està fins el 2033, on qualsevol millora que es vulgui aplicar va en cost al erari public, per si vostè no ho sap.

Per tant, tot i que el estat de la xarxa seria el 100% òptim, si el que detecten son 3 punts, vostè mateix aplicant una regla matemàtica li surt el percentatge que això significa.

Juan Carlos de  
la Torre  
Villarino - DNI  
52172590B  
(TCAT)

Signat digitalment  
per Juan Carlos de la  
Torre Villarino - DNI  
52172590B (TCAT)  
Data: 2021.05.26  
10:18:38 +02'00'