



Ajuntament de Montcada i Reixac

Ple de juliol de 2018

Pregunta 7.1

De la Sra. García del PP

Sra. Garcia: La nostra pregunta és en relació a aquest aparell que han instal·lat vostès a la Riera de Sant Cugat, a la Font Pudenta, per informar de la velocitat que porten els vehicles en aquest tram. Nosaltres no entenem perquè està situat en aquest punt, on a cinc metres hi ha un reductor de velocitat que no et permet anar a més de 30 Km per hora. Llavors la meua pregunta és si vostès pensen treure el reductor de velocitat, o és que l'han posat allà sense pensar que hi havia un reductor de velocitat, perquè és impossible passar per allí a més de 30 Km de velocitat.

Sra. García, en resposta a la seva pregunta del Ple de Juliol i un cop fetes les consultes amb el Servei Tècnic, l'informo que donat que de manera recurrent, es rebien al servei de mobilitat i via pública, peticions d'instal·lació d'elements reductors de velocitat, per excés de velocitat, durant l'any 2017, es va adquirir un radar FRIENDLY. Amb aquest element, podem mesurar de manera real la velocitat de pas de la totalitat dels vehicles, determinant quina és la velocitat mitjana en aquella zona per a diferent percentatge dels vehicles que hi passen, i poder actuar així, davant d'un accés de velocitat de més del 85% dels vehicles que hi circulen. Habitualment es fa una primera instal·lació sense l'activació de la pantalla per tal de mesurar la velocitat de pas real per aquell punt, i posteriorment s'activa la pantalla per tal de fer palès l'accés de velocitat. En cas de necessitat, es realitza la instal·lació de l'element reductor i posteriorment es pot validar el resultat de l'acció.

Es tracta doncs de radar mòbil que s'instal·la en diferents punts del municipi, i ens ajuda a analitzar el comportament dels vehicles en diferents situacions i davant diferents reductors. La intenció de la seva ubicació a l'avinguda Riera de Sant Cugat, era la captació de dades d'aquest punt i el comportament dels vehicles davant aquests reductors, un cop s'hagin obtingut les dades desitjades d'aquest punt està prevista la seva instal·lació en un altre tram de la mateixa avinguda on hi ha queixes d'excés de velocitat.

Salutacions,

Jordi Sánchez Escrigas

President de l'Àrea Territorial

Montcada i Reixac, 26 de setembre de 2018



Ajuntament de Montcada i Reixac

Ple de juliol de 2018

Pregunta 7.2

Del Sr. Galván,

Sr. Galván: En relació a les entitats que van guanyar els pressupostos participatius, pregunto perquè hi ha preocupació perquè no es veu cap moviment en relació a les obres que s'havien de realitzar a l'entorn del pavelló Miquel Poblet

Sr. Galván, en resposta a la seva pregunta del passat ple de juliol relativa a les obres de l'entorn del Pavelló Miquel Poblet fruit del procés dels pressupostos participatius, li adjuntem l'acta de la reunió amb la comissió de seguiment que va tenir lloc el passat 19 de setembre amb els diferents timings tant de la pista esportiva com de la nau cultural.

Cordialment,

Jordi Sánchez Escrigas


President de l'Àrea Territorial

Montcada i Reixac, 13 de setembre de 2018



Ajuntament de Montcada i Reixac

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Data: 19 de setembre de 2018
Horari: 19 a 19:40 h
Lloc: Sala Junta Govern Local

Assistents:

Per part de l'Ajuntament: Òscar Gil, Jordi Sánchez, Oriol Parés, Salvador Serratosa, Mar Sempere, Joan Carles Paredes, Àngel Acín, Àngela Lucas, Quima Gimbert i Pilar Cazorla

Per part de les entitats: Josep Segura (Club Korfball), Josep Martínez (Colla de Gegants), Salvador Urpí (Colla Castellera) i David Garcia (en representació dels esports de muntanya)

Ordre del dia:

Explicar l'estat de tramitació dels dos projectes guanyadors del procés de pressupostos participatius 2017: nau cultural i pista esportiva

Desenvolupament de la sessió:

Òscar Gil, president de l'Àrea Econòmica, obre la sessió agraïnt l'assistència i passa la paraula al president de l'Àrea de Política Territorial, Jordi Sánchez, perquè expliqui l'estat actual de tramitació dels dos projectes que s'han d'executar.

Jordi Sánchez comença fent un breu repàs de la situació en què ens trobem actualment partint dels acords que es van prendre a l'última reunió d'aquesta comissió que va tenir lloc al març.

En aquella reunió es va decidir que el projecte guanyador es faria en dues fases: que primer es licitaria la construcció d'un equipament sociocultural polivalent, amb el pressupost destinat al projecte de pressupostos participatius 2017, i, posteriorment, en una segona fase, amb 286.000 euros del pressupost d'inversions de 2018, es construiria una pista esportiva i es traslladaria la ET (transformador elèctric). El trasllat de l'ET era molt important per poder ubicar la pista just a la part de darrera del pavelló, ja que aquesta ubicació és totalment compatible amb la possible ampliació del pavelló en el futur.

A continuació passa a explicar l'estat de cada un dels projectes, tenint en compte que la Llei de contractacions marca uns terminis molt concrets en els procediments d'adjudicació que s'han de respectar.

➤ NAU CULTURAL

El 31 de maig es va aprovar el projecte executiu i es va iniciar el concurs per procediment obert per a l'adjudicació de les obres. Com que no es va presentar cap oferta dins del termini establert, el concurs va quedar desert.

El 31 de juliol es va iniciar novament la licitació, però ara per procediment negociat en el qual es convidava a tres empreses.



Ajuntament de Montcada i Reixac

El 6 de setembre acabava el termini per rebre les ofertes de les tres empreses a les que es va convidar a participar.

El dia 25 de setembre s'adjudicarà a l'empresa SEROM la construcció de la nau cultural, prèviament l'empresa haurà de presentar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut, el pla de residus i dipositar la fiança. Aquesta empresa ha treballat a Montcada en les reformes d'una escola bressol i té molta experiència en construcció d'edificis.

Des de l'inici de les obres, la previsió d'execució és de 5 mesos, aproximadament.

➤ **PISTA ESPORTIVA**

El 31 de maig, amb l'aprovació dels pressupostos generals de 2018, va quedar aprovada l'ampliació de la partida dels pressupostos participatius amb 286.000 € que aniran destinats a la construcció de la pista esportiva.

No es va poder encarregar el projecte executiu fins no disposar de la partida pressupostària aprovada.

La previsió a partir d'ara és la següent:

A finals d'aquest mes de setembre: aprovació inicial del projecte executiu i inici de la fase d'exposició pública.

A finals d'octubre: aprovació definitiva del projecte executiu, un cop recollides les al·legacions que es puguin presentar en la fase d'exposició pública, si fos el cas.

A principis de novembre es podrà iniciar el procés de contractació. Seria ideal que es pogués adjudicar abans d'acabar l'any, però és una mica just.

En aquest punt intervé l'Oscar Gil i diu que en el cas que no s'adjudiqui aquest any no seria un problema perquè el pressupost ara s'organitza per projectes i és més fàcil el traspàs de diners d'un exercici a l'altre, si es tracta de finalitzar un projecte ja iniciat.

Durant el primer trimestre de 2019: podrien començar les obres.

El termini d'execució de les obres serà de 3 o 4 mesos.

Oriol Parés intervé per mostrar als assistents els plànols del projecte de construcció de la pista. Explica que serà una pista de mides reglamentàries (40 X 20 m), amb 3 pistes de mini bàsquet i una de korbball i que comptarà amb banquetes i armaris per emmagatzematge de 2 m d'alçada per 1,2 m de fondària. La il·luminació també està inclosa en el projecte així com el trasllat de la ET.

A les 19:40 hores finalitza la reunió



Ajuntament de Montcada i Reixac

Ple de juliol de 2018

Pregunta 7.3

Del Sra. Sánchez PEdeCAT

Sra. Sánchez: Sobre les obres de la rotonda de Can Cuiàs, si ens podrien dir la data de l'acta de replanteig, i les certificacions que s'han presentat, quin percentatge d'obra executada representa.

Sra. Sánchez, tal i com sol·licitava al passat Ple de juliol, segons consta a l'expedient "obres per la construcció d'una rotonda a l'antiga carretera N-150 per permetre un nou accés viari al Polígon Industrial de Can Cuiàs", l'acta de replanteig és del 9 de febrer de 2018 i fins al mes de juliol d'enguany tenim el 41% del total de l'obra executat.

Cordialment,

Jordi Sánchez Escrigas



President de l'Àrea territorial

Montcada i Reixac, 13 de setembre de 2018



Ajuntament de Montcada i Reixac

**SR. PAREDES
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.4. Del Sr. Paredes

Fa dos mesos vam aprovar la incorporació de l'Ajuntament de Montcada com a membre de l'Associació per l'Aigua pública, i tal com ens varem emplaçar, li pregunto què ha fet en dos mesos l'ajuntament per tal de remunicipalitzar l'aigua del nostre municipi

Tal i com vostè sap, la gestió de l'aigua al nostre municipi es fa a través de l'AMB i es per això que restem a l'espera de la resolució del contenciós administratiu que l'AMB té amb Aigües de Barcelona per l'empresa mixta, i veure les mesures que l'AMB pren al respecte.

Salutacions,

Laura Campos Ferrer
Alcaldessa

Montcada i Reixac, 25 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

SR. GERBOLÉS
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.5. Del Sr. Gerbolés

La primera pregunta és sobre l'obertura del camp de Can Sant Joan, tenim entès que s'ha d'obrir el dia 16, diu l'entitat que necessitaria que s'obris abans, i demanem saber a veure si el regidor d'esports podria fer alguna cosa al respecte.

En resposta a la seva pregunta informem que es va facilitar que el club fes la seva pretemporada a les instal·lacions de la Ferreria per no obrir dues instal·lacions per 2 equips. De totes maneres ja es va notificar a tots els clubs que la planificació de la pretemporada l'hem de conèixer com a molt tard al Maig per poder planificar millor el seu ús. Ja tenim previst el proper any, d'obrir els dos camps el mes d'agost sencer a les hores de pretemporada dels equips.

Salutacions,



Salvador Serratosa
Regidor d'Esports

Montcada i Reixac, 25 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

SR. GERBOLÉS
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.6. Del Sr. Gerbolés

També sobre la caldera de la piscina municipal, que porta dues setmanes espatlada.

En resposta a la seva pregunta adjunto informe sobre les incidències de l'aigua calenta a la Piscina Municipal.

Salutacions,



Salvador Serratosa
Regidor d'Esports

Montcada i Reixac, 25 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

DATA D'AQUEST ESCRIT: 26/07/18

NEGOCIAT O SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS

ASSUMPTE: Avaries instal·lació d'ACS a la Piscina Municipal Bonavista.

INFORME:

El present informe té com a objecte informar de les avaries i les actuacions correctives efectuades pel servei de manteniment fins a dia d'avui en relació a l'assumpte esmentat, cronològicament:

- 03/07/18 (dimarts), ens passen avís per tal que Catalana de Clima (actual mantenidor dels equips) es miri que passa amb l'ACS, hi ha un bassal d'aigua prop de la caldera.
- 04/07/18, (dimecres) es passa per l'equipament Catalana de Clima, segons les indicacions que tenen per part nostra, cal passar pressupost abans de fer la reparació.
- 06/07/18 (divendres), ens passen pressupost per el canvi de la vàlvula de seguretat i del vas d'expansió, degut a que estan trencats i és la causa que fa que es formi el bassal d'aigua.
- 09/07/18 (dilluns), es dona l'OK a Catalana per realitzar la reparació. Es demanen els materials, tenen 3-4 dies de plaç d'entrega.
- 12/07/18 (dijous), es rep el material i es procedeix a la reparació. Un cop substituïts els elements, falla la placa electrònica de la caldera, i no es pot deixar en marxa la instal·lació. Es comunica al tècnic municipal i es demana el material (placa) sense esperar pressupost, per tal d'avançar en els plaços. El plaç d'entrega de aquest tipus de component sol ser de 4-5 dies, es pot allargar en funció de l'antiguitat de la caldera.
- 18/07/18 (dijous) Truquem a Catalana per tal de veure com esta el tema davant la urgència, em diuen que la reben l'endemà i que l'aniran a muntar el mateix dia.
- 19/07/18 (divendres), arriba la placa als seus magatzems i demanem que la muntin la mateixa tarda per deixar-ho en marxa.
- 23/07/18 (dilluns), em truquen d'esports que la caldera no està en marxa. Truco per veure que ha passat: tenim 2 problemes nous, el primer i més important és que al posar en marxa la caldera, salta la vàlvula de seguretat nova i és degut a que el acumulador té el serpentí foradat, cal canviar el acumulador. A més, un cop posada en marxa la caldera, ens dona dos errors, falla un pressòstat i una sonda internes. El mateix dilluns dono ordre de demanar tot el material degut a la urgència

que tenim. Ja m'avisen que trobar el acumulador no serà senzill, per les dates en les que ens trobem (la majoria de proveïdors no accepten fabricacions per comandes fetes després del 15 de juliol ja que no poden garantir la entrega fins el setembre, el que significa que caldrà trobar-lo en "stock" en algun proveïdor). Catalana comença a fer gestions per tal de trobar un que s'adapti al que necessitem.

- 25/07/18 (dimecres) torno a trucar demanant urgència, em diuen que ja el tenen apartat i localitzat en un proveïdor, però que el plaç d'entrega es de 4 dies. Això significa que el tindran dimarts de la setmana vinent, dia 31 de juliol. Si arriba en el transport del matí, es podria canviar el mateix dia. Respecte al pressòstat i la sonda que també cal canviar no hi ha problema i els tindrem per al mateix 31 de juliol.
- 25/07/18 es demana a Catalana que miri d'avançar feina i deixar-ho tot preparat per que el dia que arribi el dipòsit l'actuació sigui el més ràpid possible.
- 26/07/18 Catalana de Clima retirarà (ja confirmat) durant el dia d'avui el dipòsit vell i ho deixarà tot preparat per fer l'actuació el més ràpid possible un cop arribi el acumulador dimarts vinent.

En definitiva, en quatre setmanes haurem detectat i canviat els següents components; vas d'expansió, vàlvula de seguretat, placa electrònica de control de la caldera, sonda de temperatura de caldera, pressòstat de caldera, i acumulador de l'Acs de 500 litres.

Aquest tipus d'avaries recurrents, poden ser habituals en instal·lacions velles com les que mantenim, un cop canviat el dipòsit o qualsevol altre component podem estar segurs que no tindrà problemes el que hem canviat, però no tenim garantia que pugui fallar qualsevol altre element de la instal·lació.

No obstant, un cop resoltes aquestes incidències esperem des de el servei que no n'apareguin de noves i que dimarts vinent quedi tot solucionat, i la instal·lació en marxa.

Montcada i Reixac, 26 de juliol de 2018

Toni Torner Corbacho
Cap d'Unitat Tècnica d'Instal·lacions



Ajuntament de Montcada i Reixac

DATA D'AQUEST ESCRIT: 26/07/18

NEGOCIAT O SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS

ASSUMPTE: Avaries instal·lació d'ACS a la Piscina Municipal Bonavista.

INFORME:

El present informe té com a objecte informar de les avaries i les actuacions correctives efectuades pel servei de manteniment fins a dia d'avui en relació a l'assumpte esmentat, cronològicament:

- 03/07/18 (dimarts), ens passen avís per tal que Catalana de Clima (actual mantenidor dels equips) es miri que passa amb l'ACS, hi ha un bassal d'aigua prop de la caldera.
- 04/07/18, (dimecres) es passa per l'equipament Catalana de Clima, segons les indicacions que tenen per part nostra, cal passar pressupost abans de fer la reparació.
- 06/07/18 (divendres), ens passen pressupost per el canvi de la vàlvula de seguretat i del vas d'expansió, degut a que estan trencats i és la causa que fa que es formi el bassal d'aigua.
- 09/07/18 (dilluns), es dóna l'OK a Catalana per realitzar la reparació. Es demanen els materials, tenen 3-4 dies de plaç d'entrega.
- 12/07/18 (dijous), es rep el material i es procedeix a la reparació. Un cop substituïts els elements, falla la placa electrònica de la caldera, i no es pot deixar en marxa la instal·lació. Es comunica al tècnic municipal i es demana el material (placa) sense esperar pressupost, per tal d'avançar en els plaços. El plaç d'entrega de aquest tipus de component sol ser de 4-5 dies, es pot allargar en funció de l'antiguitat de la caldera.
- 18/07/18 (dijous) Truquem a Catalana per tal de veure com està el tema davant la urgència, em diuen que la reben l'endemà i que l'aniran a muntar el mateix dia.
- 19/07/18 (divendres), arriba la placa als seus magatzems i demanem que la muntin la mateixa tarda per deixar-ho en marxa.
- 23/07/18 (dilluns), em truquen d'esports que la caldera no està en marxa. Truco per veure que ha passat: tenim 2 problemes nous, el primer i més important és que al posar en marxa la caldera, salta la vàlvula de seguretat nova i és degut a que el acumulador té el serpentí foradat, cal canviar el acumulador. A més, un cop posada en marxa la caldera, ens dóna dos errors, falla un pressòstat i una sonda internes. El mateix dilluns dono ordre de demanar tot el material degut a la urgència

que tenim. Ja m'avisen que trobar el acumulador no serà senzill, per les dates en les que ens trobem (la majoria de proveïdors no accepten fabricacions per comandes fetes després del 15 de juliol ja que no poden garantir la entrega fins el setembre, el que significa que caldrà trobar-lo en "stock" en algun proveïdor). Catalana comença a fer gestions per tal de trobar un que s'adapti al que necessitem.

- 25/07/18 (dimecres) torno a trucar demanant urgència, em diuen que ja el tenen apartat i localitzat en un proveïdor, però que el plaç d'entrega es de 4 dies. Això significa que el tindran dimarts de la setmana vinent, dia 31 de juliol. Si arriba en el transport del matí, es podria canviar el mateix dia. Respecte al pressòstat i la sonda que també cal canviar no hi ha problema i els tindrem per al mateix 31 de juliol.
- 25/07/18 es demana a Catalana que miri d'avançar feina i deixar-ho tot preparat per que el dia que arribi el dipòsit l'actuació sigui el més ràpid possible.
- 26/07/18 Catalana de Clima retirarà (ja confirmat) durant el dia d'avui el dipòsit vell i ho deixarà tot preparat per fer l'actuació el més ràpid possible un cop arribi el acumulador dimarts vinent.

En definitiva, en quatre setmanes haurem detectat i canviat els següents components; vas d'expansió, vàlvula de seguretat, placa electrònica de control de la caldera, sonda de temperatura de caldera, pressòstat de caldera, i acumulador de l'Acs de 500 litres.

Aquest tipus d'avaries recurrents, poden ser habituals en instal·lacions velles com les que mantenim, un cop canviat el dipòsit o qualsevol altre component podem estar segurs que no tindrà problemes el que hem canviat, però no tenim garantia que pugui fallar qualsevol altre element de la instal·lació.

No obstant, un cop resoltes aquestes incidències esperem des de el servei que no n'apareguin de noves i que dimarts vinent quedi tot solucionat, i la instal·lació en marxa.

Montcada i Reixac, 26 de juliol de 2018

Toni Torner Corbacho
Cap d'Unitat Tècnica d'Instal·lacions



Ajuntament de Montcada i Reixac

Ple de juliol de 2018

Pregunta 7.7

Del Sr. Gerbolés de Ciutadans


Sr. Gerboles: Uns veïns de Can Sant Joan ens han fet arribar unes fotografies de la confluència del carrer Reixagó amb plaça Bosc, on s'acumulen les escombraries en diferents dies i en diferents hores diferents, i voldríem saber si es podia prendre alguna mesura també al respecte.

Sr. Gerbolés, en resposta a la seva pregunta del passat ple de juliol i un cop fetes les consultes amb Serveis Municipals, l'informo que la bateria a la qual vostè fa referència es recull i neteja cada dia pels operaris de l'empresa de neteja viària i recollida de residus, malauradament, alguns/es incívics/ques, continuen llençant la brossa fora dels contenidors o deixant allà mobles en qualsevol moment del dia, que en cas de trucada al 900.150.140 (dill a div de 9 a 14) o mail al mobles.montcada@fcc.es els serien recollits al portal de casa.

S'ha donat indicacions al servei de neteja per tal que tingui especial cura amb aquest punt, també s'ha tramés a la Policia Local per tal que en tingui coneixement d'aquest fet denunciabile.

Salutacions,

Jordi Sánchez Escrigas



President de l'Àrea Territorial

Montcada i Reixac, 13 de setembre de 2018



Ajuntament de Montcada i Reixac

Ple de juliol de 2018

Pregunta 7.8

Del Sr. Gerbolés de Ciutadans

Sr. Gerbolés: En l'obra que es va fer al carrer Reixagó, falten per col·locar algunes pilones, s'han fet els forats, però no s'han instal·lat les pilones, i hi ha veïns que aprofiten per aparcar, perquè justament hi cap el cotxe, i llavors el camió de recollida de la brosa, no pot passar. Si es podia revisar això, per poder adequar-ho.

Sr. Gerbolés, En resposta a la seva pregunta del passat Ple de juliol, i un cop rebut l'informe de Serveis municipals, l'informem que el passat més de juliol es va fer la comanda de pilones a l'empresa subministradora SABACAUCHO, però malauradament per falta d'stock encara no ens les han pogut servir. Restem a l'espera de la seva entrega per tal de poder executar aquest i d'altres treballs que tenim pendents d'instal·lació de pilones.

Cordialment,

Jordi Sánchez Escrigas

President de l'Àrea Territorial

Montcada i Reixac, 13 de setembre de 2018



Ajuntament de Montcada i Reixac

**SRA. BALLESTA
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL CIRCULO**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.11. De la Sra. Ballesta.

Volia aprofitar per felicitar la Sra. Martinez, perquè en el punt del reglament de Participació Ciutadana, un punt prou important, perquè és el que regula després l'assistència als plens, com pot la ciutadania participar als plens, ha tingut en compte els comentaris que vaig fer al ple passat, i a la proposta, finalment s'ha accedit a reduir de 15 dies a 2 el termini per sol·licitud de reserva de llocs a les entitats i també s'ha reduït de 15 dies a 2 perquè la ciutadania presenti instàncies per tractar temes no inclosos en el ordre del dia. Agraeixo el gest de la Sra. Martinez.

També m'ha fet arribar, després de dos cops, que era el que motivava aquests canvis en el reglament de Participació Ciutadana. Finalment m'ha fet arribar una instància de 2017 d'una entitat, que demanava que es pogués regular l'assistència als plens, i també m'ha dit que ha tingut una queixa verbal d'un veí, que amb un problema de mobilitat reduïda, tot i presentar-se amb anticipació, com va haver d'anar a buscar l'ascensor va trigar més, i quan va arribar a dalt, es va quedar sense lloc. me'n alegro que tingui en compte la instància d'aquesta entitat i els problemes de mobilitat reduïda, però en comptes de proposar el que jo nomeno "coartar el dret d'expressió de la ciutadania dels plens", jo el que li demanaria és que per solucionar el problema de la persona amb mobilitat reduïda, és tan fàcil com el que fan a molts llocs, que facin una reserva de dos llocs per les cadires de rodes, que estigui en el reglament i aquesta persona ja trigarà el que hagi de trigar i tindrà el seu lloc reservat.

També li volia demanar que vostè a la seva resposta diu que les propostes i les actes de les reunions que es feien per la redacció del reglament de Participació Ciutadana es van fer arribar a la resta de regidors. Dir-li que això no és cert, no hem rebut mai cap acta d'aquesta comissió, i per tant li agrairia que en les respostes apliqui el que és la veritat i el que és de justícia "

En un procés participatiu tots els comentaris, aportacions i/o suggeriments, vinguin d'on vinguin, es valoren s'estudien i es prenen en consideració. No obstant, la seva proposta no era reduir el nombre de dies perquè les entitats demanessin reserva de lloc en el ple, era directament eliminar el punt que regulava aquesta possibilitat. Tanmateix, vostè demanava que s'eliminés també el punt 3 que parlava de les intervencions en temes no inclosos en l'ordre del dia ja que la considerava, segons paraules textuales *"una verdadera barbaritat pel que fa a polítiques d'esquerra"*

Una altra puntualització en referència a la seva intervenció, és cert que va ser una entitat la que va presentar la instància demanant que es reguli l'assistència als plens, però es tracta d'una entitat de segon grau, la FAVMIR, integrada per associacions de veïns de Montcada, la qual cosa n'amplia el seu abast i la representativitat.

Per últim, en referència a les actes de les reunions de la comissió d'estudi, el que li dèiem en l'anterior resposta, és que aquestes actes se li van lliurar a vostè juntament amb la resposta a la pregunta sobre el Reglament que va fer en el ple del mes de maig.

Les actes s'envien a tots els integrants de la comissió d'estudi en la qual hi ha un representant de cada grup municipal. En cap moment varem informar que s'enviessin a la totalitat dels regidors i de les regidores.

Salutacions,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mònica Martínez', written over the printed name.

Mònica Martínez
Regidora de Ciutadania

Montcada i Reixac, 14 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

**SRA. BALLESTA
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL CIRCULO**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.10. De la Sra. Ballesta.

Pel que fa a la pregunta, voldria saber, sobre tot a l'Alcaldia, fa ja cinc anys de la lluita de les urgències, que era un tema prioritari per a Circulo de Montcada. Portem tres anys de legislatura i no he vist, o no s'ha fet, cap tipus d'actuació i de reivindicació com deu mana, forta, a nivell institucional. No s'ha fet absolutament res. L'última notícia que he trobat, que es parla de la reobertura de les urgències, és de juliol de 2015. Des de juliol de 2015, en la que vostè deia que era una prioritat. Des del 2015 fins a novembre del 2017, el que es va fer va ser aprovar una moció presentada per la Taula de Salut, per demanar a la Generalitat el compliment del compromís d'obrir les urgències. El servei d'urgències, servei continuat, dia i nit. A hores d'ara, encara no conec a nivell institucional, a part del que ha fet referència, que s'hagi fet cap actuació amb contundència a nivell institucional des d'aquest ajuntament i des de la figura de la Sra. Alcaldessa.

En resposta a la seva pregunta i tal i com li vaig explicar al passat Ple, aquest Equip de Govern no ha estat parat i no ha estat aliè a la lluita de les urgències, encara que hem estat molts mesos sense un Govern efectiu a la Generalitat i no hem tingut interlocutor.

Hem creat la taula de Salut, que inclou a totes les entitats i a l'Ajuntament, i durant aquest temps hem impulsat actuacions conjuntes i hem realitzat reunions. Ahir dia 26 de setembre es va realitzar l'última reunió de la Taula de Salut amb el Sr. Lluís Franch, Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, per tractar tots els temes que ens preocupen.

També informar-li que avui mateix els alcaldes de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, hem enviat una carta a la Consellera de Salut, Sra. Alba Vergés per demanar-li reunió i fer-li arribar les inquietuds que compartim pel que fa al retard en les inversions en polítiques de salut que afecten directament els nostres municipis;

- Quins són els plans de la Conselleria de Salut en relació a l'Hospital Ernest Lluch.
- Si es manté la voluntat de compra de l'Hospital General
- Motius de l'aturada de les obres d'ampliació de les urgències de l'Hospital Taulí de Sabadell.

Salutacions,



Laura Campos Ferrer
Alcaldessa

Montcada i Reixac, 27 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

**SRA. BALLESTA
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL CIRCULO**

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.11. De la Sra. Porro

Nosaltres volem fer una pregunta relacionada amb el Casal d'avis de la Mina, però prèviament volem reclamar l'única pregunta que ha quedat sense resoldre del ple de juny, que és la que va fer el Partit Socialista. No hem rebut la denúncia presentada per l'Alcaldeessa davant la Fiscalia, que vam reclamar al ple del mes de juny. Per tant, li tornem a demanar que ens faci arribar aquesta denúncia.

En resposta a la seva pregunta li fem arribar la denúncia presentada davant la Fiscalia.

Salutacions,

Laura Campos Ferrer
Alcaldeessa

Montcada i Reixac, 25 de setembre de 2018.



Ajuntament de Montcada i Reixac

SRA. PORRO
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PSC

En relació a la seva pregunta formulada en el Ple del dia 19 de juliol de 2018:

7.12. De la Sra. Porro

Després la pregunta relacionada amb el casal d'avis de la Mina. Aquest govern ha establert una nova fórmula de gestió per al servei de bar del casal de la Mina, i en aquesta proposta, una de les partides que hi havia assignades, era una partida de 9.000€ de pressupost, en concepte de formació, per al 2017. Voldríem saber quantes persones han fet la formació a l'any 2017. També volem saber si en la nova etapa de la gestió que s'està duent a terme amb l'entitat La Perifèrica, també és previst continuar amb aquesta formació, de quin pressupost es disposa per enguany, i a quantes persones és previst formar durant el 2018?

En resposta a la seva pregunta en relació al servei de Bar Casa de la Mina, l'informem que des del dia 7 de febrer de 2017 al 29 d'abril de 2018, es va impulsar un projecte de formació i d'inserció com a nova fórmula d'explotació del servei de bar i que es va fer per mitjà d'un conveni de col·laboració amb l'entitat Fundació Cruïlla-Jovent,


Durant la primera part de vigència del conveni des del mes de febrer al mes de juliol, no es va poder incorporar alumnat a les formacions atès que les inscripcions eren al gener. Tanmateix, l'entitat es va comprometre a contractar monitors/res i dinamitzadors/res del municipi de Montcada. A partir de la segona i tercera part de vigència del conveni, del setembre de 2017 a l'abril de 2018, han fet la formació 11 joves de Montcada i Reixac derivats del programa DiLTET.

Una vegada finalitzat el conveni amb la Fundació Cruïlla - Jovent i mentre estava obert el termini per a la presentació de propostes de la licitació per la prestació del servei bar formatiu Casa de la Mina, i atesa la voluntat de mantenir l'obertura de servei de Bar, mentre es tramitava la nova licitació, es va procedir a la contractació per mitjà de contracte menor, de l'entitat Associació La Perifèrica, durant els mesos de maig, juny i juliol de 2018. Atesa la durada del contracte no era possible desenvolupar un projecte de formació i inserció.

Salutacions,



Mònica Martínez
Regidora de Ciutadania



Jessica Segovia
Regidora d'Educació

Montcada i Reixac, 14 de setembre de 2018.