

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

**DECRET**

Vist que en data 15/08/2019 sol·licitud de llicència d'obres majors per ampliació de nau en la seva part posterior. Projecte modificat VISAT M-35833 en data 9/10/2019.

Vist que en data 15/08/2019 sol·licitud de Llicència Ambiental (Annex II) per l'activitat d'indústria per a la fabricació de productes químics per revestiments amb projecte modificat VISAT M-35900 de data 30/10/2019 objecte del present informe.

Vist que en data 1/09/2023 s'aporta modificació del projecte per tal d'incorporar una nova zona de magatzem. No es modifiquen els focus emissors ni consums.

Vist que en data 04/03/2021, informa favorablement la Direcció General de Qualitat Ambiental, en relació a les emissions a l'atmosfera.

Vist que en data 26/01/2022 informa favorablement l'Agència Catalana de l'Aigua.

Vist que en data 07/11/2023 informa favorablement prevenció d'incendis.

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès el que disposa l'article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució.

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 21 de juny de 2023, la competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat;

**RESOLC**


**Primer. ATORGAR** la llicència ambiental a l'empresa ABC LEATHER, SL, per una "indústria per a la fabricació de productes químics per a revestiment", i afegir al registre d'activitats la instal·lació i el titular següent:

<i>Llicència ambiental núm.</i>	20190163
<i>Titular</i>	ABC LEATHER, SL - B01978998
<i>Tipus d'instal·lació</i>	Indústria per a la fabricació de productes químics per a revestiment. CCAE: 20 - Indústries químiques.- <i>Annex II apartat 5 subapartat 12 de la Llei 20/2009</i>
<i>Emplaçament</i>	C/ França, 10
<i>Superfície total</i>	1.120,72 m <sup>2</sup>

**Superfícies**

Nau industrial de PB + Altell, amb accés directe pel c/França 10.

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soterias	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001 <span style="float: right;">Data document: 27/12/2023</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/xabsweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/xabsweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023	



## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

Nau	Planta	Espai	Ús	Codi Sectors	Sup. construïda (m2)	S útil (m2)
1	Baixa	Producció	Producció	S01	863,74	822,61
1	Baixa	Cobert EPQ	Cobert	S02	102,09	96,82
1	Baixa	Cobert	Cobert	S02	147,12	144,04
1	Baixa	Vestidor	Vestidor	S01	16,31	15,53
1	Baixa	Wc1	WC	S01	6,52	6,21
1	Baixa	Wc2	WC	S01	6,52	6,21
1	Altell	Altell	Altell	S01	29,35	29,30
Exterior	Zona exterior	Pas entre naus	Pati	--	--	51,41

	PLANTA	SUP. CONSTRUÏDA	SUP. ÚTIL
NAU 1	Superfície Planta Baixa	1.142,30 m <sup>2</sup>	1.091,42 m <sup>2</sup>
NAU 1	Superfície Planta Altell	29,35 m <sup>2</sup>	29,30 m <sup>2</sup>
<b>NAU 1</b>	<b>Superfície Total</b>	<b>1.171,65 m<sup>2</sup></b>	<b>1.120,72 m<sup>2</sup></b>


### Parcel·la vinculada a l'activitat

L'activitat es desenvolupa la parcel·la amb referència cadastral 5950022CG8055S0001FB.

Parcel·la amb varis immobles (divisió horitzontal)

**Coordenades UTM X, Y (ETRS89):** 385753, 4604945.

**Potència productiva:** 40,00 kW.



Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001	Data document: 27/12/2023
Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

**Segon. CONDICIONAR** la llicència ambiental al compliment de les condicions establertes en l'informe aprovat per la ponència ambiental en la sessió del 19/12/2023 i que es reproduïx a continuació:

**MESURES**

**1. Procés productiu**

L'activitat consisteix en una indústria per a la fabricació de productes químics per al revestiment.

**1.2 Relació de maquinària**

Per a dur a terme l'activitat l'establiment disposarà dels següents receptors amb consum elèctric:

	Nom	Quantitat	Pelèctrica (kW)	Pelèctrica total (kW)	Abast projecte
1	Remenador	1	20,00	20,0	Nova
2	Agitador	4	5,00	20,0	Nova
			<b>Total</b>	<b>40,00</b>	

**1.3 Consum d'aigua**

No s'especifica la font d'abastament d'aigua potable. El consum anual serà de 2.912 m<sup>3</sup>, distribuït de la següent manera: aigua sanitària 660 m<sup>3</sup>/any, aigua de reg 200 m<sup>3</sup>/any, procés de diluïció (incorporació al producte) 1.052 m<sup>3</sup>/any i neteja 1.000 m<sup>3</sup>/any.

**1.4 Atmosfera**

L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup A del CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) establert pel Reial Decret 100/2011 amb codi 04 05 22 05 per a producció, formulació, barreja, reformulació, envasament o processos similars de productes químics orgànics líquids o gasosos no especificats anteriorment amb capacitat >= 10.000 t/any.

L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

Focus	Llibre de Registre	Descripció focus	Codi CAPCA
F1	-	Extracció localitzada neteja reactor/barrejador	A 04 05 22 05
F2	-	Caldera aigua calenta (Gas natural, potència: 205 kW)	- 03 01 03 05



**1.5 Producció de residus**

Els residus que es preveuen generar es resumeixen en la següent taula:

Codi CER	Residu	Classificació	Procés que el genera	Producció (t/any)
200101	Paper/cartró	NP	Fabricació	0,4
150106	Envasos	NP	Envasat	0,2
200199	Rebuig	NP	Fabricació	0,8

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

200108	Matèria orgànica	NP	Personal	0,9
200102	Vidre	NP	Envasat	0,2
200125	Oli	P	Fabricació	1,0
150103	Fusta	NP	Emmagatzematge	2,0
120301	Líquids aquosos de neteja	P	Envasat	0,1
150110	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes	P	Envasat	20,0
150111	Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant)	P	Envasat	5,0

**1.6 Abocament d'aigües residuals**

*Procedència*

A la planta es generaran les següents aigües residuals:

- Aigües residuals sanitàries: 660 m<sup>3</sup>/any.
- Neteja en general (efluents produïts durant el procés de rentat de maquinària, purgues dels *scrubbers* i aigües de neteja sòls): 1.000 m<sup>3</sup>/any.

*Tractament i abocament*

Les aigües de neteja es condueixen a tanc d'homogeneïtzació, de 25 m<sup>3</sup> de capacitat. Aquest efluent es transporta amb camió cisterna a la depuradora d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL, amb qui ABC LEATHER, SL, té contracte per a l'ús de les instal·lacions.

Les aigües residuals sanitàries no reben tractament. El punt d'abocament es realitzarà a les coordenades UTM (ETRS89): X 385759 Y 4604942, a la xarxa de clavegueram amb destí l'EDAR d'Igualada. El cabal d'abocament serà de 660 m<sup>3</sup>/any.

Avaluació

No hi ha afectació directa al medi hídric atès que el destí de l'abocament és l'EDAR Igualada.



Respecte el risc d'inundabilitat hidràulica, es comprova a l'aplicació SIG Gencat que l'activitat no es troba en zona d'inundabilitat hidràulica per un període de retorn de 100 i/o 500 anys, ni en zona de flux preferent.

L'activitat només abocarà al sistema EDAR IGUALADA aigües sanitàries. L'abocament haurà de complir els límits d'abocament inclosos a l'annex II del Decret 130/2003, especialment els del bloc 1 atesa la naturalesa de les aigües.

El cabal previst d'aigües residuals sanitàries, 660 m<sup>3</sup>/any, és molt alt. Considerant que només responen al consum en lavabos i dutxes de 4 treballadors, i que el cabal generat pot equiparar-se, com a màxim, a un consum domèstic per habitant i dia de 150 litres, el cabal màxim hauria de ser d'uns 0,6 m<sup>3</sup>/dia i 132 m<sup>3</sup>/any.

Qualsevol canvi que vulgui executar l'activitat respecte de les condicions d'aquest informe s'haurà de comunicar a l'administració competent, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

**1.7 Sorolls i vibracions**

L'activitat generarà sorolls propis de l'activitat, relacionats amb la maquinària industrial. Tota la maquinària disposarà d'elements elàstics antivibratoris, o bé bancades disposades entre els suports de les màquines i el sòl per tal d'impedir la propagació del soroll i les vibracions. L'activitat es troba situada en un polígon industrial que correspon a una zona C2 (predomini de sòl industrial).

**1.8 Contaminació lumínica**

L'establiment disposa de 5 punts d'il·luminació exterior amb làmpada LED. S'indica que les el flux d'hemisferi superior serà igual o inferior a l'1%.

**1.9 Previsió incendis**

El projecte de protecció contra incendis es va visar el dia 4 d'agost de 2023 amb el número M-40326.

La documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis que determina la reglamentació vigent.

**2. Condicions de funcionament / Prescripcions tècniques**

Caldrà donar compliment a les mesures que consten en el projecte anomenat "Indústria per a la fabricació de productes químics per a revestiments" visat el 4 d'agost de 2023 amb número M-40326.

**2.1 Atmosfera**

Valors límit d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

Focus	Descripció	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura
F1	Extracció localitzada Neteja reactor/barrejador	PST	50 mg/Nm <sup>3</sup>	UNE-EN 13284-1
		COVs	50 mgC/Nm <sup>3</sup> si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h	UNE-EN 12619
F2	Caldera aigua calenta	CO	100 mg/Nm <sup>3</sup> (1)	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
		NOx	450 mg/Nm <sup>3</sup> (1)	UNE-EN 14792 ó EPA 7 ó IT-AT 22

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa gas sec i al 3% d'oxigen de referència.



Paràmetres generals

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O2	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

### Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera



Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de [Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors](#) del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.

D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.

D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

### Aplicació RD 117/2003.

L'activitat està inclosa en l'apartat 17 de l'annex II.A del *Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils per l'ús de dissolvents en determinades activitats.*



L'establiment haurà de calcular anyalment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mesclades.

En cas de superació del límit de consum establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, haurà de complir amb els valors límit d'emissió en els gasos residuals i els valors d'emissió difusa establerts a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat i que es recullen a la següent taula:

Activitat (límit de consum de dissolvent en t/any)	Límit (límit de consum de dissolvents en t/any)	Valors límit d'emissió en gasos residuals (mgC/Nm <sup>3</sup> )	Valors d'emissió difusa (%)		Valors límit d'emissió total		Disposicions especials
			Inst. noves	Inst. exist.	Valors límit	Valors límit	
							El límit d'emissió difusa no inclou els dissolvents venuts com a part d'un

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

Activitat 17. Fabricació de preparats de recobriments, vernissos, tintes i adhesius (>100).	100-1.000 >1.000	150 150	5 3	5 % 3 %	preparat de recobriments en un recipient tancat.
--	---------------------	------------	--------	------------	--

A més, atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a l'article 38 del Decret 139/18, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: <http://web.gencat.cat/ca/tramits/>

**Substàncies CMRs**

Les substàncies o mesclades que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV's) classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclades menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.

Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.

En el cas que algun dels focus emeti COV amb les esmentades frases de risc associades, s'aplicaran els següents límits d'emissió:

Indicacions de perill / Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode mesura
H340, H350, H350i, H360D, H360F o R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica (**) ≥ 10 g/h	EN 13649
Halogenats: H341, H351 o R-40, R68	20 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica (**) ≥ 100g/h	EN 13649

- (\*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos.
- (\*\*) El límit d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.



L'empresa portarà un registre de l'ús de substàncies CMRs emprades a l'establiment: anotant les quantitats anuals consumides, processos on s'utilitzen, focus emissors de descàrrega a l'atmosfera, mesures d'aquestes emissions, quan escaigui.

**2.2 Producció de residus**

- La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soterias	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les zones d'emmagatzematge de residus han d'estar en correcte estat d'ordre i manteniment.
- L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.
- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.
- En el termini màxim de dos anys, a comptar des de l'obtenció de llicència ambiental caldrà presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, l'Informe Preliminar de Situació del Sòl (IPS).
- De forma específica, tant del rebuig procedent dels residus industrials com del procedent dels residus assimilables a urbans, caldrà justificar l'origen, composició i quantitats generades. Al respecte:

Es consideren residus industrials, d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que no poden ser considerats residus municipals.

Es consideren residus assimilables a urbans, aquells residus que no provenen pròpiament de l'activitat industrial i per la seva naturalesa poden ser comparables als urbans, com per exemple els residus generats en oficines i pel propi personal que hi treballa. Aquesta fracció no podrà contenir altres fraccions que poden ser separades en origen i reciclades, com pot ser el paper i cartró, envasos, orgànica o vidre, i en cap cas podrà contenir residus especials.

- L'establiment disposarà de l'espai necessari per ubicar els contenidors de les diverses fraccions de residus, tant dels industrials com dels municipals.
- Les especificats del servei de recollida municipal, seran les detallades per l'Ordenança Reguladora de la gestió de residus municipals i el Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada.

**2.3 Aigües residuals**


- Les aigües sanitàries d'ABC LEATHER, SL es connectaran al sistema EDAR IGUALADA. L'abocament haurà de complir els límits d'abocament inclosos a l'annex II del Decret 130/2003, especialment els del bloc 1 atesa la naturalesa de les aigües.
- L'empresa disposarà d'arqueta de registre d'1x1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials, d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança municipal de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals.
- ABC LEATHER, SL disposarà de contracte amb l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL per l'admissió i gestió de les seves aigües residuals no sanitàries.

**2.4 Sorolls i vibracions**

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que fixa l'annex 3 de l'ordenança municipal, corresponents a la zona de sensibilitat acústica en els receptors sensibles i per la zona de sensibilitat acústica C2.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

En cas que no hi hagi percepció del soroll de l'activitat des de receptors sensibles, no cal fer cap mesurament. En aquest cas, s'ha de justificar tècnicament que no existeix cap percepció de l'activitat a través d'una visita de camp al receptor sensible en qüestió. Aquesta justificació, que es pot incorporar en la mateixa acta del control inicial o periòdic, realitzada per una entitat de control, ha de tenir com a mínim el contingut següent: Plànol de situació amb les coordenades de l'activitat en ETRS89 UTM31N (XY), distància a receptor, descripció de les fonts sonores i percepció des del receptor.

**2.5 Contaminació lumínica**

- Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons la definició de l'apartat 1 de l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En cas que no es puguin justificar documentalment els criteris esmentats, s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led PC-Ambre o blanques de temperatura de color de 4.200 K o inferior.
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser com a màxim del 5%.

**2.6 Olors**

Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com, la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. L'Ajuntament d'Igualada serà informat puntualment d'aquests episodis. En el cas que l'empresa generi molèsties per olors, caldrà implementar les mesures addicionals necessàries per tal d'evitar-les, o si això no fos possible reduir-les.

**2.7 Prevenció incendis**

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació. Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

**2.8 Altres condicions**

- Cal deixar lliure d'instal·lacions la reculada de l'edificació dintre de la parcel·la.
- La càrrega i descàrrega es realitzarà a l'interior del local.
- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- En la zona de manipulació de productes químics hi hauran mesures de prevenció com rentamans i rentauells.

**RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS**


Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire d'acord amb el Protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Control atmosfèric d'establiment

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001 <span style="float: right;">Data document: 27/12/2023</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta resolució pel que fa al vector aire en el termini màxim de 2 anys des de la data d'emissió de la darrera acta del control periòdic realitzat amb anterioritat 31 de desembre de 2018 i posteriorment, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies des de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades a cada focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat, d'acord amb les freqüències establertes a la taula següent:

<b>Focus</b>	<b>Descripció focus</b>	<b>Freqüència de mesurament <sup>(1)</sup></b>
F1	Extracció localitzada Neteja reactor/barrejador	2 anys
F2	Caldera aigua calenta	-

(1) D'acord amb el *Reial decret 100/2011* s'aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada focus.

**Control de les mesures de prevenció contra incendis**

En el termini de 3 mesos des de la concessió de la llicència i abans de la posada en marxa de l'activitat, caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.



**Control municipal**

En el termini de 3 mesos des de la concessió de la llicència i abans de la posada en marxa de l'activitat, caldrà aportar a l'Ajuntament d'Igualada:

- l'acta de control inicial emesa per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada amb informe favorable.
- Certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció contra incendis emès per una entitat col·laboradora de l'administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, amb resultat favorable.
- Justificant de la inscripció de la posada en funcionament de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió i d'altres instal·lacions de seguretat industrial.
- Contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cadascun dels equips inclosos a la instal·lació i inscrita en el Registre d'agents de la Seguretat Industrial de Catalunya.
- Contracte amb l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL i de subministrament de les aigües d'incendis.
- Plànol de l'activitat on s'indiqui la ubicació dels contenidors de les diverses fraccions de residus, tant dels industrials com dels municipals. Caldrà indicar el nombre i tipus de contenidors de que disposa l'activitat i la gestió que se'n farà.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001		Data document: 27/12/2023
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023		

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències ambientals (annex II)  
2552/8143/ 2019

- Contracte de recollida dels diversos residus de l'activitat d'acord amb el contingut establert al Reial decret 553/2020, del 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'estat.

**Revisió de la llicència ambiental**


Així mateix, la llicència resta subjecta a les **REVISIONS PERIÒDIQUES** que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tenint en compte que aquesta activitat està classificada al grup A del CAPCA, la revisió de la llicència ambiental s'ha d'efectuar en un termini màxim de 8 anys segons s'estableix a l'article 13 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

**Tercer.- COMUNICAR-HO** a la persona interessada, a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Qualitat Ambiental amb indicació dels recursos a interposar.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	28/12/2023	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	29/12/2023	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		Data document: 27/12/2023
	Codi Segur de Validació	719496d603844926976920dc2a8c494f001	
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/5456 - Data Resolució: 29/12/2023		

