

QUALITAT URBANA
Indústries i Activitats
mas/llic_amb/mod_subs 1-2018
NE

BIODERIVADOS PROTEICOS, SL
C/ Merlet, núm. 20
08700 Igualada

Us notifico que, en el dia d'avui, el regidor de Qualitat Urbana i Interior, ha dictat el decret següent:

“Vist que, en data 18.09.2017, la societat BIODERIVADOS PROTEICOS, SL amb CIF.B-64333305, va sol·licitar un canvi substancial del permís municipal ambiental d'una instal·lació de producció de matèries pròpies per a l'adob, amb una superfície total de 576,55 m², situada en la finca assenyalada amb el núm. 20 del carrer de Merlet, d'Igualada, amb motiu de l'adequació del procés industrial amb modificacions que afecten al procés, distribució d'equips, actualització de maquinària, actualització de matèries, quantitats i residu, així com l'actualització de la classificació de l'activitat, passant del codi 11.3 de la Llei 3/1998 sotmesa a permís municipal ambiental al codi 5.20 de la normativa actual, la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant sotmès al règim de llicència ambiental amb la denominació de l'activitat com a indústria de fabricació de compostos inorgànics amb oficines privades i amb una superfície total de 605,45 m² i una potència productiva de 159,20 Kw;

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb allò que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per trobar-se l'activitat classificada en l'annex II codi 5.20: Fabricació o preparació d'altres productes químics que no estiguin inclosos a l'annex I;

Vist que durant el tràmit d'informació pública no s'han presentat al·legacions;

Vist que, en data 27.10.2017, es va emetre informe de compatibilitat urbanística, segons el qual el canvi substancial projectat, en les instal·lacions del c/Merlet, 20, d'acord amb el Pla General d'Ordenació d'Igualada, admetia l'ús urbanísticament;

Atès el que disposa l'article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució;

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 14 de juny de 2017, la competència correspon al regidor de Qualitat Urbana i Interior.

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent;

RESOLC:

Primer.- CONCEDIR la modificació substancial de la següent llicència ambiental (Annex II de la Llei 20/2009):

*20170154- BIODERIVADOS PROTEICOS, SL – C/ Merlet, núm. 20
Indústria de fabricació de compostos inorgànics amb oficines privades -
Annex II apartat 5.20 de la Llei 20/2009
Superfície total: 605,45 m²
Potència productiva: 159,20 Kw.*

Segon. *Condicionar l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures que consten en el projecte ambiental (visat núm. M-33439, en data 30.08.2017), signat per l'enginyer industrial Joan Palà i Jorba, així com les mesures correctores següents:*

- 1 Les que consten en el projecte.*
- 2- Disposar de 6 (sis) extintors d'incendis de 6 kg. c/u., d'eficiència mínima 21A 113B i 1 (un) extintor de CO₂ de 5 kg, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.*
- 3- Disposar de xarxa de boques d'incendis equipada amb 3 (tres) BIE de 25mm de diàmetre amb pressió i cabal suficients.*
- 4- Disposar de sistema automàtic de detecció d'incendis.*
- 5- L'estructura del local serà de resistència al foc R-90 amb parets mitgeres EI-120.*
- 6- Disposar de franja tallafocs a coberta d'un metre de resistència al foc EI-60.*
- 7- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.*
- 8- Les xemeneies seran 1 m. més altes que l'edifici.*
- 9- Donar compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.*
- 10- Canalitzar l'abocament d'aigües residuals a la xarxa amb destí a la depuradora d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.*
- 11- L'empresa disposarà d'arqueta de registre d' 1x1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials, d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança municipal d'abocaments.*
- 12- Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva i el articles 9, 10, 11 i 12 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.*
- 13- Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.*
- 14- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.*
- 15- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.*
- 16- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.*

17- *Atenent a la classificació de l'activitat en l'annex II de la Llei 20/2009, l'establiment haurà d'efectuar els corresponents controls de caràcter periòdic cada sis anys.*

Així mateix, la llicència restarà subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tercer.- *COMUNICAR al titular que, en el termini de 3 mesos des de la concessió de la llicència, haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el CONTROL INICIAL, presentant la següent documentació:*

- 1- *Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en la llicència.*
- 2- *Presentar autorització/inscripció de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió i d'altres instal·lacions de seguretat industrial presentada davant dels Serveis d'Indústria o d'entitat col·laboradora autoritzada per la Generalitat.*
- 3- *Contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis.*
- 4- *Contracte amb l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL i de subministrament de les aigües d'incendis.*
- 5- *Identificar el codi de tractament dels residus i el gestor autoritzat que en farà la recollida.*

Quart.- *COMUNICAR-HO als interessats amb indicació dels recursos a interposar.”*

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant l'alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquest notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

L'Ajuntament d'Igualada disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té, entre les seves competències la de supervisar les actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran la tramitació de la resolució o acord que es notifica s'han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s'han omès els principis de transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir en compte, però, que això no suspèn ni interromp en cap cas els terminis

legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment i que, una vegada interposat el recurs o demanda davant els Jutjats o Tribunals , i pel termini que estigui pendent de resolució judicial, la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà intervenir de conformitat amb l'article 101.3 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 17 d'abril de 2017

La secretària accidental

Ivonne Carné i Soteras