

Ajuntament d'Igualada

QUALITAT URBANA
Indústries i Activitats

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II). NÚM.: 20040354

TITULAR:

CARTROBOX, SL
(NIF.B-59060145)
C/ Itàlia, núm. 7
08700 Igualada

AJUNTAMENT D'IGUALADA
REGISTRE DE SORTIDA

26 NOV. 2015

Núm.

10993

Igualada, 19 de novembre de 2015

Us comunico que el regidor delegat de Qualitat Urbana, segons resulta de la delegació acordada per decret de l'alcalde d'1 de juliol de 2015, ha acordat en data d'avui concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

El secretari,
Sebastià Membrado
García

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Ajuntament  d'Igualada

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

EMPLAÇAMENT: C/ Itàlia, núm. 7

TRAMITACIÓ: Adequació a la Llei 3/1998.

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Indústria de fabricació de cartró i paper ondulat - Annex II, codi 12.3 de la Llei 20/2009-, amb una superfície total de 2.328 m², una superfície productiva de 1.731 m², una potència total de 148 Kw. i una potència productiva de 138 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT: Veure el dors.

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en la llicència.

2 Emissions a l'atmosfera

L'establiment només podrà disposar del següent focus emissor:

Focus	Reg.	Descripció	Mesura correctora	Contaminant	Classificació CAPCA	
					Grup	Codi
1	24485	Caldera calefacció Combustible: Gasoil Potència tèrmica: 0,06 Mwt	No	CO	--	01020304

Es fixen els següents valors límit d'emissió:

Focus	Llibre	Contaminant	Valor Límit d'Emissió VLE ⁽¹⁾	Freqüència mesura	Mètode Mesurament ⁽²⁾
Caldera calefacció Combustible: Gasoil Potència tèrmica: 0,06 Mwt	24485	CO	500 mg/Nm ³	--	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
		SO ₂	180 mg/Nm ³		UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 22

(1) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

Mètodes de mesura

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre aquesta llicència. Les determinacions de contaminants es realitzaran d'acord amb el mètode de mesurament indicat a la IT-AT 17, instrucció tècnica per a la selecció del mètode de mesurament de les emissions a l'atmosfera i límit de quantificació, vigent. En cas que l'entitat ambiental de control cregui convenient efectuar el mesurament mitjançant un altre mètode, caldrà

aprovació prèvia de la Secció de Control d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Els mètodes de mostreig dels paràmetres generals són els següents:

- Cabal i velocitat: UNE 77225
- Humitat: UNE-EN 14790
- O₂ : IT-AT 22

En qualsevol cas, el temps de mesura ha d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'han de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

Altres condicions:

- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i a la instrucció tècnica de la Direcció General IT-AT-002 per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió.

- Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball [«BOE» núm. 97, de 23.04.1997].

- Tots els focus emissors a l'atmosfera han de disposar dels corresponents llibres de registre actualitzats de manera que indiquin les condicions de funcionament, tal com s'estableix a l'article 8.1 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. Aquests llibres han d'estar diligenciats pel Departament, i en ells s'anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

3 Emissió d'aigües residuals

Condicions particulars

Els paràmetres i les condicions de control de l'abocament seran com a mínim els següents:

Núm. Focus: 1 Descripció: Procés d'impressió Destí: EDAR Vilanova del Camí Cabal màxim diari: 2,5 m ³ /dia UTM X: 385.568 Cabal màxim anual: 385 m ³ /any Y: 4.605.389 Cabal màxim horari: 0,4 m ³ /hora			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	Entre 6-10	u.pH	Trimestral
DQO _{nd}	1.500	mgO ₂ /l	Trimestral
MES	750	mg/l	Trimestral
Sals solubles	6.000	µS/cm	Trimestral
Matèries inhibidores	25	eq/m ³	Trimestral
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l	Trimestral
Fòsfor total	50	mg/l	Trimestral

Núm. Focus: 2 Descripció: Sanitàries Destí: EDAR Vilanova del Camí Cabal màxim diari: 2,5 m ³ /dia UTM X: 385.635 Cabal màxim anual: 385 m ³ /any Y: 4.605.388 Cabal màxim horari: 0,4 m ³ /hora			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	Entre 6-10	u.pH	-
MES	750	mg/l	-
DQO _{nd}	1.500	mgO ₂ /l	-
Nitrogen total	90	mg/l	-

Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).

La llicència ambiental no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran trimestralment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://mediambient.gencat.net/aca/ca//serveis/tramitacions/autocontrols.jsp>

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar als controls inicials i periòdics preceptius.

Condicions generals

- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament, d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de llicència ambiental.
- Disposar de depuradora fisicoquímica segons projecte presentat.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.
- L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
- El període de revisió d'aquesta llicència és de 8 anys, d'acord amb l'article 67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d'aigües es procedirà a proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de l'autorització i/o llicència ambiental d'acord amb allò expressat a l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols

establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenientes per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració han d'ésser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.
- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.

4 Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.

- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l'empresa haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.

5. Prevenció d'incendis

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, i entre d'altres:

- Disposar de 3 (tres) boques d'incendis BIE-45.
- No superar els valors de càrrega de foc justificats en la documentació presentada.
- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
- Disposar de 14 (catorze) i 1 (un) extintors d'incendis de 9 Kg. i 50 Kg. respectivament; i, 1 (un) extintor de 12 Kg. de CO₂, tots ells a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.

6. Altres condicionaments

- Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis ha de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.

7. Règim de Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II, l'establiment de l'empresa CARTROBOX SL, situat al carrer Itàlia, 7, d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental d'acord amb els articles 69 i 70 de la Llei 20/2009, en el termini màxim d'un mes des del moment de l'atorgament de la llicència ambiental, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Serán objecte del **control inicial** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.

- Pel que fa a les emissions a l'atmosfera caldrà comprovar si l'activitat està continguda en algun dels apartats de l'àmbit d'aplicació del Real Decret 117/2003, de 31 de gener sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils. Caldrà comprovar el consum total de tintes d'impressió i coles que contenen dissolvents. En cas afirmatiu el titular haurà de sol·licitar una modificació de la llicència ambiental per incloure les noves prescripcions que li seran d'aplicació.

- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- que s'ha eliminat el tanc soterrat que emmagatzema les solucions aquoses que contenen tintes, i substituït per un altre situat en superfície, o bé que es disposa d'un sistema per la detecció de qualsevol fuga d'aquest dipòsit.

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;

- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;

- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;

- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;

- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

- Pel que fa a les condicions de prevenció d'incendis caldrà realitzar:

- Acte de comprovació segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Serán objecte dels **controls periòdics**:

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.

- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.

- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;

- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

Revisions

La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

8. Documentació a presentar a l'Ajuntament d'Igualada en el termini de 3 mesos des de la concessió de la llicència

- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en aquesta llicència.
- Acta de comprovació favorable emesa per una entitat ambiental de control de les determinacions indicades en l'apartat 7 d'aquesta llicència:
- Acte de comprovació segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis."

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

