




INDÚSTRIES I ACTIVITATS  
Proposta de resolució/annex II

Exemplar per a l'Ajuntament

Curdesa, SA  
Travessia Sant Antoni de Baix, 4  
08700 Igualada



Us notifico que, en data 01.12.2004, la Ponència Tècnica municipal va emetre la següent

## PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

"En data 31 de juliol de 2001, la companyia Curdesa, SA (NIF núm. A08868648) va sol·licitar, en aquest Ajuntament, llicència ambiental d'una indústria per a l'adob i acabats de cuirs, de pells fines i de pells de pèl, amb capacitat de producte acabat de fins a 12 tn/dia, situada a la Travessia Sant Antoni de Baix, 4, d'Igualada.

S'ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud de la llicència ambiental municipal, segons determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, el Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig i el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999 i l'ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions;

L'activitat està inclosa, d'acord amb la normativa a dalt indicada, en l'annex II.1, apartat 6 i subapartat 2: Instal·lacions per a l'adob, quan la capacitat de tractament de productes acabats  $\leq$  12 t/d.

Vist que durant el període d'informació pública i veïnal, no es van presentar alegacions a l'expedient.

Vist que, en data 16 d'agost de 2002, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del Departament de Medi Ambient, va emetre l'informe integrat preceptiu (s/ref. Exp. BL20020079), amb caràcter *DEFAVORABLE* de l'activitat per a l'adob i acabats de cuirs, de pells fines i de pells de pèl, amb capacitat de producte acabat de fins a 12 tn/dia, situada a la Travessia Sant Antoni de Baix, 4, d'Igualada a desenvolupar per la companyia Curdesa, SA, atès que:

- Les característiques qualitatives de les aigües residuals que genera aquest sector es considera que la no existència d'un sistema de tractament no garanteix un abocament uniforme i homogeni.
- S'incompleix la normativa d'emmagatzematge de productes químics.

Vist el tràmit d'audiència d'arxiu de l'expedient, de data 29.10.2004, emès per la unitat tècnica de l'OGAU del Departament de Medi Ambient i Habitatge i notificat a l'Ajuntament d'Igualada.

Atès que de conformitat amb l'establert en l'article 44 del decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'informe integrat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat és vinculant, per a les activitats incloses en l'annex II.1.

Per tot l'exposat, aquesta ponència tècnica municipal informa **DESFAVORABLEMENT** la sol.licitud de llicència ambiental d'una indústria per a l'adob i acabats de cuirs, de pells fines i de pells de pèl, amb capacitat de producte acabat de fins a 12 tn/dia, situada a la Travessia Sant Antoni de Baix, 4, d'Igualada, de la qual és titular Curdesa, SA, vist l'informe integrat emès pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Per tot l'exposat, es proposa a l'Alcaldia que, fent ús de les seves atribucions legals, dicti un Decret disposant la següent

#### RESOLUCIÓ

**Primer.- DENEGAR** a la companyia CURDESA, SA la llicència ambiental municipal sol.licitada d'una indústria per a l'adob i acabats de cuirs, de pells fines i de pells de pèl, amb capacitat de producte acabat de fins a 12 tn/dia, situada a la Travessia Sant Antoni de Baix, 4, d'Igualada.

**Segon.- COMUNICAR-HO** als interessats, atorgant-los un termini de deu dies per fer les al.legacions que considerin oportunes.

Això no obstant, l'Alcalde, un cop verificat el tràmit d'al.legacions formulades pels interessats en l'expedient, resoldrà el que consideri més adequat."

Contra l'anterior proposta de resolució, disposeu del termini de **deu dies**, a comptar de l'endemà de rebre aquest escrit, per fer les al.legacions que considereu convenients.

Això no obstant, l'Alcalde, un cop verificat el tràmit d'al.legacions formulades pels interessats en l'expedient, resoldrà el que consideri més adequat.

La secretària acctal,

Ajuntament  d'Igualada

Ivonne Carné i Soteras

Igualada, 7 de desembre de 2004

<p>Data, 13.12.04</p> <p>En <i>J. Prudenci</i></p> <p>DNI núm. 77.276.367</p> <p>Signatura de l'interessat <i>D.</i></p>	<p>Per no trobar-se l'interessat al seu domicili es fa càrrec de la notificació</p> <p>Data,</p> <p>En</p> <p>DNI núm.:</p> <p>Domicili</p> <p>Signatura</p>
<p>Signatura del notificador</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>En</p>	<p>I resta advertit de l'obligació de lliurar-la a l'interessat</p>



**CURDESA, S.A.**, amb domicili a Igualada, Travessia Sant Antoni de Baix, núm. 4, proveïda amb NIF A-08868648, i en el seu nom i representació el Sr. Jaume Domènech i Giralt, davant l'Ajuntament d'Igualada compareix i com millor en dret procedeixi, diu:

Que el passat dia 23 de desembre de 2004 aquesta representació va presentar un escrit d'al·legacions a la proposta de resolució de data 7 de desembre de 2004 per la qual es proposa denegar la llicència ambiental a una activitat d'adob i acabats de cuirs, de pells fines i de pells de pèl, amb capacitat de producte acabat de fins a 12 Tn/dia.

Que com a complement del referit escrit, i amb anterioritat a la notificació de la resolució d'aquest procediment de llicència ambiental, es vol comunicar la recepció per part de Igualadina de Depuració i Recuperació, SL (IDR) de la proposta de resolució d'autorització d'abocament d'aigües residuals amb connexió a l'EDAR de Vilanova del Camí, de data 24 de desembre de 2004, i de la qual s'adjunta una còpia.

La notificació de la proposta de resolució autoritzant l'abocament de les aigües residuals de IDR per part de l'Agència Catalana de l'Aigua permetrà iniciar el procés administratiu definitiu que ha de conduir a l'obtenció de l'autorització d'abocament de la nostra empresa al clavegueram, tal com ja es va exposar en l'escrit d'al·legacions presentat en aquest Ajuntament en data 23 de desembre de 2004.


Tant bon punt es disposi de la resolució definitiva del permís d'abocament d'aigües residuals d'IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, S.L. també s'enviarà còpia a l'Ajuntament d'Igualada.

Per tot això us,

SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit annex a les al·legacions a la proposta de resolució de la llicència ambiental presentades el 23-12-04, i una vegada avaluades les al·legacions presentades per la meva representada, s'emeti la resolució de la llicència ambiental favorable de l'empresa CURDESA, S.A.

Igualada, 28 de desembre de 2004

p.o.  
*municial*



AJUNTAMENT D'IGUALADA  
Plaça de l'Ajuntament, núm. 1  
08700 IGUALADA



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

Provença, 204-208  
08030 Barcelona  
Tèl. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0901031 F  
www.gencat.net/sca

CBB/sms

Expedient: AA2:03001130

Procediment: Abocament amb connexió a EDAR

Assumpte: IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL

Document: 1379027



IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL

PG/ VERDAGUER, 118  
08700 IGUALADA

**ASSUMPTE: Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals: Proposta de resolució. Ref. AA2003001130 \*(en contestar citeu aquesta referència)**

Us fem adjuntar la proposta de resolució referent a l'assumpte que s'esmenta, per tal que, dins del termini de **DEU DIES (10 dies)** comptats des del següent al d'aquesta notificació, accepteu expressament les condicions que se us ofereixen o bé pugueu presentar alegacions que estimin convenients.

La manca d'acceptació de les condicions o de presentació d'alegacions produirà l'efecte del desistiment, previst a l'article 71 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i es podrà continuar la tramitació de l'expedient, tot dictant la resolució oportuna.

Aquesta proposta de resolució no comporta l'autorització d'abocament, la qual no s'atorgarà, si escau, fins que es dicti la resolució corresponent.

Barcelona, 24 de desembre de 2004

El Cap de Departament  
d'Autoritzacions

Xavier Vicens i Pedret

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F  
www.gencat.net/eaa

Expedient: AA2003001130  
Procediment: Abocament amb connexió a EDAR  
Assumpte: Proposta de resolució  
Document: 1374/43  
■■■■■■■■■■

CBB

**ASSUMpte: Expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals amb connexió a EDAR sol·licitada per IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL. Proposta de resolució. Referència: AA2003001130**

## FETS

- 1.-En data 7 d'abril de 2003 Igualadina de Depuració i Recuperació SL sol·licita autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram que està connectada a l'EDAR d'Igualada de les aigües residuals procedents de l'estació depuradora que ha de tractar les aigües residuals de diverses empreses adoberes ubicades al terme municipal d'Igualada.
- 2.-En data 16 de juny de 2003 la unitat tècnica del Departament d'Autoritzacions emet informe tècnic favorable a l'atorgament de l'autorització d'abocament, fent constar que el sistema de depuració dissenyat per al tractament de les aigües residuals procedents de les empreses adoberes pot tractar un volum diari de 16.000 m<sup>3</sup> i un volum horari de 900 m<sup>3</sup> amb els següents paràmetres d'entrada: DQO 2500 mg/l, O<sub>2</sub>/l, MES 1200 mg/l, Cr.VI 0'06 mg/l i Cr III 5'5 mg/l. Aquest sistema de depuració es basa en una sèrie de dipòsits en forma de prisma de formigó armat que actuen uns com a reactors: fisicoquímics o biològics i d'altres com a decantadors per a la sedimentació de les matèries en suspensió.
- 3.-En data 31 de juliol de 2003 el Departament d'Explotació de Sistemes de Sanejament emet Informe tècnic en el que es fa constar que amb la finalitat que l'EDAR d'Igualada disposi d'una DBO més biodegradable, l'interessat hauria de contemplar la possibilitat de que les aigües residuals domèstiques s'aboquin directament a l'EDAR d'Igualada sense passar prèviament per la seva depuradora. Igualment s'assehyala que s'haurien d'introduir mesures correctores per als paràmetres de nitrogen, color i conductivitat i que en qualsevol cas s'haurien de complir els límits previstos al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics del sanejament. Pel que fa al Pla d'Autocontrol s'especifica que hauria de justificar els consums de reactius i energia elèctrica i l'evacuació dels residus generats en el procés de depuració.
- 4.-En data 2 de setembre de 2003 la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions emet



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

un nou informe tècnic en els mateixos termes que l'informe emès pel Departament d'Explotació de Sistemes de Sanejament (fet número 3)

5.-En data 14 de novembre de 2003 l'interessat complementa la documentació inicial per tal de donar resposta a l'informe emès pel Departament d'Explotació de Sistemes de Sanejament en data 31 de juliol de 2003. La documentació aportada es valorada per la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions que emet informe en data 24 de novembre de 2003 en el que es fa constar que les mesures proposades són les següents:

- Es preveuen valors de DQO < 600 mg/l, de DBO < 240 mg/l i de NTK < 90 mg/l, sent la relació DBO-DQO de 0,4.
- Es preveu la instal·lació de 2 by-passos, un per desviar al col·lector part de l'aigua d'entrada del tractament biològic i un altre per al desviament d'aigua municipal sense pretractar en hores d'inactivitat industrial.
- Respecte la conductivitat s'indica que s'està recomanant als curtidors que canviïn les matèries primeres que empen de manera que es prescindeixi d'aquelles que portin càrregues orgàniques, també s'està recomanant la substitució del sulfat amònic.
- Respecte els clorurs es recomana als curtidors la recirculació d'aigües dels banys de pickel i que exigeixin als proveïdors que subministrin les pells espolsades de sal.
- Respecte el color s'indica la possibilitat d'incorporar al projecte actual la dosificació d'un oxidant previ a l'abocament final que permeti ajustar aquest paràmetre si fos necessari.

6.-En data 12 de gener de 2004 el Departament d'Explotació de Sistemes de Sanejament emet un nou informe tècnic en el qual es fa constar que s'hauria de considerar una sèrie de mesures consistentes en:

- Iniciar millores en els processos productius orientades a la reducció dels paràmetres de conductivitat, amoni i crom.
- Reduir la presència de grollers a les aigües residuals per tal d'evitar obturacions a les reixes i als sobreoxidors.
- Accelerar la construcció del pretractament i la bassa de decantació per posar-los en funcionament abans de l'acabament de l'obra completa.

7.-En data 16 de gener de 2004 el Departament d'Inspecció emet informe tècnic favorable a l'atorgament de l'autorització d'abocament sempre i quan es realitzin autocontrols mensuals, l'arqueta de registre estigui condicionada de manera que es puguin abocar els cabals abocats i es compleixin els límits fixats al Decret 30/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics del sanejament.

8.-En data 19 de febrer de 2004 Igualadina de Depuració i Recuperació SL sol·licita que se la constituïxi com empresa d'abocament aportant un esborrany de Reglament i del sistema de tarifes.

9.-En data 24 de març de 2004 l'interessat complementa la seva sol·licitud aportant un esborrany dels contractes que haurà de regir la relació entre Igualadina de Depuració i Recuperació SL i cadascuna de les empreses de curtits i un nou esborrany de Reglament en el que s'estableixen les condicions que hauran de complir els abocaments de cadascuna de les empreses de curtits; igualment dona resposta a l'informe del Departament d'Explotació de Sistemes de Sanejament assenyalant el següent:

- Pel que fa a la conductivitat, s'ha informat a les empreses de la necessitat de treballar amb la pell espolsada de sal si bé en alguns casos aquesta bona pràctica encara no s'està duent a terme; també s'ha recomanat que s'adoptin processos de precurtició líquids i colorants líquids per tal de reduir la presència de sulfats.
- Respecte l'amoni, s'ha informat a les empreses de la necessitat de substituir les salts



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

- de sulfat amònic per àcids orgànics dèbils; no obstant, aquestes indiquen que el problema de l'amoni és de difícil solució (donat que prové de la solubilització de les proteïnes de la pròpia pell o dels orins i excrements adherits a la pell.
- Respecte el crom s'indica que s'està conscienciant les empreses perquè duguin a terme un bon esgotament del bany de curt cló sense abusar de pH àcids.
- Respecte de la presència de grollers s'especifica que s'instal·larà una reixa de desbast amb un pas de llum de 1 cm.
- Pel que fa a la qüestió d'accelerar la construcció del pretractament s'indica que s'ha encarregat a la constructora que dirigeixi els seus esforços per a disposar del pretractament i de la desulfuració abans de l'entrada en funcionament de la resta de la planta, si bé potser podrien existir problemes de subministrament elèctric.

10.- En data 26 de maig de 2004 la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions emet un nou informe tècnic en relació a la documentació aportada per l'interessat en data 24 de març de 2004, en el que s'assenyala, d'una banda pel que fa a les mesures correctores proposades que són massa genèriques, i d'altra banda pel que fa a la qüestió de l'acceleració del sistema de pretractament i de la bassa de decantació que l'interessat ha de presentar un calendari d'execució.

11.- En data 9 de juny de 2004 Igualadina de Depuració i Recuperació, SL reitera la seva sol·licitud de constituir-se en empresa d'abocament.

12.- En data 1 d'octubre de 2004 Igualadina de Depuració i Recuperació, SL complementa la documentació presentada aportant:

- Escriptura de constitució Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.
- Escriptura de nomenament del Consell d'Administració d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.
- Esborrany del contracte per a l'ús del sistema de depuració d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.
- Esborrany del Reglament per a l'acceptabilitat de les aigües residuals a Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.
- Resum del sistema de tarifes.
- Informe justificatiu de la impossibilitat d'avançar la posada en marxa del sistema de pretractament.

13.- En data 2 de novembre de 2004 la Unitat Tècnica del Departament d'Autoritzacions emet un nou informe tècnic favorable a l'atorgament de l'autorització d'abocament en el que es fa constar en les condicions que figuren a la part dispositiva d'aquesta resolució.

## FONAMENTS DE DRET

1.- La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent, per resoldre'l el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.

2.- En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i els requisits que preveu la legislació vigent, compresa pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, el Reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

849/1986, d' 11 d'abril), el Reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.- L'article 108 del Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües i els articles 267 i següents del Reglament del domini públic hidràulic que permeten la constitució d'empreses d'abocament que conduixin, tractin i aboquin les aigües residuals de tercers i l'atorgament d'autoritzacions d'abocament al seu favor. La societat peticionària té per objecte social la construcció i gestió d'una depuradora d'aigües residuals industrials i domèstiques i d'una planta de tractament de residus sòlids i de generació d'energia, i a més ha aportat un estorany de Reglament on es regulen les condicions d'admissibilitat dels abocaments a tractar per l'EDAR conjunta en atenció a cada procés productiu, així com un projecte de sistema de tarificació que inclou les tarifes màximes aplicables. A la vista del contingut d'aquests documents, es consideren suficients per a atorgar l'autorització d'abocament en la qualitat d'empresa d'abocament, si bé aquesta restarà condicionada a l'aportació d'una còpia autèntica del Reglament un cop estigui aprovat, i de la versió definitiva del sistema tarifari que aprovi l'Assemblea.

4.- L'article 270 del Reglament del domini públic hidràulic estableix, a més a més, l'obligació de l'empresa d'abocament de constituir una fiança equivalent al triple de l'import del cànon de control d'abocament; tot i que aquesta figura tributària no és d'aplicació en el cas present, per tractar-se d'un abocament a sistema de sanejament en l'àmbit de les Conques internes de Catalunya, escau procedir al seu càlcul als efectes exclusius de la fixació de l'import de la fiança. El valor a aplicar resulta de les operacions següents:

$$\text{Cànon} = V * P * K1 * K2 * K3$$

V = volum abocat = 5.280.000 m<sup>3</sup>/any

P = Preu bàsic industrial = 0,03005 €/m<sup>3</sup>

K1 = Coeficient de característiques de l'abocament. K1 = 1,28. Es considera Industrial classe 3 (activitat adobador) amb substàncies perilloses.

K2 = Coeficient del grau de contaminació. K2 = 0,5. Es considera que el tractament és l'adequat.

K3 = Coeficient de qualitat ambiental del medi receptor. K3 = 1,25. Es considera zona de categoria I (zona sensible).

Per tant, l'import del cànon de control d'abocament seria:

$$\text{Cànon control d'abocament} = 5.280.000 * 0,03005 * 1,28 * 0,5 * 1,25 = 5.280.000 * 0,02404 = 126.931 \text{ €/any.}$$

En conseqüència, la fiança a dipositar és de 380.793 €.

5.- L'article 7.1 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament estableix que els usuaris no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament i respectar les prohibicions de l'annex I i les limitacions de l'Annex II d'aquest Reglament.

En conseqüència,



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

## PROPOSO

Primer.- Es podrà atorgar autorització d'abocament amb connexió a l'EDAR d'Igualada de les aigües residuals provinents de l'estació depuradora gestionada per Igualadina de Depuració i Recuperació, SL, en qualitat d'empresa d'abocament, que tractarà les aigües residuals de diverses empreses ubicades al terme municipal d'Igualada, d'acord amb les següents condicions:

1.- Les condicions d'admissibilitat dels abocaments a la depuradora d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL seran les que s'estableixin al Reglament per a l'acceptabilitat de les aigües residuals a Igualadina de Depuració, SL, una còpia autèntica del qual, un cop aprovat, s'haurà de presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua abans de la posada en marxa de la depuradora. Igualment, en tant que aquest Reglament no té caràcter de norma jurídica d'efectes generals, Igualadina de Depuració i Recuperació, SL està obligada a recollir l'acceptació expressa de les condicions recollides en aquest reglament en el contracte que signi amb cadascuna de les empreses usuàries del servei de depuració. Aquests contractes restaran a disposició de l'Administració.

Igualment, Igualadina de Depuració i Recuperació comunicarà de manera fefaent a totes les empreses usuàries del servei que l'entrada en funcionament de la depuradora industrial no els eximeix d'aplicar les bones pràctiques i mesures de procés exigibles per tal de minimitzar la càrrega contaminant dels seus abocaments, especialment en el que fa referència a paràmetres que la depuradora no pot tractar, com ara els clorurs o la conductivitat elèctrica, o els que tenen especial incidència en el medi receptor, com el crom.

2.- Les tarifes màximes i el procediment per a la seva actualització periòdica es fixaran definitivament per Igualadina de Depuració i Recuperació SL que n'haurà d'aportar una còpia de l'acord corresponent a l'Agència Catalana de l'Aigua abans de la posada en marxa de la depuradora.

3.- Igualadina de Depuració i Recuperació SL ha de presentar, abans de la posada en marxa de la depuradora, una fiança o altra garantia equivalent, a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua per un import de 380.793 euros (TREIS-CENTS VUITANTA MIL SET-CENTS NORANTA-TRES), per tal de garantir la qualitat i continuïtat del tractament de les aigües residuals. Aquesta garantia podrà ser executada per l'Administració en el cas que el beneficiari de l'autorització cessés el tractament o no assolís la qualitat exigible, i hagués desolt els requeriments de l'Administració per esmenar aquestes deficiències.

4.- Els límits admissibles de les característiques de l'abocament al sistema de sanejament són els que figuren a l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

5.- Límits quantitatius de l'abocament:

- Cabal mig diari: 16.000 m<sup>3</sup>/dia.
- Cabal mig horari: 650 m<sup>3</sup>/hora.
- Cabal màxim puntual: 900 m<sup>3</sup>/hora.

6.- Instal·lacions de depuració.

El sistema de depuració s'ajustarà al projecte presentat per Igualadina de Depuració i Recuperació, que ha estat elaborat per ABT en data juny de 2001 i la memòria signada per



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

Pere Carles el maig de 2001, i memòria complementària presentada en data 14 de novembre de 2003, memòria complementària d'estudi d'aïllament acústic, projecte de magatzem de productes químics, i pla d'emergència redactats per Grup Carles, enginyeria industrial i medi ambient, en tot allò que no es modifiqui expressament en aquesta resolució.

L'autorització d'abocament no produirà plens efectes jurídics fins que l'Organisme de conca aprovi l'acta de reconeixement final de les obres i instal·lacions.

Aprovada l'acta de reconeixement seran exigibles en la seva totalitat els límits de qualitat autoritzats.

7.- El titular de l'autorització resta obligat a situar dos by-passos, un després del primari i abans del tractament biològic, i un altre abans de l'entrada a la depuradora a fi de poder desviar aigua pretractada o sense pretractament, en hores d'inactivitat industrial, vers la depuradora pública d'Igualada, a fi i efecte de garantir una adequada relació DBO-DQO en l'influent de la depuradora pública, que permeti un correcte funcionament d'aquesta instal·lació. Per a efectuar aquesta derivació, el beneficiari de l'autorització haurà de seguir les instruccions que li faciliti l'Administració gestora de l'EDAR d'Igualada, sigui directament sigui a través de l'explotadora de la depuradora pública. El titular de l'autorització haurà de portar un registre dels cabals tractats i dels cabals derivats, així com del punt en què s'ha efectuat la derivació.

8.- El beneficiari de l'autorització haurà de disposar d'una arqueta de registre accessible en tot moment a l'Administració que permeti la presa de mostres i el mesurament del cabal de les aigües residuals depurades que s'aboquen a la xarxa de clavegueram pública.

9.- Els paràmetres de control de l'abocament seran com a mínim els següents : DQO, MES, Cr VI, Crom III, Crom total, pH, sulfats, sulfurs, N total, color i conductivitat, havent-se de realitzar els controls amb una periodicitat mínima mensual. Igualment, es portarà un registre dels cabals tractats.

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar mensualment, per mitjà d'internet, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.net/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Serveis i tramitacions", triant l'opció "Formularis de sol·licitud" i dins d' "Autoritzacions d'abocament" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei Gestió de l'autocontrol. A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail [sistemes.aca@correu.gencat.net](mailto:sistemes.aca@correu.gencat.net) o trucar telèfon 93 567 29 03. El codi d'usuari i paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració. Igualment, el beneficiari de l'autorització conservarà a disposició de l'Administració gestora de l'EDAR d'Igualada els comprovants de l'adquisició de reactius i de consum elèctric esmerçats en la depuració, així com de la destinació dels fangs.

Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.

10.-L'Agència Catalana de l'Aigua procedirà durant el PRIMER ANY de l'autorització a



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

avaluar les incidències de l'entrada en funcionament de la depuradora autoritzada al normal funcionament de l'EDAR d'Igualada i, a més a més del que es preveu a la condició 7, podrà imposar, en qualsevol moment, a càrrec de l'interessat, aquelles mesures que consideri convenientes i revisar les condicions de l'abocament per tal de garantir el bon funcionament de la depuradora pública.

11.- Tant aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement, de l'Administració gestora de l'EDAR d'Igualada, qualsevol avaria al procés productiu o incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al clavegueram. Se n'indicaran les causes, mesures adoptades per evitar-ne la repetició i data prevista de finalització per dur a terme les indicades mesures correctores.

12.- Qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament haurà d'ésser prèviament comunicada, a l'Administració gestora de l'EDAR d'Igualada, per tal de procedir, si s'escau, a la seva autorització.

13.- El permís de connexió restarà sota inspecció vigilància de l'Administració gestora de la depuradora, la qual podrà en tot moment establir els límits d'altres característiques que consideri adients. Així mateix podrà suspendre el permís si, manifestament, es comprovés que els abocaments provinents d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL causen perjudicis tècnics significatius a l'explotació de l'EDAR d'Igualada.

14.- L'autorització té un termini de vigència de VUIT anys i s'entendrà renovada per períodes successius sempre que no hagi produït perjudici al sistema de sanejament públic i que no hagin canviat les circumstàncies de l'activitat i el sistema de tractament. Si es produïssin aquests canvis, l'interessat resta obligat a comunicar-ho a l'ELA o l'Administració gestora del sistema. En qualsevol cas, l'ELA o l'Administració gestora del sistema poden comunicar a l'interessat la necessitat de revisar les condicions de l'autorització quan ho estimin convenient

En el cas que l'activitat de depuració per la que es proposa l'autorització resti inclosa en l'Annex I o II.1 de la Llei 3/1998, de 2 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, el titular haurà de sol·licitar l'autorització o llicència ambiental integrada davant de l'Ajuntament on radiqui la instal·lació en els terminis d'adaptació previstos a l'efecte, amb independència del termini de vigència de l'autorització que es proposa. En el moment que es dicti resolució d'autorització o llicència ambiental integrada, que comprenguin l'abocament d'algües residuals, l'autorització que es proposa quedarà sense efectes malgrat que no s'hagués exhaurit el seu termini de vigència. La fixació de condicions d'abocament diferents com a conseqüència de l'avaluació ambiental integral no donarà lloc a cap tipus d'indemnització.

15.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'algües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Segon.- Donar trasllat d'aquesta proposta de resolució al peticionari i a la resta d'interessats en l'expedient per tal que, en un termini de DEU dies comptador des de l'endemà de la pràctica de la notificació, puguin presentar les alegacions que estimin convenientes. Transcorregut aquest termini, es podrà continuar la tramitació de l'expedient, tot dictant la resolució oportuna



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

Aquesta proposta de resolució **NO COMPORTA L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT**, la qual no s'atorgarà, si escau, fins que es dicti la resolució corresponent.

**El Director de l'Àrea  
d'Ordenació del Domini  
Públic Hidràulic**

**Diego Moxó Güell**

**Barcelona, 23 de desembre de 2004**

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Territori  
i Sostenibilitat**

Serveis Territorials a Barcelona  
Oficina de Gestió Ambiental Unificada  
de Barcelona

*20020257*  
*20020257*

Data 14/07/11

Referència BL20020079

Assumpte Retorn expedient

**AJUNTAMENT D'IGUALADA**

Llicències d'Activitats  
c. Cort, 14  
08700 IGUALADA



Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i  
Sostenibilitat (BCN-C/Aragó)

Número: 03865/61447/2011  
Data: 15/07/2011 12:30:42

R/V:

Registre de sortida

En data 22 d'agost de 2002, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), us va trametre l'informe integrat desfavorable sobre la sol·licitud de llicència ambiental de l'empresa CURDESA.

En data 10 de desembre de 2004, vàrem rebre la proposta de resolució emesa pel vostre Ajuntament, a la qual des de l'OGAU no vàrem fer cap al·legació.

En data 18 de gener de 2005, vàrem rebre del vostre Ajuntament al·legacions per part del titular.

En data 21 de juliol de 2005, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), us va trametre el nou informe integrat favorable.

El 18 de juliol de 2006, el 2 de febrer de 2010 i el 17 de setembre de 2010, us vam reclamar la resolució de l'expedient.

Segons la Disposició transitòria primera, punt 1, els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats relatius a les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental, que continuen inclosos en els annexos I i II de la nova llei 20/2009, se sotmeten al règim legal vigent en el moment que s'inicia el procediment. Per això, us demano de nou que resolgueu la sol·licitud de llicència ambiental.

Tanmateix, us informo que de no rebre la resolució en el termini d'un mes donarem per finalitzada la nostra intervenció en aquest procediment.

Així mateix, us recordo que segons l'article 32 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, el sentit del silenci en aquest procediment de llicència és estimatori.

El cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

  
Xavier Nicolau Tarrats

Barcelona, 14 de juliol de 2011  
Ref. OGAU/mlo