

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

CURTIDOS BADIA, SAU

C/ DEL SOL, 52
08700 IGUALADA

Us notifico que, en data 28/01/2022, la regidora delegada ha dictat la resolució següent:

"Vista la comunicació de modificació no substancial presentada, en data 17.01.2020, per la societat Curtidos Badia, SAU (CIF.A08053720) d'una indústria de preparació i adobament del cuir boví, situada a c/ del Sol, núm. 52, d'Igualada;

Vist que amb comunicació presentada el titular comunicava els canvis que s'havien realitzat en l'establiment fins a la data, consistents en:

- Remodelació de les oficines de la planta baixa.
- Construcció d'oficines a la primera planta en una part dedicada anteriorment a procés.
- Reubicació d'alguns magatzems de productes químics en noves zones.
- Eliminació de processos productius i en conseqüència de focus emissors.
- Ús de l'espai buit per l'eliminació de producció per ampliar el procés d'assecat de pells.
- Reducció de l'emmagatzematge de productes inflamables a l'exterior a un mínim d'estoc.
- Instal·lació d'un dipòsit d'hidròxid sòdic per al tractament d'abocaments, de titularitat de Igualadina de Depuració i Recuperació, d'ara endavant IDR, però situat en terreny de CURTIDOS BADIA.
- Incorporació d'un pati exterior adquirit per a l'ús d'emmagatzematge de residus i majoritàriament sense ús a l'espera de definir què fer.

Vist que l'empresa disposava de llicència municipal ambiental (Annex II.1) núm.112/2009, aprovada per decret d'alcaldia de data 21.09.2011, amb motiu del canvi substancial de les instal·lacions de l'establiment;

Atès el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, segons el qual estan incloses en l'annex II codi 6.2: Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia, per la qual cosa l'establiment resta subjecte al règim de llicència ambiental;

Vist que l'Ajuntament, a la vista de les modificacions comunicades, va sol·licitar informe en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric a l'òrgan ambiental competent de la Generalitat, el qual es va emetre pel Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) en data 01.12.2020, establint diferents condicionaments;


Vist que l'empresa va presentar, en data 11.02.2020, a requeriment municipal, documentació complementària del vector residus;

Atès el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats per a la tramitació dels canvis no substancials de les llicències ambientals;

Vist l'informe emès per la ponència tècnica municipal;

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soterias | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

Atès que, en el seu cas, s'ha informat favorablement l'atorgament de la corresponent llicència d'obres per a l'activitat i instal·lació ressenyada;

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 25 de novembre de 2020, la competència correspon a la regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim Intern;

RESOLC:

Primer.- MODIFICAR al registre d'activitats la llicència ambiental amb motiu de la modificació no substancial de la instal·lació següent:

| | |
|--------------------------|---|
| Llicència ambiental núm. | 20090112-1 |
| Titular | CURTIDOS BADIA, SAU (CIF.A-08053720) |
| Tipus instal·lació | Indústria de preparació i adobament del cuir boví –Annex II codi 6.2 de la Llei 20/2009- |
| Emplaçament | C/ Sol, núm.52 |
| Superfície | Construïda: 6.171 m ² ; Cobert: 72 m ² ; Pati: 2.834 m ² |

Segon.- CONDICIONAR la llicència ambiental amb el canvi no substancial aprovat, a les prescripcions i condicionaments següents:

1. MESURES DEL VECTOR AIGUA

1.1. Consum d'aigua


| Volum autoritzat en llicència 21/12/2011 | | Volum modificació no substancial | | Procedència | Usos |
|---|--------|-------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
| m3/dia | m3/any | m3/dia | m3/any | | |
| 30,45 | 6.913 | 32,44 | 7.236 | Aigua de Rigat S.A | Procés productiu i ús sanitari |
| 35,15 | 7.980 | 47,84 | 10.670 | Pou propi (Pou HORT DE CAL JOVER) | Procés productiu |

1.2. Emissió d'aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament directe a la depuradora de Vilanova del Camí.
- Curtidos Badia, SA, com a soci d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL resta obligada a complir el que preveu l'ordenança municipal de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

residuals per a aquesta situació, i especialment a complir el reglament intern i d'acceptabilitat de l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.

- *L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'un mes a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.*
- *L'empresa Curtidos Badia i/o Igualadina de Depuració i Recuperació, SL resten obligats a:*
 - o *Conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.*
 - o *Portar un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.*
 - o *Sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin.*
 - o *Posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua, tan aviat com sigui possible, qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.*
 - o *L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.*
 - o *Fer-se càrrec de les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments.*
 - o *No destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.*
 - o *Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració han d'ésser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.*
 - o *Pagar el cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.*


2. MESURES DEL VECTOR AIRE

2.1. Descripció de l'establiment

L'activitat principal que es porta a terme en la present indústria és la preparació i curtint del cuir bovi.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

L'activitat productiva de l'establiment es troba inclosa en el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera del Reial decret 100/2011 dins el grup C codi 06 03 13 03 d'adob o recobriments de cuir amb una capacitat de consum de dissolvents ≤ 200 t/any o a 150 kg/h i > 10 t/any, i dins el grup C codi 03 01 06 03 per la potència de les seves instal·lacions de combustió.

2.2. Descripció de les emissions a l'atmosfera

Segons la documentació presentada l'establiment sol·licita donar de baixa alguns focus emissors i donar d'alta altres focus emissors de contaminants a l'atmosfera:

FOCUS EMISSORS QUE ES DONEN DE BAIXA:

Els següents focus emissors a l'atmosfera es donen de baixa:

| Llibre de registre | Focus | Grup i codi CAPCA |
|--------------------|---|-------------------|
| 16610 | F2: Pigmentadora Bernini nueva | C 06 03 13 03 |
| 16611 | F3: Pigmentadora Bernini vieja | C 06 03 13 03 |
| B-35437-P | F5: Pigmentadora Bernini 2829 | C 06 03 13 03 |
| B-35440-P | F6: Pigmentadora Bernini 2829 Secado | C 06 03 13 03 |
| B-35348-P | F7: Pigmentadora Bernini 2827 | C 06 03 13 03 |
| B-35441-P | F8: Pigmentadora Bernini 2827 Secado | C 06 03 13 03 |
| 21066 | F9: Màquina proves Bernini | C 06 03 13 03 |

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ:


L'establiment disposa dels següents focus, el focus F10 es dona d'alta.

| Llibre de registre | Focus | Grup i codi CAPCA | \varnothing (m) | H (m) | Potència tèrmica (MWt) | Combustible |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------|-------------|
| 13130-C | F1: Caldera de vapor | C 03 01 06 03 | | | 1,6 | Gas Natural |
| 19071-C | F4: Luppens - Secado de pieles | C 03 01 06 04 | | | 0,267 | Gas Natural |
| Pendent | F10 :Generador aire caliente | - 03 01 06 05 | | | 0,1 | Gas Natural |

2.3. Mesures relatives a la prevenció les emissions

2.3.1. Valors límit d'emissió

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soterias | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb el que s'estableix a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ :

| Libre de registre | Focus | Contaminant | Límit d'emissió (mg/Nm3) (1) | Mètode de mesura |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 13130-C | F1: Caldera de Vapor | CO | 100 mg/Nm3 (1) | UNE-EN 15058 o IT-AT 22 |
| | | NOx | 450 mg/Nm3 fins el 31/12/202 (1) 250 mg/Nm3 a partir de l'1/1/2030 (1) | UNE-EN 14792 o IT-AT 22 |
| 19071-C | F4: Lappers - Secado de pieles | CO | 100 mg/Nm3 (2) | UNE-EN 15058 o IT-AT 22 |
| | | NOx | 450 mg/Nm3 (2) | UNE-EN 14792 o IT-AT 22 |
| Pendent | F10 :Generador aire caliente | CO | 100 mg/Nm3 (1) | UNE-EN 15058 o IT-AT 22 |
| | | NOx | 450 mg/Nm3 (1) | UNE-EN 14792 o IT-AT 22 |

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, 3%oxigen i gas sec.
(2) Valors límit d'emissió referits a gas sec i condicions normals de pressió i temperatura i 5% O2.


Els mètodes de mesura dels paràmetres generals són els següents:

| Paràmetre | MÈTODE DE REFERÈNCIA |
|-------------------|----------------------|
| Cabal i velocitat | UNE-EN 16911-1 (1) |
| Humitat | UNE-EN 14790 (2) |
| O2 | IT-AT 22 |

1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal
2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

| | | |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soterias | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.


En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

2.4. Condicions

- *Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".*
- *L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.*
- *D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de [Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors](#) del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.*
- *Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que*

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

emet, així com la durada individual de cada emissió.

- D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.
- Abans d'efectuar els propers mesuraments d'emissions, la persona titular de les instal·lacions de combustió mitjanes (de potència tèrmica entre 1-50 MWt) incloses en aquest permís ambiental ha de realitzar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del departament de Territori i Sostenibilitat. Així mateix, haurà de comunicar la modificació de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017 per tal que el registre es mantingui actualitzat.
- S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició.
- D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

2.5. Règim de controls

Pel que fa a les emissions a l'atmosfera, es mesuraran els contaminants dels focus emissors vehiculats per part d'una Entitat de Control (EC) degudament acreditada d'acord amb les freqüències de mesurament establertes en aquest permís ambiental.

Els controls i mesures s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental:


FOCUS DE COMBUSTIÓ:

| LLIBRE REGISTRE | NOM FOCUS | CAPCA | FREQÜÈNCIA MESURA |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--|
| 13130-C | F1: Caldera de vapor | C 03 01 06 03 | 5 anys fins el 31/12/2029 3 anys a partir de 01/01/2030 |
| 19071-C | F4: Luppens - Secado de pieles | - 03 01 06 04 | (Exempt)* |
| Pendent | F10 :Generador aire caliente | - 03 01 06 05 | Exempt |

(-)* Exempt de mesurament d'acord amb l'article 27 del Decret 139/2018, de 3 de juliol.

Els controls i mesures dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

2.5.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest permís pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió de l darrer control periòdic realitzada amb anterioritat al 31 de desembre de 2018 i posteriorment, com a mínim cada 5 anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA.

En aquests controls, si s'escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

2.5.2. Mesurament de les emissions:

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostres com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'han de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

- Focus existents:

El proper mesurament dels focus (mesurament puntual extern) s'ha de realitzar abans de transcorreguts els terminis indicats a l'apartat 5 a comptar des de l'últim mesurament realitzat. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

- Focus nous:


El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

3. MESURES DEL VECTOR RESIDUS

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99 i el RD 553/2020, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació, contingut i format de les Fitxes d'acceptació i dels Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus sobre procediments de gestió de residus, d'acord amb la normativa vigent.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

- *D'acord amb l'article 28.2. del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, les persones productores i posseïdores de residus valoritzables que no els valoritzin en origen estan obligades a lliurar-los a una persona gestora inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, en les condicions fixades, si escau, per la legislació específica sobre determinades categories de residus, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.*
- *Caldrà donar compliment a l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada.*


4. MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

- *Es mantindrà el revestiment de l'estructura que suporta els forjats amb ús al damunt a fi que sigui estable al foc durant 60 minuts.*
- *Mantenir la instal·lació d'1 (un) hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si no n'hi ha cap a menys de 100 metres.*
- *Mantenir la instal·lació de 8 (vuit) boques d'incendi equipades (2 en planta baixa, 3 en planta primera i 3 en planta segona) de 25 mm de diàmetre, amb les característiques contingudes a la norma UNE-EN 671-1.*
- *Mantenir els punts d'enllumenats d'emergència i senyalització en el següent nombre: 14 (catorze) en planta baixa; 26 (vint-i-sis) en planta primera; i, 19 (dinou) en planta segona.*
- *Mantenir els extintors d'incendis de 9 kg, d'eficàcia 21 A-113B convenientment distribuïts, de manera que la distància màxima a recórrer des d'un punt de l'interior del local fins l'extintor més proper sigui de 15 metres, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.*
- *L'emmagatzematge de productes químics es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en el Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries, amb sala EF120 i porta RF60, cubetes de retenció i dutxes de seguretat.*
- *Disposar de Pla d'Emergència.*
- *Disposar de contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les boques d'incendis.*

5. MESURES DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

- *Les làmpades són de vapor de sodi d'alta pressió, ja que destaquen per minimitzar la contaminació lluminosa emesa al medi i per la seva alta eficàcia i emeten la mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d'ona inferior a 440 nanòmetres. Esta prohibit l'ús de làmpades de vapor de mercuri per la normativa ambiental catalana d'il·luminació.*
- *Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal, si ho fa, el flux d'hemisferi superior ha de ser inferior al 15% tant en horari de vespre com en horari de nit.*
- *En la il·luminació de superfícies horitzontals amb pàmpols orientables, l'angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70° respecte a la vertical.*
- *La il·luminació exterior de l'establiment ha de romandre apagada mentre no estigui en funcionament l'activitat.*

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| | Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

6. ALTRES CONDICIONAMENTS

- El front que dona al carrer del Sol té una franja d'afectació per sistema viari.
- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte i documentació annexa presentada, en els aspectes no detallats en aquesta llicència.
- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- L'espai destinat a menjador complirà la normativa higienicosanitària vigent.
- Els serveis hauran d'estar separats per sexes i el de dones disposarà d'un recipient especial hermètic.
- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sòl ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- Hi haurà vestidors separats per sexes.

7. RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II, apartat 6.2, l'establiment de l'empresa CURTIDOS BADIA S.A, situat al carrer del Sol 52, d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial parcial de caràcter mediambiental en el moment de la posada en marxa de les instal·lacions relatives al canvi no substancial presentat i els controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys. En data 4 de juny de 2020 calia realitzar el proper control periòdic.

Aquests controls s'hauran de realitzar una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Seran objecte del control inicial parcial:

- Els canvis incorporats en la modificació no substancial de la llicència ambiental.

Seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i, específicament:

Pel que fa a la gestió de residus, caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos,
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
- Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.


Pel que fa a les emissions a l'atmosfera, caldrà comprovar:

- Que es realitzen els controls sectorials d'emissions a l'atmosfera d'acord amb les freqüències de mesurament establertes en la resolució.

El titular haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini màxim de 3 mesos de la posada en marxa de les instal·lacions modificades, la següent documentació:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/452/ 2020

NOTIFICACIÓ

- Acta de control inicial parcial dels canvis objecte de la modificació no substancial, emesa per entitat ambiental acreditada.
- Acta de control periòdic corresponent emesa per entitat ambiental acreditada.

Revisions

La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tercer.- COMUNICAR-HO als interessats amb indicació dels recursos a interposar.”


Contra l'anterior resolució podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

L'Ajuntament d'Igualada disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té, entre les seves competències la de supervisar les actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran la tramitació de la resolució o acord que es notifica s'han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s'han omès els principis de transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir en compte, però, que això no suspèn ni interromp en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment i que, una vegada interposat el recurs o demanda davant els Jutjats o Tribunals, i pel termini que estigui pendent de resolució judicial, la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà intervenir de conformitat amb l'article 101.3 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Signatura 1 de 1 | | |
| Ivonne Carné Soteras | 28/01/2022 | Secretària acctal. |

| | | |
|--|--|---|
|  | Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web | |
| | Codi Segur de Validació | 5604f70681204fb9891d4cb918fe8e1c001 Data document: 28/01/2022 |
| | Url de validació | https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original | |

