

Ajuntament d'Igualada


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:26/2006
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient:BL20010555)

TITULAR:

CURTITS AQUALATA, SA
C/ Varietats, 2
08700 Igualada



Igualada, 23 de febrer de 2006

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari,
Sebastià Membrado
García

Ajuntament  d'Igualada

EMPLAÇAMENT: C/ Varietats, 2

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Adequació a la Llei 3/1998 d'indústria de preparació, assaonament i acabat del cuir, amb capacitat de producte acabat fins a 12 Tn/dia (Annex II.1 Apartat 6 Subapartat 2).

Superfície total: 1.446 m².

Potència total: 90 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1- Condicionaments de seguretat de l'establiment

- Disposar dels extintors d'incendis de 9 kg. c/u indicats en l'avaluació mediambiental, d'eficàcia mínima 21 A, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- S'ha de revestir l'estructura que suporta els forjats amb ús al damunt a fi que sigui estable al foc durant 90 minuts.
- Les parets mitgeres han de ser murs tallafocs RF-120.
- S'han d'instal·lar boques d'incendis equipades de 25 mm, BIE 25, en nombre suficient i situació adequada per cobrir el local, amb les característiques contingudes a la norma UNE-EN 671-1.
- Totes les instal·lacions de protecció contra incendis hauran de complir les disposicions contingudes al Reglament que els és d'aplicació (R.D.1942/93 i Ordre del 16/04/98).
- La xemeneia serà 3m. més alta que l'edifici.
- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en l'avaluació mediambiental.
- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.

2- Condicionaments a l'emissió d'aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament directe a la depuradora de Vilanova del Camí.
- L'empresa resta obligada a estar adherida a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL i complir amb el seu reglament intern.
- El beneficiari resta obligat a conservar instal·lacions de pretractament instal·lades a la seva factoria en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.

- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.
- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
- L'empresa, pel que fa al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, restarà subordinada a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL que la inclourà en la quota de servei.

3- Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment només podrà disposar dels següents focus emissors de contaminació atmosfèrica pels quals es fixen els següents límits:

Núm. Focus	Nom	Contaminant	Valor màxim d'emissió	Mètode analític ⁽¹⁾	
1	Caldera de vapor (Gas oil) 0,7 MW	CO	500 mg/Nm ³ (2)	ASTM D 6522-00	
		SO ₂	Fins 31/12/07	350 mg/Nm ³ (2)	ASTM D 6522-00
			A partir 1/1/08	180 mg/Nm ³ (2)	
	opacitat	4 E. Bacharach	ASTM-D2156-94		
2	Pigmentadora	COV's	150 mgC/Nm ³ si l'emissió màssica es ≥ 3 Kg C/h	VDI 3481 o EPA 25A	

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

4- Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.

- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.

5- Condicionaments de tipus sanitari

- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

6- Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.

7- Règim de Controls i Revisions

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa Curtits Aqualata, SA situat al carrer Varietats, núm. 2 d'Igualada, haurà d'efectuar un control inicial parcial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des de la concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control (EAC) degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Serà objecte del **control inicial parcial** únicament les següents determinacions:

Emissió a l'atmosfera

Caldrà comprovar que les emissions de cada focus compleixen els límits establerts en l'apartat d'emissions a l'atmosfera.

Gestió de residus

Caldrà comprovar la codificació i classificació dels residus d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER).

Prevenició d'incendis

Caldrà comprovar que s'han completat les instal·lacions de protecció contra incendis que venen indicades a l'avaluació i les que s'indiquen a l'apartat 1.

Seràn objecte dels **controls periòdics**, cada quatre anys des de la data de la pràctica del darrer control, totes les determinacions que estableixi la llicència.

Revisions

La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l'activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió.

Tanmateix, es podran practicar d'ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels supòsits previstos a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic establerts, l'activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes medioambientals a l'acció inspectora de l'Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d'acord amb les previsions contingudes en el capítol III, del Títol III de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

El dipositarí

18 ABR. 2006

El titular



77091716-5

