

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

DESPELL, SA
C/Molí de l'Abadia, 28
08700 Igualada

DECRET

Vist que en data 05/06/2006 es concedeix a la societat DESPELL, SA llicència municipal ambiental (Annex II.1) número 109/2006, corresponent a l'expedient BL20010405 del departament de Medi Ambient (la llicència consta amb adreça c. Badalona s/n.).

Vist que en data 28/04/2020 es realitza control ambiental per part de SGS i s'identifiquen una sèrie de canvis de maquinària, consums, residus, entre altres que és necessari comunicar per tal d'actualitzar la llicència ambiental.

Vist que en data 03/06/2020 es sol·licita una modificació no substancial de l'activitat que té per objectiu actualitzar les dades del procés industrial per al desenvolupament de l'activitat requerit en la inspecció de control inicial.

Vist que l'establiment disposa d'informe previ d'incendis favorable de data 16/02/2021 d'acord amb el projecte elaborat per l'enginyer tècnic industrial Pere Carles Freixes visat el dia 09/12/2020 amb el número 006479.

Vist que en data 28/02/2022 s'emet informe favorable del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Vist que en data 02/12/2022 es presenta documentació addicional per la justificació de residus.

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès el que disposa l'article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució.

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 25 de novembre de 2020, la competència correspon a la regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim Intern;


RESOLC:

Primer. MODIFICAR al registre d'activitats la llicència ambiental núm. ML20060109-1 amb motiu de la modificació no substancial d'una "indústria de tèxtil, de la pell i cuir" de la instal·lació i titular següent:

Llicència ambiental núm.	ML20060109-1
Titular	DESPELL, SA - A08863045
Tipus d'instal·lació	Adoberia, readobat i acabat de pell bovina precurtida i industria d'acabat de pell, classificat, magatzem, expedició i controls d'acabat - Annex II, codi 6.2 de la Llei 20/2009
Emplaçament	C/ Molí de l'Abadia, 28
Superfície total	5.546,60m ²

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

Espai	Superfície (m2)
Pati	1.686,60
Cambra frigorífica	114,00
Oficines	147,00
Quadre general	10,40
Nau 1 – Magatzem acabats	1.288,00
Nau 2 – Ribera	800,00
Nau 3 – Acabats	1.167,00
Nau 4	621,00
Magatzem EPQ	67,00
Sala de calderes	104,00
Laboratori	58,50
Botes de pintura	91,00
Vestuaris	66,30
Altell aire comprimit	21,60
TOTAL	6.242,40

Edifici actual	Nova nau
Superfície construïda 4.776,00 m2	717,80 m2 + 52,80 m2
Superfície parcel·la 6.538,00 m2	2.732,00 m2

Segon.-COMUNICAR a DESPELL, SA que amb el canvi no substancial aprovat, les prescripcions i condicionaments de la llicència ambiental seran les següents:

Característiques de l'activitat

L'activitat que es desenvolupa consisteix en el re adobament i acabat de pell bovina, tipus serratge en et-blue, per l'obtenció de serratge apelfat. Una primera fase del procés es realitza en moll, i consisteix en la neutralització, re adobat, tintura i engreix. Posteriorment, un cop escorregut i assecat es procedeix a l'acabat del cuir, consistent en l' estovot, pintat i planxat. C.C.A.E. : 15110 – Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria.

Referent a la modificació no substancial

El projecte que s'informa, d'aquesta modificació no substancial de l'activitat de preparació, assaonament i adobament del cuir de data 27/5/2020 realitzat per l'enginyer Pere Carles Freixes i VISAT núm. 002759 pel Col·legi d'enginyers tècnics de Manresa.


També es presenta un annex de modificació d'un focus emissor signat en data 7/07/2020 i una memòria complementària per a l'actualització de superfícies amb nova nau destinada a magatzem signat en data 25/04/2022.

El projecte descriu actualitzar les dades del procés industrial per al desenvolupament de l'activitat requerit en la inspecció de control inicial. La modificació consisteix en:

- Actualització maquinària.
- Actualització de dades i consums d'energia.
- Actualització de producció i matèries primeres.
- Actualització de residus.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

- Afegir un nou punt d'abocament d'aigües residuals.
- Alta d'un nou focus emissor.
- Ampliació de superfície per construcció de nova nau.

Consum energètic:

Electricitat: 600.000 kWh/any

Gas natura: 90.000 m³/any

Gasoil: 20 m³/any

Consum d'aigua:

	Consum llicència 2006		Consum actual	
	m3/dia	m3/any	m3/dia	m3/any
Serveis sanitaris i neteja	1	225	1	225
Procés	32,28	7.283	36,2	8.000

Tercer.-CONDICIONAR l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures que consten en el projecte ambiental (de maig 2020), signat per l'enginyer tècnic Pere Carles Freixes, Visat núm. 002759, del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Manresa. El titular també haurà de donar compliment a les mesures correctores següents:

FOCUS EMISSORS

Abocaments

Punts d'abocament: 2

1 Aigües sanitàries i pluvials

Destinació: EDAR de Vilanova del Camí

No hi ha tractament previ

2 Aigües residuals de procés

Destinació: IDR

Tractament previ: filtre de partícules més grans

Cabal d'abocament d'aigües de procés que va destinat a la depuradora privada IDR:


	Llicència 2006	Actual
m3/h	4,13	4,53
m3/dia	33	36,2
m3/any	7.500	8.000

Les aigües sanitàries i pluvials s'aboquen a xarxa de clavegueram públic (destinació EDAR de Vilanova del Camí) i no es fa tractament previ.

Les aigües residuals de procés es gestionen separatament i aquestes si que tenen un tractament previ a abocament que consisteix en un filtre que separa les partícules més grans. Aquestes aigües s'aboquen a la depuradora privada IDR que gestiona les aigües de les adoberies de la zona del Rec d'Igualada.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

Es descriu el tractament de les aigües residuals sanitàries, de pluvials i les de procés, les quals es gestionen de forma separada. A la vegada es detalla els usos de les aigües destinades al procés d'adobament i curtició de pells, segons els diferents processos de tractament. Declarant finalment que els consums d'aigua estan del tot optimitzats.

Atmosfera

Identificació de l'expedient

Informe del Servei de Vigilància i Control de l'Aire relatiu al tràmit de sol·licitud d'informe preceptiu en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric segons s'estableix en l'annex VI de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i la seva modificació amb la Llei 9/2011, del 29 de desembre, per canvi no substancial de la llicència ambiental de l'establiment Despell, SA del municipi d'Igualada.

Fets

En data 13 de juliol de 2020, l'Ajuntament d'Igualada sol·licita al Servei de Vigilància i Control de l'Aire informe preceptiu per canvi no substancial de la llicència ambiental en matèria de protecció atmosfèrica de l'establiment Despell, SA.

Fonaments de dret

- [Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.](#)
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
- Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció a l'atmosfera.
- Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Conclusions

L'activitat que desenvolupa l'empresa consisteix en el redoblament i acabat de pell bovina, tipus serratge en et-blue, per l'obtenció de serratge apelfat. Una primera fase del procés es realitza en moll, i consisteix en la neutralització, readobat, tintura i engreix. Posteriorment, un cop escorregut i assecat es procedeix a l'acabat del cuir, consistent en l'estovat, pintat i planxat.


El canvi consisteix en l'alta d'un nou focus emissor F6 filtre de mànegues i es modifica el focus F5 de la caldera per canvi de combustible de fueloil a gas natural.

D'acord amb la documentació presentada per l'empresa, pel que fa a les emissions a l'atmosfera, es proposa afegir a la llicència ambiental les següents condicions:

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup C i codi 04 06 17 17 del CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) establert pel Reial Decret 100/2011.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador: Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

1. DESCRIPCIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA 1.1

Descripció dels focus emissors

L'establiment disposa dels següents nous focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

Focus	Llibre de registre	Descripció focus	Potència tèrmica (kw)	Combustible	Classificació CAPCA
F5	NR-021634-C	CALDERA	1.70 0	Gas natural	C 03 01 03 03
F6	NR-022022-P	FILTRE DE MANEGUES	-	-	C 04 06 17 52

PRESCRIPCIONS I CONDICIONS REFERENTS A L'ATMOSFERA:

Valors límit d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

Focus	Descripció	Contamina nt	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
F5	CALDERA	CO	100 mg/Nm ³ (1)	UNE-EN 15058
		NOx	450 mg/Nm ³ fins el 31/12/2029 (1) 250 mg/Nm ³ a par-tir de l'1/1/2030 (1)	UNE-EN 14792
F6	FILTRE DE MANEGUES	PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, i un O₂ del 3%.



Paràmetres generals i mètodes de mesura

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Paràmetre	Mètode de referència
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02)(3)

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001		Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023			

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02)(3)
--	--

- (1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.
- (2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.
- (3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera



Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02 "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'Ajuntament, que en farà la valoració.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de [Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors](#) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001		Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador: Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023			

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos com a mínim cada cinc anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA.

Les condicions que s'estableixen en aquest informe es comprovaran al proper control atmosfèric que s'hagi de realitzar segons l'establert en els paràgrafs anteriors.

En aquests controls, si s'escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

Mesurament de les emissions:

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/18. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

Com a molt tard l'1 de gener de 2030 s'ha de demostrar aportant un control (amb nous mesuraments si s'escau) al Servei de Vigilància i Control de l'Aire que els focus de les instal·lacions de combustió mitjanes incloses en aquest permís compleixen els nous valors límit d'emissió exigits a partir d'aquesta data d'acord amb l'apartat 'Límits d'emissió i mètodes de mostreig i s'han inscrit en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes (RICMIC). Aquest control no serà necessari per als focus que no funcionen més de 500 h/any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys.

Freqüència de mesurament de les emissions:

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/18, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:


Focus	Descripció focus	Freqüència de mesurament
F5	CALDERA	Cada 5 anys fins el 31/12/2029 Cada 3 anys a partir de l'1/1/2030
F6	FILTRE DE MANEGUES	5 anys

Aigües residuals

1. L'empresa resta obligada a estar adherida a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL. i complir amb el seu reglament intern.
2. El beneficiari resta obligat a conservar instal·lacions de pretractament instal·lades a la seva factoria en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001	Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023		



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

- calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
3. L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
 4. Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals.
 5. Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.
 6. El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
 7. L'empresa, pel que fa al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, restarà subordinada a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL que la inclourà en la quota de servei.

Residus

En la llicència concedida del 2006, constaven autoritzats els codis: **040109** Rebaixadures de crom, **040110** pols d'esmerillar, **040111** retall de cuir i **150102** envasos i contenidors de plàstic. Aquests codis, en la llicència actual queden anul·lats.

Segons documentació presentada, la gestió dels residus queda justificada la manera següent:

- Els residus generats per l'activitat que es detallen a continuació:

TIPUS DE RESIDU	Classif	LLICÈNCI A 2006	ACTUAL	EMMAGATZEMATG E
040108 Rebaixadures, retalls i pols d'esmerillar, amb crom	NP	-	330 t	Contenedor (tancat) 6 t
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	P	-	7 t*	Interior de nau en zona pavimentada 150 u
200301 Mescles de residus municipals	NP NP P	30 t 322,4 t 5 t	150 t 482 t 5 t	Contenedor 4,5 t

*Actualment tots els envasos es gestionen com a perillosos i per tant surten exclusivament amb el LER 150110

NP: No peril·lós

P: Peril·lós

Altres tipus de residus en petites quantitats


Paper/cartró, plàstic	Gestor autoritzat
Piles/bateries	Punts habilitats en comerços locals
Fluorescents	ELECTROISO, SAL
Ferralla, palets	Es contracta un gestor autoritzat

- Contracte de gestió de residus amb les següents empreses:

JUAN VALLÉS SORIANO
ARTESANOS DE ENVASES RECICLADOS CALVO, SL
TRANSDIEMA, SL

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/3575/ 2020

Condicions:

1. L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99 i el RD 553/2020, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació, contingut i format de les Fitxes d'acceptació i dels Fulls de Seguiment.
2. L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus sobre procediments de gestió de residus, d'acord amb la normativa vigent.
3. El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
4. Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
5. D'acord amb l'article 28.2. del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, les persones productores i posseïdores de residus valoritzables que no els valoritzin en origen estan obligades a lliurar-los a una persona gestora inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, en les condicions fixades, si escau, per la legislació específica sobre determinades categories de residus, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
6. Caldrà donar compliment a l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada.
7. Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

Seguretat contra incendis

D'acord amb l'informe previ emès per la DGPEIS

En l'acta de comprovació caldrà verificar el compliment de la SP-120.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures. Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.


En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

Altres condicionaments

1. L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.
2. Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
3. Les xemeneies seran 3 m. més altes que l'edifici.
4. Reorientar les xemeneies de les pigmentadores cap a la zona industrial.
5. Instal·lar aïllament acústic en els equips d'extracció i xemeneies de les màquines pigmentadores, per tal de no superar el nivell sonor de 45 dBA a l'interior de l'habitatge del carrer Badalona, 52 i, ni produir cap vibració.
6. Disposar de Inscripció del compressor com aparell a pressió.
7. Disposar d'autorització del dipòsit de combustible segons MI IP 03.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	15/02/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	17/02/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	66839a4e546640eda28986045b5a62a6001 Data document: 14/02/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/718 - Data Resolució: 17/02/2023	



