



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 21 de juny de 2023, la competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat;

**RESOLC:**

**Primer.** Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l'empresa DESPELL, SA, que consisteix en el readobament i acabat de pell bovina per l'obtenció d'articles de serratge i flor i incorporar-la a la llicència ambiental de què disposa l'establiment amb número 20060109-1.

**Segon.** Incorporar i/o modificar les condicions establertes en la llicència ambiental vigent d'acord amb el contingut de l'informe aprovat per la Ponència ambiental municipal en la sessió del 31/07/2025, i que es reproduïx a continuació:

**“Assumpte:** LLICENCIA AMBIENTAL – INDÚSTRIA DE PREPARACIÓ, ASSAONAMENT, ADOBAMENT DE CUIR I ACABAT DE ELL BOVINA PRECURTIDA

**Expedient número:** ML20060109-2

**Interessat:** DESPELL S.A. amb document número A08863045

**Emplaçament:** C/ Molí de l'Abadia, núm. 28. 08700 Igualada

**Coordenades UTM X, Y (ETRS89):** 385.865, 4.603.617

**Superfície:** superfície útil 12.968 m<sup>2</sup> i total construïda de 5.223,40 m<sup>2</sup>

**Classificació:** Llei 20/2009, annex II apartat 6 subapartat 2) instal·lacions per a l'adob amb una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 t/d

**Tramitació:** Modificació no substancial

**Característiques de la modificació comunicada segons la documentació presentada**

L'activitat autoritzada, consisteix en el readobament i acabat de pell bovina per l'obtenció d'articles de serratge i flor. Una primera fase del procés es realitza en el moll, i consisteix en la neutralització, readobat, tintura i engreix. Posteriorment, un cop escorregut i assecat es procedeix a l'acabat de cuir, consistent en l'estovat, pintat i planxat.



La modificació no substancial comunicada consisteix en la incorporació de nova maquinaria, actualització del túnel de pigmentació i incorporació de nous focus emissors:

- Instal·lació d'un nou equip de calefacció corresponent a una caldera de calefacció “F7 Caldera magatzem”.
- Instal·lació d'un nou assecador corresponent a “F8 Assecador (sortida combustió gas natural)” .
- Instal·lació d'una nova cabina de pintura corresponent a “F10 Cabina pintura manual” la qual es considera com a focus no sistemàtic.
- Actualització del túnel de pigmentació.

**Característiques de l'activitat**


L'activitat es desenvolupa en 2 parcel·les amb referència cadastral 5835002CG8053N0001SQ i 5835007CG8053N0001AQ.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024



Activitat de tractament de producte acabat fins a 12 Tn/dia. - Annex II, codi 6.2 de la Llei 20/2009-, en la finca del carrer Molí de l'Abadia núm. 28, d'Igualada, amb una **superfície construïda total de 5.223,40 m<sup>2</sup>**.

Espai	Superfície útil (m <sup>2</sup> )
Pati zona 1	1.686
Pati zona 2	6.058
Cambra frigorífica	121
Oficines	224
Quadre general	10
Nau 1 – Magatzem d'acabats	1.287
Nau 2 – Ribera	798
Nau 3 – Acabats	1.089
Nau 4	541
Nau 5 – Magatzem	694
Accés nau 5	49
Magatzem APQ	67
Sala de calderes	104
Laboratori	58
Botes de pintura	91
Vestuaris	66
Altell aire comprimit	24



**Avaluació de la modificació no substancial**

D'acord amb els criteris de modificació substancial indicats en el document d'actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de data 19 de desembre de 2023 es considera que la modificació és no substancial.

**Informes sectorials**

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

- Informe favorable amb mesures de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de data 07/07/2025.

**Consum energètics**

D'acord amb el previst al projecte no es modifica els consums energètics:

- Electricitat: 600.000 kWh/any
- Gas natura: 90.000 m³/any
- Gasoil: 20 m³/any

**Consum aigua**

D'acord amb el previst al projecte no es modifica el consum d'aigua.

Les aigües sanitàries i pluvials s'aboquen a xarxa de clavegueram públic (destinació EDAR de Vilanova del Camí) i no es fa tractament previ.

Les aigües residuals de procés es gestionen separatament i aquestes si que tenen un tractament previ a abocament que consisteix en un filtre que separa les partícules més grans. Aquestes aigües s'aboquen a la depuradora privada IDR que gestiona les aigües de les adoberies de la zona del Rec d'Igualada.

	Consum actual	
	m³/dia	m³/any
Serveis sanitaris i neteja	1	225
Procés	36,2	8.000

**Condicions de funcionament**

Es mantenen la resta prescripcions establertes en la llicència ambiental tramitada amb el número d'expedient expedient 169/2005 ambiental (Annex II.1) número 109/2006, corresponent a l'expedient BL20010405 del departament de Medi Ambient.

Es mantenen la resta prescripcions establertes en la modificació no substancial de la llicència ambiental tramitada amb el número d'expedient 2551/3575/ 2020.

S'incorporen i/o modifiquen les següents prescripcions de funcionament a la llicència ambiental de l'activitat:

**Focus emissors**


**Atmosfera**

*Mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica*

L'activitat de l'establiment queda classificada segons el CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) i el codi establert pel Reial Decret 100/2011 com a:

- o C 03 01 03 03 "Calderes amb P.t.n. < 5 Mwt i ≥ 1 MWt".
- o C 04 06 17 17 "Aplicacions de pintures o recobriments no basats en dissolvents en la indústria amb una c.p. 20 m²/h i < 100 m²/h".
- o C 04 06 17 52 "Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o reducció de la mida de materials pulverulents en la indústria de transformació de la fusta, pasta de paper, alimentació, begudes, indústria mineral o resta d'activitats no especificades en d'altres epígrafs en instal·lacions industrials, ports o centres logístics, amb una capacitat de manipulació d'aquests materials < 200 t/dia".
- o 06 03 13 04 "Adobats o recobriments de cuir, amb c.c.d ≤ 10 t/any".

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

*Descripció dels focus emissors*  
*Focus de combustió*

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
F7	NR-040644-C	Caldera magatzem	0,1	Gas natural	- 03 01 03 05
F8	NR-040645-C	Assecador (sortida combustió)	0,069	Gas natural	- 03 01 06 05

*Focus de procés*

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Descripció procés	Codi CAPCA
F10	NR-040647-P	Cabina pintura manual	Pintura de pells	- 06 03 13 04

El funcionament d aquest focus és inferior al 5% de les hores totals de treball de la planta, per tant, es considera focus no sistemàtic.

*Mesures de prevenció relatives a les emissions*

*Valors límits d'emissió*

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, per als focus d'emissió descrits a l'apartat anterior es fixen els següents valors límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent:

- Focus de combustió  
Per als focus descrits en l'apartat anterior de combustió no es fixen valors límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent per tenir una potència inferior a 1 MWt, i a més restaran exempts de mesuraments segons article 27.1 del Decret 139/2018.
- Focus de procés

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Contaminant	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
F10	NR-040647-P	Cabina pintura manual	COV	50 mgC/Nm3 so l'emissió màssica ≥ 0.5 kgC/h	UNE-EN 12619



*Paràmetres generals*

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referencia
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O <sub>2</sub>	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT AT-02) (3)

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodriguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/iarx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/iarx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

	<b>UNE-EN 14789</b> <b>(Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT AT-02) (3)</b>
--	---

- (1) *Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.*
- (2) *En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45°C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.*
- (3) *IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.*

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En cas que esdevinguin obsolets o que es consideri convenient utilitzar un mètode diferent, caldrà entendre el que s'estableix a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera" i a l'article 24.4 del Decret 139/2018.

**Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera**

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix en l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió". Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'òrgan competent, que en farà la valoració. L'òrgan competent podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27,4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.



D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. El titular de mantenir aquests registres actualitzats amb les dades indicades a l'article 18 del Decret 139/2018. S'hauran de registrar les modificacions que esdevinguin en el focus així com donar de baixa els llibres de registre dels focus emissors que deixin de funcionar.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'aricle 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre de temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'ahurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com al durada individual de cada emissió.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses. L'establiment ha d'elaborar un pla de control que identifiqui els punts generadors i les mesures preventives i correctores que ha de dur a terme.

**Condicions específiques de prevenció de les emissions a l'atmosfera**

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

**Afectació del Reial Decret 117/2003**

L'activitat està inclosa en l'apartat 2.e "Cuir" de l'Annex I del Reial Decret 117/2003 i té un consum de dissolvent de 0,334 t(any, atès el consum de dissolvent a utilitzar, no li aplica els valors límits indicats a l'apartat 13 "Recobriments de cuir (>10t)" de l'annex II.A del Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos volàtils per a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

L'establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mesclades.

En cas de superació del límit de consum de 10 tones/any establert a l'annex II del Reial Decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

**Residus**

D'acord amb el previst al projecte, l'establiment no modifica els residus generats a l'activitat. Segons les condicions de la modificació no substancial de l'any 2020, la gestió dels residus queda justificada la manera següent:

Tipus de residu	Classificació	Quantitat (t)	Emmagatzematge
<b>040108</b> Rebaixadures, retalls i pols d'esmerillar, amb crom	NP	330 t	Contenedor (tancat) 6 t
<b>150110</b> Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	P	7t	Interior de nau en zona pavimentada 150 u
<b>200301</b> Mescles de residus municipals	NP NP P	150 t 482 t 5t	Contenedor 4,5 t



Altres tipus de residus en petites quantitats
Paper/cartró, plàstic
Piles/bateries
Fluorescents
Ferralla, palets

**Condicions:**

1. L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99 i el RD 553/2020, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació, contingut i format de les Fitxes d'acceptació i dels Fulls de Seguiment.
2. L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus sobre procediments de gestió de residus, d'acord amb la normativa vigent.
3. El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
4. Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
5. D'acord amb l'article 28.2. del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, les persones productores i posseïdores de residus valoritzables que no els valoritzin en origen estan obligades a lliurar-los a una persona gestora inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, en les condicions fixades, si

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

escau, per la legislació específica sobre determinades categories de residus, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

6. Caldrà donar compliment a l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada.
7. Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

**Aigües residuals**

D'acord amb el previst al projecte, l'establiment no modifica els punts d'abocament.

Punts d'abocament: 2

- 1 Aigües sanitàries i pluvials  
Destinació: EDAR de Vilanova del Camí  
No hi ha tractament previ
- 2 Aigües residuals de procés  
Destinació: IDR  
Tractament previ: filtre de partícules més grans

Cabal d'abocament d'aigües de procés que va destinat a la depuradora privada IDR:	
m <sup>3</sup> /h	4,53
m <sup>3</sup> /dia	36,2
m <sup>3</sup> /any	8.000

**Condicions:**

1. L'empresa resta obligada a estar adherida a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL. i complir amb el seu reglament intern.
2. El beneficiari resta obligat a conservar instal·lacions de pretractament instal·lades a la seva factoria en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
3. L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
4. Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals.
5. Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.
6. El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
7. L'empresa, pel que fa al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, restarà subordinada a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL que la inclourà en la quota de servei.

**Sorolls i vibracions**



D'acord amb el previst al projecte, l'establiment no modifica els sorolls i vibracions generats a l'activitat. La parcel·la es troba situat en polígon industrial que correspon a una zona C2 (predomini de sol industrial), proper a zona de sensibilitat acústica moderada B3.

**Contaminació lumínica**

D'acord amb el previst al projecte, l'establiment no es modifica el vector contaminació lumínica.

**Prevençió d'incendis**

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

Haurà de complir les condicions prèviament legalitzades en el seu control preventiu i l'acte de comprovació requerits en compliment dels articles 23 i 25 de la Llei 3/2010.

**Condicions de funcionament / Prescripcions tècniques**

Caldrà donar compliment a les mesures que consten en el projecte ambiental anomenat "Projecte bàsic amb estudi ambiental per a una activitat d'emmagatzematge de restes de poda vegetal" visat el dia 5 de juny de 2025, amb número de visat 25001660 i redactat per l'enginyer tècnic industrial col·legiat número 16.280.

**Règim de controls i revisions**

**Control inicial/periòdic**

Atenent a la seva classificació a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, l'establiment està sotmès a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament de l'activitat i a controls ambientals periòdics posteriors cada sis anys, a comptar des del control inicial o darrer control periòdic, per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinades fixades específicament.



Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seràn objecte del control inicial totes les prescripcions d'aquesta llicència ambiental, d'acord amb els articles 69 i 70 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la comprovació que s'han portat a terme els controls sectorials establerts en aquesta llicència, i específicament, pel que fa a la gestió dels residus, s'haurà de comprovar:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en la llicència i l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i d'acord amb el RD 553/2020, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus està comunicat a l'Administració.

Seràn objecte dels controls periòdics, cada sis anys a comptar des del control inicial, totes les prescripcions d'aquesta llicència ambiental, d'acord amb l'article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la comprovació que s'han portat a

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

terme els controls sectorials establerts en aquesta llicència, i específicament, pel que fa a la gestió dels residus, s'haurà de comprovar:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en la llicència i l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i d'acord amb el RD 553/2020, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus està comunicat a l'Administració.

### **Control sectorial del vector atmosfera**

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que els efectuarà d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i trametrà els resultats a l'òrgan competent d'acord al Protocol establert.

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos.

#### *Control atmosfèric de l'establiment*

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos com a mínim cada 5 anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA.

#### *Mesurament de les emissions*



La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament s'han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

Pels focus nous, el primer mesurament s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades al focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

#### *Freqüència de mesuraments de les emissions*

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/diariarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/diariarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/5369/ 2024

Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències màximes de mesurament establertes a la taula següent:

*Focus de combustió*

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	CAPCA	Periodicitat de mesurament
F7	NR-040644-C	Caldera magatzem	-	Exempt de mesurament segons art 27 del Decret 139/2018
F8	NR-040645-C	Assecador (sortida combustió)	-	Exempt de mesurament segons art 27 del Decret 139/2018

*Focus de procés*

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	CAPCA	Periodicitat de mesurament
F10	NR-040647-P	Cabina pintura manual	-	Cada 5 anys (1)

(1) La freqüència de mesurament d'emissions a l'atmosfera aplicable als focus emissors de COV d'aquestes instal·lacions es farà d'acord al CAPCA establert al Reial Decret 100/211, excepte en el cas que es tracti d'un focus sense grup assignat. En aquest darrer cas, com a mínim la freqüència haurà de ser de 5 anys (IT-AT 007).

**Control sectorial municipal**

En el termini de 3 mesos des de l'inici de l'activitat caldrà aportar a l'Ajuntament d'Igualada la següent documentació:

- Certificat Tècnic Final conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en la llicència.
- Control periòdic de l'activitat.
- Acta de control d'incendis emès per una ECA corresponent a la modificació no substancial tramitada l'any 2020.
- Actualització de la informació relativa a residus, incloent tipologia, zona d'emmagatzematge, codi de residus, producció anual i el gestor/punt de recollida.



**Revisió de la llicència ambiental**

La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus."

**Tercer.-** Comunicar-ho a la persona interessada i a l'Agència de Residus de Catalunya amb indicació dels recursos a interposar.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Carmina Vives Rodríguez	05/08/2025	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	07/08/2025	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	37200632afd24e358a5e4e5c105e6555001		Data document: 31/07/2025
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4047 - Data Resolució: 07/08/2025			