


INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:231/2004
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient:BL20020160)

TITULAR:

DIPROMAT, SL
C/ Luxemburg, 6
08700 Igualada



Igualada, 25 de juny de 2004

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Ahora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i de les condicions especials imposades i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari,
Sebastià Membrado
García


Ajuntament d'Igualada

EMPLAÇAMENT: C/ Luxemburg, 6

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Indústria de fabricació de sabó i detergents (Annex II.1 Apartat 5 Subapartat 12a).

Superfície total construïda: 1.578,60 m2. (Planta baixa: 1.254 m2 i Planta altell: 324,60).

PROCEDIMENTS:

- Adequació a la Llei 3/1998 de la llicència d'activitat classificada nú. 68/96
- Ampliació de la instal·lació que tenia 373 m2.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

- 1- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

L'edifici industrial autoritzat és de 1.254 m² en Planta Baixa, 324,6 m² en Planta Altell, i un total construït de 1.578,60 m².

- 2- L'establiment només podrà disposar del focus emissor de contaminants a l'atmosfera avaluat en aquest informe.

3- Emissions

- 3.1. Es fixen els següents límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera:

Focus descripció	Límit emissió	Mètode mesura
Generador aire calent a gas-oil	Òxids de sofre: 700 (expressats com a SO ₂)	UNE 77216 o UNE 77226
	Monòxid de carboni: 500	EPA CTM-030

Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%. Aquests valors es refereixen a gas sec i condicions normals de pressió i temperatura.

4- Aigües

- 4.1. Els abocaments hauran de complir les següents característiques:

- Cabal màxim diari: 0,38 m³
- Cabal màxim anual: 83 m³
- Es fixen els següents límits d'abocament: Reglament Guia de l'ús i els abocament d'aigües residuals.

PARÀMETRE	VALOR LÍMIT
T ^a (°C)	40
pH (entre)	6-10
MES (mg/l)	500
DBO ₅ (mg O ₂ /l)	500
DQO (mg O ₂ /l)	1500
Olis i greixos (mg/l)	150
Clorurs (mg/l)	2000
Conductivitat (µS/cm)	6000
Cianurs (mg/l)	1
SO ₂ (mg/l)	15

PARÀMETRE	VALOR LÍMIT
Index de Fenols(mg/l)	2
Fluorurs (mg/l)	12
Sulfats (mg/l)	1000
Sulfurs totals (mg/l)	1
Sulfurs dissolts (mg/l)	0,3
Alumini (mg/l)	20
Arsènic (mg/l)	1
Bari (mg/l)	10
Bor (mg/l)	3
Cadmi (mg/l)	0,5
Coure (mg/l)	3
Crom VI (mg/l)	0,5
Crom total (mg/l)	3
Zenc (mg/l)	10
Estany (mg/l)	5
Fòsfor total (mg/l)	50
Nitrats (mg/l)	50
Amoni (mg/l)	50
Nitrogen kjeldahl(mg/l)	70
Ferro (mg/l)	5
Manganés (mg/l)	2
Mercuri (mg/l)	0,1
Niquel (mg/l)	5
Plom (mg/l)	1
Seleni (mg/l)	0,5
Matèries Inhibidores (Equitox/m ³)	25
Color	Inapreciable en dissolució 1/30
Tensioactius aniònics (mg/l)	6
Pesticides totals (mg/l)	0,1

- 4.2. Els paràmetres de control de l'abocament seran com a mínim els següents: pH, MES, DQO_{nd}, amoni, clorurs i conductivitat. La periodicitat de control serà semestral.
- 4.3. Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'ordenarà que s'adoptin les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- 4.4. Els resultats obtinguts es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través de la web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

http://www.gencat.net/aca/cat/sollicituds/gestio_autocontrol.htm

 El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.
- 4.5. L'interessat haurà de disposar d'una arqueta de registre d'1x1 metre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de l'autorització ambiental.

- 4.6. L'atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- 4.7. L'interessat resta sotmès al pagament del tribut sobre l'aigua en els termes de la Llei 19/1991 i posteriorment per la Llei 6/1999 de 12 de juliol.

5- Condicionaments de seguretat de l'establiment

- 5.1. Disposar de 9 (nou) extintors d'incendis de 9 kg, d'eficàcia mínima 21 A, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- 5.2. Disposar de 3 (tres) BIES de 25 mm. de diàmetre i polsadors d'avís d'incendis.
- 5.3. Disposar de contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis.
- 5.4. Estabilitat al foc del local RF-120, en parets mitgeres.
- 5.5. Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- 5.6. Disposar de 9 (nou) equips d'enllumenat d'emergència.
- 5.7. Donar compliment a l'article 54.b 2 del Pla General d'Ordenació d'Igualada, en relació amb els nivells màxims de soroll permesos.
- 5.8. Disposar de filtre de mànegues per a la recollida de la pols generada durant el procés de barreja i homogenització.

6- Condicionaments de tipus sanitari

- 6.1. Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

7- Residus

- 7.1. S'haurà de gestionar els residus generats per la activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'Acceptació i Fulls de Seguiment.
- 7.2. D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98, de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

- 7.3. El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- 7.4. S'haurà de disposar d'un registre propi de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.

8- Prevenció d'incendis

- 8.1. Les instal·lacions de protecció contra incendis hauran de complir les disposicions contingudes al Reglament que els és d'aplicació (R.D. 1942/93 i Ordre del 16/04/98).

9- Mesures de control

- 9.1. Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'empresa DIPROMAT SL, en l'establiment situat al Carrer Luxemburg, 6 pol. ind. Les Comes del municipi d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes, de l'ampliació i de les instal·lacions autoritzades de l'establiment, d'acord amb el projecte presentat i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.
- 9.2. Aquests controls s'hauran de realitzar per una Entitat Ambiental Col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.
- 9.3. Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.
- 9.4. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).
- 9.5. El termini per sol·licitar el control inicial serà d'un mes, des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- 9.6. Seran objecte de control inicial:

Residus

- DIPROMAT S.L. haurà d'acreditar l'haver presentat a l'Agència de Residus, un estudi de minimització dels residus perillosos, d'acord amb la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97.

Prevenció d'incendis.

- Caldrà comprovar que s'han dut a terme les mesures previstes al projecte i les que s'indiquen a continuació:
- Les parets mitgeres han de ser murs tallafocs RF-120

- S'ha de redactar un Pla d'Emergència

9.7. S'ha de presentar a l'Ajuntament d'Igualada, en el termini d'un mes, des de l'atorgament de la llicència, la següent documentació:

- Inscripció de la instal·lació elèctrica davant entitat col·laboradora ECA/ICICT
- Inscripció de la indústria en el Registre d'Establiments Industrials
- Inscripció del compresor com aparell a pressió
- Pla d'emergència
- Autorització del dipòsit de gasoil
- Autorització de l'emmagatzematge de productes químics

9.8. La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l'activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió.

Tanmateix, es podran practicar d'ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels supòsits previstos a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic establerts, l'activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes medioambientals a l'acció inspectora de l'Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d'acord amb les previsions contingudes en el capítol III, del Títol III de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

El dipositari

El titular

*Exemptat per conceptes
i pagat per transferència.
12.11.04*