

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

DECRET

Vist que en data 17/10/2022, l'empresa Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852, SL va comunicar l'inici d'una activitat de lloguer de maquinària i equips per a la construcció (exp. 20220152). Posteriorment, el 2 de juny de 2023, el representant de l'activitat va comunicar el canvi de denominació social a Homs Rentals, SL;

Vist que en data 27/06/2023 el representant de l'empresa Homs rentals, SL, amb domicili social al carrer Francesc Layret, 10 del municipi de Mataró i ubicat a l'avinguda Europa, 10, d'Igualada, va sol·licitar la llicència ambiental per portar a terme l'activitat de lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obra civil amb zona de reparació, manteniment i rentat (exp. 20220152-1);

L'Ajuntament d'Igualada ha efectuat el tràmit de informació pública i la informació veïnal d'acord amb el previst a l'article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. En aquest tràmit no s'han presentat al·legacions;

Vist que en data 17/10/2023 informa favorablement l'Agència Catalana de l'Aigua;

En data 29/01/2024 la Ponència Tècnica Ambiental aprova l'informe per la proposta de resolució favorable de la modificació substancial de la llicència ambiental;

En data 01/02//2024 s'ha donat audiència als interessats durant un termini de quinze dies sense haver-se presentat cap al·legació;

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès el que disposa l'article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució;

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 21 de juny de 2023, la competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat;


RESOLC

Primer. ATORGAR la llicència ambiental a l'empresa HOMS RETALS, SL, per una activitat de "lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil amb zona de reparació, manteniment i rentat", i afegir al registre d'activitats la instal·lació i el titular següent:

Llicència ambiental núm.	20220152-1
Titular	HOMS RETALS, SL - B65258188
Tipus d'instal·lació	Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil amb zona de reparació, manteniment i rentat. - Annex II apartat 12 subapartats 47 i Annex III apartat 12 subapartats 18b i 19b de la Llei 20/2009
Emplaçament	Av. Europa, 10
Superfície total	822,10 m ²

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b6f0e9de8205001	Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024		



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023



L'activitat es portarà a terme en una superfície construïda total de 822,1 m², distribuïts de la següent manera:

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS PB		
Ref	Dependències	Superfície útil (m ²)
PLANTA BAIXA		
1	Zona d'exposició maquinària	720,49
3	Recepció	31,32
4	Despatx	8,71
5	WC Adaptat	13,74
6	Rack	5,46
8	Vestidor + WC	14,64
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		794,36 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		822,10 m²

Parcel·la vinculada a l'activitat

L'activitat es portarà a terme a l'Avinguda Europa 10, del polígon industrial Les Comes, del municipi d'Igualada, en part de la parcel·la amb referència cadastral 5654006CG8055S0001FB.

Coordenades UTM X, Y (ETRS89): 385575, 4605475.





D'acord amb el Pla General d'Ordenació de l'Ajuntament d'Igualada, la parcel·la on s'ubica l'activitat està ubicada en sòl urbà consolidat i classificada en clau 18b (Industrial. Edificació aïllada II). En la qual està admès l'activitat objecte d'aquesta llicència ambiental.

Segon. CONDICIONAR la llicència ambiental al compliment de les condicions establertes en l'informe aprovat per la ponència ambiental en la sessió del 29/01/2024 i que es reproduïx a continuació:

INFORME

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024		

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

l'Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme-Sud, Vallès Occidental i Vallès Oriental, abastant directament o indirectament la majoria dels municipis que conformen aquestes comarques. Amb la perspectiva de creixement demogràfic i d'activitat econòmica, i malgrat una disminució progressiva de les dotacions, juntament amb els efectes del canvi climàtic, el Pla sectorial d'abastament d'aigua a Catalunya (PSAAC) incorpora a la planificació hidrològica totes les actuacions previstes en l'àmbit de la generació de nous recursos d'aigua, de la seva garantia i millora del subministrament, com a conseqüència de la modificació del Pla hidrològic nacional i de la incorporació de les infraestructures que garanteixin l'abastament urbà fins al 2025. D'aquesta manera, es pot indicar que no existeix cap tipus de problema d'abastament tant per la qualitat com la quantitat del recurs, en condicions hidrològiques normals. En cas d'activació dels diferents escenaris del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), caldrà aplicar les restriccions corresponents per tal de garantir el subministrament.

1.3 Focus emissors

1.3.1 Atmosfera

D'acord amb el previst al projecte, l'establiment no disposarà de focus emissors a l'atmosfera, no generarà emissions difuses significatives.

1.3.2 Producció de residus

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat seran les següents:

Descripció	Codi LER	Classe	Producció anual
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants.	130205	P	3t
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba	150202	P	0,5t
Filtres d'oli	160107	P	0,5t
Materials ferris	160117	NP	1t
Bateries de plom	160601	P	2t
Residus de neteja que contenen hidrocarburs	160708	P	0,5t
Paper i cartró	200101	NP	0,5t
Mescla de residus municipals	200301	NP	0,5t
Residus en petites quantitats (inferior 0,5t): tòners (080318NP), llimadures i llimalla de metalls ferris (120101NP), envasos que contenen restes de substàncies perilloses (150110P), absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba (150203NP), pneumàtics al final de la seva vida útil (160103NP), líquid de frens (160113P), anticongelants de residus en contenidors, bidons o similars (160114P), gasos en recipients a pressió que contenen substàncies perilloses (160504P), tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri (200121P).			

Per l'emmagatzematge dels residus generats, l'empresa disposarà de magatzems, contenidors i de dipòsits adequats per a cada tipus de residu.

La gestió dels residus es portarà a terme amb transportistes i gestors de residus autoritzats.



L'establiment està inscrit al Registre general de persones productores de residus de Catalunya amb el codi P-88788.6

1.3.3 Aigües residuals

Les aigües residuals generades a l'establiment es tracten a la depuradora d'Igualada, atès que les aigües són assimilables a domèstiques. L'establiment està connectat a clavegueram municipal.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024			

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

L'abocament està derivat dels:

- usos sanitaris de l'aigua, disposa d'arqueta amb presa de mostres,
- neteja d'instal·lacions (lavabos, vestuaris, menjador i oficines),
- neteja de la maquinària i equips, disposa d'arqueta de presa de mostres.

Les aigües procedents de la neteja de maquinària i equips seran depurades en un separador d'hidrocarburs de classe I amb obturador i filtre de coalescència i decantador previ.

A la zona de neteja de maquinària s'ha instal·lat un separador d'hidrocarburs amb dessorrador i filtre de coalescència i obturació automàtica de classe I, d'1,1 m³ de volum i amb un cabal nominal de 3 l/s. Les aigües de sortida del separador d'hidrocarburs són conduïdes per gravetat, amb la resta d'abocament, a l'arqueta de presa de mostres prèvia a la connexió al clavegueram municipal, amb destí l'EDAR d'Igualada.

La totalitat de les aigües residuals generades seran conduïdes a la xarxa de clavegueram existent. El cabal d'abocament estimat és de 3,35 m³/dia i 871 m³/any (2,4 m³/dia procedent de neteja de màquines).

Focus núm.	Descripció	UTM		Procés que la genera	Destí abocament	Nom	Cabal abocat		Tractament
		X	Y				m ³ /dia	m ³ /any	
1	Aigües residuals (sanitàries, neteja local i neteja de maquinària i equips)	--	--	Serveis sanitaris i neteges	Xarxa clavegueram municipal	EDAR Igualada	3,35	871	Separador d'hidrocarburs (neteja de maquinària)

Les aigües pluvials recollides pels baixants de coberta es connectaran a la xarxa d'aigües pluvials del recinte industrial.

Avaluació

L'abocament a EDAR de l'efluent d'aigües residuals sanitàries no és objecte de permís de connexió de conformitat amb l'article 7 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, però resta subjecte a les previsions de les reglamentacions que dicti l'Agència Catalana de l'Aigua i, en tot cas, a les prohibicions establertes a l'annex I d'aquest Decret.

L'EDAR d'Igualada (tractament biològic de fangs actius amb eliminació de nutrients) està a un 72,26% de saturació respecte a cabal (Qdisseny: 20.000 m³/dia) i a un 12,22% respecte a càrrega (Cdisseny: 6.405 kg DBO₅/dia), segons dades recopilades de gener a desembre de 2024.

Considerant la caracterització analítica de les aigües objectes d'autorització, el volum previst de gestió i valorant el grau de saturació de l'EDAR d'Igualada, es conclou que les aigües residuals hi poden ser gestionades.


L'establiment s'ubica fora de zona inundable.

D'acord amb això, s'informa favorablement la llicència ambiental de l'activitat de l'establiment Homs Rentals, pel que fa a les emissions d'aigües residuals, sempre que es compleixin les condicions que s'estableixen en l'apartat 4.3 d'aquest informe.

1.3.4 Sorolls i vibracions

L'activitat pot generar sorolls propis de l'activitat, relacionats amb els moviments d'entrada i sortida dels materials exposats i emmagatzemats i la neteja de la maquinària i estris, una vegada retornen del lloguer. L'edifici es troba situat en polígon industrial que correspon a una zona C2 (predomini de sòl industrial), proper a zona de sensibilitat acústica moderada B1.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024		

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS


Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

1.3.5 Contaminació lumínica

L'establiment disposa d'enllumenat exterior. L'activitat està situada en zona E3 (protecció moderada) d'acord amb el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica.

1.4 Prevenció d'incendis

El projecte preveu les següents mesures de prevenció d'incendis:



2 Condicions de funcionament / Prescripcions tècniques

Caldrà donar compliment a les mesures que consten en el projecte ambiental anomenat “Sol·licitud de llicència ambiental (annex II) per a l’activitat destinada a lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obra civil amb zona de reparació, manteniment i rentat” redactat al juny de 2023 per l’enginyer tècnic industrial col·legiat número 13.021.

2.1 Abastament d’aigua



En cas d’activació dels diferents escenaris del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), caldrà aplicar les restriccions corresponents per tal de garantir el subministrament.

2.2 Producció i gestió dels residus

- La gestió dels residus generats s’ha d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Els residus perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les zones d’emmagatzematge de residus han d’estar en correcte estat d’ordre i manteniment.
- L’empresa ha de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s’han d’anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.

Pl. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciutadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Uri de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024			

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei estatal 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.
- De forma específica, tant del rebuig procedent dels residus industrials com del procedent dels residus assimilables a urbans, caldrà justificar l'origen, composició i quantitats generades. Al respecte:

Es consideren residus industrials, d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que no poden ser considerats residus municipals.

Es consideren residus assimilables a urbans, aquells residus que no provenen pròpiament de l'activitat industrial i per la seva naturalesa poden ser comparables als urbans, com per exemple els residus generats en oficines i pel propi personal que hi treballa. Aquesta fracció no podrà contenir altres fraccions que poden ser separades en origen i reciclades, com pot ser el paper i cartró, envasos, orgànica o vidre, i en cap cas podrà contenir residus especials.

- L'establiment disposarà de l'espai necessari per ubicar els contenidors de les diverses fraccions de residus, tant dels industrials com dels municipals.
- Les especificats del servei de recollida municipal, seran les detallades per l'Ordenança Reguladora de la gestió de residus municipals i el Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada.

2.3 Aigües residuals

Condicions particulars



Les aigües residuals objecte d'autorització són les aigües residuals sanitàries, les procedents de la neteja local i les de neteja de maquinària i equips. Els paràmetres i les condicions de control que haurà de complir aquest abocament seran els següents:

Núm. Focus: 1 Descripció: aigües residuals sanitàries, neteja local i neteja de maquinària i equips Sistema de tractament: Destí: EDAR Igualada Cabal màxim: 3,35 m³/dia i 871 m³/any			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència Autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	6 - 10	upH	Semestral
MES	750	mg/l	
DQO _{nd}	1.500	mg/l	
Índex d'hidrocarburs	15	mg/l	

Per a la resta de paràmetres, els límits d'abocament al sistema públic de sanejament són els fixats a l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, llevat de les substàncies perilloses i/o prioritàries del Bloc 2 d'aquest annex, les quals no es podran abocar si no es declaren prèviament.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024			

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023



Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).

Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan s'escaigui.

Condicions generals

- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permetin l'aforament i la presa de mostres periòdicament, abans de la connexió al sistema de clavegueram. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament. Aquest punt de presa de mostres haurà de ser de fàcil accés i que permeti el mostreig en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre de seguiment restarà en tot moment a disposició de l'Administració competent.
- L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altre i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- L'administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració s'han de gestionar conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024		

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

per l'enginyer tècnic industrial col·legiat número 13.021. Al respecte, caldrà disposar de 5 extintors de pols seca ABC de 6kg, 2 extintors CO₂ de 5 kg, 2 polsadors d'alarma, 2 BIES de 25mm i sistema automàtic de detecció d'incendis (detector òptic).

- Caldrà disposar de contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada en relació a les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

2.7 Altres condicionaments de seguretat de l'establiment.

- La instal·lació elèctrica complirà amb els requeriments que determina el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

3 Règim de controls i revisions

3.1 Control inicial/periòdic

Atenent a la seva classificació a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, l'establiment està sotmès a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament de l'activitat i a controls ambientals periòdics posteriors cada sis anys, a comptar des del control inicial o darrer control periòdic, per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinades fixades específicament.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.


Seran objecte del control inicial totes les prescripcions d'aquesta llicència ambiental, d'acord amb els articles 69 i 70 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la comprovació que s'han portat a terme els controls sectorials establerts en aquesta llicència, i específicament, pel que fa a la gestió dels residus, s'haurà de comprovar:

- l'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en la llicència,
- que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.

Seran objecte dels controls periòdics, cada sis anys a comptar des del control inicial, totes les prescripcions d'aquesta llicència ambiental, d'acord amb l'article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la comprovació que s'han portat a terme els controls sectorials establerts en aquesta llicència, i específicament, pel que fa a la gestió dels residus, s'haurà de comprovar:

- l'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en la llicència.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/6534/ 2023

- que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.

3.2 Control sectorial en matèria d'aigües residuals

Caldrà portar a terme l'autocontrol de les aigües residuals corresponents al focus número 1 (aigües residuals sanitàries, neteja local i neteja maquinària i equips), pel que fa als paràmetres pH, MES, DQOnd i índex d'hidrocarburs amb una periodicitat semestral

Els resultats dels autocontrols es comunicaran semestralment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://acenet.gencat.cat/geco/abocaments/login.asp?idioma=ca>

Caldrà que el titular es posi en contacte amb l'ACA per a obtenir el codi d'usuari i la paraula de pas per accedir a la "Gestió d'Autocontrol".

Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan s'escaigui.

3.3 Control sectorial municipal

En el termini de 3 mesos des de l'inici de l'activitat caldrà aportar a l'Ajuntament d'Igualada la següent documentació:

- Plànol de l'activitat on s'indiqui la ubicació dels contenidors de les diverses fraccions de residus municipals. Caldrà indicar el nombre i tipus de contenidors de que disposa l'activitat i la gestió que se'n farà.
- Contracte de recollida dels diversos residus de l'activitat d'acord amb el contingut establert al Reial decret 553/2020, del 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'estat.



Certificat emès per tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores en matèria de prevenció d'incendis assenyalades en el projecte i els requisits mínims de seguretat en cas d'incendi conforme la normativa d'aplicació a l'establiment i a les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, la llicència resta subjecta a les **REVISIONS PERIÒDIQUES** que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus."

Tercer.- COMUNICAR-HO a la persona interessada i a l'Agència Catalana de l'Aigua amb indicació dels recursos a interposar.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	05/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	05/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	fd04c420a32d45ca979b60f0e9de8205001		Data document: 26/02/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1039 - Data Resolució: 05/03/2024		