

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1052/ 2022

NOTIFICACIÓ

Primer.- MODIFICAR el registre d'activitats la llicència ambiental núm. ML20220014, amb motiu de la incorporació "Pop Art" en la seva activitat, del titular següent:

Llicència ambiental núm.	ML20220014
Titular	INICIATIVES EVENTS, SL
Tipus d'instal·lació	Disseny gràfic, impressió digital de petit i gran format, serigrafia, retolació, cartells, etc sobre diferents suports (lones, foams, teixits, papers, etc.) que es desenvolupa en planta baixa. Magatzem i oficines per a organització d'esdeveniments que es desenvolupa en planta primera.
Emplaçament	C/FRANÇA, 7
Superfície total	958,19m ²

Segon.- COMUNICAR a INICIATIVES EVENTS, SL l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures que consten en el projecte (de data 17/01/2022) signat per l'enginyer tècnic industrial Joan Palà i Jorba, així com les imposades per la ponència tècnica municipal, i que són les següents:

Classificació de l'activitat: Annex II, apartat 12.3 (Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l'assecat corresponents quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és ≤1.000kg i amb una superfície >500m²).

Consum d'aigua: Segons s'especifica en el projecte el consum d'aigua és assimilable a domèstic.

Superfícies

NAU	ÚS	SUP. ÚTIL m2	SUP. CONST m2
Planta Baixa	Taller	522,19	
	Magatzem	67,57	
	Altres (lavabo, Despatx, etc.)		
	Total PB	711,28	958,19
Planta Primera	Oficines	711,28	958,19

FOCUS EMISSORS

Abocaments


D'acord amb el projecte, les úniques aigües residuals originades, seran les provinents dels sanitaris i neteja en general, efectuant-se la seva evacuació mitjançant la xarxa general de clavegueres. Els abocaments seran assimilables a domèstics.

Residus

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Carmina Vives Rodríguez	02/09/2022	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f1b817c312cc4870b1c7f01e44fb3e80001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2022/6551 - Data Registre: 07/09/2022 10:34:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1052/ 2022

NOTIFICACIÓ

Descripció residus	Codi CER	Classe	Producció anual màxima t/any
Paper i cartró	200101	NE	1,0
Envasos	150106	NE	1,5
Barreja residus municipals	200301	NE	1,8
Matèria orgànica	200.108	NE	2,1

Atmosfera

En el projecte presentat es fan constar els següents focus:

Es preveu la sortida d'aire procedent del funcionament de la calandra, evacuats a través de les xemeneies descrites a l'apartat anterior, i que contindrà l'aire del procés d'assecat de les tintes d'impressió.

Totes les tintes utilitzades en el procés d'impressió són en base aigua i inodores, per tant, al no utilitzar dissolvents no és d'aplicació el RD 117/2003.

D'altra banda, el focus emissors de la calandra quedarà classificat en el codi:

CAPCA 04 06 17 18

com a Aplicacions de pintures o recobriments no basats en dissolvents a la indústria amb una capacitat de producció <20m²/h i per tant, no queda classificat en cap grup.

MESURES

Respecte l'abocament d'aigües

Donat que l'abocament d'aigües residuals és assimilable al domèstic no es requereix cap mesura.

Respecte els residus

Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva, i els articles 9, 10 i 13 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.

Disposar d'espai per ubicar els contenidors de les diverses fraccions que es generin, i indicar als Serveis Tècnics Municipals les condicions de lliurament al servei públic de recollida o als gestors autoritzats.

Disposar de contracte de recollida amb gestor de residus autoritzat.

Respecte les emissions a l'atmosfera


Tots els focus són CAPCA "Grup – " i per aquest motiu no és necessari realitzar mesures d'emissions a l'atmosfera.

Respecte el soroll

Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.

Mesures de protecció contra incendis

Signatura 1 de 1		
Carmina Vives Rodríguez	02/09/2022	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f1b817c312cc4870b1c7f01e44fb3e80001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2022/6551 - Data Registre: 07/09/2022 10:34:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1052/ 2022

NOTIFICACIÓ

Les que consten en el projecte presentat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. En el control inicial caldrà comprovar l'existència d'un hidrant d'incendis segons SP- 120.

Complir el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat en l'annex II de la Llei 20/2009, en les instal·lacions d'**INICIATIVES EVENTS, SL** situada al carrer França, núm. 7, d'Igualada, haurà de sol·licitar **CONTROL INICIAL**.

Aquests controls seran realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada, tant en el control inicial com en els posteriors controls periòdics.

Per sol·licitar el **control inicial**, s'haurà de presentar a l'Ajuntament, abans d'iniciar l'activitat, la següent documentació:

- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en la llicència.
- Acta de control ambiental inicial realitzada per una entitat de control acreditada.
- Presentació de plànol amb la ubicació, el nombre i tipus de contenidors per a cada tipologia de residus i especificar la capacitat màxima d'emmagatzematge de cada residu.
- Presentar autorització/inscripció de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió davant dels Serveis d'Indústria.
- Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Contracte de manteniment amb gestor autoritzat per a la recollida de residus .
- S'hauran de realitzar **controls periòdics de caràcter mediambiental cada 6 anys a comptar des del control inicial, i els següents a comptar des del darrer control periòdic. La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus. Aquests controls seran realitzats per una entitat de control acreditada.**

Tercer.- COMUNICAR-HO a la persona interessada, amb indicació dels recursos a interposar."

Contra l'anterior resolució podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.


En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

L'Ajuntament d'Igualada disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té, entre les seves competències la de supervisar les actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran la tramitació de la resolució o acord que es notifica s'han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s'han omès els principis de transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir en compte, però, que això no suspèn ni interromp en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment i que, una vegada interposat el recurs o demanda davant els Jutjats o Tribunals, i pel termini que estigui pendent de resolució judicial, la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà intervenir de conformitat amb l'article 101.3 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Carmina Vives Rodríguez	02/09/2022	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f1b817c312cc4870b1c7f01e44fb3e80001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2022/6551 - Data Registre: 07/09/2022 10:34:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

