

URBANISME I MOBILITAT
Indústries i Activitats
mas/licències activitat/ modificacions

Exemplar per a l'interessat

LLORENS ISBERT, SL
C/ Alemanya, núm.23
08700 Igualada

AJUNTAMENT D'IGUALADA REGISTRE DE SORTIDA	
- 3 NOV. 2014	
Núm.	12523

Us notifico que, en el dia d'avui, l'alcalde ha dictat el decret següent:

"Vist que la societat Llorens Isbert, SL (NIF.B-59958447) ha sol·licitat la modificació no substancial de la llicència ambiental municipal, per tal d'incorporar i actualitzar en aquesta altres residus que recepciona en el centre d'emmagatzematge i transferència de residus perillosos i no perillosos i de valorització de residus no perillosos, situat al carrer d'Alemanya, núm. 23, amb una superfície total de 2.270,38 m² (1.250 m² patis, 936 m²; zona treball; 84,38m² oficines);

Vist que l'establiment disposa de llicència municipal ambiental núm. 36/2008, aprovada per decret d'alcaldia de data 5.10.2009, i modificacions aprovades amb decrets d'alcaldia de dates 12.07.2011 i 04.05.2012;

Vist que de conformitat amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats la instal·lació actualment es troba classificada en l'annex II en els subapartats:

- 10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.*
- 10.2. Centres per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 30 tones per dia.*
- 10.8. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos.*

Vist que donant compliment a l'annex VI de la Llei 20/2009, l'Agència de Residus de Catalunya ha emès informe en relació a la sol·licitud de Llorens Isbert, SL, pel que fa als aspectes de gestió de residus, sobre la modificació presentada i consistent en:

- 1) la gestió de residus de cendres (CER 100101) i de residus de la depuració de gasos (CER 100119) mitjançant la incorporació d'aigua i d'un tensioactiu,*
- 2) incrementar la capacitat anual de transferència dels residus de plàstic i tòner,*

- 3) *modificar la capacitat de gestió anual dels residus d'extintors i de pols d'extintor,*
- 4) *actualitzar la taula de residus produïts*

i, ha informat el següent:

- *Desfavorablement la gestió de residus de cendres (CER 100101) i de residus de la depuració de gasos (CER 100119) mitjançant la incorporació d'aigua i d'un tensioactiu (punt 1) atès que, la gestió descrita no es considera una regeneració i no s'ajusta amb les possibles vies de gestió que preveu el Catàleg de Residus de Catalunya per aquestes codificacions.*
- *Favorablement els punts 2, 3 i 4, considerant-se un canvi no substancial en l'ampliació objecte del projecte presentat.*

Vist l'informe emès per la ponència tècnica municipal a la vista de la memòria de canvi no substancial (juny 2013), documentació tècnica complementària (setembre 2013) i a la vista de l'informe emès per l'Agència de Residus de Catalunya;

Atesos els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 53. 1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcaldia;

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent,

RESOLC:

Primer- NO AUTORITZAR a la societat Llorens Isbert, SL en el seu centre situat al carrer Alemanya, núm. 23, d'Igualada, la gestió de residus de cendres (CER 100101) i de residus de la depuració de gasos (CER 100119) mitjançant la incorporació d'aigua i d'un tensioactiu, atès que la gestió proposada no es considera una regeneració i no s'ajusta amb les possibles vies de gestió que preveu el Catàleg de Residus de Catalunya per aquestes codificacions.

Segon- MODIFICAR la llicència municipal ambiental núm. 36/2008, (darrera modificació, exp.20080036-1, segons decret d'alcaldia de data 04.05.2012), atorgada a la societat Llorens Isbert, SL, amb motiu de la modificació no substancial, consistent en: incrementar la capacitat anual de transferència dels residus de plàstic i tòner; modificar la capacitat de gestió anual dels residus d'extintors i de pols d'extintor; i, actualitzar la taula de residus produïts, de la instal·lació del c/Alemanya, núm. 23 per a l'emmagatzematge i transferència de residus perillosos (1.256 t/any) i no perillosos (27 t/any i 12 m³/any) i valorització de residus no perillosos (6.250 t/any).

Tercer.- COMUNICAR a LLORENS ISBERT que amb la modificació no substancial aprovada, les prescripcions i condicionaments de la llicència ambiental núm. 36/2008 seran les següents:

1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

1.1. L'activitat consisteix en:

- la valorització de paper i cartró i residus generals no classificats mitjançant classificació (operació R12).
- la valorització d'extintors mitjançant l'extracció de la pols (operació R12).
- la valorització de la pols d'extintors mitjançant la incorporació d'un additiu per compactar aquest producte (operació R5).
- l'emmagatzematge i transferència dels següents residus perillosos: dissolvent no halogenat, dissolvent halogenat, líquid anticongelants, benzina, bateries (operació R13 i/o D15).
- l'emmagatzematge i transferència dels següents residus no perillosos: aigua amb tinta, plàstics i tòners (operació R13 i/o D15).

Nota: D'acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, les operacions indicades corresponen a:

- R5: reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques
- R12: intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11
- R13: acumulació de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre D1 i D14
- D15: emmagatzematge previ a qualsevol de les operacions esmentades entre D1 i D14

1.2. La capacitat de gestió de residus és:

- **Valorització de residus no perillosos:**

Residu a gestionar (codi CER)	Capacitat de gestió anual	Capacitat d'emmagatzematge
Paper i cartró (200101)	200 t	5 t
Residus generals no classificats (200301)	3.200 t	15 t
Extintors plens (160505)	2.500 t	100 t
Pols d'extintor (160509)	350 t	10 t

La capacitat total de valorització de residus no perillosos és de 6.250 t/any.

- **Emmagatzematge i transferència de residus perillosos:**

Residu a transferir (codi CER)	Capacitat transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
Dissolvent no halogenat (140603)	1.000 t	6 t
Dissolvent halogenat (140602)	250 t	1'5 t
Líquid anticongelant (160114)	3 t	1 t
Bateries (160601)	2 t	1 t
Benzina (130702)	1 t	1 t

La capacitat total de transferència de residus perillosos és de 1.256 t/any.

- **Emmagatzematge i transferència de residus no perillosos:**

Residu a transferir (codi CER)	Capacitat transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
Aigua amb tinta (080308)	12 m ³	1 m ³
Plàstic (170203)	23 t	0,5 t
Tònners (080318)	4 t	0,5 t

La capacitat total de transferència de residus no perillosos és de 27 t/any i 12m³/any.

- **Quantitats màximes de residus generats per l'activitat:**

Descripció	Classe	Codi (*)	Producció anual
Residus generals no classificats	NP	200301	3.011 t
Piles	P	160603	1 t
Fluorescents	P	200121	3 t
Envasos que han contingut substàncies perilloses	P	150110	20 t
Material informàtic	NP	160214	5 t
Ferralla	NP	170407	290 t
Fusta	NP	170203, 200138	33 t
Altres residus generats en petites quantitats (tòner)			

(*)Codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

- L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- La gestió dels residus es durà a terme mitjançant transportistes i gestors autoritzats.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les làmpades fluorescents hauran de ser emmagatzemades adequadament, evitant la seva ruptura i es lliuraran pel seu tractament per gestor autoritzat.
- Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen

3. Obligacions com a gestor de residus

D'acord amb l'article 24 del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- LLORENS ISBERT SL elaborarà un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
- LLORENS ISBERT SL haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta cinc mil euros (175.000,00 €).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

LLORENS ISBERT SL haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat haurà de mantenir-se la fiança (incloses les fiances pendents dels expedients BL20050270 i BL20080305) per valor de **onze mil set-cents seixanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (11.765,46 €)** a favor de l'Agència de Residus de Catalunya. Quedant una fiança total de **quaranta-vuit mil tres-cents set euros (48.307,00 €)**.

La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l' Institut Nacional d' Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- LLORENS ISBERT SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

4. Inscripció al Registre General de Gestors de Residus

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

5. Emissions a l'atmosfera

L'activitat no podrà disposar de focus emissors de contaminants a l'atmosfera, ni d'emissions difuses significatives.

6. Emissió d'aigües residuals

Atès que es preveu una incorporació de .13 litres per tona de producte (Pols d'extintor), caldrà aportar el nou cabal d'abastament d'aigua diari i anual.

Atès que una part de les aigües pluvials s'emmagatzema en un dipòsit de reserva de 25m³ per a extinció d'incendis, cal que l'interessat ho comuniqui als Serveis Territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua, de Barcelona.

Els límits d'abocament i les condicions de autocontrol de l'abocament seran com a mínim els següents:

Núm. Focus: 1		Descripció: sanitàries, de neteja i pluvials		Destí: EDAR d'Igualada	
Cabal màxim diari: 0,4 m ³ /dia				UTM X: 385.486	
Cabal màxim anual: 9 m ³ /any				Y: 4.605.185	
Cabal màxim horari: -- m ³ /hora					
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol		
	màxim	Unitat			
pH	6-10	U. pH	Anual		
MES	750	mg/l	Anual		
DBO ₅	750	mg/l O ₂	Anual		
DQO _{nd} (*)	1.500	mg/l O ₂	Anual		
Nitrogen kjeldhal	90	mg/l N	Anual		
Fòsfor total	50	mg/l P	Anual		
Detergents aniónics	6	mg/l LSS	Anual		
Matèries inhibidores	25	Equitox	Anual		

(*) Pels autocontrols periòdics de l'efluent, es podrà escollir alternativament entre la mesura de la DBO₅ o de la DQO.

- Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).
- La llicència ambiental no empara l'abocament d'altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament en aquesta condició, especialment de les anomenades

substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://aca.gencat.net:8020/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

Pel cas que ja es disposi d'una autorització d'abocament anterior, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s'accedeixi a la "Gestió d'Autocontrol" es podrà escollir l'expedient del qual es voleu realitzar l'informe.

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- Disposar d'arqueta de registre d'1 x 1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials, d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals.

Prescripcions tècniques

- L'empresa resta obligada a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.

- *L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.*
- *Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.*
- *L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenientes per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.*
- *Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.*
- *El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al titular utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar la llicència, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta llicència.*
- *L'empresa resta obligada al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.*
- *D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.*

7. Prevenció d'incendis

- Disposar de 8 (vuit) extintors d'incendis de 12 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- Mantenir en servei el dipòsit de 25 m³ de reserva per a extinció d'incendis.
- Estabilitat al foc del local EI60 i EI15 en coberta.
- Mantenir en servei 2 (dues) BIE de 25 mm. de diàmetre degudament equipades i senyalitzades.
- Mantenir el sistema d'alarma amb polsadors.
- Mantenir el sistema de detecció d'incendis.

8. Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.
- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran de disposar de dosificador de sabó i eixugamans d'un sol ús.

9. Règim de controls i revisions

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II, l'establiment de l'empresa LLORENS ISBERT SL situat al carrer Alemanya, número 23, d'Igualada, haurà d'efectuar els corresponents controls periòdics de caràcter mediambiental cada quatre anys a comptar des del darrer control inicial global (proper control octubre de 2015), d'acord amb la llicència concedida, i els següents a comptar des del darrer control periòdic.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Seràn objecte dels **controls periòdics**:

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i les seves modificacions.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
 - L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,
 - Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats a la llicència,
 - Que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
 - Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
 - Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
 - El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
 - La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
 - La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
 - Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Revisions

La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tercer.- COMUNICAR-HO a la societat Llorens Isbert, SL amb indicació dels recursos a interposar."

Contra l'anterior resolució que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquest notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 23 d'octubre de 2014

El secretari

Ajuntament  **d'Igualada**

Sebastià Membrado García

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'interessat



LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX II). NÚM.: 36/2008-2

TITULAR:.

LLORENS ISBERT, SL
C/ Alemanya, núm.23
08700 Igualada

AJUNTAMENT D'IGUALADA REGISTRE DE SORTIDA	
- 3 NOV. 2014	
Núm.	12523

Igualada, 23 d'octubre de 2014

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>El secretari, Sebastià Membrado Garcia</p>  <p>Ajuntament  d'Igualada</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPLAÇAMENT: C/ Alemanya, núm. 23

TRÀMIT: Modificació no substancial per a la modificació de la capacitat anual de transferència dels residus de plàstic i tòner, de la capacitat de gestió anual dels residus d'extintors i de pols d'extintor i actualitzar la taula de residus produïts.

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Instal·lació per a l'emmagatzematge i transferència de residus perillosos (1.256 t/any) i no perillosos (4 t/any i 12 m³/any) i de valorització de residus no perillosos (6.250 t/any) –Annex II Apartat 10 Subapartats 7, 2 i 80, de la Llei 20/2009-, amb una superfície total de 2.270,38 m² (1.250 m² de patis; 936 m² zona de treball; 84,38 m² oficines).

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT : Vegeu el dors

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

1.1. L'activitat consisteix en:

- la valorització de paper i cartró i residus generals no classificats mitjançant classificació (operació R12).
- la valorització d'extintors mitjançant l'extracció de la pols (operació R12).
- la valorització de la pols d'extintors mitjançant la incorporació d'un additiu per compactar aquest producte (operació R5).
- l'emmagatzematge i transferència dels següents residus perillosos: dissolvent no halogenat, dissolvent halogenat, líquid anticongelants, benzina, bateries (operació R13 i/o D15).
- l'emmagatzematge i transferència dels següents residus no perillosos: aigua amb tinta, plàstics i tòners (operació R13 i/o D15).

Nota: D'acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, les operacions indicades corresponen a:

- R5: reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques
- R12: intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11
- R13: acumulació de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre D1 i D14
- D15: emmagatzematge previ a qualsevol de les operacions esmentades entre D1 i D14

1.2. La capacitat de gestió de residus és:

Valorització de residus no perillosos:

Residu a gestionar (codi CER)	Capacitat de gestió anual	Capacitat d'emmagatzematge
Paper i cartró (200101)	200 t	5 t
Residus generals no classificats (200301)	3.200 t	15 t
Extintors plens (160505)	2.500 t	100 t
Pols d'extintor (160509)	350 t	10 t

La capacitat total de valorització de residus no perillosos és de 6.250 t/any.

- Emmagatzematge i transferència de residus perillosos:

Residu a transferir (codi CER)	Capacitat transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
Dissolvent no halogenat (140603)	1.000 t	6 t
Dissolvent halogenat (140602)	250 t	1'5 t
Líquid anticongelant (160114)	3 t	1 t
Bateries (160601)	2 t	1 t
Benzina (130702)	1 t	1 t

La capacitat total de transferència de residus perillosos és de 1.256 t/any.

- Emmagatzematge i transferència de residus no perillosos:

Residu a transferir (codi CER)	Capacitat transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge
Aigua amb tinta (080308)	12 m ³	1 m ³
Plàstic (170203)	23 t	0,5 t
Tònors (080318)	4 t	0,5 t

La capacitat total de transferència de residus no perillosos és de 27 t/any i 12m³/any.

- Quantitats màximes de residus generats per l'activitat:

Descripció	Classe	Codi (*)	Producció anual
Residus generals no classificats	NP	200301	3.011 t
Piles	P	160603	1 t
Fluorescents	P	200121	3 t
Envasos que han contingut substàncies perilloses	P	150110	20 t
Material informàtic	NP	160214	5 t
Ferralla	NP	170407	290 t
Fusta	NP	170203, 200138	33 t
Altres residus generats en petites quantitats (tòner)			

(*)Codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

- L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- La gestió dels residus es durà a terme mitjançant transportistes i gestors autoritzats.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les làmpades fluorescents hauran de ser emmagatzemades adequadament, evitant la seva ruptura i es lliuraran pel seu tractament per gestor autoritzat.
- Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen

3. Obligacions com a gestor de residus

D'acord amb l'article 24 del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- LLORENS ISBERT SL elaborarà un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.



- LLORENS ISBERT SL haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta cinc mil euros (175.000,00 €).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

LLORENS ISBERT SL haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat haurà de mantenir-se la fiança (incloses les fiances pendents dels expedients BL20050270 i BL20080305) per valor de **onze mil set-cents seixanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (11.765,46 €)** a favor de l'Agència de Residus de Catalunya. Quedant una fiança total de **quaranta-vuit mil tres-cents set euros (48.307,00 €)**.

La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- LLORENS ISBERT SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

4. Inscripció al Registre General de Gestors de Residus

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

5. Emissions a l'atmosfera

L'activitat no podrà disposar de focus emissors de contaminants a l'atmosfera, ni d'emissions difuses significatives.

6. Emissió d'aigües residuals

Atès que es preveu una incorporació de 13 litres per tona de producte (Pols d'extintor), caldrà aportar el nou cabal d'abastament d'aigua diari i anual.

Atès que una part de les aigües pluvials s'emmagatzema en un dipòsit de reserva de 25m³ per a extinció d'incendis, cal que l'interessat ho comuniqui als Serveis Territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua, de Barcelona.

Els límits d'abocament i les condicions de autocontrol de l'abocament seran com a mínim els següents:

Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	6-10	U. pH	Anual
MES	750	mg/l	Anual
DBO ₅	750	mg/l O ₂	Anual
DQO _{nd} (*)	1.500	mg/l O ₂	Anual
Nitrogen kjeldhal	90	mg/l N	Anual
Fòsfor total	50	mg/l P	Anual
Detergents aniònics	6	mg/l LSS	Anual
Matèries inhibidores	25	Equitox	Anual

Núm. Focus: 1 Descripció: sanitàries, de neteja i pluvials Destí: EDAR d'Igualada
Cabal màxim diari: 0,4 m³/dia UTM X: 385.486
Cabal màxim anual: 9 m³/any Y: 4.605.185
Cabal màxim horari: -- m³/hora

(*) Pels autocontrols periòdics de l'efluent, es podrà escollir alternativament entre la mesura de la DBO₅ o de la DQO.

- Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).
- La llicència ambiental no empara l'abocament d'altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament en aquesta condició, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.
- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://aca.gencat.net:8020/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

Pel cas que ja es disposi d'una autorització d'abocament anterior, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s'accedeix a la "Gestió d'Autocontrol" es podrà escollir l'expedient del qual es voleu realitzar l'informe.

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- Disposar d'arqueta de registre d'1 x 1 metre per a control i presa de mostres de les aigües residuals industrials, d'acord amb els articles 7 i 25 de l'ordenança de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals.

Prescripcions tècniques

- L'empresa resta obligada a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que

- calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
 - Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 - L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
 - L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
 - Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
 - L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenientes per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura



cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al titular utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar la llicència, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta llicència.
- L'empresa resta obligada al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.

7. Prevenció d'incendis

- Disposar de 8 (vuit) extintors d'incendis de 12 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- Mantener en servei el dipòsit de 25 m³ de reserva per a extinció d'incendis.
- Estabilitat al foc del local EI60 i EI15 en coberta.
- Mantener en servei 2 (dues) BIE de 25 mm. de diàmetre degudament equipades i senyalitzades.
- Mantener el sistema d'alarma amb polsadors.

- Mantenir el sistema de detecció d'incendis.

8. Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.
- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran de disposar de dosificador de sabó i eixugamans d'un sol ús.

9. Règim de controls i revisions

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II, l'establiment de l'empresa LLORENS ISBERT SL situat al carrer Alemanya, número 23, d'Igualada, haurà d'efectuar els corresponents controls periòdics de caràcter mediambiental cada quatre anys a comptar des del darrer control inicial global (proper control octubre de 2015), d'acord amb la llicència concedida, i els següents a comptar des del darrer control periòdic.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Seràn objecte dels **controls periòdics**:

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i les seves modificacions.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats a la llicència,
- Que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a la llicència.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
 - El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
 - La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
- La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Revisions

La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

