

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

DECRET

Vist que en data 25.11.2021, la societat MESTRANS, SL amb CIF núm. B-60039518, ha sol·licitat llicència ambiental d'**instal·lació de rentat de vehicles i taller mecànic annex** a l'activitat existent (annex II de la Llei 20/2009 12.47). La instal·lació consisteix en un pont de rentat destinat a la neteja dels vehicles pesants de la mateixa empresa, ubicat en una zona exterior propera a la nau existent i a l'estació de servei, de tipus desatès, amb unes mides de 26 m. x 16 m. El taller mecànic es situa dins de la nau, en un recinte fins a data d'avui destinat a magatzem, i disposarà de totes les eines de reparació i d'un fossat per a reparar vehicles.

En la mateixa modificació substancial de l'activitat de data 25/11/2021 s'incorpora un espai de **magatzem amb dues carpes** de 2.200 m² cada una amb llicència d'obres expedient 2413/582/2020. S'incorpora en la present llicència.

Vist que en data 08/01/2021, la societat MESTRANS, SL amb CIF. B60039518, va sol·licitar comunicació d'activitat de baix risc de **magatzem logístic** amb projecte i certificat tècnic de compliment de mesures, redactat per l'enginyer tècnic Josep Ticó Ortet de data desembre de 2020.

El magatzem es troba en un edifici d'estructura metàl·lica que consta de sostre de xapa, coberta tipus sandwich i parets de formigó. La coberta fa una forma corbada que li permet no tenir columnes de càrrega. Consta de 3 zones principals, el magatzem i els vestuaris a la planta baixa i les oficines a la planta primera.

Vist que en data 13.01.2021, la societat MESTRANS, SL amb CIF núm. B-60039518, va sol·licitar llicència ambiental d'una **estació de servei de carburants, annexa a un magatzem** d'empresa de transports i logística existent en la finca situada al c/ Portugal, núm. 4 d'Igualada. Acta de comprovació favorable de data 4/11/2021 pendent de la presentació de l'informe preliminar del sòl a l'Agència Catalana de Residus.

L'objecte d'aquesta llicència ambiental, correspon a una unitat de subministrament, amb un total d'un assortidor màster a dues cares i un esclau a una cara. També es situa un assortidor màster per adblue a dues cares i es disposa de terminal de pagament en la mateixa illeta. Tots els carrils són per a subministrament de vehicles pesants i una de les cares també podrà subministrar a vehicles turismes. A efectes de poder considerar l'estació de servei desatesa, s'instal·la un sistema antiincendis automàtic homologat, que permet el subministrament de tipus autoservei.

Vist que en data 15/10/2021, es va emetre informe de compatibilitat urbanística, de la instal·lació projectada, al c/Portugal núm. 4, segons el Pla General d'Ordenació d'Igualada, admetia l'ús urbanísticament.


Vist que en data 19/10/2018 ens arribar informe de prevenció d'incendis favorable emès per la DGPEIS. Projecte redactat per l'enginyer Josep Ticó Ortet de data 27/07/2018 i certificat professional M-34564 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Vist que en data 31/12/2020 es presenta acta de comprovació favorable emesa per una ECA.

Vist que en data 25/11/2021, també es va sol·licitar informe de prevenció d'incendis per a l'estació de servei de carburants amb resposta de NO NECESSITAT D'INFORME per part de la DGPEIS.

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001 Data document: 12/01/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

Vist que durant el tràmit d'informació pública no s'han presentat alegacions.

Atès el que disposa l'article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució.

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 25 de novembre de 2020, la competència correspon a la regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim Intern;

RESOLC:

Primer. MODIFICAR al registre d'activitats la llicència ambiental núm. 20200062 amb motiu de la modificació substancial "d'un magatzem d'empresa de transport i logística, estació de servei de comerç de venda de carburants (benzinera), centre de rentat de vehicles i taller de reparació mecànica" de la instal·lació i del titular següent:

Llicència ambiental núm.	ML20200062-1
Titular	MESTRANS, SL
Tipus d'instal·lació	Magatzem, Benzinera, Centre de rentat de vehicles i Taller - Annex II codi 12.47 de la Llei 20/2009
Emplaçament	Portugal, 4
Superfície total	11.822,18m ²

DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIE

Plantes	Ús	Superfície útil
Planta baixa	Magatzem i vestuaris	6.622, 87
Planta primera	Oficines	408,31
Planta baixa	Estació de servei	54
Planta baixa	Pont de rentat	170
Planta baixa	Taller de reparació	167
Carpes	Dues carpes per a magatzem de 2.200 m2	4.400 m2

Segon.-COMUNICAR a MESTRANS, SL que amb el canvi substancial aprovat, les prescripcions i condicionaments de la llicència ambiental seran les següents:

Potència magatzem: **80 kW**
Potència rentador i taller: **30 kW**

Consum d'aigua:
336 m3 /any (1 m3 /dia)


Segon. Condicionar l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures que consten en el projecte ambiental i annex (visat 202091265, de data 23.10.2020), signat pel tècnic Miquel Serra Roig, corresponents a l'ampliació de l'estació de servei de carburants Llicència atorgada en data 17/05/2021. El titular també haurà de donar compliment a les mesures correctores següents:

A mantenir, en el **magatzem** d'empresa de transports i logística

- Sistema d'abastament d'aigua contra incendis (dipòsit 380m³ i elèctrica + dièsel + jockey)

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

- Magatzem i oficines: Sistema manual d'alarma d'incendi.
- Magatzem: Sistema automàtic de detecció d'incendi.
- Sistema de comunicació d'alarma.
- Magatzem i oficines: Extintors d'incendis.
- Boques d'incendi equipades (magatzem BIE 45)
- Magatzem: Sistema de ruixadors automàtics d'aigua.
- Sistema d'hidrants exteriors.
- Magatzem: Sistema de ventilació i de control de fums de l'incendi.

En quant a l'estructura i mitgeres:

- Franja tallafoc horitzontal EI-60 entre oficines i magatzem. Franja vertical trobada façana entre sectors amb finestres, EI-60
- Magatzem: Pilars i jàsseres metàl·liques no protegida. Parets càrrega bloc de formigó. Estructura metàl·lica coberta no protegida.
- Oficines: Pilars metàl·lics R-60 amb protecció pintura intumescent. Estructura metàl·lica coberta R30 protegida amb pintura intumescent

En quant a la inflamabilitat dels materials.

- Magatzem: Cfl-s1 i C-s3, d0; lluernes B-s1,d0;
- Oficines: Efl, c-s2,d0.



A donar compliment en l'estació de servei de carburants

1. L'activitat inclou una illeta amb 1 assortidor màster a dues cares i 1 esclau a una cara, amb dipòsits de combustible de gasoil (50 m³) i d'Adblue (10 m³).
2. Disposar de 2 (dos) extintors d'incendis de pols polivalent d'eficàcia mínima 89A-144B i 1 (un) extintor de carro de pols seca de 50 kg, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.
3. Disposar d'instal·lació automàtica d'extinció d'incendis a les illetes dels sortidors, proveïts amb polsadors d'activació manual.
4. Disposar de rètols de prohibició de fumar, encendre foc, reposar amb els llums encesos o el motor en marxa.
5. Donar compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió i el Reglament d'emmagatzematge de productes petrolífers.
6. Disposar de separador d'hidrocarburs i arqueta de presa de mostres, per la xarxa de recollida d'aigües de possibles vessaments que puguin tenir restes d'hidrocarburs.
7. Disposar de sistema de detecció de fuites en els dipòsits d'emmagatzematge de combustible.
8. Els tancs de combustible disposaran d'un sistema de recuperació de vapors per evitar emissions difuses en les operacions de descàrrega de combustible en els tancs.
9. Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.
10. Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva i el articles 9, 10, 11 i 12 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.
11. Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
12. Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.
13. Donar compliment a la normativa de riscos laborals.

A donar compliment en la instal·lació de rentat de vehicles, taller mecànic annex i carpes

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001		Data document: 12/01/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023		

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

El sistema de tractament previst per a les aigües del rentat de vehicles, estarà format per un decantador, amb capacitat de 5 m³, un separador d'hidrocarburs amb una capacitat de 6 L/s, i per un dipòsit de 3 m³ que permetrà acumular l'aigua pretractada per tornar a injectar-la a la xarxa i poder ser reutilitzada. El sistema disposarà d'una arqueta de presa de mostres prèvia al dipòsit d'aigua pretractada.

En el funcionament normal de l'activitat, es preveu un volum anual de residus sòlids de tipus inorgànic de 0,2 a 0,8 Tn/any.

Les aigües residuals tractades abocaran a la xarxa de sanejament pública, amb destinació a l'EDAR d'Igualada.

Consideracions

1. Les aigües residuals objecte d'aquest informe són les aigües hidrocarbures amb un origen ocasional fruit de vessaments accidentals d'hidrocarburs, les aigües pluvials potencialment contaminades (recollides pels embornals del perímetre de l'ES) i les aigües residuals del rentat de vehicles (quan el pont de rentat estigui instal·lat i en funcionament).

Tipologia aigües residuals	Cabal d'abocament
Hidrocarbures accidentals	No es preveuen
Pluvials potencialment hidrocarbures	0,786 m ³ /any
Aigües del rentat de vehicles pesants	73,2 m ³ /any

2. El sistema de tractament d'aigües hidrocarbures instal·lat, està format per un desarenador i un separador d'hidrocarburs compacte, amb una capacitat de tractament de 3 l/s i un decantador de 150 litres. El sistema està equipat amb una boia calibrada d'obturació automàtica.
3. Es preveu la instal·lació d'un sistema de tractament de les aigües del rentat de vehicles, estarà format per un desarenador i un separador d'hidrocarburs, finalment l'aigua pretractada s'acumularà a un dipòsit permetent la seva reutilització al mateix sistema de rentat (aprofitament de fins el 80% de l'aigua).
4. Les aigües pluvials netes recollides a la marquesina van directament a la xarxa de pluvials ubicada a la mateixa parcel·la.
5. L'EDAR d'Igualada es troba en un estat de saturació per cabal del 116%. La saturació per càrrega és d'un 19%, segons dades de l'any 2019.
6. La xarxa d'aigües residuals provinents del magatzem i l'oficina està connectada al sistema de sanejament públic. S'entén que es tracta d'aigües de tipologia domèstica, per a les que no caldria cap autorització explícita de connexió al clavegueram amb destinació EDAR pública.
7. Respecte al risc d'inundació, l'activitat no es troba en zona de flux preferent ni en zona inundable per a un període de retorn de 100 i 500 anys.


Condicions referents a l'ACA segons l'informe rebut el 15/03/2022:

ANNEX I – Condicions particulars

1. Les aigües pluvials netes que no entrin en contacte amb la zona pavimentada on s'expedeixen i/o descarreguen carburants, s'abocaran respectant les xarxes separatives.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001 Data document: 12/01/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

- qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.
14. L'establiment haurà de disposar d'una arqueta de registre i control de fàcil accés que permeti la inspecció i la presa de mostres de l'aigua tractada tot just abans de la seva connexió a la xarxa de sanejament. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament. Aquest punt de presa de mostres haurà de ser de fàcil accés i que permeti el mostreig en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret.
 15. Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.
 16. L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin.
 17. El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
 18. Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
 19. D'acord amb l'article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a tramitar un expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.
 20. El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals
 21. Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració s'han de gestionar conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.
 22. Els sistemes de tractament no podran tenir sobreeixidors o dispositius per on es puguin abocar aigües potencialment contaminades sense rebre tractament.

Residus


130501 Sòlids procedents del decantador d'hidrocarburs
160708 Residus que contenen hidrocarburs

Residus provinents de l'activitat de taller de reparació de vehicles

- Possibles gotes accidentals de combustible sobre paviment de rodadura.
- Sepiolites utilitzades en la recollida de vessaments accidentals fortuïts.
- Aigües hidrocarbures recollits pel separador/decantador del taller.
- Olis i lubricants residuals.
- Pneumàtics i cobertes al final de la seva vida útil.
- Petit material fungible residual del vehicles (jantes d'estanquitat, gomes de neteja parabrises, etc.)
- Residus d'envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robade protecció emprada per a la reparació de vehicles.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001
	Uri de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS



Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

- Bateries i acumuladors
 - Envasos de plàstic.
 - Envasos de metall.
 - Envasos de vidre.
 - Envasos de cartró.
- **El titular indica que el gestor de residus contractat correspon al nom de Hidronet Esparreguera, S.L.**

Tipus de residu	Codi CE R	Producció residu estimada (anual)	Classificació segons perillositat	Capacitat màxima d'emmagatzematge	Gestor autoritzat
Gotes accidentals de combustible	050106	0,0001 Tn	HP3 (Inflamable)	0,0001 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment.
Sepiolites utilitzades	050107	0,001 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,001 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment.
Aigües hidrocarburades	050304 /050390	0,005 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,005 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment.
Olis i lubricants residuals.	130204 130205 130206 130207 130208	0,5 Tn	HP3 (Inflamable)	0,5 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Pneumàtics i cobertes al final de la seva útil.	160103	5 Tn	HP2 (Comburent)	5 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Petit material fungible (juntres d'estanquitat, gomes, sabates de fre, líquids de frens, líquids anticongelants, etc...)	160119 160111 160112 160113 160114	0,05 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,05 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Residus d'envasos absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció emprada per a la reparació de vehicles	150202 150203 160107 160111 160112	0,05 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,05 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Bateries i acumuladors	200133	0,5 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,5 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Envasos de cartró i paper	200101	0,1 Tn	HP 14	0,1 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Envasos de plàstic	200136	0,1 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,1 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001		Data document: 12/01/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023		

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/10430/ 2021

Envasos de metall	200140	0,1 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,1 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Envasos de vidre	200102	0,005 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,005 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment
Rebuig assimilable a urbà	200301	0,010 Tn	Exempt	0,010 Tn	Assimilable aurbà.

Residus provinents de l'activitat de neteja de vehicles

- Residus de sabons i ceres que seran recollits per separador/decantador de pont de rentat.
- Aigües provinents del rentat de vehicles

Tipus de residu	CodiCER	Producció residu estimada (anual)	Classificació segons perillositat	Capacitat màxima d'emmagatzematge	Gestor autoritzat
Residus de sabons i ceres recollits pel separador/decantador del pont de rentat.	061001	0,8 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,8 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment.
Aigües residuals provinents del rentat de vehicles (mescla de fangs, llots, hidrocarburs, aigua, sabons i ceres)	160199	0,1 Tn	HP 14 (Ecotòxic)	0,1 Tn	Planta gestora autoritzada segons contracte de manteniment

***Els envasos de sabons i ceres seran reutilitzats pel mateix fabricant i seran en format de retorn.**

El servei de recollida que realitza l'Ajuntament només admet la fracció rebuig dels residus assimilables a urbans. En cap cas es recolliran residus industrials.



Una vegada es certifiqui el funcionament de l'activitat cal detallar el codi de gestor de residus i el nom de l'empresa gestora, pel tractament dels 26 codis de residu de la primera activitat i pels 2 codis de residu de la segona activitat.

RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS

Atenent a la classificació de l'activitat en l'annex II de la Llei 20/2009, s'hauran d'efectuar els corresponents **controls de caràcter inicial DE LA MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL i els periòdics cada sis anys DE TOTA LA ACTIVITAT** a comptar des de la data del control inicial (realitzat el 04/11/2021).

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	19/01/2023	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	20/01/2023	Regidora d'Hisenda, Coordinació i Règim intern

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	cdd1df093b974645afc86978866bcd5d001		Data document: 12/01/2023
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/184 - Data Resolució: 20/01/2023			

