

# Ajuntament d'Igualada




INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

**LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:138/2006**  
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient:BL20020068)

**TITULAR:**

**CURTIDOS MORERA, SL**  
C/ del Sol, 30  
08700 Igualada



Igualada, 12 de setembre de 2006

<p>Us comunico que l'Aldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en que hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en que s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>La secretària acctal Ivonne Carné i Soteras</p> <p>Ajuntament d'Igualada</p>
---	---

**EMPLAÇAMENT:** C/ Sol, 56

**TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:** Legalització per a la preparació, assaonament i acabament del cuir per a cinturó i calçat, amb capacitat de producte acabat fins a 12 Tn/dia (Annex II.1 Apartat 6 Subapartat 2).

Superfície útil total: 4.571,6 m<sup>2</sup>

Potència productiva total: 422 Kw



## MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

### 1- Condicionaments de seguretat de l'establiment

- Disposar de 7 (set) extintors d'incendis de 12 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats. El manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- En el magatzem s'ha de disposar d'extintors d'incendi d'eficàcia 21A-113B convenientment distribuïts, de manera que la distància màxima a recórrer des d'un punt de l'interior del local fins l'extintor més proper sigui de 15 metres.
- S'ha d'assegurar l'existència d'un hidrant d'incendis normalitzat a menys de 100 m de l'entrada del local.
- Les parets mitgeres han de ser murs tallafocs RF-120.
- S'han d'instal·lar boques d'incendi equipades de 25 mm, BIE 25, en nombre suficient i situació adequada per cobrir el local, amb les característiques contingudes a la norma UNE-EN 671-1.
- Estabilitat al foc EF120 en paret mitjanera veïna i separació tallafocs.
- Les instal·lacions de protecció contra incendis hauran de complir les disposicions contingudes al Reglament que els és d'aplicació (R.D.1942/93 i Ordre del 16/04/98) i per tant hauran de disposar de les actes que acreditin el seu manteniment.
- Cal conservar expedites les vies de circulació.
- Mantenir les sortides operatives a fi que la distància més desfavorable fins a la sortida sigui inferior a 50 m.
- S'hauran de senyalitzar els recorreguts d'evacuació.
- Disposar d'un sistema de confinament, en sala independent, de l'emissió d'esmerilat i despolvat de pells cap a màquina compactadora de pols.
- Respecte a l'emmagatzematge de productes químics en els magatzems APQ-1 i APQ-2 s'haurà de disposar de :
  - a. La sala de productes serà RF-120 i la porta RF-60.
  - b. Dutxa de seguretat i renta ulls.

- c. Cubetes de retenció dels productes corrosius.
- d. Armari de seguretat.

- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en l'avaluació mediambiental.

## 2- Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment només podrà disposar dels següents focus emissors de contaminació atmosfèrica pels quals es fixen els següents límits:

Núm. Focus	Llibre registre	Nom	Contaminant	Valor màxim d'emissió	Mètode analític (3)
1	13122	Caldera de vapor Ús: industrial Gas natural Potència: 0,97 Mw	CO NOx	450 mg/Nm <sup>3</sup> (1) 100 mg/Nm <sup>3</sup> (1)	ASTM D 6522 - 00 ASTM D 6522 - 00
2*	--	Pigmentadora 1	COV's	150 mgC/Nm <sup>3</sup> (2)	EN 13526:2001
3	7243	Pigmentadora 2	COV's	150 mgC/Nm <sup>3</sup> (2)	EN 13526:2001
4	7241	Sortida condensats	COV's	150 mgC/Nm <sup>3</sup> (2)	EN 13526:2001

- (1) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm<sup>3</sup> i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.
- (2) Seguint els criteris de la Direcció General de Qualitat Ambiental, es considera que transitòriament mentre no els hi sigui d'aplicació el Real Decret 117/2003 hauran de complir el límit de: 150 mg Carboni/Nm<sup>3</sup> si l'emissió màssica es  $\geq 3$  Kg C/h.
- (3) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.
- (\*) Exempt de control per temps de funcionament.

### Prescripcions tècniques

En el cas que hi hagi focus en que s'emetin COV's amb les següents frases de risc: Halogenats R 40; R 45, R 46, R 49, R 60, R 61; els límits a aplicar per aquestes substàncies seran els següents:

# Ajuntament d'Igualada

Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode mesura
R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica ≥ 10 g/h	EN 13649: 2001
Halogenats R-40	20 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica ≥ 100 g/h	EN 13649: 2001

(\*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos

La utilització de substàncies o preparats que tinguin assignada alguna d'aquestes frases de risc, hauran de ser substituïts, si és possible, per substàncies menys nocives. Quan s'hagi demostrat l'existència d'alternatives de substitució, aquesta es portarà a terme el més aviat possible.

- A partir del 31 d'octubre de 2007 li serà d'aplicació el Real Decreto 117/2003, s'hauran de complir els valors límit d'emissió en el gasos residuals i els valors d'emissió difusa, o bé els valors límit d'emissió total establerts a l'annex IIA apartat 13 del mencionat Real Decreto.

Activitat (límit de consum de dissolvent en tones anuals)	Límit consum dissolvent (t/any)	Valor límit d'emissió total	Disposicions especials
Apartat 13 Recobriments de cuir (>10).	10-25	85 g/m <sup>2</sup>	Els límits d'emissió s'expressen en grams de dissolvent emesos per metre quadrat de producte produït. (1) Per processos de recobriments de cuir en mobiliari i béns especials de cuir utilitzats com petits productes de consum com bosses, cinturons, carteres, etc.
	>25	75 g/m <sup>2</sup>	
	>10 (1)	150 g/m <sup>2</sup>	

En el cas de que l'empresa opti per establir un sistema de reducció d'emissions, d'acord amb l'assenyalat a l'annex III del Real Decreto 117/2003, aquest s'haurà de notificar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental abans del 31 d'octubre de 2005, per la seva aprovació.

A partir de que li sigui d'aplicació el Real Decreto 117/2003, anualment, s'haurà de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, un pla de gestió de dissolvents, atenent a l'annex IV del mencionat Real Decreto 117/2003, per poder comprovar el compliment de les obligacions establertes.

### 3- Emissió d'aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament directe a la depuradora de Vilanova del Camí.
- L'empresa resta obligada a estar adherida a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL. i complir amb el seu reglament intern.



- L'empresa, pel que fa al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, restarà subordinada a la societat IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL que la inclourà en la quota de servei.
- L'empresa resta obligada a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.
- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.

#### 4- Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.



- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- Prèviament al primer control, l'empresa haurà d'eliminar el dipòsit enterrat de recollida dels banys de crom, o bé haurà de disposar d'un sistema per a la detecció de qualsevol fuga d'aquest dipòsit.

## 5- Condicionaments de tipus sanitari

- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

## 6- Altres condicionaments

- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- El pati exterior, colindant amb l'edifici municipal destinat al CECI, estarà pavimentat i la paret mitjanera de l'edifici protegida per impedir l'entrada d'humitat.  
Així mateix, es mantindrà sense cap vessament d'aigua industrial i amb els desaigües totalment operatius per a la recollida d'aigua de pluja.
- Els productes emmagatzemats al pati exterior seran els indicats en la documentació presentada pel titular.
- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.

## 7- Règim de Controls i Revisions

### Controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa CURTIDOS MORERA, SL, situat al carrer del Sol, 26-30 d'Igualada, haurà d'efectuar un control inicial parcial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des de la concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control (EAC) degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Serà objecte del **control inicial parcial** únicament les següents determinacions:

### Gestió de residus

- Caldrà comprovar que s'ha presentat a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos, d'acord amb la disposició addicional segona del Real Decret 952/97.
- S'haurà d'acreditar la codificació i classificació dels residus, d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

### Prevenió d'incendis

Caldrà comprovar que s'han completat les instal·lacions de protecció contra incendis que venen indicades a l'avaluació, documentació complementària i les que s'indiquen en l'apartat 1, relatives a la prevenició d'incendis.

Seràn objecte dels controls periòdics totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.

### **Revisions**

La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l'activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió.

Tanmateix, es podran practicar d'ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels supòsits previstos a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic establerts, l'activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes medioambientals a l'acció inspectora de l'Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d'acord amb les previsions contingudes en el capítol III, del Títol III de



l'ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.

## 8- Documentació a presentar

S'haurà de presentar a l'Ajuntament d'Igualada, en el termini màxim d'un mes, des de l'atorgament de la llicència, la següent documentació:

- Control inicial parcial realitzat per una EAC.
- Pla d'emergència.
- Legalització de l'emmagatzematge de productes químics.
- Legalització dels pous propis d'aigua.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

20 DES. 2006

El dipositari

El titular