

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

**DECRET**

Vist que en data 12/09/2006 es va resoldre concedir llicència ambiental a l'empresa Curtidos Morera, SL, per portar a terme l'activitat de preparació, assaonament i acabament del cuir per a cinturó i calçat a l'establiment situat al carrer del Sol d'Igualada (exp. 20060138). La superfície útil total de l'activitat autoritzada va ser de 4.671,6m<sup>2</sup> i la potència productiva total de 422 kW;

Vist que el mes de juliol de 2017 es va realitzar el canvi de titularitat de la llicència ambiental passant a Morera Pell, SL (exp. 20060138-1);

Vist que en data 30/09/2020 el representant de l'activitat va comunicar aquesta modificació no substancial de la llicència ambiental que consisteix en la modificació de la maquinària, el procés que es porta a terme, de les dades relatives a l'abastament, tractament i abocament d'aigües, l'actualització dels consums de matèria primera, capacitat de producció de producte acabat, producció de residus i els focus emissors a l'atmosfera (exp. 20060138-2);

Vist que en data 6/11/2020 el representant de l'establiment aporta documentació complementària en el tràmit de modificació no substancial que consisteix en una nova taula de generació de residus de l'activitat. El 12 de març i 30 de maig de 2021 el representant de l'establiment aporta pla d'emergència de l'activitat. El 15 d'abril de 2021 el representant de l'establiment aporta documentació complementària en el tràmit de modificació no substancial que consisteix en l'aclariment de les superfícies que ocupa l'establiment, que es redueix fins 4.150 m<sup>2</sup>;

Vist que en data 18/12/2020 informa favorablement l'Agència de Residus de Catalunya;

Vist que en data 23/02/2021 informa favorablement la Direcció General de Qualitat Ambiental;

Vist que l'establiment està inscrit al Registre general de persones productores de residus de Catalunya amb el codi P-58469.1;

Vistos els criteris de modificació substancial indicats en el document: 'revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats' (versió novembre 2020);


Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 21 de juny de 2023, la competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat;

**RESOLC:**

**Primer.** Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l'empresa MORERA PELL, SL, que consisteixen en eliminar de la superfície total de l'establiment que consta en la llicència ambiental, el magatzem de pell en brut que estava situat a la nau del carrer Sol, 19, modificació de la maquinària de procés, incrementar la capacitat de producció, modificar els processos de producció, actualització de matèries primeres, modificar les fonts d'abastament d'aigües, modificació de la gestió de residus i

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001	Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024		



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

modificació dels focus emissors i incorporar-la a la llicència ambiental de què disposa l'establiment amb número 20060138-2.

**Segon.** Incorporar i/o modificar les condicions establertes en la llicència ambiental vigent d'acord amb el contingut de l'informe aprovat per la Ponència ambiental municipal en la sessió del 14/02/2024, i que es reproduïx a continuació:

**Assumpte:** MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL – PREPARACIÓ ASSAONAMENT I ACABAMENT DEL CUIR PER A CINTURÓ I CALÇAT.

**Expedient número:** 20060138-2.

**Interessat:** MORERA PELL, SL, amb document número B60680238.

**Emplaçament:** carrer Sol, 24-26-28-30. 08700 Igualada.

**Coordenades UTM X, Y (ETRS89):** 384478, 4603831.

**Classificació:** Llei 20/2009, annex II apartat 6 subapartat 2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, post adob) amb una capacitat de tractament del producte acabat igual o inferior a 12t/d.

**Tramitació:** Modificació no substancial.


**Característiques de l'activitat i de la modificació comunicada segons la documentació presentada**

L'activitat autoritzada, consisteix en la preparació, assaonament i acabament de cuir per a cinturó i calçat amb una superfície útil total de 4571,6m<sup>2</sup> i una potència productiva total de 422 kW.

La modificació no substancial comunicada consisteix en:

- Eliminar de la superfície total de l'establiment que consta en la llicència ambiental, el magatzem de pell en brut que estava situat a la nau del carrer Sol, 19, que ocupava una superfície de 424,26m<sup>2</sup>, i on actualment s'emplaça un establiment d'hotel i restaurant. D'acord amb això, la superfície total útil de l'activitat serà de 4.150 m<sup>2</sup>.
- Modificació de la maquinària de procés. D'acord amb la nova maquinària la potencia total de l'activitat serà de 806,7kW.
- Incrementar la capacitat de producció fins 180.000 m<sup>2</sup>/any de serratge acabat i 18.000 m<sup>2</sup>/any de pell en flor acabada.
- Modificar els processos de producció que es porten a terme. D'acord amb això, a l'activitat es realitzaran els següents processos d'adobat vegetal i al crom per a l'obtenció de serratge acabat i pell en flor acabada: rentat, descalcinat i rendit, píquel, escorregut i apilat, classificat, rebaixat, esmerilat, remull, curtició, neutralitzat, tintura, engreix, escorregut i estirat, assecat, estovat, esmenat, profundo, assecat, gravat, fondo, planxat, pigmentat, assecat, planxat, acabat i abrillantat.
- Actualitzar el consum de matèries primeres de l'activitat, que seran els següents:

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

Matèries primeres	Procés	Emmagatz.	Quant. Emmagatz.	Consum actual
Àcid clorhídric 30%	Manteniment torre refrigeració	Bidons	0,10 t	0,35 t/any
Àcid fòrmic 85%	Piquel	Bidons	2 t	7,80 t/any
Biocida	Recurtició	Bidons	0,20 t	1,30 t/any
Caseïnes	Acabats	Bidons	0,30 t	4,25 t/any
Ceres	Acabats	Bidons	0,40 t	5,10 t/any
Colorants aniónics	Recurtició	Caixes	3 t	10,25 t/any
Dissolvents	Neteja i manteniment	Bidons	0,20 t	1,15 t/any
Enzims	Desencalçinat i rendit	Sacs	2 t	2,75 t/any
Extractes sintètics	Recurtició	Sacs	15 t	168,2 t/any
Extractes vegetals	Recurtició	Sacs	20 t	112,4 t/any
Formiat sòdic	Neutralitzat	Sacs	2 t	10 t/any
Grelxos i olis	Engreix	IBC	7 t	84 t/any
Hipoclorit sòdic 15%	Manteniment torre refrigeració	Bidons	0,10 t	0,70 t/any
Pell plena flor en tripa	Global	Palets	10 t	1,40 t/any
Pigments inorgànics	Acabats	Bidons	0,30 t	4,90 t/any
Resines acríliques	Recurtició	Bidons i IBC	4 t	41 t/any
Resines de poliuretans	Acabats	Bidons i IBC	8 t	33,25 t/any
Reticulants	Acabats	Bidons	0,10 t	0,50 t/any
Sal marina	Piquel	Sacs	2 t	9,20 t/any
Sals amòniques	Desencalçinat i rendit	Sacs	3 t	18,75 t/any
Sals de crom 3+	Curtició	IBC	6 t	6,25 t/any
Serratge en tripa	Global	Palets	80 t	712,1 t/any
Serratge en wet-blue	Global	Palets	40 t	118,25 t/any
Sulfat sòdic	Desencalçinat i rendit	Sacs	3 t	34,5 t/any
Tensioactius	Desencalçinat i rendit	Bidons	0,20 t	1,85 t/any



- Modificar les fonts d'abastament d'aigües de l'establiment, que es manté en 12.760 m<sup>3</sup>/anuals. S'augmenta el consum d'aigua de xarxa en 660 m<sup>3</sup> anuals.
- Pel que fa a les emissions a l'atmosfera:
  - o Donar de baixa els focus emissor a l'atmosfera següents: F1 "caldera de vapor Fuel" amb llibre de registre 13187, F2 "Pigmentadora 1" amb llibre de registre 19005-P i F4 "sortida condensats" amb llibre de registre 7241-P.
  - o Incorporar els següents nous focus emissors a l'atmosfera vehiculats:

Focus	Llibre de registre	Descripció focus	Potència tèrmica (Mw)	Combustible	Classificació CAPCA
F3	7243B-P	PIGMENTADORA 2	-	-	C 06 03 13 03
F5	19308-C	CALDERA	0,97	Gas natural	C 03 01 03 04

- o Incorporar un punt d'emissions difuses de partícules (PST) en el procés d'esmerilat. En aquest procés hi ha un extractor de pols que condueix aquestes partícules cap a una compactadora.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001		Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

- Pel que fa a la gestió dels residus, la reducció dels residus generats i incorporació de nous residus corresponents a una millora de la secció en origen. D'acord amb això, s'actualitza el quadre de residus màxims generats, que serà el següent:

Descripció	Codi LER	Classe	Producció anual màxima (tones)
Rebaixadures amb crom	040108	NP	33 t
Paper i cartró	200101	NP	10 t
Fustes	200138	NP	10 t
Plàstics	200139	NP	20 t
Metalls	200140	NP	10 t
Residus generals de fàbrica	200301 200199	NP	200 t
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	150110	P	10 t
Pintures, tintes, adhesius i resines	200127	P	2 t
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111	P	2 t
Altres residus generats en petites quantitats: olis hidràulics minerals, olis minerals no clorats de motor, olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor.			

Per emmagatzemar els residus generats, l'empresa disposarà de contenidors i dipòsits adequats per a cada tipus de residus.

La gestió dels residus es portarà a terme amb transportistes i gestors de residus autoritzats.

- Pel que fa a les aigües residuals:
  - o Les aigües residuals del procés productiu seran emmagatzemades en un tant d'homogeneïtzació i filtrades abans de ser abocades al punt d'abocament 1 amb destí a la depuradora d'aigües residuals de l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL. Es manté el volum d'aigües residuals abocades de procés.
  - o Incorporar un nou punt d'abocament d'aigües residuals sanitàries i pluvials amb destinació la xarxa de clavegueram pública amb destí la depuradora de Vilanova del Camí.

**Avaluació de la modificació no substancial**


D'acord amb els criteris de modificació substancial indicats en el document: 'revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats' (versió novembre 2020), es considera que la modificació és no substancial.

Pel que fa al consum d'aigua, l'Ordenança sobre l'estalvi de l'aigua d'Igualada estableix que les instal·lacions de gran consum són aquelles que tinguin un consum superior a 3.000 m<sup>3</sup>/any o 10 m<sup>3</sup>/dia. L'Ajuntament d'Igualada està redactant la modificació de l'ordenança sobre l'estalvi d'aigua, que preveurà que els grans consumidors d'aigua hauran d'elaborar un Pla de gestió sostenible del cicle de l'aigua amb el contingut mínim que preveu la mateixa ordenança. D'acord amb això, en el moment que s'aprovi l'esmentada modificació de l'ordenança, el titular de l'establiment haurà d'elaborar aquest Pla.

En relació a les emissions a l'atmosfera:

- L'establiment està classificat d'acord amb el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) en el grup C codi 06 03 13 03.

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001 <span style="float: right;">Data document: 28/02/2024</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024	





**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

Focus	Descripció	Contaminant	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
F3	PIGMENTADORA 2	COVs	50 mgC/Nm <sup>3</sup> si l'emissió màssica ≥ 0,5 kg/h (2)	UNE-EN 12619
F5	CALDERA	CO	100 mg/Nm <sup>3</sup> (1)	UNE-EN 15058 ó IT-AT 022
		NO <sub>x</sub>	450 mg/Nm <sup>3</sup> (1)	UNE-EN 14792 ó EPA 7 ó IT-AT 22

- (1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec i un oxigen de referència del 3%.  
 (2) En el cas que li sigui d'aplicació el Reial decret 117/2003, el focus ha de complir els valors límit d'emissió fixats a l'annex II d'aquest Decret per a la seva activitat.

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O <sub>2</sub>	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.



Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001		Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024			

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020


Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

- Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".
- L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'Ajuntament, que en farà la valoració.
- D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.
- Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.
- D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.
- D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.
- D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

Aplicació RD 117/2003

En el cas que li sigui d'aplicació, l'activitat ha de complir amb els valors límit d'emissió en els gasos residuals i els valors d'emissió difusa establerts a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat i que es recullen a la següent taula:

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	<b>Codi Segur de Validació</b>	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001 <span style="float: right;">Data document: 28/02/2024</span>
	<b>Url de validació</b>	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
<b>Metadades</b>	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024	





## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

Activitat (lindar de consum de dissolvent en t/any)	Lindar (lindar de consum de dissolvents en t/any)	Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Nm³)	Valors d'emissió difusa (%)		Valors límit d'emissió total		Disposicions especials
			Inst. noves	Inst. exist.	Valors límit	Valors límit	
Activitat 13. Recobriments de cuir (>10).	10-25				85 g/m2		Els límits d'emissió s'expressen en grams de dissolvent emesos per metre quadrat de producte produït.  (1) Per als processos de recobriments de cuir en mobiliari i béns especials de cuir utilitzats com a petits productes de consum com són bosses, cinturons, carteres, etc.
	>25				75 g/m2		
	>10(1)				150 g/m2		

Atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a l'article 38 del Decret 139/18, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: <http://web.gencat.cat/ca/tramits/>

### Substàncies de risc classificades com a CMR

En cas que a l'activitat s'emetin substàncies de risc, les emissions de compostos orgànics volàtils classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció que tinguin assignades determinades indicacions de perill o frases de risc hauran de complir amb els següents límits:

Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode de mesura
COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/Nm3 (1) si emissió màssica (2) ≥ 10 g/h	UNE-EN 13649
COV halogenats amb les indicacions de perill: H341, H351 o frases de risc R40, R68	20 mg/Nm3 (1) si emissió màssica (2) ≥ 100 g/h	

(1) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos. S'ha de complir aquest límit encara que el funcionament del focus sigui no sistemàtic.

(2) El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Per a aquestes substàncies caldrà tenir en compte, a més a més, el següent:

- Les substàncies o mesclades que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV) classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclades menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.
- Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.

### 3. Producció i gestió dels residus i SANDACH

- La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001	
Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les zones d'emmagatzematge de residus han d'estar en correcte estat d'ordre i manteniment.
- L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.
- El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i reciclatge, tal com estableix l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. S'ha de tenir en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei estatal 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica i, finalment, eliminació.
- De forma específica, tant del rebuig procedent dels residus industrials com del procedent dels residus assimilables a urbans, caldrà justificar l'origen, composició i quantitats generades. Al respecte:

Es consideren residus industrials, d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que no poden ser considerats residus municipals.

Es consideren residus assimilables a urbans, aquells residus que no provenen pròpiament de l'activitat industrial i per la seva naturalesa poden ser comparables als urbans, com per exemple els residus generats en oficines i pel propi personal que hi treballa. Aquesta fracció no podrà contenir altres fraccions que poden ser separades en origen i reciclades, com pot ser el paper i cartró, envasos, orgànica o vidre, i en cap cas podrà contenir residus especials.

- L'establiment disposarà de l'espai necessari per ubicar els contenidors de les diverses fraccions de residus, tant dels industrials com dels municipals.
- Les especificitats del servei de recollida municipal, seran les detallades per l'Ordenança Reguladora de la gestió de residus municipals i el Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada.
- Els subproductes animals hauran de mantenir-se separats segons categories, amb envasos i/o contenidors estancs i amb les condicions de neteja i desinfecció fixats a l'annex VIII del Reglament (UE) 142/2011, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1069/2009.
- Els subproductes animals de categoria 3 que no es gestionin com a residus hauran de ser gestionats a través d'establiments autoritzats per a la gestió de SANDACH categoria 3.


**4. Aigües residuals**

Punt abocament 1: Aigües residuals de procés amb destinació Igualadina de Depuració i Recuperació, SL

- L'establiment ha d'abocar la totalitat de les seves aigües residuals de procés a la xarxa col·lectora de les instal·lacions d'Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR).
- IDR ha d'autoritzar l'abocament i fixar les condicions que cregui oportunes a Morera Pell, SL, amb que es pot fer la connexió al seu sistema de depuració. En aquest sentit, l'empresa ha de disposar

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	<b>Codi Segur de Validació</b>	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001 <span style="float: right;">Data document: 28/02/2024</span>
	<b>Url de validació</b>	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
<b>Metadades</b>	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

de contracte en el que consti que IDR es compromet a tractar les aigües residuals generades per Morera Pell, SL.

- Es recorda que està prohibida la dilució dels abocaments d'aigües residuals com a pràctica habitual per assolir els nivells d'emissió autoritzables
- L'establiment haurà de vetllar per mantenir en condicions adequades de funcionament les instal·lacions per evitar cap afecció al medi hídric i a la xarxa col·lectora d'IDR.

Punt abocament 2: Aigües sanitàries amb destinació xarxa de clavegueram

- L'abocament haurà de complir els límits d'abocament inclosos a l'annex II del Decret 130/2003, especialment els del bloc 1 atesa la naturalesa de les aigües.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'un mes a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.

**5. Sorolls i vibracions**

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no han de superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns que fixa l'annex 3 de l'ordenança municipal, corresponents a la zona de sensibilitat acústica en els receptors sensibles i per la zona de sensibilitat acústica C2.

En cas que no hi hagi percepció del soroll de l'activitat des de receptors sensibles, no cal fer cap mesurament. En aquest cas, s'ha de justificar tècnicament que no existeix cap percepció de l'activitat a través d'una visita de camp al receptor sensible en qüestió. Aquesta justificació, que es pot incorporar en la mateixa acta del control inicial o periòdic, realitzada per una entitat de control, ha de tenir com a mínim el contingut següent: Plànol de situació amb les coordenades de l'activitat en ETRS89 UTM31N (XY), distància a receptor, descripció de les fonts sonores i percepció des del receptor.

**6. Altres condicions**

En relació al tanc soterrat de fuel en desús, caldrà donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP 06 "Procedimiento para dejar fuera de Servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos".

Es mantenen la resta de condicions establertes en la llicència ambiental amb número d'expedient 20060138.

**Règim de control**

**1. Control periòdic**


En aplicació de l'article 71 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats relatiu als controls periòdics, cal garantir l'adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l'autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials.

Cal realitzar el corresponent control periòdic de caràcter mediambiental cada sis anys, a comptar des del control inicial. L'últim control periòdic realitzat va finalitzar en data 2 de novembre de 2020, per tant, caldrà portar a terme el proper control periòdic abans del 2 de novembre de 2026.

**2. Control sectorial en matèria de emissions a l'atmosfera**

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001	Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024		



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire d'acord amb el Protocol establert. Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

**2.1 Control atmosfèric d'establiment**

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire, com a mínim cada 5 anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA.

**2.2 Mesurament de les emissions**

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/18. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels nous focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/18, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Focus	Descripció focus	Freqüència de mesurament (1)
F3	PIGMENTADORA 2	5 anys (3)
F5	CALDERA	- (2)



- (1) D'acord amb el Reial decret 100/2011 s'aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada focus.
- (2) Exempt de mesurament en aplicació de l'art. 27.1c del Decret 139/2018, de 3 de juliol.
- (3) En el cas d'instal·lacions usuàries de dissolvents que realitzen alguna de les activitats incloses a l'annex I del Reial decret 117/2003, que tenen un consum de dissolvent per sota dels valors indicats a l'annex II d'aquesta norma però superior a 0,5 t/any, així com en el cas d'instal·lacions que realitzen activitats no incloses a l'annex I del Reial decret 117/2013 però que tenen un consum de dissolvents superior a 0,5 t/any, com a mínim la freqüència de mesurament haurà de ser de 5 anys.

**3. Control sectorial municipal**

En el termini de tres mesos des de la notificació d'aquest canvi no substancial, caldrà aportar a l'Ajuntament d'Igualada:

- un estudi relatiu a la producció de l'activitat en el qual consti de manera justificada la capacitat de producció de l'empresa en tones anuals de pells adobades.
- Contracte de recollida dels diversos residus de l'activitat d'acord amb el contingut establert al Reial decret 553/2020, del 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'estat.
- Dades relatives a la gestió del residu "residus generals". Caldrà desglossar les quantitats d'aquest residu que correspon a residus d'origen industrial (indicant part del procés on s'originen) i a residus municipals (oficines, vestidors, menjador,...).

<b>Signatura 1 de 2</b>			<b>Signatura 2 de 2</b>		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001		Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024		

# Ajuntament d'Igualada

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  
2551/6139/ 2020

### Revisió de la llicència ambiental



La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.”

**Tercer.-** Comunicar-ho a la persona interessada, a l'Agència de Residus de Catalunya i a la Direcció General de Qualitat Ambiental amb indicació dels recursos a interposar.

Així ho mano i signo.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	06/03/2024	Secretària acctal.	Jordi Marcè i Termes	06/03/2024	Regidor de D.Econòmica, Ent.Urbà i Sostenibilitat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
	Codi Segur de Validació	5b5041796f0849ccb5c97a16e1ad1cbd001		Data document: 28/02/2024
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>		
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/1075 - Data Resolució: 06/03/2024			