

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

MOTORCAT AUTOMOCIÓ S.L.
C/ SANT CRISTÒFOL, 11
08243-MANRESA

Us notifico que, en data 23/09/2019, l'alcalde ha dictat la resolució següent:

“Vist que la societat MOTORCAT AUTOMOCIÓ, SL, amb CIF.B-67164715, va sol·licitar llicència ambiental municipal amb motiu de la instal·lació d'un taller de manteniment i reparació de vehicles de motor que fan operacions de pintura i tractament de superfície, en la finca situada al carrer d'Alemanya, núm. 3B, d'Igualada, amb una superfície construïda de 831,35 m², en una parcel·la de 1.887 m² i una potència productiva de 47,32 Kw;

Vist que la sol·licitud s'ha tramitat de conformitat amb allò que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per trobar-se l'activitat classificada per assimilació en l'annex II apartat 12.19a: Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions de pintura i tractament de superfície;

Vist que durant el tràmit d'informació pública no s'han presentat al·legacions;

Vista la proposta de resolució provisional emesa, la qual es va notificar als interessats atorgant un termini de 15 dies per fer al·legacions, període durant el qual no s'han presentat al·legacions;

Atès que, en el seu cas, s'ha informat favorablement l'atorgament de la corresponent llicència d'obres per a l'activitat i instal·lació ressenyada;

Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència correspon a l'Alcalde.


RESOLC

Primer.- CONCEDIR la següent llicència ambiental (Annex II apartat 12.19a de la Llei 20/2009):

Llicència ambiental núm.	20180119
Títular	MOTORCAT AUTOMOCIÓ SL (CIF. B-67164715)
Tipus instal·lació	Taller de manteniment i reparació de vehicles de motor que fan operacions de pintura i tractament de superfície.
Emplaçament	C/ Alemanya, núm.3 B
Superfície construïda	831,35 m²
Superfície parcel·la	1.887 m²
Potència productiva	47,32 kw

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

Segon. CONDICIONAR l'efectivitat de la present llicència al compliment de les mesures que consten en el projecte (visat núm. 2709 18.05.2018) i documentació complementària de data 10.02.2019 signat per l'enginyer tècnic industrial David Almazán Roig, així com les imposades per la ponència tècnica municipal, i que són les següents:

MESURES

1- Condicionaments de seguretat de l'establiment

- Disposar de sistema manual d'alarma d'incendis.
- Disposar de 5 (cinc) extintors d'incendis de 6 Kg, d'eficiència mínima 21A 113B; i, 1 (un) extintor de CO₂ de 5 Kg. S'hauran de revisar cada any i retimbrar cada 5 anys.
- L'estructura del local serà de resistència al foc R-30.
- Donar compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.

2- Emissions a l'atmosfera

Descripció de l'establiment i les emissions a l'atmosfera


Segons projecte es disposa de 5 focus emissors a l'atmosfera que corresponen a :

- Focus 1 a 4 : xemeneies extracció aire interior de les cabines de pintura.
- Focus 5 : xemeneia d'extracció dels fums de combustió de la caldera de gasoil de calefacció amb potència de 140 kWt (inferior a1000 kWt).

L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats de contaminants a l'atmosfera:

Focus	Grup i codi CAPCA	Combustible
1 - Cabina de pintura 1	Grup - 06 01 02 04	-
2 - Cabina de pintura 2	Grup - 06 01 02 04	-
3 - Cabina de pintura 3	Grup - 06 01 02 04	-
4 - Cabina de pintura 4	Grup - 06 01 02 04	-
5 - Caldera	Grup C 03 01 03 05	Gasoil

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

Mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica

1. Límits d'emissió i mètodes de mesura

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els límits d'emissió d'acord amb el que s'estableix a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

Els Focus CALDERA amb un CAPCA sense grup assignat 03 01 03 05, està exempt de mesurament segons article 27.1 del Decret 139 de 2018.

Als establiments afectats pel Reial decret 117/2003, de 28 de gener, s'aplicaran els valors límit d'emissió de l'annex II de la citada norma per a la seva activitat:

Activitat (lindar de consum de dissolvent en t/any)	Lindar (lindar de consum de dissolvents en t/any)	Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Nm ³)	Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)		Mètode de mesura
			Inst. noves	Inst. exist.	
Cabines de pintura	c.c.d. < 0,5t/any	50	25	25	UNE-EN 12619

Les cabines de pintura disposaran dels filtres corresponents als quals se'ls realitzaran les operacions de neteja i manteniment que regula el fabricant dels equips.

2. Paràmetres generals i mètodes de mesura

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)


(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre l'informe. Les determinacions de contaminants es realitzaran d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.


En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització per escrit de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un altre mètode, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

3. Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

- *Els focus emissors a l'atmosfera han de ser d'una alçada que garanteixi una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.*
- *Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997).*
- *L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 6.7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.*
- *Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de [Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors](#) del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.*

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001 Data document: 24/09/2019
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

- *Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Reial Decret 100/2011 de 28 de gener, no seran objecte de mesurament excepte en cas que emetin substàncies CMRs. La persona titular de l'establiment ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica, d'acord amb l'article 6.7 del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.*
- *En cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.*
- *L'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que assegurï el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment. En cas que una fallada o anomalia del sistema depurador tingui repercussió sobre el compliment del valor límit d'emissió, s'ha d'efectuar l'aturada de l'activitat o activitats associades al focus emissor. S'han d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que no es produeixen efectes negatius sobre el medi ambient i es podran tornar a posar en marxa les instal·lacions afectades.*
- *L'empresa ha de tenir en compte que ha de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.*


Control sectorial del vector atmosfera

Segons la documentació presentada, es preveu que el consum de dissolvents del conjunt de l'activitat sigui inferior a 0,5 t/any, per la qual cosa quedarà exempt de mesuraments puntuals atenent al que es disposa a l'article 27, apartat b, del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

En el cas de superar aquest líndar – consum de dissolvents del conjunt de l'activitat superior 0,5 t/any – l'activitat estarà subjecte als mesuraments puntuals. En aquest darrer cas, el mesurament dels contaminants dels focus emissors vehiculats es duran a terme en els següents termes:

- *Amb una freqüència mínima de 5 anys.*
- *Realitzat/s per part d'una Entitat de Control (EC) habilitada.*
- *El primer mesurament del focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades al focus; els mesuraments*

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soterias	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament periòdic de les emissions que s'hagi realitzat.

- *Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.*
- *L'informe de mesures està basat en l'Informe tipus en matèria d'emissions a l'atmosfera als permisos ambientals de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera: estructura i prescripcions tècniques, realitzat per la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya.*

3- Emissió d'aigües residuals

- *No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.*

4- Producció i gestió de residus

- *Donar compliment a l'ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada, i concretament en el seu article 6 relatiu a la recollida selectiva, i els articles 9, 10 i 13 relatius a les obligacions dels posseïdors de residus.*

5- Contaminació lumínica


- *L'activitat haurà de complir amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i les prescripcions de l'Annex II del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, en funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica (zona de protecció moderada, E3) i de l'horari de funcionament de l'activitat.*

6- Altres condicionaments

- *Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.*
- *Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.*
- *Donar compliment a la normativa de riscos laborals.*
- *Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com el cartell anunciador de la disponibilitat dels mateixos.*
- *Les xemeneies seran 1 m. més altes que l'edifici.*
- *Els serveis han de disposar de dosificador de sabó i eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta dels serveis i ventilació natural o forçada a l'exterior.*

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat en l'annex II de la Llei 20/2009, l'establiment haurà d'efectuar els corresponents controls de caràcter inicial i els periòdics cada sis anys.

En els controls inicials i periòdics, seran objecte de control totes les condicions fixades en la llicència.

Pel que fa al control d'emissió de contaminants a l'atmosfera, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).

Revisions

La llicència restarà subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Tercer.- COMUNICAR al titular que, en el termini d'1mes des de la concessió de la llicència, haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el CONTROL INICIAL, presentant la següent documentació:

- 1- *Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en la llicència.*
- 2- *Autorització/inscripció de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió presentada davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat.*
- 3- *Indicar la ubicació, nombre i tipus dels contenidors de les diverses fraccions, així com les condicions de lliurament al servei públic de recollida o als gestors autoritzats.*
- 4- *Contracte de manteniment dels sistemes d'alarma i extinció d'incendis.*
- 5- *En el cas que es consumeixin pintures de base no aquosa en quantitats superiors a 1 t/any, caldrà presentar documentació justificativa de presentació de l'informe de situació del sòl (RD 9/2005 i Ordre PRA/1080/2017) a l'organisme competent (Agència de Residus de Catalunya). En cas que s'estigui exempt de la presentació de l'informe, s'haurà de justificar la quantitat de consum de pintures de base no aquosa.*


Quart.- COMUNICAR-HO als interessats amb indicació dels recursos a interposar.”

Contra l'anterior resolució podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soterias	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Uri de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS


Llicències ambientals (annex II)
2552/1594/ 2018

NOTIFICACIÓ

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

L'Ajuntament d'Igualada disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té, entre les seves competències la de supervisar les actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran la tramitació de la resolució o acord que es notifica s'han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s'han omès els principis de transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir en compte, però, que això no suspèn ni interromp en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment i que, una vegada interposat el recurs o demanda davant els Jutjats o Tribunals, i pel termini que estigui pendent de resolució judicial, la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà intervenir de conformitat amb l'article 101.3 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2019	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	62587891b15e4cf49c5a3754be562a94001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2019/7235 - Data Registre: 27/09/2019 15:15:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

