

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/636/ 2019

NOTIFICACIÓ

RECICLAJE DE PALÉS ANOIA, SLU
C/ Irlanda, núm. 6
08700 Igualada

Us notifico que, en data 04/08/2021, la regidora delegada ha dictat la resolució següent:

“Vist que en data 17.09.2018, la societat Reciclaje de Palés Anoia, SLU comunica el trasllat d'un centre de reparació, muntatge i reciclatge de palets, al c/ Irlanda, núm. 6 d'Igualada, classificant-se l'activitat, segons la documentació presentada, en l'annex III codi 8.9 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Vist que a la vista de la documentació i activitat que es desenvolupava en la finca, es va requerir nou projecte que reflectís la realitat de l'activitat i concretament, que s'inclogués la zona d'emmagatzematge exterior de palets;

Vist que en data 15.11.2020, en resposta al requeriment municipal, es va sol·licitar llicència ambiental de l'establiment, i en data 18.11.2020 projecte modificat amb el plànol A-10;

Vist que l'activitat consisteix en la reparació, muntatge i reciclatge de palets. En concret, es porta a terme un procés manual de selecció de palets per a la seva reparació, muntant i desmuntant les parts aprofitables i reciclant les que no es poden tornar a fer servir;

Vist que la sol·licitud es va tramitar de conformitat amb allò que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per trobar-se l'activitat classificada en el seu annex II apartat 10.7: Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 t/a.


Vist que en data 17.11.2020, l'Ajuntament va sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) informe preceptiu en relació als residus, i en data 19.11.2020, també es tramet a l'ARC la documentació complementària presentada per l'empresa. S'emet informe favorable de l'ARC, en data 18.12.2020 (núm. exp. BM20200103), establint el compliment de diferents condicions;

Vist que, en data 17.03.2021, l'empresa presenta documentació complementària relativa a la classificació CAPCA segons RD 100/2011 i la modificació del plànol A-10 en el sentit d'executar una barrera física, tipus “bionda” o similar, que garanteixi el compliment de la distància dels palets emmagatzemats respecte les parcel·les veïnes;

Vista la proposta de resolució provisional emesa, la qual es va notificar als interessats atorgant un termini de 15 dies per fer al·legacions, període durant el qual el titular manifesta que revisat el contingut accepta la proposta de resolució emesa;

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Montserrat Moncunill Vidal	09/09/2021	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	47a65f88a01043618c21f28bb643a099001
	Uri de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2021/7888 - Data Registre: 10/09/2021 09:07:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/636/ 2019

NOTIFICACIÓ

4.2.1. *Les instal·lacions de l'activitat de gestió de residus han de ser les indicades en el projecte tècnic de llicència amb data novembre de 2020.*

4.2.2. *L'activitat de gestió de residus consisteix en:*

- Valorització de palets de fusta mitjançant classificació, desmuntatge i reparació (operació R12, R3)1.

4.2.3. *Els residus a gestionar, les capacitats de gestió i les capacitats d'emmagatzematge són les següents:*

Residu a gestionar	Codi	Classe	Capacitat de tractament anual	Capacitat emmagatzematge residus abans de transferir
Palets de fusta	150103	NP	750 t/any	10 t

4.2.4. *Els residus a recepcionar i els generats s'han d'emmagatzemar exclusivament a les zones habilitades, segons el projecte presentat. Aquestes zones han d'estar en correcte estat d'ordre i manteniment.*

4.2.5. *Les zones pròximes a la planta s'han de mantenir netes.*

4.2.6. *L'acceptació i la recepció dels residus, i la gestió dels residus generats s'han d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.*

4.3. Obligacions com a gestor de residus

4.3.1. *L'empresa ha de disposar d'un llibre de registre, en el qual hi ha d'incloure l'evolució i les incidències (partides de residus rebutjades,...) en el temps de l'explotació, el productor o l'origen, la quantitat dels residus recepcionats a la planta i la línia de tractament assignada, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la quantitat, i la destinació.*


4.3.2. *L'empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta- cinc mil (175.000) euros.*

Anualment s'haurà de presentar a l'ARC el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil. L'empresa ha de comunicar a l'ARC el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

4.3.3. *L'empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.*

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Montserrat Moncunill Vidal	09/09/2021	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	47a65f88a01043618c21f28bb643a099001 Data document: 09/09/2021
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2021/7888 - Data Registre: 10/09/2021 09:07:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències ambientals (annex II)
2552/636/ 2019

NOTIFICACIÓ

- 5.3. *Disposar de sistema manual d'alarma d'incendis.*
- 5.4. *Limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi de càrrega de foc.*
- 5.5. *Disposar de contracte de manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis.*
- 5.6. *Disposar de Pla d'emergència.*
- 5.7. *Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte*
- 5.8. *Donar compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.*

6. ALTRES CONDICIONAMENTS

- 6.1. *Mantenir els espais de separació de la zona de magatzem del pati respecte les parcel·les veïnes amb 3 m. lliures d'emmagatzematge a les parcel·les laterals i 5 m. amb la posterior, tal i com consta en el plànol annex aportat.*
- 6.2. *Donar compliment a l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.*
- 6.3. *Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.*

7. RÈGIM DE CONTROLS I REVISIONS

Controls

Atenent a la classificació de l'activitat en l'annex II de la Llei 20/2009, l'establiment haurà d'efectuar els corresponents controls de caràcter inicial i els periòdics cada sis anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental.


*En els **controls inicials i periòdics** s'hauran de comprovar tots els aspectes del projecte i les condicions de la resolució de la llicència ambiental.*

En els controls, en relació amb els residus, a més de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la resolució que fan referència a aquests, s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:

- *Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,*

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Montserrat Moncunill Vidal	09/09/2021	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	47a65f88a01043618c21f28bb643a099001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2021/7888 - Data Registre: 10/09/2021 09:07:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS


Llicències ambientals (annex II)
2552/636/ 2019

NOTIFICACIÓ

actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran la tramitació de la resolució o acord que es notifica s'han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s'han omès els principis de transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir en compte, però, que això no suspèn ni interromp en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment i que, una vegada interposat el recurs o demanda davant els Jutjats o Tribunals, i pel termini que estigui pendent de resolució judicial, la Sindicatura Municipal de Greuges no podrà intervenir de conformitat amb l'article 101.3 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Igualada.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Montserrat Moncunill Vidal	09/09/2021	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	47a65f88a01043618c21f28bb643a099001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2021/7888 - Data Registre: 10/09/2021 09:07:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

