

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte (de data març de 2015) i documentació tècnica complementària (de data maig de 2015), signats per l'enginyer tècnic Tomàs Carbó Quintana, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta resolució.

L'activitat consisteix en :

- Valorització de ferralla mitjançant classificació i/o tall (operació R12).
- Emmagatzematge i transferència de residus no perillosos, bateries i de residus d' aparells elèctrics i electrònics (operacions R13 i D15).

Nota: d' acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, les operacions indicades corresponen a:

- R12: Intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11.
- R13: Acumulació de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R12 (amb exclusió de l'emmagatzemament temporal previ a la recollida en el lloc de la producció).
- D15: Emmagatzemament previ a qualsevol de les operacions esmentades entre D1 i D14 (amb exclusió de l'emmagatzemament temporal previ a la recollida en el lloc de producció).

El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos serà de 6 mesos.

2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

2.1 Les capacitats de gestió i emmagatzematge de residus a gestionar són:

Residus no perillosos a valoritzar	Capacitat anual màxima de gestió, en t/a	Capacitat màxima d'emmagatzematge, en tones, abans de gestionar
Ferralla (codis CER 200140, 120101, 120103, 150104, 170407)	5.325 t/a	37 t

Residus a transferir	Capacitat anual màxima de transferència, en tones/any	Capacitat màxima d'emmagatzematge, en tones, abans de gestionar
Envasos de fusta (CER 150103)	50 t/a	4 t
Fusta (codis CER 170201, 200138)	20 t/a	8 t
Cables elèctrics (CER 170411)	200 t/a	3 t
Pneumàtics fora d' ús (CER	100 t/a	1 t

Residus a transferir	Capacitat anual màxima de transferència, en tones/any	Capacitat màxima d'emmagatzematge, en tones, abans de gestionar
160103)		
Bateries (codis CER 160601*, 200133*)	210 t/a	4 t
RAEE perillosos (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció núm.2.9)	109,5 t/a	5,03 t
RAEE no perillosos (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció núm.2.9)	95,5 t/a	3,6 t

- 2.1 L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- 2.2 L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- 2.3 S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- 2.4 Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- 2.5 Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen
- 2.6 L'establiment haurà de complir els requisits tècnics d'emmagatzematge establerts a l'annex del RD 1619/2005, de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d'ús.
- 2.7 Els frigorífics fora d'ús que continguin CFC, s'hauran de lliurar directa o indirectament, al Centre de Reciclatge i Tractament de Frigorífics del Pont de Vilomara, i s'emmagatzemaran en posició vertical.
- 2.8 En relació amb la gestió de residus d' aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir:
 - a. S'haurà de donar compliment de les condicions establertes al Real Decreto 110/2015, sobre residus de aparatos eléctricos y

electrònics, i per les instal·lacions de recollida en especial caldrà:

- Donar compliment de les condicions de l'annex VIII.1
 - Disposar d'un arxiu cronològic d'acord amb la informació de l'annex XI
- b. Caldrà disposar d'un registre d'entrades i sortides específic per a la gestió de residus de RAEE.
- c. La operació de gestió de RAEE és:
- R1301 Emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida, incloent les instal·lacions de transferència.
- d. S'ha de disposar d'una zona per a l'emmagatzematge de RAEE que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
- e. La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent:

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codi LER-RAEE	Capacitat anual màxima de transferència, en t/a	Capacitat màxima d'emmagatzematge, en tones, abans de transferir
1	11*. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3	200123*-11*	5 t/a	0,96 t
		160211*-11*		
	12*. Aparells aire acondicionat	200123*-12*		
		160211*-12*		
13*. Aparells amb oli en circuits o condensadors	200135*-13*	7,5 t/a	0,15 t	
	160213*-13*			
2	21*. Monitors i pantalles CRT	200135*-21*	22,5 t/a	0,45 t
		160213*-21*		
	22*. Monitors i pantalles: no CRT, no LED	200135*-22*	5 t/a	0,1 t
		160213*-22*		
23. Monitors i pantalles LED	200136-23	5 t/a	0,1 t	
	160214-23			
3	31*. Làmpades de descàrrega, no LED i fluorescents	200121*-31*	5 t/a	0,1 t
	32. Làmpades LED	200136-32		
4	41*. Grans aparells amb components perillosos	200135*-41*	35 t/a	1,8 t
		160213*-41*		
		160201*-41*		
		160212*-41*		
	42. Grans aparells (resta)	200136-42	40 t/a	1,8 t
160214-42				
5	51*. Petits aparells amb components perillosos	200135*-51*	15 t/a	0,75 t
		160212*-51*		

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codi LER-RAEE	Capacitat anual màxima de transferència, en t/a	Capacitat màxima d'emmagatzematge, en tones, abans de transferir
	i piles incorporades	160213*-51*		
	52.Petits aparells (resta)	200136-52 160214-52	25 t/a	0,75 t
6	61*.Aparells de telecomunicacions i d'informàtica petits amb components perillosos	200135*-61*	40 t/a	0,77 t
7	71.Panells fotovoltaics (ex.: Si)	160214-71	3 t/a	0,5 t
	72*.Panells fotovoltaics perillosos (ex.:CdTe)	160213*-72*	2 t/a	0,5 t

3 Obligacions com a gestor de residus

D'acord amb l'article 24 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

3.1 SCRAPCENTER, SL elaborarà un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

3.2 SCRAPCENTER, SL haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta cinc mil euros (175.000) euros.

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

SCRAPCENTER, SL haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

3.3 Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una

fiança per valor de **vint-i-tres mil vuit-cents seixanta-dos euros (23.862€)** a favor de l'Agència de Residus de Catalunya.

Càlcul de la fiança:

- Fiança mínima per gestió de residus no perillosos	21.000 euros.-
- Per capacitat d'emmagatzematge:	
35 t de ferralla, a 28 euros/t	980 euros.-
2 t d' envasos metàl.lics, a 28 euros/t	56 euros.-
4 t d' envasos de fusta, a 28 euros/t	112 euros.-
8 t de fusta, a 28 euros/t	224euros.-
3 t de cable, a 14 euros/t	42 euros.-
1 t de pneumàtics, a 28 euros/t	28 euros.-
4 t de bateries, a 28 euros/t	112 euros.-
5,03 t de RAEE perillosos a 240 euros/t	1.207,2 euros.-
3,6 t de RAEE no perillosos a 28 euros/t	100,8 euros.-
Total	23.862 euros.-

La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de d'institut Nacional d'estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

3.4 SCRAPCENTER, SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

4 Altres condicionaments

4.1 Disposar d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització a les sortides, segons s'indica en el projecte presentat, i també pels mitjans d'extinció i els recorreguts d'evacuació no grafiats en el projecte presentat.

4.2 Disposar de 7 (set) extintors d'incendis de 6 kg. i 1 (un) de CO₂ de 5 Kg., d'eficàcia mínima 21 A-113B, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.



- 4.3 Estabilitat al foc en estructura R-90, en parets mitgeres EI-120, franja tallafocs d'1 m EI-60 en coberta.
- 4.4 Disposar de 2 (dues) boques d'incendis equipades BIE-25 amb abastament d'aigua suficient.
- 4.5 Disposar de pulsadors i detectors d'incendis.
- 4.6 Disposar d'1 (un) hidrant d'incendis a menys de 100 m.
- 4.7 El polígon industrial de les Comes té una especificitat en el sistema de recollida de residus municipals, ja que en tractar-se d'una zona exclusivament amb presència d'indústries i altres activitats, només es recull una fracció, el rebuig, sempre que sigui assimilable a urbà. Per tant, les diferents fraccions de selectiva assimilables a residus urbans, s'hauran de gestionar per vies alternatives als contenidors del servei municipal.
- 4.8 No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 4.9 Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
- 4.10 Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 4.11 Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.

5. Règim de controls

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II de la Llei 20/2009, l'establiment de l'empresa SCRAPCENTER, SL situat a la nau A del carrer d'Itàlia, núm. 24, del terme municipal d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent **control ambiental periòdic** cada sis anys, a comptar des del darrer control realitzat, així com un **control inicial**.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental.

En general s'hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la resolució que fan referència als residus, i en particular s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.

- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Seràn objecte dels **controls periòdics**:

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.

6. Inscripció al Registre General de Gestors de Residus

L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, SCRAPCENTER, SL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- Acreditació davant de l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les condicions administratives com a gestor de residus, especificades en l'apartat 3 d'aquesta llicència.
- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de:

Residus a gestionar	Capacitat en el període de prova
Ferralla (codis CER 200140, 120101, 120103, 150104, 170407)	2.662,5 t/a
Envasos de fusta (CER 150103)	25 t/a
Fusta (CER 170201, 200138)	10 t/a

Residus a gestionar	Capacitat en el període de prova
Cable (CER 170411)	100 t/a
Pneumàtics fora d'ús (CER 160103)	50 t/a
Bateries a transferir (codis CER 160601*, 200133*)	105 t/a
RAEE perillosos (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció núm.2.9)	54,75 t/a
RAEE no perillosos (codis CER i capacitats desglossades d'acord amb la taula de la prescripció núm.2.9)	47,75 t/a

- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.
- Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s'anotará en l'apartat de codi de gestor, "PROVA".

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L'AJUNTAMENT

En el termini d'1 mes des de la concessió de la llicència el titular ha de presentar a l'Ajuntament la següent documentació:

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en aquesta llicència.
- 2- Acta de comprovació favorable emesa per una entitat ambiental de control de les determinacions indicades en l'apartat 5 d'aquesta llicència.
- 3- Acte de comprovació segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- 4- Inscripció de la instal·lació elèctrica davant entitat col·laboradora.
- 5- Justificar l'abastament d'aigua de les BIE amb contracte amb companyia subministradora o amb certificació d'acumulació i grup de pressió d'incendis.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

