

# Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament


**LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:347/2007**  
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient i Habitatge:BL20080188)

**TITULAR:**

**SUBMINISTRAMENTS DE MATERIALS I EXCAVACIONS**  
**IGUALADA, SL**  
C/ Itàlia, 16  
08700 Igualada

<b>AJUNTAMENT D'IGUALADA</b> <b>REGISTRE DE SORTIDA</b> <b>- 3 FEB, 2010</b>
Núm. <u>1872</u>

Igualada, 7 de gener de 2010

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>La secretària acctal. Carmina Vives i Rodríguez</p>  <p>Ajuntament d'Igualada</p>
---	---

**EMPLAÇAMENT:** C/ Alemanya, 21 B

**TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:** Ampliació d'un comerç de venda a l'engròs de material de construcció, oficina d'empresa de moviment de terres, aparcament de vehicles d'obres, centre de recollida de runes amb l'emmagatzematge de residus no perillosos amb capacitat superior a 20 Tn – Annex II.1; Apartat 10; Subapartat 8-.

Superfície total: 2.699,17m<sup>2</sup>; superfície de patis i accessos: 1.790,57m<sup>2</sup>; superfície productiva: 908,60m<sup>2</sup>; superfície productiva ampliada: 75m<sup>2</sup>

Potència total: 20,45 Kw; potència productiva: 16,70 Kw; potència productiva ampliada: 6,70 Kw.

Igualada - 2 FEB. 2010



## MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

### 1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

- L'activitat consistirà en la recollida, emmagatzematge i posterior transferència a gestor autoritzat de residus de la construcció i desconstrucció. No s'efectua cap triatge dels residus a la instal·lació.
- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada (projecte visat en data 19.11.2007 i escrits complementaris segons RE15449 2.10.2008, RE 4101 27.2.2009 i RE 14077 4.9.2009) que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.
- La capacitat total de tractament de residus serà de 12.000 t/any.
- La superfície total d'emmagatzematge de residus de la construcció és de 75 m<sup>2</sup>.
- L'emmagatzematge dels residus a recepcionar es realitzarà exclusivament en la zona especialment habilitada segons el projecte presentat.
- No es realitza cap tipus de triatge dels residus de la construcció.
- S'haurà de donar compliment a la normativa de riscos laborals.

### 2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

- Aquesta instal·lació resta subjecte a les determinacions de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, a la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus, al Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, i al Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya i a tota aquella normativa relativa a la seguretat i salut en el treball.
- En compliment del Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006, revisat pel període 2004-2006, l'activitat tindrà un àmbit d'acceptació de residus admissibles que abasti com a mínim tot l'àmbit de l'Anoia.
- Únicament podran ser admesos els residus contemplats en el grup 17 (residus de la construcció i demolició) de la Llista Europea de Residus (codi CER) que no siguin perillosos i que, a més, s'ajustin a la definició de residu inert establerta a l'article 2.b) del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
- La capacitat puntual màxima autoritzada d'emmagatzematge de runes destinades a selecció i transferència és de 75 tones, sobre una plataforma pavimentada amb formigó de 75 m<sup>2</sup>.
- La plataforma de descàrrega i triatge de residus estarà degudament impermeabilitzada i adequada segons projecte presentat.
- S'ha de disposar de totes les mesures correctores per minimitzar l'impacte ambiental sobre el medi. En general es prendran les mesures previstes en el projecte (sistema de rec automàtic) i les necessàries per evitar la dispersió de pols

i per reduir al màxim la generació i propagació del soroll. En cap cas no se superarà els límits permesos per la normativa sectorial vigent.

- L'emmagatzematge de residus es limitarà exclusivament a la zona indicada en el projecte.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- En matèria de residus l'activitat es desenvoluparà seguint el procés establert en el projecte, excepte en aquells aspectes que queden modificats per aquest informe.
- L'empresa SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I EXCAVACIONS IGUALADA, SL restarà obligada a posar en coneixement de l'Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi sofert a la titularitat i condicions en l'exercici de la seva activitat.

### 3. Obligacions com a gestor de residus

D'acord amb l'article 18 de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- L'empresa elaborarà un llibre de registre, en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus gestionats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

Anualment s'haurà de trametre a l'Agència de Residus de Catalunya un resum de les entrades de residus d'acord amb el format que s'indiqui.

- L'empresa haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de CENT SETANTA CINC MIL (175.000) euros.

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

L'empresa haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat l'empresa SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I EXCAVACIONS IGUALADA, SL ha de tenir dipositada una fiança per un import de SIS MIL DEU AMB DOTZE CÈNTIMS (6.010,12) EUROS.

La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de la llicència, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- L'empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

#### **4. Emissions a l'atmosfera**

D'acord amb la documentació presentada, l'activitat no podrà disposar de focus emissors de contaminants a l'atmosfera.

#### **Prescripcions tècniques**

##### Mesures de prevenció sobre les emissions difuses

- Pel que fa als accessos, vials de circulació, places zones de treball amb trànsit de vehicles, camions o maquinària:
- Es faran ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar els possibles núvols de pols.
- Es millorarà la superfície per mitjà de mesures com la pavimentació, la compactació o bé l'addició de grava.
- Es limita la velocitat del vehicles i maquinària per l'interior del recinte d'explotació a 10 Km/h.
- Abans de sortir i entrar al recinte de l'activitat, es cobriran completament els materials transportats per vehicles i camions amb lones, de manera que no s'escampin materials pulverulents pels vials de l'entorn.
- S'instal·laran sistemes de rentat dels vehicles, específicament de les rodes, per tal que no escampin la pols pels vials i carreteres de fora del recinte.
- Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport.

Pel que fa als apilaments de materials pulverulents:

- Es ruixaran o polvoritzaran periòdicament amb aigua i/o es recobriran amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses.  
Es procurarà reduir al màxim l'alçada de les piles.

- Pel que fa a la càrrega-descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents des de camions s'adoptaran les mesures preventives adients, com ara el rec, per tal que aquestes operacions no produeixin núvols de pols.

#### **5. Emissió d'aigües residuals**

##### Condicions particulars

Els paràmetres i les condicions de control de l'abocament seran com a mínim els següents:

# Ajuntament d'Igualada

<b>Núm. Focus: 1</b> 8 m <sup>3</sup> /dia 1.744 m <sup>3</sup> /any -- m <sup>3</sup> /hora	<b>Descripció: Aigües sanitàries</b> UTM X: 385.671 Y: 4.605.162	<b>Destí: EDAR Igualada</b>	
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
Ph	6-10	u.pH	--
MES	750	mg/l	--
DBO <sub>5</sub>	750	mg/l	--
DQO <sub>nd</sub>	1.500	mg/l	--
Nitrogen total	90	mg/l	--
Fòsfor	50	mg/l	--

Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).

La llicència ambiental no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.

Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar als controls inicials i periòdics preceptius.

### Condicions generals

- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de llicència ambiental.

Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.

- L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
- El període de revisió d'aquesta llicència és de 8 anys, d'acord amb l'article 67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d'aigües es

procedirà a proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de l'autorització i/o llicència ambiental d'acord amb allò expressat a l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.

- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.
- S'haurà de realitzar anualment analítica d'aigües.
- Disposar de dipòsit d'1,5 m<sup>3</sup> per a la recollida d'aigües residuals del vas de runes i posterior buidat per gestor autoritzat.

## 6. Prevenció d'incendis

- Estabilitat al foc del local EF90.
- Disposar de 8 (vuit) extintors d'incendis de 9 kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les

operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.

- Disposar dels equips d'enllumenat d'emergència indicats en el projecte.

### 7. Condicionaments de tipus sanitari

- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.

### 8. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa SUBMINISTRAMENTS DE MATERIALS I EXCAVACIONS IGUALADA, SL, situat al Carrer Alemanya, 21-B del Polígon Industrial Les Comes d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el moment de la posada en marxa de les instal·lacions relatives al canvi substancial i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seran objecte del **control inicial** totes les prescripcions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe integrat,
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
  - L'adequació de les instal·lacions (pavimentació de la zona de descàrrega, procés, capacitat d'emmagatzematge, superfície d'emmagatzematge de residus, mesures antipols,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
  - Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
  - Que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
  - Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
  - Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
  - El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
  - La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
  - La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.

- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.
- Les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.
- Telèfon de contacte de la instal·lació o bé del titular de la instal·lació.
- Pel que fa a la gestió de les aigües residuals caldrà comprovar:
  - Que l'establiment disposa de contracte amb gestor autoritzat per les aigües residuals produïdes al vas de runes i altres residus de la construcció.
  - El compliment de les condicions d'abocament fixades en el present informe integrat.
- Pel que fa a la gestió de les emissions a l'atmosfera caldrà comprovar:
  - Que es porten a terme les mesures de prevenció sobre les emissions difuses establertes en aquest informe integrat.

Seràn objecte dels **controls periòdics** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
  - Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
  - Que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
  - Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
  - Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
  - El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
  - La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
  - La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
  - Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.
  - Les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.
- Pel que fa a la gestió de les aigües residuals caldrà comprovar:

- El compliment de les condicions d'abocament fixades en el present informe integrat.
- Pel que fa a la gestió de les emissions a l'atmosfera caldrà comprovar:
  - Que es porten a terme les mesures de prevenció sobre les emissions difuses establertes en aquest informe integrat.

### 9. Inscripció al Registre General de Gestors de Residus

L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

### 10. Condicions de funcionament en període de prova

Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I EXCAVACIONS IGUALADA SL, podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar els seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- Acreditació, davant de l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les obligacions administratives indicades en l'apartat 8.3.
- La quantitat màxima de residus a recepcionar durant aquest període serà de 6.000 tones de runes i altres residus de la construcció i desconstrucció.
- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.
- Durant aquest període, en la documentació de control (FA, FS,...), s'annotarà en l'apartat de codi de gestor, 'PROVA'.

### 11. Documentació a presentar a l'Ajuntament en el termini d'UN MES:

- Inscripció del compressor com aparell a pressió.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

NOTIFICAT PER CORREU CERTIFICAT  
AMB ACUSSAMENT DE RECEPCIÓ.

IGUALADA, a 4.2.10  
PER INTERVENCIÓ

