

Ajuntament d'Igualada


QUALITAT URBANA
Indústries i Activitats

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II). NÚM.: 20150052

TITULAR:

TACUAREMBO SUMINISTROS, SLU
(NIF.B-55535868)
Av. Europa, núm. 18 C
08700 Igualada



Igualada, 27 de gener de 2016

Us comunico que el regidor delegat de Qualitat Urbana, segons resulta de la delegació acordada per decret de l'alcalde d'1 de juliol de 2015, ha acordat en data d'avui concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

El secretari,
Sebastià Membrado
García

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent, de les prescripcions tècniques i de les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal, als controls i revisions de la llicència preceptius i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'alcalde, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

EMPLAÇAMENT: Av. Europa, núm.18 C

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Nova. Indústria de fabricació de revestiments i productes pel tractament de superfícies –Annex II: apartat 5 subapartat 11, de la Llei 20/2009-, amb una superfície total de 955,75 m², una potència total de 25,98 Kw. i una potència productiva de 18,40 Kw.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: Vegeu el dors

TERMINI PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL: Abans d'iniciar el funcionament de les instal·lacions

Transcorreguts tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini a dalt esmentat, sense que l'interessat hagi procedit a sol·licitar la preceptiva visita de comprovació, s'acordarà l'arxiu de les actuacions, d'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, amb pèrdua del dret a devolució de les taxes ingressades en l'autoliquidació.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

- 1- Les que consten en el projecte (visat número M-31130, de data 02.03.2015).
- 2- Disposar de 23 (vint-i-tres) equips d'enllumenat d'emergència i senyalització.
- 3- Disposar de 7 (set) extintors d'incendis de 6 kg. i 1 (un) de CO₂ de 5 Kg., d'eficàcia mínima 21 A, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys.
- 4- Disposar de 3 (tres) BIE-25, connectades a xarxa pública amb suficient cabal i pressió.
- 5- Estabilitat al foc del local R-90, parets mitgeres EI-120, franja tallafocs d'1 m EI-60 amb els veïns.
- 6- Disposar de sistema de detecció d'incendis a tot el local.
- 7- Donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i concretament els valors límits d'immissió sonora exteriors i interiors indicats en els annexos 3 i 4.
- 8- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics antivibratoris.
- 9- La instal·lació elèctrica serà conforme al vigent Reglament de Baixa Tensió, per part dels Serveis d'Indústria o d'entitat col·laboradora.
- 10- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- 11- L'activitat disposarà dels contenidors de recollida de residus assimilables urbans necessaris, per tal de donar compliment als requeriments establerts a l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals, pel que fa a la recollida selectiva, en els seus articles 11 i 12 (orgànica, vidre, paper-cartró i envasos lleugers).
- 12- Els serveis hauran d'estar separats per sexes i disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- 13- Hi haurà vestidors separats per sexes.
- 14- No s'inclou cap abocament d'aigües residuals de tipus industrial.
- 15- S'hauran de realitzar controls periòdics de caràcter mediambiental cada sis anys a comptar des del darrer control inicial, i els següents a comptar des del darrer control periòdic. Aquests controls seran realitzats pels serveis tècnics municipals.
- 16- La llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR EL CONTROL INICIAL

- 1- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades en l'apartat anterior.
- 2- Autorització de la instal·lació elèctrica d'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, per part dels Serveis d'Indústria o d'entitat col·laboradora.
- 3- Contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les BIE."

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular