

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

**LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:11812007**  
(Núm. Exp. Dpt. Medi Ambient i Habitatge: BL20080388)

TITULAR:

TRANS DIEMA, SL  
C/ Països Baixos, 1  
08700 Igualada

Igualada, 28 de setembre de 2009

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Ahora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

**EMPLAÇAMENT:** C/ Països Baixos, 1

**TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:** Ampliació d'una instal·lació per a la valorització de residus no perillosos, tal com es defineixen en l'annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus - Annex II.1 Apartat 10 Subapartat 7-  
Superfície total: 943,95 m<sup>2</sup>

La secretària accial.  
Ivonne Carré i Soteras

Ajuntament  d'Igualada

## MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

### 1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

L'activitat consisteix en la recuperació de vidre, ferralla, paper i cartró, fusta, plàstic i tèxtil mitjançant classificació, el triatge de residus generals i residus de la construcció.

La capacitat màxima de tractament anual i la capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de classificar és la següent:

Residu a gestionar	Capacitat tractament anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de classificar
Vidre	7 t/a	10 t
Ferralla	75 t/a	25 t
Paper i cartró	75 t/a	18,5 t
Fusta	75 t/a	8,5 t
Plàstic	14 t/a	9,5 t
Tèxtil	1,5 t/a	5 t
Residu general	520 t/a	10,5 t
Residus de la construcció	2.000 t/a	40 t

L'emmagatzematge dels residus a recuperar, i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.

### 2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

- L'acceptació i recepció dels residus a valoritzar, i la gestió dels residus generats per l'activitat s'haurà d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.

### 3. Obligacions com a gestor de residus

D'acord amb l'article 18 de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- TRANS DIEMA SL elaborarà un llibre de registre, en el qual s'indicarà

l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions específicant tipus, quantitat, i destinació.

- TRANS DIEMA SL haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta-cinc mil euros (175.000 €).
- Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
- TRANS DIEMA SL haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una favor de l'Agència de Residus de Catalunya, quedant una fiança total de vint-i-tres mil quaranta-quatre euros (23.044 €).
- La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.
- La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
- TRANS DIEMA SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

#### 4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació presentada l'activitat no podrà disposar de focus emissors a l'atmosfera.

#### Mesures de prevenció sobre les emissions difuses

- En la zona d'influència de les emissions a l'atmosfera de l'activitat no es podran superar els 300 mg/(m<sup>2</sup> dia) de partícules sedimentables.
- Pel que fa als accessos, vials de circulació, places zones de treball amb trànsit de vehicles, camions o maquinària:
- Es limita la velocitat del vehicles i maquinària per l'interior del recinte d'explotació a 10 Km/h.
- Abans de sortir i entrar al recinte de l'activitat, es cobriran completament els materials transportats per vehicles i camions amb lones, de manera que no s'escampin materials pulverulents pels vials de l'entorn.

- S'instal·laran sistemes de rentat dels vehicles, específicament de les rodes, per tal que no escampin la pols pels vials i carreteres de fora del recinte.
- Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport.
- En cas que sigui necessari, es faran ruixats amb aigua (amb o sense additiu) amb la periodicitat necessària per minimitzar els possibles núvols de pols.
- Pel que fa als apilaments de materials pulverulents:
- Es recobriran amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses.
- Es procurarà reduir al màxim l'alçada de les piles.
- Pel que fa a la càrrega i/o manipulació de materials pulverulents des de camions en apilament, tolves o similars s'adoptaran les mesures preventives adients per tal que aquestes operacions no produeixin núvols de pols.

## 5. Emissió d'aigües residuals

### Condicions particulars

- En cas que s'utilitzi la fossa de seguretat per abocament accidental, s'haurà de buidar periòdicament, i els residus ser retirats per un gestor autoritzat.

### Condicions generals

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- El període de revisió d'aquesta llicència és de 8 anys, d'acord amb l'article 67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d'aigües es procedirà a proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de l'autorització i/o llicència ambiental d'acord amb allò expressat a l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.
- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenientes per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui

adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.

- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.

## 6. Prevenció d'incendis

- Mantenir els 4 (quatre) extintors d'incendis de 12 Kg. c/lu, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- Mantenir en servei 2 (dues) BIE de 25 mm. de diàmetre degudament equipades i senyalitzades.
- Mantenir els 18 (divuit) detectors d'incendis amb polsadors d'avís i alarma.
- Mantenir els 5 (cinc) equips d'enllumenat d'emergència.
- Mantenir la compartimentació al foc segons projecte amb franja tallafocs EI60.

## 7. Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud (projecte visat 15.4.2008 i documentació complementària visada en data 23.4.2009), en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquesta llicència.

- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.

## 8. Règim de control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa TRANS-DIEMA, SL, situat al Carrer Països Baixos, 1 d'Iguatada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des del moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l'activitat, termini que es comptabilitzarà des de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seràn objecte del **control inicial** totes les prescripcions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe integrat.

Pel que fa a la gestió de residus:

- comprovar el codi i classificació, d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus, del residus de rebuig del triatge de residus de la construcció,
- comprovar la producció anual (en tones/any) del rebuig procedent del triatge de residus de la construcció i del rebuig procedent del triatge del residu general,
- comprovar que l'emmagatzematge i la gestió dels olis usats es realitza des del mateix centre productor.
- l'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
- comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.

- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- la disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- la vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.
- que s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

**Seran objecte dels controls periòdics:**

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment

Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

- Que s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

#### **9. Inscripció al Registre General de Gestors de Residus**

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan s'acrediti la comprovació satisfactoria de l'execució del projecte i de les condicions i obligacions indicades anteriorment per part d'una Entitat Col·laboradora de l'Administració.

#### **10. Documentació a presentar a l'Ajuntament en el termini de tres mesos**

- Control inicial realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

NOTIFICAT PER CORREU CERTIFICAT  
AMB ACUSSAMENT DE RECEPCIÓ.  
IGUALADA, a 28 OCT. 2009  
PER INTERVENCIÓ

