

**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

**DECRET**

Vist que amb decret d'alcaldia, de data 10.03.2020, es va modificar al registre d'activitats la llicència ambiental núm. 20070118-1, atorgada a l'empresa Trans Diema, SL (CIF.B-58464744); amb motiu de la modificació no substancial d'un centre de triatge i valorització de residus – Annex II codis 10.7 i 10.8 de la Llei 20/2009-, situat al c/ Països Baixos, 1, d'Igualada;

Vist que l'empresa va presentar recurs de reposició, en data 28.05.2020, a la resolució esmentada, en relació al vector residus i, concretament demanava:

- Indicar la descripció dels residus amb codi LER 040199, per tal que se n'accepti l'emmagatzematge i transferència.

Vist que els condicionants de la llicència, en relació amb la gestió de residus, són els establerts segons informe que va emetre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) el 27.06.2019 (exp.BM20180045), per la qual cosa es va trametre a aquesta perquè informés sobre el recurs presentat;

Vist que segons informe tècnic de l' ARC, de data 12.02.2021, s'accepta l'al·legació presentada, i consegüentment proposa la modificació de l'apartat 2.2 de la resolució, de data 10.03.2020, incorporant el residu amb codi LER 040199;

Vist l'informe favorable emès per la ponència tècnica municipal; de la modificació de l'apartat 2.2 de la resolució de la modificació no substancial de la llicència ambiental, atorgada en data 10.03.2020 a l'empresa Trans Diema, SL, a la vista de l'informe emès per l'ARC;


Atès que de conformitat amb l'article 47 de la Llei 20/2009 i l'article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya la competència correspon a l'Alcalde.

**RESOLC:**

**Primer.- ESTIMAR** el recurs de reposició presentat per l'empresa TRANS DIEMA, SL, a la resolució de data 10.03.2020, de modificació no substancial d'un centre de triatge i valorització de residus, situat al c/ Països Baixos, núm. 1, en el sentit que s'accepta l'emmagatzematge i transferència del residu amb codi LER 040199 – Retalls i rebaixadures de pell adobades amb extractes vegetals que no contenen crom-.

**Segon.- COMUNICAR** a l'empresa que les prescripcions i condicionaments de la llicència ambiental 20070118-1, seran les següents:

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/absweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

**1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada**

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic de juny de 2007, l'annex d'abril de 2009 i modificació no substancial segons projecte de desembre de 2017 i memòria complementària de setembre de 2018, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en la llicència consistents en:

- l'ampliació de l'activitat amb l'emmagatzematge i transferència de residus no perillosos i amb la classificació i separació de fraccions de residus voluminosos,
- la modificació de la gestió dels residus tèxtils i de vidre que ja no es classificaran, s'emmagatzemaran i transferiran,
- la modificació de la capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge d'alguns residus,
- l'actualització de la taula de residus produïts:

Descripció	Classe	Codi LER	Producció
Mescles de residu general i rebuig del triatge de residu general.	NP	191212, 200301, 200199	1.202,5 t/a
Rebuig del triatge de residus de la construcció	NP	170107	1.886,5 t/a
Ferralla classificada	NP	191202, 191203, 200140	136 t/a
Plàstic classificat	NP	191204, 200139	75 t/a
Paper i cartró classificat	NP	191201, 200101	175 t/a
Fusta i palets classificats	NP	191207, 200138, 150103	300 t/a
Residus voluminosos	NP	200307	10 t/a
Altres residus generats en petites quantitats (olis residuals i fluorescents). Residus generats esporàdicament: envasos amb restes de substàncies perilloses.			

- l'augment de la capacitat de gestió anual de residus passa de 2.767,5 t/a a 4.060 t/a, (inferior al 50 %)
- disminució de la capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de gestionar.

**2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus**

**2.1. Ampliació de l'activitat amb:**

- La classificació i separació de fraccions valoritzables (fusta i ferralla) de residus voluminosos (operació R12),
- l'emmagatzematge i transferència de residus no perillosos (operacions R13 i D15).


Nota: D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, les operacions indicades corresponen a:

- R12: intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades entre R1 i R11
- R13: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a R12
- D15: emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a D14

**2.2. La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent (incloses les modificacions, marcades en negreta):**

PI. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador: Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021	



# Ajuntament d'Igualada

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

Residus a valoritzar	Capacitat gestió anual	Capacitat d' emmagatzematge de residus abans de classificar
Ferralla (LER 200140)	102 t/a	12,5 t
Paper i cartró (LER 200101)	18 t/a	3,5 t
Fusta (LER 200138, 170201, 150103)	180 t/a	2,5 t
Plàstic (LER 200139, 170203)	38 t/a	1,5 t
Residu general (LER 200301)	1.474,5 t/a	6 t
Residus de la construcció (LER 170107)	1.995,5 t/a	80 t
<b>Residus voluminosos (LER 200307)</b>	<b>2 t/a</b>	<b>0,5 t</b>

Residus no perillosos a transferir	Capacitat transferència anual	Capacitat d' emmagatzematge de residus abans de transferir
Vidre (LER 200102, 170202)	70 t/a	5 t
Roba i matèries tèxtils (LER 200110, 200111)	3 t/a	0,5 t
Residus biodegradables (LER 200201)	12 t/a	5 t
Envasos de plàstic (LER 150102)	1 t/a	0,25 t
Envasos metàl·lics (LER 150104)	1 t/a	1 t
Envasos compostos (LER 150105)	1 t/a	0,25 t
Envasos tèxtils (LER 150109)	1 t/a	0,25 t
Rebaixadures i retalls amb crom (LER 040108)	150 t/a	4 t
Cendres de llar de foc i estufes (LER 100101)	5 t/a	0,5 t
Residus de l'escurada de xemeneies (LER 200141)	3 t/a	0,25 t
Pneumàtics fora d'ús (LER 160103)	3 t/a	1,25 t
Retalls i rebaixadures de pell adobada amb extractes vegetals que no contenen crom (LER 040199)	63 t/a	0,5 t

2.3 L'establiment haurà de complir els requisits tècnics d'emmagatzematge establerts a l'annex del RD 1619/2005, de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d'ús.

2.4. En cas que amb el residu general o els residus de la construcció que es trien es recepcionin residus perillosos (envasos amb restes de substàncies perilloses) que no poden entrar barrejats, caldrà indicar-ho al registre d'incidències i comunicar al productor que s'ha de responsabilitzar de la correcta gestió d'aquest residu.

### 3. Altres condicions referents a la gestió de residus.

- L'acceptació i recepció dels residus a valoritzar, i la gestió dels residus generats per l'activitat s'haurà d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguint.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001	Data document: 22/06/2021
Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021	



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- L'emmagatzematge dels residus a recuperar, i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.

**3.1. Obligacions com a gestor de residus.**

D'acord amb l'article 24 sobre les obligacions de les persones gestores de residus del Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 12 del Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya, l'empresa TRANS DIEMA SL haurà de:

- elaborar un llibre de registre, en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
- acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta-cinc mil euros (175.000 €).
- Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
- Comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
- TRANS DIEMA SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l' Agència de Residus de Catalunya el seu nom.


**3.2. Inscripció al registre de gestors de residus.**

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l'activitat en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan es disposi de la resolució del canvi.

**3.3. Fiança**

- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una ampliació de la fiança per valor de vint mil trenta-vuit euros (20.038 €) a favor de l'Agència de Residus de Catalunya, quedant una fiança total de vint-i-tres mil quaranta-quatre euros (23.044 €).
- La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.
- La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització,

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/xabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/xabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021



# Ajuntament d'Igualada

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

-Fiança mínima per residus perillosos	21.000,00.-
<b>Residus no perillosos a valoritzar</b>	
12,5 tones de ferralla a 28 euros/t	350,00.-
80 t de residus de la construcció a 11 euros/t	880,00.-
5 t de paper i cartró i plàstic a 14 euros/t	70,00.-
2,5 t de fusta a 28 euros/t	70,00.-
6,5 t de residu general i residus voluminosos a 28 euros/t	182,00.-
<b>Residus no perillosos a transferir</b>	
18,25 t de residus no perillosos a 28 euros/t	511,00.-
<b>TOTAL</b>	<b>23.063,00.-</b>
<b>FIANÇA DIPOSITADA</b>	<b>23.043,06.-</b>
<b>TOTAL A DIPOSITAR (EUROS)</b>	<b>19,94.-</b>

(Quan la fiança s'incrementi <500 euros no es modificarà l'actual fiança dipositada)

#### 4. Emissions a l'atmosfera.


D'acord amb la documentació presentada l'activitat no podrà disposar de focus emissors a l'atmosfera.

#### Mesures de prevenció sobre les emissions difuses

- En la zona d'influència de les emissions a l'atmosfera de l'activitat no es podran superar els 300 mg/(m<sup>2</sup> dia) de partícules sedimentables.
- Pel que fa als accessos, vials de circulació, places zones de treball amb trànsit de vehicles, camions o maquinària:
  - Es limita la velocitat del vehicles i maquinària per l'interior del recinte d'explotació a 10Km/h.
  - Abans de sortir i entrar al recinte de l'activitat, es cobriran completament els materials transportats per vehicles i camions amb lones, de manera que no s'escampin materials pulverulents pels vials de l'entorn.
  - S'instal·laran sistemes de rentat dels vehicles, específicament de les rodes, per tal que no escampin la pols pels vials i carreteres de fora del recinte.
  - Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport.
  - En cas que sigui necessari, es faran ruixats amb aigua (amb o sense additius) amb la periodicitat necessària per minimitzar els possibles núvols de pols.
- Pel que fa als apilaments de materials pulverulents:
  - Es recobriran amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H [atencio.ciudadana@aj-igualada.net](mailto:atencio.ciudadana@aj-igualada.net)  
[www.igualada.cat](http://www.igualada.cat)

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

- Es procurarà reduir al màxim l'alçada de les piles.
- Pel que fa a la càrrega i/o manipulació de materials pulverulents des de camions en apilament, tremuges o similars s'adoptaran les mesures preventives adients per tal que aquestes operacions no produeixin núvols de pols.

**5. Emissió d'aigües residuals**


**5.1. Condicions particulars**

- En cas que s'utilitzi la fossa de seguretat per abocament accidental, s'haurà de buidar periòdicament, i els residus ser retirats per un gestor autoritzat.

**5.2. Condicions generals**

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- L'atorgament de llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- El període de revisió d'aquesta llicència és de 8 anys, d'acord amb l'article 67.1 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d'aigües es procedirà a proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de l'autorització i/o llicència ambiental d'acord amb allò expressat a l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.
- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021



**SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS**

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

**6. Prevenció d'incendis**

- Mantenir els 4 (quatre) extintors d'incendis de 12 Kg. c/u, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- Mantenir en servei 2 (dues) BIE de 25 mm. de diàmetre degudament equipades i senyalitzades.
- Mantenir els 18 (divuit) detectors d'incendis amb polsadors d'avís i alarma.
- Mantenir els 5 (cinc) equips d'enllumenat d'emergència.
- Mantenir la compartimentació al foc segons projecte amb franja tallafocs EI60.

**7. Altres condicionaments**

- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.

**8. Règim de controls**


Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II de la Llei 20/2009, l'establiment de l'empresa TRANS-DIEMA, SL, situat al Carrer Països Baixos, 1 del terme municipal d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponents controls ambientals periòdics cada sis anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental.

En els controls **periòdics** s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:

- El compliment de totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment al projecte autoritzat inicialment i als canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
  - L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
  - Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
  - Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
  - Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
  - Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001 <span style="float: right;">Data document: 22/06/2021</span>
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021



# Ajuntament d'Igualada

## SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)  
2553/7139/ 2018

- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- La disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.
- Que s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.


### 9. Documentació a presentar a l'Ajuntament en el termini de tres mesos.

- Control periòdic realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.
- Especificar els codis de tractament.
- Especificar el gestor de recollida de les diferents fraccions de residus autoritzades.

**Tercer.- COMUNICAR-HO** a l'empresa i a l'Agència de Residus amb indicació dels recursos a interposar.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	16/07/2021	Secretària acctal.	Marc Castells i Berzosa	21/07/2021	Alcalde

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		Data document: 22/06/2021
	Codi Segur de Validació	d70ba14066f446498f0ee04add9d3987001	
	Url de validació	<a href="https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/2894 - Data Resolució: 21/07/2021		

