

Ajuntament d'Igualada

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

PERE CARLES FREIXAS

Us notifico que, en data 15/05/2024, el regidor delegat corresponent ha dictat la resolució següent:

“Vist que durant l’any 2007, l’Ajuntament d’Igualada concedeix la llicència ambiental amb núm. d’expedient GIA 20070113, a UNIGRAF ANOIA, SA, per a una indústria d’impresió de cartrons per a envasos i embalatges.

Després de l’ampliació de les instal·lacions a l’any 2016, l’activitat disposa de llicència ambiental de data 31 de març de 2016 ocupant únicament l’edifici del carrer Grècia, 3, amb una superfície total de 3.362,50 m2.

Vist que en data 16/11/2017 es va realitzar control inicial amb resultat favorable.

Constava activitat amb consum de dissolvent inferior a 5 Tm/any.

Constaven 4 focus emissors vehiculats a l’atmosfera (F1 Caldera de gasoil, F2 Caldera de gasoil, F3 extracció d’aire i F4 Forn d’assecat de màquina offset), tots exempts de mesuraments.

Vist que n data 16/02/2023 i amb registre d’entrada 2023-7018, la societat UNIGRAF ANOIA, SA amb CIF núm. A08938193, sol·licita una modificació no substancial, amb projecte signat digitalment pel tècnic Pere Carles Freixas, visat número 23001454 de data 16/02/2023.

Vist que en data 25/04/2023 es disposa d’informe de prevenció d’incendis favorable.

Vist que en data 14/04/2023 informa favorablement l’Agència Catalana de l’Aigua.

Vist que en data 20/07/2023 informa favorablement la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Vist que en data 27/09/2023 es notifica la resolució per la qual es considera no substancial la modificació de la llicència ambiental ML20150212-1 de l’empresa UNIGRAF ANOIA, SA, d’una activitat de centre d’impresió de cartons per a envasos i embalatges, situada al C/ Grècia, 3 i 5b, d’Igualada;

Vist que en data 11/10/2023 presenten un recurs de reposició de la resolució de l’expedient de canvi no substancial de la llicència ambiental número ML20150212-1, per la classificació CAPCA dels focus emissors F3 i F4, ja que no correspon al codi que pertoca en l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental;

Vist que en data 13/02/2024 informa favorablement la Direcció General de Qualitat Ambiental, en resposta a les al·legacions presentades.


Vist que la sol·licitud s’ha tramitat de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb la notificació als interessats de la proposta de resolució.

Atès que de conformitat amb l’article 47 de la Llei 20/2009 i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència

PI. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d’elaboració: Original	



Ajuntament d'Igualada

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

correspon a l'Alcalde. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de l'alcalde de 21 de juny de 2023, la competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat;


RESOLC:

Primer. Concedir a la societat UNIGRAF ANOIA, SA amb CIF: A08938193, llicència ambiental, d'un d'impressió de cartons per a envasos i embalatges - Annex II codi 12.3 de la Llei 20/2009-, situat al carrer Grècia, núm. 3 i 5b, amb una superfície total de 5.659,10 m².

UBICACIÓ	ÚS	SUPERFÍCIE (m ²)
Nau C/Grècia, 3	Oficines	680,80
	Producció	2.078,60
	Magatzem	603,10
	Passadís cobert exterior (zona de pas)	163,30
	TOTAL	3.362,50
Nau C/Grècia, 5b	Oficines	660
	Producció	691
	Magatzem	660
	Passadís cobert exterior (zona de pas)	122,30
	TOTAL	2.011
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		5.659,10

Parcel·la vinculada a l'activitat

L'activitat es desenvolupa en 2 parcel·les amb referència cadastral 5662002CG8056S0001EF i 5662008CG8056S0001AF



Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fa86e0e1001	Data document: 16/05/2024
Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Potència instal·lada: 482 kW (anteriorment 361,65 kW + ampliació 120,35 kW)
Treballadors: 60 persones

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:

Ús: Industrial
Clau: 18

Segon. Incorporar i/o modificar les condicions establertes en la llicència ambiental vigent d'acord amb el contingut de l'informe aprovat per la Ponència ambiental municipal en la sessió del 29/04/2024, i que es reproduceix a continuació:

“Assumpte: MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL - INDÚSTRIA D'IMPRESSIÓ DE CARTRONS PER A ENVASOS I EMBALATGES

Interessat: UNIGRAF ANOIA, SA amb document número A08938193

Emplaçament: C GRÈCIA, 3 i 5B 08700 Igualada

Tipus d'instal·lació: Indústria d'impressió de cartrons per a envasos i embalatges

Superfície: superfície útil 5.659,10 m²

Classificació: Llei 20/2009, annex II apartat 12 subapartat 3

Tramitació: Modificació no substancial

FOCUS EMISSORS

Es mantenen els focus emissors:

F1	Caldera gasoil calefacció	- 03 01 03 04	GASOIL	Potència 296 kWt
F2	Caldera gasoil ACS	- 03 01 03 04	GASOIL	Potència 56 kWt
F3	Extracció aire asp. cartrons	C 06 01 08 03	-	-
F4	Forn assecat màq. offset	C 06 01 08 03	-	-

AIGUA


D'acord amb l'informe annex de l'ACA, en matèria d'abocaments de data 14/04/2023, s'informa favorablement de les següents dades:

Es genera un augment de residus perillosos (inferior a 10 Tn/any), i es disminueix una generació de residus no perillosos. S'augmenta el cabal abocat en un volum inferior a 50 m³ /dia, atès que l'ampliació de l'edifici inclou 3 dutxes, 4 sanitaris i 4 rentamans. El procés industrial, impressió de cartró per envasos i embalatges, per a productes de confecció, farmàcia, per productes químics, vins i alimentació, no es modifica.

La societat se situa:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/xabsa/web/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

- *Fora de les àrees d'aqüífers classificats en el Decret 328/1998, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.*
- *Fora de les zones declarades vulnerables, pel Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació a la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i l'Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, Acord GOV/13/2015 de 3 de febrer, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries així com l'Ordre TES/80/2021, de 9 d'abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables amb l'objectiu que no s'incrementi la contaminació de les aigües subterrànies en aquelles zones declarades vulnerables.*

Abastament

Segons es detalla a la memòria presentada, hi ha un augment de consum de l'aigua d'abastament de 4 a 5,11 m3 /dia. L'aigua prové de la xarxa d'abastament d'aigua potable municipal. En la base de dades de l'Agència Catalana de l'Aigua no consta cap pou inscrit a Unigraf Anoià SL. Es recorda que cal tenir en compte que qualsevol abastament d'aigua que no vingui d'una connexió a la xarxa municipal (previ permís de connexió de l'Ajuntament), o de camions-cuba degudament autoritzats, i on l'aigua s'extregui d'una captació superficial i/o subterrània, requereix la tramitació del corresponent expedient d'aprofitament/concessió, d'acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) aprovat pel Reial Decret 849/1986 d'11 d'abril, i modificat pel Reial Decret 606/2003 de 23 de maig, el Reial Decret Llei 4/2007 de 13 d'abril, el Reial Decret 9/2008 d'11 de gener, el Reial Decret 367/2010 de 26 de març, el Reial Decret 1290/2012 de 7 de setembre i el Reial Decret 670/2013 de 6 de setembre.

Sanejament

La modificació efectuada implica un augment de cabal abocat per un volum inferior a 5,11 m3 /dia. Unigraf aboca les aigües residuals, procedents de serveis, sanitaris i neteja, a la xarxa de clavegueram municipal. Les aigües es tracten a l'EDAR de Vilanova del Camí. Aquesta EDAR presenta, per l'annualitat 2022, un grau de saturació del 74,6% per cabal i 14,68% en càrrega. L'augment de cabal abocat pot ser assumit per l'EDAR destí. Es recorda que per a dur a terme qualsevol abocament, directe o indirecte, al Domini Públic Hidràulic, cal disposar prèviament de la corresponent Autorització d'Abocament d'aigües residuals. En relació a aquest aspecte, resta prohibit realitzar cap mena d'abocament d'aigües residuals – depurades o no– sobre el Domini Públic Hidràulic, ja sigui de forma directa (a la llera) o indirecta (per infiltració en el terreny), tret que s'hagi obtingut la preceptiva Autorització d'Abocament d'acord amb l'establert al RD 606/2003 de 23 de maig que modifica el RDPH


GESTIÓ DE RESIDUS:

Actualment, la generació i gestió de residus de l'activitat és la següent:

CODI LER	DESCRIPCIÓ	CLASS.	QUANTITAT AUTORIZADA (t/any)	GESTIÓ PREVISTA
150103	Palets de fusta trencats	NP	1,5	R12

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament d'Igualada

SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

200101	Retalls de cartró	NP	130	R3
200140	Planxes d'acer inoxidable	NP	30	R4
090107	Pel·lícules	P	1	D15
090102	Banys reveladors	P	0,5	Gestió com a subproducte
090199	Tinta, Benzina i petroli	NP	1	Gestió com a subproducte
150103	Palets de fusta	NP	1	Gestió com a subproducte
150103	Palets de fusta	NP	0,8	Valorització en origen
150103	Palets de fusta	NP	1.400	Valorització en origen

Després de l'ampliació, la generació i gestió de residus de l'activitat serà la següent:

CODI LER	DESCRIPCIÓ	CLASS.	QUANTITAT AUTORITZADA (t/any)	CAPACITAT MÀX. EMMAGATEM. (t)	VIA DE GESTIÓ
200101	Retalls de cartró	NP	1.200	3	R3
200140	Planxes d'acer inoxidable	NP	1	0,3	R4
090107	Pel·lícules	P	1,3	0,2	D15
150103	Palets de fusta trencats	NP	2	3	R12
	Palets de fusta		50	15	V91*
090199	Tinta, Benzina i petroli	NP	1,3	0,2	V11*
090102	Banys reveladors	NP	0,7	0,2	Gestió com a subproducte
200301	Rebuig	NP	2,5	0,3	Gestor municipal

*Valorització en origen

(1) El paper i cartró generat en les oficines, s'hi troba inclòs


La recollida selectiva composta per envasos de menjar, begudes, restes orgàniques de menjar, etc... es recollirà per un gestor autoritzat, no inclòs en la gestió municipal.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA:

D'acord amb les al·legacions presentades en l'informe perceptiu sobre contaminació atmosfèrica, la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA), en data 13/02/2024 informa el següent:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.


	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
**Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental**
Ref.: 230618_ALG_SMP_UNIGRAF ANOIA, S.A.

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Informe de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica en relació a les al·legacions presentades per UNIGRAF ANOIA, S.A al informe preceptiu amb matèria de contaminació atmosfèrica derivat d'una sol·licitud de canvi no substancial de la Llicència Ambiental amb referència 230030_AVI_SMP_UNIGRAF ANOIA, S.A. del seu establiment situat al carrer Grècia, 3 i 5b del terme municipal d'Igualada.

FETS

El 23 de febrer de 2023 l'Ajuntament d'Igualada sol·licita al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) l'informe tècnic preceptiu en matèria de contaminació atmosfèrica del canvi no substancial promogut per l'empresa UNIGRAF ANOIA, S.A.

Amb data de 19 de juliol de 2023 el Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) emet informe preceptiu amb matèria de contaminació atmosfèrica a l'Ajuntament d'Igualada.

UNIGRAF ANOIA, S.A. exposa amb data de 27 de setembre de 2023 que li ha estat notificada la resolució per la qual es considera no substancial la modificació de la Llicència Ambiental de la seva activitat d'impressió de cartrons per a envasos i embalatges, al terme municipal d'Igualada (exp. 2551/1844/2023) i manifesta que no està conforme amb alguns aspectes concrets de l'esmentada resolució.

El 23 d'octubre de 2023 l'Ajuntament d'Igualada emet al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) escrit d'al·legacions emès per l'empresa UNIGRAF ANOIA, S.A. on es posa de manifest els següents fets:

Al·legació primera- Classificació CAPCA dels focus de procés

Respecte a la classificació CAPCA dels focus de procés corresponents a:

- F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina
- F4 Assecat màquina offset KBA Rapida


El informe preceptiu en matèria de contaminació atmosfèrica (230030_SMP_AVI) estableix que:

Libre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	≥ 5 i ≤ 250	C 06 01 08 03
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	≥ 5 i ≤ 250	C 06 01 08 03

En relació amb aquest fet l'establiment indica que s'ha establert una classificació CAPCA dels focus emissors F3 i F4, que no correspon al codi que pertoca. Aquesta classificació hauria de ser la següent:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Libre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	≤ 5	- 06 01 08 04
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	≤ 5	- 06 01 08 04

L'esmentat codi CAPCA fa referència a: *Aplicació de pintures i recobriments en la Indústria no incloses en els epígrafs anteriors amb c.c.d ≤ 5 t/any*

Es justifica la quantitat de dissolvents consumida, en base al consum anual de matèries primeres que realitza l'activitat:

Matèria primera	Consum sol·licitat	Concentració COVs	Consum COVs	Notes**	
Cartonet	3.684 t/any	-	-	-	
Tintes	7 t/any	0%	0 t/any	Veure FS 1	
Coles	18 t/any	0%	0 t/any	Veure FS 2	
Altres productes de paper i cartró	1.000 t/any	-	-	-	
Altres productes varis	Líquids reveladors	Variable	0 t/any	Veure FS 3	
	Aigua EUROCLEAN	(màx. 0,8 t/any)*	98,06%	0,78 t/any	Veure FS 4
	Altres (draps, paper ploter, etc.)	Variable	-	-	-
TOTAL:				0,78 t/any	

*S'estableix en base al consum anual dels últims dos anys (700L i 400L).

**Veure fitxes de seguretat (FS) a l'annex adjunt.

Respecte al quadre anterior, s'aclareix que actualment ja no es consumeix aigua DILUSER.

Al·legació segona- Classificació CAPCA, consums de dissolvents, mesuraments periòdics.

Que en base al que s'ha esmentat en la primera al·legació, es sol·licita que es modifiquin, els apartats de la resolució que es vegin afectats per el canvi de la classificació CAPCA;

- Caldria corregir la classificació CAPCA que es mostra a continuació.


FOCUS EMISSORS

Es mantenen els focus emissors:

F1	Caldera gasoil calefacció	- 03 01 03 04	GASOIL	Potència 296 kWt
F2	Caldera gasoil ACS	- 03 01 03 04	GASOIL	Potència 56 kWt
F3	Extracció aire asp. cartrons	C 06 01 08 03	-	-
F4	Forn assecat màq. offset	C 06 01 08 03	-	-

- Caldria corregir la classificació CAPCA i la capacitat de consum de dissolvent (en t/any).

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soterias	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Libre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	$\geq 5 \text{ i } \leq 250$	C 06 01 08 03
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	$\geq 5 \text{ i } \leq 250$	C 06 01 08 03

- Caldria eliminar l'apartat on es parla dels "Valors límit d'emissió" i dels "Paràmetres general associats a un mostreig".
- Caldria corregir l'apartat sobre "Aplicació del Reial decret 117/2003", indicant que el consum de dissolvents anual és inferior a 5 t/any, i per tant, l'activitat no resta subjecta al RD 117/2003.
- Caldria eliminar l'apartat "Mesurament de les emissions" i "Freqüència de mesurament de les emissions"

VALORACIÓ TÈCNICA:

Un cop analitzada la informació aportada per l'empresa, aquest Servei considera que:

Al·legació primera- Classificació CAPCA dels focus de procés

Analitzant les dades dels consums dels dissolvents dels focus F3 "Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina" i F4 "Assecat màquina offset KBA Rapida" i veient que el seu consum és inferior a les 5 t/any, es considera estimar aquesta al·legació.

D'aquesta manera s'haurà de modificar el informe preceptiu de contaminació atmosfèrica, en totes les taules on hi figuri la classificació CAPCA d'aquests focus de procés així com les capacitats de consum per adaptar-ho a la nova classificació:

On hi diu:

(...)


- Focus de procés:

Libre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	$\geq 5 \text{ i } \leq 250$	C 06 01 08 03
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	$\geq 5 \text{ i } \leq 250$	C 06 01 08 03

(...)

Ha de dir:

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

- Focus de procés:

Llibre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	≤ 5	- 06 01 08 04
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	≤ 5	- 06 01 08 04

Al·legació segona- Classificació CAPCA, consums de dissolvents, mesuraments periòdics

Per els motius exposats anteriorment;

- S'eliminen els apartats referents a "Valors límit d'emissió", "Paràmetres general associats a un mostreig", "Mesurament de les emissions" i "Freqüència de mesurament de les emissions" per no ser d'aplicació
- Pel que fa a l'apartat sobre "Aplicació del Reial decret 117/2003", queda modificat de la següent manera:

On hi diu:

(...)

Aplicació del Reial decret 117/2003

L'activitat de l'establiment està inclosa a l'apartat 8 "Altres tipus de recobriments" de l'annex II.A del *Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.*


Si el consum de dissolvent supera els llindars d'aplicació normatius (corresponent a 5 tones/any), l'establiment ha de complir amb el/s valor/s límit d'emissió de gasos residuals i el/s valor/s límit d'emissions difuses establerts a l'annex II del RD 117/2003 apartat 8 i que es recullen a la següent taula (o be realitzar unes emissions totals en el conjunt de les activitats que no superin les que resultarien si es complissin les limitacions d'emissions de forma individual per cada activitat).

Activitat (llindar de consum de dissolvent en tones anuals)	Llindar consum dissolvent (t/any)	Valor límit d'emissions gasos residuals (mg C/Nm ³)	Valor límit d'emissió difusa (% entrada dissolvents)	Disposicions especials
Apartat 8	5-15	100 (1)	25	(1) El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobriments i assecat portats a terme en condicions confinades. (2) El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecat i el segon, als de recobriments.
Un altre tipus de recobriments, inclòs el recobriments de metall, plàstic, tèxtil, teixits, pel·lícules i paper (>5)	>15	50/75 (2)	20	

D'acord amb l'article 37.d) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera; addicionalment als valors límit d'emissió establerts al Reial decret 117/2003 les emissions canalitzades de gasos residuals no poden superar el valor límit d'emissió de 3 kg/h referit a les condicions següents: T= 273,15K, P=101,3 KPa i gas sec.

www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fa86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Pla de Gestió de dissolvents

Sempre que es superin els llinars anuals de consum de dissolvents, l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març de l'any següent, un Pla de Gestió de Dissolvents al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de d'Acció Climàtica, per demostrar el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

El pla de gestió de dissolvents es realitzarà seguint les indicacions de l'annex IV del RD 117/2003, i es conservarà la documentació utilitzada per a la seva elaboració.

En el còmput anual de dissolvents s'ha d'incloure el dissolvent pur i també el dissolvent contingut en mescles (recobriments, tintes, etc.) s'ha de comptabilitzar el dissolvent emprat en el procés productiu i en la neteja d'equips, maquinària o utillatge.

Ha de dir:

Aplicació del Reial decret 117/2003

L'activitat de l'establiment està inclosa a l'apartat 8 "Altres tipus de recobriments" de l'annex II.A del *Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats*. Tot i això, atenent que l'establiment preveu un consum de dissolvents aproximat de 0,78 tones/any, no superarà el llinar de 5 tones/any a partir del qual ha de complir amb els límits d'emissió establerts al Reial decret 117/2003.

L'establiment haurà de calcular anyalment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mescles.

En cas de superació del llinar de consum de 5 tones/any establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

D'acord amb l'informe annex de la DGQA, en matèria Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/07/2023 i 13/02/2024, la resolució queda de la següent manera:


1. ACTUALITZACIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

D'acord amb la documentació presentada mitjançant el canvi no substancial, els focus emissors vehiculats a l'atmosfera de l'establiment quedaran de la següent manera:

- *Focus de combustió:*

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Llibre Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F1 Caldera usada per a la producció de calor per l'escalfament de la nau industrial	0,296	Gasoil	"-" 03 01 03 04
(pendent de registre)	F2 Caldera usada per a la producció d'ACS	0,056	Gasoil	"-" 03 01 03 04

- Focus de procés:

Llibre de Registre	Descripció focus	Capacitat consum dissolvent (t/any)	Codi CAPCA
(pendent de registre)	F3 Extracció d'aire, per l'aspiració dels cartrons abans d'entrar a la màquina	≤ 5	"-" 06 01 08 04
(pendent de registre)	F4 Assecat màquina offset KBA Rapida	≤ 5	"-" 06 01 08 04

2. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LES EMISSIONS

Tot seguit es reproduïxen les condicions per als focus de l'establiment.

2.1. Aplicació del Reial decret 117/2003

L'activitat de l'establiment està inclosa a l'apartat 8 "altres tipus de recobriments" de l'annex II.A del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Tot i això, atenent que l'establiment preveu un consum, de dissolvents aproximat de 0,78 tones/any, no superarà el llindar de 5 tones/any a partir del qual ha de complir amb els límits d'emissió establerts al Reial decret 117/2003.

L'establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mesclades.


En cas de superació del llindar de consum de 5 tones/any establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li son d'aplicació.

3. CONDICIONS GENERALS DE PREVENCIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a la instrucció tècnica de la Direcció General IT-AT-002 per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió.

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciudadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soteras	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fa86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/di/arx/di/arxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



SERVEI D'INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
2551/1844/ 2023

NOTIFICACIÓ

Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball («BOE» núm. 97, de 23.04.1997).

Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest informe. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

En el cas dels focus d'emissió no sistemàtica, la persona titular de l'establiment ha de portar un registre del temps de funcionament dels focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica, tal com es defineix a l'article 6.7 del Reial Decret 100/2011. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la duració individual de cada emissió.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses. L'establiment ha d'elaborar un pla de control en què identifiqui els punts generadors i les mesures preventives i correctores que ha de dur a terme.

S'ha de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

4. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire d'acord amb el Protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.


4.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment havia de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions autoritzades, com a mínim cada 5 anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA, en el cas que en algun moment se superin les 5 tones/any de consum de dissolvents.

Altres condicionaments:

- 1. Les que consten en el projecte ambiental.*
- 2. Complir les mesures correctores de protecció contra incendis del projecte específic visat el 23/02/2023 amb el núm. 23001626-R01, així com les mesures condicionades a l'informe de prevenció d'incendis de Bombers de data 25/04/2023 i realitzar l'acte de comprovació segons estableix la Llei 3/2010.*
- 3. Disposar de les mesures correctores de protecció contra incendis de la part existent, segons el projecte i llicència concedida en el seu dia (19 extintors d'incendis de 6 kg, d'eficàcia mínima 21A-113B i 1 de CO₂ de 5 kg, a revisar cada any i a retimbrar cada 5 anys, sistema manual d'alarma*

Signatura 1 de 1		
Ivonne Carné Soterias	16/05/2024	Secretària acctal.

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	f9eaa62d09e64703b774934fba86e0e1001 Data document: 16/05/2024
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SORTI 2024/4587 - Data Registre: 16/05/2024 10:57:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



