

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 1 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Ajuntament de Sant Martí de Tous


Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, ventades, nevades, incendis forestals, sismes i pandèmies.


Desembre 2022



CÒPIA PÚBLICA



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 2 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAF0811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

CRÈDITS

EQUIP REDACTOR:



GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL


Ricard Carles i Santacana

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de Sant Martí de Tous



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 3 de 93	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

Í N D E X

DOCUMENT 1: GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	5
1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS	6
1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI	8
1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI	8
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA	8
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ	10
1.2.4. INFRASTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ	10
1.2.5. SERVEIS BÀSICS	13
1.2.6. CLIMATOLOGIA	14
1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA	15
1.3. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL	17
1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS	17
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ	22
1.3.2.1. CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA)	22
1.3.2.2. CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL)	22
1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D'IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ	23
1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA	23
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA	25
1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES	25
1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997	29
DOCUMENT 2: ANÀLISI DEL RISC	31
2.1. RISC TERRITORIAL	32
2.2. RISCOS ESPECIALS	33
2.3. RISCOS ESPECÍFICS	37
DOCUMENT 3: VULNERABILITAT MUNICIPAL	38
3.1. ÀREES I SECTORS D'AFECTACIÓ	39
3.2. ELEMENTS VULNERABLES	47
DOCUMENT 4: PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC	60
4.1. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC	61
4.1.1. CRITERIS D'ACTIVACIÓ. NIVELLS	61
4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS	62
4.1.2.1. RISC TERRITORIAL	62
4.1.2.2. RISC D'INCENDI FORESTAL	64
4.1.2.3. RISC DE NEVADES	66
4.1.2.4. RISC SÍSMIC	68
4.1.2.5. RISC DE VENTADES	69
4.1.2.6. RISC PER PANDÈMIES	70
4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS	72
4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D'INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR	72
4.2. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ	74
4.2.1. EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ	74
4.2.2. ZONES D'ALLUNYAMENT	74
4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT	74

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 4 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

4.2.4. CONTROL D'ACCESSOS	75
4.3. CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA	75
DOCUMENT 5: FITXES D'ACTUACIÓ	76
DOCUMENT 6: DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS.....	85
6.1. DIRECTORI TELEFÒNIC	86
6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA	86
6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D'EMERGÈNCIA	89
6.1.3. CENTRES D'ACOLLIDA	89
6.1.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ	90
6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS	90
6.2. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS	91
6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L'AJUNTAMENT	91
6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS	93
6.2.3. XARXA D'HIDRANTS MUNICIPALS	93
6.2.4. ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS	95
6.2.5. SERVEIS BÀSICS	95
6.2.6. SERVEIS SANITARIS	96
6.2.7. PRIVATS	96
DOCUMENT 7: CARTOGRAFIA ESPECÍFICA	97
ANNEX I	99
CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT	99
ANNEX II	106
MODEL DE COMUNICATS	106
ANNEX III	112
PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS	112

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 5 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	---	--------------------------------

DOCUMENT 1:

GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 6 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Sant Martí de Tous és una població afectada per diferents riscos definits com riscos territorials: emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, onades de calor i fred i, riscos especials: risc per ventades, risc per nevades, risc per sismes i risc per incendi forestal, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l'ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

Aquest Document té validesa durant els pròxims quatre anys i suposant que no es produeixi un canvi substancial en el municipi que afecti a l'emergència, com un canvi de govern o variació en l'afectació del risc, entre d'altres. En aquest cas s'hauria de realitzar un revisió del pla .

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell Municipal


El municipi de Sant Martí de Tous ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil i d'incendis forestals:

- ADF data de constitució 6 de juliol del 1988.
- Data de revisió del PAM INFOCAT: 27 de novembre del 2014.

A nivell autonòmic:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- Acord GOV/149/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 7 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- Acord GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla Especial d'Emergències per Pandèmies.

El període de validesa, segons Decret 155/2014, és de quatre anys, transcorreguts els quals ha de ser revisat. Així mateix, es revisarà sempre que hi hagi modificacions d'importància.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811C8BF66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartius

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	Sant Martí de Tous
COMARCA	Anoia
PROVÍNCIA	Barcelona

	SUPERFÍCIE TOTAL (Km2)	POBLACIÓ (Habitants)	DENSITAT POBLACIÓ (Hab/km²)
Total	39,21	1.236	31.5


(Font Idescat 2021)

	POBLACIÓ (Habitants)
Nucli antic	1019
El Serral	192
Aubareda	25

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El municipi està situat a l'est de la comarca de l'Anoia:


	COORDENADES MÀXIMES	COORDENADES MÍNIMES	NUCLI URBÀ
X	377.245	374.081	376.865
Y	4.604.854	4.597.541	4.602.078



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC0811C88F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti


	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

MUNICIPIS LIMÍTROFS	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
Santa Margarida de Montbui	938034735	93 8054040	Est
Jorba	938094000	-	Nord est
Santa Coloma de Queralt	977880088	Guàrdia municipal 665918139	Oest
Bellprat	977881240	-	Sud oest
Santa Maria de Miralles	938080301	-	Sud
Argençola	938092000	-	Nord oest



SUPERFÍCIE TOTAL (Km²)	39,21
SUPERFÍCIE FORESTAL (Km²)	21,52 (55%)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 10 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	---	--------------------------------


1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	1.236
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	1.568

(Font IDESCAT any 2020)

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ


XARXA VIÀRIA			
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
C-241	Generalitat de Catalunya	PK 4 – Santa Margarida de Montbui PK 13 Santa Coloma de Queralt	No
BV-2212	Diputació de Barcelona	De Sant Martí de Tous a Clariana (Argençola)	No
BV-2202	Diputació de Barcelona	De Sant Martí de Tous a C-241	No



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	---	--------------------------------

LLISTAT DE CAMINS				
Codi	Nom del camí	Origen	Final	Classificació
1	Camí al Maset	C-241c	El Maset	Via terciària BRP
2	Camí a Cal Solanes	La Casanova	BV-2212	Via terciària BRP
3	Camí de Can Rodó	C-241c	C-241c	Via terciària BRP
4	Camí de la Planella	BV-2202	Ca la Noia	Via secundària BRP
5	Camí de la Serra	Ca la Noia	Coll Vic	Via secundària BRP
6	Camí a Cal Peretó	Ca l'Abel	Cal Peretó	Via terciària BRP
7	Camí a Ca l'Amigó	Cal Peretó	Pla d'Anyells	Via secundària BRP+SS
8	Camí a Mas Montserrat	Senfores de Baix	Mas Montserrat	Via terciària BRP
9	Camí de la Fou	La Fou	Coll Vic	Via secundària BRP+SS
10	Camí de la Devesa	Ca l'Abel	La Devesa	Via secundària BRP
11	Camí a l'Aubareda	Sant Martí de Tous	Can Aubareda	Via secundària BRP
12	Camí a Miralles	Urb. L'Aubareda	Santa Maria de Miralles (Serra del Còdol)	Via secundària BRP+SS
13	Camí a la Mare de Déu de la Roqueta	Urb. L'Aubareda	Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat	Via secundària BRP
14	Camí a la Savinosa	Cal Cosme	La Savinosa	Via secundària BRP+SS
15	Camí al Groy de Miralles	Cal Masip Xic	Punta dels Cavalls morts	Via secundària BRP+SS
16	Camí a Cal Pastor	Mas de Tous	Cal Pastor	Via secundària BRP
17	Camí al Turó de l'Erota	Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat	Camí a la Mare de Déu de la Roqueta	Via secundària BRP
18	Camí a Cal Tià	Cal Maginet	Cal Tià	Via secundària BRP
19	Camí a Cal Porriba	Cal Tarrida	C-241c	Via terciària BRP
20	Camí a Cantagalls	Cal Mingo	Cantagalls	Via secundària BRP



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86ECE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.ealiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05


 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

21	Camí a la Goda	C-241c	La Goda (Santa Coloma de Queralt)	Via secundària BRP
22	Camí a Comadis	Mas Gallardes	TM Bellprat	Via secundària BRP
23	Camí a la Solana	Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat	La Solana	Via secundària BRP+SS
24	Camí a Cal Borrassó	Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat	Cal Borrassó	Via secundària BRP
25	Camí Sant Jaume d'Almenara	Camí a Comadis	Camí a Comadis	Via secundària BRP
26	Carretera de Bellprat	C-241c	Bellprat	Via Primària Asfaltada BRP

(Font: PAM INFOCAT 2014)

Veure codificació en el plànol de camins de la cartografia.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 13 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartius

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	---	--------------------------------


1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFECTA LA MASSA FORESTAL?
Sant Martí de Tous	Mitja i baixa	ENDESA	SÍ

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	LATITUD LONGITUD	CARACTERÍSTIQUES
0803930 VP MAJOR, S/N. ARGENÇOLA	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	41.598094 lat / 1.443269 lng	Telefonia mòbil

Veure cartografia, elements de protecció civil

L'abastament d'aigua potable a Sant Martí de Tous es realitza per gestió directa municipal.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C8B8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.siba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

1.2.6. CLIMATOLOGIA

Precipitacions

Precipitacions mitjanes anuals	560'6 mm
Mesos més plujosos	setembre – octubre – novembre
Mesos més secs	gener – febrer – juny - juliol

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m ²	22.5	24.1	54.8	76.8	65.6	54.0	27.4	43.2	36.0	75.9	75.9	19.0

Dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

VENTS DOMINANTS	Ponent - Llevant
------------------------	------------------

	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES
ESTACIÓ 1	Òdena	XEMA (EMA) SMC
ENLLAÇ WEB:	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=H1	

Característiques generals


El règim de temperatures a l'Anoia són pròpies de comarques de l'interior i l'oscil·lació tèrmica és important. Les diferències climàtiques dins del mateix municipi són poc destacables.

Els vents que bufen al municipi són principalment de Ponent i, esporàdicament, bufen de Llevant-Gregal. La distribució anual de les precipitacions presenta uns mínims a l'hivern i, especialment a l'estiu, i uns màxims a les estacions intermèdies.

Temperatures

Temperatura mitjana anual	13'9 °C
Temperatura màxima anual	40'1 °C
Temperatura mínima anual	-9'1 °C
Mesos més càlids	juny – juliol - agost
Mesos més freds	desembre – gener - febrer

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 15 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.e.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	850
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ	640
ALTITUD MÍNIMA	346
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	365
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	465
RIUS	-
RIERES	Riera de Tous Riera de la Roqueta
TORRENTS A DESTACAR	Torrent de l'Infern Torrent de Cal Marquet Torrent de l'Erota Torrent de la Coma Torrent de Cavaller Rasa de Cal Poncet
EMBASSAMENTS	Pantà de Tous


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 16 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C88F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

Segons el següent detall:





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811C8B8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

1.3. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS


L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i cuidar el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.


El municipi de Sant Martí de Tous no disposa de Comissió Municipal de Protecció Civil.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 18 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

- Alcalde
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor


El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El cap del Grup Local d'Intervenció.
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 19 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

Grup Local d'Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Grup Local d'Intervenció (Només en cas d'incendi forestal)


Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Sanitari

No es disposa d'aquest grup.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 20 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811C8B8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p align="center">SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p align="right">Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència


És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

Gabinet d'Informació Municipal


El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Ajuntament	1
Alcalde	Alcalde	2
Coordinador municipal de l'emergència	Regidora	3
Cap del Grup Local d'Avisos a la població	1r Tinent d'Alcalde	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Coordinador de voluntaris	5
Cap del Gabinet d'informació	Comunicació	6
Cap del Grup local d'intervenció	ADF	7
Representant municipal al CECAT	2n tinent d'alcalde	8

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 22 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C88F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Ajuntament de Sant Martí de Tous
Adreça	Plaça de la Independència, 1, 08712 Sant Martí de Tous
Telèfon	938096002
Correu electrònic	st.martitous@tous.cat
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Directori telefònic (Document 6)


El CRA és un centre que ha estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa els avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Ajuntament de Sant Martí de Tous
Adreça	Plaça de la Independència, 1, 08712 Sant Martí de Tous
Telèfon	938096002
Correu electrònic	st.martitous@tous.cat
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Directori telefònic (Document 6)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811C88F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--


Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D'IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISCOS	ADREÇAT A
Maig any 1	Sessió informativa	Bàsic i incendis	Caps dels grups actuants locals
Maig any 1	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Incendis	Població via web, xarxes socials, bustiada..
Novembre any 1	Sessió informativa	Nevades i Sismes	Caps dels grups actuants locals




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC5C811C8BF66BD2A86CE4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartius

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

IMPLANTACIÓ DEL PLA

DATA	TIPUS	RISCOS	ADREÇAT A
Juny any 2	Sessió informativa	Pandèmies	Caps dels grups actuant locals
Juny any 2	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Pandèmies	Població via web, xarxes socials, bustiada.
Maig any 3	Sessió informativa	Bàsic i incendis	Caps dels grups actuant locals
Maig any 3	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Incendis	Població via web, xarxes socials, bustiada.
Novembre any 3	Sessió informativa	Ventades	Caps dels grups actuant locals
Desembre any 3	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Ventades	Població via web, xarxes socials, bustiada.
Novembre any 4	Sessió informativa	Nevades i sismes	Caps dels grups actuant locals
Desembre any 4	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Nevades i sismes	Població via web, xarxes socials, bustiada.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 25 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811C8BFF66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	Pendent
Data d'homologació de l'última revisió:	Pendent
Data de l'última actualització:	Pendent
Data de la propera revisió:	Pendent

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

Dins dels objectius del programa d'implantació s'hi troba la programació, realització i avaluació de simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal com s'ha previst i com s'ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació de la persona responsable de la Implantació del Pla.


Els simulacres pretenen verificar i comprovar:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d'una situació d'emergència.
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències.

La realització de simulacres té per objecte l'activació total o parcial de les accions contingudes en el Document nº4: Procediments operatius per risc. S'ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre del Pla de Protecció Civil Municipal cada any.

A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els corresponents simulacres dels plans especials segons el seu propi programa d'implantació i manteniment. Quan un d'aquests simulacres afecti el municipi, aquest pot substituir el següent simulacre bianual programat.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 26 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	1 - PANDEMIES		
DATA	Juny any 1	HORA	09.00 am
ESCENARI			
Evolució d'un brot en una residència de gent gran amb una defunció confirmada.			
ZONA INVOLUCRADA			
Establiment afectat i llocs de residència dels possibles contactes.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT, Salut, etc			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	2 - RISC DE NEVADES / BÀSIC		
DATA	Novembre any 1	HORA	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per fort temporal de neu			
ZONA INVOLUCRADA			
Nucli del municipi, el Serral, l'Aubereda			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
AVALUACIÓ			

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 27 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------


PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

EXERCICI N°:	3 - RISC D'INCENDI FORESTAL		
DATA	Maig any 2	HORA	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per incendi forestal			
ZONA INVOLUCRADA			
Nucli del municipi, el Serral, l'Aubereda			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre parcial			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
AVALUACIÓ			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

EXERCICI N°:	6- RISC VENTADES		
DATA	Novembre any 3	HORA	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per episodi de forts vents			
ZONA INVOLUCRADA			
Nucli del municipi, el Serral, l'Aubereda			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
AVALUACIÓ			

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 28 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	7- RISC PER ACTIVITAT SÍSMICA		
DATA	Novembre any 4	HORA	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per activitat sísmica alta en el municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Nucli del municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de trucades			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
AVALUACIÓ			

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 29 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C88F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:


- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 30 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja.
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:


- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reassuradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 31 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

DOCUMENT 2:

ANÀLISI DEL RISC

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 32 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

2.1. RISC TERRITORIAL

RT03	RISC TERRITORIAL: Emergències per ONADES DE CALOR i ONADES DE FRED
DESCRIPCIÓ	<p>Augment/Disminució brusca i perllongada de la temperatura i humitat per sobre/sota dels valors mitjans del clima d'una zona determinada. Caldrà preveure actuacions en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, juntament amb el Servei Català de la Salut. S'activa el protocol quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Onada de calor</u>: s'activa quan es supera el percentil 98 (valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d'estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor) de la temperatura màxima d'estiu de 36,7°C (aquest percentil pren un valor diferent a cada municipi en funció de les temperatures màximes que s'hi assoleixen). • <u>Onada de fred</u>: s'activa quan es supera el percentil 2 de la mínima d'hivern de -4,2 °C. <p>Els seus efectes són:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Onada de calor</u>: <ul style="list-style-type: none"> • Morts per hipertèrmia o síncope. • L'augment de temperatura produeix un augment en la concentració d'ozó i d'altres contaminants, agreujant així malalties respiratòries i cardio-respiratòries. • Augment dels nivells de pol·len i d'altres al·lèrgens que afecten directament a l'asma. • Fallades elèctriques per l'augment de l'ús de l'aire condicionat i ventiladors. • Increment dels incendis forestals. • Afectacions en circuits elèctrics, dispositius electrònics i carreteres. • Sequera posterior. • <u>Onada de fred</u>: <ul style="list-style-type: none"> • Morts per hipotèrmia. • Fallades elèctriques per l'augment de l'ús dels climatitzadors • Increment de nevades <p>Afectacions en circuits elèctrics, dispositius electrònics i carreteres.</p>
AVALUACIÓ	<p>Quant a <u>onades de calor</u>, destacar que les zones amb els climes mediterranis són zones vulnerables, ja que en condicions normals ja presenten estius força càlids. Els efectes de la calor són força perjudicials per a la població especialment vulnerable, com la gent gran, els nens i aquelles persones que pateixen malalties.</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 33 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86ECAF46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartius

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	--	--------------------------------

2.2. RISCOS ESPECIALS

RE02	RISC ESPECIAL: Emergències per RISC D'INCENDI FORESTAL								
DESCRIPCIÓ	Emergències provocades per incendis forestals que poden afectar a nucli urbà com a diferents urbanitzacions existents al municipi.								
AVALUACIÓ	<p>D'acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del municipi és ALT. El nivell de vulnerabilitat és MODERADA.</p> <p>Antecedents històrics:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector afectat</th> <th>Causa</th> <th>Any</th> <th>Sperfície cremada Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serra de Miralles</td> <td>Desconeguda</td> <td>2021</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Segons l'INFOCAT, el municipi de Sant Martí de Tous està OBLIGAT a elaborar el pla municipal com a conseqüència del risc d'incendi forestal.</p>	Sector afectat	Causa	Any	Sperfície cremada Ha	Serra de Miralles	Desconeguda	2021	200
Sector afectat	Causa	Any	Sperfície cremada Ha						
Serra de Miralles	Desconeguda	2021	200						

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 34 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.ajba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

RE05	RISC ESPECIAL: Emergències per NEVADES
DESCRIPCIÓ	<p>Quan neva de forma extraordinària o bé neva en llocs a on no és habitual. Es caracteritzen per produir interferències més o menys importants en el funcionament dels serveis bàsics i en la mobilitat de les persones, salvaguardant els danys a la població crítica.</p> <p>Efecte dominó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trencament de les línies elèctriques i de telèfon i problemes d'accés a subestacions. - Inundacions: pot donar-se el fenomen que després d'una gran nevada, per una pujada de les temperatures, comenci a ploure i hi hagi un augment sobtat del cabal dels rius causat per la fosa de la neu més la pluja que cau. - Trencadissa de gran quantitat de branques d'arbres als boscos, fet que comportarà increment del perill d'incendi forestal a causa de l'augment de biomassa acumulada al bosc. - Afectacions als sistemes de seguretat d'instal·lacions industrials susceptibles a patir accidents greus. - Afectació al transport de mercaderies perilloses. <p>Risc meteorològic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderat: Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques i seguir els consells de les autoritats. • Alt i/o molt alt: estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals i/o d'intensitat superior a l'habitual, amb probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques, seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d'emergència que s'escaigui. <p>D'acord amb el pla NEUCAT</p> <p>Sempre que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la superació d'uns llindars específics per a cada meteor, realitza uns avisos de perill meteorològic anomenats Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP).</p> <p>Aquests avisos de perill meteorològic tindran dos nivells segons el llindar a superar. En el cas concret de les nevades, els llindars per a neu acumulada en 24 hores:</p> <p>SMP 1 gruix > 2 cm entre 300 m i 600 m SMP 2 gruix > 15 cm entre 300 m i 600 m</p>
AVALUACIÓ	<p>Altitud del municipi superior a 400 m. Nombre d'habitants inferior a 20.000.</p> <p>Les vies prioritzades són la A2 i la N-II que transcorren pel nord del terme municipal. Segons el NEUCAT, el municipi de Sant Martí de Tous està OBLIGAT a elaborar el pla municipal NEUCAT com a conseqüència del risc per nevades.</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 35 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86ECE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

RE09	RISC ESPECIAL: Emergències per SISMES
DESCRIPCIÓ	<p>Fenomen geològic que té el seu origen a diferents profunditats de l'escorça terrestre i que es manifesta mitjançant sacsejades degudes a l'alliberament sobtat d'energia en forma d'ones elàstiques que es tradueixen en moviments horitzontals i verticals a la superfície terrestre de curta duració i magnitud determinada.</p>
AVALUACIÓ	<p>El municipi està classificat de nivell VI d'intensitat sísmica segons el mapa de protecció civil de Catalunya.</p> <p>Intensitat màxima esperada en un període de 500 anys de MSK VI.</p> <p>Grau VI.</p> <p>a) El sisme el perceben la majoria de les persones, tant dintre com fora dels edificis. Moltes persones surten al carrer esporuguides. Algunes persones arriben a perdre l'equilibri. Els animals domèstics fugen dels estables.</p> <p>b) En alguna ocasió, la vaixella i la cristalleria es trenquen, els llibres cauen dels prestatges, els quadres es mouen i els objectes inestables es tomben. Els mobles pesats poden arribar a moure's. Les campanes petites de torres i campanars poden sonar. En certs casos poden obrir-se bretxes de fins un centímetre d'amplada en sòls humits. Poden produir-se esllavissaments en muntanyes. S'observen canvis de cabal de les deus i en el nivell d'aigua de pous.</p> <p>c) Es produeixen danys moderats (classe 2) en algunes construccions del tipus A. Es produeixen danys lleugers (classe 1) en algunes construccions del tipus B i en moltes del tipus A.</p> <p>Segons el SISMICAT, el municipi de Sant Martí de Tous està RECOMANAT a elaborar el pla municipal SISMICAT ja que presenta una intensitat sísmica igual o superior a VI (500 anys).</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 36 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

RE11	RISC ESPECIAL: Emergències per VENTADES
DESCRIPCIÓ	<p>D'acord amb el pla VENTCAT, la mitjana de dies a l'any que se supera la ratxa de 20 m/s és de 15 dies. A la comarca de l'Anoia, es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan les ratxes de vent són superiors a 20 m/s, (72 km/h), i es preveu una SMP de nivell 2 quan les ratxes de vent són superiors a 30 m/s (108 km/h).</p> <p>El vent provoca efectes negatius importants en un abast territorial, sobretot, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Edificis, construccions, panells publicitaris i d'altres, vells, en mal estat o en obres. ➤ Afectacions a edificacions i mobiliari urbà: arbres i branques caigudes, uralites i cobertes en general, cartells, tendals, antenes, barrets de xemeneies, persianes, cables de subministrament elèctric, bastides. ➤ Zones d'activitats a l'aire lliure: mercats, zones poliesportives, atraccions infantils, parcs, centres escolars... que poden ser impactades per objectes emportats pel vent. ➤ Línies d'abastament de corrent elèctric que poden caure o ser malmeses per la caiguda d'arbres. ➤ Infraestructures de la xarxa telefònica que poden caure o ser malmeses per la caiguda d'arbres. ➤ Línies ferroviàries i carreteres prop de zones forestals o de pals elèctrics, telefònics,... que es poden veure tallades. ➤ Rieres i torrents, que poden veure el pas de l'aigua interceptat per arbres caiguts dins el domini públic hidràulic. ➤ Instal·lacions de transport per cable. ➤ Instal·lacions perilloses vulnerables als forts vents (torres i tancs d'indústries químiques...). Els possibles vessaments industrials provocats per l'acció directa o indirecta del vent posarien en alerta a l'Agència Catalana de l'Aigua en tant que els productes vessats poguessin afectar a la qualitat de les aigües tant subterrànies com superficials. ➤ Xarxa d'aigua, per manca de subministrament elèctric. ➤ Vies de circulació per on circulen vehicles de gran tonatge.
AVALUACIÓ	<p>El Municipi de Sant Martí de Tous està OBLIGAT a elaborar el PAM VENTCAT ja que no supera el llindar de vulnerabilitat establert de 20.000 habitants però sí que es supera la ratxa màxima de 20 m/s més de 10 dies l'any.</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 37 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86ECE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08


 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

RT12	RISC ESPECIAL: PANDEMIES
DESCRIPCIÓ	<p>Les emergències per malalties emergents, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevada demanda de mitjans sanitaris ➤ Mortalitat ➤ Molta alarma social. <p>Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.</p>
AVALUACIÓ	<p>El municipi no té obligada la redacció del Pla d'Actuació Municipal per Pandèmies, ni tampoc recomanada.</p>

2.3. RISCOS ESPECÍFICS

No n'hi ha.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 38 de 93	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

DOCUMENT 4:

PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 39 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C0811C8B8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

4.1. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1.1. CRITERIS D'ACTIVACIÓ.NIVELLS.

» **PRE-ALERTA:**

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions.

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» **ALERTA:**

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:


- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» **EMERGÈNCIA:**

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex I es detallen criteris concrets per riscos concrets.



 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--


4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS.

4.1.2.1. RISC TERRITORIAL

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC /TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar els responsables municipals i els integrants dels serveis municipals.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'Emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts d'informació del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➤ Revisar, en cas que es disposi i en cas necessari, l'estat dels grups electrògens i la disponibilitat del combustible requerit. En cas necessari, assegurar la disponibilitat i/o bon funcionament dels grups pel CECOPAL i pels centres d'acollida. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, aliments, atenció sanitària i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa de l'emergència. ➤ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per tal que estiguin pendents de qualsevol incidència.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811C88F66BD2A86ECEF45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.ajba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartitous


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 41 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Habilitar punts d'informació a la població: Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC). ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'Emergències municipal. <p>Adicionalment, segons el risc:</p> <p>En cas de sequera: Assegurar l'abastament exterior d'aigua potable, en cas necessari.</p> <p>En cas d'onada de calor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informar a la població fent èmfasi en la més vulnerable (gent gran, nens, malalts, etc.). <p>En cas de glaçades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Senyalitzar les vies de circulació que puguin presentar un risc per glaçades. ➤ Preveure el subministrament d'aigua en cas que aquest servei quedi tallat a causa de glaçades de les canonades. <p>En cas d'accidents de carretera amb un nombre de víctimes importants:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. <p>En cas de contaminació del sòl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. <p>En cas de contaminació de cursos fluvials:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. <p>En cas d'incidència greu en el subministrament de serveis bàsics:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Preveure els mitjans i recursos materials i humans necessaris per a la rehabilitació dels mateixos (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, etc.).
--	---




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85ACAC0811C8B8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.iba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

4.1.2.2. RISC D'INCENDI FORESTAL

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL	
ACCIONS PREVENTIVES (NO RISC)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realitzar les següents actuacions preventives, per minimitzar possibles danys: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procurar que els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions aïllades compleixin la legislació vigent relativa a les mesures de prevenció d'incendis forestals (franja de protecció perimetral de 25 m d'amplada com a mínim, xarxa d'hidrants homologats, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i de vials, elaboració del pla d'autoprotecció, etc.). ▪ Netejar les zones forestals, en especial aquelles en què els efectes de les nevades, ventades o d'altres, hagin produït la caiguda de branques o d'arbres.
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació i de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Predicció de perill per Riscos naturals del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp ▪ Perill d'incendi forestal: Mapa diari de perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ Mapa del Pla Alfa: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. ➤ Vigilància a les zones d'especial risc com nuclis de població i habitatges propers a masses forestals (elements vulnerables), i masses forestals i agrícoles en general. ➤ Informar a la població situada en les següents zones d'especial risc com habitatges ubicats enmig de massa forestal i, habitatges i nuclis de població ubicada a menys de 25 m de massa forestal). ➤ Controlar les possibles columnes de fum en les zones amb masses forestals i agrícoles, i la circulació de vehicles en aquestes zones. ➤ Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte aquells que tenen caràcter excepcional. ➤ Preveure l'avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats (plànol Risc Incendi forestal). ➤ Preveure quins serien els centres d'acollida i punts d'atenció a la població en cas d'una emergència. ➤ Comprovar la disposició dels materials necessaris per tal de fer front a la situació d'emergència (ADF, funcionament dels hidrants, cubes d'aigua, etc.)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 43 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85ACAC0811C8B8F66BD2A86ECEF46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.ajba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	--	--------------------------------

ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'Emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts d'informació del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Valorar la necessitat de confinar o evacuar a la població. En general, el confinament és la millor mesura si la casa ofereix una bona protecció, tot i que cal preveure una eventual evacuació en aquells llocs que no ofereixen aquesta protecció. ➤ En cas d'evacuació, col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per incendi forestal, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre que estableixi bombers i els centres d'acollida previstos, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer el seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se més vulnerable (gent gran, gent amb necessitats mèdiques, etc.). En cas de persones que necessitin tractaments diaris importants (diàlisi, quimioteràpia, etc.), fer-los anar a l'Hospital on són tractats. ➤ Preveure, i en cas necessari habilitar, zones d'aparcament provisional per vehicles que no puguin circular, en cas que alguna via de circulació pugui quedar tallada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, aliments, atenció sanitària i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa de l'emergència. ➤ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin pendents de qualsevol incidència. ➤ Preparar l'avitallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Habilitar punts d'informació a la població (si s'escau). ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'Emergències municipal.
---	--

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 44 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C8BF66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

4.1.2.3. RISC DE NEVADES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES	
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accés al nucli urbà. ▪ Accessos a les urbanitzacions. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal del polígon industrial. ➤ Comprar més fundents, si és necessari, a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iberpotash, SA 938 68 28 03 ➤ Distribuir fundents als següents punts i rutes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Punts de distribució de fundents:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centre urbà i urbanitzacions. ▪ <u>Rutes de distribució de fundents:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centre urbà i urbanitzacions. ➤ Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nucli Sant Martí de Tous ➤ Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carrer del Castell ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles al magatzem de la brigada.
EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 45 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rutes de neteja:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Prioritat 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruta RNB-1 (Centre urbà): Carrers Carretera, Comerç, Pau Casals Montserrat, Diputació, Bisbe Morgades, Sant Sebastià, Indústria, Escoles, de la Pau, de la Fou, Major, Sant Valentí, dels Prats, ▪ Ruta RNB-2 (El Serral): Camí del Serral, Tramuntana, Xaloc, Mestral, Ponent i Migdia. ▪ Ruta RNC-3 (El Serral): Carrer de la Fou, Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	---




 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	--	--------------------------------

4.1.2.4. RISC SÍSMIC

No es disposa d'edificacions de més de 5 plantes.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC	
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 47 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p align="center">SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p align="right">Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

4.1.2.5. RISC DE VENTADES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES	
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: Parcs i jardins municipals.
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➤ Tancar els següents espais públics: Camp de futbol, la piscina i el parc de Sant Genís. ➤ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avis als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811CB8F66BD2A86ECEF45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

4.1.2.6. RISC PER PANDEMIES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC PANDEMIES	
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicats del CECAT ○ Informació del Departament de Salut ➤ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➤ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➤ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➤ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➤ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➤ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables.
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixin intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics. ➤ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT. ➤ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya. ➤ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc).


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 49 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.ealiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➤ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➤ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➤ Organitzar els voluntaris municipals.
--	---



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC0811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS

A nivell de comunicació interna en cas d'emergències, es disposa de la xarxa de ràdio comunicació RESCAT. Es disposarà d'un grup a Whatsapp unidireccional amb des d'on l'Ajuntament podrà realitzar els avisos de manera directa a tota la població:

RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
Cap del grup local d'avisos a la població.	Telèfon	Ajuntament
	Whatsapp	Nucli municipal
	Telèfon/Whatsapp	El Serral
	Telèfon/Whatsapp	L'Aubareda
	Telèfon/Whatsapp	Masies aïllades


Per a tots els elements vulnerables que no es disposi de telèfon de contacte es farà arribar l'avís de forma efectiva en cas de risc ja sigui via megafonia mòbil o porta a porta.

4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D'INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR

El Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sant Martí de Tous ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:


Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 51 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC4C0811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>	
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811C8BF66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

4.2. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

4.2.1. EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. Cal tenir en compte que, com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats en valorin d'altres.

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

4.2.2. ZONES D'ALLUNYAMENT

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal. Possibles zones d'allunyament:

Pla Especial	Nom de l'àrea	Element vulnerable (població afectada)	Ocupació habitual	Rutes d'evacuació	Mitjans de transport necessaris	Punt acollida
INFOCAT	Nucli antic	Població			Terrestre	Ateneu
INFOCAT	El Serral	Població			Terrestre	Ateneu
INFOCAT	L'Aubareda	Població			Terrestre	Ateneu
INFOCAT	Masies aïllades	Població			Terrestre	Ateneu


4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

RISC (PLA ESPECIAL)	ZONA DE CONFINAMENT	POBLACIÓ AFECTADA
INFOCAT	Habitatges propis i llocs definits als diferents plans d'emergència dels centres educatius, residència, etc.	Visitants i altre personal sense domicili particular
SISMICAT		
TRANSCAT		
NEUCAT		
VENTCAT		

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 53 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

4.2.4. CONTROL D'ACCESSOS


El municipi no disposa de personal competent per realitzar aquesta tasca.

4.3. CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA.	
CODI	CA-19
NOM I TIPUS	Ateneu de Tous
RESPONSABLE	Ajuntament de Sant Martí de Tous
ADREÇA	Carrer de Sant Valentí, 2,
CAPACITAT	100
LLITS	No
CALEFACCIÓ	Sí
DUTXES AMB AIGUA CALENTA	No
CUINA	No
AFFECTACIÓ PER RISC	Pandèmies

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 54 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

DOCUMENT 5:

FITXES D'ACTUACIÓ

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 55 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació per comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

ÍNDEX

FITXA 1	CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)
FITXA 2	COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
FITXA 3	RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
FITXA 4	REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC
FITXA 5	CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA
FITXA 6	CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
FITXA 7	CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ
FITXA 8	CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811C8BF66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

1- FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
	2n Coordinador municipal d'emergències		
	3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població		Notificació mitjançant trucada d'emergències.
	4t Cap del Grup local d'intervenció		
	5è Cap del Grup local logístic i d'acollida		Notificació mitjançant trucada telefònica.
6è Consell Assessor			
7è Gabinet d'Informació			
8è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui			
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència			
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

2 - FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avis d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'aviso a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti


 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

3 - FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	<p>Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.</p> <p>Activar el Pla municipal d'emergències.</p> <p>Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.</p> <p>Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.</p> <p>Prendre mesures preventives, si escau.</p> <p>Ordenar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida. <p>Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.</p> <p>Detectar, si s'escau, mobilitzacions i expropiacions temporals.</p> <p>Desactivar el Pla Municipal-</p>

4 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	<p>Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.</p> <p>Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.</p> <p>Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.</p> <p>Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.</p>




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

5 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avituallements o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
	En cas d'evacuacions: <ul style="list-style-type: none"> ○ Establir o proposar lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'AVISOS i ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària. ○ Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: fundents, maquinària, etc. ○ Donar suport i avituallament, si s'escau, als vehicles desviats als aparcaments. ○ Donar suport al grup sanitari en el transport de persones que necessiten atenció sanitària (ex. Diàlisi) per anar a l'hospital.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Nevades	Repartir fundents tenint en compte els punts conflictius marcats en el plànol de risc per nevades.
	Retirar la neu de les rutes de neteja marcats.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 60 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC4C0811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

6- FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'ALCALDE.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 61 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC4C0811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

7 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
	Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Organitzar relleus quan sigui necessari.
	En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 62 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C0811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	--	--------------------------------

8 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	<p>Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.</p> <p>Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.</p> <p>Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.</p> <p>Veure consells d'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 63 de 93	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

DOCUMENT 7:

CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811CB8F66BD2A86ECE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 64 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

Cartografia adjunta

Veure cartografia a la plataforma SITMUN

- 01 – PLÀNOL COMARCAL
- 02 – PLÀNOL GENERAL D'ELEMENTS VULNERABLES
- 03 – PLÀNOL DE RECURSOS MUNICIPALS DE L'EMERGÈNCIA
- 04 – PLÀNOL DE LA XARXA VIÀRIA
- 05 – PLÀNOL DE LA XARXA ELÈCTRICA
- 06 – PLÀNOL DE CAMINS MUNICIPALS
- 07 – PLÀNOL D'ESPAYS D'INTERÈS NATURAL
- 08 – PLÀNOL DE RISC TERRITORIAL ONADA DE CALOR/FRED RT03
- 09 – PLÀNOL DE RISC D'INCENDIS FORESTALS RE02
- 10 – PLÀNOL DE RISC D'INCENDIS FORESTALS RE02 NUCLI MUNICIPAL
- 11 – PLÀNOL DE RISC PER NEVADES RE05
- 12 – PLÀNOL DE RISC PER SISMES RE09
- 13 – PLÀNOL DE RISC PER VENTADES RE11
- 14 – PLÀNOL DE RISC PER PANDEMIES RE12

La cartografia amb la base topogràfica i la base orotofotomapa es pot consultar al visor SITMUN (<http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp>).



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C8BF66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartind



Sant Ferran, 45-08700 IGUALADA
info@egnor.com
www.egnor.com
Tel: 938017220



Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

Escala: - 05/10/22 Dibuxat: Ricard

Revisió: 01


ELEMENTS VULNERABLES

02-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



LEGENDA	
ELEMENTS VULNERABLES	
(M)	Masia
(UR)	Urbanització
(NI)	Nucli allotjat
(AJ)	Ajuntament
(CP)	Camp políptic
(FAL)	Facil·litat aire lliure
(E)	Escola
(SA)	Seminar aire
(CC)	Centre de salut
(PI)	Perill industrial
(ZS)	Zona d'emmagatzem
(TR)	Turisme rural
(ZS)	Zona d'emergència
(ZS)	Zona d'emergència
(P)	Parc



Sant Ferran, 45-08700 GUALADA
enginyeria@grupcarles.com
www.grupcarles.com
Tf. 938017230



Ajuntament de Tous


AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

Escala: - 05/10/22 Dibuixat: Ricard Revisat: 01


RECURSOS MUNICIPALS

03-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 68 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Sant Ferran, 45-08700 GIJUALADA
 info@grupcarles.com
 www.grupcarles.com
 Tel: 938017220



Ajuntament de Tous



Sant Martí de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
 Plaça de la Independència, 1
 08712 Sant Martí de Tous

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
 10311-5104


Escala: -
 05/10/22 Dibuixat: Ricard Revisat: 01

XARXA VIÀRIA

04-A3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811CB8F66BD2A86ECAF46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartinos

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 69 de 93	SIGNATURES	



Sant Ferran, 45-08700 IGUALADA
 enginyeria@sistemas.com
 www.938017220
 Tel. 938017220




Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
 Plaça de la Independència, 1
 08712 Sant Martí de Tous


Escala: -
 05/10/22 Dibuixat Ricard
 XARXA ELECTRICA

Revisió: 01
05-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
 10311-5104



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40B85ACAC811CB8F66B2D486E3E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acece.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartitous



Sant Feliu, 45-08700 IGUALADA
enginyeria@santfels.com
www.santfels.com
Tel. 938017220



Ajuntament de Tous


AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

Escala: - 05/10/22 Dipuxat Ricard


CAMINS

Revisió: 01
06-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 71 de 93	SIGNATURES	



Sant Feliu, 45-08700 IGUALADA
 info@grupcarles.com
 www.grupcarles.com
 T. 938007230




Ajuntament de Tous


AJUNTAMENT DE TOUS
 Plaça de la Independència, 1
 08712 Sant Martí de Tous

Escala: - 05/10/22 Dibujant: Ricard Revisió: 01
 Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)
07-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40B8ACAC811CB8F66BD24863E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartitous



Sant Ferran, 45-08700 GUALADA
enginyeria@grupcarles.com
www.grupcarles.com
Tf: 93807720




Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

05/10/22 Dibuixat: Ricard
RISC TERRITORIAL: EMERGENCIES PER
ONADES DE CALOR I FRED (PROCCAT)
(RT03)


Revisat: 01
08-A3

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



LEGENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS I D'ALS SERVEIS D'EMERGENCIA	
	Centre d'atenció
	CECOPAL
	Magatzem municipal
	Centre de recepció d'afectats (CIA)

LEGENDA ELEMENTS VULNERABLES	
	Mesa
	Urbanització
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Camp poliesportiu
	Piscina aire lliure
	Escola
	Santuari altre
	Centre de culte
	Polígon industrial
	Zona d'escampada
	Turisme rural
	Zona d'interès altre
	Parc



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC5C811CB8F66D2A86ECAF45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acccece.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartind



Sant Ferran, 45-08700 IGUALADA
enginyeria@gsen.es
www.gseng.com
Tel: 938017200




Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

Escalat: -
RISC ESPECIAL: EMERGENCIES PER
NEVADES (NEUJAT) (RE05)
05/10/22 Dibuxat: Ricard Revisat: 01
11-A3


DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



LEGENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS I DELS SERVEIS D'EMERGENCIA	
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Magatzem municipal
	Centre de recepció d'halames (CAH)
	Zones d'aparcarment
	Punt de conflicte
	Traïa de fèrret
	Punt de reunió
	Punts de subministrament de fums per a la població
	Rua de neteja prioritari alta
	Rua de neteja prioritari mitja

LEGENDA ELEMENTS VULNERABLES	
	Masia
	Urbanització
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Camp poliesportiu
	Piscina aire lliure
	Escola
	Sanitari altre
	Centre de culte
	Polígon industrial
	Zona d'acampada
	Turisme rural
	Zona d'interès altre
	Parc

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 76 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40B85AC45C811CB8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05



Sant Ferran, 45-08770 IGUALADA
 info@viva.com
 www.viva.com
 Tel: 938017220



Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
 Plaça de la Independència, 1
 08712 Sant Martí de Tous

Escalé: -
 RISC ESPECIAL: EMERGENCIES PER
 SISMES (SISMICAT) (RE09)

05/10/22 Dibuxat: Ricard Revisó: 01
 12-A3




DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104

LEGENDA DEBES RECURSOS MANIPULARS
 DES SERVIS D'EMERGENCIA

- Centre d'acollida
- CICOPAL
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'ajutats (CRA)

LEGENDA
ELEMENTS VULNERABLES

- Masia
- Urbanització
- Nucli aïllat
- Ajuntament
- Camp poliesportiu
- Piscina aire lliure
- Escola
- Sanitari altre
- Centre de culte
- Polligon industrial
- Zona d'acampada
- Turisme rural
- Zona d'inversió altre
- Parc



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292-FVL2N-69MH8-DIFVE-F8EB40B85AC5C811C8BF66B2D4962CE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador_entidad-sanmaritons



Sant Ferran, 45-08700 IGUALADA
info@geoparcles.com
www.geoparcles.com
Tel: 938017220




Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
Plaça de la Independència, 1
08712 Sant Martí de Tous

Escala: -
RISC ESPECIAL: EMERGENCIES PER
VENTADES (VENTOAT) (RE11)
05/10/22 Dibuixat Ricard Revisat: 01
13-A3


DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



- LEGENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS**
IDES SERVEIS D'EMERGENÇA
- Centre d'acollida
 - CECOPAL
 - Magatzem municipal
 - Centre de recollida d'animals (CA)

- LEGENDA**
ELEMENTS VULNERABLES
- Masia
 - Urbanització
 - Nucli aïllat
 - Ajuntament
 - Camp políesportiu
 - Piscina aïlle llure
 - Escola
 - Escola bressol
 - Banera
 - Hotel
 - Turisme rural
 - Allogeriment altre
 - Parc (ZEI)
 - Casa de colònies
 - Indústria - Polígon Industrial
 - Estació ferroviària
 - Sanitari altre
 - Gestió de residus

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 78 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAC50811C8B8F66BD2A86ECAF46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmartind



Sant Ferran, 45-08700 IGUALADA
 info@empcartes.com
 www.empcartes.com
 Tel: 938017220



Ajuntament de Tous

AJUNTAMENT DE TOUS
 Plaça de la Independència, 1
 08712 Sant Martí de Tous

Escala: -
 RISC ESPECIAL: EMERGÈNCIES PER
 PANDEMIES (RE-12)

05/10/22 Dibuixat: Ricard
 Revisió: 01
14-A3


DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
10311-5104



LEGENDA	
ELEMENTS VULNERABLES	
	Masia
	Urbanització
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Camp políesportiu
	Piscina aïllada lliure
	Escola
	Escola bressol
	Bancinera
	Hotel
	Turisme rural
	Alloguament altre
	Parc (ZEI)
	Casa de colònies
	Indústria - Polígon Industrial
	Estació ferroviària
	Sanitari altre
	Gestió de residus

LEGENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS	
IDETS SERVIS D'EMERGENÇA	
	Centre d'atenció
	CECORAL
	Magatzem municipal
	Centre de recerca d'Alfama (CA)


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 79 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

ANNEX I

Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB0D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

RISC PER INCENDIS FORESTALS SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
<p>Valoració conjunta dels indicadors següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF. 	<p>PREALERTA</p>
<p>Valoració conjunta dels indicadors següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. -En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial. 	<p>ALERTA</p>
<p>En base als criteris següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial. 	<p>EMERGÈNCIA 1</p>
<p>-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)</p>	<p>EMERGÈNCIA 2</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 81 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C88F66BD2A86E4E45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

RISC PER NEVADES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
<p>Una o més comarques es trobin en situació de risc moderat per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avis de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa. <p>La Direcció del Pla, en funció de la mobilitat prevista, estimi la necessitat de fer una major difusió del risc de nevades en aquelles comarques que es trobin en situació de risc baix.</p>	PREALERTA
<p>Una o més comarques es trobin en situació de risc alt per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avis de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. <p>Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.</p>	ALERTA


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 82 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

<p>Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens.</p> <p>En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA.</p> <p>Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions. 	<p>EMERGÈNCIA</p>
---	--------------------------



	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
---	--	--------------------------------

RISC SÍSMIC SITUACIÓ

La taula 11 permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme.

La taula 12, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada.

Taula 11. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima


Fase o situació del pla	Classificació comarcal		
	Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C
Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)
Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)
Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 ($\geq V$)	I màxima: ≥ 6 ($\geq VI$)	I màxima: ≥ 7 ($\geq VII$)

Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb el que s'estableixi al procediment del CECAT.

Taula 12. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats

Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals
Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap
Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local
Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 84 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	--	--------------------------------

RISCPER VENTADES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
<ul style="list-style-type: none"> - Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa 	PREALERTA
<ul style="list-style-type: none"> - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat. 	ALERTA
<ul style="list-style-type: none"> - El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. 	EMERGÈNCIA

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 85 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

RISC PER PANDÈMIES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
<p>Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. <p>Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment</p>	PREALERTA
<p>Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. <p>Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.</p>	ALERTA
<p>Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte.</p> <p>Situacions de col·lapse del sistema sanitari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. - Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixen drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. <p>Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.</p>	EMERGÈNCIA

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 86 de 93	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--




ANNEX II

MODEL DE COMUNICATS



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 87 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86ECE4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti08

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

<p>NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE <i>PRE-ALERTA</i> DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER</p>
<p><i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i></p>
<p>....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,</p>
<p>DECLARO: <i>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'</i></p>
<p>Les mesures previstes són:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>.....</p>
<p>Alcalde/ssa de....., de/d' de 201</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 88 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C8B8F66BD2A86E4E4F45F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	--	--

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,

DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'
CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....

Alcalde/ssa

de....., de/d' de 201

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,

DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'
CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:


-
-

.....

Alcalde/ssa

de....., de/d' de 201

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 89 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC5C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05

 Ajuntament De Sant Martí de Tous	SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Desembre de 2022 Revisió: 1
--	---	--------------------------------

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER <i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i>
<p>....., alcalde de, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc,</p> <p>DECLARO: <u>DISSOLT</u> el Comitè d'Emergències. <u>DESACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la tornada a la normalitat.</p> <p>..... Alcalde/ssa</p> <p>de, de/d' de 201</p>

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 90 de 93	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811C8B8F66BD2A86E4E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti

 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ

L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions:


- Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal).....
- Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça).....
- Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT

L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

- Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim.
- Tanqueu les portes i les finestres.
- Pareu els sistemes de ventilació i climatització.
- Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.
- No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 91 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4F46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti


 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
<p>ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aneu, amb els vostres vehicles, a Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a , on us recollirem. Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. <p>A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats</p>

COMUNICAT DE CONFINAMENT
<p>ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim Tanqueu les portes i les finestres Pareu el sistema de ventilació i climatització Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCI -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 92 de 93	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85AC45C811CB8F66BD2A86E4E46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmarti05


 <p>Ajuntament De Sant Martí de Tous</p>	<p>SANT MARTÍ DE TOUS DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCI)</p>	<p>Desembre de 2022 Revisió: 1</p>
---	---	--

ANNEX III

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

Al registre de Plans d'Autoprotecció Hermes no hi consten PAUs del municipi de Sant Martí de Tous

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DUPROCIM -PUBLICA_14022023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: FVL2N-69MH8-DIFVE Data d'emissió: 25 de Juliol de 2023 a les 10:34:05 Pàgina 93 de 93	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 21700292 FVL2N-69MH8-DIFVE F8EB40D85ACAF0811CB8F66BD2A86ECAF46F067) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmarti05

