



Mapa de Capacitat Acústica
Zones de sensibilitat acústica i
usos del sòl
2011

Municipi:
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Nucli:
Santa Coloma de Cervelló

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA	Valors límit d'emissió en dB(A)		
	L ₅₀ , 20m	L ₅₀ , 100m	L ₅₀ , 300m
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)			
(A1) Espais d'interès natural, altres i zona ZEPOUA	-	-	-
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural	55	55	45
(A3) Habitages situats al medi rural	57	57	47
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial	60	60	50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)			
(B1) Convivència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents	65	65	55
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)	65	65	55
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial	65	65	55
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)			
(C1) Usos recreatius i d'espectacles	68	68	58
(C2) Predomini del sòl d'ús industrial	70	70	60
(C3) Àrees de terreny afectades per equips generals d'infraestructures de transport i altres equips públics	-	-	-

Zona de soroll
 Zona ZARBE
 *Valors d'emissió en les zones urbanitzades existents i parts aïllades del sòl (A3), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per habitages existents en medi rural (A3), el valor límit d'emissió s'incrementa en 5 dB(A).

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

