



Mapa de Capacitat Acústica
Zones de sensibilitat acústica i
usos del sòl
2010


Municipi:
CERVERA
Nucli:
Castellnou d'Oluges
Malgrat

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA		Valors límit d'instal·lació en dB(A)		
		50m	100m	150m
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A4)				
(A1)	Espais d'interès natural, altres i zona ZEPMQA	-	-	-
(A2)	Proximitat del sòl d'ús sanitari, docent i cultural	55	55	45
(A3)	Habitacles situats al voltant del carrer	57	57	47
(A4)	Proximitat del sòl d'ús residencial	60	60	50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B1)				
(B1)	Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existent	65	65	55
(B2)	Proximitat del sòl d'ús terciari diferent a (C1)	65	65	55
(B3)	Àrees urbanitzades existents afectades per el d'ús industrial	65	65	55
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C1)				
(C1)	Ús recreatiu i d'espectacles	68	68	58
(C2)	Proximitat del sòl d'ús industrial	70	70	60
(C3)	Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics	-	-	-

Zona de nucli
Zona ZEPM

*Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per usos del sòl (A2), (A3), (B2), (C1) i (C2) i per habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d'instal·lació s'incrementa en 5 dB(A).

Font: Ajuntament de Cervera



Generalitat de Catalunya
 Departament de Territori
 i Sostenibilitat
 Direcció General
 de Qualitat Ambiental