



## ANUNCI

El Ple de la Corporació municipal en sessió del dia 6 de febrer de 2025 aprova la modificació de l'Ordenança de les prestacions patrimonials públiques no tributàries del Cicle Integral de l'Aigua. Aquest acord se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis municipal. Transcorregut el termini de la informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions, quedarà aprovat definitivament, entrant en vigor una vegada transcorreguts quinze dies a partir de la seva publicació.

### PREUS NO TARIFARIS DEL SERVEI INTEGRAL D'AIGUA I CLAVEGUERAM.

#### I.1.- TREBALLS I TASQUES RELACIONADES AMB COMPTADORS

##### 1.1 Comptador Sobre Bateria o Escomesa Existent sense Tele lectura

Treballs consistents amb el subministrament i la instal·lació de comptadors sobre una bateria divisionària sense tele lectura segons el diàmetre del comptador a instal·lar :

Diàmetre	Import (sense IVA)
DN15 mm	255,27 €
DN20 mm	363,47 €
DN25 mm	516,56 €
DN30 mm	575,09 €
DN40 mm	908,27 €
DN50 mm	1.101,44 €
DN65 mm	1.410,54 €

##### 1.2. Comptador Sobre Bateria o Escomesa Existent amb Tele lectura

Treballs consistents amb el subministrament i la instal·lació de comptadors sobre una bateria divisionària amb tele lectura segons el diàmetre del comptador a instal·lar :

Diàmetre	Import (sense IVA)
DN15 mm	294,35 €
DN20 mm	418,25 €
DN25 mm	571,33 €
DN30 mm	736,11 €
DN40 mm	963,04 €
DN50 mm	1.171,36 €
DN65 mm	1.500,64 €

### 1.3. Comptador Contra Incendis

Treballs consistents amb el subministrament i la instal·lació de comptadors contra incendis segons el diàmetre del comptador a instal·lar :

Diàmetre	Import (sense IVA)
DN 50 mm	794,40 €
DN 65 mm	961,50 €

## I.2.- RE OBERTURES I FRAUS

### 2.1. Re-obertures i Dobles Re-obertures

Treballs consistents en re obertures als abonats que se'ls hi ha tallat el subministra, les doble re obertures es donen quan els abonats que se'ls hi ha tallat el subministre s'han connectat ells mateixos el servei sense autorització.

Els imports d'aquests treballs són:

Tipus Treball	Import (sense IVA)
Re Obertura	74,29 €
Doble Re Obertura	124,48 €

### 2.2.- Fraus en el Subministrament

El frau de comptador, consisteix en la manipulació del comptador de l'abonat, el comptador deixa de comptar correctament l'aigua subministrada i per tant caldrà fer les tasques corresponents per continuar donant el subministre a l'abonat i fer un canvi del comptador.

Tipus Frau	Import (sense IVA)
Frau Comptador	681,50 €

Cal destacar que a banda del frau l'abonat haurà d'assumir el cost de l'estimació de l'aigua consumida.

El frau en l'escomesa, aquest consisteix habitualment en la instal·lació d'un by pass connectat a la canonada de l'escomesa existent, per tant l'aigua consumida no circula per el comptador, sinó que passa directament cap a l'habitatge sense cap control ni mesura.

Tipus Frau	Import (sense IVA)
Frau Escomesa	1.645,69 €

Cal destacar que a banda del frau l'abonat haurà d'assumir el cost de l'estimació de l'aigua consumida.

### I.3.- TREBALLS I TASQUES RELACIONADES EN LES ESCOMESES

Els imports de les escomeses són imports tancats, fets a partir d'una valoració mitjana del cost, pensant que cada obra pot sorgir diferències doncs cap escomesa és igual ni hi ha els mateixos serveis de companyies a la zona (gas, llum, telefonia, enllumenat públic,...)

### 3.1.- Escomesa Aigua Potable

Treballs consistents en la realització d'una escomesa d'aigua potable segons el plec de prescripcions tècniques per escomeses i bateries de comptadors de Gestaigua per el subministrament d'aigua potable, els imports depenen del diàmetre de la mateixa :

<b>Import (sense IVA)</b>	<b>DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL</b>						
<b>Diàmetre</b>	<b>de 32 mm</b>	<b>de 40 mm</b>	<b>de 50 mm</b>	<b>de 63 mm</b>	<b>de 75 mm</b>	<b>de 90 mm</b>	<b>de 110 mm</b>
<b>Escomesa Aigua Potable</b>	1.499,98 €	1.590,64 €	1.695,32 €	2.111,73 €	2.510,57 €	2.754,18 €	2.882,58 €

Notes: (1) les escomeses són fins a un màxim de 4 metres, per longituds més llargues es realitzarà un pressupost a banda. (2) si és necessari s'afegirà a l'import les partides annexes:

1 arqueta fundició dúctil per allotjament de comptador, amb alçada per tele lectura	180,63 €
Asfaltat del tram del carrer (fins a 3 m2)	384,48 €

### 3.2.- Escomesa Contra Incendis

Treballs consistents en la realització d'una escomesa contra incendis segons el plec de prescripcions tècniques per escomeses i bateries de comptadors de Gestaigua, els imports depenen del diàmetre de la mateixa :

<b>Import (sense IVA)</b>	<b>DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL</b>				
<b>Diàmetre</b>	<b>de 50 mm</b>	<b>de 63 mm</b>	<b>de 75 mm</b>	<b>de 90 mm</b>	<b>de 110 mm</b>
<b>Escomesa Contra Incendis</b>	2.149,42 €	2.538,43 €	3.008,47 €	3.503,71 €	3.867,84 €

Nota: si és necessari s'afegirà a l'import les partides annexes:

Asfaltat del tram del carrer (fins a 3 m2)	384,48 €
--	----------

### 3.3.- Escomesa Provisional d'Obres

Treballs consistents en la realització d'una escomesa d'aigua potable segons el plec de prescripcions tècniques per escomeses i bateries de comptadors de Gestaigua per el subministrament d'aigua potable en una obra, els imports depenen del diàmetre de la mateixa :

<b>Import (sense IVA)</b>	<b>DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL</b>
<b>Diàmetre</b>	<b>de 32 mm</b>
<b>Escomesa Provisional obres</b>	1.516,36 €

Nota: l'escomesa és fins a 4 metres de longitud, per més longitud es realitzarà un pressupost a part.

### 3.4.- Escomesa Clavegueram

Treballs consistents en la realització d'una escomesa de clavegueram i pluvial segons el plec de prescripcions tècniques de clavegueram de Gestaiqua, en vial públic, per condicions diferents, punts crítics o singulars es realitzarà un pressupost a banda.

<b>Diàmetre - Import (sense IVA)</b>	<b>DN 200</b>
<b>Escomesa Clavegueram i Pluvial</b>	2.404,38 €

Notes: (1) les escomeses tindran un màxim de 4 metres i 1 metre de profunditat, per metre adicional dels 4 primers es facturarà 600 €. (2) Si és necessari l'ajuda d'un camió de neteja es facturarà 300,00 € addicionals. (3) Si és necessària l'anul·lació de l'escomesa existent es facturarà 241,57 € (4) Si cal retirar runes específiques a un abocador autoritzat s'afegirà 196,88 € per saca.

### 3.5.- Encreuament de carrer

Treballs consistents en l'encreuament del carrer per la xarxa d'aigua potable.

<b>Concepte - Import (sense IVA)</b>	<b>Import fins 6 metres</b>
<b>Encreuament de carrer</b>	3.063,27 €

Notes: (1) en cas de realitzar encreuaments en punts crítics o singulars es realitzarà un pressupost a banda.

### 3.6.- Anul·lació d'escomesa sense Obra Civil

Treballs consistents en anul·lació d'una escomesa sense obra civil de la xarxa d'aigua potable.

<b>Concepte</b>	<b>Import (sense IVA)</b>
<b>Anul·lació Escomesa sense obra civil</b>	234,73 €

### 3.7.- Anul·lació d'escomesa amb Obra Civil

Treballs consistents en anul·lació d'una escomesa amb obra civil de la xarxa d'aigua potable.

<b>Concepte</b>	<b>Import (sense IVA)</b>
<b>Anul·lació Escomesa amb obra civil</b>	756,26 €

## I.4.- BOQUES DE REG I CLAUS DE REGISTRE

### 4.1.- Boca de Reg Sense Comptador

Treballs consistents en el subministrament i la instal·lació d'una boca de reg sense comptador.

<b>Concepte</b>	<b>Import (sense IVA)</b>
<b>Boca de Reg Sense Comptador</b>	942,67 €

#### 4.2.- Clau de Registre a la vorera sense Obra Civil

Treballs consistents en el subministrament i la instal·lació d'una clau de registre a la vorera sense obra civil.

Import (sense IVA)	DIÀMETRE NOMINAL CLAU DE REGISTRE A LA VORERA SENSE OBRA CIVIL				
Diàmetre	de 32 mm	de 40 mm	de 50 mm	de 63 mm	de 75 mm
<b>Clau de Registre sense obra civil</b>	<b>328,82 €</b>	<b>370,72 €</b>	<b>386,51 €</b>	<b>440,89 €</b>	<b>527,33 €</b>

#### 4.3.- Clau de Registre a la vorera amb Obra Civil

Treballs consistents en el subministrament i la instal·lació d'una clau de registre a la vorera amb obra civil.

Import (sense IVA)	DIÀMETRE NOMINAL CLAU DE REGISTRE A LA VORERA AMB OBRA CIVIL				
Diàmetre	de 32 mm	de 40 mm	de 50 mm	de 63 mm	de 75 mm
<b>Clau de Registre amb obra civil</b>	<b>923,89 €</b>	<b>965,79 €</b>	<b>981,58 €</b>	<b>1.035,97 €</b>	<b>1.122,40 €</b>

#### 4.4.- Clau de Registre a l'asfalt

Treballs consistents en el subministrament i la instal·lació d'una clau de registre a l'asfalt.

Import (sense IVA)	DIÀMETRE NOMINAL CLAU DE REGISTRE A L'ASFALT SENSE OBRA CIVIL				
Diàmetre	de 32 mm	de 40 mm	de 50 mm	de 63 mm	de 75 mm
<b>Clau de Registre en asfalt</b>	<b>1.308,37 €</b>	<b>1.350,28 €</b>	<b>1.366,07 €</b>	<b>1.420,45 €</b>	<b>1.506,88 €</b>

## II.1.- PREUS NO TARIFARIS DEL SERVEI

### 1.1.- Preus No Tarifaris del Servei Integral d'Aigua i Clavegueram

Els imports de la realització d'obres inclou un seguit de partides les quals estan incloses en la base de preus ITeC, en el nostre cas base ITeC 2021, província Barcelona preus d'agost 2024.

DESCRIPCIÓ	Import
Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	12,02€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	17,66€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	26,95€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	35,08€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	42,11€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	52,53€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	55,83€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	79,50€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	109,17€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	153,46€
Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	190,80€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	94,95€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	105,77€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	129,14€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	167,27€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	206,07€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	281,49€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	341,83€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	630,47€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	879,98€
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	1.173,08€

Operari oficial 1a especialista	40,08€
Operari peó especialista	33,46€

Demolició i reposició vorera existent amb panot / formigó fins a 3 metres, per metre adicional 83,06 €

Excavació de rasa, tapat i compactat amb sauló fins a 3 metres, per metre adicional 53,58€

Seguretat en obra, tancat i senyalització fins a 5 metres, per metre adicional 48,27 €

Asfaltat de carrer (fins 3 m2), per m2 adicional 128,16 €

Tots els imports són sense IVA.

#### 1.2.- Seguretat en Obra, tancat i Senyalització.

Preu estàndard per la seguretat en obra, tancat i senyalització, partida unitària de 175,36 €/u, que inclou com a màxim 5 metres lineals, en cas d'ampliació es cobrarà 48,27 € m lineal d'excés. Els imports són sense IVA.

#### 1.3.- Excavació i Reposició de Paviment.

Preu estàndard per la excavació, reposició de paviment és de 253,23 € per com a màxim 2 metres lineals amb un màxim de 0,6 metres d'amplada. En cas de necessitat d'ampliació a partir dels 2 metres lineals serà un import de 128,16 € el metre lineal d'excés. Els imports són sense IVA.

Preu estàndard per big bag portat a l'abocador, amb residu d'obra és de 92,94 € per big bag portat a l'abocador. (en cas de residu especial s'aplicarà el import que es determini en cada cas segons la tipologia del residu). Els imports són sense IVA.

Preu estàndard per asfaltat és de 384,48 € fins a 3 m2. En cas de necessitat d'ampliació a partir dels 3 m2 serà un import de 160,74 €/ m2 d'excés. Els imports són sense IVA.

Calella, 2 d'abril de 2025

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis municipals

Josep Grima i Gálvez