



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

### ACTA

<b>Expedient núm.</b>	<b>Òrgan col·legiat</b>
JGL/2025/21	La Junta de Govern Local
<b>DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ</b>	

**Tipus de convocatòria:**

Ordinària

**Data i hora:**

4 / de juny / 2025

**Durada:**

Des de les 18:00 fins a les 18:53

**Lloc:**

Plaça Ajuntament, 6

**Presidida per l'alcald:**

Enric Mayo Rodriguez

**Secretària accidental:**

Rosa Carné Puig

<b>ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ</b>		
<b>Núm. d'identificació</b>	<b>Nom i Cognoms</b>	<b>Assisteix</b>
479****4J	Albert Bover Solanas	SÍ
773****7T	Enric Mayo Rodriguez	SÍ
339****0Q	Josefa Perez Tripiana	SÍ
339****8X	Maria Soler Tor	SÍ

Una vegada verificada per la secretària accidental la constitució vàlida de l'òrgan, l'alcald president obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

A) PART RESOLUTIVA	
<b>1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior</b>	
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió del dia 28 de maig de 2025.	
<b>2. Aprovació relació de despeses i caixa corporació</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment

Vista la següent proposta:

**“Expedient núm.:** 734/2025

**Assumpte:** Aprovació relació de despeses i caixa corporació

### Aprovació relació de factures

La Junta de Govern Local, com a òrgan competent de contractació, envers les factures que consten en la relació de factures O/2025/54 de data 04 de juny de 2025 i que s'adjunta a aquesta proposta d'acord, **INFORMA** el següent:

- La relació de factures que han estat objecte de contracte menor són necessàries pel funcionament correcte dels serveis públics municipals.
- Que amb aquestes contractacions no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar les regles de la contractació.
- Que s'ha comprovat que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra establerta a l'apartat primer de l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Que s'han recepcionat de conformitat els subministraments, serveis o obres als quals fa referència aquestes factures.

Atès l'informe anterior que forma part de la proposta d'acords d'aprovació de factures.

Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relació de factures O/2025/54 de data 04 de juny de 2025, la qual ascendeix a un import de 26.066,78 euros (Import líquid: 26.039,78 euros) i que es corresponen a despeses realitzades a l'exercici 2025.

Atès que l'òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l'alcalde mitjançant resolució núm. 0387/2023 de 29 de juny de 2023.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació dels següents acords:

**PRIMER.-** Aprovar el pagament de la relació O/2025/54 de data 04 de juny de 2025, d'import 26.066,78 euros (Import líquid: 26.039,78 euros).

**SEGON.-** Donar coneixement d'aquests acords a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

el seu pagament.”

S'aprova per unanimitat.

<b>3. Aprovació relació de despeses AMAZON BUSINESS EU, S.A.R.L.</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment

Vista la següent proposta:

“**Expedient núm.:** 735/2025

**Assumpte:** Aprovació relació de despeses AMAZON BUSINESS EU, S.A.R.L.

### Aprovació relació de factures

La Junta de Govern Local, com a òrgan competent de contractació, envers les factures que consten en la relació de factures O/2025/53 de data 04 de juny de 2025 i que s'adjunta a aquesta proposta d'acord, **INFORMA** el següent:

- Que amb aquestes contractacions no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar les regles de la contractació.
- Que s'ha comprovat que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra establerta a l'apartat primer de l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Que s'han recepcionat de conformitat els subministraments, serveis o obres als quals fa referència aquestes factures.

Atès l'informe anterior que forma part de la proposta d'acords d'aprovació de factures.

Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relació de factures O/2025/53 de data 04 de juny de 2025, la qual ascendeix a un import de 51,72 euros i que corresponen a despeses realitzades a l'exercici 2025.

Atès que l'òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l'alcalde mitjançant resolució de 29 de juny de 2023.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació dels següents acords:

**PRIMER.-** Aprovar el pagament de la relació O/2025/53 de data 04 de juny de 2025, d'import 51,72 euros.

**SEGON.-** Donar coneixement d'aquests acords a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu el seu pagament.”

S'aprova per unanimitat.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

**4. Llicència urbanística per a les obres d'estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament al C. Russinyol, \***

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>
------------------	---

Vista la següent proposta:

**“Expedient núm.: 355/2025**

**Assumpte:** Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament al C. Russinyol, \*

**Llicència urbanística per a les obres d'estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament al C. Russinyol, \***

Vist que, amb data 6 de març de 2025, va ser presentada per MJN, en representació d'E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, sol·licitud de Llicència Urbanística per a les obres d'estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament al C. Russinyol, \*, d'aquesta localitat.

Vist que, de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 11 de març de 2025 va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment de concessió de Llicència Urbanística.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió, i en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'adequació del projecte presentat a les determinacions del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, i en l'article 79 c) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es va rebre informe per les Administracions afectades sobre els aspectes de la seva competència.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, i en l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es va donar audiència als interessats que resulten identificats en l'expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'establert en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

### ACORDS:

**PRIMER.** Atorgar Llicència Urbanística a E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per a les obres d'estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministramental C. Russinyol, \*, i d'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte municipal:

### “INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

A la vista de la sol·licitud amb núm. de registre d'entrada 2025-E-RE-125, de data 06/03/2025 i presentada per:

Interessat	E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817
Representant	MJN	435****3S

Examinada la documentació que li acompanya en relació amb la concessió de Llicència Urbanística per a la realització de la següent actuació urbanística:

Tipus d'Actuació	Obres, edificacions, Instal·lacions
Objecte	SOL 959661 Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament. Es projecte l'estesa de 85 m de línia subterrània de baixa tensió des d'ADU existent en línia provinent del C.T. OS16059 fins a nova CDU a instal·lar, tal i com s'indica en el plànol adjunt. Longitud canalització de 81 m.

Que es durà a terme en el següent emplaçament:

Referència Cadastral	*
Localització	c/ Rusinyol *

De conformitat amb el que es disposa en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, el Servei Tècnic Municipal que subscriu, conforme a la documentació presentada, emet el següent

### INFORME

**PRIMER.** Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de sòl urbà i la seva classificació **SXp sistema viari; vorera.**

**SEGON.** Que l'objecte de l'actuació: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

subministrament.

Es projecte l'estesa de 85 m de línia subterrània de baixa tensió des d'ADU existent en línia provinent del C.T.OS16059 fins a nova CDU a instal·lar, tal i com s'indica en el plànol adjunt.

Longitud canalització de 81 m.

**TERCER.** Que el projecte d'execució presentat juntament amb la sol·licitud compleix les prescripcions previstes en el **Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Torelló**, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19 de desembre de 2018 i acordada la seva publicació a l'efecte d'executivitat en sessió de 15 de març de 2021.

**QUART.** No obstant això, és procedent fer les següents observacions que hauran de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.

### CONDICIONS:

#### - Serveis afectats.

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia aigua, baixa tensió, etc) per tal de complir amb els reglaments i normes inherents en cada cas.
- Caldrà comunicar i resoldre qualsevol incidència amb qualsevol altre canalització existent.
- Serà responsabilitat del sol·licitant l'execució de cales prèvies per tal de determinar la situació exacta d'altres instal·lacions soterrades.
- Si s'escau, abans de començar l'obra caldrà sol·licitar l'ajut i la col·laboració del vigilant municipal, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., si és necessari per l'execució dels treballs.

#### - Terminis de reposició:

- La reposició total del paviment de les vorerers tindrà lloc, en cada tram, en un termini màxim de 5 dies a comptar des de l'obertura de la rasa.
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents:
  1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l'obra, des del moment de l'obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el restabliment del funcionament normal del trànsit d'una manera immediata i definitiva.
  2. Si el paviment és d'aglomerat en calent serà necessari procedir com en el cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de rodadura per formigó pobre, a l'espera de la reposició definitiva que, en qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l'obertura de la rasa.  
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l'espera de la seva reposició definitiva.

#### - Execució de les reposicions:

- La **reposició del paviment en voreres** de panot, s'haurà d'executar de la següent manera:



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació igual o superior al 95% PM.
  2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes característiques (material, format, acabat...) que l'existent i utilitzant el mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes entre l'existent i la reposició.
- La **reposició de la calçada** s'efectuarà amb la mateixa solució constructiva que l'existent, amb el mateix tipus d'acabat en quan a materials i posada en obra . En tot cas, sempre s'haurà de complir els mínims següents:
    1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM.
    2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada.
    3. Acabat del paviment igual a l'existent.
  - En cas d'existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l'existent.
  - Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions òptimes d'utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis medis.
  - Caldrà comunicar i resoldre qualsevol incidència amb qualsevol altre canalització existent que es trobés soterrat en aquest tram del carrer.

**CINQUÈ** . El pressupost total al qual ascendeix el cost de l'obra segons el projecte presentat és de **18.746,02 €**.

Impost aplicable: 3,75 % sobre 18.746,02 € = 702,97 €.

Impost llicència obra: 60 € (OF. 11, art 6. Epígraf 3. Llicències amb projecte tècnic)

**TOTAL: 702,97 (Impost) + 60,00 (taxa) = 762,97 €**

(\* ) En cas d'ocupació de via pública, s'abonarà 1€/m2 i dia per la ocupació de la via pública.

**SISÈ**. Hauran de complir-se els següents terminis:

<b>Termini d'iniciació</b>	12 mesos
<b>Termini d'execució</b>	6 mesos

En conclusió a tot l'exposat, **informo favorablement** respecte de la concessió de la llicència d'obra sol·licitada.

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

**SEGON.-** Notificar la present resolució al titular i als interessats, juntament amb la notificació de la liquidació tributària per la realització de les obres sol·licitades, en el ben entès de que serà condició necessària haver realitzat el pagament per iniciar les obres.”

S'aprova per unanimitat.

<b>5. Llicència urbanística per a les obres de construcció de piscina en jardí al C. Bellmunt, *</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment

Vista la següent proposta:

**“Expedient núm.:** 578/2025

**Assumpte:** Construcció de piscina en jardí al C. Bellmunt, \*

**Llicència urbanística per a les obres de construcció de piscina en jardí al C. Bellmunt, \***

Vist que, amb data 28 d'abril de 2025, va ser presentada per MMM, en representació ADS, sol·licitud de Llicència Urbanística per a les obres de construcció de piscina en habitatge bifamiliar en testera al C. Vilamitjana, \*, d'aquesta localitat.

Vist que, de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 29 d'abril de 2025 va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment de concessió de Llicència Urbanística.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió, i en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'adequació del projecte presentat a les determinacions del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, i en l'article 79 c) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es va rebre informe per les Administracions afectades sobre els aspectes de la seva competència.

Vist que en compliment del que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, i en l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es va donar audiència als interessats que resulten identificats en l'expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'establert en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

**ACORDS:**



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

**PRIMER.** Atorgar Llicència Urbanística a ADS, per a les obres de construcció de piscina en jardí al C. Bellmunt, \*, i d'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte municipal:

### “INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En relació amb l'expedient núm. 548/2025 i a la vista de la sol·licitud presentada per MMM, amb DNI 773\*\*\*\*6N, en representació ADS, amb DNI 771\*\*\*\*2A, per la *Construcció d'una piscina en jardí d'habitatge unifamiliar* a l'habitatge del carrer Bellmunt \*, amb numero de referència cadastral \*, del dia 28/04/2025, amb numero de registre 2025-E-RE-280.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, el Servei Tècnic Municipal que subscriu, conforme a la documentació presentada, emet el següent

### INFORME

**PRIMER.** Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació urbanística del qual conforme el *Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Torelló*, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19 de desembre de 2018 i acordada la seva publicació a l'efecte d'executivitat en sessió de 15 de març de 2021, és zona **R6, Cases aïllades, subzona R6b Tram central del carrer Bellmunt** i la seva classificació de **sòl urbà**.

**SEGON.** Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud compleix amb les prescripcions previstes en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i la resta de Normativa urbanística aplicable. L'article 84 de la normativa del POUM sobre *Piscines* diu:

1. *S'entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades a contenidors d'aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors o coberts.*

2. *Les piscines s'hauran de mantenir dins de les plataformes d'anivellament del terreny, en cas que en sobresurtin la seva superfície computarà als efectes d'ocupació de parcel·la. Es separaran com a mínim un metre (1 m.) dels límits de la parcel·la.*

**TERCER.** . No obstant això, és procedent fer les següents observacions que hauran de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

1. Revisat el projecte presentat, s'observa que descriu les obres de construcció d'una piscina però que inclou **adaptacions topogràfiques** i la construcció **d'un mur de contenció**.
2. **Cal garantir** el compliment de la normativa del POUM; tal i com ja consta a la memòria de projecte.
  - a. La separació mínima d'1m de la piscina respecta els límits de la parcel·la. La maquinària anirà soterrada o es col·locarà dins l'habitatge.
  - b. Cal garantir (art 84) que **la piscina s'haurà de mantenir dins de les plataformes d'anivellament del terreny**. En cas que no sigui així, cal adjuntar la secció corresponent per valorar el compliment de l'article 21 de la normativa del POUM, la seva superfície computarà a efectes d'ocupació i caldrà garantir una separació als límits de 3,00 m.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

3. No es poden alterar els nivells originals de les terres als límits perimetrals de la parcel·la al carrer i als veïns més enllà del previst a l'article 21 *Adaptació topogràfica del terreny*. Les adaptacions topogràfiques han de quedar definides en el projecte bàsic amb el qual s'atorga la llicència.

*En les zones en què aquest POUM admet la formació de terrasses i anivellaments, es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:*

1. *Les plataformes d'anivellament a tocar el límit de la parcel·la no podran situar-se a més d'1,50 metres per damunt o a més de 2,20 metres per sota de la cota natural del límit.*
2. *Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcel·la hauran de disposar-se de manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: base).*
3. *No s'admet la construcció de murs de contenció de terres a l'interior de la parcel·la. Cas que sigui necessari salvar desnivell s'haurà de realitzar mitjançant talussos. En cada punt, l'alteració de la cota natural del terreny pot excedir de 2,50 metres.*

**No s'admet la construcció de mur de contenció a l'interior de la parcel·la ni en SNU; Sòl no urbanitzable, sense sol·licitar llicència a part.** El mur només es pot construir al límit de parcel·la i de Sòl Urbà.

4. Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és de **6,00 Ton.** de d'enderroc i construcció. S'aporta el DAR.
5. L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
6. En cas de voler ocupar la via pública caldrà comunicar-ho a l'Ajuntament tal com marquen les ordenances municipals, i especificant superfície i durada de dita ocupació.
7. Les obres es limitaran a les descrites en la sol·licitud presentada, sense perjudicis a tercers i salvat el dret de la propietat.
8. No es poden alterar els nivells originals de les terres als límits perimetrals de la parcel·la al carrer i als veïns més enllà del previst a l'article 21 *Adaptació topogràfica del terreny*. Les adaptacions topogràfiques han de quedar definides en el projecte bàsic amb el qual s'atorga la llicència.
9. En cas de desperfectes a la vorera o a la via pública caldrà comunicar-ho a l'Ajuntament i procedir a reparar-ho.
10. *El funcionament de la piscina restarà subjecte a les limitacions sobre la sequera que estableixi l'Agència Catalana de l'Aigua en cada moment.*

**QUART.** El pressupost total al qual ascendeix el cost de l'obra segons el projecte presentat és de **14.550,00 €**.

S'aporta un pressupost de **14.550,00 €** que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l'ordenança fiscal a l'annex. El valor considerat serà de **23.549,28 €** segons el següent desgloss:

Superfícies d'intervenció de projecte:

Superfície de piscina:  $7,00 \times 3,50 = 24,50 \text{ m}^2$

Mur de contenció:  $(8,70 + 20,10) \times 1,50 = 43,20 \text{ m}^2$

PEM = Sup x Mb x Ct x Cu



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

24,50 m2 x 646,00 €/m2 (Mb) x 1,10 (Ct) x 1,00 (Cu) =	<b>17.409,70 €</b>
43,20 m2 x 646,00 €/m2 (Mb) x 1,10 (Ct) x 0,20 (Cu) =	<b>6.139,58 €</b>
<b>Total</b>	<b>23.549,28 €</b>

Impost aplicable: 3,75 % sobre 23.549,28 € = 883,10 €

Impost llicència obra: 60€

**TOTAL:** (Impost) 883,10 €+ (Taxa) 60,00 = **943,10 €**

**CINQUÈ.** Hauran de complir-se els següents terminis:

<b>Termini d'iniciació</b>	6 mesos
<b>Termini d'execució</b>	12 mesos_
<b>Pròrrogues</b>	6 mesos

En conclusió a tot l'exposat, **informo favorablement** respecte de la concessió de la llicència d'obres sol·licitada amb les condicions que consten a l'informe.

### DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

**SEGON.-** Notificar la present resolució al titular i als interessats, juntament amb la notificació de la liquidació tributària per la realització de les obres sol·licitades, en el ben entès de que serà condició necessària haver realitzat el pagament per iniciar les obres.”

S'aprova per unanimitat.

#### 6. Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a les obres de renovació de la canonada del carrer Canal de Borgonyà

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Vista la següent proposta:

“**Expedient núm.:** 730/2025

**Procediment:** Contractacions.

#### Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a les obres de renovació de la canonada del carrer Canal de Borgonyà

Necessitat a satisfer:

La zona de Borgonyà presenta greus deficiències a la xarxa d'aigua potable, amb un elevat cabal nocturn que denota importants fuites d'aigua a la zona, principalment situades a la



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

zona baixa i de major pressió.

La zona del Carrer Canal situada a la zona de menor cota, es la que presenta major pressió. Alhora, disposa d'una canonada que data de l'any de construcció de la colònia (1900) i la qual es de ferro i s'ha presentat avaries en el seu traçat.

Característiques del contracte:

Tipus de contracte:	Obres
Subtipus del contracte:	Altres construccions especialitzades
Objecte del contracte:	Renovació de la canonada del carrer Canal de Borgonyà
Procediment de contractació:	Contracte Menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Valor estimat del contracte:	23.904,62 €
IVA:	21%
Preu:	28.924,59 €
Durada	14/07/2025
<b>Codi</b>	<b>Nom</b>
45231112	Instal·lació de sistema de tuberías.

Donat que és un contracte menor no procedeix exigir cap tipus de garantia.

Per tot això, es proposa als membres de la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

### ACORDS:

**PRIMER.** Justificar la celebració del contracte d'obres de renovació de la canonada del carrer Canal de Borgonyà, pels següents motius:

L'objecte del contracte és portar a terme les obres de renovació de la canonada del carrer Canal de Borgonyà, que és la que presenta major pressió, a fi d'aconseguir la per la millora del subministrament d'aigua potable a la zona, reduint el risc d'avaries i fuites d'aigua i garantir-ne la seguretat i qualitat del subministrament als abonats.

Quedant acreditat que la contractació mitjançant un procediment menor d'obres és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**SEGON.** Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

No s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels llinars descrits en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acreditant que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.

**TERCER.** Aprovar la memòria descriptiva presentada la qual suposa la base per a conèixer les obres a realitzar i el cost de les mateixes.

Es sol·licitarà la invitació a tres empreses i s'adjudicarà a la que s'ajusti als requisits establerts per fer l'obra, segons allò establert en aquesta resolució. Així mateix es tindrà en compte l'oferta més econòmica sempre hi quan aquesta sigui viable pels treballs que es contracten.

**L'obra s'ha d'executar en 2 setmanes, pel que també en l'oferta econòmica ha de constar una declaració responsable d'execució en aquest termini. Si no s'adjunta no s'admetrà l'oferta.**

El termini per a la presentació consta a l'inici d'aquesta proposta en les característiques del contracte.

Una vegada observades les empreses que apareixen que compleixen els requisits, se'ls requerirà per tal que aportin la resta de documentació que es consideri necessària acreditativa, en el seu cas.

Tant la invitació com la resposta a la mateixa així com la resta de documentació remesa per l'empresa s'efectuarà per via electrònica i a través de la seu de l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló:

<https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0>

**QUART.** Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament.

**CINQUÈ.** La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

**SISÈ.** Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'impost sobre el Valor Afegit.”

S'aprova per unanimitat.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

### 7. Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a la redacció del "Projecte de col·lector d'aigües residuals al sector la Torra"

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Vista la següent proposta:

**"Expedient núm.:** 713/2025

**Procediment:** Contractacions.

### Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a la redacció del "Projecte de col·lector d'aigües residuals al sector la Torra"

Necessitat a satisfer:

Redacció de projecte per a la construcció d'una xarxa de sanejament al nucli de Sant Vicenç de Torelló.

Actualment existeix un pou de bombeig que envia l'aigua cap a la xarxa de sanejament que condueix les aigües fins a la cota baixa del polígon industrial de Vilaseca, i que desemboca a medi, directament. Aquest pou de bombeig pateix moltes averies i embussaments per la proliferació de l'ús d'aquestes i perquè la població ha crescut en gran proporció des que es va executar.

El projecte ha de contemplar el disseny i dimensionament d'una xarxa de sanejament separativa (aigües pluvials i brutes) per tal d'enviar al col·lector general que porta les aigües a les depuradores del Consell Comarcal d'Osona i que passa pel riu GES que discorre paral·lel a la carretera de Torelló a Sant Pere de Torelló.

Tipus de contracte:	Serveis
Subtipus del contracte:	Serveis d'arquitectura; serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria; serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assajos i anàlisis tècnics
Objecte del contracte:	Redacció del "Projecte de col·lector d'aigües residuals al sector la Torra"
Procediment de contractació:	Contracte Menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Valor estimat del contracte:	6.198,35 €
IVA:	21%
Preu:	7.500 €
Durada	31/12/2025



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Codi	Nom
71000000	Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Donat que és un contracte menor no procedeix exigir cap tipus de garantia.

Per tot això, es proposa als membres de la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

### ACORDS:

**PRIMER.** Justificar la celebració del contracte de serveis de redacció del "Projecte de col·lector d'aigües residuals al sector la Torra" pels següents motius:

L'objecte del contracte és disposar del projecte per tal de solucionar la problemàtica existent en aquesta zona per després executar-lo.

Quedant acreditat que la contractació mitjançant un procediment menor de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**SEGON.** Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:

No s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels llinars descrits en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acreditant que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.

**TERCER.** Es sol·licitarà la invitació a tres empreses i s'adjudicarà a la que presenti l'oferta més econòmica sempre hi quan aquesta sigui viable pels serveis que es contracten.

**El projecte ha d'estar entregat abans de 31 de desembre de 2025, pel que també en l'oferta econòmica ha de constar una declaració responsable d'execució en aquest termini. Si no s'adjunta no s'admetrà l'oferta.**

El termini per a la presentació consta a la invitació.

Una vegada observades les empreses que apareixen que compleixen els requisits, se'ls requerirà per tal que aportin la resta de documentació que es consideri necessària acreditativa, en el seu cas.

Tant la invitació com la resposta a la mateixa així com la resta de documentació remesa per l'empresa s'efectuarà per via electrònica i a través de la seu de l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló:

<https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0>

**QUART.** Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament.

**CINQUÈ.** La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s'ha fixat en



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

**SISÈ.** Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

S'aprova per unanimitat.

<b>8. Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a les obres de renovació de canonada de fibrociment per tal de realitzar millores per garantir la qualitat de l'aigua consum humà</b>	
--	--

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Vista la següent proposta:

“**Expedient núm.:** 712/2025

**Procediment:** Contractacions.

**Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per a les obres de renovació de canonada de fibrociment per tal de realitzar millores per garantir la qualitat de l'aigua consum humà**

Necessitat a satisfer:

El municipi de Sant Vicenç de Torelló abasta una gran part a través d'una canonada de fibrociment de 150mm. Aquesta canonada ha patit múltiples avaries darrerament. Ara bé, la problemàtica quan aquesta canonada pateix una avaria es molt greu per dos motius:

- El primer motiu es la gran quantitat de població que es deixa d'abastir, i les posteriors maniobres per restablir el servei i eliminar tot l'aire de la canonada que afecta als subministraments
- El segon motiu es que aquesta canonada presenta avaries a mode de ruptura total. Quan s'ha produït l'avaria, s'ha produït una ruptura que, al tallar l'aigua per procedir a reparar, provoca l'entrada de terres i sorra al seu interior, suposant un problema greu de qualitat de l'aigua. Al tractar-se d'una antiga canonada de impulsió i distribució no disposa de moltes vàlvules de buidat o pas que permetin maniobres de neteja i desinfecció de la canonada per tornar a restablir el subministrament d'aigua, fet que dificulta molt les tasques per garantir un subministrament d'aigua potable.

Cal renovar el tram de canonada de fibrociment existent per un material apte per el transport d'aigua potable, en aquest cas, es preveu la instal·lació de canonada de Fosa de 150 mm de diàmetre nominal i PN16. Aquesta iniciarà el seu traçat a la rotonda del Carrer Vilamitjana i discorrerà pel camí en direcció ascendent cap al dipòsit d'aigua potable municipal. La rasa serà de 40cm d'ample per 1m de fondària i es procedirà a cobrir la canonada amb sauló i



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

tapat amb terres de la pròpia excavació.

Característiques del contracte:

Tipus de contracte:	Obres
Subtipus del contracte:	Altres construccions especialitzades
Objecte del contracte:	Renovació canonada de fibrociment per tal de realitzar millores per garantir la qualitat de consum humà
Procediment de contractació:	Contracte Menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Valor estimat del contracte:	22.060,80 €
IVA:	21%
Preu:	26.693,57 €
Durada	07/07/2025
<b>Codi</b>	<b>Nom</b>
45231100	Trabajos generales de construcción de tuberías.

Donat que és un contracte menor no procedeix exigir cap tipus de garantia.

Per tot això, es proposa als membres de la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

### ACORDS:

**PRIMER.** Justificar la celebració del contracte d'obres de renovació de canonada de fibrociment per tal de realitzar millores per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà pels següents motius:

L'objecte del contracte és efectuar obres de renovació de canonada de fibrociment per tal de realitzar millores per garantir la qualitat de consum humà, havent de renovar el tram de canonada de fibrociment existent per un material apte per el transport d'aigua potable, en aquest cas, es preveu la instal·lació de canonada de Fosa de 150 mm de diàmetre nominal i PN16. Aquesta iniciarà el seu traçat a la rotonda del Carrer Vilamitjana i recorrerà pel camí en direcció ascendent cap al dipòsit d'aigua potable municipal. La rasa serà de 40cm d'ample per 1m de fondària i es procedirà a cobrir la canonada amb sauló i tapat amb terres de la pròpia excavació.

Quedant acreditat que la contractació mitjançant un procediment menor d'obres és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**SEGON.** Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

No s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels llinars descrits en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acreditant que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.

**TERCER.** Aprovar la memòria descriptiva presentada la qual suposa la base per a conèixer les obres a realitzar i el cost de les mateixes.

Es sol·licitarà la invitació a tres empreses i s'adjudicarà a la que s'ajusti als requisits establerts per fer l'obra, segons allò establert en aquesta resolució. Així mateix es tindrà en compte l'oferta més econòmica sempre hi quan aquesta sigui viable pels treballs que es contracten.

**L'obra s'ha d'executar en 3 setmanes, pel que també en l'oferta econòmica ha de constar una declaració responsable d'execució en aquest termini. Si no s'adjunta no s'admetrà l'oferta.**

El termini per a la presentació consta a l'inici d'aquesta proposta en les característiques del contracte.

Una vegada observades les empreses que apareixen que compleixen els requisits, se'ls requerirà per tal que aportin la resta de documentació que es consideri necessària acreditativa, en el seu cas.

Tant la invitació com la resposta a la mateixa així com la resta de documentació remesa per l'empresa s'efectuarà per via electrònica i a través de la seu de l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló:

<https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0>

**QUART.** Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament.

**CINQUÈ.** La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

**SISÈ.** Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

S'aprova per unanimitat.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

**9. Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per al Subministrament i instal·lació d'un quadre de telecontrol al dipòsit del Castell i als pous de Vilaseca**

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació:</b> Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Vista la següent proposta:

**“Expedient núm.: 729/2025**

**Procediment:** Contractacions.

**Aprovació de l'expedient de contractació i invitació a participar a les empreses per al Subministrament i instal·lació d'un quadre de telecontrol al dipòsit del Castell i als pous de Vilaseca**

Necessitat a satisfer:

El dipòsit Castell es el principal dipòsit que subministra aigua a Sant Vicenç de Torelló. Aquest disposa d'un sistema de comunicació obsolet (UMB-DT), així com la captació de Vilaseca la qual depèn (UMB-BDr); aquests són equips obsolets amb més de 30 anys d'antiguitat.

El setembre de l'any 2018 Farell, fabricant dels equips va comunicar als seus clients la descatalogació d'aquests equips ja que alguns dels seus components electrònics ja no es fabricaven a causa de l'evolució tecnològica que havíem tingut aquests dispositius.

Farell va comunicar als seus clients que amb l'estoc de recanvis disponible només podria garantir la reparació dels equips avariats durant un període de 5 anys, període que va finalitzar el setembre de l'any 2023.

A data d'avui, s'ha exhaurit el termini indicat i ja no es té garantia de disponibilitat de recanvis havent de recórrer en cas d'avaría a peces de segona mà d'equips vells desmuntats.

Aquesta situació provoca greus dificultats per operar amb seguretat ja que representa un greu risc quan el sistema s'avaría degut a la dificultat per reparar els equips.

En cas d'avaría no es podria tenir control de possibles intrusions no autoritzades a les instal·lacions ni del procés de desinfecció, ni detectar possibles incidències de qualitat de l'aigua en temps real, ni alarmes als operaris a fi de que puguin actuar amb celeritat per resoldre la incidència.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Característiques del contracte:

Tipus de contracte:	Subministraments
Subtipus del contracte:	Adquisició
Objecte del contracte:	Subministrament i instal·lació d'un quadre de telecontrol al dipòsit del Castell i als pous de Vilaseca
Procediment de contractació:	Contracte Menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Valor estimat del contracte:	10.990 €
IVA:	21%
Preu:	13.297,90 €
Durada	02/07/2025
<b>Codi</b>	<b>Nom</b>
35711000	Sistemas de mando, control y comunicación.

Donat que és un contracte menor no procedeix exigir cap tipus de garantia.

Per tot això, es proposa als membres de la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

### ACORDS:

**PRIMER.** Justificar la celebració del contracte d'obres de sectorització d'aigua a la zona de Borgonyà pels següents motius:

L'objecte del contracte és adquirir i instal·lar un quadre de telecontrol al dipòsit del Castell i als pous de Vila-seca, ja que l'actual sistema està obsolet, provocant greus dificultats per operar amb seguretat ja que representa un greu risc quan el sistema s'avaria degut a la dificultat per reparar els equips.

Quedant acreditat que la contractació mitjançant un procediment menor de subministrament és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**SEGON.** Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:

No s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels llinars descrits en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acreditant que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

**TERCER.** Aprovar la memòria descriptiva presentada la qual suposa la base per a conèixer el material, la instal·lació a realitzar i el cost de les mateixes.

Es sol·licitarà la invitació a tres empreses i s'adjudicarà a la que s'ajusti als requisits establerts per fer l'obra, segons allò establert en aquesta resolució. Així mateix es tindrà en compte l'oferta més econòmica sempre hi quan aquesta sigui viable pels treballs que es contracten.

**L'obra s'ha d'executar en 1 setmana, pel que també en l'oferta econòmica ha de constar una declaració responsable d'execució en aquest termini. Si no s'adjunta no s'admetrà l'oferta.**

El termini per a la presentació consta a l'inici d'aquesta proposta en les característiques del contracte.

Una vegada observades les empreses que apareixen que compleixen els requisits, se'ls requerirà per tal que aportin la resta de documentació que es consideri necessària acreditativa, en el seu cas.

Tant la invitació com la resposta a la mateixa així com la resta de documentació remesa per l'empresa s'efectuarà per via electrònica i a través de la seu de l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló:

<https://santvicencdetorello.eadministracio.cat/info.0>

**QUART.** Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament.

**CINQUÈ.** La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

**SISÈ.** Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

S'aprova per unanimitat.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

### 10. Modificació conveni execució digitalització sist gestió aigua control distribució

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la següent proposta:

**“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ I L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL ONAIGUA PER L’EXECUCIÓ D’OBRES D’IMPLANTACIÓ DE LA TELEMESURA A SANT VICENÇ DE TORELLÓ -**

En data 6 de juliol de 2023 es va publicar la Resolució ACC/2464/2023, per la qual es feia pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya (ref. BDNS 706738).

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, entre d'altres municipis on presta el servei Onaigua, va presentar sol·licitud de subvenció a aquesta convocatòria adreçada a la Instal·lació d'un sistema de telelectura dels comptadors d'aigua domiciliaris.

Amb posterioritat i donat que la competència de la gestió de l'aigua en baixa està atorgada per l'Ajuntament al Consell Comarcal (conveni del 20-01-2022), en data de 05/03/2025 l'Ajuntament va aprovar el conveni de col·laboració amb l'Entitat Pública empresarial, Onaigua per l'execució d'obres d'implantació de la telemesura a Sant Vicenç de Torelló (millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua). Actuació que es va presentar a la subvenció derivada de la Resolució ACC/2464/2023.

Vist que per Resolució TER/770/2025, de 6 de març, es va fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que es modifiquen les bases reguladores de la Resolució ACC/2464/2023.

Vist que segons l'establert en l'Annex de la Resolució TER/770/2025 es modificava l'apartat 4 de la base d'aquesta última resolució esmentada, pel que s'ampliava el termini d'execució de les actuacions relatives a aquests ajuts, en el sentit que el termini començava a comptar des de l'1 de gener del 2023 i finalitzava transcorreguts 29 mesos a comptar a partir del dia següent a la data de notificació de la resolució d'atorgament.

Vist doncs que havent ampliat el termini amb posterioritat a l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Entitat Pública empresarial, Onaigua per l'execució d'obres d'implantació de la telemesura a Sant Vicenç de Torelló, es considera oportú modificar el mateix en els extrems proposats en quant a la seva execució i justificació.



## Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Per tot això es proposa als membres de la Junta, l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER.-** Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i l'Entitat Pública empresarial, Onaigua per l'execució d'obres d'implantació de la telemesura a Sant Vicenç de Torelló (millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua) en el següent sentit:

En el punt 2 del manifest després del punt b.4) on es diu: - les actuacions objecte de subvenció s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener del 2023 i l'1 d'octubre del 2025, es modifica amb el següent redactat:

- Les actuacions objecte de subvenció s'han d'executar en el període comprès entre 1 de gener del 2023 i **el 30 de novembre del 2026**.

En el pacte Tercer al final on diu: Aquestes obres hauran d'estar executades abans de l'1 d'octubre del 2025, es modifica amb el següent redactat:

-Aquestes obres hauran d'estar executades abans del **30 de novembre del 2026**.

**SEGON.-** Facultar a l'alcalde per tal que pugui efectuar les signatures que siguin necessàries per fer efectiu aquesta modificació."

S'aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar i complint l'objecte de l'acte, l'alcalde president, senyor Enric Mayo Rodriguez, aixeca la sessió essent les divuit hores i cinquanta-tres minuts, estenent-se la present acta que jo, com a secretària accidental, en dono fe. Document signat electrònicament al marge.

Vist i plau  
L'alcalde,

La secretària acctal.,