



## ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (15/2022)

**DATA:** 6 de setembre de 2022

**LLOC:** Despatx de l'alcaldia de l'Ajuntament dels Alamús

**HORARI:** de 10:45 a 13:10 hores

### Hi assisteixen:

Celestí Panavera Altisent, alcalde

Josep Maria Llorens Lluch, regidor

Miquel Mateu Salvany, regidor

Yolanda Armenté Giné, secretària interventora

### 1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES ANTERIORS DE DATA 19 DE JULIOL DE 2022 (13/2022) I 28 DE JULIOL DE 2022 (14/2022)

No havent-hi cap observació a fer, les actes s'aproven per unanimitat.

**Resolució 20220086**

### 2. DESPATX OFICIAL, COMUNICACIONS I INFORMACIONS DIVERSES

#### 2.1 Documentació postal:

RE 1202 de 06/09/2022 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida pel qual es sol·licita informe municipal sobre el Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Plana de Lleida.

RE 1069 d'1/08/22 del JCA núm.1 de Lleida pel qual es retorna l'expedient administratiu atès que la sentència 1841/2022 del TSJC és ferma. (Parts GRANJA MERFRAN,SL i AGROPECUARIA DE FORADADA,SL / AJUNTAMENT DELS ALAMÚS).

RE 1181 de 30/08/22 de la Direcció General de la Administració General del Estado en el Territorio sobre el seguiment de l'evolució dels processos d'estabilització en l'àmbit local.

#### 2.2 Documentació electrònica:

No se n'estudia.



## 2.3 Informacions diverses:

2.3.1. L'alcalde informa de la Resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

2.3.2. L'alcalde informa de la RESOLUCIÓ INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà.

2.3.3. L'alcalde informa sobre l'extracte de l'Acord de la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, núm. 3/22, de 28 de juny de 2022, pel que es convoquen les subvencions a la concessió de subvencions a ens locals per a la realització d'activitats commemoratives, investigadores o de difusió de la memòria democràtica. Anualitat. 2022.(BOP 01/09/22).

### **DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DEL 28 DE JULIOL DE 2022 AL 6 DE SETEMBRE DE 2022**

No se n'han dictat.

## **3. EXPEDIENTS TRAMITATS DES DE L'OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL**

### **3.1. LLICÈNCIA D'OBRES**

#### **ATORGAR**

- Exp. 181/2022: Atorgar la sol·licitud de la PARRÒQUIA SANT MARTÍ BISBE per la restauració de les façanes i la coberta de l'església a la Plaça de l'Església, 7 amb un pressupost aprox. de 16.863,85 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220087**

#### **CADUCITAT**

Exp. 165/2020

#### **ANTECEDENTS**

Amb data 08/09/2020 amb RE 1033 EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES ,SLU sol·licita llicència d'obres per seccionar i realitzar dos nous entroncaments a la línia a 25KV ALAMÚS existent.

Admès a tràmit l'expedient, resulta de l'informe dels serveis tècnics municipals de data 08/10/2020 la manca de documentació per a poder continuar amb l'expedient.



En data 21/10/2020 es va requerir via e-Notum a l'interessat perquè aportés la documentació, així com la tramesa de diversos correus electrònics de data 31/12/2020, 28/06/2021 i 02/09/2021 recordant la necessitat d'aportar la documentació.

Vist l'estat de les actuacions, per part de l'interessat no s'ha aportat la documentació requerida, havent transcorregut més de tres mesos des del requeriment efectuat, pel que es considera que l'expedient està paralitzat per causa imputable al mateix.

#### FONAMENTS JURÍDICS

Article 95.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per la qual cosa

#### S'ACORDA

**Primer.-** Declarar la caducitat del procediment núm. 165/2020 incoat per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES ,SLU amb data 08/09/2020 relatiu a la sol.licitud de llicència d'obres per seccionar i realitzar dos nous entroncaments a la línia a 25KV ALAMÚS existent

**Segon.-** Acordar l'arxiu de les actuacions.

**Tercer.-** Posar de manifest a l'interessat que:

*- La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.*

*- En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.*

**Quart.-** Notificar a l'interessat la present resolució.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220088**

### 3.2. LLICÈNCIA AMBIENTAL

#### ANTECEDENTS

La senyora Maria Carmen Puy Solsona va sol·licitar llicència ambiental per exercir l'activitat d' explotació porcina i bovina d'engreix al polígon 15, parcel·la 2. S'ha dut a terme el tràmit d'informació pública i veïnal, s'ha tramès l'expedient a l'òrgan ambiental del Consell Comarcal del Segrià .

Durant el tràmit d'informació pública i veïnal no s'han presentat al·legacions.



En data 2 de març de 2022 l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) del Consell Comarcal del Segrià s'ha resultat emetre informe ambiental favorable.

En data 16 de maig de 2022 s'ha emès informe urbanístic favorable.

Per la Junta de Govern Local 8/2022, de 17 de maig es va emetre la proposta de resolució provisional que va ser notificada als interessats i als òrgans que han intervingut en l'expedient. Consta el certificat de secretaria intervenció pel qual s'acredita que no s'han presentat al·legacions ni s'han introduït modificacions en el projecte.

## FONAMENTS DE DRET

Els articles 39 i següents de la LPCAA, que regulen el procediment a què se sotmeten les sol·licituds de llicència ambiental i, especialment, l'article 46.2, que disposa que, finit el tràmit d'audiència de la proposta de resolució i rebuts els informes de les administracions afectades, s'ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva, que s'eleva a l'òrgan competent perquè n'emeti la resolució, i l'article 49, que regula el contingut de la llicència.

És per això que

## S'ACORDA

**Primer.** Atorgar a la senyora **Maria Carmen Puy Solsona** llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'explotació porcina de 2.100 porcs d'engreix i 250 vedells d'engreix. Marca Oficial 0110AL classificada en l'annex II de la LPCAA, epígraf 11.1.i, d'acord amb el control periòdic ambiental favorable de data 10/12/2021 realitzat per l'entitat acreditada DEKRA INDUSTRIAL SAU (L2CP210446 codi 4538A).

L'activitat haurà de complir els condicionants de funcionament inclosos en l'Informe integrat de l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC) del Consell Comarcal del Segrià de data 2 de març de 2022.

" ...

## 5.- FORMULACIÓ DE L'INFORME

*Atenent a la Resolució de 25 de setembre de 2007, per la qual s'atorga autorització ambiental a l'activitat i a la documentació aportada, es proposa informar **FAVORABLEMENT** el canvi de títol habilitant a llicència ambiental.*

*D'acord amb document d'actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, de data 26 d'abril de 2018, així com la nota informativa sobre les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient segons l'article 59.1.d. de la Llei 20/2009, de data maig de 2020, es considera que es compleixen els criteris per apreciar que les modificacions es consideren un **CANVI NO SUBSTANCIAL** que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, les quals han de constar al control periòdic corresponent.*

Plaça de la Creu, s/n 25221 Els Alamús CIF: P2500400C Tel. 973 199 006 Fax 973 199 226 administracio@alamus.ddl.net



S'estableixen els següents **CONDICIONANTS DE FUNCIONAMENT**, sens perjudici dels requeriments i condicions exigibles a l'establiment d'acord amb la normativa de competència de l'administració local, especialment en relació amb els aspectes urbanístics, d'obres o de contaminació acústica entre d'altres.

- Abocament d'aigües residuals:

No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.

- Producció i gestió de residus:

a) Per als residus agroquímics:

- l'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà, en recipients tancats;
- la gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.

b) Per als animals morts:

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- caldrà disposar en tot moment d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts en l'explotació que garanteixi la cobertura de la totalitat dels animals existents a l'explotació.
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.

- Emissions atmosfera:

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

- Dejeccions ramaderes:

- a) L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
- b) El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment



davant situacions imprevistes o excepcionals.

- c) En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atènyer-se al que es disposa a l'article 36 del Decret 153/2019.
- d) En cas que el Pla de gestió contravingui les prescripcions establertes al Decret 153/2019, caldrà presentar-ne una modificació.
- e) Capacitat de bestiar:

Marca oficial	Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar existent (1)	Capacitat de bestiar Registre d'Explotacions Ramaderes	Capacitat de bestiar final	% reducció N per dieta acceptada	Volum de purins (m³/any)	Volum de fems (m³/any)	Generació de nitrogen (kg N/any)
0110	Porcs d'enceball (20 – 100 kg)*	2.100	2.100	2.100	40 %	4.515	---	9.135
	Bovi de carn engreix	275	250	250	---	342	775	7.243

(1) – Capacitat de bestiar existent en data 30/06/02 d'acord amb el que disposa la disposició transitòria quarta

\* - 2,15 m² / plaça i any

- f) Reducció de nitrogen per alimentació:

L'explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAR/506/2010, de 2 de novembre, que suposa una reducció del 40% del nitrogen generat, d'acord amb la resolució del director general d'Agricultura i Ramaderia de data 19 de gener de 2018 emesa a Industrial Ganadera de Artesa, SA.

Els percentatges de proteïna bruta màxims dels pinsos subministrats no han d'ultrapassar en cap cas els de la taula següent. Pel que fa a les quantitats consumides de pinso seran les que s'indiquen a la taula següent:

Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum indicatiu de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter	16,6	7,4
Cebo 1	15,7	20,3
Cebo 3	15,5	60,6
Cebo 2	15,3	20,4
Cebo 4	14,5	115,2
Consum indicatiu total		223,9

El titular ha de portar un registre (anotació) de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com portar un registre (anotació) del nombre d'animals engreixats en cada cicle.

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert al Decret 153/2019, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals. Així mateix, a través de l'examen de la documentació de l'explotació s'ha de poder deduir el nombre d'animals engreixats, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador, les quantitats de pinso consumides en cada fase productiva i, si escau, el nombre de parts per truja i any, així com la durada de la lactació.



Per a cadascun dels pisos, la quantitat consumida no ha de superar el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació que el ramader s'ha compromès a seguir en el pla de dejeccions ramaderes, amb una tolerància màxima del 15%. D'altra banda, la quantitat total de pinso consumida per porc no ha de superar el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació que el ramader s'ha compromès a seguir en el pla de dejeccions ramaderes, amb una tolerància màxima del 5%.

Caldrà donar compliment a l'Ordre ARP/225/2019, de 16 de desembre, per la qual s'estableix una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí.

g) Capacitat d'emmagatzematge:

Marca Oficial	Tipus de dejeccions	Capacitat d'emmagatzematge disponible (m <sup>3</sup> )	Capacitat d'emmagatzematge necessària (m <sup>3</sup> )
0110AL	PURÍ	2.147	1605
	FEMS	400	388

L'explotació haurà de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària indicada, en el moment de l'entrada en funcionament de la modificació prevista.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web: <http://territori.gencat.cat/ca/inici> > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats > Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d'actuació de les entitats col·laboradores > Protocols específics d'actuació

Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent respectant les normes establertes a l'article 10 del Decret 153/2019.

h) Gestió fora del marc agrari:

Anualment, abans del 31 de gener, caldrà comunicar al DACC la quantitat de dejeccions efectivament lliurada al gestor de residus durant l'any precedent, tant en quantitat (t o m<sup>3</sup>) com en kg de N.

i) Aplicació agrícola:

En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del Nref. que té assignat l'explotació.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.



*En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.*

*El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, respectarà l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.*

*En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.*

*En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal registrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.*

*j) Llibre de gestió de fertilitzants:*

*El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret. Juntament amb el Llibre es*

*conservarà: Document de lliurament al gestor i còpia de la butlleta d'anàlisi o altra documentació que recolzi la riquesa en N del producte lliurat.*

*El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.*

*• Afecció al medi edàfic i hídric:*

- a) Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, l'explotació ha gestionar les dejeccions d'acord amb el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de que disposa. Caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.*
- b) Les aigües residuals s'hauran de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes., per la qual cosa aquestes aigües s'hauran de conduir fins al sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.*
- c) Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).*
- d) Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes i d'escolament superficial.*
- e) La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua*



*utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.*

- f) S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.*
- g) El pou haurà de disposar de la corresponent autorització de l'organisme competent.*

- **Contaminació acústica:**

*Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.*

- **Sanitat animal:**

- a) Totes les dependències han de disposar d'aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per facilitar-ne la neteja.*
- b) El plaguicides, els productes zosanitaris i els medicaments s'han d'emmagatzemar correctament separats de manera que no puguin tenir contacte amb els pinsos i estiguin adequadament ventilats.*
- c) L'explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig dels animals, fixos o mòbils, dissenyats per facilitar l'activitat de l'explotació i els actuacions sanitàries.*
- d) Els sistemes de càrrega i descàrrega dels animals han de ser adequats a les espècies animals que s'hi allotgin.*
- e) L'explotació ha de disposar de tanca perimetral que garanteixi les mesures de bioseguretat.*
- f) L'explotació ha de disposar d'un espai amb capacitat suficient o d'altres mitjans adequats per a l'aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d'estar malalts, en cas que sigui necessari.*
- g) L'explotació ha de disposar d'una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i de calçat.*
- h) Disposar de prediluvis o qualsevol altre sistema equivalent eficaç per a la neteja i desinfecció del calçat a l'entrada de cada nau.*
- i) L'explotació ha de disposar d'un sistema que assegurï la correcta aplicació del producte desinfectant a les rodes del vehicles als accessos de l'explotació.*
- j) Disposar de sistemes per reduir o controlar l'entrada d'ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a les instal·lacions.*
- s) Compliment del Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, del RD 348/2000, de 10 de març, per què s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, del Reial Decret 1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs i del RD 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels vedells, així com altres normatives que li siguin d'aplicació.*
- t) L'establiment ha de donar compliment al Real Decret 306/2020, d'ordenació de les granges porcines, pel que fa a les millors tècniques disponibles, així com a la disposició en referència a la bassa d'emmagatzematge de purins de l'explotació, amb*

Plaça de la Creu, s/n 25221 Els Alamús CIF: P2500400C Tel. 973 199 006 Fax 973 199 226 administracio@alamus.ddl.net



capacitat suficient d'acord amb els requisits establerts en els articles 9 i 10.

- **Prevenió de la contaminació lumínica:**

*En cas que l'establiment disposi d'il·luminació exterior, haurà de complir la normativa vigent Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-EA-01 a ITC-EA-07, especialment en allò que estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.*

*D'acord amb l'esmentada Llei 6/2001, de 31 de maig, la il·luminació exterior de l'activitat ha de romandre apagada quan no sigui necessària, excepte en els casos previstos per l'art. 8.1 de l'esmentada Llei 6/2001, de 31 de maig, que han d'estar degudament justificats.*

## 6.- RÈGIM DE CONTROL

*Atenent al canvi de classificació de l'annex I a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, caldrà efectuar els corresponents **controls periòdics cada sis anys** a comptar des del darrer control favorable realitzat. En el proper control periòdic caldrà incorporar les condicions del present canvi no substancial que s'informa.*

*Els controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.*

*En general s'hauran de comprovar les condicions establertes en aquest informe, i en particular s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:*

- *Del vector residus*

- a) disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d'assegurança per la recollida i tractament dels animals morts;*
- b) que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus zoonosanitaris i d'animals morts, són les previstes i estan en bon estat d'ús;*
- c) el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.*

- *Del vector aigua*

- a) Les aigües pluvials no han d'entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).*
- b) Les aigües residuals s'ha de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.*

- *De les dejeccions ramaderes*

- a) El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.*
- b) Es disposa del llibre de gestió de fertilitzants on consti l'aplicació de la quantitat de*



*nitrogen de referència (criteri Nref.), en base agrícola situada en zona vulnerable, juntament amb el document de lliurament signat d'entregues al gestor de residus on constin les quantitats lliurades (en volum o massa, amb indicació dels Kg de N).*

c) *Atès que l'explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació cal comprovar el següent:*

- *Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.*
- *Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.*
- *Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %.*
- *Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %.*
- *En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits.*
- *El titular de l'explotació porta l'anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com l'anotació del nombre d'animals engreixats en cada cicle (nombre d'animals entrats i sortits).*

### **Control sectorial dejeccions ramaderes**

*L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural.*

## **7.- REVISIÓ DEL PERMÍS**

*D'acord amb el que estableix l'art. 62.2 de la Llei 20/2009, les llicències ambientals de les activitats estan subjectes a les revisions periòdiques que determina la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.*

*Finalment, i d'acord amb l'article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a partir de la data de comunicació de la transferència de titularitat, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular són assumides pel nou titular Maria Carmen Puy Solsona."*

L'activitat se sotmetrà a controls periòdics cada SIS ANYS.

**Segon.** Notificar aquesta resolució als interessats i als organismes que han intervingut en l'expedient fent-los hi saber que Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhauereix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant



del jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i potestativament, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva notificació.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220089**

### 3.3.COMUNICACIÓ D'OBRES

CONFORMITAT

-Exp.103B/22:NEDGIA CATALUNYA,SA. Comunicació prèvia d'obres per manteniment de la canalització de la xarxa de distribució del gas natural mitjançant l'obertura d'una rasa de 5 m de llarg, 0,4 d'amplada i 1 m de profunditat al C/La Creu, 10-12 amb un pressupost aprox. de 406 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220090**

-Exp.103C/22:NEDGIA CATALUNYA,SA. Comunicació prèvia d'obres per manteniment de la canalització de la xarxa de distribució del gas natural mitjançant l'obertura d'una rasa de 5 m de llarg, 0,4 d'amplada i 1 m de profunditat al C/La Creu, 16 amb un pressupost aprox. de 679 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220091**

-Exp.117/22:J.B.C. Comunicació prèvia d'obres per instal.lació de panells fotovoltaics a la coberta de l'habitatge al C/Sitjar,13 amb un pressupost aprox. de 5.517,95 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220092**

-Exp.183/22:M.B.M. Comunicació prèvia d'obres per instal.lació de panells fotovoltaics a la coberta de l'habitatge al C/Raval, 37 amb un pressupost aprox. de 7.187,05 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents

**Resolució 20220093**

-Exp.184/22: N.M.T. Comunicació prèvia d'obres per reforma de cuina, bany i instal.lació llum i parquet de l'habitatge al C/ Major, 14-16 amb un pressupost aprox. de 17.800 €.

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220094**

-Exp.187/22: T.N.F. Comunicació prèvia d'obres per reforma bany de l'habitatge al C/ LLeida, 6 amb un pressupost aprox. de 1.200 €.



**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220095**

**4. ÀREA ECONOMIA-HISENDA-COMPTES, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES, REONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I EN EL SEU CAS ALTRES OPERACIONS**

**4.1. POSICIÓ DELS SALDOS BANCARIS A DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL**

Els extractes bancaris a 5 de setembre de 2022 són els següents:

	DEURE	HAYER	SALDO
CAIXA CORPORACIÓ	316,70		
B.POPULAR(actual Santander)	33.400,08		
CAIXABANK	429.128,23		
BBVA	22.750,16		
BANESTO (actual Santander)	1.928,26		
<b>TOTAL</b>	<b>453.415,80</b>		<b>453.415,80</b>

**4.2. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR. PAGAMENT EFECTIU DE FACTURES MES DE AGOST**

**ANTECEDENTS**

Atès que és necessari per normal funcionament de l'Ajuntament dels Alamús la prestació dels serveis, subministraments u obres següents .

Atès que es tracta d'un servei ,subministrament esporàdic i puntual u obra amb una unitat funcional.

**FONAMENTS JURÍDICS**

1. Articles 116, 117 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en quant a l'inici, contingut i aprovació de l'expedient administratiu.

2. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa a les competències i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

**RESOLUCIÓ**

**Primer.** Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a favor de les empreses més avall indicades , el contracte menor dels serveis/subministraments/obres, pel preu que s'indica IVA exclòs.

L'import total de la despesa ascendeix a la quantitat indicada IVA inclòs. L'IVA calculat amb un tipus del 21%.

Plaça de la Creu, s/n 25221 Els Alamús CIF: P2500400C Tel. 973 199 006 Fax 973 199 226 administracio@alamus.ddl.net

Identificador unívoc: 166633718030665  
Identificador unívoc de l'origen: SESSIÓ CELEBRADA EL 6 DE SETEMBRE DE 2022  
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Ajuntament dels Alamús  
Òrgan: Ajuntament dels Alamús  
Títol: 15/2022. ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
Origen del document: Administració



**Segon.** Aprovar i disposar la despesa per import indicat amb càrrec a les aplicacions pressupostàries indicades. Consta el certificat de consignació pressupostària.

**Tercer.** Fer el pagament de les factures presentades per les empreses enumerades següents, valor estimat inferior a 3.000 €, IVA exclòs.

Creditor NIF	Data registre	Data Factura	Número factura	Aplicació pressupost	Import s/IVA Import + 21 % IVA (€)
eAgora Algorisme del canvi, SL B42908988	19/07/2022	19/07/2022	118	920 222.00	60,00 72,60
Girocopi, SL U67273987	26/07/2022	25/07/2022	2022/S/36 55	920 203.00	306,53 370,90
Fridecal, SA A25015132	02/08/2022	30/07/2022	2201868	342 212.02	96,00 116,16
Fridecal, SA A25015132	02/08/2022	31/07/2022	2201921	342 212.02	211,59 256,02
Bereau Veritas Inspeccion y Testing, SLU B08658601	04/08/2022	03/08/2022	EI220635 29	342 212.02 920 212.00 323 212.03	407,87 486,56
Toni Guixé, SLU B25469305	18/08/2022	17/08/2022	22/487	342 212.02	361,90 437,90
I.M.C. ***7919**	29/08/2022	29/07/2022	2227	151 227.06	500,00 605,00 530,00 (-IRPF 15%)
I.M.C. ***7919**	29/08/2022	29/08/2022	2228	151 227.06	300,00 363,00 318,00 (-IRPF 15%)
Tallers Colomé Regue, SL B25518990	30/08/2022	16/08/2022	2200058	342 212.02	115,00 139,15
Girocopi, SL U67273987	30/08/2022	29/08/2022	2022/S/42 84	920 203.00	408,96 494,84
M.S.A. ***3718**	31/08/2022	31/08/2022	A22-015	171 619.01	1.354,00 1.638,34 1.435,24 (-IRPF 15%)
Castelló Mata SCP J25795972	02/09/2022	01/09/2022	77	342 212.02 920 212.00	1.126,00 1.362,46
Fridecal, SA A25015132	05/09/2022	31/08/2022	2202285	342 212.02	63,00 76,23

Plaça de la Creu, s/n 25221 Els Alamús CIF: P2500400C Tel. 973 199 006 Fax 973 199 226 administracio@alamus.ddl.net

Identificador unívoc: 166633718030665  
 Identificador unívoc de l'origen: SESSIÓ CELEBRADA EL 6 DE SETEMBRE DE 2022  
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Ajuntament dels Alamús  
 Òrgan: Ajuntament dels Alamús  
 Títol: 15/2022. ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 Origen del document: Administració



Fridecal, SA A25015132	05/09/2022	31/08/2022	2202329	161 210.00	545,04 659,50
---------------------------	------------	------------	---------	------------	------------------

**Quart.** Fer el pagament de les factures presentades per les empreses enumerades següents, valor estimat superior a 3.000 €, IVA exclòs.

Creditor NIF	Data registre	Data Factura	Número factura	Aplicació pressupost	Import s/IVA Import + 21 % IVA (€)
Fridecal, SA A25015132	28/07/2022	28/07/2022	2201805	161 623.00	12.357,25 14.952,27

**1. Informe de la Junta de Govern Local sobre la necessitat del contracte de l'empresa Fridecal, SA, de 28 de juliol de 2022 que s'incorpora en virtut de la Llei del contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (Entrada en vigor: 09/03/2018)**

**Títol de l'actuació:** Instal·lació de diferents dispositius de control, mesura i visualització remota del cabal en la xarxa d'aigua potable.

**Descripció i abast de l'actuació:**

Les actuacions es basen en la instal·lació de cabalímetres electromagnètics a la canonada, centraleta de connexió de senyal dels comptadors de la planta potabilitzadora, 3 comptadors d'ultrasons per a tub de polietilè instal·lats en diferents ramals, en definitiva, actuacions necessàries a la xarxa d'aigua potable per una millor gestió i servei als veïns i veïnes del municipi.

No s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros pel mateix projecte.

Aquest contracte menor es publicarà en la forma prevista per l'article 63.4 de LCSP 2017.

**Cinquè.** Durant el mes de JULIOL de 2022 s'han domiciliat les següents factures:

Data d'operació	NIF	Creditor	Número Factura	Data factura	Import	Data acord pagament
01/07/2022	A82018474	Telefónica de España, SAU	TA6Z00140529	01/07/2022	345,46	01/07/2022
01/07/2022	A79206223	Lyreco España, SA	7610198306	31/05/2022	142,18	02/06/2022
01/07/2022	A58093816	PMC Grup 1985, SA	33623	30/05/2022	102,26	01/06/2022



01/07/2022	A58093816	PMC Grup 1985, SA	29956	15/05/2022	51,72	16/05/2022
01/07/2022	B25776238	Rocamora Assessorament i Gestió, SLP	22001234	01/07/2022	192,39	01/07/2022
01/07/2022	B25659855	Exclusivas Ramírez Arquero, SL	221648	31/05/2022	627,51	01/06/2022
04/07/2022	P7500008C	Consell Comarcal del Segrià	372	02/06/2022	3.334,99	02/06/2022
05/07/2022	A25044256	Mecano Camp, SA	222515	30/06/2022	1.108,00	01/07/2022
05/07/2022	B25000613	R. Soler y Cia, SL	8439	31/05/2022	26,14	14/06/2022
06/07/2022	B25367327	Consulting Economia Local, SL	279/2022	01/07/2022	332,75	01/07/2022
06/07/2022	***1682**	J.S.C.	3412277	31/05/2022	83,68	02/06/2022
07/07/2022	A78923125	Telefónica Móviles España, SA	28-G2U1-067317	01/07/2022	13,93	01/07/2022
13/07/2022	B25506080	Hardnet System Informatica Profesional, SLU	22S0539	30/06/2022	225,52	06/07/2022
13/07/2022	B43887629	Prevenactiva SLU	F22-180575	01/07/2022	113,81	06/07/2022
18/07/2022	B25214164	Laiconca, SL	VTA/22-001270	07/07/2022	127,98	08/07/2022
19/07/2022	A82018474	Telefónica de España, SAU	TAY10103167	19/07/2022	44,91	19/07/2022
19/07/2022	B25214164	Laiconca, SL	VTA/22-001281	08/07/2022	165,04	08/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2176038	01/07/2022	8,29	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2177261	01/07/2022	29,36	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2176036	01/07/2022	30,95	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2178024	01/07/2022	118,90	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2176037	01/07/2022	151,50	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2176035	01/07/2022	371,00	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2176039	01/07/2022	424,44	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2284728	07/07/2022	433,74	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2296718	07/07/2022	733,04	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2284729	07/07/2022	926,40	18/07/2022
19/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2284999	07/07/2022	1.739,46	18/07/2022
20/07/2022	A65445033	Holaluz Clidom SA	2325286	15/07/2022	1.372,85	18/07/2022
25/07/2022	B25525957	Seguretat i Control 24h, SL	37399	02/07/2022	187,94	06/07/2022
25/07/2022	A99262610	Servigas S.XXI, SA	FAC01782/10	16/07/2022	1.055,88	19/07/2022



26/07/2022	B25341652	Seguretat Arsol, SL	3129	22/06/2022	310,30	22/06/2022
------------	-----------	------------------------	------	------------	--------	------------

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220096**

#### **4.3 APROVAR LIQUIDACIÓ DE REBUTS, MES DE JULIOL**

##### **4.3.1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES ARRELETES**

S'acorda per unanimitat aprovar i ordenar el cobrament de l'Escola Bressol, mes de JULIOL per un import de 645 € (Sis-cents quaranta-cinc euros).

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220097**

##### **4.3.2 ATENCIÓ DOMICILIÀRIA**

S'acorda PER UNANIMITAT aprovar i ordenar el cobrament de l'atenció domiciliària, mes de JULIOL per un import de 238 € (Dos-cents trenta-vuit euros) .

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220098**

##### **4.3.3 CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU BAR SITUAT EDIFICI AJUNTAMENT**

S'acorda PER UNANIMITAT aprovar i ordenar el cobrament de la concessió de l'ús privatiu del bar, mes de JULIOL per un import de 826,51 € (vuit-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-un cèntims)

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT dels membres assistents.

**Resolució 20220099**

#### **4.4. APROVACIÓ DEL PAGAMENT CORRESPONENT A L'APORTACIÓ PER A L'ANY 2022 DEL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT.**

PER UNANIMITAT s'acorda el pagament de 807,75 € com a aportació anual corresponent a l'exercici 2022 al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

**Resolució 202200100**

#### **4.5. EXP.185/22.APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GENT GRAN SANT MARTÍ DELS ALAMÚS**

##### **ANTECEDENTS**

Atès que en data 11 d'agost de 2022 l'Associació GENT GRAN SANT MARTÍ DELS ALAMÚS amb NIF G25298308 ha sol.licitat i justificat l'ajut per a l'actuació Gimnàstica per persones amb mobilitat reduïda i gimnàstica de manteniment per persones grans per un import de 520 €

Plaça de la Creu, s/n 25221 Els Alamús CIF: P2500400C Tel. 973 199 006 Fax 973 199 226 administracio@alamus.ddl.net



## FONAMENTS JURÍDICS

Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.  
Base 26 de les Bases d'execució del Pressupost municipal.

## RESOLUCIÓ

S'acorda pagar l'ajut que es detalla a continuació:

**Línia:** Ajut anual a les associacions del poble.  
**Beneficiari:** Associació GENT GRAN SANT MARTÍ DELS ALAMÚS  
**Actuació:** Activitats 2022.  
**Pressupost de l'actuació:** 520.-€  
**Import de la subvenció:** 400.-€  
**Percentatge de la subvenció en relació al cost d'actuació:** 76,93 %  
**Partida pressupostària:** 48001 334

**VOTACIÓ:** UNANIMITAT de tots els membres assistents.

**Resolució 20220101**

## 4. EXPEDIENTS TRAMITATS DES DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

No se n'estudia.

## 5. ASSUMPTE URGENTS

No se'n presenten.

## 6. TORN OBERT DE PARAULES

No se'n presenten.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària interventora, estenc aquesta acta.

**Yolanda Armenté Giné**  
La secretària interventora

**Celestí Panavera Altisent**  
l'alcalde