



AJUNTAMENT ALMACELLES

ACTA NÚMERO JG200630-20

Expedient: 2020/536 (01.05.00) -Junta de govern local

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 30 DE JUNY DE 2020

ASSISTÈNCIA:

Alcalde: SR. JOSEP IBARZ GILART
Regidors: SRA. M^a LLUISA GRANERO MURGADES
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

Secretària accidental: SRA. MONTSE GENÉ CASTAN

A Almacelles, a les 19.30h del dia indicat a l'encapçalament, sota la presidència del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d'Almacelles, amb l'assistència, dels regidors assenyalats més amunt i de les també regidores, Sra. Montse Arno Mora i Sra. Maria Pilar Martínez, es procedeix a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, en la sala de Juntes de la primera planta.

ORDRE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
2. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/517
- 3.COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/514
4. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/513
- 5.COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/496
- 6.COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/512

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681a1fab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacio/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart

13/07/2020 Alcalde

Signatura 1 de 2
Montse Gene Castan

13/07/2020 Secretària Accidental



AJUNTAMENT ALMACELLES

7. SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBRES SUBSTITUCIÓ D'UN POSTE DE FUSTA PER UN DE FORMIGÓ AL CARRER ANNA MINGUELL, 11 EXP. NÚM. 2020/25
8. SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBRES NEDGIA PER L'APERTURA D'UNA CATA PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE GAS LA CASA UNIFAMILIAR SITUADA AL CARRER MAJOR, NÚM. 106 EXP. NÚM. 2020/465
9. SOL.LICITUD PRORROGA DE LA COMUNICACIO PRÈVIA A CARRER SANT ROC NÚMERO 34 EXP. NÚM. 2018/1332
10. SOL.LICITUD LLICÈNCIA PER L'ARRANJAMENT DE BALCÓ A L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BASSA BONA, NÚM. 26 EXP. NÚM. 2020/486
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PRODUCTES QUÍMICS PER AL TRACTAMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS. EXP. 2020/504
12. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA DEL PROCEDIMENT RELATIU AL CONTRACTE DE LES POLISSES D'ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D'ACCIDENTS I DE VIDA, EXP. 2020/440.
13. APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ 18-2020 EXP. 2020/535

S'inclouen les propostes següents que no s'han presentat prèvia la data de la convocatòria, i que els presents accepten per tal de ser debatudes i resoltes:

14. PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL VESSANT SUD DEL TOSSAL DE LES SANTES CREUS EXP. NÚM. 2020/398
15. SOL.LICITUD TELEFONICA PER LA SUBSTITUCIÓ POSTE AL XAMFRÀ ENTRE CARRER LA PAU 20 I CARRER ANNA MINGUELL EXP. NÚM. 2018/441
16. APROVAR ELS PLANS: PLA PROTOCOL OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES I PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES, PER A LA IMMINENT OBERTURA DEL RECINTE UBICAT AL CARRER DE LES PISCINES EXP. 2020/451

I un cop constatat el quòrum mínim es dóna inici al debat dels punts de l'ordre del dia:

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació: <https://simplifica.diputacioileida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat de laboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

Es proposa l'aprovació de l'acta corresponent a la sessió ordinària de 23 de juny de 2020. Pels reunits, s'acorda la seva aprovació.

2. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP. NÚM. 2020/517

Antecedents

PRIMER. Es dona compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, i ha estat informat favorablement per part dels Serveis tècnics, per tal d'assabentar als reunits:

- **Titular:** C. R. J.
- **Ubicació:** C/ BATLLE SIMÓ, 11
- **Detall de l'obra:** EXTRACCIÓ I REPOSICIÓ DE LES PECES DE SÒCOL DE LA TERRASSA
- **Pressupost:** 570,00 €

SEGON. Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, i també de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, **la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació**, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertorqués.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart

13/07/2020 | Alcalde

Signatura 1 de 2
Montse Gene Castan

13/07/2020 | Secretaria Accidental



AJUNTAMENT ALMACELLES

3er.- Consten a l'expedient els preceptius informes tècnic i jurídic.

Fonaments de dret

- I. Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- II. Articles 14, 69 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a l'obligatorietat de comunicació electrònica amb l'administració i el procediment a seguir en els actes sotmesos a comunicació prèvia.
- III. Articles 72, 75 i 76 i concordants del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig .

Per tot el què **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades que consten a l'expedient i l'informe tècnic favorable.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a l'ICIO per import de 17,10€ segons ordenança Fiscal núm. 3, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32€ segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

QUART. Notificar a l'interessat els anteriors acords.

Els reunits aproven la proposta.

3.COMUNICACIÓ URBANISTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/514

Antecedents

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681a1fab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

PRIMER. Es dona compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, i ha estat informat favorablement per part dels Serveis tècnics, per tal d'assabentar als reunits:

- **Titular:** MAXINCA, SL
- **Ubicació** C/ MAJOR, 68
- **Detall de l'obra:** INSTAL·LACIÓ APARELL DE CLIMATITZACIÓ, DINS DE L'ENTRADA DEL LOCAL COMERCIAL I TAPAT AMB UN CALAIX DECORATIU
- **Pressupost:** 850,00 €

SEGON. Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, i també de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, **la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació**, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertogués.

3er.- Consten a l'expedient els preceptius informes tècnic i jurídic.

Fonaments de dret

- I. Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- II. Articles 14, 69 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a l'obligatorietat de comunicació electrònica amb l'administració i el procediment a seguir en els actes sotmesos a comunicació prèvia.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat delaboració: Original

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart
13/07/2020	13/07/2020
13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

III. Articles 72, 75 i 76 i concordants del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig .

Per tot el què **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades que consten a l'expedient i l'informe tècnic favorable.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a l'ICIO per import de 25,50€ segons ordenança Fiscal núm. 3, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32€ segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

QUART. Notificar a l'interessat els anteriors acords.

Els reunits aproven la proposta.

4. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/513

Antecedents

PRIMER. Es dóna compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, i ha estat informat favorablement per part dels Serveis tècnics, per tal d'assabentar als reunits:

- **Titular:** MJ MDL. F.
- **Ubicació** C/ DOCTOR AGUSTI, 20
- **Detall de l'obra:** CANVIAR RAJOLES DE LA RAMPÀ DEL GARATGE
- **Pressupost:** 400 €

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

SEGON. Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, i també de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, **la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació**, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertorqués.

3er.- Consten a l'expedient els preceptius tècnic i jurídic.

Fonaments de dret

- I. Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- II. Articles 14, 69 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a l'obligatorietat de comunicació electrònica amb l'administració i el procediment a seguir en els actes sotmesos a comunicació prèvia.
- III. Articles 72, 75 i 76 i concordants del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig .

Per tot el què **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades que consten a l'expedient i l'informe tècnic favorable.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a l'ICIO per import de 12 € segons ordenança Fiscal núm. 3, amb comunicació al departament de Recaptació.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat





AJUNTAMENT ALMACELLES

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32 € segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

QUART. Notificar a l'interessat els anteriors acords.

Els reunits aproven la proposta.

5.COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/496

Antecedents

PRIMER. Es dona compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, i ha estat informat favorablement per part dels Serveis tècnics, per tal d'assabentar als reunits:

- **Titular:** R. B. J.
- **Ubicació:** C/ ESTACIO, 24
- **Detall de l'obra:** SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LES ESCALES I REPLANS
- **Pressupost:** 3.230 €

SEGON. Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, i també de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, **la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació**, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació: <https://simplifica.diputacio/leida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat de la laboració: Original

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	Alcalde
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	---------

Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart



AJUNTAMENT ALMACELLES

constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertoqués.

3er.- Consten a l'expedient els preceptius informes tècnic i jurídic.

Fonaments de dret

- I. Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- II. Articles 14, 69 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a l'obligatorietat de comunicació electrònica amb l'administració i el procediment a seguir en els actes sotmesos a comunicació prèvia.
- III. Articles 72, 75 i 76 i concordants del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig .

Per tot el què **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades que consten a l'expedient i l'informe tècnic favorable.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a l'ICIO per import de 96,90€ segons ordenança Fiscal núm. 3, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32€ segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

QUART. Notificar a l'interessat els anteriors acords.

Els reunits aproven la proposta.

6.COMUNICACIÓ URBANISTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA EXP.NÚM. 2020/512

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat de la laboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

Antecedents

PRIMER. Es dona compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, i ha estat informat favorablement per part dels Serveis tècnics, per tal d'assabentar als reunits:

- **Titular:** A. G. V.
- **Ubicació:** C/ SANT ANTONI, 81
- **Detall de l'obra:** PINTAR FAÇANA
- **Pressupost:** 150,00 €

SEGON. Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, i també de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, **la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació**, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o ommissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertoqueu.

3er.- Consten a l'expedient els preceptius tècnic i jurídic.

Fonaments de dret

- I. Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- II. Articles 14, 69 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació	https://simplifica.diputacio/valida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat de la obra: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart
13/07/2020	13/07/2020
Alcalde	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

l'obligatorietat de comunicació electrònica amb l'administració i el procediment a seguir en els actes sotmesos a comunicació prèvia.

- III. Articles 72, 75 i 76 i concordants del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig .

Per tot el què **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades que consten a l'expedient i l'informe tècnic favorable, amb el determinant, que no és permès el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d'alçada.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32€ segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. Notificar a l'interessat els anteriors acords.

Els reunits aproven la proposta.

7. SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBRES SUBSTITUCIÓ D'UN POSTE DE FUSTA PER UN DE FORMIGÓ AL CARRER ANNA MINGUELL, 11 EXP. NÚM. 2020/25

Vista sol·licitud va ser presentada per TELEFONICA ESPAÑA SAU per les obres de substitució d'un poste de fusta 754-8D per un de formigó TC-600 al Carrer Anna Minguell, número 11 , segons plànol amb ref. 01795286 a Almacelles.

Vist que en compliment amb el que es disposa l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'atorgament de la llicència sol·licitada.

Examinada la documentació que consta a l'expedient i vist l'informe jurídic de

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacio/valida.es/validador/verificador/firma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart

13/07/2020 Alcalde

Signatura 1 de 2
Montse Gene Castan

13/07/2020 Secretaria Accidental



AJUNTAMENT ALMACELLES

Secretaria, d'acord amb la normativa d'aplicació

Es proposa a la Junta de Govern la presa dels següents acords:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres sol·licitada TELEFONICA ESPAÑA SAU per les obres de substitució d'un poste de fusta 754-8D per un de formigó TC-600 al Carrer Anna Minguell, número 11, segons plànol amb ref. 01795286 a Almacelles amb un pressupost de 500 €, d'acord amb les següents **determinacions**:

- a) Un cop realitzats els treballs, caldrà reparar els desperfectes causats a la via pública.**
- b) El nou poste es situarà en el mateix lloc que l'existent i sempre deixant un pas lliure per als vianants de 1 metre.**
- c) Previ a l'inici de les obres, el sol·licitant haurà de replantejar el poste in situ i avisar als Serveis Tècnics per tal d'obtenir el vist i plau de la nova ubicació.**

SEGON. Les obres hauran d'iniciar-se en un termini màxim d'un any, sent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de tres anys. Tots dos terminis es computen a partir de l'endemà al de la notificació de la llicència atorgada i es podran prorrogar per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència d'obres ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

TERCER. Segons sol·licitud presentada, en aplicació a la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Companyia Nacional de Espanya, no és precedent cap tipus de liquidació tributària.

QUART. Notificar la present resolució al titular i als interessats en dret, segons allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

Els reunits aproven la proposta.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

8. SOL.LICITUD LLIÈNCIA OBRES NEDGIA PER L'OBERTURA D'UNA CATA PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE GAS LA CASA UNIFAMILIAR SITUADA AL CARRER MAJOR, NÚM. 106 EXP. NÚM. 2020/465

Vista la sol·licitud que va ser presentada per NEDGIA CATALUNYA SA, sol·licitant llicència per les actuació d'una obertura d'una cata per la nova connexió a la xarxa de gas de la casa unifamiliar situada al carrer Major, núm. 106, segons plànol amb ref. 012020220982 i amb un pressupost d'execució material de 314€..

Vist que en compliment amb el que es disposa l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'atorgament de la llicència sol·licitada.

Examinada la documentació que consta a l'expedient i vist l'informe jurídic de Secretaria, d'acord amb la normativa d'aplicació

Es proposa a la Junta de Govern la presa dels següents acords:

PRIMER.-Concedir llicència d'obres menors núm. 2020/465 presentat per NEDGIA CATALUNYA SA referent a les obres OBERTURA D'UNA CATA per nova connexió a la xarxa de gas de la casa unifamiliar situat al MAJOR, NÚM. 106, segons plànol amb ref. 012020220982 i amb un pressupost d'execució material de 314€, i es condiciona la llicència als següents condicionants:

- Previ a l'inici de les obres caldrà avisar als Serveis Tècnics i aportar fotografies de la zona d'actuació.
- Durant l'execució de les obres, la cata quedarà protegida amb tanques de seguretat i en horari no laboral es protegirà amb xapes metàl·liques o de fusta.
- Un cop acabades les obres caldrà reparar tots els desperfectes causats en la via pública.
- La rasa s'omplirà amb terres adequades d'aportació en tongades de 30 cm que es compactaran amb la granota

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

- S'utilitzarà el **mateix paviment d'acabat que l'existent**, l'acabat serà aglomerat asfàltic en calent.
- La durada màxima dels treballs serà de 6 dies hàbils

SEGON. Les obres hauran d'iniciar-se en un termini màxim d'un any, sent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de tres anys. Tots dos terminis es computen a partir de l'endemà al de la notificació de la llicència atorgada i es podran prorrogar per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència d'obres ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

TERCER. Aprovar provisionalment la liquidació tributària corresponent a l'ICIO per import de 9,42€ segons ordenança Fiscal núm. 3, amb comunicació al departament de Recaptació.

L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO (Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions), pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals.

QUART. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32 € segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al titular i als interessats en dret, segons allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

Els reunits aproven la proposta.

9. SOL·LICITUD PRORROGA DE LA COMUNICACIO PRÈVIA A CARRER SANT ROC NÚMERO 34 EXP. NÚM. 2018/1332

Vista sol·licitud va ser presentada per D. A. B. , per prorrogar la comunicació prèvia d'obres núm. 2018/1232 presentada per col·locar 54 m² de paviment en l'edifici del carrer Sant Roc, 34.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat delaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

Vist que en compliment amb el que es disposa l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'atorgament de la pròrroga sol·licitada.

Examinada la documentació que consta a l'expedient i vist l'informe jurídic de Secretaria, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Es proposa a la Junta de Govern la presa dels següents acords:

PRIMER.- Prorrogar la comunicació prèvia d'obres núm. 2018/1232 presentada per D. A. B. per col·locar 54 m² de paviment en l'edifici del carrer Sant Roc, 34.

SEGON. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32 € segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. Notificar la present resolució al titular i als interessats en dret, segons allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

Els reunits aproven la proposta.

10. SOL·LICITUD LLICÈNCIA PER L'ARRANJAMENT DE BALCÓ A L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BASSA BONA, NÚM. 26 EXP. NÚM. 2020/486

Vista sol·licitud presentada per RJ T. B. per l'arranjament del balcó de l'edifici situat al carrer Bassa Bona, número 26, segons pressupost de l'empresa Arfelis Gamma per un import de 301,91 €.

Vist que en compliment amb el que es disposa l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat delaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'atorgament de la llicència sol·licitada.

Examinada la documentació que consta a l'expedient i vist l'informe jurídic de Secretaria, d'acord amb la normativa d'aplicació

Es proposa a la Junta de Govern la presa dels següents acords:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres sol·licitada per RJ T. B. per l'arranjament del balcó de l'edifici situat al carrer Bassa Bona, número 26, segons pressupost de l'empresa Arfelis Gamma per un import de 301,91€, d'acord amb les següents **determinacions:**

a) No es permès el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d'alçada.

SEGON. Les obres hauran d'iniciar-se en un termini màxim d'un any, sent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de tres anys. Tots dos terminis es computen a partir de l'endemà al de la notificació de la llicència atorgada i es podran prorrogar per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència d'obres ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

TERCER. L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO (Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions), pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals.

QUART. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import de 45,32 € segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

CINQUÈ. Segons acord de junta de Govern de 6 de febrer de 2018, caldrà dipositar una fiança de 200 € per cobrir els possibles desperfectes que es puguin produir a la via pública.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació	https://simplifica.diputacioileida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat delaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

SISÈ. Notificar la present resolució al titular i als interessats en dret, segons allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

Els reunits aproven la proposta.

11.RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PRODUCTES QUÍMICS PER AL TRACTAMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS. EXP. 2020/504

Es proposa ratificar el decret 157/2020, de data 26 de juny de 2020, que es transcriu a continuació per la seva ratificació:

“Atesa la necessitat i urgència de contractar el subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals, per la temporada 2020, necessaris per garantir el manteniment de l'aigua.

Vista la següent proposta rebuda:

- Proposició núm. 1, signada per **APLICLOR WATER SOLUTIONS SA**, que es compromet a prestar el subministrament dels productes als preus:
-

PRODUCTE	CONSUM ESTIMAT	€/UD	€/KG
Hipoclorit sòdic (subministrament en contenidor de 1200kg)	20000kg	276,00 €	0,23 €
Minorador del PH (subministrament en envàs de 25kg)	3000kg	6,75 €	0,27 €
Triclor 90 granulat (subministrament en envàs de 25kg)	100kg	65,00 €	2,60 €
Algicida (subministrament en envàs de 25kg)	1000kg	16,50 €	0,66 €
Floculant (subministrament en envàs de 25kg)	800kg	14,50 €	0,58 €

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat delaboració: Original



Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart

13/07/2020 Alcalde

13/07/2020 Secretaria Accidental

Signatura 1 de 2
Montse Gene Castan



AJUNTAMENT ALMACELLES

Vist l'informe d'intervenció en relació a l'existència de consignació adequada i suficient en l'estat de despeses del Pressupost vigent d'aquest Ajuntament en l'aplicació pressupostària 34200-22799 Treballs realitzats per altres empreses per atendre la totalitat de la despesa.

I de conformitat amb el que estableix l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació en relació amb els articles 81 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

RESOLC

PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: garantir el manteniment de l'aigua de les piscines municipals durant la temporada 2020.

SEGON. Contractar amb l'empresa **APLICLOR WATER SOLUTIONS SA** el subministrament dels productes químics per a les piscines municipals segons les condicions i obligacions assumides per l'adjudicatària a la seva oferta pel preu de 6.794,00 € més IVA.

TERCER. Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 34200-22799 Treballs realitzats per altres empreses.

QUART. Comunicar al departament d'intervenció aquest acord a efectes de fer la reserva pressupostària.

CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's les factures a l'expedient, que farà les vegades de document contractual, i tramiti's el pagament si escau.

SISÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i la resta de licitadors interessats.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AJUNTAMENT ALMACELLES

SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

Els reunits ratifiquen l'esmentat decret

12. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA DEL PROCEDIMENT RELATIU AL CONTRACTE DE LES POLISSES D'ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D'ACCIDENTS I DE VIDA, EXP. 2020/440.

En data 9 de juny de 2020 la Junta de Govern va aprovar l'expedient per a la contractació de les pòlisses d'assegurança col·lectiva d'accidents i de vida. Així mateix va resoldre invitar a les següents entitats locals perquè en el termini de deu dies poguessin presentar les seves proposicions:

- Assegurances Xavier Canadell, SLU
- Joan Font Escuer
- Seth Grup Serveis Integrals 2014, SL
- Yolanda Vela Eneriz
- Monfiscal Almacelles, SLP
- Manel Jesús Sánchez Martínez.

Un cop seguits tots els tràmits administratius i esgotat el termini de 10 dies naturals per a la presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 23 de juny de 2020, no s'ha presentat cap licitador al procediment.

Per això, de conformitat amb l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, **es proposa a la Junta de Govern:**

PRIMER. Declarar deserta la licitació de la contractació de les pòlisses d'assegurança col·lectiva d'accidents i de vida per falta de proposicions a la licitació convocada.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat





AJUNTAMENT ALMACELLES

SEGON. Aprovar el document descriptiu de prescripcions tècniques i administratives modificat.

TERCER. Notificar aquest acord a les mateixes entitats perquè fins al 6 de juliol puguin presentar les proposicions electròniques que estimin pertinent.

Els reunits aproven la proposta.

13.APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ 18-2020 EXP.2020/535

Havent-se presentat la relació de factures numero 18 de l'any 2020 encapçalades per la Fra. núm. 862 fins a la Fra. núm. 888 per un import total de 34.771,99 euros.

Realitzades les oportunes comprovacions de les factures, en virtut de les atribucions de control i fiscalització establertes en els articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i declarades intervingudes i fiscalitzades de conformitat per Intervenció.

Es proposa a la Junta de Govern acceptar-les i ordenar-ne el seu pagament.

Els reunits aproven la proposta.

S'inclouen les propostes següents que no s'han presentat prèvia la data de la convocatòria, i que els presents accepten per tal de ser debatudes i resoltes:

14. PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL VESSANT SUD DEL TOSSAL DE LES SANTES CREUS EXP. NÚM. 2020/398

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. A la vista dels següents antecedents:

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacio/leida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat delaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	Alcalde
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

Objecte:	Projecte de millora de l'accessibilitat del vessant sud del Tossal de les Santes Creus		
Autor del Projecte	Data	Pressupost	Data aprovació
Ivette Sopena Coma (arquitecte) Francesc Jové Torrent (arquitecte tècnic)	Maig 2019	37.519,15 €	19/06/2019

Objecte:	Projecte de nou recorregut accessible al vessant sud del Tossal de les Santes Creus		
Autor del Projecte	Data	Pressupost	Data aprovació
Ivette Sopena Coma (arquitecte) Francesc Jové Torrent (arquitecte tècnic)	Juny 2019	98.272,76 €	19/06/2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document	Data/Núm.	Observacions
Provisió d'Alcaldia	13/05/2020	
Informe de Secretaria	20/05/2020	
Acord òrgan de contractació	02/06/2020	
Plec prescripcions tècniques	Forma part dels projectes d'obra	
Plec de clàusules administratives	29/06/2020	

SEGON. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres	
Objecte del contracte: Millora de l'accessibilitat al Tossal de les Santes Creus	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV:	

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2 Montse Gene Castan 13/07/2020 Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart 13/07/2020 Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

45000000-7 Treballs de construcció	
45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción	
45233161-5 Trabajos de construcción de caminospeatonales	
Valor estimat del contracte: 112.224,72 euros	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 112.224,72 €	IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 135.791,91 €	
Durada de l'execució: 4 mesos	Durada màxima: 4 mesos

TERCER. A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan
13/07/2020	Secretaria Accidental
13/07/2020	Josep Ibarz Gilart
13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa a la Junta de Govern:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l'obra Millora de l'accessibilitat al Tossal de les Santes Creus, convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

TERCER. Aprovar la despesa corresponent que s'indicarà des d'intervenció després de la modificació pressupostària.

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:

- Sr. Josep Maria Bosch Mayench, que actuarà com a president de la mesa
- Sra. Montserrat Gené Castan, Vocal (Secretaria Accidental de la Corporació), en la seva substitució si s'escau: Sra. Àngels Alimbau Castells, Secretaria de la Corporació.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacio/validador/validador/verificador/firma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	Alcalde
Signatura 2 de 2						



AJUNTAMENT ALMACELLES

- Lluís Bordes Capdevila, Vocal (Interventor de la Corporació).
- Sr. Òscar Lalana Foj, funcionari municipal adscrit a Secretaria que actuarà com a Secretari de la Mesa amb veu però sense vot.

Els reunits aproven la proposta.

15. SOL·LICITUD TELEFONICA PER A LA SUBSTITUCIÓ POSTE AL XAMFRÀ ENTRE CARRER LA PAU 20 I CARRER ANNA MINGUELL EXP. NÚM. 2018/441

Vista sol·licitud va ser presentada per TELEFONICA ESPAÑA, SAU, referent a la substitució d'un pal de fusta per un de formigó per millora de la xarxa en el xamfrà del carrer de la Pau, 20 i carrer Anna Minguell, segons plànols amb ref. 01795282PL18H1 i 01795282PL18H2.

Vist que en compliment amb el que es disposa l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'atorgament de la llicència sol·licitada.

Examinada la documentació que consta a l'expedient i vist l'informe jurídic de Secretaria, d'acord amb la normativa d'aplicació

Es proposa a la Junta de Govern la presa dels següents acords:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres sol·licitada per TELEFONICA ESPAÑA, SAU, referent a la substitució d'un pal de fusta per un de formigó per millora de la xarxa en el xamfrà del carrer de la Pau, 20 i carrer Anna Minguell, segons plànols amb ref. 01795282PL18H1 i 01795282PL18H2, d'acord amb les següents **determinacions**:

- I. Un cop realitzats els treballs, caldrà reparar els desperfectes causats a la via pública.**
- II. El nou pal es situarà el més proper possible de l'existent, deixant un pas lliure per als vianants de 1,48 m.**

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681a1fab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacio/valida.es/Validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2 Montse Gene Castan 13/07/2020 Secretaria Accidental
Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart 13/07/2020 Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

III. Previ a l'inici de les obres, el sol·licitant haurà de replantejar el pal in situ i avisar als Serveis Tècnics per tal d'obtenir el vist i plau de la nova ubicació.

SEGON. Les obres hauran d'iniciar-se en un termini màxim d'un any, sent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de tres anys. Tots dos terminis es computen a partir de l'endemà al de la notificació de la llicència atorgada i es podran prorrogar per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència d'obres ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

TERCER. Segons sol·licitud presentada, en aplicació a la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Companyia Nacional de Espanya, no és precedent cap tipus de liquidació tributària.

QUART. Notificar la present resolució al titular i als interessats en dret, segons allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

Els reunits aproven la proposta.

16. APROVAR ELS PLANS: PLA PROTOCOL OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES I PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES, PER A LA IMMINENT OPERTURA DEL RECINTE UBICAT AL CARRER DE LES PISCINES EXP.2020/451

D'acord amb la Resolució SLT/149/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 i la resta de recomanacions i normativa vigent al respecte.

Davant la previsió de l'obertura de les Piscines Municipals per al dia 4 de juliol de 2020, s'ha elaborat un Pla protocol obertura de les piscines municipals d'Almacelles i un Pla de neteja i desinfecció per a les instal·lacions de les piscines municipals d'Almacelles per donar garanties als treballadors i als ciutadans del municipi en matèria de protecció de la salut.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació	https://simplifica.diputaciólleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan
13/07/2020	Secretaria Accidental
13/07/2020	Josep Ibarz Gilart
13/07/2020	Alcalde
Signatura 2 de 2	



AJUNTAMENT ALMACELLES

Els plans han estat consensuats en la reunió celebrada el divendres dia 30 de juliol a les 10h amb els delegats, de prevenció de riscos laborals i salut, del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Almacelles i els regidors de RRHH, Sanitat i Benestar Social i Família.

Aquests plans preveuen una sèrie de mesures preventives (en matèria de prevenció de riscos i salut per als treballadors/treballadores i també usuaris del serveis públic) així com pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions del recinte municipal que caldrà fer efectives, i que són els següents:

1.- "PLA PROTOCOL OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 entre persones és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tos, esternuda o parla, a distàncies curtes. Una altra via de contagi és a través de les mans o els objectes o superfícies contaminats per aquestes secrecions. A les piscines, atesa la presència de desinfectant residual a l'aigua, garantint un correcte funcionament i manteniment de la instal·lació hauria de ser suficient per inactivar el virus. El risc principal a aquest tipus d'instal·lacions no és, per tant, l'aigua dels vasos, sinó que ve donat per la confluència de persones que comparteixen un mateix espai i serveis.

Per minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les piscines i a les instal·lacions adjuntes, i tenint en compte les restriccions i mesures d'higiene i de distanciament de seguretat determinades per a la nova etapa de represa, s'estableixen les següents indicacions per a les piscines d'ús públic. Aquests criteris poden ser modificats en funció de l'evolució de la pandèmia a cada territori.

Aquest pla recull les mesures i aspectes necessaris per a planificar el retorn, garantint la protecció de al salut dels treballadors alhora que evitant la propagació del virus.

El Pla s'ha dissenyat d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que en el seu article 15 estableix la prioritat d'evitar riscos i, en cas d'existència minimitzar-los.

Així mateix, en la seva elaboració, s'ha tingut en compte altres normatives com:

- Reial decret 8/2020, mitjançant el qual s'aproven mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19,

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan
13/07/2020	Secretaria Accidental
13/07/2020	Josep Ibarz Gilart
13/07/2020	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

- Recomanacions de tipus estratègic del grup d'experts de la Generalitat de Catalunya elaborades en el desenvolupament del Pla de Gestió de l'Epidèmia per SARS-CoV-2.
- L'estratègia d'actuació davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19,
- Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals front a l'exposició al coronavirus(SARs-Cov-2), de 8 d'abril, emès pel Ministeri de Sanitat.
- Altres normatives aprovades per les autoritats sanitàries El present document i la planificació de l'activitat preventiva que s'hi preveu s'adequarà en tot moment a les necessitats i instruccions que emeti l'autoritat sanitària.

1.ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Pla és aplicable a tots els treballadors/es de les piscines municipals d'Almacelles, sense perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar els departaments/serveis en relació amb col·lectius específics de treballadors/es.

2.OBJECTIUS

Aquest Pla té per objectiu assegurar la protecció de la salut dels treballadors/es de l'Ajuntament d'Almacelles en el recinte de les piscines, mitjançant la implantació de mesures que permetin reduir el risc d'exposició i contagi al Covid-19 -> Objectiu: Zero

3.ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

L'accés dels usuaris a les instal·lacions es realitzarà de forma que es tingui en compte l'aforament i respectant la possibilitat que dins les instal·lacions s'asseguri una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 metres. Aquestes mesures s'aplicaran

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació	https://simplifica.diputaciólleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat de laboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



AJUNTAMENT ALMACELLES

especialment a la zona de recepció, disposant d'elements de protecció si escau, vestidors i a tots els espais on pugui haver més densitat de persones.

Es completarà la informació amb cartells situats en llocs visibles de l'accés i dels diferents espais, en els quals s'indiqui l'aforament admès, els horaris, les normes d'ús i les recomanacions d'higiene per tal que el bany sigui segur i saludable, indicant el telèfon, adreça i/o web de contacte per poder fer qualsevol consulta, queixa, observació o suggeriment.

Es recomana dibuixar o col·locar bandes al terra de la recepció, i de la zona exterior d'accés si escau, per indicar la distància física interpersonal de seguretat (1,5 m) que esperen en el taulell i a la porta d'entrada.

Si la instal·lació ho permet, és adient s'utilitzarà accés d'entrada i una altre accés de sortida, per evitar al màxim els creuaments.

La venda d'entrades es limitaran a 500 persones de aforament (la venda i es farà via internet per una App estiu.almacelles.cat).

L'horari d'entrada al recinte serà de les 10:00h del matí fins a les 19:45h de la tarda.

INSTRUCCIONS GENERALS

Es dotarà el personal dels equips de protecció necessaris, que seran fonamentalment mascaretes i gel hidroalcohòlic.

Garantir el manteniment en els llocs de treball de la distància de seguretat entre persones de 1,5 metres.

Els treballadors que es consideren vulnerables són:

- malaltia cardiovascular (inclòs hipertensió
- malaltia pulmonar crònica
- diabetis
- insuficiència renal crònica
- immunodepressió
- càncer en tractament actiu
- malaltia hepàtica crònica severa

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde	Josep Ibarz Gilart	Signatura 2 de 2
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	---------	--------------------	------------------



- obesitat mòrbida
- embaràs
- majors de 60 anys

5. VIGÈNCIA I DIFUSIÓ

Aquest Pla entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directius de la l'autoritat sanitària. 2

2.- PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMACELLES

Es redacta el present Pla de Neteja i Desinfecció per a la seva obertura i funcionament de la Instal·lació de les Piscines de l'Ajuntament d'Almacelles.

Com a excepció d'aquest any 2020 i per a minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les piscines municipals públiques d'Almacelles, s'estableix unes instruccions/indicacions que es redacten en aquest Pla de Neteja i Desinfecció pel bon funcionament de la instal·lació.

- La neteja es farà amb detergents que tenen per objectiu eliminar la brutícia de les superfícies. La desinfecció té la finalitat d'eliminar els gèrmens i haurà d'anar precedida d'una neteja, perquè sinó la brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.
- Es netejarà amb detergent els lavabos, dutxes, vestidors, rentapeus i zones de trànsit dels banyistes, així com material auxiliar, mobiliari, baranes, poms de porta i tots els punts i zones on pugui haver contacte amb les persones.
Posteriorment, es desinfectaran les superfícies de neteja amb els productes desinfectants que s'utilitzin i que han d'estar inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, d'ús ambiental (desinfectants no destinats a l'aplicació directe a persones o animals, usats per

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde
Signatura 2 de 2							



AJUNTAMENT ALMACELLES

a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre amb productes de biocides autoritzats.

- Es podrà utilitzar també lleixiu al 0.1%, que es prepararà fent una dilució 1:50 d'un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua. Aquestes solucions de lleixius s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
- L'aplicació de vapor d'aigua, si és el cas, pot ser útil i eficaç per a algunes superfícies i articles. Diversos estudis han mostrat que els coronavirus s'inactiven a una temperatura de 56°C amb un temps d'exposició d'entre 52 i 90 minuts, a 65°C durant 7,5 minuts i, a partir de 70°C, alguns estudis mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts i altres amb exposicions de 30 minuts. L'aplicació del vapor d'aigua mitjançant "vaporetes" pot produir temperatures superiors 100°C a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor en sec també pot ser una opció.
- Els productes s'han d'utilitzar d'acord amb les especificacions del fabricant i les resolucions d'autorització i etiquetes dels productes. Cal disposar de les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que s'utilitzin.
- No es poden barrejar ni utilitzar a la vegada diferents productes, ja que es podrien alliberar gasos tòxics o generar reaccions químiques perilloses. Com a exemple, no es pot barrejar lleixiu amb productes desincrustants com el sulfamat, o utilitzar compostos d'amoniac amb cap altre producte. Tampoc es poden abocar als inodors o als lavabos si hi poden quedar restes d'altres productes.
- Per a la neteja i desinfecció s'utilitzarà material d'un sol ús o bé serà desinfectat després de la seva utilització.

FREQÜÈNCIA DE LA NETEJA/DESINFECCIÓ:

- Es netejarà i desinfectarà amb una freqüència recomanada de 2 cops al dia a les zones d'estada i de trànsit de banyistes com: vestidors, lavabos, taquilles, etc.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: 1f681a1fab24d47bcb2d13630136bb30001

Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	Alcalde
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	---------



A les superfícies de contacte freqüent amb les mans dels usuaris (poms de porta del vestidors i lavabos, aixetes, polsadors, baranes etc.), es recomana una neteja i desinfecció més freqüent.

La neteja dels lavabos s'ha d'intensificar en funció del seu ús, garantint sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos.

- Les papereres cal buidar-les freqüentment i netejar-les com a mínim 1 cop al dia.
- Al finalitzar cada torn cal realitzar una neteja de les zones comunes i, en cada torn, cal netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. Al final de la jornada es realitzarà una neteja de la instal·lació.

TRACTAMENT DE L'AIGUA DELS VASOS:

- Cal realitzar una neteja i desinfecció del circuit d'aigua calenta sanitària d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció i control de la legionel·losi.
En les piscines que s'hagi buidat el vas, s'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les parets i una revisió del sistema de tractament abans d'omplir de nou el vas.
- En les piscines que no s'hagi buidat el vas, cal portar a terme les actuacions oportunes per posar-les a règim i garantir una correcta qualitat de l'aigua.
És realitzaran els anàlisis de control de l'aigua de les piscines que confirmi el compliment dels paràmetres microbiològics i químics de l'annex I del Reial decret 742/2013 pel qual s'estableixen els criteris tècnic sanitaris de les piscines.
- Es recomana l'obertura seqüencial de les aixetes de dutxes, i de tots els circuits d'aigua, deixant córrer l'aigua per tal que es renovi tota.
- Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament descrites i registrades, tal com es fa habitualment i les operacions que es realitzin degut en aquest cas excepcional a la pandèmia de COVID-19 han de quedar degudament anotades i descrites als registres corresponents, com a

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>
Metadades Origen: Origen administració Estat de la obra: Original

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Josep Ibarz Gilart	13/07/2020	Alcalde
------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

“operacions davant la situació excepcional de tancament per alerta sanitària”, dins el document d’autocontrol de la instal·lació. “

Es proposa a la Junta de Govern:

PRIMER: Aprovar el pla de protocol obertura de les piscines municipals d’Almacelles.

SEGON: Aprovar el pla de neteja i desinfecció per a la instal·lació de les piscines municipals d’Almacelles.

TERCER: Fer avinent dels acords presos en relació als plans a tots/es els /les interessats/des.

Els reunits aproven la proposta

I sense cap més assumpte a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.15 hores del dia indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària accidental certifico.

LA SECRETÀRIA,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Signatura 1 de 2	Montse Gene Castan	13/07/2020	Secretaria Accidental	13/07/2020	Alcalde
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart				



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	1f681afab24d47bcb2d13630136bb30001
Uri de Validació	https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original