



AJUNTAMENT ALMACELLES

Expedient: 2018/953 (01.05.00) -Junta de govern local

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 21 D'AGOST DE 2018

ASSISTÈNCIA:

Alcalde: SR. JOSEP IBARZ GILART
Regidors: SRA. M^a LLUISA GRANERO MURGADES
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

El Vicesecretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30 h del dia indicat a l'encapçalament, sota la presidència del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d'Almacelles, amb l'assistència, dels regidors assenyalats més amunt i de la també regidora Maria Pilar Martínez Saura, i l'interventor Sr. Bordes, que son convidats per la Presidència, es procedeix a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, en la sala de Juntes de la primera planta.

I un cop constatat el quòrum mínim es dóna inici al debat dels punts de l'ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
2. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA CARME J. A. EXP.NÚM. 2018/937
3. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA ESTHER E. B. EXP.NÚM. 2018/940
4. SOL·LICITU AJUT ESTOMATOLOGIA XÈNIA V. Z. EXP.NÚM. 2018/941
5. SOL·LICITUD AJUT OFTALMOLOGIA JORDI P. C. EXP.NÚM. 2018/943
6. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA JORDI P. C. EXP.NÚM. 2018/944
7. DONAR COMPTE ENDÓS BENITO ARNÓ E HIJOS, SA EXP.NÚM. 2018/939
8. DONAR COMPTE ENDÓS BENITO ARNÓ E HIJOS, SA EXP.NÚM. 2018/946
9. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LLICÈNCIA EXP.NÚM.2018/718

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Vicesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

Vicesecretari

28/09/2018

Ramon Maria Cornellana Puignarnau

Signatura 1 de 2



AJUNTAMENT ALMACELLES

10. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/734
11. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/795
12. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/804
13. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/805
14. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/818
15. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/227
16. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/229
17. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX OBTENCIÓ LICÈNCIA EXP.NÚM.2018/455
18. PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA EN L'EXPEDIENT DE CANVI D'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA D'UNA ACTIVITAT EXP.NÚM. 2018/20

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

Es proposa l'aprovació de l'acta corresponent a la sessió ordinària de 16 d'agost de 2018.

Els reunits aproven la proposta.

2. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA CARME J. A. EXP.NÚM. 2018/937

RELACIÓ DE FETS

Vista la instància presentada per Carme J. A. amb registre d'entrada numero 2663/18, en la que sol·licita l'ajut per estomatologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles,

Vista la documentació aportada

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
--	------------	----------------	--	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

FONAMENTS DE DRET

Atès el que disposa l'article 63 de l'acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles vigent

PROPOSTA D'ACORD

Proposo que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 120,00€.
Els reunits aproven la proposta.

3. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA ESTHER E. B. EXP.NÚM. 2018/940

RELACIÓ DE FETS

Vista la instància presentada per Este E. B. amb registre d'entrada numero 3919/18, en la que sol·licita l'ajut per estomatologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles,

Vista la documentació aportada

FONAMENTS DE DRET

Atès el que disposa l'article 63 de l'acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles vigent

PROPOSTA D'ACORD

Proposo que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 137,00€.
Els reunits aproven la proposta.

4. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA XÈNIA V. Z. EXP.NÚM. 2018/941

RELACIÓ DE FETS

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputaciódeleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>

Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart 28/09/2018 Alcalde

Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau 28/09/2018 Vicesecretari



AJUNTAMENT ALMACELLES

Vista la instància presentada per Xènia V. Z. amb registre d'entrada numero 3874/18, en la que sol·licita l'ajut per estomatologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles,

Vista la documentació aportada

FONAMENTS DE DRET

Atès el que disposa l'article 63 de l'acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles vigent

PROPOSTA D'ACORD

Proposo que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 86,00€.
Els reunits aproven la proposta.

5. SOL·LICITUD AJUT OFTALMOLOGIA JORDI P. C. EXP.NÚM. 2018/943

RELACIÓ DE FETS

Vista la instància presentada per Jordi P. C. amb registre d'entrada numero 3563/18, en la que sol·licita l'ajut per oftalmologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles,

Vista la documentació aportada

FONAMENTS DE DRET

Atès el que disposa l'article 63 de l'acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles vigent

PROPOSTA D'ACORD

Proposo que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 91,42€.
Els reunits aproven la proposta.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	Signatura 2 de 2
Ramon Maria Cornellana Puignarnau	Josep Ibarz Gilart
28/09/2018	28/09/2018
Viscesecretari	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

6. SOL·LICITUD AJUT ESTOMATOLOGIA JORDI P. C. EXP.NÚM. 2018/944

Vista la instància presentada per Jordi P. C. amb registre d'entrada numero 2487/18, en la que sol·licita l'ajut per estomatologia segons acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles,

Vista la documentació aportada

FONAMENTS DE DRET

Atès el que disposa l'article 63 de l'acord de condicions de treball del personal empleat de l'ajuntament d'Almacelles vigent

PROPOSTA D'ACORD

Proposo que la Junta de govern acordi concedir-la per import de 50,00€.
Els reunits aproven la proposta.

7. DONAR COMPTE ENDÓS BENITO ARNO E HIJOS, SAU EXP.NÚM. 2018/939

Es dona compte de l'informe d'intervenció, de data 13 d'agost, que es transcriu a continuació:

Vist l'escrit presentat per BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, registre d'entrada 3884/2018, en què notifica l'endós de la factura núm. 18CT-146, de data 21-6-2018, per les obres "Pavimentació de camins municipals del terme d'Almacelles" per import de 134.664,23 euros, a BANKIA SAU, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Els contractistes podran cedir el seu dret de cobrament enfront de l'Ajuntament de conformitat amb l'establert a l'article 200 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInI=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau			
Signatura 2 de 2	28/09/2018	Josep Ibarz Gilart	



AJUNTAMENT ALMACELLES

Perquè la cessió del dret de cobrament sigui efectiva enfront de l'Ajuntament, serà requisit imprescindible la comunicació al mateix de l'acord de cessió entre el cedent i el cessionari. Aquesta comunicació es realitzarà amb la presentació de la sol·licitud d'endós de factures a l'Ajuntament, a la qual haurà d'adjuntar-se l'acceptació de l'endós per part de l'Entitat Bancària o Mercantil.

SEGON. Una vegada que l'Ajuntament hagi tingut coneixement de l'acord de cessió i sempre que aquest compleixi els requisits exigits, es procedirà a la presa de raó de l'endós per part d'aquesta Intervenció, i posterior tramitació fins a l'ordenació i realització del pagament mitjançant manament de pagament que haurà de ser expedit a favor del cessionari.

El contingut efectiu del dret de cobrament enfront de l'Ajuntament que es transmeti es contraurà, en tot cas, a la quantitat líquida resultant del reconeixement i liquidació de l'obligació econòmica corresponent al pagament del preu de què es tracti, amb les deduccions, reintegraments o descomptes que sigui procedent practicar.

TERCER. Vista la comunicació d'endós de la factura núm. 18CT-146 per les "Pavimentació de camins municipals del terme d'Almacelles" per import de 134.664,23 euros, el sol·licitant compleix amb els requisits exigits per a l'acceptació de l'endós de la referida factura, per la qual cosa, aquesta Intervenció informa favorablement aquest, procedint a la seva presa de raó en la comptabilitat municipal, fent constar que la present presa de raó d'aquesta transmissió no suposa reconeixement d'obligació ni fiscalització de conformitat. Caldrà donar compte a la Junta de Govern perquè en quedi assabentada i informar a la Tresoreria municipal, per a la correcta ordenació i realització del pagament a favor del cessionari.

Els reunits aproven la proposta.

8. DONAR COMPTE ENDÓS BENITO ARNO E HIJOS, SAU EXP.NÚM. 2018/946

Es dona compte de l'informe d'intervenció, de data 13 d'agost de 2018, que es transcriu a continuació:

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau					

Signatura 2 de 2



AJUNTAMENT ALMACELLES

INFORME D'INTERVENCIÓ

Vist l'escrit presentat per BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, registre d'entrada 3293/2018, en què notifica l'endós de la factura núm. 18CT-128, de data 31-5-2018, per les obres "Pavimentació de camins municipals del terme d'Almacelles" per import de 22.951,74 euros, a BANTIERRA, Caja Rural de Aragon, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Els contractistes podran cedir el seu dret de cobrament enfront de l'Ajuntament de conformitat amb l'establert a l'article 200 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Perquè la cessió del dret de cobrament sigui efectiva enfront de l'Ajuntament, serà requisit imprescindible la comunicació al mateix de l'acord de cessió entre el cedent i el cessionari. Aquesta comunicació es realitzarà amb la presentació de la sol·licitud d'endós de factures a l'Ajuntament, a la qual haurà d'adjuntar-se l'acceptació de l'endós per part de l'Entitat Bancària o Mercantil.

SEGON. Una vegada que l'Ajuntament hagi tingut coneixement de l'acord de cessió i sempre que aquest compleixi els requisits exigits, es procedirà a la presa de raó de l'endós per part d'aquesta Intervenció, i posterior tramitació fins a l'ordenació i realització del pagament mitjançant manament de pagament que haurà de ser expedit a favor del cessionari.

El contingut efectiu del dret de cobrament enfront de l'Ajuntament que es transmeti es contraurà, en tot cas, a la quantitat líquida resultant del reconeixement i liquidació de l'obligació econòmica corresponent al pagament del preu de què es tracti, amb les deduccions, reintegraments o descomptes que sigui procedent practicar.

TERCER. Vista la comunicació d'endós de la factura núm. 18CT-128 per les obres "Pavimentació de camins municipals del terme d'Almacelles" per import de

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>

28/09/2018 Alcalde

28/09/2018 Josep Ibarz Gilart

28/09/2018 Viscesecretari

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau
Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart



AJUNTAMENT ALMACELLES

22.951,74 euros, el sol·licitant compleix amb els requisits exigits per a l'acceptació de l'endós de la referida factura, per la qual cosa, aquesta Intervenció informa favorablement aquest, procedint a la seva presa de raó en la comptabilitat municipal, fent constar que la present presa de raó d'aquesta transmissió no suposa reconeixement d'obligació ni fiscalització de conformitat. Caldrà donar compte a la Junta de Govern perquè en quedi assabentada i informar a la Tresoreria municipal, per a la correcta ordenació i realització del pagament a favor del cessionari.
Els reunits aproven la proposta.

9. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/718

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** MARIA LLUÏSA M. A.
- Ubicació:** CARRER SANT ANTONI, 46
- Detall de l'obra:** CANVIAR 4 FINESTRES DE LA FAÇANA
- Pressupost:** 1.828,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

10. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/734

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** MIGUEL G. L.
- Ubicació:** CARRETERA DE SUCS, 100 1R.1A.
- Detall de l'obra:** SUBSTITUCIÓ APLACAT CERÀMIC CUINA

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce333d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Vicesecretari	Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
--	------------	---------------	--	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

Pressupost: 1.385,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

11. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/795

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** MARIA LLUÏSA F. C.
- Ubicació:** TRAVESSIA SANT ROC, 5
- Detall de l'obra:** REPARACIÓ DESAGÜES BANY
- Pressupost:** 825,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

12. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/804

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** MANUEL M. L.
- Ubicació:** AVINGUDA DIPUTACIÓ, 32 3R.2A.
- Detall de l'obra:** CANVIAR APARELLS SANITARIS BANYS
- Pressupost:** 1.279,11 €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

13. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/805

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau			Josep Ibarz Gilart		



AJUNTAMENT ALMACELLES

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** JAVIER C. M.
- Ubicació:** TRAVESSIA SANT ROC, 5
- Detall de l'obra:** CANVIAR PAVIMENT DE LA TERRASSA
- Pressupost:** 1.078,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

14. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/818

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** MARIA ROSA V. V.
- Ubicació:** CARRER ESTACIÓ, 57
- Detall de l'obra:** ENRAJOLAR CUINES DELS HABITATGES SITUATS EN EL CARRER ESTACIÓ, 59 1R.1A. I 1R.2A.
- Pressupost:** 2.421,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

15. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/227

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

- Titular:** BEGOÑA C. O.
- Ubicació:** CARRER BASSA BONA, 46 2N.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Signatura 1 de 2	Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
------------------	-----------------------------------	------------	----------------	------------------	--------------------	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

Detall de l'obra: REFORMA DE LA CUINA I CANVIAR 4 FINESTRES I 2 BALCONERES

Pressupost: 9.860,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

16. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/229

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

Titular: MONTSE A. T.

Ubicació: CARRER BERTOMEU BLANCH, 16

Detall de l'obra: EXTRACCIÓ SOSTRE CANYÍS, COL·LOCACIÓ SOSTREDE PLADUR I ARREBOSSAR PARETS DEL MAGATZEM

Pressupost: 850,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

17. COMUNICACIÓ URBANÍSTICA QUE NO REQUEREIX LA OBTENCIÓ DE L·LICÈNCIA EXP.2018/455

Es dóna compte dels expedients urbanístics en règim de comunicació que han tingut entrada en aquest Ajuntament, tots els quals han estat informats favorablement per part dels Serveis tècnics i de Vicesecretaria, per tal d'assabentar als reunits:

Titular: MONTSE A. T.

Ubicació: CARRER BERTOMEU BLANCH, 16

Detall de l'obra: CANVIAR 80 M2 DE TEULA PER PANELL SANDWICH ACABAT TEULA

Pressupost: 770,- €

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2



AJUNTAMENT ALMACELLES

18. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA EN L'EXPEDIENT DE CANVI D'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA D'UNA ACTIVITAT. EXP.NÚM. 2018/20.

I.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de juliol de 2018, es va resoldre donar-se per assabentats i fer seva la proposta de Secretaria de l'expedient de referència de resolució provisional del mateix amb el següent contingut:

En relació amb l'expedient de referència iniciat mitjançant sol·licitud de tercer de canvi d'orientació productiva de cycle tancat porcí a transició i engreix de la granja Josep M. P., amb marca oficial 0380DP, Annex II, al terme municipal d'Almacelles, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Les dades de l'expedient son les següents:

• Titular:	JOSEP MARIA P. P.
• NIF titular:	40885889P
• Adreça establiment:	Polígon 5 Parcel·la 41 i 343 25100 – Almacelles (el Segrià) UTM (ETRS89): 285.856, 4.625.971
• Activitat:	Explotació porcina de transició i engreix
• Tipus expedient:	Canvi d'orientació que comporta un canvi de l'annex I a l'annex II Expedient núm. 001/2018 Expedient gestor núm. 20/2018
• Classificació Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i modificacions posterior.	Annex II 11.1.i Places per a una o més espècies d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
--	------------	----------------	--	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

	les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).
• Antecedents:	<ul style="list-style-type: none">- Autorització ambiental LA20020052. Resolució de 15/02/2006. Titular: Josep Maria Pujol Puyané.- Canvi no substancial LA20080086 (OGAU). Resolució de data: 29/08/2008. Autorització per a 285 truges amb garrins fins deslletament, 890 garrins de cria, 35 truges de reposició i 2.044 porcs d'engreix.- Resolució del Departament de Medi Ambient de confirmació del pronunciament favorable sense incidències sobre el medi ambient de data 19/07/2010 sobre el control periòdic realitzat per l'EAC SOLID QM SL en data 21/01/2010 (CP núm. CLA 1000027).- Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 25/06/2012 de presentació del darrer control periòdic favorable sense incidències sobre el medi ambient per l'EAC SOLID QM SL en data 18/06/2012 (CP núm. L2CP12021).

SEGON. En data 26/11/2017 el Sr. Josep Maria P. P. presenta el projecte de canvi d'orientació productiva de cicle tancat porcí a transició i engreix de la granja amb marca oficial 0380DP d'Almacelles

TERCER. Consta en l'expedient informe favorable del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes emès pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en data 18/09/2017.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau			Josep Ibarz Gilart		



AJUNTAMENT ALMACELLES

QUART. En data en data 12/01/2018 se sol·licità informe integrat al Consell Comarcal del Segrià.

CINQUÈ. Se sotmet l'expedient a informació pública mitjançant publicació d'edictes al BOP (núm. 12, de 17/01/2018), així mateix es complí amb el requeriment de l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, mitjançant exposició veïnal pel termini legalment establert.

SISÈ. En data 27/03/2018 se sol·licità informe de distàncies de l'explotació porcina al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el resultat de innecessarietat d'emissió d'informe, comunicada a l'Ajuntament en data 05/06/2018.

SETÈ. En data 06/06/2018 s'emet certificat favorable sobre la compatibilitat de l'ús de l'activitat proposada amb el POUM.

VUITÈ. En data 25/06/2018 s'emet el certificat sobre l'exposició pública i veïnal del projecte on es fa constar que no s'ha presentat cap al·legació contra el mateix.

NOVÈ. En data 4 de juliol de 2018, notificat a aquest Ajuntament en data 10/07/2018, l'OTAC emet informe integrat en relació a l'avaluació ambiental d'afectació al medi, d'acord amb el què es dirà.

FONAMENTS DE DRET

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— *La Llei 20/2009*, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats:

D'acord amb l'article 45 de la Llei de 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i a la vista de l'informe integrat de l'òrgan

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.dipulda.cat/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
--	------------	----------------	--	------------	---------



AJUNTAMENT ALMACELLES

tècnic ambiental comarcal de data 20 d'abril de 2017; s'elabora la proposta de resolució provisional.

D'acord amb l'article 46 de la Llei de 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquesta proposta de resolució provisional s'ha d'informar les parts interessades perquè en el termini de quinze dies puguin presentar al·legacions.

Finit el termini de 15 dies sense haver presentat al·legacions es podrà elaborar la proposta de resolució definitiva que s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució.

— El Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, en tot allò que no contradigui a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats en virtut del que es disposa en la seva Disposició Final Primera, fins que no es produeixi un desenvolupament reglamentari d'aquesta Llei.

— El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.

— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

— L'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En atenció a tot el que s'ha dit, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Resolució d'Alcaldia de conformitat amb l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per això, de conformitat amb allò establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, segons l'article 59.3 de la Llei 20/2009, i atenent a la Resolució de 15 de febrer de 2006, per la qual s'atorga autorització ambiental al projecte (LA20020052) i a la Resolució de 29

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.dipulda.cat/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

28/09/2018 Alcalde

28/09/2018 Josep Ibarz Gilart

28/09/2018 Viscesecretari

28/09/2018 Ramon Maria Cornellana Puignarnau

28/09/2018





AJUNTAMENT ALMACELLES

d'agost de 2008, de canvi no substancial (LA20080086), a la documentació aportada pel sol·licitant, i als nous informes obtinguts del canvi d'orientació, la que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL

"PRIMER. Estimar la petició del Sr. Josep Maria P. P. i autoritzar el canvi de títol habilitant a llicència ambiental i atorgar la llicència ambiental pel *Projecte de canvi d'orientació productiva de cicle tancat porcí a transició i engreix de la granja Josep Maria Pujol amb marca oficial 0380DP, Annex II*, al terme municipal d'Almacelles per assolir una capacitat final de 2.700 garrins i 2.500 porcs d'engreix a l'explotació ramadera situada a la parcel·la 41 del polígon 5, condicionada al compliment de les mesures proposades per l'Òrgan Tècnic Ambiental comarcal (OTAC) en el seu informe, i que són les que seguidament es dirà, sens perjudici dels requeriments i condicions exigibles a l'establiment d'acord amb la normativa de competència de l'administració local, i en especial en relació amb els aspectes relacionats amb la contaminació acústica i abocament d'aigües residuals:

CONDICIONANTS DE FUNCIONAMENT:

1. Abocament d'aigües residuals:

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.

2. Producció i gestió de residus:

a) Per als residus agroquímics i zoonosanitaris:

- l'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà, en recipients tancats;
- el temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus perillosos no superarà els sis mesos;
- la gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.

b) Per als animals morts:

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.dipulda.cat/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

28/09/2018 Alcalde

Josep Ibarz Gilart

28/09/2018 Vicesecretari

Ramon Maria Cornellana Puignarnau

28/09/2018

Signatura 1 de 2
Ramon Maria Cornellana Puignarnau

Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart





AJUNTAMENT ALMACELLES

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.

3.Olors:

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

4.Dejeccions ramaderes:

a) L'explotació agrària resultant després de l'ampliació de la capacitat de bestiar de l'explotació 0380DP ha de mantenir la qualificació d'Explotació Agrària Prioritària.

b) El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

c) En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atènyer-se al que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l'article 21 del Decret 136/2009.

d) Capacitat de bestiar:

Marc a oficia	Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar Existent (1)	Capacit at de bestiar	% reducci ó N per dieta	Volum de purins (m ³ /an	Generac ió de nitrogen (kg
---------------------	------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

Signatura 2 de 2
Josep Ibarz Gilart
28/09/2018 Alcalde

Signatura 1 de 2
Ramon Maria Cornellana
Puignarnau
28/09/2018 Vicesecretari





AJUNTAMENT ALMACELLES

I	/ Registre d'Explotacio ns Ramaderes	final	accepta da	y)	N/(any)
	Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)	285	0	-	-
038 DP	Truja de reposició	35	0	-	-
	Garrins de 6-20 kg	890	2.700	12	1.107 2.827
	Porc d'enceball (20-100 kg)	2.044	2.500	33	5.375 12.144

(1) – Capacitat de bestiar existent en data 04/08/09 d'acord amb el que disposa la disposició transitòria quarta

La capacitat de bestiar del pla difereix de la que actualment consta en el Registre d'explotacions ramaderes del DARP. Per tal d'actualitzar aquest Registre, el titular ha de presentar la llicència ambiental, juntament amb l'informe del control inicial, davant l'oficina comarcal corresponent en el termini de 15 dies des de la realització d'aquest control.

e) Reducció de nitrogen per alimentació:

L'explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAR/506/2010, de 2 de novembre, que suposa una reducció del 33% del nitrogen generat, d'acord amb la resolució del director general d'Agricultura i Ramaderia de data 5 de març de 2016 emesa a Corporación Alimentaria Guissona, SA.

Els percentatges de proteïna bruta màxims dels pinsos subministrats no han d'ultrapassar en cap cas els de la taula següent. Pel que fa a les quantitats consumides de pinso seran les que s'indiquen a la taula següent:

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart



Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum indicatiu de pinso (kg/plaça i cicle)
237	16,74	20
557	15,90	100
556	15,87	85
Consum indicatiu total		205

Per als porcs d'engreix, el titular ha de portar un registre (anotació) de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com portar un registre (anotació) del nombre d'animals engreixats en cada cicle.

Ahora, l'explotació segueix una alimentació dels garrins segons el nivell 2 descrit a l'annex 2 del Decret 136/2009, que suposa una reducció del 12% del nitrogen generat.

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert al Decret 136/2009, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals. En el cas de porcs d'engreix, la persona titular de l'explotació ramadera ha de portar un registre del nombre de porcs engreixats, el pes mitjà a l'inici de l'engreix, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de pinso, d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de l'Ordre AAM/312/2014.

Per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no ha de superar el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació que el ramader s'ha compromès a seguir en el pla de dejeccions ramaderes, amb una tolerància màxima del 15%. D'altra banda, la quantitat total de pinso consumida per porc no ha de superar el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació que el ramader s'ha compromès a seguir en el pla de dejeccions ramaderes, amb una tolerància màxima del 5%.

f) Capacitat d'emmagatzematge:

Marca	Tipus de	Capacitat	Capacitat d'emmagatzematge
-------	----------	-----------	----------------------------

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat





AJUNTAMENT ALMACELLES

Oficial	dejeccions	d'emmagatzematge disponible (m³)	per al bestiar Registre d'Explotacions	per al bestiar final (ampliació)
038 DP	PURÍ	5.870	2.100	2.161

L'explotació haurà de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària indicada en el moment de l'entrada en funcionament de l'ampliació prevista.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

<http://territori.gencat.cat/ca/inici> > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats > Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d'actuació de les entitats col·laboradores > [Protocols específics d'actuació](#)

Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreiximent.

g) Aplicació agrícola:

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

En zona vulnerable, les èpoques d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s'indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als articles 9 i 10 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.dipulda.celrada.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau			Josep Ibarz Gilart		



AJUNTAMENT ALMACELLES

En l'aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d'incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l'aplicació de fertilitzants a l'entorn de captacions d'aigua subterrània destinada a consum humà derivades de l'article 32 del mateix Decret.

En l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i registre d'aquestes dades que no en permeti la modificació. D'acord amb l'Ordre AAM/312/2014, aquesta obligació és exigible a partir del 24 d'octubre del 2015 en zones vulnerables.

h) Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes:

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'article 22.1 del Decret 136/2009. A la pàgina web

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_impresos_model

es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper o en suport informàtic.

5. Afecció al medi edàfic i hídic:

a) Per evitar afeccions al medi edàfic i hídic, l'explotació ha de gestionar les dejeccions d'acord amb el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de que disposa. Caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

b) Les aigües residuals s'hauran de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.

c) Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).

d) La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2



AJUNTAMENT ALMACELLES

- e) S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- f) En cas que l'explotació s'abasteixi d'aigua de fonts pròpies del pou, caldrà disposar de la corresponent autorització d'aprofitament d'aigües subterrànies per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol. Aquesta autorització haurà d'estar vigent i a nom del titular de l'explotació.

6. Contaminació acústica:

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

7. Sanitat animal:

- a) Les construccions, les instal·lacions i els equipaments han de possibilitar en tot moment la neteja, desinfecció, desinsectació, desratització, i en cas necessari, desparasitació i han d'estar construïts amb materials que no siguin perjudicials per als animals.
- b) Totes les dependències han de disposar d'aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per facilitar-ne la neteja.
- c) El plaguicides, els productes zosanitaris i els medicaments s'han d'emmagatzemar correctament separats de manera que no puguin tenir contacte amb els pinsos i estiguin adequadament ventilats.
- d) L'explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig dels animals, fixos o mòbils, dissenyats per facilitar l'activitat de l'explotació i els actuacions sanitàries.
- e) Els sistemes de càrrega i descàrrega dels animals han de ser adequats a les espècies animals que s'hi allotgin. Sempre que sigui possible, l'explotació ha

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Signatura 1 de 2	Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
------------------	-----------------------------------	------------	----------------	------------------	--------------------	------------	---------





AJUNTAMENT ALMACELLES

d'estar dissenyada per tal que les operacions de càrrega i descàrrega d'animals i pinsos es facin des de fora de l'explotació, mitjançant molls de càrrega/descàrrega o similars.

f) L'explotació s'ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l'exterior i que permeti un control eficaç d'entrades i sortides de vehicles i persones, mitjançant un tancat perimetral de tela metàl·lica o bé mur de formigó o paret d'una alçada mínima de 1,5 metres a comptar a partir de terra i ha d'estar fixada de manera inamovible en la seva base de manera que protegeixi de l'entrada de possibles animals indesitjables.

g) L'explotació ha de disposar d'un espai amb capacitat suficient o d'altres mitjans adequats per a l'aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d'estar malalts, en cas que sigui necessari.

h) L'explotació ha de disposar d'una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i de calçat.

i) Disposar de prediluvis o qualsevol altre sistema equivalent eficaç per a la neteja i desinfecció del calçat a l'entrada de cada nau.

j) L'explotació ha de disposar d'un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos de l'explotació.

k) Disposar de sistemes per reduir o controlar l'entrada d'ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a les instal·lacions.

l) L'explotació ha d'estar dissenyada perquè les operacions de recollida dels animals morts es realitzi des de l'exterior de la tanca de l'explotació, llevat que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permeti.

m) Compliment del Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, i allò establert al RD 348/2000, de 10 de març, pel que s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, i al Reial Decret 1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

n) Cal que es respectin les distàncies als límits de les parcel·les veïnes, als camins i a altres construccions o infraestructures que determina la normativa urbanística de planejament vigent al municipi, així com les servituds que puguin existir.

8. Prevenció de la contaminació lumínica:

Compliment de la normativa vigent Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, Decret

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInI=003>

Signatura 1 de 2	Ramon Maria Cornellana Puignarnau
Signatura 2 de 2	Josep Ibarz Gilart
28/09/2018	Viscesecretari
28/09/2018	Alcalde





AJUNTAMENT ALMACELLES

190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-EA-01 a ITC-EA-07, especialment en allò que estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.

D'acord amb l'esmentada Llei 6/2001, de 31 de maig, la il·luminació exterior de l'activitat ha de romandre apagada quan no sigui necessària, excepte en els casos previstos per l'art. 8.1 de l'esmentada Llei 6/2001, de 31 de maig, que han d'estar degudament justificats.

Les làmpades han de ser de tipus I o II (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex I del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K). Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.

El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%. En el cas d'instal·lacions que funcionen només en horari de vespre ha de ser com a màxim del 5%.

9. Prevenció d'incendis forestals:

Segons la situació de la granja sobre mapes de cartografia temàtica es comprova que si be es troba situada a menys de 500 m de la superfície forestal, la baixa continuïtat forestal existent fa considerar que no hagi d'adoptar mesures de Prevenció d'incendis forestals, si bé que cal recordar les següents condicions que ha d'atendre, en compliment del Decret 64/1995, de 7 de març:

a) Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspises hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001

Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart





AJUNTAMENT ALMACELLES

b) Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals forestals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la Comarca, que donaran tràmit a la mateixa, i si s'escau, l'activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s'establirà les dates de l'autorització i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

c) Dins del període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a l'obligació de comunicació als òrgans previstos per l'esmentada Ordre, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.

10.Llicències d'obres associades a l'activitat

No s'ha tramitat llicència d'obres en el projecte atès que no se'n realitzen.

Atenent al Pla Territorial de Ponent s'ha de donar compliment a l'article 2.14. Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts, que en el seu punt 3 especifica que:

"...Els municipis hauran de vetllar que les edificacions o usos existents implantats il·legalment, pels quals hagi prescrit l'acció de reposició, minimitzin els seus impactes.

No s'admetran ampliacions d'aquestes edificacions ni intensificació o substitució de les activitats."

En aquest cas no s'ha realitzat la legalització de les edificacions existents, atenent a la consulta realitzada al departament de Territori i Sostenibilitat on s'especifica que es tracta d'una menor incidència.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Viscesecretari
Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde



AJUNTAMENT ALMACELLES

SEGON.- Atenent a la seva classificació a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, caldrà efectuar un **control inicial de caràcter mediambiental previ a la posada en funcionament del canvi d'orientació de l'activitat**, així com els corresponents **controls periòdics cada sis anys**.

Els controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

En general s'hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions establertes en aquest informe, i en particular s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:

- Del vector residus

- disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d'assegurança per la recollida i tractament dels animals morts que garanteixi la cobertura de la totalitat dels animals existents a l'explotació;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus zoonosanitaris i d'animals morts, són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- la correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc)

- Del vector aigua

- Les aigües pluvials no han d'entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- Les aigües residuals s'ha de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.
- Capacitat dels dipòsits d'emmagatzematge de purins i femer.

- De les dejeccions ramaderes

- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	Signatura 2 de 2	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau			Josep Ibarz Gilart		



AJUNTAMENT ALMACELLES

b) El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes ha d'estar degudament complimentat.

c) Atès que l'explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/2009, cal comprovar el següent:

- Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.
- Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %.
- Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %.
- En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits.
- El titular de l'explotació porta l'anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com l'anotació del nombre d'animals engreixats en cada cicle (nombre d'animals entrats i sortits).

L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

II.- En data 19 de juliol de 2018 es va notificar aquesta resolució provisional, d'acord amb l'article 46 de la Llei de 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, als interessats i a la resta d'organismes que han intervingut en l'expedient, si s'escau, atorgant-los un tràmit d'audiència de

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació: <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart





AJUNTAMENT ALMACELLES

quinze dies per tal que poguessin formular les al·legacions que consideressin pertinents.

Atès que en el termini concedit no s'ha formulat cap al·legació, la proposta de resolució provisional resulta definitiva automàticament. És per això que l'elevo a la Junta de Govern a fi que emeti la resolució definitiva aprovant l'expedient.

III.- Aquesta resolució caldrà notificar-la als interessats als efectes oportuns.

IV. Igualment caldrà comunicar la resolució definitiva als Òrgans del Departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius i es donarà a la resolució definitiva, la publicitat legal escaient.

Malgrat això el Sr Alcalde resoldrà el que consideri més adient.
Els reunits aproven la proposta.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.

Els reunits es donen per assabentats.

A proposta de la Regidora de Cultura, Sra. M. Lluïsa Granero, s'acorda ajornar el curs de monitors de lleure per no cobrir el nombre mínim de participants.

A proposta de la Regidora de Medi Ambient, Sra. Pilar Martinez, s'inclou per urgència i s'acorda adquirir 14 contenidors de fracció orgànica a l'empresa Ros Roca, per import de 534,80 € més IVA, per ser l'oferta més avantatjosa, de les quatre presentades, segons es constata en l'informe d'intervenció que és favorable a aquesta proposta.

Els reunits aproven la proposta.

Així mateix s'inclou per urgència l'aprovació del Plec de Clàusules Tècniques i Administratives per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, per

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInI=003>



Signatura 1 de 2	28/09/2018	Viscesecretari	28/09/2018	Alcalde
Ramon Maria Cornellana Puignarnau				Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2



AJUNTAMENT ALMACELLES

import de 300.000,- €, amb l'objectiu de finançar les inversions del pressupost vigent per un termini de 10 anys.

Els reunits acorden iniciar la contractació i demanar a les entitats bancàries la presentació d'ofertes.

I sense cap més assumpte a tractar s'aixeca la sessió essent les 20 hores del dia indicat a l'encapçalament, la qual cosa com a vicesecretari certifico.

EI VICESECRETARI,

**VIST I PLAU
L'ALCALDE,**

Plaça de la Vila, 1 - 25100 ALMACELLES Telèfon 973 74 12 12 Fax 973 74 05 32
www.almacelles.cat ajuntament@almacelles.cat



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació ce5fd467b40741ce833d57ba8536bde5001
Uri de Validació <https://simplifica.diputacioleida.es/validador/verificadorfirma.aspx?NodeAbsisInt=003>

Signatura 1 de 2 Ramon Maria Cornellana Puignarnau	28/09/2018	Vicesecretari	Signatura 2 de 2 Josep Ibarz Gilart	28/09/2018	Alcalde
--	------------	---------------	--	------------	---------