

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Mandat: 2023-2027
Sessió núm.: 3
Data: 26 de gener de 2024
Hora: 13:02h
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: 1^a
Lloc: Sala de reunions del SIGMA

Hi assisteixen:

Santi Reixach Garriga, President
Jordi Cargol Cros, vocal
Isaac Crivillés Garcia, vocal

Hi assisteixen en veu i sense vot:

Sr. Josep Guix Feixas, com a representant del grup Candidatura de Progrés (14:02h)
Sr. David Llongarriu Reixach, director del SIGMA

Secretària: Sra. Eva Ortiz Tudela

Excusen la seva assistència:

Sr. Josep Berga Vayreda, vocal
Sr. Marc Puig i Bosch, com a representant del grup ELPH
Sra. Sílvia Pagès Serarols, com a representant d'AMUNT
Sr. Sergi Martí i Arau, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa
Sra. Anna Morell Arimany, Interventora

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Havent comprovat per part de la secretària el quòrum mínim suficient per constituir la sessió, la presidència la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió de data 24 de novembre de 2023.

L'acta és aprovada per unanimitat.

2. DECRETS A DONAR COMPTE

El president dona compte dels següents Decrets:

- Decret de data 18/12/23, relatiu a l'adjudicació del contracte del subministrament de plaques preparades per microbiologia per la determinació de Legionella en aigua pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa

“Antecedents

En data 26 d'octubre de 2023, la Junta de Govern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, va aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament de plaques preparades per microbiologia per la determinació de Legionella en aigua pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb únic licitador, així com els plecs de clàusules que havien de regir-ne la licitació i l'obertura de la licitació.

En data 3 de novembre de 2023, es va convidar a participar a la licitació de l'esmentat contracte administratiu a l'empresa Biomerieux España, SAU, amb NIF A28664589, a raó de ser el distribuïdor EXCLUSIU a Espanya pel subministrament de les plaques preparades per la determinació de la Legionella en aigua que requereix el laboratori.

Dins el termini de presentació d'ofertes, que finalitzava el dia 17 de novembre de 2023, s'ha presentat, segons consta en el “certificat de l'eina sobre digital”, la següent oferta:

- Biomerieux España, SAU amb NIF A28664589 (ID Registre: E2023000641; Data i hora: 17/11/2023 a les 10:35)

En data 23 de novembre de 2023, es va valorar la documentació administrativa presentada pel licitador en el termini conferit, a efectes de declarar-ne la seva admissió o exclusió per finalment proposar una adjudicació a l'òrgan de contractació un cop avaluada la proposició econòmica.

Un cop analitzada l'oferta presentada, la persona responsable del contracte ha formulat la proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Biomerieux España, SAU.

En data 29 de novembre de 2023, es va enviar el requeriment previ a l'adjudicació a la licitadora, i aquesta l'ha respost correctament dins el termini conferit, per la qual cosa es proposa adjudicar el contracte.

La interventora ha informat que en tractar-se d'una despesa que es tramita de forma anticipada, ja que l'execució s'inicia a l'exercici següent, aquesta quedarà sotmesa a l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

Fonaments de dret

Articles 156 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Clàusula 18 del PCAP.

Article 13.e) dels Estatuts del Consorci SIGMA.

Article 29 a) i 39 c) del Reglament Intern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA

Per tot l'anterior

Decreto:

1. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
2. Adjudicar el contracte del subministrament de plaques preparades per microbiologia per la determinació de Legionella en aigua pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb únic licitador a l'empresa Biomerieux España, SAU, amb NIF A28664589, pel preu de vint-i-vuit mil sis-cents divuit euros amb noranta-dos cèntims (28.618,92€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 23.652,00€ de pressupost net i 4.966,92€ en concepte d'IVA calculat al 21%.

L'adjudicació es realitza d'acord amb les condicions establertes als plecs que hagin regit la licitació i d'acord amb l'oferta presentada per l'adjudicatari.

La durada del contracte és de d'un any a partir de l'1 de gener de 2024, i es preveu la modificació del contracte de conformitat amb l'article 204 LCSP. No se'n preveu la pròrroga

3. Determinar que en tractar-se d'una despesa que es tramita de forma anticipada, ja que l'execució s'inicia a l'exercici següent, aquesta quedarà sotmesa a l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
4. Requerir a l'empresa adjudicatària del contracte per tal que, dins el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació d'aquests acords als diferents licitadors i la seva publicació al perfil del contractant, formalitzi el corresponent contracte administratiu, sempre en cas que durant aquest termini no es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
5. Donar compte de l'acord a la propera sessió de Junta de Govern que es celebri.

Comunicació

1. Notificar aquests acords a l'empresa licitadora.

Publicitat

1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes."

3. PROPOSTES D'APROVACIÓ

El president sotmet a aprovació la següent proposta la qual és aprovada per unanimitat:

**PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA QUARTA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL LOT 3
"CALIBRACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU SONDA DE TEMPERATURA,
SONDA D'HUMITAT I SONÒMETRE" DEL CONTRACTE DE SERVEI PEL
MANTENIMENT PREVENTIU I/O CALIBRACIÓ D'EQUIPS DEL LABORATORI
POLIVALENT DE LA GARROTXA. EXPEDIENT X2023000163**

"Antecedents

En data 5 de febrer de 2020, el Consorci SIGMA, mitjançant decret de la presidència, va adjudicar el Lot 3: "Calibració i manteniment preventiu sonda de temperatura, sonda d'humitat i sonòmetre" del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a l'empresa LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S,A, per un preu de 746,40€ més 156,74€ corresponents a l'IVA. En data 12 de febrer de 2020 l'empresa va registrar d'entrada (E/000091-2020) l'acceptació corresponent.

La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte preveu que: "La durada del contracte serà d'un any des de la seva formalització. El servei es prestarà d'acord amb els diferents terminis de preparació, execució i justificació final establerts al PPT. Podrà existir 4 pròrrogues d'un any, sempre que les característiques del servei romanguin inalterables durant el període de duració d'aquesta. La pròrroga podrà ser acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresa adjudicatària sempre que se li notifiqui el preavis de la pròrroga almenys amb dos mesos d'antelació al termini de finalització del contracte o pròrroga en vigor. En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts."

En data 6 de novembre de 2020 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la primera pròrroga, per un any més, a partir del 12 de febrer de 2021.

En data 29 d'octubre de 2021 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la segona pròrroga, per un any més, a partir del 12 de febrer de 2022.

En data 3 de febrer de 2023 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la tercera pròrroga, per un any més, a partir del 12 de febrer de 2023.

En data 11 de desembre de 2023 s'ha efectuat el preavis a l'adjudicatari per a prorrogar el contracte per un any més.

Consta a l'expedient l'informe del tècnic responsable del servei en el qual manifesta la conformitat de prorrogar per un any més el contracte del lot 3 "Calibració i Manteniment preventiu sonda de temperatura, sonda d'humitat i sonòmetre" del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, a l'empresa LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S,A, tenint en compte que ha complert de manera satisfactòria les obligacions previstes en el contracte i s'ha tramitat el preavis corresponent.

Consta a l'expedient l'informe preceptiu de secretaria i en la partida pressupostària "Estudis i treballs tècnics" 2024 01 920 22706 s'hi disposa de consignació suficient.

Fonaments de dret

Articles 29 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per a la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Article 23 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clàusula 9 del Plec de clàusules economico-administratives particulars que regeixen el contracte administratiu.

Article 13 e) dels Estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Article 39 c) del Reglament Intern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Per tot l'anterior,

Es presenta la següent

Proposta d'acords:

- 1. Aprovar la quarta i última pròrroga del lot 3: "Calibració i manteniment preventiu sonda de temperatura, sonda d'humitat i sonòmetre" del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa" (Exp. 2019/87), a l'empresa LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S,A, a partir del 12 de febrer de 2024.*
- 2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Estudis i treballs tècnics" 2024 01 920 22706, de l'exercici 2024.*
- 3. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària per fer efectius els acords esmentats.*

Publicitat

- 1. Publicar aquests acords a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya*

Comunicació

- 1. Notificar aquests acords a l'empresa adjudicatària."*

El president sotmet a aprovació la següent proposta la qual és aprovada per unanimitat:

PROPOSTAD'APROVACIÓ DE LA QUARTA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL LOT 4 "CALIBRACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU AUTOCLAU" DEL CONTRACTE DE SERVEI PEL MANTENIMENT PREVENTIU I/O CALIBRACIÓ D'EQUIPS DEL LABORATORI POLIVALENT DE LA GARROTXA

"Antecedents

En data 5 de febrer de 2020, el Consorci SIGMA, mitjançant decret de la presidència, va adjudicar el Lot 4: "Calibració i manteniment preventiu autoclau" del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a l'empresa J.TOURON, S.A, per un preu de 1.310,00€ més 275,10€ corresponents a l'IVA. En data 13 de febrer de 2020 l'empresa va registrar d'entrada (E/000093-2020) l'acceptació corresponent.

La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte preveu que: "La durada del contracte serà d'un any des de la seva formalització. El servei es prestarà d'acord amb els diferents terminis de preparació, execució i justificació final establerts al PPT. Podrà existir 4 pròrrogues d'un any, sempre que les característiques del servei romanguin inalterables durant el període de duració d'aquesta. La pròrroga podrà ser acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresa adjudicatària sempre que se li notifiqui el preavís de la pròrroga almenys amb dos mesos d'antelació al termini de finalització del contracte o pròrroga en vigor. En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts."

En data 6 de novembre de 2020 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la primera pròrroga, per un any més, a partir del 13 de febrer de 2021.

En data 29 d'octubre de 2021 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la segona pròrroga, per un any més, a partir del 13 de febrer de 2022.

En data 3 de febrer de 2023 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la tercera pròrroga, per un any més, a partir del 13 de febrer de 2023.

En data 11 de desembre de 2023 s'ha efectuat el preavís a l'adjudicatari per a prorrogar el contracte per un any més.

Consta a l'expedient l'informe del tècnic responsable del servei en el qual manifesta la conformitat de prorrogar per un any més el contracte del lot 4: Calibració i Manteniment preventiu autoclau" del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, a l'empresa J.TOURON, S.A, tenint en compte que ha complert de manera satisfactòria les obligacions previstes en el contracte i s'ha tramitat el preavís corresponent.

Consta a l'expedient l'informe preceptiu de secretaria i en la partida pressupostària "Estudis i treballs tècnics" 2024 01 920 22706 s'hi disposa de consignació suficient.

Fonaments de dret

Articles 29 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per a la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Article 23 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clàusula 9 del Plec de clàusules economico-administratives particulars que regeixen el contracte administratiu.

Article 13 e) dels Estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Article 39 c) del Reglament Intern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Per tot l'anterior,

Es presenta la següent

Proposta d'acords:

1. Aprovar la quarta i última pròrroga del lot 4: "Calibració i manteniment preventiu autoclau" del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa" (Exp. 2019/87), a l'empresa J.TOURON, S,A, a partir del 13 de febrer de 2023.
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Estudis i treballs tècnics" 2024 01 920 22706, de l'exercici 2024.
3. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària per fer efectius els acords esmentats.

Publicitat

1. Publicar aquests acords a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

Comunicació

1. Notificar aquests acords a l'empresa adjudicatària."

El president sotmet a aprovació la següent proposta la qual és aprovada per unanimitat:

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA QUARTA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL LOT 5 "MANTENIMENT PREVENTIU ARMARI REACTIUS VENTILAT I QUALIFICACIÓ CABINA DE FLUX LAMINAR" DEL CONTRACTE DE SERVEI PEL MANTENIMENT

PREVENTIU I/O CALIBRACIÓ D'EQUIPS DEL LABORATORI POLIVALENT DE LA GARROTXA

“Antecedents

En data 5 de febrer de 2020, el Consorci SIGMA, mitjançant decret de la presidència, va adjudicar el lot 5 “Manteniment preventiu armari reactius ventilat i qualificació cabina de flux laminar” del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a l'empresa AZBIL TELSTARTECNOLOGIES, SLU, per un preu de 852,32€ més 178,99€ corresponents a l'IVA.

En data 10 de febrer de 2020 l'empresa va registrar d'entrada (E/000088-2020) l'acceptació corresponent del contracte que preveu dur a terme el servei de manteniment preventiu i/o calibració cada dos anys, amb possibilitat d'aprovar fins a quatre pròrrogues d'un any de durada cadascuna, segons condicions del PCAP.

La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte preveu que: “La durada del contracte serà d'un any des de la seva formalització. El servei es prestarà d'acord amb els diferents terminis de preparació, execució i justificació final establerts al PPT. Podrà existir 4 pròrrogues d'un any, sempre que les característiques del servei romanguin inalterables durant el període de duració d'aquesta. La pròrroga podrà ser acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresa adjudicatària sempre que se li notifiqui el preavis de la pròrroga almenys amb dos mesos d'antelació al termini de finalització del contracte o pròrroga en vigor. En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.”

En data 6 de novembre de 2020 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la primera pròrroga, per un any més, a partir del 10 de febrer de 2021.

En data 29 d'octubre de 2021 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la segona pròrroga, per un any més, a partir del 10 de febrer de 2022.

En data 3 de febrer de 2023 la Junta de Govern del Consorci SIGMA va acordar aprovar la tercera pròrroga, per un any més, a partir del 13 de febrer de 2023.

En data 11 de desembre de 2023 s'ha efectuat el preavis a l'adjudicatari per a prorrogar el contracte per un any més.

Consta a l'expedient l'informe del tècnic responsable del contracte en el qual manifesta la conformitat de prorrogar per un any més el contracte del lot 5 “Manteniment preventiu armari reactius ventilat i qualificació cabina de flux laminar” del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, a l'empresa AZBIL TELSTARTECNOLOGIES, SLU, tenint en compte que ha complert de manera satisfactòria les obligacions previstes en el contracte i s'ha tramitat el preavis corresponent.

Fonaments de dret

Articles 29 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per a la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Article 23 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clàusula 9 del Plec de clàusules economico-administratives particulars que regeixen el contracte administratiu.

Article 13 e) dels Estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Article 39 c) del Reglament Intern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Per tot l'anterior,

Es presenta la següent

Proposta d'acords:

1. Aprovar la quarta i última del lot 5 "Manteniment preventiu armari reactius ventilat i qualificació cabina de flux laminar" del contracte de servei pel manteniment preventiu i/o calibració d'equips del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, (Exp. 2019/87), a l'empresa AZBIL TELSTARTECHNOLOGIES, SLU, a partir del 10 de febrer de 2024.
2. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària per fer efectius els acords esmentats.

Publicitat

1. Publicar aquests acords a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya

Comunicació

1. Notificar aquests acords a l'empresa adjudicatària."

El president sotmet a aprovació la següent proposta la qual és aprovada per unanimitat:

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE TÈCNIC ANALISTA PEL LABORATORI POLIVANET DE LA GARROTXA

“Antecedents

L'entrada en vigor de les noves normatives, com són el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció del control de legionel·losis i que, va entrar en vigor el dia 2 de gener del 2023; i el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament i que, va entrar en vigor el dia 12 de gener de 2023, creen la necessitat de disposar d'una major dedicació tècnica i de gestió en el laboratori.

A partir de l'1 de gener de 2024, el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, exigeixen un increment de mostreig notable a totes aquelles instal·lacions que utilitzin aigua en què legionel·la és capaç de proliferar, disseminar-se a través d'aerosols i que pugui convertir-se en focus d'exposició humana i, per tant, de propagació de la malaltia de la legionel·losi durant el seu funcionament, suposant pel laboratori un increment de quatre vegades el volum per aquest control específic, passant de 400 mostres anuals a unes 1600 mostres anuals.

I per altre banda, el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, que té per objecte establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum i del seu subministrament i distribució, des de les masses d'aigua fins a l'aixeta de l'usuari amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació, ha comportat pel funcionament del laboratori introduir noves determinacions analítiques (caracterització de l'aigua, Acrilamida, Bisfenol a, Bromat, Clorat, Clorít, Epiclorhidrina, Microcistina, Urani, Σ 5 Àcids Haloacéticos (HAH), Σ 20 PFAS i llista d'observació).

Així doncs, la implantació i manteniment dels requeriments tècnics i documentals que s'exigeix per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 suposa una major dedicació tant a nivell tècnic com de gestió per part de l'equip tècnic del laboratori, per la qual cosa es fa necessari aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic analista que permeti contractar personal, amb caràcter temporal, per atendre aquesta acumulació de tasques, així com d'altres incidències, baixes o necessitats que requereixi el laboratori en matèria de personal.

De conformitat amb l'article 39 e) del Reglament Intern del Consorci, correspon a la Junta de Govern aprovar les bases proposades.

Fonaments de dret

Títol IV del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Títol IV del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Article 39 e) del Reglament Intern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

Per tot l'anterior,

Proposta d'acord:

1. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, que han de permetre constituir i proveir una borsa de treball de personal de tècnic analista del Laboratori Polivalent de la Garrotxa.
2. Convocar el procés per la creació d'una borsa de treball que es regirà de conformitat amb les bases aprovades en el punt anterior.
3. Facultar el president per dictar totes les resolucions necessàries per tal de fer efectiu el procés de selecció.

Publicitat

1. Fer pública la convocatòria mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, atorgant un termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació per tal que qualsevol interessat pugui presentar-se i concórrer en el procediment."

4. PRESENTACIÓ DE L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENT AL MES DE GENER DEL 2024

Les condicions de funcionament recollides en els estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) confereixen, tant a la Junta General com a la Presidència, àmplies atribucions deixant en mans de la Junta de Govern aquelles funcions de direcció i gestió executiva.

Per tot això, aquesta Presidència dona pas a la presentació de l'informe de gestió del mes de gener de 2024, el qual es transcriu literalment:

"Decrets aprovats fins la data.-

| | |
|----------|---|
| 28/11/23 | S'aprova la nòmina del personal corresponent al mes de novembre de 2023. |
| 29/11/23 | S'aproven les factures i relació de despeses. |
| 18/12/23 | Es declara aprovada la borsa de treball de personal auxiliar administratiu amb reserva a persones amb discapacitat |
| 18/12/23 | Es declara aprovada provisionalment la relació dels aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d'una plaça A2 |
| 18/12/23 | S'aprova la nòmina del personal corresponent a la paga extra del mes de desembre de 2023. |
| 18/12/23 | S'adjudica el contracte del subministrament de plaques preparades per microbiologia per la determinació de Legionella en aigua pel Laboratori Polivalent de la Garrotxa |
| 20/12/23 | S'aprova la nòmina del personal corresponent al mes de desembre de 2023. |
| 22/12/23 | S'aprova la relació de despeses per tramitació de pagaments menors |
| 22/12/23 | S'aproven les factures i relació de despeses. |

Infraestructures i serveis públics

- Recollides de residus

A finals d'any es va iniciar el desplegament del nou model de recollida de residus a Riudaura amb una xerrada de presentació del nou model, el repartiment de targetes i, la col·locació dels nous contenidors amb previsió d'entrar en servei a partir del 8 de gener.

En aquesta ocasió hi ha hagut dues instàncies, una des del grup Municipal de Riudaura Plural 13/12/23 i l'altra a títol personal per un veí de municipi el 16/12/23, sol·licitant informació respecte a:

- Poder llegir l'expedient que recull on van les dades recollides del document que serveix per a la recollida de la targeta d'obrir els contenidors.
- Determinats aspectes del compliment de la llei de protecció de dades i NO autoritzo a la transmissió de les meves dades personals.

Des del Consell s'ha donat suport a l'Ajuntament en les resposta i paral·lelament s'ha tramès una sol·licitud a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APD), per que es pronunciï sobre la consulta plantejada i en cas que calgués esmenar o millorar qualsevol qüestió en matèria de protecció de dades es pugui dur a terme.



Posteriorment, en data 20/12/2023, va tenir entrada a l'APD, un escrit pel qual una persona formula una denúncia contra l'Ajuntament de Riudaura, per un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. En concret, s'exposa que, en el marc de la prestació del servei de recollida de residus, l'Ajuntament recull les dades personals dels veïns sense haver facilitat prèviament el dret d'informació, previst a l'article 13 del Reglament europeu de protecció de dades (RGPD).

En tot lo exposat, si que hi ha un aspecte que possiblement des del SIGMA no s'ha fet bé, hi ha estat la manca d'haver facilitat el dret d'informació de les persones usuàries del servei de recollida de manera prèvia a la recollida de les seves dades. Estem a l'espera de a resposta de l'APD de com esmenar els fets si es considera un error.


Pel que fa a les dades de recollida a la comarca, comptabilitzant únicament la recollida dels municipis amb contenidors tancats (sense d'Olot i Besalú), durant el 2023 aquesta ha estat del 55%, 3 punts per sobre de la recollida del 2022. Si el càlcul es fa comptant Olot el nivell de selecció a comarca és del 45%.

| MUNICIPI | 2022 | 2023 | MUNICIPI | 2022 | 2023 |
|--------------------------|------|------|---------------------------------|------------|------------|
| Argelaguer | 79% | 79% | Sant Aniol de Finestres | 39% | 39% |
| Beuda | 36% | 33% | Sant Feliu de Pallerols | 58% | 55% |
| Castellfollit de la Roca | 50% | 50% | Sant Ferriol | 50% | 50% |
| Les Planes d'Hostoles | 52% | 51% | Sant Jaume de Llierca | 50% | 47% |
| Les Preses | 47% | 61% | Sant Joan les Fonts | 47% | 53% |
| Maià de Montcal | 51% | 53% | Santa Pau | 61% | 59% |
| Mieres | 54% | 53% | Tortellà | 55% | 51% |
| Montagut i Oix | 53% | 51% | Vall d'en Bas | 51% | 60% |
| Olot | 40% | 41% | Vall de Bianya | 57% | 58% |
| Riudaura | 31% | 32% | GARROTXA, excepte Besalú | 44% | 45% |
| Sales de Llierca | 37% | 40% | GARROTXA, amb tancament | 52% | 55% |

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| més del 65% | entre 65% i 50% | entre 50% i 40% | menys del 40% |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|



| IMPROPIES CARACTERITZATS | Objectiu | any 2023 |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| EELL mitjana mòbil - C. POSTERIOR | 25% | 30% |
| EELL mitjana mòbil - C. SUPERIOR | 25% | 31% |
| FORM - ponderació CIRC. GARROTXA | 5% | 3,21% |
| FORM - OLOT | 5% | 2,93% |
| PiC - segons kg separats | 5% | 4,18% |



Els nivells de selecció semblen estancats al 55%. S'ha fet una comparativa en el nivell del kg/hab*dia recollits a la comarca en relació a un objectius previstos i s'observa que la comarca té una millora a fer en la recollida d'orgànica.

A més dels kgs recollits, un altre tema que cal treballar és la qualitat dels residus, de manera especial pels envasos lleugers, per una elevada presència d'impropis (material no considerat apte per aquesta fracció).

En aquest sentit és necessari treballar per l'elaboració d'una nova campanya de comunicació i que hauria d'anar lligada a:

- Una millora en la recollida selectiva tant en quantitat com qualitat.
- La implantació d'un pagament per ús del servei pel 2025 (condició subvenció ARC)
- La resposta de l'Autoritat Catalana de la Protecció de Dades a la consulta realitzada.

| GARROTXA TANCAMENT Olot ni Besalú | AMB (sense) | Objectiu u llinar 2023 | any 2023 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| % selectiva (en cont. a carrer) | | >65 | 55% |
| EELL kg/hab dia | | 0,11 | 0,12 |
| PiC kg/hab dia | | 0,12 | 0,10 |
| Vidre kg/hab dia | | 0,09 | 0,10 |
| FORM kg/hab dia | | 0,23 | 0,19 |
| RESTA kg/hab dia | | <0,60 | 0,42 |

Les Planes d'Hostoles i a Sant Jaume de Llierca, encara no han fet cap tràmit, ni l'aprovació inicial ni la definitiva. Les Preses i Sales de Llierca, s'ha fet l'aprovació inicial però falta la definitiva.

A partir del dia 1 de gener de 2024 s'ha implantat un canvi en les rutes de la recollida en proximitat a comarca per millorar-ne la seva eficiència. En algunes rutes es canvia el dia de recollida, i d'altres s'ajunten per millorar la mobilitat. Els usuaris i les hores treballades no varien substancialment.



Altres:

- Licitació del servei de recollida de voluminosos apostant per la reutilització d'un % del material recollit. Únicament s'ha presentat una oferta: Tractament i Serveis Ambientals Vila, SL. Pel nou servei de recollida de voluminosos serà necessari que tots els ajuntaments es pronunciïn en relació a la freqüències ampliades que volen, a preu unitari. S'estan fent consultes als alcaldes i un cop adjudicat el servei es requerirà formalment.
 - S'està treballant en definir el model de recollida d'Olot de cares a la redacció dels nous plecs de licitació del servei de recollida i neteja viària de la ciutat. El passat dijous dia 18 es va fer una visita a l'empresa PREZERO per conèixer els vehicles elèctrics
- El passat dia 22 de novembre es va fer una trobada de tècnics municipals que estant implantant contenidors amb identificació d'usuaris i la pròpia ARC. De la primera trobada s'ha creat un grup de treball. De manera inicial hi ha la voluntat de trobades trimestrals en diferents ubicacions per compartir experiències i nous reptes.

- Dipòsit controlat: Tractament de residus i lixiviat


Des del 2006 que els kg entrats al dipòsit han anat a la baixa. El 2023 s'han tractat 14.553 Tn un 8% menys respecte el 2022. Aquest fet s'esdevé per una reducció del 5% en kg de recollides urbanes, un 45% de recollides industrials i un 9% del kg procedents de les deixalleries.

| Any | RSU | RI | Deixalleries |
|------|------------|-----------|--------------|
| 2021 | 14.897.770 | 1.531.340 | 1.151.420 |
| 2022 | 13.730.430 | 1.150.040 | 879.900 |
| 2023 | 13.102.200 | 646.000 | 804.980 |



S'està en fase d'adjudicació del servei d'explotació del vas del dipòsit a l'UTE entre URBASER, SA i IGFA, SA per un preu 247.467,51 €/any (sense IVA).

Respecte al tractament de llixiviats, durant el 2023 s'han depurat 5.342 m³ un 22% inferior al 2022 tot i una precipitació de 649,20 l/m² un 9% superior a l'any passat.




En relació a la contaminació d'aigües subterrànies del piezòmetre 1, ubicat a la part més baixa de l'abocador per la presència d'amoni i conductivitat, la fuga detectada en una canonada de llixiviats sembla ser que n'havia estat la causa. Aquesta situació s'ha comunicat a l'ARC donant

resposta al requeriment. Es segueix drenant el piezòmetre 1 per eliminar el lixiviat present al subsol. La concentració s'ha reduït passant dels 15 a 5mg/l d'amoni i de 4.000 a 1.600 $\mu\text{Sm/cm}$ d'amoni, anteriorment els resultats habituals eren de 1 mg/l d'amoni i 1000 $\mu\text{Sm/cm}$ de conductivitat.

Es disposa de l'informe tècnic de supervisió per part de la Diputació de Girona sobre el projecte d'adequació i impermeabilització del vas del dipòsit controlat de residus de la Garrotxa per a la futura construcció del centre integrat de gestió de residus (superior a 500.000€). La conclusió és que el projecte presenta una documentació incompleta. S'està en fase de revisió i correcció.

- Planta de compostatge

No hi ha incidències remarcables en el funcionament de la planta tot i que s'ha incrementat un 4% les Tn totals tractades. S'incrementa el tractament d'orgànica amb un 13% i es redueix el tractament de Fangs en un -4%.



Del brot de legionel·la detectat el passat 22 de juny a Olot i finalment tancat, ha comportat unes neteges i desinfecció intensiu del circuit d'aigua, la redacció d'un pla de control i prevenció i, la instal·lació d'uns filtres a l'entrada de l'estació de cloració de la planta de compostatge (avui en fase de licitació).

- Deixalleria

No hi ha canvis substancials respecte d'aquest servei. Actualment està en fase de valoració d'ofertes del servei de gestió de deixalleries i recollida de piles. Únicament s'ha presentat una oferta: Tractament i Serveis Ambientals Vila, SL.

Dins la gestió de les deixalleries local, el passat dimarts dia 16 es va fer una reunió amb regidors de Sant Feliu i l'empresa de col·locació de càmeres per valorar l'oferta de condicionament de la instal·lació. L'ajuntament aposta a connectar les càmeres a la xarxa elèctrica, fet que suposarà un sobrecost important a la instal·lació que avui també s'està valorant.

Ha entrat en servei l'adequació de la segona deixalleria mòbil amb tancament i identificació d'usuari per poder accedir al seu interior.

S'ha adjudicat el servei de recollida i gestió de residus especials en petites quantitats de les deixalleries comarcals (REPQ's). S'adjudica a FCC per 35.699,20 €/any més IVA.

- Depuradores

No hi ha incidències destacables a excepció dels incompliments constants de l'Edar del Mallol i Hostalets d'en Bas, tal i com es pot observar en la següent taula.

Durant el mes d'abril és previst que entrin en servei els nous sistemes de sanejament de Riudaura i Oix, que s'han vist retardats pel subministrament del biodiscos, no imputable a l'empresa constructora ja que va fer la comanda (justificat) a termini i amb compromís de l'empresa subministradora de complir terminis.

La situació actual de manca de precipitacions juntament amb alguna reducció en el consum d'aigua, situa el cabal tractat en les depuradores al valor real que hauria de ser, sense l'entrada d'aigües pluvials i blanques. Per alguns dels sistemes hi trobem les següents variacions (es comprova respecte el 2018 per ser l'últim any que es van superar els 1.000l/m² sense comptar el 2020 que hi va haver el Glòria):

| Sistema | Sant Joan les Fonts | Besalú | Vall d'Hostoles | Santa Pau | Olot | Begudà |
|---------------|---------------------|--------|-----------------|-----------|--------|--------|
| Disseny | 1.750 | 648 | 1.250 | 300 | 17.000 | 2.250 |
| Any 2018 | 1.522 | 696 | 838 | 176 | 15.408 | 1.024 |
| Any 2023 | 1.139 | 447 | 781 | 111 | 13.006 | 995 |
| Desembre 2023 | 969 | 415 | 700 | 99 | 10.497 | 822 |

*valors mitjans anuals expressats en m³/dia

- Instal·lacions d'abastament d'aigua

Sense incidències remarcables en els 4 municipis que donem suport tècnic en la gestió dels sistemes d'abastament, a excepció del municipi de Mieres que la manca d'aigua ha provocat haver de portar cubes per garantir l'abastament a la població. De manera més puntual també s'ha pres aquesta mesura a Sant Jaume de Llierca.

Voluntat de signar nous conveni de col·laboració pel control dels sistemes d'abastament per part del municipi de Sant Feliu de Pallerols i Besalú. A més, algun altra ajuntament ha manifestat la necessitat d'una major participació per part del CCG.

La situació actual posa de manifest la necessitat de crear una unitat tècnica de suport cap als ajuntaments en el control i seguiment dels sistemes d'abastament municipals. En tot suposa la creació d'una estructura tècnica adequada per donar resposta si es vol anar cap aquesta direcció.

Avui els municipis de la comarca inclosos en les unitats d'explotació: Empordà (Maià de Montcal) i Serralada transversal (resta de comarca), es troben en estat d'excepcionalitat, on els volums lliurats per a l'abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres/habitant*dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals. Segons dades aportades per les entitats subministradores o ajuntaments, les dotacions mensuals del 2023 han estat:

| (valors en l/hab dia) | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | set-23 | oct-23 | nov-23 | des-23 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Argelaguer | 406 | 419 | 377 | 386 | 392 | 390 | 365 | 429 | 509 | 422 | 306 |
| Besalú | 369 | 268 | 275 | 246 | 330 | 274 | 353 | 307 | 375 | 275 | 411 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Beuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15* |
| Castellfollit de la Roca | 185 | 167 | 160 | 159 | 194 | 235 | 244 | 275 | 256 | 225 | 213 |
| Maià de Montcal | 346 | 361 | 383 | 367 | 526 | 542 | 576 | 569 | 554 | 363 | 166 |
| Mieres | 210 | 116 | 133 | 119 | 180 | 202 | 166 | 168 | 172 | 189 | 173 |
| Montagut i Oix | 205 | 210 | 241 | 231 | 281 | 308 | 298 | 262 | 246 | 230 | 209 |
| Olot | 247 | 238 | 223 | 216 | 219 | 229 | 222 | 226 | 222 | 220 | 215 |
| Planes d'Hostoles, les | 349 | 353 | 383 | 394 | 478 | 438 | 483 | 447 | 471 | 480 | 454 |
| Preses, les | 469 | 457 | 458 | 486 | 429 | 479 | 512 | 436 | 402 | 392 | 215 |
| Riudaura | 332 | 302 | 319 | 309 | 321 | 339 | 299 | 258 | 267 | 261 | 269 |
| Sales de Llierca | 148 | 149 | 167 | 172 | 168 | 204 | 182 | 219 | 223 | 233 | 217 |
| Sant Aniol de Finestres | 60 | 80 | 72 | 85 | 76 | 98 | 62 | 135 | 68 | 550 | 67 |
| Sant Feliu de Pallerols | 331 | 463 | 440 | 471 | 485 | 528 | 460 | 493 | 410 | 379 | 404 |
| Sant Ferriol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Jaume de Llierca | 516 | 406 | 260 | 204 | 208 | 241 | 180 | 212 | 210 | 221 | - |
| Sant Joan les Fonts | 422 | 404 | 360 | 389 | 421 | 444 | 438 | 419 | 411 | 405 | 390 |
| Santa Pau | 357 | 372 | 372 | 344 | 392 | 370 | 414 | 295 | 307 | 233 | 234 |
| Tortellà | 285 | 302 | 310 | 310 | 341 | 348 | 337 | 301 | 312 | 304 | 284 |
| Vall d'en Bas, la | 354 | 323 | 342 | 346 | 334 | 380 | 418 | 389 | 399 | 372 | 346 |
| Vall de Bianya, la | 158 | 139 | 151 | 151 | 168 | 185 | 167 | 153 | 165 | 181 | 173 |

S'ha rebut la informació requerida a l'ACA en la distribució de les concessions d'aigua de l'aqüífer Fluviovolcànic, per seguir treballant en la creació d'una comissió gestora que ha d'impulsar l'assemblea general. Aquesta hauria de ser representativa dels usos i volums d'aigua concessionats.

Es participa a la Taula Nacional de l'aigua pel que fa el sector de cycle urbà. Es tracta d'un procés participatiu impulsat pel Govern (no ACA) per definir propostes de futur en la gestió dels recursos hídrics.

- Servei de recollida i custòdia d'animals

Ha sortit a licitació el servei de recollida i custòdia d'animals de companyia de la Garrotxa un import de 177.000 €/any (IVA inclòs). S'han sol·licitat 36 aclariments per part de dues entitats (Caniausa i Terra Viva). El dia 1 de febrer és el termini màxim per presentar ofertes.

L'adjudicatari actual ha sol·licitat un informe a una etòloga per valorar 5 gossos que presenten una agressivitat important i que poden posar en risc la seguretat dels treballadors del centre. S'està a l'espera de les conclusions.

El passat dia 11 de desembre de 2023, la Sra. Núria Mèlia i Llopis i el Sr. David Llongarriu i Reixach, van declarar com a testimonis del recurs interposat per l'Associació Protectora

d'Animals de la Garrotxa Terra Viva contra el Consell Comarcal. S'està a l'espera de les conclusions finals.

- Control de plagues

No hi ha incidències destacables en el seu funcionament ordinari.

Controls i inspeccions

- Sanejament

Del que portem d'any s'han realitzat 90 actes d'inspeccions en diversos establiments de la comarca amb 108 mostres recollides i analitzades. En algunes activats s'hi ha anat en més d'una ocasió en funció de la seva tipologia i consums d'aigua. De les mostres analitzades s'han detectat 21 incompliments amb valoració de danys tipificats com a lleus, a excepció Noel Alimentària Centre 1 de Sant Joan les Fonts, que presenta un incompliment greu el mes de novembre per la presència de conductivitat, sòlids i matèries inhibidores. A continuació s'identifiquen els incompliments:

| Nom | Data Inspecció | DQO dir | DQO dec | sals solubles | MES | nitrogen kjeldhal | pH | Matèries inhibidores | Fòsfor Total | tipus infracció |
|--|----------------|---------|---------|---------------|-------|-------------------|------|----------------------|--------------|-----------------|
| Pere Porxas Pairó, SLU | 28-02-23 | 1.214 | 964 | 6.780 | 167 | 29 | 6,30 | 9 | 2 | Lleu |
| Precuinats Salt del Sallent, SL | 01-03-23 | 5.650 | 3.802 | 2.480 | 1.438 | 319 | 6,05 | 25 | 51 | Lleu |
| Noel Alimentària Sau, centre 2 | 01-03-23 | 790 | 637 | 1.429 | 566 | 61 | 7,90 | <2 | 8 | Lleu |
| Bugaderia Núria, SL | 21-03-23 | 1.998 | 1.220 | 1.234 | 278 | 13 | 7,30 | 8 | 1 | Lleu |
| Germans Sagués, SL | 21-03-23 | 634 | 234 | 4.410 | 562 | 195 | 7,10 | 4 | 31 | Lleu |
| Corsa Petfood, SL | 26-04-23 | 1.183 | 777 | 1.279 | 300 | 125 | 7,20 | 33 | 13 | Lleu |
| Desossats Jordi i Marc, SL | 26-04-23 | 1.089 | 906 | 2.100 | 258 | 129 | 6,90 | 36 | 16 | Lleu |
| Ecoriera, SL | 26-04-23 | 658 | 454 | 3.100 | 107 | 38 | 7,10 | 61 | 4 | Lleu |
| Pemils Liémena, SA | 30-05-23 | 311 | 226 | 6.040 | 47 | 5 | 7,50 | 7 | 1 | Lleu |
| Embutidos Monter, SLU | 31-05-23 | 689 | 671 | 7.400 | 29 | 51 | 7,60 | 29 | 9 | Lleu |
| Precuinats Salt del Sallent, SL | 01-06-23 | 1.540 | 1.223 | 1.218 | 402 | 18 | 6,50 | 21 | 2 | Lleu |
| Bugaderia Núria, SL (nou punt sala roba plana) | 29-08-23 | 1.034 | 1.496 | 836 | 58 | 18 | 9,00 | 83 | 18 | Lleu |
| Bugaderia Núria, SL | 29-08-23 | 1.610 | 1.945 | 1.405 | 186 | 29 | 9,00 | 48 | 2 | Lleu |
| Noel Alimentària Sau, centre 1 | 29-08-23 | 788 | 866 | 6.680 | 144 | 58 | 7,00 | 7 | 7 | Lleu |
| Embotits Collell, SLU - Turon | 30-08-23 | 933 | 1.734 | 3.850 | 199 | 179 | 8,09 | 1 | 22 | Lleu |
| Precuinats Salt del Sallent, SL | 26-09-23 | 6.010 | 2.385 | 3.760 | 1.950 | 277 | 5,90 | 21 | 48 | Lleu |
| Pemils Liémena, SA | 27-09-23 | 260 | 181 | 5.330 | 71 | 11 | 7,40 | <2 | 0 | Lleu |
| Corsa Petfood, SL | 30-10-23 | 1.903 | 1.199 | 1.911 | 226 | 269 | 6,70 | 26 | 19 | Lleu |
| Bugaderia Núria, SL | 21-11-23 | 1.115 | 832 | 3.380 | 376 | 29 | 7,10 | 36 | 2 | Lleu |
| Esteban España, SA planta multiproducte | 21-11-23 | 994 | 621 | 2.840 | 364 | 72 | 6,50 | 24 | 19 | Lleu |
| Noel Alimentària Sau, centre 1 | 21-11-23 | 685 | 578 | 6.930 | 314 | 84 | 7,00 | 46 | 10 | Greu |

- Piscines

Durant el 2023 s'han realitzat totes les inspeccions de piscines municipals planificades (30). Els incompliments sorgits s'han anat resolent.

Respecte a les piscines privades d'ús públic únicament s'han realitzat el 83%. En 7 instal·lacions no s'ha pogut portar a terme la inspecció per manca de voluntat dels interessats, en declarar que són piscines d'ús privat.

- Aigües de consum

Durant el 2023 s'han realitzat el 100% dels controls previstos (124). S'han detectat 4 resultats desfavorables:

- Municipi de Mieres a l'aixeta del centre cívic per presència de níquel.
- Municipi de Sant Ferriol a l'aixeta del Santuari per manca de clor, i en un domicili particular per manca de clor i contaminació bacteriana.
- Municipi de Riudaura a l'aixeta del parc del Centre Cívic per presència de níquel.

- Alimentàries

Les inspeccions previstes pel 2023 s'ha complert amb el 94% del programa. Dels 216 establiments, 163 han estat inspeccionats i 40 s'han donat de baixa. S'han detectat 3 incompliments greus, el dos en establiments d'Olot i un a Sant Jaume de Llierca.

- Menjadors escolars

S'han realitzat el 100% dels controls previstos (42 inspeccions). En 7 inspeccions s'ha detectat resultats desfavorables: Escola Argelaguer, Cor de Maria, Escola Castellfollit, Escola les Planes, Escola Les Preses, Llar d'infants de Sta. Pau i de St. Feliu de Pallerols. Son irregularitats detectades principalment en draps i viledes.

- Legionel·la

S'ha vingut realitzant el seguiment i control de les instal·lacions amb risc de legionel·la. Aquest 2024 ha d'entrar en vigor el RD amb un increment elevat de mostres a analitzar com de tasques a desenvolupar tant en neteja i desinfecció com de registres.

S'ha tancat el brot de legionel·la detectat el passat 22 de juny a Olot, però no el de Castellfollit de la Roca.

- Sorrals

Ja s'han realitzat el 100% dels controls previstos, equivalent a 57 inspeccions. Tots els resultats han estat favorables.

Emergències

S'ha finalitzat satisfactòriament el manteniment de franges del Lot 1: S'estan realitzant les tasques de manteniment de les franges del municipis de: la Vall de Bianya, Olot, Montagut i Oix, Beuda, Sant Aniol de Finestres, Riudaura i Sant Joan les Fonts.

El passat dia 22 de gener de 2024, s'han iniciat el manteniment del Lot 2: Maià de Montcal, Santa Pau, Mieres, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Les Preses, Castellfollit de la Roca i Sales de Llierca

El municipi de Besalú ha delegat les tasques de manteniment de franges al CCG. Amb la signatura del conveni el Consell licitarà les actuacions.

Durant el 2024 cal licitar les tasques de manteniment de franges de nou amb una durada previst de 4anys. Les actuacions seguiran essent plurianuals.

S'estan redactant els projectes de les actuacions de Plans de Caminis de la comarca amb una inversió de l'ordre dels 627.000€ dels quals 523.500€ son subvencionats per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya.

Comunicació

- S'ha iniciat la campanya Entorn sense Fum en equipaments esportius de la ciutat d'Olot.
- El passat dimarts dia 16 de genera a Montagut i dimecres dia 17 a la Vall d'en Bas, es van dur a terme els dos tallers de ciència ciutadana, on es busca la participació activa dels habitants de la Garrotxa i, en particular, a aquells que tenen memòria de fenòmens que hagin passat. L'objectiu és ampliar i enriquir la base de dades del projecte d'anàlisis del multirisc a la comarca, que s'està redactant en aquests moments.

- El 15 de febrer el consorci participarà en el curs de conservació i gestió del territori organitzat per la FES.

Altres

Personal

El passat 15 de gener es va realitzar el procés de selecció per proveir amb personal laboral de caràcter fix indefinit, una plaça de tècnic/a de medi ambient i salut pública, vinculada al lloc de treball de tècnic/a de salut pública, mitjançant concurs-oposició, assimilada al subgrup A2. La Sra. Sònia Pérez Martínez és qui va obtenir una major puntuació i un altre aspirant va quedar a borsa.

El proper 23 de febrer hi ha previst fer el procés de selecció vinculada al lloc de treball de tècnic/a de recollida de residus, mitjançant concurs-oposició, de règim laboral, assimilada al subgrup A2 i a proveir per promoció interna.

Es proposa iniciar unprocés de selecció per proveir amb personal laboral de caràcter temporal, una plaça de tècnic/a de laboratori, vinculada al lloc de treball del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, mitjançant concurs-oposició, assimilada al subgrup C1. La seva incorporació es deu a la necessitat de donar garanties a les anàlisis a realitzar degut a l'entrada en vigor de la nova normativa en control de legionel·la i abastament de dels aigües. L'aplicació d'ambdues normes, a banda de suposar un augment de les determinacions analítiques, exigeixen als laboratoris d'assaig tenir tots els mètodes d'anàlisis dels paràmetres que s'hi descriuen acreditats per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 la qual, dona reconeixement al laboratori conforme és competent tècnicament, havent demostrat la seva capacitat per produir resultats d'assaig precisos i correctes, amb totes les implicacions.

S'està a l'espera de poder estirar de la borsa del CCG un administratiu/a categoria C1 per tasques de recepció i suport a les àrees. L'ocupació d'aquesta plaça és necessari per fer front als encàrrecs i més tenint en compte que la Sra. Alba Font administrativa del Consorci en categoria C2 està de baixa laboral i la convocatòria per suplir la seva baixa va quedar deserta.

David Llongarriu Reixach
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica”

Els membres de la Junta prenen coneixement d'aquestes informacions i en relació a les mateixes se'n comenta que pel que fa a la contractació de personal, per atendre les noves necessitats d'abastament d'aigua que explica el director, la secretària adverteix de les limitacions que existeixen a nivell legal i que en tot cas la contractació hauria de ser amb caràcter temporal i sempre prèvia reorganització de les dotacions estructurals existents actualment adscrites a l'àrea competent en matèria d'aigua.

Seguint en recursos humans, també es comenta per part de la secretària que s'està estudiant com atendre la situació particular de la Sra. Font.

5. ASSUMPTES URGENTS

No n'hi ha.

6. TORN OBERT DE PARAULA.

No n'hi ha.

No havent-hi cap més assumpte a tractar, i quan són les 14:36 hores, s'aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,

*Vist i plau
El president*