

**MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA
DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
GRANOLLERS
I DE
LA ROCA DEL VALLÈS
Fites: F-1 a F-12**

ÍNDIX

1. MEMÒRIA OPERATIVA
2. RESOLUCIÓ DOGC DE LA LÍNIA
3. LLISTAT DE COORDENADES
4. FITXES DE LES FITES
5. ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA 1:5 000
6. FULL DE SIGNATURES

1.-MEMÒRIA OPERATIVA



**MEMÒRIA DELS TREBALLS TOPOGRÀFICS DE LA LÍNIA
DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
GRANOLLERS
I DE
LA ROCA DEL VALLÈS**

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en compliment de l'article 36.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, elabora la present memòria dels treballs topogràfics, a partir de la resolució de 15 de abril de 2025, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

MÈTODE DE TREBALL

Les coordenades de les fites així com el conjunt de la línia de terme es correspon amb les recollides durant el procés de delimitació.

Un cop coneguda la localització de les fites i el traçat de la línia, s'ha traspassat la informació als fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya d'escala 1:5 000 corresponents.

2.-RESOLUCIÓ DOGC DE LA LÍNIA

ANUNCIS**DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA****Resolució PRE/1434/2025, de 15 d'abril, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de la Roca del Vallès i de Granollers**

Els dies 11 de juliol i 25 de juny de 2024, els plens dels ajuntaments de la Roca del Vallès i de Granollers van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la delimitació efectuada el dia 23 de maig de 2024 per les comissions municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, que disposa l'article 28.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de la Roca del Vallès i de Granollers que es descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents.

Fita 1: se situa a l'indret conegut com els Quatre Camins, al sud-oest del Centre Penitenciari Quatre Camins, a uns set metres al sud-oest de la intersecció entre l'eix de la carretera d'accés al centre penitenciari i l'eix del camí de la Serra. Hi ha una fita testimoni, en forma de prisma recte de base triangular equilàtera, de quaranta centímetres de costats a la base i quaranta centímetres d'alçària. Té gravades les inscripcions "VV", "MV" i "G" a les cares respectives. Les coordenades UTM ETRS89 31N de la fita testimoni són: X: 440916,2 i Y: 4603020,8. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Vilanova del Vallès. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440927,0 i Y: 4603030,6.

Fita 2: se situa a l'est del paratge anomenat Bosc de Can Maiol, a la cantonada nord-oest del mur perimetral del recinte del Centre Penitenciari Quatre Camins. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 440927,0 i Y: 4603030,6

Punt 2: X: 440956,6 i Y: 4603131,2

Punt 3: X: 440968,8 i Y: 4603171,2

Punt 4: X: 440983,7 i Y: 4603209,5

Punt 5: X: 441025,1 i Y: 4603342,0

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441025,1 i Y: 4603342,0.

Fita 3: se situa al nord del recinte del Centre Penitenciari Quatre Camins. A vint-i-un metres i seixanta-cinc centímetres a l'oest de la fita hi ha una fita testimoni en forma de paral·lelepípede recte de base quadrada, de vint-i-cinc centímetres de costats a la base i seixanta centímetres d'alçària. Les coordenades UTM ETRS89 31N de la fita testimoni són: X: 441091,8 i Y: 4603430,4. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441113,4 i Y: 4603429,6.

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Fita 4: se situa al sud-est del paratge anomenat Can Perdiu, entre camps de conreu, al sud, i l'autopista E-15/AP-7, al nord, a uns disset metres al sud del marge sud de la plataforma de l'autopista E-15/AP-7. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441059,7 i Y: 4603611,9.

Fita 5: se situa a la serra de Llevant, en el marge est del camí de Can Grau, a cent quaranta-dos metres a l'oest de can Civit. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix, des de la fita quarta, la línia recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N X: 441016,6 i Y: 4603711,5, situat en el marge est del camí de Can Grau, i continua pel marge est del camí de Can Grau fins a la fita cinquena. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441311,5 i Y: 4604793,3.

Fita 6: se situa al nord de la serra de Llevant, sobre la plataforma de la carretera C-352, a uns cent trenta-un metres a l'oest de can Llobet. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441311,5 i Y: 4604793,3
Punt 2: X: 441314,7 i Y: 4604796,8
Punt 3: X: 441320,3 i Y: 4604804,1
Punt 4: X: 441324,4 i Y: 4604811,7
Punt 5: X: 441325,4 i Y: 4604815,9
Punt 6: X: 441325,7 i Y: 4604819,6
Punt 7: X: 441325,6 i Y: 4604823,4
Punt 8: X: 441325,5 i Y: 4604827,4
Punt 9: X: 441324,9 i Y: 4604831,3
Punt 10: X: 441323,6 i Y: 4604835,4
Punt 11: X: 441321,9 i Y: 4604839,2
Punt 12: X: 441306,9 i Y: 4604867,8
Punt 13: X: 441304,3 i Y: 4604873,6
Punt 14: X: 441303,5 i Y: 4604875,5
Punt 15: X: 441302,8 i Y: 4604877,4
Punt 16: X: 441302,2 i Y: 4604879,4
Punt 17: X: 441301,4 i Y: 4604882,1
Punt 18: X: 441300,7 i Y: 4604884,9
Punt 19: X: 441300,1 i Y: 4604887,6
Punt 20: X: 441299,8 i Y: 4604888,8
Punt 21: X: 441299,5 i Y: 4604890,0
Punt 22: X: 441299,2 i Y: 4604891,3
Punt 23: X: 441299,0 i Y: 4604892,3
Punt 24: X: 441298,9 i Y: 4604893,4
Punt 25: X: 441298,8 i Y: 4604894,5
Punt 26: X: 441298,7 i Y: 4604895,5

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Punt 27: X: 441298,7 i Y: 4604896,5

Punt 28: X: 441301,2 i Y: 4604914,8

Punt 29: X: 441303,6 i Y: 4604922,1

Punt 30: X: 441334,3 i Y: 4604984,0

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441334,3 i Y: 4604984,0.

Fita 7: se situa a l'oest de Valldoríolf, sobre el marge d'un camp de conreu, a uns cent trenta-cinc metres al nord-est del marge nord-est de la carretera C-352. Hi ha la fita en forma de paral·lelepípede recte de base quadrada, de vint-i-quatre centímetres de costats a la base i seixanta centímetres d'alçària. Té gravades les inscripcions "LR" i "G" a les cares respectives d'ambdós municipis. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441334,3 i Y: 4604984,0

Punt 2: X: 441344,6 i Y: 4605004,8

Punt 3: X: 441355,4 i Y: 4605065,5

Punt 4: X: 441322,7 i Y: 4605088,5

Punt 5: X: 441333,6 i Y: 4605184,0

Punt 6: X: 441314,6 i Y: 4605191,1

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441314,6 i Y: 4605191,1.

Fita 8: se situa a l'oest de Valldoríolf, entre camps de conreu, a uns cent deu metres al nord del vèrtex geodèsic de la xarxa utilitària núm. 292116019. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441314,6 i Y: 4605191,1

Punt 2: X: 441306,9 i Y: 4605215,2

Punt 3: X: 441308,0 i Y: 4605232,1

Punt 4: X: 441317,4 i Y: 4605264,6

Punt 5: X: 441315,6 i Y: 4605297,7

Punt 6: X: 441314,8 i Y: 4605309,9

Punt 7: X: 441311,4 i Y: 4605326,7

Punt 8: X: 441310,5 i Y: 4605331,3

Punt 9: X: 441310,2 i Y: 4605334,2

Punt 10: X: 441310,3 i Y: 4605338,6

Punt 11: X: 441310,8 i Y: 4605343,0

Punt 12: X: 441352,7 i Y: 4605459,4

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441352,7 i Y: 4605459,4.

Fita 9: se situa al sud de l'Hotel Ciutat de Granollers, en un talús, entre el camí d'accés a la casa Vergers, al sud, i el bordó de l'aparcament de l'Hotel Ciutat de Granollers, al nord. Hi ha la fita en forma de prisma recte de base quadrada, de vint centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441364,6 i Y: 4605622,6.

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Fita 10: se situa al centre de la rotonda de l'antiga carretera C-1415, que serveix d'accés a l'Hotel Ciutat de Granollers i al carrer de Veneçuela del barri de la Torreta. Hi ha la fita en forma de prisma recte de base quadrada, de vint centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441364,6 i Y: 4605622,6
Punt 2: X: 441364,7 i Y: 4605623,6
Punt 3: X: 441367,2 i Y: 4605623,2
Punt 4: X: 441372,1 i Y: 4605622,3
Punt 5: X: 441372,6 i Y: 4605622,2
Punt 6: X: 441373,0 i Y: 4605622,2
Punt 7: X: 441373,4 i Y: 4605622,1
Punt 8: X: 441373,8 i Y: 4605622,0
Punt 9: X: 441374,5 i Y: 4605621,9
Punt 10: X: 441375,1 i Y: 4605621,7
Punt 11: X: 441375,7 i Y: 4605621,6
Punt 12: X: 441376,6 i Y: 4605621,4
Punt 13: X: 441377,3 i Y: 4605621,3
Punt 14: X: 441377,9 i Y: 4605621,1
Punt 15: X: 441378,3 i Y: 4605621,1
Punt 16: X: 441378,9 i Y: 4605620,9
Punt 17: X: 441379,5 i Y: 4605620,8
Punt 18: X: 441379,7 i Y: 4605620,8
Punt 19: X: 441379,9 i Y: 4605620,8
Punt 20: X: 441380,1 i Y: 4605620,7
Punt 21: X: 441380,3 i Y: 4605620,7
Punt 22: X: 441380,5 i Y: 4605620,7
Punt 23: X: 441380,8 i Y: 4605620,7
Punt 24: X: 441381,1 i Y: 4605620,6
Punt 25: X: 441381,4 i Y: 4605620,6
Punt 26: X: 441381,6 i Y: 4605620,6
Punt 27: X: 441382,0 i Y: 4605620,6
Punt 28: X: 441382,3 i Y: 4605620,6
Punt 29: X: 441382,5 i Y: 4605620,6
Punt 30: X: 441382,8 i Y: 4605620,6
Punt 31: X: 441383,2 i Y: 4605620,6
Punt 32: X: 441383,3 i Y: 4605620,6
Punt 33: X: 441383,6 i Y: 4605620,6

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Punt 34: X: 441383,9 i Y: 4605620,6
Punt 35: X: 441384,1 i Y: 4605620,6
Punt 36: X: 441384,3 i Y: 4605620,6
Punt 37: X: 441384,5 i Y: 4605620,6
Punt 38: X: 441384,6 i Y: 4605620,6
Punt 39: X: 441384,7 i Y: 4605620,6
Punt 40: X: 441384,8 i Y: 4605620,7
Punt 41: X: 441385,0 i Y: 4605620,7
Punt 42: X: 441385,2 i Y: 4605620,7
Punt 43: X: 441385,3 i Y: 4605620,7
Punt 44: X: 441385,5 i Y: 4605620,8
Punt 45: X: 441385,6 i Y: 4605620,8
Punt 46: X: 441386,3 i Y: 4605621,0
Punt 47: X: 441387,0 i Y: 4605621,2
Punt 48: X: 441390,0 i Y: 4605622,5
Punt 49: X: 441392,7 i Y: 4605627,1
Punt 50: X: 441394,0 i Y: 4605633,2
Punt 51: X: 441394,8 i Y: 4605639,4
Punt 52: X: 441395,4 i Y: 4605646,6
Punt 53: X: 441397,1 i Y: 4605660,7
Punt 54: X: 441398,6 i Y: 4605675,2
Punt 55: X: 441399,5 i Y: 4605682,3
Punt 56: X: 441400,1 i Y: 4605689,6
Punt 57: X: 441399,4 i Y: 4605696,7
Punt 58: X: 441395,0 i Y: 4605723,2

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441395,0 i Y: 4605723,2.

Fita 11: se situa al centre de la rotonda de la plaça del Convent Vell. Hi ha la fita en forma de prisma recte de base quadrada, de vint centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441395,0 i Y: 4605723,2
Punt 2: X: 441382,6 i Y: 4605758,6
Punt 3: X: 441381,0 i Y: 4605771,3
Punt 4: X: 441382,8 i Y: 4605781,8
Punt 5: X: 441391,7 i Y: 4605796,5
Punt 6: X: 441396,8 i Y: 4605804,8
Punt 7: X: 441403,2 i Y: 4605817,7
Punt 8: X: 441417,3 i Y: 4605842,5

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Punt 9: X: 441423,3 i Y: 4605854,1
Punt 10: X: 441427,9 i Y: 4605864,5
Punt 11: X: 441429,8 i Y: 4605869,6
Punt 12: X: 441431,4 i Y: 4605873,9
Punt 13: X: 441434,4 i Y: 4605882,3
Punt 14: X: 441436,5 i Y: 4605888,3
Punt 15: X: 441437,9 i Y: 4605892,5
Punt 16: X: 441437,9 i Y: 4605892,5
Punt 17: X: 441439,2 i Y: 4605896,3
Punt 18: X: 441440,5 i Y: 4605900,2
Punt 19: X: 441441,9 i Y: 4605904,7
Punt 20: X: 441443,1 i Y: 4605908,8
Punt 21: X: 441444,4 i Y: 4605913,1
Punt 22: X: 441445,6 i Y: 4605916,9
Punt 23: X: 441446,1 i Y: 4605918,9
Punt 24: X: 441447,7 i Y: 4605924,9
Punt 25: X: 441447,7 i Y: 4605924,9
Punt 26: X: 441450,0 i Y: 4605933,9
Punt 27: X: 441452,1 i Y: 4605942,2
Punt 28: X: 441463,7 i Y: 4606001,7

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441463,7 i Y: 4606001,7.

Fita 12: se situa al Pla del Ramassar, al punt d'intersecció de l'eix del carrer València, al terme de Granollers i de la Roca del Vallès, amb la prolongació del marge sud-est del carrer del Pla del Ramassar, al terme de les Franqueses del Vallès. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 441463,7 i Y: 4606001,7
Punt 2: X: 441478,5 i Y: 4606053,9
Punt 3: X: 441512,3 i Y: 4606176,1
Punt 4: X: 441549,8 i Y: 4606311,8
Punt 5: X: 441557,2 i Y: 4606339,3
Punt 6: X: 441689,7 i Y: 4606322,5
Punt 7: X: 441779,9 i Y: 4606247,7
Punt 8: X: 441804,0 i Y: 4606299,2
Punt 9: X: 441805,9 i Y: 4606302,4
Punt 10: X: 441808,1 i Y: 4606305,8
Punt 11: X: 441810,6 i Y: 4606309,1
Punt 12: X: 441813,2 i Y: 4606312,2

CVE-DOGC-A-25106059-2025

Punt 13: X: 441924,7 i Y: 4606424,0

Aquesta fita és també comuna al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 441924,7 i Y: 4606424,0.

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular el requeriment previ que regula l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

Barcelona, 15 d'abril de 2025

Francisco José Belver Vallès

Director general d'Administració Local

(25.106.059)

3.-LLISTAT DE COORDENADES

Fita	Sector	Data res.	Xutm	Yutm	Horto	Aux/Test.	Xutm	Yutm	Horto
1	1	15/04/2025	440927.0	4603030.6	1	440916.2	4603020.8	152.1
2	1	15/04/2025	441025.1	4603342.0
3	1	15/04/2025	441113.4	4603429.6	3	441091.8	4603430.4	172.4
4	1	15/04/2025	441059.7	4603611.9
5	1	15/04/2025	441311.5	4604793.3
6	1	15/04/2025	441334.3	4604984.0
7	1	15/04/2025	441314.6	4605191.1	175.4
8	1	15/04/2025	441352.7	4605459.4
9	1	15/04/2025	441364.6	4605622.6	177.9
10	1	15/04/2025	441395.0	4605723.2	170.6
11	1	15/04/2025	441463.7	4606001.7	191.2
12	1	15/04/2025	441924.7	4606424.0

4.-FITXES DE LES FITES

LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE Granollers i la Roca del Vallès

FITA:

1

X UTM ETRS89:

440927.0

Y UTM ETRS89:

4603030.6

H orto



AUX/TEST.:

1

X UTM ETRS89:

440916.2

Y UTM ETRS89:

4603020.8

H orto

152.1



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

Aquesta fita tres termes és també comuna al municipi de Vilanova del Vallès.

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

2

X UTM ETRS89:

441025.1

Y UTM ETRS89:

4603342.0

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

3

X UTM ETRS89:

441113.4

Y UTM ETRS89:

4603429.6

H orto



AUX/TEST.:

3

X UTM ETRS89:

441091.8

Y UTM ETRS89:

4603430.4

H orto

172.4



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

4

X UTM ETRS89:

441059.7

Y UTM ETRS89:

4603611.9

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

5

X UTM ETRS89:

441311.5

Y UTM ETRS89:

4604793.3

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

6

X UTM ETRS89:

441334.3

Y UTM ETRS89:

4604984.0

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE Granollers i la Roca del Vallès

FITA:

7

X UTM ETRS89:

441314.6

Y UTM ETRS89:

4605191.1

H orto

175.4



AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

8

X UTM ETRS89:

441352.7

Y UTM ETRS89:

4605459.4

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE Granollers i la Roca del Vallès

FITA:

9

X UTM ETRS89:

441364.6

Y UTM ETRS89:

4605622.6

H orto

177.9



AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

10

X UTM ETRS89:

441395.0

Y UTM ETRS89:

4605723.2

H orto

170.6



AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

11

X UTM ETRS89:

441463.7

Y UTM ETRS89:

4606001.7

H orto

191.2



AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

**LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
Granollers i la Roca del Vallès**

FITA:

12

X UTM ETRS89:

441924.7

Y UTM ETRS89:

4606424.0

H orto

AUX/TEST.:

X UTM ETRS89:

Y UTM ETRS89:

H orto



Fita monumentada

Observacions

Altres observacions

Aquesta fita tres termes és també comuna al municipi de les Franqueses del Vallès.

5.-ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA 1:5 000



6.-FULL DE SIGNATURES

Aquesta memòria dels treballs topogràfics ha estat realitzada sota la direcció del responsable de Delimitació Territorial de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

PAU 2025.05.1
ESTRUCH 3 13:38:09
BLANCO +02'00'

Tècnic de Delimitació Territorial

FRANCESC Data:
MASDEU 2025.05.14
FERRER 08:42:23
 +02'00'

Responsable de Delimitació Territorial