



SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



NIF: P0818000B

Dv/Ra  
EXP.169153K

## RESOLUCIÓ

Atès que en data 18 de juliol de 2025 s'inicia el tràmit electrònic de l'expedient 169153K que porta el títol de "TRAMITACIO ADMINISTRATIVA DEL PROJECTE D'OBRES DE RENOVACIO I MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL PASSATGE ESPANYA (TRAM ENTRE ELS CARRERS VERDAGUER I FONT DEL CARGOL)"

Atès que en el present expedient hi consta incorporat el projecte tècnic titulat "Projecte de renovació del col·lector al passatge Espanya, entre els carrers Verdaguer i Font del Cargol, al terme municipal de la Roca del Vallès, redactat el juliol del 2025, i signat per l'enginyera de camins, canals i ports, senyora Rocío Albo Delgado.

Atès que es desprèn de l'informe emès pel coordinador tècnic de l'àrea de Territori i Sostenibilitat que en data 17 de febrer de 2025 es té coneixement de la intrusió d'aigües residuals al número 35 del passatge Espanya. Es procedeix a portar a terme una inspecció i es comprova que l'estat estructural del col·lector existent en aquest tram de carrer és molt deficient.

Atès que l'Ajuntament de la Roca del Vallès efectua un encàrrec a drenatges urbans del Besòs per tal d'elaborar un projecte constructiu per definir en detall i valorar econòmicament les actuacions necessàries per la renovació del col·lector existent al Passatge Espanya entre els carrers Verdaguer i Font del Cargol.

Atès que l'article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que estableix el següent:

"Article 36 Examen previ del projecte

36.1 Quan els projectes d'obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d'una altra administració, aquells els han d'examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria".

Atès que en aquest sentit, en data 21 de juliol de 2025 el coordinador tècnic de l'àrea de Territori i Sostenibilitat emet informe, la conclusió del qual es transcriu a continuació:



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



NIF: P0818000B



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

#### “ ANTECEDENTS

El dia 17 de febrer de 2025 es té coneixement de la intrusió d'aigües residuals al número 35 del passatge Espanya. Posteriorment es fan les visites tècniques corresponent així com la consulta d'antecedents. Les informacions d'aquest àmbit corresponents a l'any 2024 fan paleses, tal com ratifica i confirma la inspecció amb càmera, la inexistència de col·lector, ja que aquest ha sofert una forta degradació a tot el tram comprès entre els carrers Verdaguer i Font del Cargol. de caràcter sanitari.

En virtut del conveni vigent entre el Consorci Besòs Tordera (d'ara en endavant CBT) i l'ajuntament de la Roca del Vallès qui sota signa sol·licita en aquest ens la redacció del document tècnic necessari per a la concreció i valoració de les obres necessàries, en data 28 de març de 2025. La previsió d'entrega del projecte tècnic va ser concretada pel CBT a finals de juny de 2025.

Finalment el projecte que a continuació s'informa va ser entregat en data 16 de juliol de 2025 a l'aplicatiu GICA, amb número d'actuació 9236.

Durant aquests temps l'ajuntament ha anat encarregant neteges correctives dels residus dipositats als diferents punts de la xarxa de clavegueram, per facilitar el drenatge de les aigües pluvials i evitar afectacions

Atès que la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d'ara en endavant LCSP) estableix al seu article 231 que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del contracte.

Atès que a l'article 232 de la LCSP es descriu la classificació de les obres. Atès que l'article 12 del ROAS classifica les obres ordinàries en funció del seu objecte i naturalesa.

Atès que el marc normatiu de la tramitació administrativa és el recollit en el Decret 175/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d'ara en endavant ROAS).





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

Atès que l'article 233 de la LCSP estableix el contingut mínim dels projectes d'obres.  
Atès que l'article 24 estableix també els documents mínims de les obres locals ordinàries de primer establiment, de reforma o gran reparació.

Atès que el ROAS estableix al seu article 36 que els projectes d'obres que no hagin estat elaborat pels serveis tècnics del mateix ens local o d'una altra administració, els hauran d'examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i prescripcions que regulin la matèria.

Atès que el ROAS defineix també, al seu article 37, el procediment per procedir a la tramitació de les obres locals ordinàries.

Atès que la llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública (d'ara en endavant LOP); estableix al seu article 17 el contingut dels projectes .

Per aquest motiu es realitza el present

## INFORME

### CLASSIFICACIONS DEL PRESENT PROJECTE

D'acord amb l'article 232.1 de la LCSP, el present projecte conté obres que s'han de classificar com obra de gran reparació

- D'acord amb l'article 12.1.a del ROAS, les obres són de gran reparació.
- D'acord amb l'article 2 de la LOP; estem davant d'una obra pública.

### DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA AL PROJECTE

El projecte tècnic presenta la següent estructural documental, signat per l'enginyera de camins, canals i ports, senyora Rocío Albo Delgado.

- Memòria i el següents annexes:
- Annex 1: antecedents i xarxa existent.
- Annex 2: topografia
- Annex 3: reportatge fotogràfic.





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

- Annex 4: estudi geotècnic.
  - Annex 5: càlculs hidràulics.
  - Annex 6: càlculs mecànics
  - Annex 7: traçat.
  - Annex 8: processos constructius i pla d'obra.
  - Annex 9: afeccions.
  - Annex 10: expropiacions i serveis afectats.
  - Annex 11: pla de control de qualitat
  - Annex 12: justificació de preus.
  - Annex 13: estudi de seguretat i salut.
  - Annex 14: gestió de residus.
  - Annex 15: pressupost per a coneixement de l'administració.
- .  Plànols.
- Plec de condicions amb contingut de les prescripcions tècniques particulars de les unitats d'obra.
  - Amidaments, pressupost per capítols d'execució, amb expressió dels preus unitaris i descomposats així com la seva justificació.

Un cop estudiada la documentació continguda al present projecte es considera que contempla el prescrit a l'article 233 de la LCSP i 24 del ROAS pel que fa a la suficiència documental.

El present projecte contempla l'estudi de seguretat i salut amb la documentació necessària establerta a l'article 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, perquè s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

#### ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Es correspon a un tram del passatge Espanya (entre el carrer Verdaguer i el carrer Font del Cargol), al nucli de la Torreta.

D'acord amb l'inventari realitzat pel CBT, s'actua entre els pous de registre 0227 i 0332. La longitud total d'actuació serà de 42 metres,





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

## PROBLEMÀTIQUES EXISTENTS I OBJECTIUS A ASSOLIR

L'objectiu bàsic i fonamental del present projecte és el drenatge dels cabals unitaris mitjançant la substitució del col·lector existent del passatge Espanya, al tram comprès entre el carrer Verdaguer i el carrer Font del Cargol; així com de les escomeses dels habitatges fins al límit entre l'espai públic i privat; per causa del seu mal estat estructural..

Per aconseguir-ho es necessita la substitució del col·lector existent ( $\varnothing=200$  mm, xarxa d'aigües unitàries) per un de característiques renovades ja que l'existent presenta deficiències estructurals de caràcter crític.

## SOLUCIÓ PROPOSADA

La proposta intenta donar resposta a les problemàtiques abans exposades, amb les solucions que a continuació es presenten:

a. Execució de nou col·lector d'aigües residuals de diàmetre DN400 mm de formigó armat ASTM C-76 gruix B, de classe III amb endoll de campana extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la junta d'estanquitat DS GRV antiarrels. Es projecta la substitució 42 metres.

b. Es realitzarà un canvi al traçat del col·lector respecte l'existent atesa l'existència de serveis.

c. Execució de dos pous de registre, de formigó armat prefabricat, s/UNE EN 1917:2002. El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de mar.

Els diàmetres interiors seran de base 1.200 mm i alçats de 1.200 mm i l'espessor mínim de paret serà de 16 cm en l'alçat i entre 16 i 25 cm a les bases, amb les condicions degudes d'estanquitat mitjançant junta de goma de triple llavi.

d. Execució de la reconexió de la totalitat d'escomeses residuals al nou col·lector unitari amb canonada de PVC segons norma UNE-EN ISO 1452, que s'estimen en un total de 26 unitats.

El diàmetre mínim a utilitzar en escomeses serà de 160 DN/OD amb longitud màxima de 20metres o de diàmetre 200 mm per longituds de 20 a 40 metres.

e. Al projecte s'estableixen les cotes dels nous pous de registre així com les seves profunditats.





SIGNAT PER

El/la Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

## TRAMITACIÓ AMBIENTAL

No es preveu tramitació ambiental específica prevista a l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental ja que el present projecte no està inclòs als seus annexos 1 i 2.

Les obres es desenvolupen plenament dins d'un espai urbà plenament urbanitzat i per tant no hi ha afectacions als espais naturals.

## EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS

Les obres es desenvoluparan en terrenys de titularitat pública, atès el seu caràcter viari, sense afectar a propietats particulars.

## SERVEIS AFECTATS

El projecte ha contemplat la presència de serveis afectats mitjançant la consulta a la plataforma electrònica de referència (ewise de ACEFAT); sense perjudici de les comunicacions a les companyies gestores dels serveis a realitzar durant el termini d'exposició pública del present projecte i les consultes a realitzar per part del contractista abans de l'inici de les obres.

## PRESSUPOST

L'import del pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs) del projecte de renovació del col·lector al passatge Espanya, entre els carrers Verdguer i Font del Cargol. TM de la Roca del Vallès ascendeix a 61.083,08 €. L'import del pressupost base de licitació (IVA inclòs) de les obres és de 73.910,52 €.

El pressupost per coneixement de l'Administració ascendeix (IVA inclòs), a 73.910,52 €.

## TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu un termini d'execució de quatre setmanes, d'acord amb l'indicat a l'annex número 8.





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

Altrament i ateses les afeccions sofertes pel veïns d'aquest tram per la manca de capacitat del col·lector existent, sobre tot durant episodis de pluges; qui sota signa proposa i recomana a l'òrgan de contractació la tramitació administrativa del present projecte mitjançant el procediment d'urgència establert a l'article 33 de la Llei 39/2015, d'ú d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

#### ALTRES CONSIDERACIONS

A petició dels serveis econòmics municipals se sol·licita document comptable "RC", per import de 83.590,52 € contra la partida 82 160 63203 "Imprevistos clavegueram".

En conseqüència i un cop revisat el contingut de la documentació presentada al present projecte es considera que contempla el prescrit a l'article 233 de la LCSP i 24 i següents del ROAS pel que fa a la idoneïtat tècnica de les solucions proposades.

#### CONSIDERACIÓ FINAL

Atès que l'import del pressupost base de licitació és inferior als 500.000 €, no caldrà que l'òrgan de contractació sol·liciti informe de l'oficina de supervisió de projectes, tal com estableix l'article 235 de la LCSP; tret que es consideri preceptiu d'acord a superior criteri jurídic.

Sota el criteri tècnic de qui sota signa les obres que es contenen al present projecte no són d'aplicació els conceptes "estabilitat, seguretat o estanqueïtat"; conceptes aquests més aviat aplicables a obres d'intervenció a edificacions. Altrament estem davant d'una obra de renovació de clavegueram a un tram concret, en què es dona per fet que les obres a implantar han de ser estables, segures i certament estanques en qualsevol cas; atès que han de disposar de la deguda solidesa estructural i hidràulica per portar a terme la finalitat a què estan destinades.

Altrament cal tenir present que al present projecte es fa esment al compliment de la normativa i proves d'estanquitat recollides al plec de prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament del CBT; així com les normes de referència estatals en relació als criteris i proves per garantir l'estanquitat dels tubs de sanejament.

Per tant es deixa a criteri dels serveis jurídics i econòmics la necessitat de sol·licitar informe a oficina o unitat de supervisió de projectes municipal, en cas que aquesta existeixi.

#### CONCLUSIONS





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



NIF: P0818000B

El tècnic sota signat emet informe amb caràcter favorable del projecte de renovació del col·lector al passatge Espanya, entre els carrers Verdguer i Font del Cargol. TM de la Roca del Vallès; amb la finalitat que es procedeixi aprovat amb caràcter inicial per part de l'òrgan de govern legalment que legalment correspongui. “

Atès que consta a l'expedient la documentació relativa a la modificació de crèdit, en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa o que afecten a altes i baixes de personal, d'acord amb el següent detall:

Atès que, tanmateix, consta document de retenció de crèdit número 8239, per import de 83.590,52.

Atès l'informe jurídic emès en data 29 de juliol de 2025.

A aquests antecedents els és d'aplicació la següent,

## II.- LEGISLACIÓ APLICABLE

- Article 232 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per l'article 93 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Article 12 i 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025





SIGNAT PER

El/la Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Articles 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,

#### RESOLC,

**PRIMER.- AVOCAR** la competència delegada a la junta de govern local mitjançant decret 1146/2023 de 20 de juny, publicada al BOPB de 20 de juny de 2023, per a resoldre exclusivament la tramitació de tot l'expedient de (Projecte d'obres de renovació del col·lector al passatge Espanya, entre els carrers Verdaguer i Font del Cargol, al terme municipal de la Roca del Vallès) amb número (169153K), a tenor de la justificació que es desprèn de l'informe tècnic.

**SEGON.- APROVAR INICIALMENT** el projecte d'obra municipal ordinària titulat "Projecte d'obres de renovació del col·lector al passatge Espanya, entre els carrers Verdaguer i Font del Cargol, al terme municipal de la Roca del Vallès". El pressupost del projecte citat anteriorment ascendeix a la quantitat de vuitanta tres mil cinc-cents noranta euros amb cinquanta-dos cèntims (83.590,52 €), IVA inclòs.

**TERCER.- DISPOSAR** que el projecte esmentat sigui sotmès a tràmit d'informació pública per termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major difusió i al tauler d'anuncis electrònic de la Corporació als efectes que durant el aquest termini d'exposició pública es puguin presentar al·legacions, reclamacions i/o suggeriments. Als efectes d'aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat inicialment es podrà consultar al web de l'Ajuntament de la Roca del Vallès [www.laroca.cat](http://www.laroca.cat)

**QUART.- PUBLICAR** el projecte esmentat al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, en compliment del que preveu l'article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.





SIGNAT PER

El/la Alcalde/sa de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Marta Pujol Armengol  
8/9/2025



SIGNAT PER

El Secretari accidental de l'Ajuntament de Roca del Vallès  
Xavier Rodríguez Martínez  
8/9/2025



Ajuntament de  
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Serveis Municipals, Vía Pública i Medi Ambient

Expedient 169153K

**CINQUÈ.- DISPOSAR** que en cas que es presentin al·legacions, es remetran als Serveis Tècnics municipals pel seu estudi i resolució, procedint l'emissió d'informe-proposta de secretaria.

**SISÈ.- DISPOSAR** que en cas de no formular-se cap al·legació en el termini indicat, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es procedirà directament a la publicació de l'edicta d'aprovació definitiva del projecte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis electrònic de la Corporació i d'un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

**SETÈ.- COMUNICAR** aquests acords al Consorci Besós Tordera.

**VUITÈ.- FER SABER QUE** contra aquest acte de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà interposar cap recurs, sense perjudici del disposat a l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.



AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

Codi Segur de Verificació: KKCA ADUR 2VA9 CDEY 43FC

Resolució N° 1944 de 08/09/2025 "ST-TERR-OS-RESOL-renovacióclavegueramPtgheEspanya-EXP169153K" - SEGRA 28013

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://laroca.sedipualba.es/>

Pàg. 10 de 10