

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 40/2021
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 13 de setembre de 2021
Horari: de 12.00 hores a les 12:40 hores

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 12.00 hores del dia 13 de setembre de 2021, es reuneixen presencialment en sessió ordinària prèvia convocatòria realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, els membres integrats de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la Secretària municipal.

Assistents

Miquel Noguer Planas, Alcalde
Jordi Congost Genis, 1r Tinent Alcalde
Esther Busquets Fernandez, 2na Tinent Alcalde
Miquel Cuenca Vallmajó, 3r Tinent Alcalde
Anna Tarafa Güell, 5na Tinent Alcalde

Convidats

Albert Tubert Yani, Regidor
Clàudia Massó Fontàs, Regidora
Gemma Feixas Mir, Regidora

Secretària

Rosa Maria Melero Agea

Interventora

Anna Puig Puigcorbé

Excusa la seva absència

Lluís Miquel Costabella Portella, 4t Tinent Alcalde

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i que són els següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2021.

Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el dia 6 de setembre de 2021, la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s'aprova per unanimitat.

EN MATERIA D'URBANISME

2. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 25KV LAT CORNELLÀ, PORQUERES, BANYOLES I REFORMA DEL CI-224 "ABOCADOR" I CT-178 "AGUSTÍ", AL TERME MUNICIPAL DE BANYOLES (expedient X2021006862).

ANTECEDENTS DEL FET

I.- Per acord de la Comissió de territori de Catalunya, en sessió de data 22 de desembre de 2020, s'aprova definitivament el Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada Banyoles Est als termes municipals de Banyoles, Cornellà del Terri i Porqueres, de la comarca del Pla de l'Estany, promogut per per Agri-Energia Elèctrica,SA, i tramitat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en virtut del que determina l'article 85.3b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. A efectes de la seva executivitat el corresponent acord i les normes urbanístiques es van publicar al DOGC 8330, de data 1 de febrer de 2021.

II.- En data de 21 d'abril de 2021 el Servei Territorial de Carreteres a Girona de la Generalitat de Catalunya autoritza el creuament situat en el Municipi de Banyoles (PK 44,6 de la C-66) en relació al present projecte.

III.- L'àmbit de les obres projectades es troba dins de la zona del domini públic hidràulic i policia de lleres, restant les obres previstes de la necessitat d'autorització administrativa prèvia de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord a les activitats i usos del sòl enumerats a l'article 9 del TRLA.

En data 21 de juny de 2021 l'Agència Catalana de l'Aigua autoritza les obres sol·licitades, amb les condicions particulars i generals que consten a la corresponent resolució.

IV.- En data 22 de juny de 2021 J.M.B, en nom i representació de Agri-energia elèctrica, S.A (E2021009623), sol·licita llicència d'obres per a la instal·lació de la nova línia d'alta tensió soterrada 25kV LAT- Cornellà-Porqueres-Banyoles i reforma del CT 224 "Abocador" i CT178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles i adjunta:

- Projecte de la llicència d'obres per la instal·lació de la nova línia d'alta tensió subterrània de 25kV LATCornellà_Porqueres_Banyoles i reforma del CT224 "Abocador" i CT178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles (Girona).
- Estudi de seguretat i salut

V.- En data 12 de juliol de 2021 (E2021010633) en J.M.B,, en nom i representació de Agri Energia Elèctrica, S.A., presenta la següent documentació:

- Autorització de representació de Agri Energia Elèctrica SA, en favor del Sr. J.M.B, Proisotec Enginyeria SLP, per les gestions referents al projecte d'obres per la instal·lació de la nova línia d'alta tensió subterrània de 25kV LATCornellà_Porqueres_Banyoles i reforma del CT224 "Abocador" i CT178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles (Girona).
- Annex al projecte, definint com a promotor l'empresa Agri Energia Elèctrica SA I resolució de l'agència catalana de l'aigua (ACA), expedient UDPH2021000709, document 7211664.

VI.- En data 25 d'agost de 2021 es justifica l'autoliquidació de la taxa per llicència urbanística.

VII.- En data 26 d'agost de 2021 l'enginyer municipal emet informe favorable sota les següents condicions:

"... 10.- Condicions contractuals i extracontractuals

Com a condicions previs, es sol·licita verificar:

-L'existència d'una assegurança de responsabilitat civil vigent, amb un capital assegurat de com a mínim 500.000 €, per fer front a danys patrimonials de l'Ajuntament o lesions que pateixin bens i/o drets de particulars, com a conseqüència directe o indirecte de l'execució del "Projecte de la llicència d'obres per la instal·lació de la nova línia d'alta tensió subterrània de 25kv LAT Cornellà Porqueres Banyoles i reforma del CT-224 "Abocador" i CT-178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles (Girona)".

-O per defecte, actualitzar d'estar al corrent de pagament de prima del certificat que existeix a les bases de dades del Ajuntament: Certificat de la Corredoria d'assegurances Tractio, CIF B-98397334, on es certifica que Agri Energia Elèctrica, S.A., amb NIF A-17448358 té contractada amb AXA Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, la pòlissa número 82097479, amb data d'efecte fins a 31/12/2021, prorrogable de forma anual.

11.- Condicions d'execució

Es sol·licita respectar els següents condicionats d'execució d'obra addicionals als descrits al projecte:

-Durant l'execució del projecte, es realitzarà el correcte abalisament de les obres, aplicant les prescripcions de la normativa tècnica de carretes, emeses per la Direcció General de Carreteres, Ministeri de Foment, (actualment Ministeri de Transports, Mobilitat i agenda urbana), i les normes del codi tècnic de l'edificació, aplicant les mesures de seguretat i senyalització suficients a les vies afectades durant tota l'execució, per garantir una correcta circulació dels vehicles tant en períodes diürns com nocturns, així com la dels vianants:



- Instrucció 8.3-IC Senyalització, abalisament Senyalització d'obres, defensa, neteja i acabament d'obres fora de poblat. Ordre del 31 d'agost de 1989.
- Manual d'exemple de senyalització d'obres. Ministeri de foment. Direcció general de carreteres. 1997.
- Senyalització mòbil d'obres. Ministeri de foment. Direcció general de carreteres. 1997
- CTE DB SUA seguretat d'utilització i accessibilitat

-Igualment, es respectaran les ordenances i reglaments del ajuntament de Banyoles, en especial:

-Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública, text refós que incorpora l'última modificació acordada pel ple de la corporació en sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2015, que ha entrat en vigor el dia 4 d'octubre de 2015, en especial:

- Títol III del comportament o conducta dels ciutadans respecte dels sorolls, Capítol II: Sorolls produïts des de la via pública o espais públics o privats
- Títol IV Neteja de la via pública a conseqüència d'activitats que s'hi realitzin, Capítol I: De la neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú general dels ciutadans Secció 2: Obres i altres activitats Article 43. Residus d'obres.
- Títol V: conservació de la via pública
- Títol VI: ús comú de la via pública

-Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Banyoles, aprovada definitivament en sessió plenària del dia 19/09/2014 i entrada en vigor el dia 11/11/2014, en especial

- Capítol III. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics Secció VII. Construccions, Article 26. Treballs a la construcció.
- Ordenança municipal de circulació, aprovat definitivament el 25/05/2020, en vigor des de 30/07/2020, en especial
 - Annex 4: Senyals homologats de reserva d'espai temporal
 - Reglament del Servei Municipal de Clavegueram, aprovat definitivament 28/04/2014, en vigència a partir de 29/07/2014, en especial
 - Capítol III Escomeses, Article 33: Obertura i reposició de rases.
 - Capítol IV. Disseny de la xarxa, Article 37 Embornals.
 - Annex I: Models de pou de registre tipus per al control d'efluents

- Es respectaran les següents consideracions en la planificació del projecte:

-Es realitzaran notificacions prèvies a Policia Local / Veïnat, amb un mínim de 72 hores d'antelació abans de l'inici de les actuacions a cada tramada de carrer i/o encreuament, definint com tramada de carrer, la part d'un mateix carrer comprès entre dos encreuaments o cruïlles consecutives. Junt a cada notificació s'informarà de la estimació de la planificació en dies de la durada de l'afectació.

-De la mateixa forma s'informarà tant a la Policia Local / Veïnat de la previsió de talls de subministrament elèctric amb una antelació mínima de 72 hores informant de la planificació de data i hora d'inici i de fi.



-Les actuacions a vies principals, urbanes secundaries o de repartiment es realitzaran preveient el pas de forma continu de vianants i vehicles, amb l'excepció del temps mínim d'intervenció afectat per execució de rasa i/o estesa de cablejat i/o reblert. Es garantirà el pas de vehicles fins als guals autoritzats.

-Les actuacions a les vies principals, es realitzaran de manera alternada, degudament senyalitzades, i deixant sempre com a mínim, un carril de circulació per a cada sentit (dos en total), i amb la previsió de circulació de vehicles pesats.

-El desmantellament dels paviments es realitzarà previ fresat longitudinal a una profunditat de 15 cm pels asfàltics i de 10 cm per la resta.

12.1.- Condicionants de terminació. Abalisament

Donat que aquest ajuntament està en procés d'elaboració d'un pla especial urbanístic de la zona del Pla de la Canaleta- Els casalots, i aquesta zona forma part de l'àmbit d'actuació del projecte objecte, es requereix:

-El correcte abalisament definitiu de la zona per on discorrerà el cablejat soterrat, mitjançant plaques de identificació metàl·liques de com a mínim 120x90x1 mm, amb estampació encunyada de: llegenda "ATENCIÓ CABLES ELECTRICS", nominal en kV, distància en metres fins a plaques adjacents (precedent i posterior), profunditat del cablejat, símbol de risc elèctric.

-L'ancoratge d'aquesta placa d'abalisament es realitzarà mitjançant fita tronco piramidal de formigó, amb base quadrada, costat inferior per sobre rasant de 180 mm, costat superior de 140 mm i alçada vista de 300 mm, o mitjançant pal d'alumini a una alçada de 1500 mm.

- La situació de la base de fonamentació es situarà de forma preferent sobre el mateix cablejat. En el cas de que l'abalisament representi un obstacle al pas, aquest es fonamentarà a les llindes, incorporant en aquest cas, a més de les distàncies anteriorment descrites , la distància encunyada en sentit perpendicular fins al cablejat.

- La superfície visible de les plaques abalissadores quedaran fixades en el pla perpendicular al eix longitudinal del pas.

- La distància entre les plaques serà d'un màxim de 50 m als traçats en línia recta, exceptuant les parts que disposen de curvatura on la disposició i quantitat d'abalisament serà el suficient per determinar amb exactitud el recorregut soterrat.

12.2- Condicionants de terminació. Capes superficials

La reposició de les capes superficials de les rases i dels punts de tament, es realitzarà amb els mateixos materials i tipus de pendents de desguàs.

Els reblerts inferiors, en cas de ser realitzats mitjançant aportacions de la pròpia excavació, es realitzarà purgat de pedres superiors a 8 cm de diàmetre, en tongades d'aportació de 25 cm o inferiors i compactades al 95%.

Els elements urbanístics afectats (vorades, rigoles,..) per les obres de construcció s'hauran de refer amb materials d'ídèntiques característiques als actuals.

Per a la resta de paviments, les diferents capes a reposar seran, per tipus:



-Paviments mescla bituminosa: L'aplicació es realitzarà en calent, mitjançant l'aplicació de les següents capes i gruixos/densitats (segons PG-3, i articles 542 i 543 de l'ordre circular de 24/2008 de 31 de juliol):

En cas que el substrat inferior es composi mitjançant reblert de terres, les capes superiors seran, per ordre de superior a inferior:

-Capa superficial de rodament semidensa AC16 surf 50/70S (S12) de 4cm amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,

-Reg d'adherència 1,0 kg/m²,

-Capa intermèdia densa AC22 bin D (D-20) de 5cm amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

-Reg d'emprimació de 0,5 kg/m²,

-Base granular de 25cm i sub-base granular de 30cm

En cas que el substrat inferior es composi mitjançant formigó, les capes superiors seran, per ordre de superior a inferior:

-Capa superficial de rodament semidensa AC16 surf 50/70S (S12) de 4cm amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,

-Reg d'adherència 1,0 kg/m²,

-Capa intermèdia densa AC22 bin D (D-20) de 5cm amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

-Reg d'emprimació de 0,5 kg/m²,

-Formigó: Es pigmentarà per coincidir amb el demolit. Serà amb els següents additius àrid de quars (5 kg/m²), pigmentació similar al de la calçada preexistent, formigó en massa amb addició de fibres polimèriques de 12 mm de longitud per a control de retracció, HMF-25 / P-CR / F / 20-12 / IIa , segons EHE-08 i UNE 83.500-2., de 20 cm de gruix, sobre sub base granular de 20 cm.

-Llambordes i encintades: Llambordes monocapa de formigó, de color similar al demolit (gris/ vermell), fixats mitjançant estesa de pasta semiseca de 5 cm o lliet de sorra (0/5 mm) de 5 cm (en funció d'elements limitador de desplaçaments horitzontals) compactades mitjançant vibració, i rejuntats amb capa de sorra fina (0-2mm) preferiblement de sílice i rentada, amb base flexible inferior de tot-u natural de 20 cm d'espessor.

-Panots: De mesura 20x20x4 de 4 pastilles, classe 1a, col·locats a truc de maceta de morter (2cm) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, seguits de Formigó H-20/B/20/IIa de 10cm, sub-base granular de 20cm.

-Sauló: Acabat de la capa superficial de 15cm, compactada al 98%

-Gespa: ressebrat 3 gr/m² d'agostís dins sauló d'enceball de 2 cm, seguit de compost/turba de 10 cm.

13.- Afectacions als diferents trams

A continuació es descriuen els trams afectats, així com les amplades de les reposicions de paviment.

Donat que en l'execució del projecte hi poden haver actualitzacions respecte del redactat del projecte, es descriuen totes les diferents tramades possibles per on pot arribar a transcorre la rasa, p.ex.: vorera, asfalt,..., establint l'amplada de reposició en funció de l'execució realment efectuada.

Reposició de rebliment segons amplada de rasa a:

- Terrenys abocador*
- Perforació de creuament C-66, amb els condicionats de la Direcció del Servei Territorial de Carreteres de Girona.*
- Camí de Borgonyà*
- Camí de la Cassanya*
- Camí innominat, tram inferior del camí de Puigpalter de Dalt en direcció cap a Riera Canalets (juntament amb Propietats privades)*
- Creuament Riera Canaleta, amb les condicionats de l'Agència Catalana de l'Aigua Ronda Canaleta fins CT-178 Agustí*
- Lateral de ronda canaleta fins CT 178 Agusti*

Reposició de rebliment:

- Zona de gespa propera al carril bici, segons àrea malmesa.*
- Creuament carril bici, format complet de llosa, entre juntes de dilatació (amplada transversal a rasa aproximada de 6 m)*
- Creuament Ronda canaleta, zona delimitada per talls perpendiculars a vorera (no al biaix), d'un mínim de 1,75 m d'amplada transversal a la rasa.*

I respectant les condicions establertes a:

- Pla especial urbanístic autònom del "projecte de la nova línia d'alta tensió subterrània 25kV LAT Banyoles est als termes municipals de Banyoles, Cornellà del Terri i Porqueres, de la comarca del Pla de l'Estany," altrament anomenat pel promotor com "LAT Cornellà Porqueres Banyoles"*
- Condicionants d'execució del present informe*
- Condicionants de terminació del present informe*
- Termini d'execució de l'obra de 12 mesos des de l'acceptació de la notificació de l'òrgan competent".*

VIII.- En data 8 de setembre de 2021 (E2021013448) s'aporta assumeix direcció obra i designació de coordinador de seguretat i salut.

IX.- Consta a l'expedient justificant de dipòsit d'un aval per import de 8.000 €, d'acord amb l'informe emes per l'enginyer municipal, per tal de garantir la correcta execució de les obres i reposició dels terrenys afectats.

X.- En data 9 de setembre de 2021 la Cap del Servei d'Urbanisme emet informe jurídic en atenció als antecedents exposats, havent revisat la sol·licitud i documentació presentada per la persona interessada, i prenent compte dels pronunciaments tècnics de referència

Atenent la documentació aportada s'estima que l'import de les obres és el següent:
SEGONS INFORME TÈCNIC: 128.245,68 €.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Normativa aplicable

La normativa aplicable està constituïda, essencialment, per la següent:

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (en endavant, Decret 64/2014).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant, ROAS).
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant, TRLMC).
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
- Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona (PTPCG), aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC núm. 5735, de 15 d'octubre de 2010.
- Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany, aprovat definitivament en data 12 d'abril de 2010 i publicat al DOGC núm. 5613, de 22 d'abril.
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament en sessió de 22 de desembre de 2020 per la Comissió de Territori de Catalunya i publicat al DOGC núm. 8340, de 12 de febrer de 2021, als efectes de la seva executivitat.
- Text Refós de les Ordenances de l'edificació relatives al municipi de Banyoles, aprovades definitivament per acord del Ple de data 1 d'octubre de 2007 i les seves modificacions.
- Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada Banyoles Est als termes municipals de Banyoles, Cornellà del Terri i Porqueres, de la comarca del Pla de l'Estany, promogut per per Agri-Energia Elèctrica,SA,

ATÈS que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l'alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret d'Alcaldia 2019DECR003113, de data 19 de juny de 2019.

D'acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons l'article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- ATORGAR llicència a Agri-Energia Electrica SA per a la instal·lació de la nova línia d'alta tensió subterrània de 25kv LAT Cornellà Porqueres Banyoles i reforma del CT-224 "Abocador" i CT-178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles (Girona), d'acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a l'expedient.

El temps que hom tindrà per tal de fer l'obra serà de 12 MESOS, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de l'autorització, llevat que s'obtingui una pròrroga, segons els termes previstos en les ordenances vigents.

SEGON.- CONDICIONAR la llicència al compliment :

1.- Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada Banyoles Est als termes municipals de Banyoles, Cornellà del Terri i Porqueres, de la comarca del Pla de l'Estany, promogut per Agri-Energia Elèctrica,SA, aprovat per acord de la Comissió de territori de Catalunya, en sessió de data 22 de desembre de 2020, i les condicions imposades en els corresponents informes sectorials.

2.-Condicions establertes a la resolució, de data de 21 d'abril de 2021, del Servei Territorial de Carreteres a Girona de la Generalitat de Catalunya, que autoritza el creuament situat en el Municipi de Banyoles (PK 44,6 de la C-66):

-Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de tercers i d'altres competències concurrents, de conformitat amb la legislació vigent i s'han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns

-S'autoritza l'actuació amb la construcció d'un encreuament de 24 mts mitjançant perforació dirigida o avançament subterrani a ambdós marges de la carretera C-66 al PK 44,6.

-La instal·lació s'haurà de ficar dins d'una canonada de diàmetre suficient per a detectar les avaries i fer la substitució dels elements avariats sense necessitat d'obrir una rasa ni d'afectar el trànsit. La profunditat de col·locació de la canonada sota la rasant de la carretera, amidada a l'aresta més propera, a de ser d'un metre.

-Les arquetes o pus de registre s'han de situar el més allunyades possible de la calçada per fora del domini públic de la carretera, és a dir, a partir de 3 mts mesurats des de l'aresta exterior de l'esplanació de la carretera.

-No es pot utilitzar, en cap cas, la calçada de circulació com a zona de recapte de materials ni de moviment de maquinària.



3.- Condicions generals i particulars que consten a la Resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 21 de juny de 2021, que autoritza les obres sol·licitades.

Les Condicions particulars són les següents:

-Les actuacions autoritzades consisteixen en la construcció d'una nova línia elèctrica subterrània LAT Banyoles Est realitzant un encreuament n°1 de la riera Remençà (coordenades UTM X: 483.766 Y: 4.660.291) de la xarxa elèctrica grapant dues canonades metàl·liques de 160mm de diàmetre al llarg d'uns 20metres al cantell d'aigües avall del pont per al pas de la xarxa LAT; encreuament n°2 soterrat del torrent del Matamors (coordenades UTM X: 483.320 Y: 4.660.769) en rasa a cel obert al llarg d'uns 10metres per al pas de 2 canonades corrugades de 200mm a 1,5metres de profunditat de la generatriu de la mateixa respecte la cota del fons de la llera per al pas de la xarxa elèctrica LAT, protegides amb dau de formigó, capa de terra compactada amb material de la pròpia excavació, cinta de senyalització i reompliment amb material de pes no arrossegable per l'aigua; encreuament n°3 del riu Terri (coordenades UTM X: 483.379 Y: 4.660.993) grapant dues canonades metàl·liques de 160mm de diàmetre al llarg d'uns 10metres al cantell d'aigües avall del pont per al pas de la xarxa LAT; encreuament n°4 soterrat d'un rec innominat (coordenades UTM X: 483.552 Y: 4.661.286) en rasa a cel obert al llarg d'uns 5metres per al pas de 2 canonades corrugats de 200mm a 1,5metres de profunditat de la generatriu de la mateixa respecte la cota del fons de la llera per al pas de la xarxa elèctrica LAT, protegides amb dau de formigó, capa de terra compactada amb material de la pròpia excavació, cinta de senyalització i reompliment amb material de pes no arrossegable per l'aigua; encreuament n°5 soterrat de la riera Canaleta (coordenades UTM X: 481.777 Y: 4.662.611) en rasa a cel obert al llarg d'uns 5metres per al pas de 2 canonades corrugats de 200mm a 1,5metres de profunditat de la generatriu de la mateixa respecte la cota del fons de la llera per al pas de la xarxa elèctrica LAT, protegides amb dau de formigó, capa de terra compactada amb material de la pròpia excavació, cinta de senyalització i reompliment amb material de pes no arrossegable per l'aigua.

-El traçat de la línia serà exactament el reflectit en el plànol de "Nova línia d'Alta Tensió subterrània Banyoles Est", subscrits per Agri-Energia Elèctrica, S.A. de data juny de 2021, adjunt a la sol·licitud

-Es prendrà especial cura en no malmetre l'estructura dels ponts afectats pel creuament en el riu Terri i riera del Remençà afectada ni es reduirà la seva secció de desguàs.

-En el pont del creuament amb el riu Terri no s'afectarà estructuralment ni el normal funcionament de l'Estació d'Aforament (EA) existent, situant la generatriu inferior de la canonada per sobre l'escala limnimètrica de l'esmentada estació.

-Caldrà realitzar el replè de la rasa entre el cap del talús dels marges del curs de la riera Canaleta, rec innominat i torrent Matamors afectats pels encreuaments a cel obert amb terres adientment compactades, restituint exactament la secció transversal original de la llera i preveure restaurar les característiques morfològiques dels recs afectats mitjançant una hidrosemba dels marges i plantació d'espècies arbòries un cop finalitzades les obres, si s'escau necessari.



-Es tindrà especial cura en la posada en obra del formigó, procurant treballar en sec, en recintes prèviament aïllats del corrent d'aigua, per evitar la contaminació del corrent d'aigua amb la lletada de ciment.

-Una vegada finalitzades les obres es procedirà al sanejament de l'àrea de treball, la retirada de les restes fora de la zona inundable en cas de riuades i la restitució de les característiques morfològiques de l'espai fluvial afectat

-Les terres procedents de l'obertura de rases, s'amuntegaran fora de l'entorn fluvial, en espais sense risc hidrològic previsible, per posteriorment, si s'escau, ser transportades a un abocador controlat.

-Es prohibeixen els abocaments de runes, la instal·lació de mitjans auxiliars i el dipòsit de materials a la llera dels cursos d'aigua durant el procés de construcció.

-L'ocupació dels terrenys de domini públic hidràulic respecte el creuament subterrani del curs fluvial de la riera d'en Prim acreditarà a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua un cànon equivalent al 5% del valor cadastral mitjà dels terrenys contigus als que s'ocupen, que es fixa en 0,305 €/m², tal i com estableix l'article 112, apartats 1, 4a) i 5 del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per real decret 1/2001, de 20 de juliol. La superfície ocupada s'estableix a aquests efectes en 4,2m².

-El termini de la vigència de l'autorització per l'acabament de les obres serà de DOTZE MESOS, a comptar a partir de la notificació de la present resolució al sol·licitant, exhaurit el qual, sense haver-se acreditat, davant d'aquesta Administració, l'execució de les obres autoritzades mitjançant la present, s'entendrà automàticament sense efecte, procedint-se a l'arxiu de l'expedient per caducitat de la present resolució.

-L'interessat, un cop acabades les obres, haurà de presentar un certificat de fi d'obra que acrediti la realització dels treballs d'acord amb la documentació tècnica aportada i les condicions de l'autorització.

4.- Condicions establertes a l'informe emès per l'enginyer municipal en data 26 d'agost de 2021:

" 10.- Condicionants contractuals i extracontractuals

Com a condicionats previs, es sol·licita verificar:

-L'existència d'una assegurança de responsabilitat civil vigent, amb un capital assegurat de com a mínim 500.000 €, per fer front a danys patrimonials de l'Ajuntament o lesions que pateixin bens i/o drets de particulars, com a conseqüència directe o indirecte de l'execució del "Projecte de la llicència d'obres per la instal·lació de la nova línia d'alta tensió subterrània de 25kv LAT Cornellà Porqueres Banyoles i reforma del CT-224 "Abocador" i CT-178 "Agustí", al terme municipal de Banyoles (Girona)".

-O per defecte, actualitzar d'estar al corrent de pagament de prima del certificat que existeix a les bases de dades del Ajuntament: Certificat de la Corredoria d'assegurances Tractio, CIF B-98397334, on es certifica que Agri Energia Elèctrica, S.A., amb NIF A-17448358 té contractada amb AXA Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, la pòlissa número 82097479, amb data d'efecte fins a 31/12/2021, prorrogable de forma anual.



11.- Condicionats d'execució

Es sol·licita respectar els següents condicionats d'execució d'obra addicionals als descrits al projecte:

-Durant l'execució del projecte, es realitzarà el correcte abalisament de les obres, aplicant les prescripcions de la normativa tècnica de carretes, emeses per la Direcció General de Carreteres, Ministeri de Foment, (actualment Ministeri de Transports, Mobilitat i agenda urbana), i les normes del codi tècnic de l'edificació, aplicant les mesures de seguretat i senyalització suficients a les vies afectades durant tota l'execució, per garantir una correcta circulació dels vehicles tant en períodes diürns com nocturns, així com la dels vianants:

- Instrucció 8.3-IC Senyalització, abalisament Senyalització d'obres, defensa, neteja i acabament d'obres fora de poblat. Ordre del 31 d'agost de 1989.*
- Manual d'exemple de senyalització d'obres. Ministeri de foment. Direcció general de carreteres. 1997.*
- Senyalització mòbil d'obres. Ministeri de foment. Direcció general de carreteres. 1997*
- CTE DB SUA seguretat d'utilització i accessibilitat*

-Igualment, es respectaran les ordenances i reglaments del ajuntament de Banyoles, en especial:

-Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública, text refós que incorpora l'última modificació acordada pel ple de la corporació en sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2015, que ha entrat en vigor el dia 4 d'octubre de 2015, en especial:

- Títol III del comportament o conducta dels ciutadans respecte dels sorolls, Capítol II: Sorolls produïts des de la via pública o espais públics o privats*
- Títol IV Neteja de la via pública a conseqüència d'activitats que s'hi realitzin, Capítol I: De la neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú general dels ciutadans Secció 2: Obres i altres activitats Article 43. Residus d'obres.*
- Títol V: conservació de la via pública*
- Títol VI: ús comú de la via pública*

-Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Banyoles, aprovada definitivament en sessió plenària del dia 19/09/2014 i entrada en vigor el dia 11/11/2014, en especial

- Capítol III. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics Secció VII. Construccions, Article 26. Treballs a la construcció.*
- Ordenança municipal de circulació, aprovat definitivament el 25/05/2020, en vigor des de 30/07/2020, en especial*
 - Annex 4: Senyals homologats de reserva d'espai temporal*
 - Reglament del Servei Municipal de Clavegueram, aprovat definitivament 28/04/2014, en vigència a partir de 29/07/2014, en especial*
 - Capítol III Escomeses, Article 33: Obertura i reposició de rases.*
 - Capítol IV. Disseny de la xarxa, Article 37 Embornals.*
 - Annex I: Models de pou de registre tipus per al control d'efluents*

- Es respectaran les següents consideracions en la planificació del projecte:



-Es realitzaran notificacions prèvies a Policia Local / Veïnat, amb un mínim de 72 hores d'antelació abans de l'inici de les actuacions a cada tramada de carrer i/o encreuament, definint com tramada de carrer, la part d'un mateix carrer comprès entre dos encreuaments o cruïlles consecutives. Junt a cada notificació s'informarà de la estimació de la planificació en dies de la durada de l'afectació.

-De la mateixa forma s'informarà tant a la Policia Local / Veïnat de la previsió de talls de subministrament elèctric amb una antelació mínima de 72 hores informant de la planificació de data i hora d'inici i de fi.

-Les actuacions a vies principals, urbanes secundaries o de repartiment es realitzaran preveient el pas de forma continu de vianants i vehicles, amb l'excepció del temps mínim d'intervenció afectat per execució de rasa i/o estesa de cablejat i/o reblert. Es garantirà el pas de vehicles fins als guals autoritzats.

-Les actuacions a les vies principals, es realitzaran de manera alternada, degudament senyalitzades, i deixant sempre com a mínim, un carril de circulació per a cada sentit (dos en total), i amb la previsió de circulació de vehicles pesats.

-El desmantellament dels paviments es realitzarà previ fresat longitudinal a una profunditat de 15 cm pels asfàltics i de 10 cm per la resta.

12.1.- Condicionants de terminació. Abalisament

Donat que aquest ajuntament està en procés d'elaboració d'un pla especial urbanístic de la zona del Pla de la Canaleta- Els casalots, i aquesta zona forma part de l'àmbit d'actuació del projecte objecte, es requereix:

-El correcte abalisament definitiu de la zona per on discorrerà el cablejat soterrat, mitjançant plaques de identificació metàl·liques de com a mínim 120x90x1 mm, amb estampació encunyada de: llegenda "ATENCIÓ CABLES ELECTRICS", nominal en kV, distància en metres fins a plaques adjacents (precedent i posterior), profunditat del cablejat, símbol de risc elèctric.

-L'ancoratge d'aquesta placa d'abalisament es realitzarà mitjançant fita tronco piramidal de formigó, amb base quadrada, costat inferior per sobre rasant de 180 mm, costat superior de 140 mm i alçada vista de 300 mm, o mitjançant pal d'alumini a una alçada de 1500 mm.

- La situació de la base de fonamentació es situarà de forma preferent sobre el mateix cablejat. En el cas de que l'abalisament representi un obstacle al pas, aquest es fonamentarà a les llindes, incorporant en aquest cas, a més de les distàncies anteriorment descrites , la distància encunyada en sentit perpendicular fins al cablejat.

- La superfície visible de les plaques abalisadores quedaran fixades en el pla perpendicular al eix longitudinal del pas.

- La distància entre les plaques serà d'un màxim de 50 m als traçats en línia recta, exceptuant les parts que disposen de curvatura on la disposició i quantitat d'abalisament serà el suficient per determinar amb exactitud el recorregut soterrat.



12.2- Condicionants de terminació. Capes superficials

La reposició de les capes superficials de les rases i dels punts de tastament, es realitzarà amb els mateixos materials i tipus de pendents de desguàs.

Els reblerts inferiors, en cas de ser realitzats mitjançant aportacions de la pròpia excavació, es realitzarà purgat de pedres superiors a 8 cm de diàmetre, en tongades d'aportació de 25 cm o inferiors i compactades al 95%.

Els elements urbanístics afectats (vorades, rigoles,..) per les obres de construcció s'hauran de refer amb materials d'ídèntiques característiques als actuals.

Per a la resta de paviments, les diferents capes a reposar seran, per tipus:

-Paviments mescla bituminosa: L'aplicació es realitzarà en calent, mitjançant l'aplicació de les següents capes i gruixos/densitats (segons PG-3, i articles 542 i 543 de l'ordre circular de 24/2008 de 31 de juliol):

En cas que el substrat inferior es composi mitjançant reblert de terres, les capes superiors seran, per ordre de superior a inferior:

- Capa superficial de rodament semidensa AC16 surf 50/70S (S12) de 4cm amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
- Reg d'adherència 1,0 kg/m²,
- Capa intermèdia densa AC22 bin D (D-20) de 5cm amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
- Reg d'emprimació de 0,5 kg/m²,
- Base granular de 25cm i sub-base granular de 30cm

En cas que el substrat inferior es composi mitjançant formigó, les capes superiors seran, per ordre de superior a inferior:

- Capa superficial de rodament semidensa AC16 surf 50/70S (S12) de 4cm amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
- Reg d'adherència 1,0 kg/m²,
- Capa intermèdia densa AC22 bin D (D-20) de 5cm amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
- Reg d'emprimació de 0,5 kg/m²,

-Formigó: Es pigmentarà per coincidir amb el demolit. Serà amb els següents additius àrid de quars (5 kg/m²), pigmentació similar al de la calçada preexistent, formigó en massa amb addició de fibres polimèriques de 12 mm de longitud per a control de retracció, HMF-25 / P-CR / F / 20-12 / IIa , segons EHE-08 i UNE 83.500-2., de 20 cm de gruix, sobre sub base granular de 20 cm.

-Llambordes i encintades: Llambordes monocapa de formigó, de color similar al demolit (gris/ vermell), fixats mitjançant estesa de pasta semiseca de 5 cm o llit de sorra (0/5 mm) de 5 cm (en funció d'elements limitador de desplaçaments horitzontals) compactades mitjançant vibració, i rejuntats amb capa de sorra fina (0-2mm) preferiblement de sílice i rentada, amb base flexible inferior de tot-u natural de 20 cm d'espessor.



-Panots: De mesura 20x20x4 de 4 pastilles, classe 1a, col·locats a truc de maceta de morter (2cm) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, seguits de Formigó H-20/B/20/IIa de 10cm, sub-base granular de 20cm.

-Sauló: Acabat de la capa superficial de 15cm, compactada al 98%

-Gespa: ressebrat 3 gr/m² d'agostís dins sauló d'enceball de 2 cm, seguit de compost/turba de 10 cm.

13.- Afectacions als diferents trams

A continuació es descriuen els trams afectats, així com les amplades de les reposicions de paviment.

Donat que en l'execució del projecte hi poden haver actualitzacions respecte del redactat del projecte, es descriuen totes les diferents tramades possibles per on pot arribar a transcorre la rasa, p.ex.: vorera, asfalt,..., establint l'amplada de reposició en funció de l'execució realment efectuada.

Reposició de reblliment segons amplada de rasa a:

- Terrenys abocador
- Perforació de creuament C-66, amb els condicionats de la Direcció del Servei Territorial de Carreteres de Girona.
- Camí de Borgonyà
- Camí de la Cassanya
- Camí innominat, tram inferior del camí de Puigpalter de Dalt en direcció cap a Riera Canalets (juntament amb Propietats privades)
- Creuament Riera Canaleta, amb les condicionats de l'Agència Catalana de l'Aigua Ronda Canaleta fins CT-178 Agustí
- Lateral de ronda canaleta fins CT 178 Agusti

Reposició de reblliment:

- Zona de gespa propera al carril bici, segons àrea malmesa.
- Creuament carril bici, format complet de llosa, entre juntes de dilatació (amplada transversal a rasa aproximada de 6 m)
- Creuament Ronda canaleta, zona delimitada per talls perpendiculars a vorera (no al biaix), d'un mínim de 1,75 m d'amplada transversal a la rasa.

TERCER.- ADVERTIR a Agri-Energia Electrica SA que, pel que fa a l'execució de les obres, mentre estigui vigent la situació d'emergència sanitària derivada del COVID-19, s'hauran de tenir en consideració les limitacions, restriccions o mesures que puguin ser d'aplicació, que imposi la normativa dictada o que dictin les autoritats competents, a la qual hauran de donar compliment.

QUART.- COMUNICAR que l'atorgament de la llicència comporta l'obligació de l'interessat d'ingressar dins els 10 dies següents a la recepció d'aquesta notificació l'autoliquidació de la quota provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres mitjançant el document que s'acompanya.



CONDICIONS GENERALS

1. S'atorga sense perjudici de les atribucions d'altres Autoritats o Organismes, salvant els possibles drets de tercers i amb subjecció a la normativa urbanística vigent i projecte presentat.
2. S'haurà d'ajustar a l'alineació i rasants establertes, construir tots els serveis urbanístics exigits per la vigent legislació i reposar adequadament i d'immediat les instal·lacions de servei públic afectades per les obres, en la forma i terminis que indiquin els Serveis Tècnics Municipals.
3. El promotor haurà de cedir gratuïtament el terreny per al vial fronter, en el supòsit de nova alineació.
4. L'encarregat de l'obra ha de tenir a disposició de la Inspecció Municipal una còpia del projecte d'execució.
5. **Les obres s'han d'iniciar dins del termini de 6 MESOS** a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la llicència i hauran de finalitzar-se en la data assenyalada en el primer paràgraf de la present notificació.
6. Als efectes previstos en l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, s'adverteix que la llicència urbanística caduca, si en finir qualsevol dels terminis anteriorment expressats, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
7. Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.
8. Els titulars de la llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
9. D'acord amb el que disposa l'article 40.5 i 6 del Text Refós de les ordenances relatives a l'edificació del municipi de Banyoles i el Reglament del servei municipal de clavegueram **la persona titular de la llicència ha de comunicar l'acabament de cada una de les següents fases a efectes control de l'execució de les obres i de la correcta connexió a la xarxa de clavegueram:**
 1. L'inici de les obres quan la llicència hagi establert la necessitat de replanteig.
 2. La finalització de l'estructura corresponent a la planta baixa, en cas d'obra nova o de la primera que s'addicioni si es tracta d'una ampliació.
 3. L'acabament de la coberta

En tot cas, encara que no coincideixi amb les fases anteriors, la persona titular de la llicència ha de comunicar la finalització de les



obres que permeti comprovar la correcta connexió a la xarxa de clavegueram, d'acord amb el que preveu el Reglament del servei municipal de clavegueram.

10. Les liquidacions de taxes i provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, li seran notificades d'acord amb l'article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març de 2004.
11. Per a les obres de moviment a la via pública (obres de construcció, renovació, millora o reparació d'instal·lacions de servei a la via pública consistents en cales, canalitzacions i connexions), s'haurà d'obtenir llicència municipal. Aquestes autoritzacions d'ús privatiu de la via pública estaran subjectes a concessió administrativa, en la qual s'establirà la durada i les condicions de la concessió.
12. Qualsevol tipus d'ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes, tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues hauran d'estar subjectes a l'obtenció de la corresponent llicència.
13. No s'atorgaran llicències d'obres que impliquin el moviment de paviments que s'haguessin construït en els dos anys anteriors, excepte en casos de necessitat urgent, acreditada a l'expedient oportú, motiu pel qual serà obligació del sol·licitant l'avís a la resta de companyies i afectats, cosa que s'haurà d'acreditar amb avís de rebuda a l'Ajuntament.
14. Les llicències de cales, canalitzacions i connexions caducaran als sis mesos del seu atorgament i hi figurarà al durada màxima per a la realització de les obres.
15. En l'execució d'obertura de rases i cales a la via pública s'han d'observar els següents extrems:
 1. En l'autorització que es concedeixi quedaran incloses les fases d'obertura i reposició de paviment.
 2. Les rases no podran romandre obertes per un període superior a cinc dies. Tampoc no podran ser interceptats els accessos a habitatges i locals comercials i industrials. En cap cas no podrà obrir-se la rasa amb una longitud superior a 100 m i hauran de tancar-la abans de començar l'obertura d'un altre tram d'igual longitud que la rasa autoritzada. Les rases efectuades com a conseqüència de campanyes comercials hauran d'efectuar-se segons el calendari d'execució proposat. Les cales s'hauran d'obrir per carrers i no es podrà començar un carrer fins que no s'hagi fet la reposició de l'anterior. La reposició d'encreuaments en la calçada s'haurà d'efectuar el mateix dia de la seva obertura, excepte si s'escau en festiu; en aquest cas, la reposició s'efectuarà el dia hàbil següent.
 3. L'execució de les obres i instal·lacions s'haurà d'ajustar a les disposicions de les ordenances específiques en la matèria.
 4. Una vegada acabada la rasa, tota la zona d'arbres haurà de quedar ben neta, sense restes de morter, formigó o terra, ni restes amb materials utilitzats per a la reposició. També s'haurà de netejar amb aigua a pressió.



5. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i, especialment, del trànsit urbà, l'Administració municipal podrà imposar la modificació de les condicions de la concessió, sense que el peticionari tingui dreta a cap tipus d'indemnització.
 6. Per a la reposició del paviment, el titular de l'autorització haurà de reclamar la intervenció i l'execució de les empreses a les quals l'Ajuntament tingui concedida l'autorització per efectuar obres de reposició en les vies públiques.
 7. S'haurà de notificar la present autorització a la resta de companyies de serveis amb l'objecte de coordinar altres possibles rases de traçat parcialment o total coincident.
 8. Les rases s'hauran de reblir, en la seva totalitat, amb subbase estesa i compactada, en capes de màxim 30 cm, fins a obtenir una compactació del 95% en vorera i del 98% en calçada de l'assaig proctor modificat. La capa d'acabat en el paviment de calçada i vorera haurà d'estar formada per 20 cm de formigó H-175 i 5 cm, com a mínim, de col·locació d'aglomerat asfàltic o el panot de vorera corresponent.
 9. Les rases s'han de reblir, en la seva totalitat, amb materials adequats que, segons els casos, seran grava-ciment a les calçades o materials procedents de matxucat 0/30, tipus subbase, tant en voreres com en calçades, que els serveis tècnics municipals determinin. L'estesa i compactació es faran en tongades de 30 cm com a mínim, fins a obtenir una densitat del 95% en vorera i 98% en calçada, de l'assaig proctor modificat. La capa de l'acabat en paviment de vorera haurà d'estar formada per 10 cm de formigó H-175, sobre la qual es col·locarà el panot i, en els llocs on hi hagi gual, per 20 cm de formigó H-175 més el panot. A les calçades s'haurà de fer un reg d'imprimació sobre el reble i, finalment, s'hi haurà de col·locar una capa d'aglomerat asfàltic en calent, tipus S-12 o D-12, d'un mínim de 5 cm de gruix.
16. El propietari es responsabilitzarà de tractar les façanes d'una manera adequada, per tal que tinguin un bon aspecte estètic. D'altra banda, les façanes se subjectaran a la servitud gratuïta, en instal·lar-hi plaques, números i suports que la Corporació Municipal cregui convenient de posar-hi.
 17. Es recolliran, mitjançant canelons, les aigües de la pluja, fent-les escopir a la xarxa municipal, i les aigües residuals, per conducte de canonades impermeables que impedeixin emanacions, es portaran a la xarxa municipal mitjançant arqueta sifònica. La connexió a la xarxa, si fa el cas, serà efectuada per un treballador municipal, bé que anirà a càrrec del propietari.
 18. La concessió d'aquesta llicència no es fa extensiva a l'ús de la construcció projectada.
 19. En quant a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i fiscals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'estarà al següent:
 1. **Subjectes passius no exempts** (Persones jurídiques amb xifra de negocis superior a 1 milió d'euros)



Rebut o justificant de pagament de l'I.A.E. de l'exercici corrent en alguna de les 3 modalitats seqüents:

- (1) quota municipal del municipi de Banyoles
- (2) quota provincial de la província de Girona.
- (3) quota nacional

2. Subjectes Passius exempts

- (1) Persones físiques.
- (2) Persones jurídiques amb xifra de negocis inferior a 1 milió d'euros.

Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acrediti que consten donats d'alta al Cens d'obligats tributaris.

20. En el supòsit d'haver-se d'instal·lar una grua per al desenvolupament de les obres, s'haurà d'aportar la següent documentació:

DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS DEL MUNTATGE DE LA GRUA

1. Model GR-1 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, degudament segellat per una E.I.C. (Entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament).
2. Plànol de situació de la grua, amb les àrees de radi d'acció del seu braç giratori. Tot plegat anirà signat per l'arquitecte autor del projecte o pel director de les obres.
3. Pòlissa d'assegurança amb cobertura total per qualsevol mena d'accident, que sigui ocasionat per la grua, mentre es faci estada a l'obra.

DOCUMENTACIO A PRESENTAR UNA VEGADA INSTAL·LADA LA GRUA:

4. Certificat de bon funcionament de la seguretat de la grua mentre durin les obres i fins que aquesta es paralitzarà i/o es desmuntarà. El certificat haurà d'haver estat expedit per un tècnic competent, d'acord amb les disposicions legals vigents, i haurà d'haver estat visada pel col·legi corresponent.
5. Certificació de la casa que hagi fet la instal·lació, que acrediti el perfecte estat de muntatge i funcionament de la grua.

21. En el supòsit que com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable, o d'altres causes, puguin sortir mitgeres al descobert, s'hauran d'acabar amb materials de façana.

22. En els cas que les edificacions siguin de nova planta o s'hagi de reposar una part important de les voreres o els serveis situats en aquestes com a conseqüència de les obres atorgades, s'haurà d'executar una nova vorera amb una amplada mínima de 150 cm, en la mesura del possible i prèvia aprovació per part dels serveis tècnics de l'àrea de serveis territorials de l'Ajuntament de Banyoles.

23. L'horari dels treballs a la via pública i obres estarà comprès entre les 8:00 hores i les 20:00 hores, de dilluns a dissabte, excepte festius. En cas que el treball s'hagi de realitzar fora de l'horari establert, s'exigirà una autorització expressa de l'Ajuntament, que estableix l'horari per a l'exercici de l'activitat.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

3. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PONENT DE LA PLAÇA DE LES RODES-TRAM ENTRE ELS CARRERS ESTANY I VALLESPIRANS (expedient X2018006250).

ANTECEDENTS DE FET

I.La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de març de 2015 va adjudicar el contracte de les obres del projecte per a l'arranjament de la façana ponent de la plaça de les Rodes, tram comprès entre els carrers Estany i Vallespirans amb l'empresa Excavaciones y Pinturas, SAU, amb CIF A17060898 pel preu de 224.408,63€ (IVA inclòs) d'una durada tres mesos.

A aquests efectes, el contractista va ingressar en la tresoreria municipal una garantia definitiva per garantir el compliment de les obligacions derivades del contracte per import de 9.273,08€.

El contracte es va formalitzar en data 13 de març de 2015.

II.En data 28 de desembre de 2018 el Tresorer municipal emet informe constatant que en el compte extra pressupostari 70600 "Valors en dipòsit" hi ha dipositat un aval bancari a favor d'Excavaciones y Pinturas SA, amb NIF A17060898, en concepte d' "Aval definitiu arranjament de la façana ponent de la plaça de les Rodes - Tram carrer Estany i Vallespirans", per un import de 9.273,08€.

III.En data 31 d'agost de 2021, la cap de servei de via pública emet un informe constatant s'ha efectuat una visita de comprovació i no s'han observat anomalies ni defectes imputables a l'execució de les obres d'arranjament de la façana ponent de la plaça de les Rodes - Tram comprès entre els carrers Estany i Vallespirans, i que no hi ha incidència referent a les esmentades obres i informa favorablement la devolució de l'aval de la garantia definitiva dipositada per part de l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, per respondre a les obligacions derivades de l'esmentat contracte.

FONAMENTS DE DRET

La clàusula 28. *Terminis de garantia*, del plec de clàusules administratives particulars que regula, estableix el següent:

"El termini mínim de garantia de les obres es fixa en 1 any a partir del dia de formalització de l'acta de recepció de les obres.

Els licitadors podran millorar aquest termini mínim oferint increments anuals fins a un màxim de 3 anys més els quals seran ponderats d'acord amb el criteri de valoració determinat a la clàusula 19.2 d'aquest plec.

Durant el termini de garantia de les obres, el contractista tindrà cura, en tot cas, de la conservació i policia de les obres.

Un cop transcorregut el període de garantia ofert pel contractista conforme l'establert en aquesta clàusula sense que l'Ajuntament hagi formulat cap objecció, l'òrgan de contractació aprovarà la liquidació parcial o total del contracte, segons

s'escaigui, i acordarà la cancel·lació parcial o total de la garantia definitiva d'acord amb el que disposen els articles 102 i 235 del TRLCSP.

L'article 102 *Devolució i cancel·lació de garanties* del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'òrgan de contractació és la Junta de Govern local per la delegació conferida per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 2011.1926 del dia 20 de juny de 2011.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer. Retornar a l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, amb CIF A17060898 la garantia definitiva d'import 9.273,08€, dipositada mitjançant un aval bancari a la Tresoreria municipal, pel compliment del contracte de les obres del projecte per a l'arranjament de la façana ponent de la plaça de les Rodes – Tram comprés entre els carrers Estany i Vallespirans.

Segon. Comunicar a l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, que aquesta garantia serà retornada únicament a la persona que acrediti estar especialment habilitada en representació seva, per a retirar-la.

Tercer.- Traslladar aquest ACORD a l'interessat i a la tresoreria municipal als efectes pertinents.

4. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT AL BARRI DE LA FARGA DE BANYOLES (expedient X2021008926).

ANTECEDENTS DE FET

I. Per Resolució d'Alcaldia núm. 2016.2275, de data 26 d'agost de 2016 es va adjudicar el contracte de les obres del Projecte constructiu de millora del sanejament al barri de La Farga de Banyoles a l'empresa Excavaciones y Pinturas, SAU, amb CIF A17060898 pel preu de 149.435,00€ (IVA inclòs) i una millora del termini de garantia de 3 anys (4 anys de garantia en total).

A aquests efectes, el contractista va ingressar en la tresoreria municipal una garantia definitiva per garantir el compliment de les obligacions derivades del contracte per import de 6.175,00€.

El contracte es va formalitzar en data 31 d'agost de 2016.

II. Per Resolució d'Alcaldia 2016.3571. del dia 22 de desembre de 2016, es va aprovar la modificació del contracte de les obres del Projecte constructiu de millora del sanejament al barri de La Farga de Banyoles, incrementant el preu del contracte en 14.221,18€ (IVA inclòs), per l'execució de les obres del modificat del projecte, aprovat mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2016.3569 de data 22 de desembre de 2016.

A aquests efectes el contractista va ingressar en la tresoreria municipal la garantia complementària per un import de 587,65€ (núm. d'operació prèvia 320160008776).

III. En data 23 de desembre de 2016 es va procedir la recepció de l'obra, tal i com s'estableix a l'acta de recepció que consta a l'expedient, amb núm. d'identificador de document: ES_L01170157_2021_1826466.

IV. En data 31 d'agost de 2021 el Tresorer municipal emet un informe constatant que en el compte extra pressupostari 70600 "Valors en dipòsit" hi ha dipositat un aval bancari a favor d'Excavaciones y Pinturas SA, amb NIF A17060898, en concepte de "Garantia projecte constructiu de les obres de millora del sanejament del barri de la Farga", per un import de 6.175,00€ amb núm. d'operació comptable 320160002860 i un altre aval bancari en concepte de "Garantia complementària modificació projecte obres millora del sanejament del barri de la Farga" per un import de 587,65€, amb núm. d'operació comptable 320160008776.

V. En data 8 de setembre de 2021, la cap de servei de via pública emet un informe constatant que s'ha efectuat una visita de comprovació i no s'han observat anomalies ni defectes imputables a l'execució de les obres de millora del sanejament al barri de la Farga i que no hi ha incidència referent a les esmentades obres i informa favorablement la devolució dels avals dipositats per part de l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, per respondre a les obligacions derivades de l'esmentat contracte.

FONAMENTS DE DRET

La clàusula 28. *Terminis de garantia*, del plec de clàusules administratives particulars que regula, estableix el següent:

"El termini mínim de garantia de les obres es fixa en 1 any a partir del dia de formalització de l'acta de recepció de les obres.

Els licitadors podran millorar aquest termini mínim oferint increments anuals fins a un màxim de 3 anys més els quals seran ponderats d'acord amb el criteri de valoració determinat a la clàusula 19.2 d'aquest plec.

Durant el termini de garantia de les obres, el contractista tindrà cura, en tot cas, de la conservació i policia de les obres.

Un cop transcorregut el període de garantia ofert pel contractista conforme l'establert en aquesta clàusula sense que l'Ajuntament hagi formulat cap objecció, l'òrgan de contractació aprovarà la liquidació parcial o total del contracte, segons s'escaigui, i acordarà la cancel·lació parcial o total de la garantia definitiva d'acord amb el que disposen els articles 102 i 235 del TRLCSP.

L'article 102 *Devolució i cancel·lació de garanties* del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'òrgan de contractació és la Junta de Govern local per la delegació conferida per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 2015.1962 del dia 15 de juny de 2015.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer. Retornar a l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, amb CIF A17060898 les garanties definitiva i complementària d'importos 6.175,00 € i de 587,65 € respectivament, dipositades mitjançant avals bancaris a la Tresoreria municipal, pel compliment del contracte de les obres de millora del sanejament al barri de la Farga.

Segon. Comunicar a l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU, que aquestes garanties seran retornades únicament a la persona que acrediti estar especialment habilitada en representació seva, per a retirar-les.

Tercer.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la tresoreria municipal als efectes pertinents.

EN MATÈRIA DE PERSONAL

5. APROVACIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR DE TURISME INCLOSA A L'OFERTA PÚBLICA D'Ocupació 2020 I CORRESPONENT A LA TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA (expedient X2021009107).

1. ANTECEDENTS:

1. Per acord de la Junta de Govern local de data 19 d'abril de 2021, es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés de selecció per la provisió definitiva, entre altres, d'una plaça d' Auxiliar de turisme.
2. La plaça d'Auxiliar de turisme està inclosa a l'Oferta pública de la Corporació per a l'exercici 2020, aprovada per la Junta de Govern local de 16 de març de 2020 i publicada en el BOP de Girona núm. 57 de 20 de març, i en el DOGC núm. 8097, de 24 de març de 2020.
3. Per acord de la Junta de Govern Local de la Corporació de data 19 d'abril de 2021, es van aprovar les Bases generals i específiques i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió en propietat de places que figuren a l'oferta Pública d'ocupació per a l'any 2020 i 2021.
4. Per resolució de l'Alcaldia 2021DECR002535, de 22 de juny de 2021, es va aprovar el llistat d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça d'Auxiliar de turisme, així com la data de la prova i el nomenament del Tribunal de selecció. Aquesta resolució es va publicar al BOP de Girona n.121, de 25 de juny de 2021.
5. D'acord amb l'acta del Tribunal de selecció per la provisió definitiva d'una plaça d'Auxiliar de turisme, en la seva reunió del dia 01 de setembre de 2021, ha declarat desert aquest procés, atès que l'única aspirant que s'ha presentat no ha superat el primer exercici.
6. Per tal de poder cobrir aquesta plaça caldria l'aprovació d'una nova convocatòria.



7. L'aprovació dels documents comptables A d'autorització de la despesa es van tramitar i aprovar a l'acord de la Junta de data 19/04/2021 pels següents imports i partides:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIES			Op. prèvia
60.43000.130 00	TURISME I PRO.ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	3.834, 00	9202100009 73
60.43000.130 02	TURISME I PRO.ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	5.806, 00	9202100009 74
60.43000.160 00	TURISME I PRO.ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	3.180, 20	9202100009 75

8. La previsió d'incorporació de la persona seleccionada és pel període de 01/11/2021 a 31/12/2021 i per tant caldria aprovar l'anul·lació de les autoritzacions de despesa corresponents a la diferència entre la 1a i al 2a convocatòria en els termes i partides següents:

IMPORTS I PARTIDES ANUL·LACIONS DOCUMENT A		
60.43000.13000	TURISME I PRO.ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	2.297,29
60.43000.13002	TURISME I PRO.ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	3.478,00
60.43000.16000	TURISME I PRO.ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	1.906,20
		7.681,49

9. El Servei de Recursos humans ha emès informe en data 2 de setembre de 2021 i consta en l'expedient administratiu l'informe de conformitat de la Intervenció municipal.

2.- FONAMENTS DE DRET:

La normativa aplicable ve configurada essencialment per les següents disposicions:

- I. L'article 70 del Real Decret legislatiu 5/2018, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, seran objecte de l'oferta pública d'ocupació, o instrument similar. Això comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per les places compromeses i fins a un 10% adicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria d'aquest. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública haurà de desenvolupar-se dins del període improrrogable de tres anys.

L'article 55 del mateix RDL 5/2015, relatiu als principis rectoris de l'accés a treball en el sector públic estableix el dret de tot els ciutadans a l'accés d'acord amb els principis constitucionals de igualtat, mèrit i capacitat i d'acord amb que disposa el Text refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i la resta de l'ordenament jurídic.



D'acord amb punt segon de l'article 55, les administració públiques han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments que garanteixin els principis constitucionals exposats així com els de publicitat de les convocatòries i de les seves bases, transparència imparcialitat dels òrgans de selecció i independència i discrecionalitat tècnica d'aquest.

- II. L'article 100 del Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim local, disposa que és competència de cada corporació la selecció dels funcionaris amb l'excepció dels funcionaris d'habilitació nacional. No obstant, correspon a l'estat establir reglamentàriament les regles bàsiques i programes mínims als quals s' haurà d'ajustar el procediment de selecció i formació dels funcionaris.
- III. En aquest sentit el Reial Decret 896/1991 de 7 de juny, estableix les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.

S'han portat a aprovació de la Junta de Govern Local de la Corporació les Bases generals que hauran de regir els processos de selecció de les places incloses a les Ofertes públiques de la Corporació corresponents a la taxa de reposició ordinària dels exercicis 2020 i 2021.

Tanmateix cal la tramitació de les bases específiques i de la Convocatòria de les places que s'han descrit en els antecedents de l'informe, les quals urgeix la seva cobertura definitiva.

- IV. Tanmateix, l'article 286 de Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, disposa que l'accés a la condició de funcionari de carrera o personal laboral de les corporacions locals s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i garantint els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

D'acord amb la mateixa normativa catalana, la selecció s'ha de fer d'acord amb les regles bàsiques si programes mínims contingudes en la normativa bàsica de l'Estat de desenvolupament de la generalitat de Catalunya.

Els anuncis de les convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i concursos per a proveir llocs de treball s'han de publicar en el DOGC i en el BOP de la província.

- V. D'acord amb l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les Entitats locals, el procediment de selecció s'ha d'iniciar amb la convocatòria que correspon fer al president de la Corporació i s'ha de publicar al DOGC i al BOP de la província conjuntament amb les bases.
- VI. L'article 97 de la Llei de bases de Règim local disposa que les convocatòries de proves d'accés a la funció pública local s'hauran de publicar en el BOE. El Decret 2014/1990 disposa que l'anunci de la convocatòria s'ha de publicar en el DOG i en el BOE.



VII. L'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el 53.1.h del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, estableixen la competència de l'Alcalde per l'aprovació de les bases de les proves de selecció de personal.

No obstant, per resolució de l'Alcaldia de la Corporació 2019DECR003113 de 19 de juny de 2019, es va acordar delegar a la Junta de Govern local, entre altres atribucions, l'aprovació de les bases i convocatòries de processos de selecció de personal i pel concursos de provisió de llocs de treball.

D'acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons l'article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar una segona convocatòria del procés de selecció per a la provisió definitiva de la plaça d'Auxiliar de Turisme, pel sistema de concurs oposició lliure, inclosa a l'Oferta d'ocupació de l'Ajuntament de Banyoles de l'any 2020 i corresponent a la taxa de reposició ordinària, de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Segon.- Disposar la publicació de l'anunci d'aquesta Convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el BOE.

Tercer.- Aprovar l'anul·lació de les autoritzacions de despesa corresponents a la diferència entre la 1a i al 2a convocatòria en els termes i partides següents:

IMPORTS I PARTIDES ANUL·LACIONS DOCUMENT A		
60.43000.13000	TURISME I PRO.ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	2.297,29
60.43000.13002	TURISME I PRO.ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	3.478,00
60.43000.16000	TURISME I PRO.ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	1.906,20
		7.681,49

EN MATÈRIA DE FOMENT

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES I L'ASSOCIACIÓ CALABRIA KOL-LEKTIV PER A FOMENT DE LES FESTES POPULARS I LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL (expedient X2021008725).

Atès que el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l'Ajuntament de Banyoles preveu com a objectiu estratègic núm. 3de l'Àrea SERVEIS A LES PERSONES, el Foment de les festes populars i la cultura popular i tradicional - Organització Festival 17820.

Atès que l'Ajuntament de Banyoles, a través de l'Àrea SERVEIS A LES PERSONES, té interès en desenvolupar aquesta línia de foment a través de l'atorgament d'una subvenció de manera directa. Per això, ha previst una subvenció nominativa al pressupost municipal d'enguany a favor de ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV, mitjançant habilitació de la partida 2021.41.33800.48962 - FESTES. CONV. ASSOC. CALÀBRIA KOL.LECTIV-ORG. FESTIVAL 17820.

Els articles 22.2.a) i 28 de la Llei 38/2003 General de Subvencions preveuen l'atorgament de subvencions de manera directa.

Vista la sol·licitud presentada pel representant de la següent entitat, en virtut de la qual sol·licita la concessió d'una subvenció exclosa de concurrència competitiva com a ajut per a la realització de les seves actuacions:

- **ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV** (E2021010120, de 01-07-2021)

Vist l'informe tècnic de l'Àrea SERVEIS A LES PERSONES, que consta en l'expedient número SUBN2021000072- ST DE SUBVENCIO PER CONVENI FESTIVAL 17820 2021, que informa favorablement l'atorgament de la present subvenció i el seu procediment, que inclou l'aprovació del conveni regulador.

Vist l'informe de conformitat de la intervenció municipal.

D'acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons l'article 54.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Atorgar de manera directa la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal a favor de ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV per import de 3.000,00 €.

Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV i l'Ajuntament de Banyoles per a l'exercici 2021. L'objecte d'aquest conveni és És objecte d'aquest conveni la col·laboració de l'AJUNTAMENT DE BANYOLES i l'ASSOCIACIÓ CALÀBRIA KOL-LECTIV per la producció, difusió i realització del Festival 17820, de música electrònica i art digital, així com altres activitats que s'hi relacionen.

En cas d'anul·lació d'activitats o de canvis en les programacions degut al COVID-19, es pactarà amb l'àrea de Festes el format o dates alternatives segons l'evolució de la pandèmia..

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.000,00 € (Núm. ope. Prèvia 920210002352) a favor de ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV, amb càrrec a la partida 2021.41.33800.48962 - FESTES. CONV. ASSOC. CALÀBRIA KOL.LEKTIV-ORG. FESTIVAL 17820 del pressupost vigent, en concepte de subvenció nominativa per a l'exercici 2021.

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d'aquest conveni.

Cinquè.- Notificar aquest acord a ASSOCIACIO CALABRIA KOL.LEKTIV.

Sisè.- Donar trasllat de tota la informació relativa de l'esmentat conveni a la responsable del Portal de transparència).

Setè.- Donar trasllat de tota la informació relativa de l'esmentat conveni a la Base Nacional de Datos de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

7. RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL A L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU A L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCió ATORGADA PER LA DIPUTACIó DE GIRONA PER A INVERSIONS D'HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS (expedient X2021000133).

ANTECEDENTS

1. Que a la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 d'agost de 2021 va adoptar, entre d'altres l'acord de rectificació d'error material de l'acord de la Junta de Govern del dia 17 d'agost de 2021, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a inversions d'habitatges destinats a polítiques socials (exp. X2021000133).
2. S'ha detectat un error de transcripció en l'acord on diu "Aplicar els 60.000,00€ a la partida 2021.23.46160. SD. HABITATGE", ha de dir "Aplicar els 68.037,41€ a la partida 2021.23.76160. SD. HABITATGE".
3. Consta l'informe emès el 6 de setembre de 2021 per la tècnica de promoció econòmica.

FONAMENTS DE DRET

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, disposa que les Administracions Públiques podran tanmateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

D'acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons l'article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

CORREGIR L'ERROR MATERIAL detectat en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 30 d'agost de 2021, de rectificació d'error material de l'acord de la Junta de Govern del dia 17 d'agost de 2021, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a inversions d'habitatges destinats a polítiques socials (exp. X2021000133)), en el sentit que l'acord ha de dir "*Aplicar els 68.037,41€ a la partida 2021.23.76160. SD. HABITATGE*".

ALTRES ASSUMPTE DE CARÀCTER URGENT

En compliment del que estableix l'article 44 del ROM es proposa que s'inclogui per raó d'urgència a la consideració de la Junta de Govern Local de dos assumptes no compresos dins l'ordre del dia i que corresponen a l'aprovació de l'anul·lació de l'autorització i disposició de la despesa corresponents a la diferència entre l'import adjudicat i les obligacions reconegudes del contracte de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers i l'aprovació dels premis banyolí de l'any 2021.

L'Alcalde sotmet la urgència a votació aquests assumptes, que s'aproven per unanimitat.

8. APROVACIÓ DE L'ANUL·LACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER UN IMPORT DE 914,32€, CORRESPONENT A LA DIFERÈNCIA ENTRE L'IMPORT ADJUDICAT I LES OBLIGACIONS RECONEGUDES CORRESPONENTS AL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DEL 3R TRAM DEL REC MAJOR ENTRE ELS CARRERS JAUME BUTINYÀ I BLANQUERS (expedient X2021006509).

Antecedents de fet

I.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 d'agost de 2019, va adjudicar el contracte de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers per import de 346.507,70 € (IVA inclòs), a l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 S.L

En el mateix acord es va disposar i comprometre la despesa de 346.507,70 € (IVA inclòs) amb l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 S.L, amb càrrec a la partida pressupostària 2019.21.17200.61901. Millora Medi Ambient. Rec Major (IFS).

II.- Per Decret d'alcaldia 2020DECR0003221 de data 5.08.2020, es va resoldre avocar les competències delegades a la Junta de Govern Local, en matèria de contractació, per raons d'urgència i únicament per a la cessió del contracte d'obres

del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers i autoritzar la cessió del referit contracte, del que es adjudicatària l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL a favor de la mercantil SALVADOR SERRA, SA.

III.- Per Decret d'Alcaldia 2020DECR003390 de data 19.08.2020 s'anul·la l'autorització i disposició de crèdit a nom d'EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, per import de 274.369,09 €, diferència entre l'import adjudicat i les obligacions reconegudes a nom de l'empresa per les obres executades, que corresponen a un 20,82% de l'import del contracte, d'acord al que resulta de la última certificació d'obres, de data 30 de juny de 2020.

En la mateixa resolució s'autoritza i disposa la despesa per import de 274.369,09 € a nom de SALVADOR SERRA SA, amb càrrec a la partida 2020.21.17200.61901. ROM 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR (núm. d'operació definitiva 220200024538).

IV.- La Junta de Govern Local de data 23 d'agost de 2021 acorda, entre d'altres aprovar la modificació del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers (exp. X2018006365), d'acord amb les modificacions proposades per la direcció d'obra en data 30 de juliol de 2021, amb un pressupost de modificació de projecte de 1.101,59 € IVA inclòs.

El projecte modificat que s'aprova és un text refós que incorpora totes les modificacions que s'han introduït durant les obres respecte del projecte inicial i que consisteixen en majors i menors amidaments de partides ja existents, partides previstes finalment no executades i noves partides no previstes. El pressupost d'execució per contracte del refós aprovat és de 418.580,00 € (IVA inclòs), que representa un increment de 1.101,59.- € respecte del pressupost d'execució per contracte del projecte inicial que era de 417.478,41€.

En el mateix acord s'aprova la modificació del corresponent contracte d'obres que incrementa el preu del contracte en 914,32 € IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient de baixa d'adjudicació (17%) i l'autorització i compromís de la despesa derivada de la referida modificació per un import de 914,32 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 21.17200.61901. ROM 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR (núm. Operació definitiva 220210013462).

V.- Vista la situació pressupostària que mostra l'aplicació 21.17200.61901. ROM 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR, que mostra un saldo de l'disposició del crèdit a favor de Salvador Serra SA d'import 70.015,12 euros i a la vista de l'autorització i disposició del crèdit que es va aprovar en l'acord del passat 23 d'agost, essent el detall:

Fase	Data	Núm. Operació	Import	Saldo	Contractista
AD	23/02/2021	220200024538	274.369,09	70.015,12	Salvador Serra, SA
AD	23/08/2021	220210013462	914.32	914.32	Salvador Serra, SA

Per tal de que es pugui reflectir pressupostàriament l'acord de l'aprovació del projecte modificat, que inclou tot el cost que ha de suposar la finalització d'aquesta

obra, i donat que hi ha pendents d'aprovació certificacions d'unitats d'obra que no han estat modificades, així com altres que si, es proposa unificar els saldos de les disposicions del crèdit per a poder-li imputar les certificacions pendents d'aprovació d'acord amb els nou import resultant del projecte modificat.

Fonaments de dret

- Articles 184 i 185 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;
- Articles 26, 58, 59 i 60 del RD 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè d'aquesta Llei.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Vist l'informe de conformitat de la Intervenció Municipal.

D'acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons l'article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa a nom de SALVADOR SERRA SA amb NIF B17612748 (núm. d'operació 220200024538), per import de 70.015,12.- €, diferència entre l'import adjudicat i les obligacions reconegudes a nom de l'empresa per les obres executades corresponents al contracte de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers.

Segon.- Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa a nom de SALVADOR SERRA SA amb NIF B17612748 (núm. d'operació 220210013462), per import de 914,32€, corresponent a la modificació aprovada del contracte esmentat en el punt primer.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 70.929,44 € IVA inclòs, a nom de SALVADOR SERRA SA, amb NIF A17033473, amb càrrec a la partida 2021.21.17200.61901. ROM 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR, que correspon a l'import total del crèdit necessari per a poder reconèixer les obligacions pendents de reconeiximent i derivades del contracte d'obres del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers, d'acord amb la modificació aprovada per Junta de Govern Local el passat 23 d'agost de 2021

Quart.- Notificar el present acord al servei de Comptabilitat per tal de dur a terme les rectificacions acordades en els punts anteriors.



10. PREMIS BANYOLÍ DE L'ANY 2021.

El proper divendres 24 de setembre de 2021, en el transcurs d'un acte que es durà a terme a l'auditori de l'Ateneu, tindrà lloc la XIII edició dels Premis Banyolí de l'Any, juntament amb els premis a la Millor Iniciativa Social, Millor Iniciativa Empresarial i Trajectòria Personal.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Concedir el premi al Banyolí de l'any 2021 al Sr. A.J.M, per a la seva Trajectòria personal.

CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte a tractar es conclou la sessió, sent les 13:00 hores de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.